

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1100 Эксплуатационно-транспортный отдел					
1103 Автомобильный сектор					
297. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1200 Отдел управления персоналом					
124. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1402 Планово-экономический отдел					
298. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1700 Юридический отдел					
50. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1800 Отдел АСУ					
83. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1900 Отдел по работе с клиентами					
1901 Сектор по приему и выдаче средств измерений					
301. Специалист по приему и выдаче СИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1902 Сектор договорной работы					
92.56. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

299. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3200 Отдел подтверждения соответствия					
302. Инженер по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Ведущий инженер по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода вещества					
4101-2.2. Сектор параметров потока и расхода газа					
304. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4101-3 Отдел оценки соответствия электропродукции					
305. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4101-4 Отдел оценки соответствия пищевой продукции					
4101-4.1. Сектор физико-химических исследований					
306. Ведущий инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4106 Абсолютский сектор Каменск-Уральского межрайонного филиала ФБУ "УРАЛ-ТЕСТ"					
75. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4107 Научно-исследовательский филиал ФБУ "УРАЛ-ТЕСТ"					
71. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных					

<i>величин и неразрушающего контроля</i>					
92.94. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92.95. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4302 Отдел обеспечения единства измерений механических и виброакустических величин					
92.121. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4303 Отдел обеспечения единства измерений геометрических величин					
4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ					
65. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптических величин					
67. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4600 Отдел обеспечения единства метрологических измерений					
4602 Сектор ОЕИ температурных и метрологических величин					
32. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92.180. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4700 Отдел испытаний СИ и аттестации методов измерения				
311. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 21.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель генерального директора по общим вопросам

(должность)

(подпись)

Куликов Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела управления персоналом

(должность)

(подпись)

Маткина Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

начальник отдела оценки соответствия

(должность)

(подпись)

Шихалева Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Максимова Дариса Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Ушенина Анна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

413

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мерожа Владислав Робертович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025