

36.12	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	2 152,00	4101-4.2	МУК 4.2.3016
36.13	Яйца и личинки гельминтов	2 152,00	4101-4.2	МУК 4.2.3016
36.14	Ооцисты криптоспоридий	2 152,00	4101-4.2	МУК 4.2.2314
36.15	Яйца, личинки гельминтов	2 152,00	4101-4.2	МУК 4.2.2314
36.16	Цисты лямблий	2 152,00	4101-4.2	МУК 4.2.2314
36.17	Личинки трихинелл	1 992,00	4101-4.2	МУК 4.2.2747
36.18	Цистицерки (финны)	1 992,00	4101-4.2	МУК 4.2.2747
36.19	Метацеркарии описторхисов	2 089,00	4101-4.2	МУ 3.2.2601
36.20	Clostridium perfringens (C. perfringens, Сульфитредуцирующие клостридии)	166,00	4101-4.2	ГОСТ 10444.9
36.21	Коагулазоположительные стафилококки	179,00	4101-4.2	ГОСТ 31746
36.22	C.botulinum	565,00	4101-4.2	ГОСТ 30425
36.23	Бациллы группы B.subtilis	940,00	4101-4.2	ГОСТ 30425
36.24	Неспорообразующие бактерии и (или) кокки	1 013,00	4101-4.2	ГОСТ 30425
36.25	Промышленная стерильность	309,00	4101-4.2	ГОСТ 30425
36.26	Термофильные анаэробные микроорганизмы	320,00	4101-4.2	ГОСТ 30425
36.27	Бифидобактерии (Bifidobacterium, бифидобактерии бифидум)	170,00	4101-4.2	ГОСТ 33924, ГОСТ 33491
36.28	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	647,00	4101-4.2	ГОСТ 30726, ГОСТ 34786
36.29	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	347,00	4101-4.2	ГОСТ 32064
36.30	Энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	371,00	4101-4.2	ГОСТ 28566, ГОСТ 34786

1.3. В раздел 35 «Санитарно-бактериологические исследования воды» добавить следующие позиции:

Код позиции	Наименование работ (услуг)	Цена без НДС, руб.	Сектор	Комментарий
35.7	Legionella pneumophila	2 932,00	4101-4.2	МУК 4.2.3963
35.8	Listeria monocytogenes	1 450,00	4101-4.2	МУК 4.2.3963, ГОСТ 32031
35.9	Ооцисты криптоспоридий	2 152,00	4101-4.2	МУК 4.2.2314
35.10	Staphylococcus aureus	179,00	4101-4.2	МУК 4.2.3963
35.11	Колифаги	568,00	4101-4.2	МУК 2.4.3963
35.12	Споры сульфитредуцирующих клостридий	355,00	4101-4.2	СТБ ISO 6461-2

Сертификат: 7AEE3C70B3D411FC0D7DD793F38337
Владелец: Суханов Юрий Михайлович

Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026

- 2 Ответственность за правильность применения тарифов возложить на начальников отделов 1900 и 4101-4.
- 3 Начальникам отделов 1900 и 4101-4 ознакомить с данным приказом исполнителей.
- 4 Отделу 1800 внести указанные изменения прейскуранта на сайт ФБУ «УРАЛТЕСТ».
- 5 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка начальника отдела 4101-4 Мысик Н.Ю.

Генеральный директор

Ю.М. Суханов

Подготовлено: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Тимофеева Наталья Сергеевна
Сертификат: 7AE255F0525CF1F7FC0D7DD793F38337
Начальник ПЭО
Владелец: Суханов Юрий Михайлович
Тел. (343) 236-30-15 доб. 265
ntimofeeva@uraltest.ru
Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026