РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФБУ «УРАЛТЕСТ»

_____ Ю.М. Суханов

«13» декабря 2023г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1-П.СИ-24/1

НА ПОВЕРКУ (КАЛИБРОВКУ) СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, АТТЕСТАЦИЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

вводится с 01 января 2024г.

приказом № 293-од от 13.12.2023г.

г. Екатеринбург

2023 г.

Код СИ	Номер отдела	Наименование СИ, марка модель (включая комплектацию)	Тип СИ	Модификация СИ	Диапазон измерений	Характеристика точности	Межповерочный интервал	Цена без НДС в 2024 г., руб.	Необходимость проведения диагностики (да/нет)	принадлежность к перечню ПП 250 в приказе 1914	Номер гос. реестра	Только калибровка	Только аттестация	Комментарий
340280100001	2201 Сектор разработки СИ и автоматизации поверочных работ	Компаратор компьютерный pH-ТЕСТ 01	pH-ТЕСТ 01	pH-ТЕСТ 01	от минус 2100 до плюс 2100 мВ	КТ 0,002..0,005	12	26 314	Нет	Нет	25808-03	Нет	Нет	
380110101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник гамма-излучения (рабочие СИ)	ИГИ-Ц, ГИД-Ц, ГИК		3 пА/кг...0,5 мкА/кг	1,5...3,0 %		34 722	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	Нет	26433-14	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр универсальный	ДКС-101	БМК-500, БМК-50 (ограничены й диапазон)	5 нГр/с...100 мГр/с, 0,5 нГр/с...1000 мГр/с	2,5 %	12	46 147	Нет	Нет	25865-03	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380113101006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	Нет	26433-19	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	Нет	26433-04	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	Нет	26433-09	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ30001-10, ТМ31010	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %		46 143	Нет	Нет		Да	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена калибровки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380119102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка	УПИД, УМГД-1, КИС-НРД-Э	-	3 пА/кг...3 мкА/кг	6...10 %	-	76 776	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки.
380119106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	76 776	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с количеством источников до 2-х.
380119106003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	95 061	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 3-мя источниками.
380119106004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	113 347	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 4-мя источниками.
380119106005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	131 628	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 5-ю источниками.
380119106006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	149 916	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 6-ю источниками.
380119106007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	168 200	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 7-ю источниками.
380119106008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	186 484	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 8-ю источниками.
380119106009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	204 767	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки в комплекте с 9-ю источниками.
380119106010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	223 056	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 10-ю источниками.
380119106011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	241 339	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 11-ю источниками.
380119106012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда	УПГД-1, УПГД-2		3 пА/кг...2 мкА/кг	2,5...4,5% - 1 разряд; 5,0...7,0% - 2 разряд	24; 36	262 121	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки с 12-ю источниками.
380119107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте до 2-х источников	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по истечении 2 лет эксплуатации - 36; с 07.10.2014 выпуска - 12	76 776	Нет	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки одной установки с количеством источников до 2-х.
380119107003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 3 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по истечении 2 лет эксплуатации - 36; с 07.10.2014 выпуска - 12	95 061	Нет	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки с 3 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119107004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 4 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по истечении 2 лет эксплуатации - 36; с 07.10.2014 выпуска - 12	113 347	Нет	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119107005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 5 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по истечении 2 лет эксплуатации - 36; с 07.10.2014 выпуска - 12	131 628	Нет	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки с 5 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УПГД-2М-Д	в комплекте до 2-х источников	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	3...5 %	12	76 776	Нет	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с количеством источников до 2-х. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УПГД-2М-Д	в комплекте с 3 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	3...5 %	12	95 061	Нет	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с 3 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УПГД-2М-Д	в комплекте с 4 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	3...5 %	12	113 347	Нет	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 4 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; По истечении 2 лет эксплуатации - 36	113 347	Нет	Нет	37198-08	Нет	Нет	Для зав. № 001. МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. Цена поверки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380120102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник гамма-излучения (рабочие СИ)	ИГИ-Ц, ГИД-Ц, ГИК, С41, ЕР14, Р-1		3 пА/кг...0,5 мкА/кг	3,0...10,0 %		18 630	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380139103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка для поверки гамма-радиометров 3 разряда	УПДП-1-3, УПДП-1-5	-	3 пА/кг...2 мкА/кг	8...10 %	36	76 776	Нет	Нет	10958-87	Нет	Нет	Цена поверки для одной поверочной установки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380139106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка	СПБД-1		30 нКл·кг-1...50 К·кг-1	8...12 %		76 776	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки.
380139107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка для поверки гамма-дозиметров	УПГДП-1		3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	6 %	24	76 776	Нет	Нет	18082-09	Нет	Нет	Цена поверки для одной установки. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380139108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная дозиметрическая установка	УПГ-П, УПГД-1, УПД-Интер, УППР-8, УПР	-	3 пА·кг-1...3 мкА·кг-1	8...10 %	-	76 776	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки.
380139111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная нейтронная установка	УКПН-1М, УКПН-01, УКПН-2М-Д, УПГДН-01, СПН-02-03	канал: плотность потока нейтронов (до 2-х источников нейтронов)	0,24...1100 с-1·см-2	8...12 %		39 861	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки с количеством источников до 2-х.
380139114001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Поверочная нейтронная установка	УКПН-1М, УКПН-01, УКПН-2М-Д, УПГДН-01, СПН-02-03	канал: МАЭД (до 2-х источников нейтронов)	1,3...1400 мкЗв·ч-1	8...12 %		39 861	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки с количеством источников до 2-х.
380139114002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка поверочная нейтронного излучения	УКПН-2М-Д	канал: МАЭД	20...800 мкЗв·ч-1	15 %	12	39 861	Нет	Нет	31390-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки.
380139114003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка поверочная нейтронного излучения	УКПН-2М-Д	канал: плотность потока нейтронов	10...4000 нейтр·см-2·с-1	8 %	12	39 861	Нет	Нет	31390-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки.
380139114004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка для поверки дозиметров гамма-излучения переносная	УПГДС-3Д		0,38 мкГр·ч-1...0,015 Гр·ч-1, 0,45 мкЗв·ч-1...0,018 Зв·ч-1, 43 мкР·ч-1...1,7 Р·ч-1	7...8 %	в первые 2 года эксплуатации и после замены источников - 12, после 3 лет эксплуатации - 36	76 776	Нет	Нет	80041-20	Нет	Нет	Цена поверки для одной поверочной установки в комплекте с источниками.
380139114005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка для поверки дозиметров гамма-излучения переносная	УПГ-П	основное исполнение,исполнение 01,исполнение 02	1·10^-6...1·10^-3 Зв/ч, 7,17·10^-12...7,17·10^-9 А/кг, 5·10^-7...1·10^-3 Гр/ч	4 %	24	76 776	Нет	Нет	44758-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.

380163104000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-05		0,1 мкР/с...11,6 Р/с	6...8 %	12	3 927,58	Да	Да	8677-82	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с одной камерой	1...10000 сГр·см2		12	8 550,6	Нет	Да	17078-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-01 "Сталкер"	ВБ-01	0,1...1000 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	15802-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с двумя камерами	1...10000 сГр·см2		12	11 970,84	Нет	Да	17078-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур	VacuDap System	с одной камерой	0,1 мкГр·м²...10 Гр·м²	15%	12	11 852	Нет	Нет	52158-12	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-01 СТАЛКЕР	БДГ-01	0,1...1000 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	15802-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с одной камерой	1...10000 сГр·см2		12	8 550,6	Нет	Да	17078-98	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М Арбис, ДРК-1М-КТ, ДРК-1Э	с одной камерой	1...10000 сГр·см2		12	8 550,6	Нет	Да	57369-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 сГр·см2	15 %	12	8 550,6	Нет	Да	49774-12	Нет	Нет	Цена поверки СИ в комплекте с одной камерой.
380163107008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus C	с одной камерой	0,1...999999,9 мкГр·м2	12 %	24	11 709	Нет	Нет	53255-13	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	Diamentor-M1	с одной камерой	10...99999 сГр·см2	15 %	12	8 550,6	Нет	Да	22066-01	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 57348-4125 с ионизационной камерой зав.№5754-00052. Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	Diamentor-M1	с двумя камерами	10...99999 сГр·см2	15 %	12	11 970,84	Нет	Да	22066-01	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 57348-4125 с ионизационной камерой зав.№5754-00052. Цена поверки с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Diamentor K1S, Diamentor K2S	с двумя камерами	1 мкГр·м2...10 Гр·м2, 0,1...15000 мкГр·м2/с	10 %	12	11 970,84	Нет	Да	46004-10	Нет	Нет	Цена поверки с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Diamentor K1S, Diamentor K2S	с одной камерой	1 мкГр·м2...10 Гр·м2, 0,1...15000 мкГр·м2/с	10 %	12	8 550,6	Нет	Да	46004-10	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	DIAMENTOR K1S T11028, DIAMENTOR K2S T11029	с двумя камерами	1...1000000 сГр·см2	10 %	12	11 970,84	Нет	Да	67229-17	Нет	Нет	Цена поверки с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	DIAMENTOR K1S T11028, DIAMENTOR K2S T11029	с одной камерой	1...1000000 сГр·см2	10 %	12	8 550,6	Нет	Да	67229-17	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с двумя камерами	1....10000 сГр·см2		12	11 970,84	Нет	Да	17078-98	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М Арбис, ДРК-1М-КТ, ДРК-1Э	с двумя камерами	1...10000 сГр·см2		12	11 970,84	Нет	Да	57369-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-1103А		0,005...100 мкЗв/ч	15 %	12	10 091	Да	Нет	20958-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1М	с одной камерой	1...10000 сГр·см2			10 091	Нет	Нет		Да	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX-plus DDP	с одной камерой	1,0...999999,9 мкГр·м2, 0,1...99999,9 мкГр·м2	-		11 709	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus IDP	с одной камерой	0,01...99999999,99 мкГр·м2	7 %	12	11 709	Нет	Нет	35309-07	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107027	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus 120-130 CAN	с одной камерой	0,1...99999999,99 мкГр·м^2, 0,1...250 мкГр·м^2/с	7 %	24	11 709	Нет	Нет	68924-17	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4-KDK	с одной камерой	0,10...1·10^6 сГр·см, 0,10...30000 сГр·см*2/с, 0,010 мГр...10 Гр, 0,010...999,999 мГр/с	5 %, 10 %	12	11 970,84	Нет	Нет	88310-23	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107029	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 сГр·см2	15 %	-	9 174	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Цена калибровки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107030	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 сГр·см2	15 %	12	8 550,6	Нет	Нет	78194-20	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107031	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus 120-132	с одной камерой	0,1...999999,9 мкГр·м2, 0,1...30000 мкГр·м2/с	7 %	24	11 709	Нет	Нет	75192-19	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164100100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДБГ-01Н		0,1...999,9 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	12424-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДБГ-04А		0,1...99,99 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	12840-91	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект индивидуальный дозиметров гамма- и рентгеновского излучения	ДВГИ-8Д		0,01...25 мЗв	25 %	12	7 393,42	Нет	Да	40926-09	Нет	Нет	Комплект состоит из дозиметров ДВГ-03Д и контрольно-считывающих устройств КСУ-01. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164100700	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор-сигнализатор	ИСП-РМ1710	гамма-канал	0,01...30 мкЗв/ч	10…30 %		6 134	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701, ИСП-РМ1701М		10...9999 с-1	35 %	12	4 224	Да	Да	20879-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр поисковый микропроцессорный	ДРС–РМ1401		0,05...40 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	16025-97	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр бытовой	Мастер-1		0,1...9,99 мкЗв/ч	30 %	12	3 680	Да	Нет	12295-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101300	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр бета-гамма-излучения	РКС-20.03 "Припять"		0,1...199,9 мкЗв/ч	25 %	12	4 560,32	Да	Да	12089-89	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр бытовой автомобильный	ДБГБ-04, ДБГБ-04Д		0,1...900 мкЗв/ч	30 %	36	3 653	Да	Нет	12996-91	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр бытовой	Белла		0,2...99,99 мкЗв/ч	30 %	12	4 224	Да	Да	12483-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101700	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор радиоактивности	РАДЭКС РД1503+		0,05...9,99 мкЗв/ч	10…30 %		3 757	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А		50 кЗв/ч...10 Зв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	19793-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-96, БДКС-96б, БДКС-96г, БДПГ-96, БДПГ-96м, БДМГ-96, БДВГ-96, БДГС-96	0,05...50 мкЗв/ч	10…30 %	12	8 940	Да	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С	-	1 мкЗв...10 Зв	10…30 %	12	3 927,58	Да	Нет	20330-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А	-	0,1 мкЗв/ч...0,1 Зв/ч	15 %	12	3 927,58	Да	Да	22850-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164102900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА		0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15..30 %	12	3 927,58	Да	Да	22850-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А	-	0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10…30 %	12	3 927,58	Да	Нет	20329-00	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-01СА, МКС-01СА1		0,1...500 мкЗв/ч	25 %	12	6 355,95	Да	Да	33063-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "ТЕРРА"	-	0,1...9999 мкЗв/ч	15 %	24	4 224	Да	Да	24975-08	Нет	Нет	Для СИ, произведённых ООО НПП "Доза", г.Москва. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103500	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-10Д "ЧИБИС"		0,1...1000 мкЗв/ч, 20...25000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 355,95	Да	Да	26435-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130D		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	4 560,32	Да	Да	25206-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130D		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	4 560,32	Да	Да	25206-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164104200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-0/1, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/10, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0,2/1, МКГ-01-0,2/2		0,1 мкЗв·ч-1...200 мЗв·ч-1, 1 мкЗв...10 Зв, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12; с 20.04.2015 - 24	4 560,32	Да	Да	18839-09	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки удваивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164104600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,1...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	24	6 355,95	Да	Да	13647-11	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1...999 мкЗв/ч	10…30 %	12	9 026	Да	Нет	16925-97	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система радиационного контроля измерительная	МКС-16ЭЦ Барьер	БДМГ-2001	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 123	Да	Нет	25207-08	Нет	Нет	Цена поверки с блоком детектирования БДМГ-2001. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП-08А	БДБС-25-01А	0,1...500 мкЗв/ч	20...25 %	12	4 560,32	Да	Да	29849-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-08П1, МКС-08П2, МКС-08П3	гамма-канал	0,01...1000 мкЗв, 0,1...100 мкЗв/ч	15 %	12	8 610	Да	Нет	29614-05	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель дозы	ИД-0,2		0...200 мрад	20 %	6	325	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт для СИ, поступивших вне комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индивидуальный дозиметр	ИД-1		20...500 рад	20 %	12	325	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2	гамма-канал	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	12 948	Да	Нет	26538-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-5		0,05 мрад/ч...200 рад/ч	10…30 %	12	13 321	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106300	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	4 560,32	Да	Да	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-151	бета-канал	0,1...99,5 с-1·см-1	30 %	12; с 2009 г. - 24	6 355,95	Да	Да	24445-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1401К		0,0001...100 мЗв·ч-1, 15...100000 мин-1·см-2, 6...100000 мин-1·см-2	15 %, 20 %	12	4 560,32	Да	Да	26600-04	Нет	Нет	ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	гамма-канал	0,1...40 мкЗв/ч, 1...7000 с-1	30 %	12	4 224	Да	Да	26601-04	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04		0,2...100 мкЗв/ч	15 %	12	6 355,95	Да	Да	19272-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04Н		0,1...100 мкЗв/ч	15 %	12	6 355,95	Да	Да	19272-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107300	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ИРД-02		0,1...100 мкЗв/ч, 3...10000 см-2·с-1	25 %	24	4 560,32	Да	Да	17899-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр бытовой	ИРД-02Б		0,1...20 мкЗв/ч	40 %	12	4 560,32	Да	Да	12422-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М		50 нЗв/ч...100 мкЗв/ч	15 %	12	12 166	Да	Нет	29558-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДГ	0,005...99,99 мР/ч, 0,05...999,9 мкЗв/ч, 0,05...999,9 мГр/ч	15 %	12	8 691	Да	Нет	20957-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (гамма-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДКГ-02Р	1...10000 мкЗв/ч	20 %	12	12 516	Да	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	МКС-01Р1	БДКБ-01Р1, БДКБ-03Р	1...100000 мин-1·см-2, 1000...10000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	4 560,32	Да	Да	11126-87	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108700	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	гамма-канал	0,05...30 мкЗв/ч	30 %	12	8 123	Да	Нет	29225-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-01, БД-02, БД-03, БД-03-01	0,05...40 мкЗв/ч, 0,1...200 мкЗв/ч, 0,15...100000 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с одним гамма-блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610А		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	3 927,58	Да	Да	41954-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-09, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДПС-02 (гамма-канал), БДКР-01, БДКГ-22	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01...100 мкЗв	20 %	12	8 940	Да	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр персональный рентгеновского излучения	ДКР-04		1...50000 мкЗв/ч	15 %	12	8 771	Да	Нет	17722-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109300	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-04М		1 мкЗв/ч...50 мЗв/ч	15 %	12	8 771	Да	Нет	35664-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДБГ-С11Д	основное исполнение, исполнение 01	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	4 224	Нет	Да	42783-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109700	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-03Д "Грач"		0,1...3000 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	19399-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-05Д		0,001...10000 мЗв/ч		12	3 927,58	Да	Да	23416-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-07Д "Дрозд"		0,1...1000 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	27537-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	FH 40G-L10Ω		50 нЗв/ч...100 мЗв/ч, 10 нЗв...10 Зв	20 %	12	11 590	Да	Нет	36119-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164110100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02У "Арбитр"		1 мкЗв/ч...3 Зв/ч		12	4 224	Да	Да	19063-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-301	с дозиметрами гамма-излучения	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	22395-02	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164110400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр термолюминесцентный универсальный	ДТУ-01		0,0001...100 Гр	20...35 %	12	7 393,42	Нет	Да	10053-85	Нет	Нет	При поверке используется 20 дозиметров. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110500	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	7 393,42	Нет	Да	28753-05	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164110600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами гамма-излучения	0,02...10000 мЗв	40 %	12	7 393,42	Нет	Да	26094-03	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164110700	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02Т		20 мкЗв...10 Зв	40 %	12	7 393,42	Нет	Да	18181-99	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164110800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система термолюминесцентная дозиметрическая	Сапфир-001		0,01...200 мЗв, 0,1...500 мЗв	40 %	12	14 489	Нет	Нет	15037-95	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203-04, ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	15...30 %	12	4 224	Да	Да	14960-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111300	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	4 224	Да	Да	52114-12	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "СофтЭксперт", г.Москва. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКГ-РМ1604А, ДКГ-РМ1604В		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 528	Да	Нет	23279-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111500	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	10...30 %	12	4 224	Да	Да	27797-09	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111800	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДВГ-РМ1103		1...2999 мкЗв	20...30 %	12	3 927,58	Да	Да	14959-95	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	UMo LB 123		0,1...10000 мкЗв/ч, 0,01...10000 мкЗв, 1...10000 мин-1·см-2, 1...100000 мин-1·см-2	30 %	12	4 560,32	Да	Да	42784-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112300	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-90У, ДКС-90Н		0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15 %	12	4 560,32	Да	Да	13304-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112500	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104		0,1...99,99 мкЗв/ч; 0,1...99,99 с-1·см-2; 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60 %; 40...60 %	12	4 560,32	Да	Да	12306-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-1119 (EL 1119), ДКС-1119С (EL-1119C)		5 мкР/ч...1000 Р/ч, 0,05 мкГр/ч...10 Гр/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 5 мкР...1000 Р, 0,05 мкГр...10 Гр,	20 %	12	4 224	Да	Да	16384-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113400	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров прямопоказывающих	ДДГ-01Д		0...200 мрад	10...30 %	12	316	Нет	Нет	37915-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 дозиметр, а в комплекте 10 шт. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113600	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр персональный	МКС-02СА, МКС-02СА1		10...200000 мкЗв/ч	25 %	12; 24 - при наличии контрольного источника в комплекте поставки	4 560,32	Да	Да	44592-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113700	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЭЦ	БДБ-01	0,1...1000 мкЗв/ч	15 %	12	3 927,58	Да	Да	20152-00	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113900	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-15Д "Снегирь"		0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч	10...30 %	24	4 560,32	Да	Да	46805-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164114000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Да	Нет	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	3 927,58	Да	Да	41954-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр персональный	МКС-03СА		0,1...10000 мкЗв/ч	25 %	12; 24 - при наличии контрольного источника в комплекте поставки	4 560,32	Да	Да	44593-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Сигнализатор-индикатор гамма-излучения	СИГ-РМ1208		0,01 мкЗв/ч...4 мЗв/ч, 0,001...9999 мЗв	20...30 %		7 571	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	гамма-канал (внутренний и выносной)	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	13 039	Да	Нет	26539-04	Нет	Нет	Цена поверки за выносной и внутренний гамма-каналы. данный тип относится к СИ военного назначения. Проведение поверки возможно только для лиц, имеющих доступ к военному реестру. При отсутствии доступа к военному реестру проводится калибровка. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл.,
380164198006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный радиофотолюминесцентный	ДГИ-14		0,05...50000 мГр	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	26487-04	Нет	Нет	Цена за комплект из 20 шт. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	12156-12	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-151	гамма-канал	0,1...99,99 мкЗв/ч	15 %	12; с 2009 г. - 24	4 224	Да	Да	24445-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДОГ2-01 (ДРГ2-01)		1 мкР·с-1...3 Р·с-1, 0,3 мР...300 Р	5...10 %	12	4 224	Да	Да	3575-73	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1603, ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	4 224	Да	Да	18714-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	гамма-канал	0,1...9999 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 771	Да	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	МКС-04Н "Марс"		0,1...99 мкЗв/ч, 1...999 мкЗв/ч, 1...999 мин-1·см-2, 10...9999 мин-1·см-2	25 %	12	4 560,32	Да	Да	13311-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-302	с дозиметрами гамма-излучения	0,05...10000 мЗв	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	56033-13	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164198018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДМГ-200, БДМГ-200УД		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	8 691	Да	Нет	39814-08	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ПК с ПО и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДМГ-04, БДМГ-04-01, БДМГ-04-02, БДМГ-04-03, БДМГ-04-04		0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	8 691	Да	Нет	34641-07	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ПК с ПО, КРС-29 и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая	"Гамма-сенсор"	БДЭГЗ, БДМГ-100	0,01...3 мкЗв/ч, 0,01 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	Нет	24921-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Поверяется ТОЛЬКО в комплекте с ПК (с ПО), блоком питания и всеми соединительными кабелями. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198021	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система радиационного контроля	МА	с дозиметрами LB1236-H10	0,1...10000 мкЗв/ч	15 %	12	9 048	Нет	Нет	44019-10	Нет	Нет	Цена за поверку с одним гамма-блоком LB1236-H10.
380164198024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Tracerco T202		0,10...10000 мкЗв/ч (европейская версия); 0,01...1000 мрем/ч (американская версия)	10…30 %		8 856	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-05 ТЕРРА		0,1...9999 мкЗв/ч	15 %	12	4 224	Да	Да	40621-09	Нет	Нет	Для СИ производства ЧП "НПЧП "Сларинг-Вист Центр", Украина. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198029	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1405	бета-канал	6...1000 мин-1·см-2	20 %	12, с 2014 г. - 24	6 355,95	Да	Да	39264-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198030	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения бытовой	Аларм-03-1		0,1...49,99 мкЗв/ч	20…25 %	12	4 224	Да	Да	13272-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198031	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения бытовой	ПТФ-02		0,1...99,99 мкЗв/ч	20…25 %	12	4 224	Да	Да	13303-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198032	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-25Д		1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15...20 %	12	3 927,58	Да	Да	56459-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198033	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКГ-РМ1604		1 мкЗв/ч...5,0 Зв/ч	15 %	12	3 927,58	Да	Да	23279-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198034	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКГ-РМ1208МН		1...9999 мкЗв/ч, 0,01...9999 мкЗв/ч	20 %	12	3 927,58	Да	Да	39363-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198035	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-51S, RAD-51TS		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мкЗв...999 мЗв	15...30 %	12	3 927,58	Да	Да	16432-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198036	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-62S		5...3000 мкЗв/ч, 0,001...999 мЗв	15...30 %	12	3 927,58	Да	Да	22906-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198037	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный программируемый	РАД-72		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мкЗв...999 мЗв	15...30 %	12	3 927,58	Да	Да	29848-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198038	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-52S		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мкЗв...999 мЗв	15...30 %	12	3 927,58	Да	Да	16433-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198039	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-1501, МКС-1501М		0,1...100,0 мкЗв/ч.	25 %	24	4 560,32	Да	Да	41220-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198040	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-2001		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 30 мЗв/ч...200 Зв/ч	25 %	12	4 560,32	Да	Да	34642-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198041	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	РАДЭКС МКС-1009		0,1...999 мкЗв/ч	15 %	24	4 560,32	Да	Да	55470-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198042	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-01ГС "Баттерфляй"		0,05...10000 мкЗв/ч		24	4 560,32	Да	Да	53560-13	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198043	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	РР-2000	К0630-01	0,1 мкГр/ч...0,02 Гр/ч, 10...10000 мин-1·см-2, 10 мкГр/ч...1 Гр/ч	15 %, 25 %, 15 %	12	4 560,32	Да	Да	49212-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198044	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр бытовой	РКГБ-01 "ГОРИНЬ"		0,1...99,99 мкЗв/ч	25...40 %	12	4 560,32	Да	Да	13212-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198045	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр бытовой	ИРД-03Б		0,01...20 мкЗв/ч		12	4 560,32	Да	Да	13448-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198046	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр универсальный	МКС-РМ 1501		0,1...100000 мкЗв/ч, 1...500000 мин-1·см-2, 10...1000000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Да	Да	15928-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198047	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-102Р3	с дозиметрами гамма-излучения	0,05...10000 мЗв	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	54824-13	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198049	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля	RADOS	гамма-канал	0,1...1000 мЗв	10…20 %	12	7 393,42	Нет	Да	44294-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198050	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-201	с дозиметрами гамма-излучения	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	14902-06	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198051	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система индивидуального дозиметрического контроля	РАДОС-ИНТРА		0,15 мЗв...1 Зв	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	15763-96	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198053	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель радиоактивности и уровня накопленной дозы радиации	Quantum		0,1...2000 мкЗв/ч	30 %	12	5 551	Да	Нет	62619-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198054	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДБГ-С11Д	основное исполнение, исполнение 01	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	15...20 %	12; с 19.06.2017 - 30	4 224	Нет	Да	42783-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198055	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-05Д		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	3 927,58	Да	Да	23416-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198056	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	18714-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198057	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	18714-99	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: СП "Полимастер" ООО, Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198058	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701		10...9999 с-1	35 %	12	4 224	Да	Да	20879-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198059	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	1...7000 с-1, 1...9999 с-1, 1...40 мкЗв/ч, 1...70 мкЗв/ч	30 %	12	4 224	Да	Да	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198060	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	4 560,32	Да	Да	24301-03	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198061	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	УД БОИ	10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 10 мкЗв...1 Зв	20 %	12	4 560,32	Да	Да	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198062	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ИРД-02		0,1...20 мкЗв/ч, 3...2000 см-2·с-1	25 %	12; с 2004 г. - 24	4 560,32	Да	Да	17899-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198063	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-01, БД-02, БД-03	0,05...40 мкЗв/ч, 0,1...200 мкЗв/ч, 0,15...100000 мкЗв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с одним гамма-блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198064	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104, РКСБ-104-02, РКСБ-104-04, РКСБ-104-06		0,1...99,99 мкЗв/ч; 0,1...99,99 с-1·см-2; 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60 %; 40...60 %	12	4 560,32	Да	Да	12306-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198065	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В		1 мкЗв...10 Зв	10…30 %	12	3 927,58	Да	Да	20330-00	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198066	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мкЗв...10 Зв	10…30 %	12	3 927,58	Да	Да	20330-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198067	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-201	с дозиметрами гамма-излучения	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	7 393,42	Нет	Да	14902-95	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198069	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	7 393,42	Нет	Да	28753-10	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198070	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Да	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198075	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДМГ-100		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	8 940	Нет	Нет	31013-06	Нет	Нет	Необходим ПК с требуемым ПО. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198076	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс дозиметрический термолюминесцентный	ДОЗА-ТЛД	с дозиметрами гамма-излучения	20 мкЗв...10 Зв	15 %	12	15 215	Нет	Нет	51124-12	Нет	Нет	Цена указана при количестве однотипных поверяемых дозиметров до 20 шт. включительно (за весь набор). Цена каждого последующего дозиметра соответствует позиции с кодом 140604. На поверку представляются при комплекте: 1) менее 21 шт. - все дозиметры комплекта; 2) от 21 до 200 шт. – 20 дозиметров; 3) более 200 шт. – 10 % от комплекта. Возможно проведение работ доза-почтой. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1.
380164198077	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистотел"	гамма-канал	1...20 мкГр/ч	15 %	12	8 776	Нет	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198078	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703ГН (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА (РМ1703GNA)	гамма-канал	0,1...70 мкЗв/ч	30 %	12	8 771	Да	Нет	49392-12	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198079	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	"ДРБП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДГ-01	0,1 мкЗв/ч...3 Зв/ч	10...20 %	12	8 940	Да	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена ограниченной поверки (только гамма-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198080	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами гамма-излучения	20 мкЗв...10 Зв, 20 мкЗв...0,5 Зв	40 %	12	7 393,42	Нет	Да	26094-11	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198082	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	7 393,42	Нет	Да	65507-16	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198083	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мкЗв...10 Зв	10…30 %	12	3 927,58	Да	Да	20330-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198084	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А		0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10…30 %	12	3 927,58	Да	Да	20329-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198085	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А		0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10…30 %	12	3 927,58	Да	Да	20329-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198086	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-62S		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 0,001...9999 мЗв	15...30 %	12	3 927,58	Да	Да	22906-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198087	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203-01, ДКГ-РМ1203-02, ДКГ-РМ1203-03, ДКГ-РМ1203-04		0,1...500 мкЗв/ч	20...30 %	12	4 224	Да	Да	14960-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198088	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М-01		0,1...2000 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	56060-13	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198089	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	27797-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198090	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203		0,1...2000 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	14960-95	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198091	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения но	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	12156-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198092	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излуч	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	12156-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198093	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излуч	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	4 224	Да	Да	12156-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198094	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123		50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	19793-14	Нет	Нет	Поверка осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198095	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А		50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	19793-09	Нет	Нет	Поверка осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198096	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр бытовой	ДРГБ-1Б "ЭКО-1"		0,1...2,5 мкЗв·ч-1, 0,2...9,9 с-1·см-2	30 %, 40 %	12	6 355,95	Да	Да	13647-93	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198098	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ "ЭКО-1М" (только ООО "ДРГБ"), ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...5 мкЗв·ч-1, 0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2, 0,1...200 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	6 355,95	Да	Да	13647-00	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ДРГБ", ООО"Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198099	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12; с 2009 года - 24	6 355,95	Да	Да	13647-06	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	УД БОИ, УД БОИ 2	10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 10 мкЗв...1 Зв	20 %	12	4 560,32	Да	Да	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198101	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКГ-01		0,1...500 мкЗв·ч-1, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12	4 560,32	Да	Да	18839-99	Нет	Нет	ООО "ДРГБ", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198102	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-0/1, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/10, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0.2/1, МКГ-01-0.2/2		0,1 мкЗв·ч-1...200 мЗв·ч-1, 1 мкЗв...10 Зв, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12	4 560,32	Да	Да	18839-05	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки удваивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198103	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0/10, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/1		0,1 мкЗв·ч-1...200 мЗв·ч-1, 1 мкЗв...10 Зв, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12	4 560,32	Да	Да	18839-01	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки удваивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198104	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	UMo LB 123		0,05...10000 мкЗв/ч, 0,01...10000 мкЗв, 0,02...5000 Бк/см2, 0,01...4000 Бк/см2	30 %	12	4 560,32	Да	Да	18653-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198111	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "ТЕРРА"	-	0,1...9999 мкЗв/ч	15 %	12	4 224	Да	Да	24975-03	Нет	Нет	Для СИ, произведённых ООО НПП "Доза", г.Москва. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198117	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,1...100 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	24	6 355,95	Да	Да	31420-11	Нет	Нет	ООО "Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198118	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...500 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12; с 2009 года - 24	6 355,95	Да	Да	31420-06	Нет	Нет	ООО "Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198119	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01а "ЭКО-1"		0,1...100 мкЗв·ч-1, 0,1...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	6 355,95	Да	Да	57934-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198120	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-01СА, МКС-01СА1, МКС-01САМ, МКС-01СА1М		0,1...10000 мкЗв/ч	25 %	24 - без КИ, 36 - при наличии КИ	6 355,95	Да	Да	33063-08	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198121	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-10Д "ЧИБИС"		0,1...1000 мкЗв/ч, 10...25000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 355,95	Да	Да	26435-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198122	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В		0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20%	12	4 560,32	Да	Да	25206-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198123	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04, ДРГБ-04Н		0,1...100 мкЗв/ч	15 %	12	6 355,95	Да	Да	19272-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198124	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...5 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	6 355,95	Да	Да	13647-96	Нет	Нет	ООО "ДРГБ", ООО "Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198125	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,1...200 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	6 355,95	Да	Да	13647-01	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", ООО"ДРГБ", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198126	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр источников фотонного, электронного и альфа-излучений поисковый	МКС/СРП-08А	БДБС-25-01А	0,03...500 мкЗв/ч	20...25 %	12	4 560,32	Да	Да	29849-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198127	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1401К, МКС-РМ1401КР, МКС-РМ1401К-М, МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А, МКС-		0,0001...100 мЗв·ч-1, 15...100000 мин-1·см-2, 6...100000 мин-1·см-2	15 %, 20 %	12	4 560,32	Да	Да	26600-15	Нет	Нет	ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198128	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	0,01...70 мкЗв/ч, 0,01...99,99 мкЗв/ч, 1...7000 с-1, 1...9999 с-1	30 %	12	4 224	Да	Да	26601-08	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198129	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	1...7000 с-1, 1...9999 с-1, 1...40 мкЗв/ч, 1...70 мкЗв/ч	30 %	12	4 224	Нет	Да	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198130	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-151	бета-канал	0,1...99,5 с-1·см-1	30 %	12	6 355,95	Да	Да	24445-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198131	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-151	гамма-канал	0,1...99,99 мкЗв/ч	15 %	12	4 224	Да	Да	24445-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198132	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр бытовой с часами-будильником	ДБГБ-01И, ДБГБ-01И1 "Белла"		0,1...99,99 мкЗв/ч	30 %	12	4 224	Да	Да	13271-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198133	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701, ИСП-РМ1701М		10...9999 с-1	35 %	12	4 224	Да	Да	20879-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198134	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М-03 (РМ1703-03), ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		0,05...40 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	20878-13	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198135	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М-03 (РМ1703-03), ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		0,05...40 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	20878-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198136	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-401	с дозиметрами гамма-излучения	2...10000 мЗв	25 %	12	7 393,42	Нет	Да	51882-12	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164198137	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля	ТЛД RADOS		0,01...10000 мЗв	10...20 %	24	7 393,42	Нет	Да	65506-16	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская
380164198138	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1	-	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Да	Нет	63553-16	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198139	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-502 Ангара		0,1...10000 мкЗв/ч	20 %	12	9 192	Да	Нет	60245-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198140	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801		0,1...10000 мкЗв/ч, 5...30000 част/(см2·мин)	15 %	24	8 691	Да	Нет	69478-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198141	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр поисковый	ДКГ-РМ1703МО-2, ДКГ-РМ1703МО-1, ДКГ-РМ1703МО-1А, ДКГ-РМ1703МО-1Б		0,1 мкЗв/ч...9,99 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...9999 мкЗв/ч; 0,1 мкЗв...9,99 Зв	20...30 %	12	8 859	Да	Нет	44183-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198142	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С	-	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	8 859	Да	Нет	29295-05	Нет	Нет	Данный тип относится к СИ военного назначения. Проведение поверки возможно только для лиц, имеющих доступ к ФИФ ОЕИ в области обороны и безопасности. При отсутствии доступа к ФИФ ОЕИ в области обороны и безопасности проводится калибровка. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл.,
380164198143	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1211, ДКГ-РМ1211-01, ДКГ-РМ1211-02, ДКГ-РМ1211-03		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	8 859	Да	Нет	67999-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198144	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	МКС-15ЭЦ	СБДГ-02, БДГБА-01	0,1...10 мкЗв/ч, 0,1...1000 мкЗв/ч, 0,1...700 с-1·см-2	15 %	12	4 560,32	Да	Да	21699-07	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198145	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123		50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	4 224	Да	Да	19793-19	Нет	Нет	Поверка осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198146	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч	20 %	12	8 610	Да	Нет	17406-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198147	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	20...30 %	12	8 610	Да	Нет	17406-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198148	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	гамма-канал	0,1...500 мкЗв/ч	20 %	12	8 610	Да	Нет	17406-98	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198149	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мкЗв...10 Зв	10...30 %	12	3 927,58	Да	Да	20330-19	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198150	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401МА		0,05...40 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	20878-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198151	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	4 560,32	Да	Да	25206-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198152	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М		50 нЗв/ч...100 мкЗв/ч	15 %	12	12 166	Да	Нет	29558-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198153	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-02	0,05...50 мкЗв/ч	10…30 %	12	8 940	Да	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198154	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-96, БДКС-96с, БДПГ-96, БДПГ-96м, БДМГ-96, БДВГ-96, блок-де	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 940	Да	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198155	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДВГ-96, БДКС-96, БДКГ-96, БДМГ-96, БДПГ-96	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 940	Да	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198156	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-05, БДКГ-09, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01 мкЗв/ч...30 мЗ	20 %	12	8 940	Да	Нет	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198158	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	18714-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198162	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1...999 мкЗв/ч	10…30 %	12	9 026	Да	Нет	68216-17	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198163	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М (РМ1703), ИСП-РМ1401М-01 (РМ1703-01), ИСП-РМ1401М-02 (РМ1703-02)		0,05...40 мкЗв/ч	10…30 %	12	4 224	Да	Да	20878-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198164	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-09, БДКГ-17, БДКР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв	20 %	12	8 940	Да	Нет	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198166	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный радиофотолюминесцентный	ДГИ-14		0,05...50000 мГр	15 %	12	325	Нет	Нет	26487-04	Нет	Нет	Цена за 1 шт (если комплект содержит больше 20 дозиметров). В составе с устройством измерительным УИ-14, измерителями ИД-14. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198167	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЗЦ	БДГ-01	0,1...1000 мкЗв/ч	15 %	12	3 927,58	Да	Нет	20152-13	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198168	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М	гамма-канал	0,1...9999 мкЗв/ч	10…30 %	12	8 771	Да	Нет	62136-15	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198169	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2		0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10...30 %	12	3 927,58	Да	Да	74850-19	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198170	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма и рентгеновского излучения	ДКГ-09Д "Чиж"	-	0,1 мкЗв/ч...50 мЗв/ч	10...30 %	24	8 940	Да	Нет	73109-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198171	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704, ИСП-РМ1704М, ИСП-РМ1704ГН	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч	30 %	12	8 771	Да	Нет	53164-13	Нет	Нет	Цена поверки ИСП-РМ1704, ИСП-РМ1704М или цена поверки гамма-канала ИСП-РМ1704ГН. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198172	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДМГ-100, БДМГ-100-01, БДМГ-100-02, БДМГ-100-03, БДМГ-100-07		0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч; 0,5 мЗв/ч...10 Зв/ч		12	8 691	Да	Нет	35045-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198173	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая	"Гамма-сенсор", "Гамма-сенсор-01"	БДЭГ-4, БДМГ-200УД, БДБГ-200УД	0,1...3 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	Нет	24921-08	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Поверяется ТОЛЬКО в комплекте с ПК (с ПО), блоком питания и всеми соединительными кабелями. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198174	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-09, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДПС-02 (гамма-канал), БДКР-01, БДКГ-32	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01...100 мкЗв	20 %	12	8 940	Да	Нет	29551-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198176	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	29551-18	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198177	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДКГ-30, БДКГ-32, БДКР-01, БДПС-02	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв	20 %	12	8 940	Да	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198179	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2, БОИ4	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,3 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198180	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДКГ-30, БДКГ-32, БДКР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв	20 %	12	8 940	Да	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198182	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2, БОИ4	1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198183	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДКС-100		0,1...1000 мкЗв/ч, 1...1000 мкЗв/ч	20 %	12	8 940	Нет	Нет	46660-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198184	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система радиационного контроля	Фрегат		0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	10...30 %	12	8 940	Да	Нет	77441-20	Нет	Нет	
380164198185	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система термолюминесцентная дозиметрическая автоматизированная	Harshaw	с дозиметрами 0110/8814	10 мЗв...1 Зв	15 %	24	15 215	Нет	Нет	46371-11	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 10% от партии, но не менее 50 шт (если состав комплекса до 3200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 320 шт (если состав комплекса от 3201 до 10000 шт). Если число представленных дозиметров превышает 50 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы. Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198186	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02У "Арбитр-М"		1 мкЗв/ч...3 Зв/ч	10…30 %		4 758	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198187	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр персональный рентгеновского излучения	ДКР-04		0,001...50 мЗв/ч	10…30 %		8 771	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198188	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	гамма-канал	0,05...30 мкЗв/ч	30 %	12	8 123	Да	Нет	29225-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198189	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2	БДЗС-02С1 (гамма-канал), БДРГ-27С	0,1 мкГр/ч...10 Гр/ч, 1...100 Гр/ч	15...20 %	12	8 940	Нет	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198190	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДМГ-100, БДЕГ-03, ДБГ-С11Д, БДБГ-200, УДМГ-100, УДКС-100, БДКГ-100, УДКГ-100	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч, 0,5 мЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 5...10000 мкР/	10...30 %	24	8 940	Да	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198191	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДРГ-27С	1,0...99,9 Гр·ч-1	20 %	12	8 940	Нет	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198192	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-02С1 (гамма-канал)	1...99,9 мГр·ч-1	20 %	12	8 940	Нет	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198193	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Датчик для измерения мощности дозы гамма-излучения	ДГ-3		0,01...50 Р/ч		12	8 691	Нет	Нет	г.в. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198194	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д	БДВГ-100	5...30000 мин-1·см-2	20 %	12	8 691	Да	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки блоков детектирования (за 1 БД), которыми комплектуется измеритель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198195	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	гамма-канал (внутренний и выносной)	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	13 039	Да	Нет	60196-15	Нет	Нет	Цена поверки за выносной и внутренний гамма-каналы. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198196	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор радиоактивности	РАДЭКС РД1706		0,05...999 мкЗв/ч			3 757	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198197	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-5		0,05 мрад/ч...200 рад/ч	10…30 %		13 321	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198198	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индивидуальный дозиметр	Tracerco TS23 4AZ model T404		33 кэВ...1,25 МэВ; 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч			8 856	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198199	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNМ)	гамма-канал	0,1...9999 мкЗв/ч	10...30%	12	8 771	Да	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198200	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15...40%	12	3 927,58	Да	Да	74850-20	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198201	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1…999 мкЗв/ч	20…30 %		9 026	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198202	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1710ГНА	гамма-канал	0,01...30 мкЗв/ч			8 771	Да	Нет		Да	Нет	Цена указана для гамма-канала. Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198203	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Р		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	4 560,32	Да	Да	25206-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198204	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект	ИД-0,2		0...200 мрад	20 %	6	325	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198205	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С		10 мкрад/ч...1000 рад/ч	20...25 %	12	12 917	Да	Нет	60963-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198206	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104, РКСБ-104-02, РКСБ-104-04, РКСБ-104-06		0,1...99,99 мкЗв/ч; 0,1...99,99 с·1·см-2; 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60 %; 40...60 %		5 136	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено после 02.01.2006. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198207	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Quantum		0,1...1000 мкЗв/ч	30 %		5 551	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198208	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1405	гамма-канал	0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12, с 2014 г. - 24	8 940	Да	Нет	39264-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198209	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703ГН (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА (РМ1703GNA)	гамма-канал	0,1...70 мкЗв/ч	30 %	12	8 771	Да	Нет	67640-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198210	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704А, ИСП-РМ1704А-ГН, ИСП-РМ1704А-М, ИСП-РМ1704А-ГНМ	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	20 %	24	8 771	Да	Нет	61548-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198211	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индивидуальный дозиметр	ИД-1		20...500 рад	20 %		325	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198212	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор радиоактивности	Soeks-01M		до 1000 мкЗв/ч			5 551	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198213	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	SOEKS-01M Prime		до 999 мкЗв/ч			5 551	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198214	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	20...30 %	12	8 610	Да	Нет	17406-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198215	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель радиационного фона	ИРТ-М	основное исполнение, исполнение 02	0,0001...1 мкЗв/ч	20 %	12	4 985	Нет	Нет	41090-09	Нет	Нет	Обязательно наличие ПО, ноутбука, соединительных кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198216	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект	ИД-0,2					325	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198217	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель дозы	ИД-0,2					325	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт для СИ, поступивших вне комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198218	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1		0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Да	Нет	63553-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198219	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1		0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Да	Нет	63553-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198220	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1401К		0,0001...100 мЗв·ч-1, 15...100000 мин-1·см-2, 8...100000 мин-1·см-2	15 %, 20 %	12	4 560,32	Да	Да	26600-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198221	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,1...200 с·1·см-2	15 %, 20 %	12	6 355,95	Да	Да	13647-01	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО"ДРГБ", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198222	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...5 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с·1·см-2	15 %, 20 %	12	6 355,95	Да	Да	13647-96	Нет	Нет	ООО "БЕФАЛ-СТБ", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198223	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Сиблик"	БДКГ-Р20Д, БДЗБ-Р5Д (гамма-канал)	0,1 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 0,1 мкЗв...10 Зв	13 %	24	8 940	Да	Нет	75812-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модификация" блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198224	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801М	гамма-канал	0,001...1000 мЗв, 0,1...10000 мкЗв·ч-1	15 %	12	8 691	Да	Нет	84738-22	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198225	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	гамма-канал	0,1...40 мкЗв/ч, 1...7000 с-1	30 %		4 985	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка гамма-канала, если год выпуска СИ до 2004. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198226	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор радиоактивности	РАДЭКС РД1008		6...999 см-2·мин-1, 0,1...999 мкЗв/ч	15...20 %		3 757	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198227	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор радиоактивности	"Нейва ИР-002"		5...999 мкР·ч-1 (0,05...9,99 мкЗв·ч-1)			5 047	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198228	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Defender		0...1000 мкЗв·ч-1			5 551	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198229	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект	ИД-1		20...500 рад	20 %	12	325	Нет	Нет		Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993 - поверка.Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198230	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор комбинированный	РКС-107/1		0,1...999 мкЗв/ч	10...30 %		9 026	Да	Нет		Да	Нет	для исполнения РКС-107/1 только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198231	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2		10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %		12 948	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198232	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203, ДКГ-РМ1203-01, ДКГ-РМ1203-02, ДКГ-РМ1203-03, ДКГ-РМ1203-04, ДКГ-РМ1203М, ДКГ-РМ1203М.01		0,1...2000 мкЗв/ч, 0,1...500 мкЗв/ч	10...30 %, 20...30 %, 15...30 %		4 985	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если не соответсвует реестрам 14960-95, 14960-01, 14960-02, 27797-04, 27797-09, 56960-13. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198233	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДИН-01		1 мкЗв·ч-1...10 мЗв·ч-1	25 %	12	3 927,58	Да	Нет	31391-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198234	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДИН-01	-	1 мкЗв·ч-1...10 мЗв·ч-1	25 %	-	4 634	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198235	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДКГ-04,БДКГ-204	-	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1	20 %	-	4 985	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие специализированного ПО и соединительных кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198236	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	4 560,32	Да	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198237	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Да	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198238	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр гамма-бета-излучений	РКС-01 "СТОРА"	гамма-канал	0,1...999,9 мкЗв·ч-1	15 %	12	8 940	Да	Нет	43776-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198239	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДВГ-99	-	по запросу заказчика	-	-	4 985	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если блок детектирования поступает вне комплекта к СРПС-04 "Дозор". Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198240	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М (РМ1703), ИСП-РМ1401М-01 (РМ1703-01), ИСП-РМ1401М-02 (РМ1703-02)	-	0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	-	4 985	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если год выпуска не соответсвует реестрам 20878-01, 20878-07, 20878-13. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198241	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Да	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198242	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Да	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198243	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01	-	0,1 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 0,05 мкЗв...10 Зв, 0,05 мкЗв...20 Зв	10...15 %, 20 %	12	3 927,58	Да	Нет	82800-21	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198244	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	MINI-RAD 1000	-	0,1...1000 мкЗв·ч-1	-		8 856	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198245	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-04	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1	-		8 940	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если г.в. не соответствует утверждённым номерам в государственном реестре. Наличие блока питания. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198246	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С	-	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	20...25 %	-	8 859	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если г.в. не соответствует номерам средств измерений утвержденного типа. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198247	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА	-	0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15 %	12	3 927,58	Да	Нет	82798-21	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198248	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель поглощенной дозы гамма- и гамма-нейтронного излучения	ГО-32	-	10...1500 рад	15 %	12	15 215	Нет	Нет	5237-76	Нет	Нет	Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198249	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Tracerco PRI 190-ATX	-	0...10000 мкЗв/ч	-		8 856	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198250	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Tracerco PRI150	-	0,1...1000 мкЗв·ч-1	-		8 940	Нет	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198251	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М	-	50 нЗв·ч-1...100 мкЗв·ч-1, 50 нЗв...5 мЗв	15 %	12	12 166	Да	Нет	29558-20	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198252	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	БДКС-96	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	-	8 940	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если год выпуска не соответствует ГРСИ. Цена калибровки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДРГ-05, ДРГ-05М		0,1...10000 мкР/с	15 %	12	4 224	Да	Да	7831-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173105000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДРГЗ-01	-	1...100 мкР/с	8...20 %	12	11 370	Да	Нет	-	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма- излучений	ДРГЗ-02		0...100 мкР·с-1	10...15 %	12	4 224	Да	Да	3844-73	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДРГЗ-03		0...1000 мкР·с-1	10...15 %	12	4 224	Да	Да	4675-75	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	4 224	Да	Да	7418-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный носимый	ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1	-	0,01 мР/ч...99,99 Р/ч	-	12	4 224	Да	Нет	11036-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор геологоразведочный сцинтилляционный	СРП-97		30...3000 мкР/ч, 0...10000 с-1	10 %	12	4 224	Да	Да	17122-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173112000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор геологоразведочный сцинтилляционный	СРП-88Н, СРП-88Н1		10...30000 с-1	10 %	12	4 224	Да	Да	11903-89	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173114000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор сцинтилляционный геологоразведочный	СРП-68-01		0...3000 мкР/ч	8...20 %	12	8 940	Да	Нет	3842-73	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173117000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров	ДК-0,2		0...200 мР	10 %	6	176,71	Нет	Да	2741-71	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173118000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуального контроля	Victoreen-541		0...200 мР	8...20 %		303	Нет	Нет		Да	Нет	Наличие зарядного устройства. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173120000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр фотонного излучения персональный прямопоказывающий	Arrow-Tech	W138-S, W500-S, W725-S	0...2 мЗв, 0...5 мЗв, 0...50 мЗв	15 %	12	325	Нет	Нет	58778-14	Нет	Нет	Шкала в Зв - поверка, шкала в Р- калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173125000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров	ДП-24	за 1 дозиметр (в комплекте 5 шт)	0...50 Р	менее 10 % от конечного значения шкалы	12	176,71	Нет	Да	2742-71	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 5 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173126000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров	ДП-22-В	за 1 дозиметр (в комплекте 50 шт)	0...50 Р	менее 10 % от конечного значения шкалы	12	176,71	Нет	Да	2743-71	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 50 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173127000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров термолюминесцентных	КДТ-02		0,005...1000 Р	15...45 %	12	7 393,42	Нет	Да	8735-82	Нет	Нет	Поверка доза-почтой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173128000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров термолюминесцентных	КДТ-02М		0,005...1000 Р	15...45 %	12	7 393,42	Нет	Да	8735-89	Нет	Нет	При поверке используется 20 гамма-дозиметров. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-01М1		10 мкР/ч...99,9 Р/ч	20 %	12	3 927,58	Да	Да	51468-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	EL 1101		0,005...99,99 мР/ч, 0,05...999,9 мкЗв/ч	15 %	12	4 224	Да	Да	15662-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02 "Потос-7"		0,01...300 мЗв, 0,0001...3 мЗв/ч	30 %	12	4 224	Да	Да	23366-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-08А "Скаут"		0,01 мкЗв...100 Зв, 0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	18 %	12	4 224	Да	Да	37972-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (карманный)	ДРГ-К (РК-02М)		0,01...1000 мкР/с	15...40 %	12	4 224	Да	Да	8936-82	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-105		0,1...99,9 мкЗв/ч	15...40 %	12	3 927,58	Да	Да	17279-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380173130006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-05А	встроенный детектор, БДГ-03, БДБ-03, БДН-06	Диапазоны измерений: МЭД гамма-излучения 0,1…1*10^(5) мкЗв/ч; ЭД гамма-излучения 0,01…1*10^(5) мкЗв.		12	4 560,32	Да	Да	27511-04	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-04, ДЭС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	4 224	Да	Да	7418-79	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДРГ-05М, ДРГ-05М1		0,1...10000 мкР/с	15...30 %	12	4 224	Да	Да	7831-91	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	4 224	Да	Да	7418-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДРГ3-04		2,58 нКл·кг-1...7740 мКл·кг-1, 0,258 нА·кг-1...774 нА·кг-1	10...15 %	12	4 224	Да	Да	4729-75	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-01 "Поток-6"		0,01…1500 мЗв, 0,001...30 мЗв/ч	30 %	12	4 224	Да	Да	23367-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-01М		10 мкР/ч...999 Р/ч, 1 мкР...999 Р	20 %	12	3 927,58	Да	Да	48010-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный	ДРГ-01Т		0,01 мР/ч...99,99 Р/ч		12	4 224	Да	Да	11036-87	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный носимый	ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1		0,01 мР/ч...99,99 Р/ч		12	4 224	Да	Да	11036-98	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров	ДП-24	за 1 шт из комплекта	2...50 Р	8...20 %	12	197	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена за 1 шт (в комплекте 5 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	4 758	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор сцинтилляционный геологоразведочный	СРП-68-02, СРП-68-03		0...3000 мкР/ч	8...20 %	-	8 940	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Цифровой сигнализатор гамма-излучения	МИГ-2		5…9999 мкР/час	1...30%		4 758	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр фотонного излучения персональный прямопоказывающий	Arrow-Tech	W138-S, W500-S, W725-S	0...2 мЗв, 0...5 мЗв, 0...50 мЗв	15 %		325	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130021	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Сцинтилляционный геологоразведочный прибор	КСП-38		0...300 мкР·ч-1	5 %		8 940	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130022	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплект дозиметров	ДП-22-В	за 1 дозиметр (в комплекте 50 шт)	0...50 Р	менее 10 % от конечного значения шкалы	12	207	Нет	Нет		Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 50 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплексный прибор рудного каротажа	ПРК-4203		0...2000 мкР/ч	10 %		8 940	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ГН39	-	0...2 мкЗв	-		536	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Указана цена калибровки каждого дозиметра. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Сцинтилляционный геологоразведочный прибор	РСКУ	-	0...300 мкР·ч-1	5 %		8 940	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка по согласованию с 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173201000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор скважинный радиоактивного каротажа	Кура-2		5...300 мкР/ч, 5...3000 мкР/ч	15 %	12	8 280	Нет	Нет	7026-79	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы (рентгенометр)	ДП-5В	-	0,05 мР/ч...200 Р/ч	20…30 %	12	4 224	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Рентгенометр	ДП-3Б		0,1...500 Р/ч		12	8 123	Да	Нет	2584-70	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-1Р, ИМД-1С		0,01 мР/ч...9999 Р/ч	20...30 %	12	12 796	Да	Нет		Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183105000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-21Б	-	1...10000 Р/ч	20...30 %	12	12 917	Да	Нет	34273-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор радиационной и химической разведки	ГО-27		0,2...150 Р/ч	20…30 %		8 008	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр бытовой	АНРИ-01 "Сосна"		0,1...99,99 мкЗв/ч	30 %	12	4 560,32	Да	Да	12305-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор	КВАРТЕКС-РД 8901		0...999 мкР/ч	20...30 %	12	3 430	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма-излучения бытовой	ДРГБ-90 "Кварц"		0,1...30 мкЗв/ч	40 %	12	4 224	Да	Да	13464-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183110000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДРГ-107Ц		от 0,001 до 99,99 мР/ч	20…30 %	12	8 528	Да	Нет	г.в. до 1993г.	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов) Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380183111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-дозиметр	LUDLUM model 3		0,01...200 мР/ч	20…30 %		8 771	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183112000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель загрязненности поверхности	РКР-1-2	гамма-канал	100 мкР/ч...30 мР/ч	20...35 %	12	8 776	Да	Нет	9896-85	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183114000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	гамма-канал	0,2...1000 мкР/ч	20 %	12	8 691	Да	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183115000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-21С	с двумя БД	1...10000 Р/ч	20…30 %	12	22 719	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор-сигнализатор	ДП-64		0,1...50 Р/ч	30 %	12	3 171	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Бета-гамма индикатор	ДП-63А		100 мР/ч...50 Р/ч	20...30 %	12	8 528	Да	Нет	1337-70	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы (рентгенометр)	ДП-5А		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20…30 %	12	4 224	Да	Да	2736-71	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы (рентгенометр)	ДП-5Б		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20…30 %	12	4 224	Да	Да	2736-72	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-нейтронный дозиметр	LUDLUM model 2363 (гамма и нейтронный каналы)		0,01...200 мР/ч	20…30 %		22 359	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы (рентгенометр) медицинский	ДП-5М		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20…30 %	12	4 224	Да	Да	2735-71	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-нейтронный дозиметр	LUDLUM model 375	гамма и нейтронный каналы	0,01...200 мР/ч	20…30 %		22 359	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-1Р, ИМД-1С		0,01 мР/ч...9999 Р/ч	20…30 %		12 796	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-рентгенметр	ДП-5А		0,5 мР/ч...200 Р/ч	35 %	12	4 985	Да	Нет		Нет	Нет	Позиция используется для СИ, введённых в эксплуатацию до 01.06.1993 и не имеющих номера в государственном реестре. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-21Б	с двумя БД	1...10000 Р/ч	20…30 %	12	12 917	Да	Нет	-	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380183116011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	Ludlum model 5	-	0...2000 мР·ч-1	-	-	8 771	Да	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183301000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДИГ-31П		10...1000 мкР/ч	25%	12	8 528	Да	Нет	18205-99	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов) Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380183301001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая для измерения объёмной активности нуклидов в жидкости	УДЖГ-42Р		4000...4000000 Бк·м-3	15...30 %	12	9 130	Нет	Нет	38049-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380183301002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиационного контроля	РИГ-08П-1, РИГ-08П-2		0,05...3 мкЗв/ч	30 %	12	8 528	Нет	Нет	19345-00	Нет	Нет	Цена указана за один БД из комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	нейтронный канал	1...1000 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	30...40 %	12	12 917	Нет	Нет	17406-10	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781104000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	нейтронный тракт, СБДН-01	1...3000 см-2·с-1, 1...1000 мкЗв/ч	20 %, 40 %	12	12 796	Нет	Нет	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Нейтронный дозиметр	LUDLUM model 12-4		0...10000 мбэр/ч	20…30 %		13 162	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДМН-100, БДМН-100		0,1 мкЗв/ч...0,1 Зв/ч	25 %	12; с 11.2017 - 24	13 415	Нет	Нет	31091-06	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-04	1...5000 мкЗв/ч	30 %	12	13 039	Нет	Нет	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781112000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДКН-01Р, БДКН-03Р (М3Д нейтроны), БДКН-03Р (плотность потока нейтронов)	1...10000 мкЗв/ч, 1...30000 с-1·см-2	20 %	12	13 162	Нет	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781113000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96, БДКН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162	Нет	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2	20...35 %	12	13 162	Нет	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	нейтронный тракт	1...1000 мкЗв/ч, 1...3000 см-2·с-1	40 %, 20 %	12	13 162	Нет	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП-08А	БДБН-01А	0,1...100000 мкЗв/ч	20...25 %	12	12 917	Нет	Нет	29849-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А				12	4 560,32	Да	Да	17406-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781114006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101С	БДКН-05	не менее 8,6 имп·см2/нейтрон		12	13 162	Нет	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	0,01...300 мкЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка	ОВС-3М		от 0,1 до 30000 с-1	20..30 %	24	13 162	Нет	Нет	6755-78	Нет	Нет	
380781114010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25…30 %	12	13 162	Нет	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162	Нет	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162	Нет	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	нейтронный канал, БДКН-01, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв...10 Зв, 0,1...10000 с-1·см-2	20 %	12	13 162	Нет	Нет	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	нейтронный канал	1...300 с-1·см-2, 1...1000 мкЗв/ч	40 %	12	12 917	Нет	Нет	17406-98	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	нейтронный канал	0,1...1000 мкЗв/ч	40 %	12	12 917	Нет	Нет	17406-00	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	нейтронный канал	1...1000 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	30...40 %	12	12 917	Нет	Нет	17406-05	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв...10 Зв	20 %	12	13 162	Нет	Нет	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101С	БДКН-01, БДКН-05	1,6...9 имп·см2/нейтрон		12	13 162	Нет	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	Нет	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114021	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101СМ	БДКН-05	не менее 20 имп·см2/нейтрон		12	13 162	Нет	Нет	32791-19	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114022	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05, БДКН-06	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2	20...35 %	12	13 162	Нет	Нет	29551-18	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05, БДКН-06	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2, 0,1...2000 с-1·см-2	20...35 %, 20...30 %	12	13 162	Нет	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05, БДКН-06	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2, 0,1...2000 с-1·см-2	20...35 %, 20...30 %	12	13 162	Нет	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101ДР		50...3000 кэВ	20 %	12	28 495	Нет	Нет	54115-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-04	1...5000 мкЗв/ч	30 %	12	13 039	Нет	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114027	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	нейтронный тракт, СБДН-01	1...3000 см-2·с-1, 1...1000 мкЗв/ч	20 %, 40 %	12	12 796	Нет	Нет	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДКН-07С	10...10000 мкЗв/ч	50 %	12	13 162	Нет	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114029	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДМН-100, УДМН-100	0,1...100000 мкЗв/ч	25 %	24	13 162	Нет	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114030	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДКН-07С	10...9990 мкЗв·ч-1	50 %	12	13 162	Нет	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114031	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	нейтронный тракт	1...1000 мкЗв/ч, 1...3000 см-2·с-1	40 %, 20 %	12	13 162	Нет	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114032	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДМН-100, БДМН-100		0,1 мкЗв/ч...0,1 Зв/ч	25 %		13 415	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если г.в. не соответствует реестру 31091-06. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114033	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДМН-226Е, УДМН-226Е1, УДМН-226Е2	-	0,1 мкЗв·ч-1...0,1 Зв·ч-1	25 %	24	13 415	Нет	Нет	58811-14	Нет	Нет	Возможно проведение только первичной поверки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380781114034	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДКН-02	0,1 мкЗв·ч-1...10 мЗв·ч-1, 0,1...10000 с-1·см-2	35 %, 20 %	12	13 415	Нет	Нет	82803-21	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114035	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство спектрометрическое для обнаружения и идентификации радиоактивных источников	RADEAGLE и RADEAGLET	-	25...3000 кэВ	1 %	12	28 495	Нет	Нет	81702-21	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380781114036	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114037	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами ДВНГ-М	0,1...100 мЗв	40 %	12	15 647	Нет	Нет	26094-11	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	DMC 2000 GN	гамма-канал	10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч		12	3 927,58	Нет	Да	35311-07	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-301	с дозиметрами ДВНГ-М	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	15 504	Нет	Нет	22395-02	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-302	с дозиметрами нейтронного излучения	0,05...2000 мЗв	15 %	12	15 215	Нет	Нет	56033-13	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс дозиметрический термолюминесцентный	ДОЗА-ТЛД	с дозиметрами нейтронного излучения	20 мкЗв...10 Зв	25 %	12	15 215	Нет	Нет	51124-12	Нет	Нет	Цена указана при количестве однотипных поверяемых дозиметров до 20 шт. включительно (за весь набор). Цена каждого последующего дозиметра соответствует позиции с кодом 140605. На поверку представляются при комплекте: 1) менее 21 шт. - все дозиметры комплекта; 2) от 21 до 200 шт. – 20 дозиметров; 3) более 200 шт. – 10 % от комплекта. Возможно проведение работ доза-почтой. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-102РЗ	с дозиметрами ДВГН-02	0,1...2000 мЗв	15 %	12	15 504	Нет	Нет	54824-13	Нет	Нет	Цена поверки указана при представлении одного типа дозиметров в количестве 20 шт (если состав комплекса до 200 шт) или при представлении одного типа дозиметров в количестве равном 10% от общего состава комплекса (если состав комплекса более 200 шт). Если число представленных дозиметров превышает 20 шт, то цена облучения каждого дополнительного соответствует позиции с кодом 140604. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	"ДРБП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДБА-02 и БДГ-01	0,1 мкЗв/ч...3 Зв/ч; 0,1...700 с-1·см-2	10...20 %	12	21 056	Да	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме (альфа-, бета- и гамма- каналы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	RAM ION		1...500 мЗв/ч	15 %	24	8 771	Да	Нет	66171-16	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	"ДРБП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДБА-02	0,1...700 с-1·см-2	10...20 %	12	12 115	Да	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена ограниченной поверки (только альфа- и бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383120100100	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник альфа-излучения закрытый с радионуклидом плутоний-239	(1-6)П9	(активность 100 Бк и более)	100...12000000 Бк	6...8 %	36	6 204	Нет	Нет	61304-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383120100101	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник альфа-излучения закрытый с радионуклидом плутоний-239	(1-6)П9	(активность до 100 Бк)	4,7...100 Бк	6...8 %	36	9 131	Нет	Нет	61304-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника с активностью до 100 Бк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383131101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник бета-излучения закрытый с радионуклидами стронций-90+иттрий-90	(1-6)СО	(активность 100 Бк и более)	100...210000000 Бк	4...6 %	36	6 204	Нет	Нет	61305-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383131101001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник бета-излучения закрытый с радионуклидами стронций-90+иттрий-90	(1-6)СО	(активность до 100 Бк)	13...100 Бк	4...6 %	36	9 131	Нет	Нет	61305-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника с активностью до 100 Бк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383150101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник альфа-излучения закрытый (рабочие СИ)	(1-6)У4, (1-6)У8		4,7 Бк...12 МБк	6...8 %		6 204	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383150101001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник альфа-излучения закрытый (рабочие СИ)	(1-6)У4, (1-6)У8	активность до 100 Бк	4,7...100 Бк	6...8 %		9 131	Нет	Нет		Да	Нет	Активность до 100 Бк. Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383168101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр активности радионуклидов	Curiementor 3, Curiementor 4		0,05 МБк...8800 ГБк	5,5 %	12	28 495	Нет	Нет	43293-09	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383168102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр для измерения активности радиофармпрепаратов	PET-Dose		0,15...37000 МБк	7 %	12	28 495	Нет	Нет	39665-08	Нет	Нет	
383173101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96, БДЗА-966, БДЗА-96с, БДЗА-96м, БДЗА-96т, БДПС-96	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Да	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-08П1, МКС-08П2, МКС-08П3	альфа-канал, бета-канал	3...10000 мин-1·см-2, 10...1000000 мин-1·см-2	25 %	12	6 025	Да	Нет	29614-05	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП-08А	БДПС-02А (альфа-канал), БДПС-02А (бета-канал)	0,1...700 с-1·см-2	20...25 %	12	6 025	Да	Нет	29849-11	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала БДПС-02А или цена поверки бета-канала БДПС-02А. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДКА-01Р	1...30000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Да	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДА	1...99990 мин-1·см-2, 0,004...3999 Бк·см-2	20...50 %	12	6 082	Да	Нет	20957-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173114000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	альфа-канал	0,5...20000 мин-1·см-2	20 %	12	5 968	Да	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173115000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	альфа-канал, бета-канал	0,5...10000 част·мин-1·см-2	30 %	12	5 684	Да	Нет	29225-11	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173116000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173119000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 "Сигнал"	альфа- и бета-канал	0,01...100 с-1·см-2	20 %	12	5 415,38	Да	Да	16399-97	Нет	Нет	Цена поверки альфа- и бета-каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	5 968	Да	Нет	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС КП-АД6	БД 6150AD6/H, БД 6150AD-t/H, БД 6150AD-15H	0,1...10000 мкЗв/ч, 0,1...10000000 мкЗв/ч, 100...10000000 мкЗв/ч, 0,1...10000 мЗв, 0,1...10000000 м	15 %	12	8 771	Да	Нет	44295-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС КП-АД6	БД 6150AD-k (альфа-канал), БД 6150AD-17 (альфа-канал)	3...30000 мин-1·см-2, 35...350000 мин-1·см-2	30 %	12	6 138	Да	Нет	44295-10	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Да	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96, БДЗА-966, БДЗА-96с, БДЗА-96м, БДЗА-96т	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Да	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Да	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120022	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383173120023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	РЗС-10М	альфа-канал, бета-канал	0,5...10000 част·мин-1·см-2	30 %	12	5 684	Да	Нет	29225-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РКС-02С, РКС-02С1	альфа-канал	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Нет	Нет	29573-10	Нет	Нет	МПИ: 750 часов работы, но не реже 1 раза в год. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383173120025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2	БДЗС-01С	0,1...10000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 138	Нет	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДЗА-100, БДЗА-100Б	0,1...10000 мин-1·см-2, 0,1...2000 мин-1·см-2	20 %	24	6 138	Да	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120027	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-01С (альфа-канал)	10...9990 мин-1·см-2	20 %	12	6 138	Нет	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа- и бета-излучений	РКБА-01 "РАДЭК"	альфа-канал	0,1...50000 Бк	10 %	24	6 138	Нет	Нет	46530-11	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120029	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал),БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	5 968	Да	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120030	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	МКС-01Р1	БДКА-01Р1,БДКА-03Р	1...30000 мин-1·см-2, 0,1...3000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 256	Да	Нет	11126-87	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЭЦ	БДБ-01 (альфа-канал), БДБ-01 (бета-канал)	0,1...700 с-1·см-2, 0,5...1400 с-1·см-2, 5...1400 с-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	20152-13	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала или альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96, БДЗБ-966, БДЗБ-99, БДЗБ-96с, БДПС-96 (бета-канал), БДКС-96с	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Да	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр	МКС-15ЭЦ	СБДГ-02, БДГБА-01	0,1...104 мкЗв/ч, 0,1...1000 мкЗв/ч, 0,1...700 с-1·см-2	15 %	12	4 560,32	Да	Да	21699-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174108000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-08П		0,01...1000 мкЗв, 0,1...100 мкЗв/ч, 3...10000 мин-1·см-2, 10...1000000 мин-1·см-2	15...25 %	12	4 560,32	Да	Да	29614-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр универсальный носимый (гамма и бета каналы)	МКС-01Р	БДКБ-01Р	1...100000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Да	Да	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174110000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20...30 %	12	6 256	Да	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДБ	1...99990 мин-1·см-2, 0,05...9999 Бк·см-2	20...50 %	12	6 082	Да	Нет	20957-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174112000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	бета-канал	10...50000 мин-1·см-2	20 %	12	5 968	Да	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174116000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Сигнализатор	СПСС-02, СЗБ-03, СЗБ-04		10...5000 с-1, 5000...500000 с-1·м-2, 1650...500000 с-1·м-2	15...20 %	12	5 562	Да	Нет		Да	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174117000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель загрязненности поверхности	РКР-1-2	бета-канал	7...2000 с-1	15...20%	12	6 025	Да	Нет	9896-85	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (акумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174119000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	БДС-АБ1 (альфа-канал), БДС-АБ2 (альфа-канал), БДС-АБ1 (бета-канал), БДС-АБ2 (бета-канал)	1...5000 мин-1·см-2, 2...5000 мин-1·см-2	20...40 %	12	6 025	Да	Нет	17406-10	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174120000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (бета-канал)	10...1000000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174126000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДБ2-01И1, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		800...5000000 м-2·с-1	30%	12	6 200	Да	Нет	7540-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	бета-канал	10...100000 част/(см²мин)	15...30%	12	6 082	Да	Нет	26539-04	Нет	Нет	Данный тип относится к СИ военного назначения. Проведение поверки возможно только для лиц, имеющих доступ к военному реестру. При отсутствии доступа к военному реестру проводится калибровка. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и зарядных. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Бета-радиометр	РКБ4-1ЕМ	БДЖБ-02, БДЖБ-07	19...3700 Бк·кг-1, 2500 Бк·кг-1...36 МБк·кг-1	40...90 %	12	6 355,95	Нет	Да	5880-86	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
383174128006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки для альфа-, бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-07Н	встроенный детектор, БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07, БДКС-07	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч, 0,01...1700 см-2·с-1, 0,1...1700 см-2·с-1	15...25 %	12	4 560,32	Да	Да	30846-05	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Бета-радиометр	РКБ4-2еМ				12	6 355,95	Нет	Да	5881-77	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
383174128010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергий бета-излучений сцинтилляционный	БЕТА-1С, БЕТА-1С-150	-	30 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 17 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 12 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 7 Бк/кг...0,1 МБк/кг	10...50 %	12	6 355,95	Нет	Да	15292-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПЦ "АСПЕКТ" им.Ю.К.Недачина, г.Дубна. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383174128012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Бета-радиометр	РКБ4-1еМ	БДЖБ-02, БДЖБ-07	19...3700 Бк·кг-1, 2500 Бк·кг-1...36 МБк·кг-1	40...90 %	12	6 355,95	Нет	Да	5880-88	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
383174128013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-07Н, ДКГ-07БС	встроенный детектор, БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07, БДКС-07	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч, 0,01...1700 см-2·с-1, 0,1...1700 см-2·с-1	15...25 %	12	4 560,32	Да	Да	65512-16	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС КП-АД6	БД 6150АD-К (бета-канал), БД 6150АD-17 (бета-канал)	2...25000 мин-1·см-2, 20...250000 мин-1·см-2	30 %	12	6 138	Да	Нет	44295-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДБ2, БДБ2-01И1, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		5...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 200	Да	Нет	7540-80	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДБ2, БДБ2-01И1, БДБ2-01И2, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		2500...5000000 м-2·с-1, 800...800000 м-2·с-1	30 %	12	6 200	Да	Нет	7540-85	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96, БДЗБ-99	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Да	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96, БДЗБ-966, БДЗБ-99, БДЗБ-96с, БДКС-96с	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Да	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96	3...30000 мин-1·см-2	15...20%	12	6 256	Да	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (акумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 5...1000000 мин-1·см-2	20...50 %	12	6 256	Да	Нет	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	БДК-АБ1 (альфа-канал), БДК-АБ1 (бета-канал)	10...300000 мин-1·см-2, 20...200000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	17406-98	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	БДС-АБ1 (альфа-канал), БДК-АБ1 (альфа-канал), БДС-АБ1 (бета-канал), БДК-АБ1 (бета-канал)	1...5000 мин-1·см-2, 10...300000 мин-1·см-2, 2...5000 мин-1·см-2, 20...200000 мин-1·см-2	20...40 %	12	6 025	Да	Нет	17406-00	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128027	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	БДС-АБ1 (альфа-канал), БДС-АБ2 (альфа-канал), БДС-АБ1 (бета-канал), БДС-АБ2 (бета-канал)	1...5000 мин-1·см-2, 2...5000 мин-1·см-2	20...40 %	12	6 025	Да	Нет	17406-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383174128028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 5...1000000 мин-1·см-2	20...50 %	12	6 256	Да	Нет	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128030	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЗЦ	БДГ-01	0,1...700 с-1·см-2	15 %	12	6 025	Да	Нет	20152-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128031	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр источников фотонного, электронного и альфа-излучений поисковый	МКС/СРП-08А	БДПС-02А (альфа-канал), БДПС-02А (бета-канал)	0,1...700 с-1·см-2	20...25 %	12	6 025	Да	Нет	29849-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала БДПС-02А или цена поверки бета-канала БДПС-02А. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128032	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Да	Нет	29551-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128034	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПБ-03, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПА-03, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Да	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128036	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПБ-03, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПА-03, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Да	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128038	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (бета-канал)	10...1000000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128040	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РКС-02С, РКС-02С1	бета-канал	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	Нет	29573-10	Нет	Нет	МПИ: 750 часов работы, но не реже 1 раза в год. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128041	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-02С1 (бета-канал)	10...100000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128042	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДЗБ-100, БДЗБ-100Л, БДЗБ-11Д, УДЗБ-100	10...100000 мин-1·см-2, 10...10000 мин-1·см-2, 5...15000 мин-1·см-2	20 %	24	6 256	Да	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128043	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-02С1 (бета-канал)	10...99900 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128044	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д	БДЗА-100, БДЗА-100Б, БДЗА-100М, БДЗА2-01, БДЗБ-100, БДЗБ-11Д, БДЗБ-100Л	5...30000 мин-1·см-2	20 %	12	6 200	Да	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки блоков детектирования (за 1 БД), которыми комплектуется измеритель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128045	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДБ2-01И1, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		800...5000000 м-2·с-1	30%	12	6 200	Да	Нет	г.в. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128046	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	бета-канал	10...100000 част/(см*мин)	15...30%	12	6 082	Да	Нет	60196-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128047	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДЗА-100, БДЗА-100М, БДЗА-100Б, БДЗБ-100, БДЗБ-100Л, БДЗБ-11Д					6 200	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128048	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа- и бета-излучений	РКБА-01 "РАДЭК"	бета-канал	0,1...50000 Бк	10 %	24	6 256	Нет	Нет	46530-11	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128049	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4, СКРО-01А-5, СКРО-01А-6	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	56899-15	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128050	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	56899-14	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128051	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	23155-02	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128052	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	23155-08	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128053	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Зиблик"	БДЗА-Р5Д, БДЗБ-Р5Д (бета-канал)	0,1...100000 мин-1·см-2	20 %	24	6 256	Да	Нет	75812-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модификация" блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128054	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801М	бета-канал	5...30000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Да	Нет	84738-22	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128055	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр-радиометр гамма-бета-излучения поисковый	МКС-07 "ПОИСК"	БДИБ-07, БДБГ-07	0,1 мкЗв/ч...2 Зв/ч, 0,001...9999 мЗв, 5...100000 мс-2·с-1	15...25 %	-	5 382	Да	Нет	-	Да	Нет	Цена калибровки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128056	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-дозиметр гамма-бета-излучений	РКС-01 "СТОРА"	бета-канал	10...100000 см-2·мин-1	20 %	12	6 256	Да	Нет	43776-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128058	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128059	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Да	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов	Прогресс	альфа- и бета-тракт	2...8 МэВ, 200...3000 кэВ	10 %	12	5 415,38	Нет	Да	15235-01	Нет	Нет	Цена поверки альфа- и бета-трактов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175105000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной ионизационной камерой	СЭА-ИК		4...6 МэВ	20 кэВ	12	17 271	Нет	Нет	25138-03	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	альфа-тракт, СБДА-01, СБДА-02	150...500000 Бк/кг, 0,01...10000 Бк, 0,01...100 см-2·с-1	15...30 %, 20 %	12	5 968	Нет	Нет	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. Возможно проведение работ на выезде.
383175107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс альфа-спектрометрический	АРС-2П		0,02...100 Бк, 0,1...1000 Бк	10...60 %	12	16 293	Нет	Нет	22396-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов).
383175107001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-спектрометр с поверхностно-барьерным детектором многоканальный	ОРТЕС		0,1...9 МэВ		12	17 271	Нет	Нет	15008-07	Нет	Нет	
383175107002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-спектрометр с полупроводниковыми детекторами многоканальный	Alpha	за 1 канал	0...10 МэВ	0,1 %	24	17 271	Нет	Нет	46163-10	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 канал. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	альфа-канал	2000...10000 кэВ	10...30 %	24	6 039	Нет	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергий альфа-излучения полупроводниковый	СЭА-13П		3,5...9,0 МэВ		12	17 271	Нет	Нет	15293-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергий гамма-излучения сцинтилляционный	Гамма-1С		1,5 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 3 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 25 Бк/кг...0,1 МБк/кг	10...50 %	12	29 358	Нет	Нет	15294-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергий гамма-излучений сцинтилляционный	Гамма-1С		1 Бк...2 МБк	20...30 %	12	29 358	Нет	Нет	15294-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическим метод	Прогресс	альфа- и бета-тракт	2...8 МэВ, 200...3000 кэВ	10 %	12	5 415,38	Нет	Да	15235-96	Нет	Нет	Цена поверки альфа- и бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	альфа-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %	12	6 082	Нет	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной ионизационной камерой	СЭА-ИК		4000...6000 кэВ	20...50 %	12	17 271	Нет	Нет	75646-19	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175107013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	альфа-тракт, СБДА-01, СБДА-02	150...500000 Бк/кг, 0,01...10000 Бк, 0,01...100 см-2·с-1	15...30 %, 20 %	12	5 968	Нет	Нет	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383175107014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергий альфа-излучения полупроводниковый	СЭА-13П, СЭА-13П1		3,5...9,0 МэВ	10 %	12	17 271	Нет	Нет	15293-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-спектрометр с поверхностно-барьерным детектором многоканальный	ORTEC		0,1...9 МэВ		12	17 271	Нет	Нет	15008-01	Нет	Нет	
383175107016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД -АС"		0,01...500000 Бк	10 %	12	17 271	Нет	Нет	32716-06	Нет	Нет	В поверку принимается с ПК и контрольным источником. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	альфа-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %		6 082	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка для альфа-тракта, если г.в. до 2012. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр альфа-излучения	Alpha Analyst	-	10 МэВ	0,1 %; 20 %	24	17 271	Нет	Нет	53561-13	Нет	Нет	Цена поверки одного канала.
383175201000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	17 097	Нет	Нет	15382-07	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175204000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический	СПЕКТР-1С	бета-тракт	200...3000 кэВ	15...20 %	12	17 097	Нет	Нет	16674-97	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175205000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	бета-канал	250...3000 кэВ	10...30 %	24	16 293	Нет	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175207000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	бета-тракт, СБДБ-01	0,5...10000 Бк, 0,01...100 см-2 с-1	10 %, 20%	12	5 968	Нет	Нет	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД -"	альфа- и бета-каналы	2000...10000 кэВ, 65...3000 кэВ	10...25 %	12	5 415,38	Нет	Да	32716-06	Нет	Нет	Цена поверки альфа- и бета-каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический	СКС-07П "Кондор"	бета-тракт	100...50000 Бк	10 %	12	17 271	Нет	Нет	19954-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - на выезде
383175208005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	Нет	19741-11	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	бета-канал	250...3000 кэВ	10...30 %	24	16 293	Нет	Нет	21730-01	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	бета-канал	250...3000 кэВ	10...30 %	24	16 293	Нет	Нет	21730-08	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	0,05...10000 Бк/г	20 %	12	17 097	Нет	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	Гамма Плюс (УСКГамма Плюс)	бета-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	17 097	Нет	Нет	15382-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	Нет	19741-00	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ-АТ1315 (БДБ)	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	Нет	19741-16	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	бета-тракт, СБДБ-01	0,5...10000 Бк, 0,01...100 см-2 с-1	10 %, 20%	12	5 968	Нет	Нет	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКС-01А "Мультирад" альфа-радиометр "Прогресс-био"		400...9000 кэВ			17 097	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-радиометр	"ПРОГРЕСС-БИО"		400...9000 кэВ			17 097	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %		17 097	Нет	Нет		Нет	Нет	Только калибровка для бета-тракта если г.в. до 2012. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ-АТ1315 (БДБ)	150...3550 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	Нет	85496-22	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175301000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов	Прогресс	гамма-тракт	200...2800 кэВ	10 %	12	29 065	Нет	Нет	15235-01	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175302000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	гамма-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	29 065	Нет	Нет	15382-07	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175304000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД -"	гамма-канал	40...3000 кэВ	10...25 %	12	29 065	Нет	Нет	32716-06	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175305000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический	СПЕКТР-1С	гамма-тракт	150...3000 кэВ	15...20 %	12	29 065	Нет	Нет	16674-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175306000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/NB1, ГАММА-1С/NB1-01, ГАММА-1С/NB1-02		не менее 0,02...0,035 Бк-1 с-1, 8...100000 Бк, 0,1...100 мкЗв/ч	10 %, 10...50 %, 20 %	12	29 358	Нет	Нет	16367-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175307000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический	СКС-50М		100...1000000 Бк	10 %	12	35 083	Нет	Нет	27107-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175308000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр гамма- и рентгеновского излучения многоканальный	ORTEC		3...1000 кэВ		12	35 083	Нет	Нет	15007-01	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175311000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии гамма-излучения многоканальный	MUCHA		10...120000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	Нет	45467-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175312000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка альфа-бета-гамма-спектрометрическая	СЕС-77АРС, СЕС-77АРС-03Г	гамма-тракт	3...50000 Бк, 4...50000 Бк, 0,6...50000 Бк, 0,02...100 Бк, 0,1...1000 Бк	10...60 %	12	27 696	Нет	Нет	36966-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175313000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс гамма-спектрометрический мобильный	ISO–CART		40...7000 кэВ, 3...7000 кэВ	0,025 %	24	28 228	Нет	Нет	26016-10	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175314000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	гамма-канал	50...3000 кэВ	10...30 %	24	27 696	Нет	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175316000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр активности радионуклидов (дозакалибратор)	ISOMED 1010, ISOMED 2010		40 кБк...50 ГБк	5...7 %	12	29 634	Нет	Нет	45461-10	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383175318000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д, МКС-АТ6101С	БДКГ-05, БДКГ-04, БДКГ-11М, БДКГ-11	0,01 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	28 495	Нет	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175319000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	Нет	19741-11	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175320000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	гамма-тракт, СБДГ-01, СБДГ-02	3...10000 Бк, 8...10000 Бк, 0,1...1000 мкЗв/ч	10 %, 20 %	12	3 927,58	Нет	Да	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175323000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01;	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175324000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический	СКС-08П "Колибри"	сцинтилляционный гамма-тракт	100...1000000 Бк	10 %	12	27 696	Нет	Нет	24867-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	digiDART		3...30 кэВ, 3...300 кэВ, 40...3000 кэВ	0,025 %, 0,5 %	24	33 097	Нет	Нет	23179-08	Нет	Нет	Производитель: Фирма "AMETEK" (торговая марка "ORTEC"), США.
383175325001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКГ-АТ1321		0,03...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	27 696	Нет	Нет	54116-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383175325002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	гамма-тракт	1...10000 мкЗв/ч	20 %	12	8 771	Да	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр портативный спектрометрический	TRIATHLER		3...30000 Бк	20 %	24	28 228	Нет	Нет	18654-06	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозакалибратор	ATOMLAB 100+		1...10000 МБк	10 %	12	28 495	Нет	Нет	47861-11	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 09120063 с ионизационной камерой зав.№ 59920015. Выполнение работ только на выезде.
383175325005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РИС-А1 "Дозакалибратор"		2 МБк...18,5 ГБк, 80 МБк...18,5 ГБк	3 %	12	28 495	Нет	Нет	37684-08	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1.
383175325006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр активности радионуклидов (дозакалибратор)	ISOMED 2151		25...3000 кэВ	10...50 %		29 358	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - у заказчика
383175325007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Анализатор гамма-радиоактивности контрольно-измерительный	Gabi Star		1...100000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	Нет	45227-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр тонкого слоя гамма-изотопов сканирующий	MiniGita Star		10...100000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	Нет	45468-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA		0,3...3000 кэВ, 3...3000 кэВ	0,07 %, 2 %	24	28 228	Нет	Нет	18509-10	Нет	Нет	
383175325011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения	Dspec jr		3...3000 кэВ	0,025...0,5 %	24	27 696	Нет	Нет	30437-05	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Полупроводниковая спектрометрическая система для определения изотопного состава урана и плутония	InSpector 2000		0...320 кэВ	10...50 %		33 097	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс спектрометрический	СКС-07П "Кондор"	гамма-тракт	100...1000000 Бк	10 %	12	28 792	Нет	Нет	19954-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - на выезде
383175325016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РЖГ-07-ц		40 кБк...40 ГБк	10...50 %	12	29 634	Нет	Нет	7647-80	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1.
383175325017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии гамма-излучения полупроводниковый	Гамма-1П		2,5...100000 Бк	20 %	12	36 485	Нет	Нет	18392-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр активности радионуклидов для тонкослойной и бумажной хроматографии	ГАММА-СКАН 01А		10...1000 кБк	10 %	12	17 058	Нет	Нет	56184-14	Нет	Нет	Обязательно наличие подложки для источника ОСГИ-Р, используемой при проведении поверки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическим метод	Прогресс	гамма-тракт	50...2800 кэВ	10 %	12	29 065	Нет	Нет	15235-96	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	гамма-тракт	3...10000 Бк/кг, 8...10000 Бк/кг, 40...100000 Бк/кг	20 %	12	29 065	Нет	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325021	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс универсальный спектрометрический	Гамма Плюс (УСКГамма Плюс)	гамма-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	29 065	Нет	Нет	15382-96	Нет	Нет	Цена поверки для одного типа прибора с одним блоком детектирования
383175325022	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии гамма-излучения полупроводниковый	Гамма-1П		2...100000 Бк	20 %	12	36 485	Нет	Нет	18392-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	гамма-канал	50...3000 кэВ	10...30 %	24	27 696	Нет	Нет	21730-08	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	гамма-канал	50...3000 кэВ	10...30 %	24	27 696	Нет	Нет	21730-01	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПА-01	0,5...100000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Нет	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Нет	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325027	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д, МКС-АТ6101С	БДКГ-05, БДКГ-11	0,01...300 мкЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПА-01	0,5...100000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Нет	Да	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325029	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Нет	Да	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325030	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д	БДКГ-05, БДКГ-11	0,01...300 мкЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	Нет	32791-06	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325031	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101СМ	БДКГ-04, БДКГ-11М, БДКГ-19М	0,03 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	28 495	Нет	Нет	32791-19	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325032	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр активности радионуклидов	РИС-1А "Дозакалибратор", РИС-2А "Дозакалибратор", РИС-3А "Дозакалибратор", РИС-4А "Дозакалибратор"		2 МБк...18,5 МБк, 500 МБк...0,5 ТБк, 0,1 МБк...27 ГБк, 0,1 МБк...2 ГБк, 10 МБк...5 ГБк	3...8 %	12	28 495	Нет	Нет	60706-15	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
383175325033	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	Нет	19741-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325034	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ-АТ1315 (БДГ)	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	Нет	19741-16	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325035	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	гамма-тракт	3...10000 Бк/кг, 8...10000 Бк/кг, 1000...1000000 Бк/м2, 1...1000 мкЗв/ч	10...30 %, 20 %	12	8 771	Нет	Нет	18488-99	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325036	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	гамма-тракт, СБДГ-01, СБДГ-02, ВБ-01	3...10000 Бк, 8...10000 Бк, 0,1...1000 мкЗв/ч	10 %, 20 %	12	3 927,58	Нет	Да	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325037	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения сцинтилляционная	DIGIBASE, DIGIBASE CART, DIGIBASE FOOTGUARD		40...3000 кэВ	0,5 %	24	33 097	Нет	Нет	58795-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325038	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения	DSPec	-	3...10000 кэВ	0,025...0,5%	24	33 097	Нет	Нет	51743-12	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325039	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая для радиационного контроля при паспортизации радиоактивных отходов	УСР-03	-	0,05...3,0 МэВ	-	24	33 097	Нет	Нет	61583-15	Нет	Нет	Цена поверки с одним спектрометрическим блоком детектирования. Место проведения работ с датчиком БДМГ-300 - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. Для остальных датчиков возможна поверка на выезде.
383175325040	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	DigiDART		40 кэВ...10 МэВ, 3 кэВ...10 МэВ 3...300 кэВ, 40...300 кэВ	0,025 %	24	33 097	Нет	Нет	23179-02	Нет	Нет	Производитель: Фирма "PerkinElmer Instruments", США (торговая марка ORTEC).
383175325041	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКГ-АТ1321		20...3000 кэВ, 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	10...50 %	12	27 696	Нет	Нет	70319-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325042	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности аэрозолей	МАГ-030, МАГ-030-01		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	Нет	56515-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325043	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности аэрозолей	МАГ-031, МАГ-031-01		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	Нет	56517-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325044	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности йода	МГГ-021, МГГ-021-01		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	Нет	56518-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325045	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности жидких сред	МЖГ-040, МЖГ-040-01		50...3000 кэВ	1...50 %	12	29 065	Нет	Нет	56516-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325046	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности жидких сбросов	МЖГ-080, МЖГ-080-01, МЖГ-080-02		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	Нет	56513-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде

383175325047	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр для контроля активности в источнике	МИГ-050, МИГ-050-01		50...3000 кэВ	1...50 %	12	29 065	Нет	Нет	56512-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325048	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДКГ-211, УДКГ-211/1, УДКГ-211/3		150...3000 кэВ	2...15%	12	29 065	Нет	Нет	37200-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325049	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство детектирования	УДКГ-201, УДКГ-201/1, УДКГ-201/3		150...3000 кэВ	2...20%	12	29 065	Нет	Нет	37199-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325050	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA		0,3...3000 кэВ, 3...3000 кэВ	0,07 %, 2 %	24	28 228	Нет	Нет	18509-04	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325051	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA		3...10000 кэВ	0,025 %	24	28 228	Нет	Нет	18509-15	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325052	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Нет	Да	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325053	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПА-01	0,5...100000 мин-1·см-2	20 %	12	4 560,32	Нет	Да	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325054	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	гамма-тракт	1...1000 мкЗв/ч (1...10000 мкЗв/ч)	20 %	12	8 771	Да	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325055	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр активности радионуклидов для тонкослойной и бумажной хроматографии	ГаммаСкан-02А		10...10000 кБк	10 %	12	17 058	Нет	Нет	75440-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325056	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД"		40...10000 кэВ	10...25 %		35 083	Нет	Нет	зав. №127	Да	Нет	Только калибровка. Согласовывать с 4101-1.
383175325057	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД" СИЧ	гамма-канал	40...3000 кэВ	10...25 %		29 065	Нет	Нет		Да	Нет	Цена калибровки гамма-канала СИЧ. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325058	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/NB1-03, ГАММА-1С/NB1-04	-	8...100000 Бк, 0,1...100 мкЗв·ч-1, не менее 0,0001 Бк·1·с-1	10...50 %, 20 %, 10 %	12	29 358	Нет	Нет	77614-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325059	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения	СЕГР-МСА527	СЕГР-МСА527-СЦ	50...3000 кэВ	0,5 %	12	29 065	Нет	Нет	56759-14	Нет	Нет	Цена поверки модификации СЕГР-МСА527-СЦ.
383175325060	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система гамма-спектрометрическая	ISOCS/LABSOCS	-	50...3000 кэВ	не более 20 %	24	29 065	Нет	Нет	28583-05	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования.
383175325061	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр излучения человека	СЕГ-10П	СЕГ-10П-02	50...3000 кэВ, 40...45000000 Бк	50 %	24	81 265	Нет	Нет	54887-13	Нет	Нет	Указана цена поверки только для модификации СЕГ-10П-02 (БДЕГ-25 - 1 шт., БДЕГ-80 - 2 шт.).
383175325062	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/NB1, ГАММА-1С/NB1-01, ГАММА-1С/NB1-02	-	0,05...3 МэВ; не менее 0,02 Бк·1·с-1, не менее 0,03 Бк·1·с-1, не менее 0,035 Бк·1·с-1	не более 10 %	12	29 358	Нет	Нет	16367-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325063	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 "Сигнал"	гамма-канал	300...3000 кэВ, 1...999 мкЗв·ч-1	20 %	12	3 927,58	Нет	Нет	16399-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325064	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01; с ПКН-03)	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325065	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01; с ПКН-03)	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325066	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ-АТ1315 (БДГ)	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	Нет	85496-22	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325067	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	VDC Дозакалибратор	VDC-505, VDC-505XR, VDC-603, VDC-603XR, VDC-606, VDC-IBC, VDC-IBCXR	1·10^5...1·10^10 Бк, 1·10^6...1·10^10 Бк, 1·10^7...1·10^10 Бк, 1·10^8...1·10^10 Бк	5%, 8%, 10%, 15%	12	28 495	Нет	Нет	68337-17	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
383175325068	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозакалибратор	ATOMLAB 500+	-	3·10^7...1,85·10^12 Бк, 3·10^7...1,11·10^12 Бк	5 %	12	28 495	Нет	Нет	71942-18	Нет	Нет	
383175325069	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	с БДЭГ-40	50...3000 кэВ	10...30 %		27 696	Нет	Нет	-	Да	Нет	Цена за калибровку с одним блоком детектирования БДЭГ-40. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс радиометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов	Прогресс-Спектр	гамма-тракт		15 %	12	28 495	Нет	Нет	16521-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	альфа-тракт, бета-тракт	0,01...100 см-2·с-1	20 %	12	5 415,38	Да	Да	18488-09	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178105000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РУБ-01П6, РУБ-01П7	БДКГ-03П	5...200000 Бк/кг, 10000...1000000 Бк	25...50 %, 20 %	12	16 616	Нет	Нет	61573-15	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-радиометр	РКГ-05П		18,5...1000000 Бк/кг	20...25 %	12	17 449	Нет	Нет	13145-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Устройство для радиационного контроля упаковок денежных знаков	КРД-09		0,06...3 МэВ		12	26 367	Нет	Нет	35517-07	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383178110000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарная таможенная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кБк	10...50 %	12	27 919	Нет	Нет	16756-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
383178112000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Бета-радиометр	РУБ-01П, РУБ-01П1, РУБ-01П2, РУБ-01П3, РУБ-01П4, РУБ-01П5, РУБ-01П6	БДЖБ-05П1, БДКГ-06П, БДЖБ-06П1, БДКГ-03П	3,7...3700 Бк/кг, 0,2...3700 Бк/кг, 100...200000 Бк/кг, 20...200000 Бк/кг	25...50 %	12	6 355,95	Нет	Да	9954-90	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178114000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка для измерения малых активностей	ДП-100		0,1...3000 Бк		12	10 321	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178115000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей	УМФ-1500		0,01...3000 Бк	10...50 %	12	10 321	Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178116000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	5 415,38	Нет	Да	16297-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178117000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-радиометр	РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С	-	3,7...100000 Бк/кг, 3...100000 Бк/кг	20 %	12	17 920	Нет	Нет	23657-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178118000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка контроля поверхностного загрязнения	РЗГ-Leonardo 511	с одним БД	10...1000 Бк·см-2	20 %	12	5 684	Нет	Нет	50904-12	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа-, бета-излучения с высокочувствительным 10-канальным счетчиком	LB 770		0,1...100000 с-1	15 %	24	10 417	Нет	Нет	18294-06	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	МКГ-01Д Садовник		10 кБк...100 ГБк, 0,1...1000 мкЗв/ч, 1...10000 мкЗв/ч	7 %, 15%	12	29 080	Нет	Нет	44476-10	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383178119003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Монитор портальный пешеходный	ППМ-01 "АРКА"		до 120 кБк		24	26 348	Нет	Нет	20956-13	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383178119005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа- и бета-излучений низкофоновый	УРФ-1		0,01...1000 Бк, 0,1...30000 Бк, 0,1...1000 Бк, 1...30000 Бк	10...25 %	12	5 415,38	Нет	Да	21700-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	5 415,38	Нет	Да	16297-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.

383178119009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа- и бета-излучений низкофоновый универсальный	УРФ-1		0,01...1000 Бк, 0,1...1000 Бк	10...25 %	12	5 415,38	Нет	Да	21700-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр для измерения малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	5 415,38	Нет	Да	16297-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Бета-радиометр	РУБ-01П		3...30000000 Бк/кг	40...90 %	12	6 355,95	Нет	Да	9554-84	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарная таможенная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кБк	10...50 %	12	27 919	Нет	Нет	16756-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
383178119013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарная таможенная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кБк	10...50 %	12	27 919	Нет	Нет	16756-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
383178119014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета-радиометр	РКС-01А "Абелия"	ограниченная поверка	0,01...10000 Бк; 0,1...100000 Бк	15%	24	6 100	Нет	Нет	65471-16	Нет	Нет	Цена для поверки одного из каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	24	5 415,38	Нет	Да	16297-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная	Янтарь-2П		5...180 (имп/с)/кБк	30 %	12	27 919	Нет	Нет	20689-00	Нет	Нет	
383178119017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная	Янтарь-2П		5...180 (имп/с)/кБк	-30...70 %	12	27 919	Нет	Нет	20689-07	Нет	Нет	
383178119018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РУБ-01П		1,9...3700 Бк/л	10...50 %	12	16 616	Нет	Нет		Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-01 "Сталкер"	ВБ-02	0,1...1000 мкЗв/ч		12	27 919	Нет	Нет	15802-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр	ДКГ-01 СТАЛКЕР	ВБ-02	0,1...1000 мкЗв/ч		12	27 919	Нет	Нет	15802-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119021	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Гамма-радиометр	РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С	-	3,7...100000 Бк/кг, 3...100000 Бк/кг	20 %	12	17 920	Нет	Нет	74706-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119022	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета-радиометр	РКС-01А "Абелия"	в полном объеме	0,01...10000 Бк; 0,1...100000 Бк	15 %	24	10 321	Нет	Нет	65471-16	Нет	Нет	Цена указана для поверки в полном объёме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей	УМФ-1500		0,01...3000 Бк	10...50 %		10 321	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено позднее 01.06.1993. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	альфа-тракт, бета-тракт	0,01...1000 см-2·с-1	20 %	12	5 415,38	Да	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа-бета-излучения низкофоновый	LB 790		0,01...10000 Бк, 0,05...10000 Бк	15 %	12	10 417	Да	Нет	81594-21	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр	РКС-АТ1329, РКС-АТ1329А, РКС-АТ1329В	альфа-канал, бета-канал	0,01...10000 Бк, 0,1...10000 Бк	20 %	12	10 321	Нет	Нет	74840-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для одного канала (альфа- или бета-). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119027	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр α, β-излучений	iSolo	-	0,3...10000 Бк, 0,1...10000 Бк	10 %	24	10 321	Нет		38327-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119028	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа-, бета-излучения	iSolo	-	0,3...10000 Бк, 0,2...10000 Бк, 0,03...10000 Бк	10 %	24	10 321	Нет	Нет	38327-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383462101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр объемной активности радона-222	AlphaGUARD mod. PQ2000		3...200000 Бк/м3	20 %	12	17 058	Нет	Нет	14157-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный для мониторинга радона	КАМЕРА-01		10...100000 Бк/м3, 20...100000 Бк/м3, 5...200000 Бк/м3, 30...20000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	26748-04	Нет	Нет	Цена поверки комплекта с количеством БД не более 4-х. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр аэрозолей	РАА-10		0,1...20000 Бк/м3	30 %	24	17 382	Нет	Нет	20430-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462104000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-радиометр	РАА-20П2	-	1...100000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	22176-01	Нет	Нет	Обязательно наличие ЗУ. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462105000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Альфа-радиометр радона аэрозольный	РАА-3-01 "АльфаАЭРО"		1...1000000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	37973-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462106000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-01М		4...500000 Бк·м-3	15 %	12	17 058	Нет	Нет	54118-13	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-02, РАМОН-02А		4...50000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	35111-07	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона	РГА-04		2...65000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	21366-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462110000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона портативный	РРА-01М		20...20000 Бк/м3	20...30 %	12	17 058	Нет	Нет	14296-94	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462111000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона портативный	РРА-01М-01		20...20000 Бк/м3	20...30 %	12	17 544	Нет	Нет	16465-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462112000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона	РРА-01М-03		20...20000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	21365-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462113000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая	РАА-02-Р, РАА-02-В		0,01...100000 Бк/м3	50 %	12	17 058	Нет	Нет	58798-14	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462116000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр альфа-активных газов	РГА-01		100 Бк·м-3...1 ГБк·м-3	10 %	12	16 247	Нет	Нет	7538-88	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462118000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов	Альфарад плюс	А, Р	1...2000000 Бк/м3 (ОА)	20...30 %	12	17 058	Нет	Нет	49013-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов	Альфарад плюс	АР	1...2000000 Бк/м3 (ОА)	20...30 %	12	27 093	Нет	Нет	49013-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радон-монитор	AlphaGUARD PQ 2000		10...200000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	14157-94	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Монитор радоновый	RAMON-01		4...50000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	14856-95	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Монитор радоновый	RAMON-01M		4...500000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	21734-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр объемной активности радона-222	AlphaGUARD mod. PQ2000		3...200000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	14157-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радиоактивных аэрозолей	РАМОН-02, РАМОН-02А, РАМОН-01М		4...500000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	Нет	35111-20	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая	УДИ-1Б		0,03...3700000 Бк/м3	30 %	12	17 382	Нет	Нет	27535-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей	УДА-1АБ		0,01...200000 Бк/м3, 0,1...1000000 Бк/м3, 1...200000 Бк/м3	20...50 %	12; с 19.06.2017 г. - 24	17 382	Нет	Нет	24548-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр трития автоматизированный 4-канальный	РТА-4		0,124 МБК/кг...50 ГБк/кг, 1,24 МБк/кг...500 ГБк/кг	25 %	12	17 058	Нет	Нет	27238-04	Нет	Нет	Данный тип относится к СИ военного назначения. Проведение поверки возможно только для лиц, имеющих доступ к военному реестру. При отсутствии доступа к военному реестру проводится калибровка. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383462119009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая	УДГБ-01,УДГБ-01 Т,УДГБ-01 Т1,УДГБ-01 Т2	-	10 кБк·м-3...5 ГБк·м-3, 1 ГБк·м-3...500 ТБк·м-3, 50 кБк·м-3...5 ГБк·м-3, 5 ГБк·м-3...500 ТБк·м-3	10...20 %	12; с 19.06.2017 г. - 24	17 058	Нет	Нет	24826-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-02, РАМОН-02А	-	4...50000 Бк·м-3	30 %		17 058	Нет	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая контрольная	РЗБ-05Д	альфа-канал	1...9999 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	23871-02	Нет	Нет	Цена поверки одного альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	РЗБА-04-04М	БДЗА, БДЗБ	0,1...10000 мин-1·см-2, 1...15000 мин-1·см-2	30 %	12	5 793	Нет	Нет	34640-11	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	РЗБА-04-04М	БДЗА, БДЗБ	0,1...10000 мин-1·см-2, 5...15000 мин-1·см-2	30 %	12	5 793	Нет	Нет	34640-07	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570104002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	РЗБА-04-04М	БДЗА, БДЗБ	0,1...10000 мин-1·см-2, 1...25000 мин-1·см-2	30 %	12	5 793	Нет	Нет	61710-15	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570104003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая контрольная	РПС-01А "Осока"	БДПА-01, БДПБ-2-01А, БДПБ-3-01А, БДПБ-4-01А	0,1...400000 мин-1·см-2, 1...15000 мин-1·см-2, 10000...100000 мин-1·см-2	15 %	24	5 793	Нет	Нет	75578-19	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования.
383570104004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая контрольная	РЗА-05Д		0,5...9999 мин-1·см-2	20 %	12	12 513	Нет	Нет	25781-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая контрольная	РЗА-05Д		0,5...9999 мин-1·см-2	20 %	12	12 513	Нет	Нет	25781-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка контроля загрязненности персонала	РЗБА-07Д	с одним БД альфа-излучения	0,1...10000 мин-1·см-2	20 %	24	6 256	Нет	Нет	75699-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком альфа-излучения. Данный тип относится к СИ спец. назначения. Проведение поверки возможно только для лиц, имеющих доступ к реестру Росатома. При отсутствии доступа к реестру Росатома проводится калибровка. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383571101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка радиометрическая контрольная	РЗБ-05Д	бета-канал	10...9999 мин-1·см-2	20 %	12	6 138	Нет	Нет	23871-02	Нет	Нет	Цена поверки одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383571101003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистотел"	альфа-канал	1...10000 мин-1·см-2	15 %	12	6 256	Нет	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. У Заказчика - только при наличии письма о сокращенной поверке (исключается МАЭД)
383571101005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистотел"	бета-канал	1...1500 мин-1·см-2	15 %	12	5 915	Нет	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала каждого узла "рука" (за 1 шт.) или узла "нога" (за 1 шт.). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. На выезде при наличии письма о сокращенной поверке (исключается МАЭД)
383571101009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Установка контроля загрязненности персонала	РЗБА-07Д	с одним БД бета-излучения	1,0...25000 мин-1·см-2	20 %	24	6 138	Нет	Нет	75699-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования бета-излучения. Данный тип относится к СИ спец. назначения. Проведение поверки возможно только для лиц, имеющих доступ к реестру Росатома. При отсутствии доступа к реестру Росатома проводится калибровка. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384623101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник быстрых нейтронов (рабочие СИ)	ИБН-8		480000...3400000 с-1	7...16 %		19 701	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384623101001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый	ИБН-1		48000...3400000 с-1	7...16 %		19 701	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685201000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	нейтронный канал	1...99 с-1		12	13 039	Нет	Нет	26601-04	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685204000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	нейтронный канал	20...100000 с-1·см-2	20 %	12	13 534	Нет	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	ДВС-01С		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв/ч...3 Зв/ч	15 %	12	12 947	Нет	Нет	33386-06	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	DMC 2000 GN	нейтронный канал	100 мкЗв/ч...100 мЗв/ч		12	13 318	Нет	Нет	35311-07	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	DMC 2000 XB	гамма-канал	10 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20...30%	12	3 927,58	Да	Да	37569-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	ДВС-02Д		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв/ч...2 Зв/ч	15 %	12	12 421	Нет	Нет	50800-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Доза". Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М	нейтронный канал	1...99 с-1	22..30 %	12	13 039	Нет	Нет	62136-15	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Индикатор-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1710ГНА	нейтронный канал	0,01...999 с-1	20 %		13 162	Нет	Нет		Да	Нет	Цена указана для нейтронного канала. Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703ГН (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА (РМ1703GNA)	нейтронный канал	1...999 с-1		12	13 162	Нет	Нет	49392-12	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207008	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	EPD N2	в полном объеме	1 мкЗв/ч...16 Зв/ч	22...30 %	12	12 704	Нет	Нет	44013-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207009	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	DMC 2000S, DMC 2000GN	гамма-канал	0,5 мЗв/ч...10 Зв/ч	20...30 %	12	3 927,58	Нет	Да	54619-13	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207010	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	DMC 2000 S		10 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв...10 Зв	20...30 %, 20 %	12	3 927,58	Нет	Да	35513-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207011	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610		0,1 мкЗв/ч...10,0 Зв/ч		12	3 927,58	Да	Да	41954-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207012	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА		0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15..30 %	12	3 927,58	Да	Да	22850-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207013	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	DMC 3000		0,1 мкЗв/ч...20 Зв/ч	15 %	12	8 771	Нет	Нет	56551-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207014	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	3 927,58	Да	Да	41954-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207015	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	нейтронный канал	1...99 с-1	22..30 %	12	13 039	Нет	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207016	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	нейтронный канал	1...99 с-1, 1...999 с-1		12	13 039	Нет	Нет	26601-08	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207017	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	нейтронный канал	1...99 с-1, 1...999 с-1		12	13 039	Нет	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207018	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	нейтронный канал	1...99 с-1, 1...999 с-1		12	13 039	Нет	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207019	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704ГН	нейтронный канал	0,01...999 с-1	30 %	12	13 039	Нет	Нет	53164-13	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала ИСП-РМ1704ГН. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

384685207020	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	EPD Mk2	гамма-канал	10 мкЗв/ч...2 Зв/ч	15...50%	12	8 528	Нет	Нет	44013-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207021	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	нейтронный канал	1...99 с-1	22...30%	12	13 039	Нет	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207022	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр индивидуальный	DMC 2000S, DMC 2000GN	нейтронный канал	100 мкЗв/ч...100 мЗв/ч		12	13 318	Нет	Нет	54619-13	Нет	Нет	Стоимость указана для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207023	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704А, ИСП-РМ1704А-ГН, ИСП-РМ1704А-М, ИСП-РМ1704А-СИ1	нейтронный канал	не менее 0,07 имп·см2/нейтрон, не менее 2 имп·см2/нейтрон		24	13 039	Нет	Нет	61548-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207024	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703ГН (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА (РМ1703GNA)	нейтронный канал	не менее 0,035 имп·см2, не менее 1,2 имп·см2, не менее 0,07 имп·см2, не менее 1,5 имп·см2		12	13 162	Нет	Нет	67640-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207025	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	нейтронный канал	1...99 с-1			13 039	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка нейтронного канала, если год выпуска СИ до 2004. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207026	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Дозиметр электронный прямопоказывающий	ДКС 3000 N (DMC 3000 N)	нейтронный канал	1 мкЗв...10 Зв, 1 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1	15 %, 25 %	24	13 318	Нет	Нет	72209-18	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДМГ-41, БДМГ-41-01, БДМГ-41-02, БДМГ-41-03		0,1...10000 мкЗв/ч	10...50 %	12	6 200	Да	Нет	7595-80	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДПБ-01	1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	8 528	Нет	Нет	24949-13	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4, СКРО-01А-5, СКРО-01А-6	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	20...30 %	12	8 691	Нет	Нет	56899-15	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДМГ-08, БДМГ08Р-01, БДМГ- 08-02		10...10000 мкЗв/ч	10...50 %	12	6 200	Да	Нет	10585-86	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДКГ-204, БДПБ-01	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 1...500000 мин-1·см-2	15...20 %, 20 %	12	8 528	Нет	Нет	24949-18	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	20...30 %	12	8 691	Нет	Нет	56899-14	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1...100000 мкЗв/ч	20 %	12	8 691	Нет	Нет	23155-02	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1...100000 мкЗв/ч	20 %	12	8 691	Нет	Нет	23155-08	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Блок детектирования	БДМГ-02Р		0,717...717 пА/кг	30 %	12	6 200	Да	Нет	8435-81	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДКГ-204, БДБП-01	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	8 528	Нет	Нет	82803-21	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864201000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор гамма-излучения пороговый стационарный	СРПС-05Д		0,1...2000 мкЗв/ч		12	8 771	Да	Нет	41089-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864201001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель-сигнализатор гамма-излучения пороговый стационарный	СРПС-05Д		0,1...2000 мкЗв/ч			8 771	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска не соответсвует реестру 41089-09. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864301000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Сигнализатор радиационный пороговый стационарный	СРПС-04 "Дозор"		0,01...0,045 мкЗв/ч	10 %	12	28 702	Нет	Нет	16368-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования.
386061101000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор счетный одноканальный	ПСО2-5		0...1000000 имп		12	8 349	Нет	Нет	6185-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061102000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Прибор счетный одноканальный	ПСО2-4		0...1000000 имп	0,013 %	12	8 349	Нет	Нет	6185-77	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061107000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель средней скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-2, УИМ2-3	-	0,3...30000 с-1	10 %	12	7 743	Да	Нет	7656-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
386061109000	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д		0,3...30000 с-1	10 %	12	7 890	Да	Нет	23415-08	Нет	Нет	Цена поверки измерителя без блоков детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109001	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-1еМ		4...4000 мин-1·см-2, 10...25000 мин-1·см-2	10...20 %	12	7 743	Да	Нет	3137-72	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109002	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д		0,3...30000 с-1	10 %	12	7 890	Да	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки измерителя без блоков детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109003	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-3		0,3...30000 1/с.	6...20 %	12	7 743	Да	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109004	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель средней скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-2		0,3...30000 1/с.	6..20 %	12	7 743	Да	Нет	г.в. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
386061109005	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Спектрометр	ROBOTRON 20 050		0...200000 с-1	6...20 %		19 815	Нет	Нет		Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109006	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Сигнализатор загрязненности рук гамма-излучающими радионуклидами	УИМ-3А1, УИМ-3А1 (БГ)		20...1000 кэВ			7 890	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109007	4101-1 Отдел обеспечения единства ионизирующих измерений	Измеритель средней скорости счета импульсов	УИМ2-2, УИМ2-3		0,1...30000 с-1	10 %	12	7 743	Да	Нет	7656-80	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
290365304039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная расходомерная	КАРАТ-ПРУС	ПРУС-15, ПРУС-65, ПРУС-240	м3/ч 0,012…15, 0,05…65, 0,05…240	% ±0,3	12	71 837	Нет	Нет	57723-14	Нет	Нет	ООО НПП "Уралтехнологии", г.Екатеринбург
290365304041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа бытовой	СГБ G4-1, СГБ G2,5, СГБТ G4 и СГБТ G2,5	-	0,025 - 6 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 % (при эксплуатации)	120	1 073	Нет	Нет	49528-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
290365304042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,3 %	12	6 438	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290365304043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭР	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,15; 0,3 %	48	6 438	Нет	Нет	20293-00	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Новые технологии", г.Тайцы
290365304044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 50, 65, 80, 100 мм	от 0,25 до 300 м3/ч	Qmin…Qt ±5 %; Qt… Qmax вкл. ±2 %	72	5 365	Нет	Нет	77560-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290365304045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Prosonic Flow G300, Prosonic Flow G500	Ду 25…300 мм	0,5…9 426 м3/ч	± 0,5; 1; 2 %	60	18 294	Нет	Нет	81233-21	Нет	Нет	"Поверка проливным методом. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290365304046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковый	Prosonic Flow G300, Prosonic Flow G500	Ду, мм 2…2400	Согласно описанию типа	± 1 %	60	48 285	Нет	Нет	81233-21	Нет	Нет	"Поверка имитационным методом, проводится на месте эксплуатации. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"

290365304047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 20, 25, 32, 40 мм	от 0,025 до 55 м3/ч	±1; 2; 3 %	12 - для класса Э; 48 - для классов Б, Б2, Г, Д, Е	2 682	Нет	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ТехПромСервис", г.Калуга
290365304048	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC600-XT	-	м3/ч 5…120000.	-	48	45 000	Нет	Нет	67355-17	Нет	Нет	Фирма "SICK AG", Германия; производственная площадка "SICK Engineering
290365304049	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа бытовой	СГБ G4 Сигнал, СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4-1 Сигнал, СГБ G2,5-1 Сигнал, СГК G4 Сигнал, СГК G2,5 Сигнал, СГБ Смарт G4, СГБ Смарт G2,5, СГБ Смарт G4-1, СГБ Смарт	-	от 0,025 до 6 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 % (в процессе эксплуатации)	120	1 073	Нет	Нет	22112-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
290370100003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный с термокомпенсатором	СГД-3Т	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 4 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 % - в процесе эксплуатации	120	1 073	Нет	Нет	39093-20	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
290420001000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная расходомерная	Карат-ПРУ-200		(0,012-200) м3/ч	± 0,2 %	12	39 647	Нет	Нет	47670-11	Нет	Нет	
290420003000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная малогабаритная	МПУ "СЭМ"-1		(0,02-200) м3/ч	± 0,15 %	12	39 647	Нет	Нет	27632-10	Нет	Нет	
290420005000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная малогабаритная	МПУ "СЭМ"-2		(0,02-200) м3/ч	± 0,15 %	12	39 647	Нет	Нет	27632-10	Нет	Нет	
290420006000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная переносная	УПСЖ-3ПМ		от 0,02 до 5 м3/ч	± 0,5 % от 0,02 до 0,12 м3/ч; ± 0,33 % в от 0,12 до 5,00 м3/ч	12	9 543	Нет	Нет	40391-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ОКБ "Гидродинамика", г.Киров
290420006001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомерная установка для поверки водосчетчиков		01	от 2,5 до 55 м3/ч	0,5%		39 647	Нет	Нет		Да	Нет	МУП "Водоканал"
290420006002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПСГ		от 10 до 2500 м3/ч	± 0,35 %	12	46 809	Нет	Нет	14431-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290420006003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная малогабаритная	МПУ "СЭМ"-2		от 0,02 до 200 м3/ч	± 1,0 % от 0,02 до 0,04 м3/ч; ± 0,5 от 0,04 до 0,1 %; ± 0,3 от 0,1 до 200 %	12	39 647	Нет	Нет	27632-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Фирма "Системы электроники и медицины" (СЭМ), г.Новосибирск
290420006004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная	РУ-50-08		от 0,2 до 50 м3/ч	± 0,05; 0,25%	12	39 647	Нет	Нет	29430-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика", г.Тюмень
290420006005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка расходомерная поверочная	РУ-200В		(0,1-200) м3/ч	± 0,15 %, ± 0,25 %, ± 0,35 %	24	42 176	Нет	Нет	41302-09	Нет	Нет	
290420006006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная газодинамическая	ИРВИС-УПГ	ИРВИС-УПГ-2500, ИРВИС-УПГ-5000, ИРВИС-УПГ-7500, ИРВИС-УПГ-12000	от 0,025 до 12000 м3/ч	± 0,3 %	12	39 647	Нет	Нет	37939-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ИРВИС", г.Казань; КГТУ им.А.Н.Туполева, г.Казань
290420006007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка автоматизированная для поверки счетчиков холодной и горячей воды	Акваметр-15А		от 1,5 до 15 м3/ч	± 0,3 %	12	39 647	Нет	Нет	29181-05	Нет	Нет	Изготовитель: Казанский ОЭЗ "Прибор", г.Казань
290420006008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка трубопоршневая	УТП-УЗГА-20		от 0,025 до 20 м3/ч	± 0,15 %	12	39 647	Нет	Нет	61031-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НТЦ "Внедрение-99", г.Москва
290420006009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Проливная установка для поверки счетчиков холодной, горячей воды и преобразователей расхода	ПУ			± 0,33 %	12	22 752	Нет	Нет		Да	Нет	
290420006010	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная переносная	УПСЖ 5П		от 0,02 до 5 м3/ч	± 0,5 % от 0,02 до 0,12 м3/ч; ± 0,33 % в от 0,12 до 5,00 м3/ч	12	9 543	Нет	Нет	72850-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПФ "Гидродинамика", г.Киров
290420006011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная	Взлет ПУ		(0-5000) м3/ч	± 0,05 %, ± 0,1 %, ± 0,15 %; ± 0,3 %, ± 0,5 %, ± 1 %	12	44 185	Нет	Нет	20015-00	Нет	Нет	
290420006012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная	Эрмитаж				12	40 168	Нет	Нет	71416-18	Нет	Нет	Исполнение установки - с эталонными расходомерами. Изготовитель: ООО "АКТЕК", г.С.-Петербург.
290420006013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная	ВПУ - Энерго М	-	весоизмерительных устройств, т/ч (м3/ч) 0,01…15, расходомеров-счетчиков объемных, м3/ч 0,01…15	-	12	22 752	Нет	Нет	60661-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "РКС-Энерго", г.С.-Петербург
290420006014	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная	УПСЖ-3П	-	от 0,02 до 3,0 м3/ч	± 0,5 % от 0,02 до 3,0 м3/ч	12	9 543	Нет	Нет	32213-06	Нет	Нет	Изготовитель:ФГУ "Кировский ЦСМ", г.Киров
290420006015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная расходомерная	Поток ПУ-30, Поток ПУ-50, Поток ПУ-100, Поток ПУ-200	-	-	-	12	42 176	Нет	Нет	33732-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПК "Энергоэффективный город", г.Москва
290420006016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная	ВПУ-Энерго ТС	-	-	-	12	22 752	Нет	Нет	74543-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "РКС-Энерго", г.С.-Петербург
290421601000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка имитационная	Поток-8		(0,36-900) м3/ч	± 0,6 %	12	3 755	Нет	Нет	11710-99	Нет	Нет	
290421701000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Имитатор расхода	ИР-ДРК		Диапазон имитируемых расходов от 0,06 до 540000 м3/ч	± 0,05 %	48	6 516	Нет	Нет	15192-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290421701001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Имитатор расхода	ИР-ДРК				12	6 516	Нет	Нет	15192-96	Нет	Нет	Изготовитель: АОЗТ "Флоукор", г.Москва
290421701002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Имитатор расхода	ИР-ДРК		0032…5,8968 с		48	6 516	Нет	Нет	15192-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290421701003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Имитатор расхода	ИР-ДРК		25,6*10(-6)…23,593 с	0,05 %	48	6 516	Нет	Нет	15192-00	Нет	Нет	Изготовитель: АОЗТ "Флоукор", г.Москва

290421801000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Имитатор расхода	Метран-550ИР		Период следования импульсного сигнала от 2,429 до 4394 мс	± 0,1 %	24	6 516	Нет	Нет	19143-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
290421801001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Калибратор	ПДМ-300				24	6 516	Нет	Нет	55807-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВП КРЕЙТ"
290421801002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная автоматизированная	УПРС	УПРС-3; УПРС-5; УПРС-15; УПРС-30; УПРС-45; УПРС-50; УПРС-70; УПРС-100; УПРС-150; УПРС-200	0,001…200 м3/ч.	-	12	39 647	Нет	Нет	52183-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИПФ "Нептун", г.Киров
290421801003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Имитатор расхода	Метран-550ИР	-	-	± 0,1 %	24	6 516	Нет	Нет	19143-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г.Челябинск
290460000001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	Promass 83	Ду 50 мм	от 0,2 до 50 т/ч	0,15%	48	22 752	Да	Нет	15201-07	Нет	Нет	Только калибровка. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	Promass 83	Ду 150, 200 мм	-	0,15%	48	22 752	Да	Нет	15201-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag H 10, Promag W 10/50/51/53, Promag D 10/50, Promag L 10/50/53, Promag E 10/50/53, Promag P 10/50/51/53, Promag S 55	Ду 25, 32, 40, 50 мм		± 0,2; 0,5%	48	6 438	Да	Нет	14589-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик	SU	SU8000, SU 9000, SU8200, SU9004	от 0,2 до 50 м3/ч	±(0,03 Смин+0,002 Qmax), л/мин	48	6 438	Нет	Нет	61333-15	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "IFM electronic GmbH", Германия
290460000005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный с конвертером сигналов	OPTIFLUX	OPTIFLUX 1000 / 2000 / 4000 / 5000 / 6000 (расходомеры) IFC 010 / 040 / 100 / 300; TIDALFLUX 4110; OPTIFLUX 7080C (конвертеры)	от 0,2 до 50 м3/ч	0,5%	60	6 438	Да	Нет	40075-08	Нет	Нет	Изготовитель Фирма "Krohne Altometer". Допускается поверка в эксплуатационном диапазоне.
290460000006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 6,4 до 45,2 м3/ч	± 0,5; 2,5 %	48	6 438	Да	Нет	35024-07	Нет	Нет	Изготовитель Фирма "Siemens Flow Instruments A/S"
290460000007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный с конвертором сигналов	WATERFLUX	WATERFLUX 3000 (расходомеры) IFC 070/ IFC 100/ IFC 300 (конверторы)	от 0,2 до 50 м3/ч	0,5%	48	6 438	Да	Нет	47154-11	Нет	Нет	Изготовитель Фирма "KROHNE Altometer B.V." Допускается поверка в эксплуатационном диапазоне.
290460000008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер электромагнитный	РМ-5	РМ-5-П	Ду 25, 32, 50 мм	0,5%	12	6 438	Нет	Нет	20699-11	Нет	Нет	Изготовитель ООО "ТБН Энергосервис", г.Москва
290460000009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 10 до 50 (не вкл)	от 0,05 м3/ч	± 0,5 %	48	6 438	Да	Нет	50225-12	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Геолинк", г.Москва
290460000011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ТЭР	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,35%	48	6 438	Нет	Нет	39735-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Ду 25, 32, 40, 50 мм		± 0,5%	24	6 438	Да	Нет	32246-06	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
290460000013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	Ду 25, 32, 40, 50 мм		± 0,5%	60	6 438	Да	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290460000014	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 0,02 до 50 м3/ч (от 0,005 до 13,889 л/с)	0,5; 1 %	36	6 438	Нет	Нет	14589-09	Нет	Нет	Поверка возможна только при пердоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290460000015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 0,02 до 50 м3/ч (от 0,005 до 13,889 л/с)	0,5; 1 %	36	6 438	Нет	Нет	16604-04	Нет	Нет	Поверка возможна только при пердоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290460000016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм		± 0,2; 0,5%	48	6 438	Да	Нет	14589-07	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000017	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	ЭМИС-МАГ 270	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм		± 0,5%	48	6 438	Нет	Нет	54036-13	Нет	Нет	ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск
290460000018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСМ-05	РСМ-05.01, РСМ-05.03, РСМ-05.05, РСМ-05.03С, РСМ-05.05С, РСМ-05.07	диапазон 1: от 0,03 30 м3/ч для Ду от 15 до 50 мм; диапазон 2: от 0,06 30 м3/ч для Ду от 15 до 32 мм		48	6 438	Нет	Нет	19714-15	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "АРВАС", Беларусь, г.Минск. В состав входят: первичный преобразователь расхода, промежуточный преобразователь микропроцессорный, термопреобразователь сопротивления. Термопреобразователь сопротивления, входящий в состав РСМ-05, должен быть поверен.
290460000019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	6 438	Нет	Нет	14589-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000020	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag				48	6 438	Нет	Нет	14589-01	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
290460000021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	мод. Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	± 0,2; 0,5%	48	6 438	Да	Нет	14589-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
290460000023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду 150, 200, 300 мм				22 752	Да	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Изготовитель: ЗАО "Геолинк Консалтинг", г.Москва
290460000024	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ	Ду 80, 100 мм.	от 0,4 до 240 м3/ч	± 2,0 (± 2,5) от Qt2 до Qt1; ± 1,0 (± 1,5) от Qt1 до Qmax	48	7 511	Нет	Нет	44424-10	Нет	Нет	мод. КАРАТ-РС, мод. КАРАТ-520. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000025	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер счетчик	РС-01		0,35-3,5 м3/ч	ПГ+-1%	24	6 438	Да	Нет	29828-05	Нет	Нет	
290460000026	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	0,28-1,44 м3/ч (4,8-24 л/мин)	1 %	36	6 438	Нет	Нет	65345-16	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290460000027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	OPTIFLUX, мод. OPTIFLUX 2000/4000	Ду 50 мм	от 0,2 до 50 т/ч	0,15%	60	22 752	Да	Нет	60663-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Кроне-Автоматика"

290460000028	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Krohne	мод. Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	± 0,2; 0,5%	48	6 438	Да	Нет		Да	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
290460000029	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер	РМ-5, мод. РМ-5-Т; РМ-5-Э; РМ-5-Б/; РМ-5-БН; РМ-5-П; РМ-5-ПГ	РМ-5	Ду 0,0025…2500 м3/ч. Ду 10…400 и более мм.	±3,0 %	12	6 438	Да	Нет	20699-00	Нет	Нет	ООО "ТБН Энергосервис", г.Москва
290460000030	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер с первичным преобразователем	IFS 4000	IFS 4000	0,08…10000 м3/ч в зависимости от Ду. Ду 10…3000 мм	±0,5 %.	36	6 438	Да	Нет	13891-99	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290460000031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 10 до 50 (не вкл)	Скорость потока: 0,02…10 м/с	± 0,5; 1%	12, 24, 48, 60	6 438	Да	Нет	33607-06	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Геолинк Консалтинг", г.Москва
290460000032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	TRICOR		Диапазон измерений расхода жидкости, массового, кг/ч и объемного, дм3/ч 1…320000; газа: массового, к	% ±0,15 (±0,25)	48	22 752	Да	Нет	63250-16	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "KEM Kuppers Elektromechanik GmbH", Германия
290460000033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный с первичным преобразователем	IFM (расходомеры), IFS 1000 (преобразова тели)	IFS	0,08…800 м3/ч. Ду 10…150 мм.	±0,5 %.	24	6 438	Да	Нет	15377-96	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290460000034	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	OPTIFLUX	Ду от 10 до 100 мм	-	0,5%	60	6 438	Нет	Нет	29446-05	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290460000035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	РСТ-5	л/с 0,003…140	0,5; 1 %	36	6 438	Нет	Нет	16604-13	Нет	Нет	Поверка возможна только при передоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290460000036	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер с первичным преобразователем	IFS 4000, IFS 2000	IFS 4000	0,08…10000 м3/ч в зависимости от Ду. Ду 10…3000 мм	±0,5 %.	36	6 438	Да	Нет	13891-04	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290460000037	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер кориолисовый	Метран-360	R025P;R025S; R025F; R050S; R050F; R100S; R100F; R200S; R100F	Ду от 15 до 50 мм	± 0,5 %	48	29 507	Нет	Нет	23814-06	Нет	Нет	
290460000038	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Ду, мм 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100	-	± 0,5%	24	6 438	Да	Нет	32246-08	Нет	Нет	АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
290460000039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер массовый	МИР	P, N, C	т/ч (объемного, м3/ч) 0…2700		48	22 752	Нет	Нет	68584-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭГК-Электро", г.Казань
290460000040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода жидкости индукционный	ДРЖИ	Ду 25, 50 мм	от 0,2 до 30 м3/ч	-	12	6 438	Нет	Нет	-	Да	Нет	Датчик расхода ДРЖИ входит в состав счетчика тепловой энергии СТС.М.с гр. 11045-01. Изготовитель:ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика", г.Тюмень
290460000041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	SIMA FC 2	IFS	Ду, мм 10, 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150	±0,5 %.	48, 60	6 438	Да	Нет	18120-99	Нет	Нет	Фирма "SIMA servis spol. S.r.o.", Чехия
290460000042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG, мод. AXF, AXG, AXR, AXW, CA	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,5%	60	6 438	Да	Нет	79595-20	Нет	Нет	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
290460000043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	Promass 83	Ду, мм 8, 15, 25, 40, 50, 80, 100	т/ч 0,08…2200	0,15%	48	22 752	Да	Нет	15201-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion мод. DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF	-	кг/с 0,002…454,50; 0,002…52,90; 0,11…10,58; 0,09…26,46; 0,002…907,18; 0,06…75,55	% ±0,15; ±0,65	48	22 752	Да	Нет	45115-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер массовый	ЭЛМЕТРО-Фломак	-	от 0,3 до 3000 кг/ч	0,2; 0,25; 0,5 %	48	22 752	Да	Нет	47266-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
290464800001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ серии ЭВ-200	Ду 32 мм	для жидкости от 1 до 28 м3/ч, для газообразных сред и пара от 18 до 220 м3/ч	для жидкости δ=±[0,6+0,03((Qmax/Q-1], для газообразных сред и пара δ=±[1,5+0,06((Qmax/Q-1], %, где Q	36	7 511	Нет	Нет	28602-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЭМИС", г.Москва
290464800002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ серии ЭВ-200	Ду 50 мм	для жидкости от 1 до 28 м3/ч, для газообразных сред и пара от 18 до 220 м3/ч	для жидкости δ=±[0,6+0,03((Qmax/Q-1], для газообразных сред и пара δ=±[1,5+0,06((Qmax/Q-1], %, где Q	36	7 511	Нет	Нет	28602-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЭМИС", г.Москва
290464800003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 32 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч		48	7 511	Нет	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 40 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч		48	7 511	Нет	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 50 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч		48	7 511	Нет	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 15, 25 мм			48	6 438	Нет	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	одноканальны й			24	7 511	Нет	Нет	16179-97	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	одноканальны й			48	7 511	Нет	Нет	16179-02	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	двухканальны й			24	7 511	Нет	Нет	16179-97	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800010	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	двухканальны й			48	7 511	Нет	Нет	16179-02	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВ	2 682	Нет	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	2 682	Нет	Нет	13669-01	Нет	Нет	фланцевое исполнение

290464800013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 65 мм	Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВ	2 682	Нет	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800014	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 65 мм	Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	2 682	Нет	Нет	13669-01	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 80 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВ	2 682	Нет	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 80 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	2 682	Нет	Нет	13669-01	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800017	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WPV	Ду 50/20 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	4 828	Нет	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение, комбинированный, состоит из турбинного и крыльчатого счетчиков
290464800018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WPV	Ду 80/20 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	4 828	Нет	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение, комбинированный, состоит из турбинного и крыльчатого счетчиков
290464800019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	ВЗЛЕТ ПР				24	5 901	Нет	Нет	16178-97	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800020	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой портативный	УРСВ "Взлет ПР"				48	5 901	Нет	Нет	20294-00	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	ВЗЛЕТ ПРЦ				48	5 901	Нет	Нет	52634-13	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800022	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-010, -510, -510Ц			48	5 901	Нет	Нет	28363-04	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-010, -510, -510Ц	-		48	5 901	Нет	Нет	28363-14	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800024	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-020, -022, -520, -522, -520Ц, -522Ц (двухканальный)			48	5 901	Нет	Нет	28363-04	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800025	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-020, -022, -520, -522, -520Ц, -522Ц (двухканальный)	-		48	5 901	Нет	Нет	28363-14	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800026	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-040, -042, -540, -542, -540Ц, -542Ц (четырехканальный)			48	5 901	Нет	Нет	28363-04	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-040, -042, -540, -542, -540Ц, -542Ц (четырехканальный)	-		48	5 901	Нет	Нет	28363-14	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800028	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflow	204, 216, 220, SE, 300, 330 (в комплекте с одной парой датчиков)	0,3 до 12 м/с	3%	12	7 671	Нет	Нет	15083-06	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков
290464800029	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflow	204, 208, MK-II-R, 300, 216, SE (в комплекте с двумя парами датчиков)	0,3 до 12 м/с	3%	12	7 671	Нет	Нет	15083-01	Нет	Нет	в комплекте с двумя парами датчиков
290464800030	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW, MTH	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	2 682	Нет	Нет	13668-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW, MTH	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	13668-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW, MTH	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	13668-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MNK	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	13672-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800034	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MNK	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	13672-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MNK	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	13672-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800036	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTK	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	13673-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800037	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTK	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	13673-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800038	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTK	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	13673-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	2 682	Нет	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	ET	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	2 682	Нет	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	ET	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER

290464800044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	ET	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	M	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	2 682	Нет	Нет	48242-11	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	M	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	48242-11	Нет	Нет	Ду 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	M	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	48242-11	Нет	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800048	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	РЕВЕРВИВНЫЙ, Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,005 до 1000 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	5 365	Нет	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800049	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	РЕВЕРВИВНЫЙ, Ду 65, 80 мм	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	8 047	Нет	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800050	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	-	-	48	5 365	Нет	Нет	30333-05	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800051	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,005 до 1000 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	2 682	Нет	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800052	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 65, 80 мм	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	5 365	Нет	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800053	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	-	-	48	5 365	Нет	Нет	30333-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800054	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 5 % от Qmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax; ± 0,5 % от Qt1 до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	17858-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800058	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 15, 20, 32, 40, 50	от 0,02 м3/ч до 72 м3/ч	± 5 % от Qmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax; ± 0,5 % от Qt1 до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	17858-06	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800061	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 32 мм			48	2 682	Нет	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде.
290464800062	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 40 мм			48	5 365	Нет	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде.
290464800063	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 50 мм			48	5 365	Нет	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде.
290464800064	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 15, 20, 25 мм	от 0,013 до 20 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	2 682	Нет	Нет	31001-08	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800065	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 32 мм	от 0,076 до 38 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	2 682	Нет	Нет	31001-08	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800066	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 40 мм	от 0,11 до 55 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	5 365	Нет	Нет	31001-08	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800067	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 15, 25 мм		± 0,75%	60	5 365	Да	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800068	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 32 мм		± 0,75%	60	5 365	Да	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800069	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 40 мм		± 0,75%	60	5 365	Да	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800071	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСХ, ВСХд	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	23649-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800072	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСХ, ВСХд	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	23649-07	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, производитель ЗАО "Тепловодомер"
290464800073	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСХ, ВСХд	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	23649-07	Нет	Нет	Ду25 мм, резьбовое соединение, производитель ЗАО "Тепловодомер"
290464800074	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-020, -022 (двухканальный)			48	5 365	Нет	Нет	18802-99	Нет	Нет	Имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800075	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800076	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800077	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 40, 50, 65, 80 мм	Qn = 10 по 50 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800081	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 50 мм	Qn = 20 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800082	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 65 мм	Qn = 35 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800083	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 80 мм	Qn = 55 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи

290464800084	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва
290464800085	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва
290464800086	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва
290464800088	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой объемный	Yewflo YF, Yewflo DY	Ду 15, 25, 40 мм	от 0,94 до 44 м3/ч (жидкость)	0,75% (жидкость), 1% (газ)	48	8 047	Да	Нет	17675-01	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: фирма "Yokogawa"
290464800093	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	ВСХН, ВСХНд	Ду 50 мм	Qn = 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	26164-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер"
290464800094	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды турбинный	СТВ-65, СТВ-80, СТВ-100, СТВ-150	Ду 1,2…450 м3/ч. СТВГ-65: Ду 65 мм 1,2…70 м3/ч. СТВГ-80: Ду 80 мм 1,6…120 м3/ч. СТВГ-100: Ду 100 мм 2,4…180 м3/ч. СТВГ-150: Ду 150 мм 2,5…425 м3/ч	0-45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	8042-05	Нет	Нет	Гянджинское ПО "Прибор", Азербайджан, г.Гянджа
290464800095	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ Ге	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72; ГВ	1 609	Нет	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение"
290464800096	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ Ге	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72; ГВ	1 609	Нет	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение"
290464800097	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ Ге	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72; ГВ	1 609	Нет	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение"
290464800098	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВ 48; ХВ	1 609	Нет	Нет	26343-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290464800099	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	Стримлюкс (StreamLux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-SF, SLM-S, SLM-SH	0,1 до 15 м/с		24	5 901	Нет	Нет	39725-08	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290464800100	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	Стримлюкс (StreamLux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-MF, SLM-M, SLM-MH	0,1 до 6,4 м/с		24	5 901	Нет	Нет	39725-08	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 50 до 700 мм
290464800101	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду32, МЕТЕР ВК-Г/Ду32, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду32, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду32	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС: 72; Г	1 609	Нет	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду32 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800102	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду40, МЕТЕР ВК-Г/Ду40, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду40, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду40	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС: 72; Г	1 609	Нет	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800103	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду25, МЕТЕР ВК-Г/Ду25, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду25, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду25	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС: 72; Г	1 609	Нет	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду25 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800104	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду50, МЕТЕР ВК-Г/Ду50, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду50, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду50	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС: 72; Г	2 682	Нет	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800105	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 %	48	6 438	Нет	Нет	21142-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290464800106	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 32 мм	от 0,06 до 12 м3/ч	± 2,0 % от Qt2 до Qt1; ± 1,0 % от Qt1 до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290464800107	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ПРАМЕР-550, класс A, B, C, D	Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 60 м3/ч		48	8 047	Нет	Нет	38634-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград
290464800108	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 80 м3/ч	±1,5 от Qmin до Qt; ±1,0 от Qt до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	14646-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800109	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС: 72; Г	1 609	Нет	Нет	26343-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва
290464800110	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВХ, ОСВУ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС 72; ГВ	1 609	Нет	Нет	32538-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800114	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	до 217,3 м3/ч	±0,5, 1, 2 %	48	5 365	Нет	Нет	30333-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800115	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	Ду 25, 32 мм	от 0,032 до 32 м3/ч	±1,5 %	36	3 219	Нет	Нет	18303-99	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ПО "Маяк", г.Озерск.
290464800116	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	±1,5 от Qmin до Qt; ±1,0 от Qt до Qmax	48	3 219	Нет	Нет	19650-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290464800117	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СВМТ-50, СВМТ-50Д	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВ	2 682	Нет	Нет	28747-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800120	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 50 мм	Qn = 15; 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВ	2 682	Нет	Нет	32540-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва

290464800121	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Первичный преобразователь расхода электромагнитный	ППР7	Ду 32			48	2 682	Нет	Нет	20691-00	Нет	Нет	Повеляются в составе теплосчетчика ТС-07. СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290464800135	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч; Qn = 50 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48, 72	2 682	Нет	Нет	40606-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290464800136	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	МЕТЕР ВТ	Ду 65 мм, мод. МЕТЕР ВТ-(Ду)Х, МЕТЕР ВТ-(Ду)Г, МЕТЕР ВТ-(Ду)ХИ, МЕТЕР ВТ-(Ду)Г1	Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	2 682	Нет	Нет	39017-08	Нет	Нет	Фланцевое исполнение. Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800137	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 50 м3/ч	± 2,0 (± 2,5) от Qt2 до Qt1; ± 1,0 (± 1,5) от Qt1 до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	44424-10	Нет	Нет	мод. КАРАТ-РС и КАРАТ-520. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800138	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 25, 32, 40 мм	от 0,12 до 30 м3/ч	± 3 % от Qmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	54265-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800140	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	ЭНКОНТ	DxxxE,Dxxxl,SxxxE,Sxxxl	от 0,06 до 28000 м3/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; %	48	6 438	Нет	Нет	39324-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить кабели для подключения СИ при поверке. Обязательно предварительно согласовать поверку с поверителем.
290464800141	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	PC-32-30, PC40-45, PC50-72, PC32-15, PC40-22, PC50-36, PC65-60, PC80-90	от 0,02 м3/ч	-	48	2 682	Нет	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800142	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48, 72	1 609	Нет	Нет	26343-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва
290464800143	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	2 682	Нет	Нет	20832-05	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва
290464800144	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйный), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйн	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	1 609	Нет	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
290464800145	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	1 609	Нет	Нет	55115-13	Нет	Нет	Ду32 мм, резьбовое соединение. Изготовитель: Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290464800146	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ	1 609	Нет	Нет	22484-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800147	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйный), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйн	Ду 50 мм	Qn = 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%; ±3%	72; 48	2 682	Нет	Нет	32919-06	Нет	Нет	Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
290464800149	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ-РС	Ду 20, 32, 50 мм	от 0,02 до 42,4 м3/ч	± 3,5 (3,0) % от Qмин до Qперех; ± 1,5 (1,0) % от Qперех до Qмакс	48	2 682	Нет	Нет	29659-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800150	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый многоструйный	ОХТА М		Qn = 3,5 м3/ч	Q min…Q t ±5; Q t…Q max вкл.±2.	48 г.в.; 72 х.в.	1 609	Нет	Нет	50797-12	Нет	Нет	ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
290464800151	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	АРХИМЕД		Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±3%	36	1 609	Нет	Нет	62305-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "АВТЕХ-А", Украина, г.Днепропетровск
290464800152	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	M	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%; ±3%	72; 48	1 609	Нет	Нет	48242-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800153	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflow	204, 216, 220, SE, 300, 330	0,3 до 12 м/с	3%	12	7 671	Нет	Нет	15083-06	Нет	Нет	в комплекте с двумя парами датчиков
290464800154	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 70, Prowirl 77, Prowirl 72, Prowirl 73.	Ду, мм. 15...300	± 0,75%	48	8 047	Нет	Нет	15202-04	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800155	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 15, 25 мм		± 0,75, 1 %	48	8 047	Да	Нет	15202-09	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде или газу. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800156	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	-	± 1, 2, 5 %	48	2 682	Нет	Нет	52856-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800157	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	17858-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВТ", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800158	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	2 682	Нет	Нет	22484-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800159	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 %	48	6 438	Нет	Нет	21142-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭЙ-СИ Электроникс", г.Чебоксары. Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в сокращенном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значение (поверка имитационным методом).
290464800160	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	1 609	Нет	Нет	61402-15	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г.Мытищи 141008, Московская обл., ул.Колпакова, 2
290464800161	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 50 мм.	Расход, м3/ч 0,009…20,0.	от Qmin до Qt ±5; от Qt до Qmax ±2	48; 72	2 682	Нет	Нет	61402-15	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г. Мытищи. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800162	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 м3/ч	б - 2,0%.	48	2 682	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800163	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	Тайпит	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qn ±5%; от Qn до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	55359-13	Нет	Нет	ООО «Тайпит - ИП», г. Санкт-Петербург.
290464800164	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 м3/ч	± 0,6 %	48	2 682	Нет	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.

290464800165	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 40 мм			48	2 682	Нет	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор", г.Москва
290464800166	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 32 мм			48	2 682	Нет	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор", г.Москва
290464800167	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 70F/W/D/H, Prowirl 77F/W	Ду 40	± 0,75%	48	5 365	Нет	Нет	15202-98	Нет	Нет	Фирма "Endress+Hauser", Германия
290464800168	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48, ХВС 72	1 609	Нет	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800169	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	1 609	Нет	Нет	48411-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800170	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВС 72	2 682	Нет	Нет	32539-11	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение. Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800171	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭР	Ду 65, 80 мм	-	-	48	2 682	Нет	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800172	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ (СВМ 25, СВМ 25Д)	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	1 609	Нет	Нет	22484-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800173	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ-520	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,025 до 80 м3/ч	± 2,0 (± 3,0) от Qmin до Qt; ± 1,0 (± 2,0) от Qt до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	44424-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800174	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess, Minomess M	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многострун			72, 48	1 609	Нет	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
290464800176	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	±1,5 от Qmin до Qt; ±1,0 от Qt до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	19650-02	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Униконт-А", г.Краснодар
290464800177	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	±1,5 от Qmin до Qt; ±1,0 от Qt до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	19650-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Униконт-А", г.Краснодар
290464800178	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВ 48, ХВ 72	1 635	Нет	Нет	26343-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО УК "Завод "Водоприбор", г.Москва
290464800179	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2% (при температуре воды от 5 дро 50 С); от Qt до Qmax ±3% (при те	ХВ 72, ГВ 48 (с 2014 г. - все 72)	1 610	Нет	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800180	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной воды	ВСКМ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	12	1 808	Нет	Нет	8041-80	Нет	Нет	Изготовитель: Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа
290464800181	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 65 мм	-	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	4 308	Нет	Нет	17858-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800183	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 32 мм	от 0,076 до 38 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	3 342	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800184	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 40 мм	от 0,11 до 55 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	3 515	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800186	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 80 м3/ч	±1,5 от Qmin до Qt; ±1,0 от Qt до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	14646-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800187	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 50 мм	от 0,16 до 80 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	5 365	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800188	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 25 мм	от 0,04 до 20 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	3 487	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800189	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	13733-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800190	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	МТК, MNK, MTW, МТН	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	13668-01	Нет	Нет	Ду25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800191	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	40607-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800192	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 808	Нет	Нет	40607-09	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290464800193	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-Р	Ду 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 125 м3/ч	класс 2	48	4 308	Нет	Нет	61872-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800194	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 50 мм	от 0,15 до 30 м3/ч	± 2,0 % от Qt2 до Qt1; ± 1,0 % от Qt1 до Qmax	48	5 296	Нет	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290464800195	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2% (при температуре воды от 5 до 50 С);от Qt до Qmax ±3% (при темп	48 ГВ, 72 ХВ, с 2014 г. 72 ХВ, ГВ	1 808	Нет	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800196	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	40607-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800197	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 10 % от Qmin до Qt3; ± 5 % от Qt3 до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	1 609	Нет	Нет	17858-02	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.

290464800198	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СВМТ-50, СВМТ-50Д	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ГВС 48; ХВ	2 682	Нет	Нет	75569-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800200	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 65 мм	Qn = 60 м3/ч; Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	СТВХ(У) на ХВ 72, СТВУ на ГВ 48	2 980	Нет	Нет	32540-06	Нет	Нет	
290464800201	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ-РС	Ду 80 мм	от 0,36 до 109 м3/ч	± 3,5 (3,0) % от Qмин до Qперех; ± 1,5 (1,0) % от Qперех до Qмакс	48	5 296	Нет	Нет	29659-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290464800202	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	± 3 % от Qmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	5 296	Нет	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290464800204	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 65, 80 мм	от 0,26 до 200 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	5 384	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800205	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ (СВМ 25, СВМ 25Д)	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	2 682	Нет	Нет	22484-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800206	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	ВМХ	Ду 50 мм	Qn = 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72	2 683	Нет	Нет	18312-99	Нет	Нет	Изготовитель: АО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290464800208	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48 ГВ, 72 ХВ	1 808	Нет	Нет	32539-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800209	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-Т(И)	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,3 до 32 м3/ч	±1,5 от Qmin до Qt; ±1,0 от Qt до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	16766-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800210	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода турбинный	Badger Meter T-series	Vision BV1000	от 0,1 до 2,5 м/с	3%	12	8 047	Нет	Нет	59803-15	Да	Нет	
290464800212	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	1 609	Нет	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290464800213	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	1 609	Нет	Нет	57034-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290464800214	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МТК, MTW, MTH	MTK-I / MTW-I / MTH-I	Ду 50 мм; Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС 72; ГВС 48	2 683	Нет	Нет	26898-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Mess-Systeme Lorenz GmbH & Co. KG", Германия
290464800215	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ОСВ (ОСВИ)	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС 72; ГВС 48	1 635	Нет	Нет	17325-98	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800216	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ОСВ-40	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	17325-98	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800217	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 100	от 1,2 до 300 м3/ч	± 3 % от Qmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290464800218	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ и ВМГ	Ду 50, 65, 80, 100	от 0,3 до 300 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48 - гор; 72 - хол.	2 682	Нет	Нет	18312-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290464800220	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	Ду 25, 32 мм	от 0,032 до 32 м3/ч	±1,5 %	36	2 682	Нет	Нет	18303-03	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ПО "Маяк", г.Озерск.
290464800221	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ-2	Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 72 м3/ч	± 10% от Qmin до Qt3; ± 5% от Q3 до Qt2 ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	2 682	Нет	Нет	21692-01	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800224	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 40, 50 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72; 48	2 682	Нет	Нет	55115-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290464800225	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 32 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	1 808	Нет	Нет	22484-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800227	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды крыльчатый	МТК	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	1 609	Нет	Нет	13673-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800228	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	1 609	Нет	Нет	18864-05	Нет	Нет	Гянджинское ПО "Прибор", Азербайджан, г.Гянджа
290464800229	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды турбинный	ВМХм		Расход 0,45…500 м3/ч. Ду, мм 50, 65, 80, 100, 150, 200.	Погрешность, % в диапазоне Qmin…Qt ±5; Qt…Qmax ±2. Ду, мм 50, 65, 80, 100, 150, 200	72	2 682	Нет	Нет	47103-11	Нет	Нет	Выдан до: 16.06.2016 /Назначение и область применения прибора: Для измерений объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения. /Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва ул.Новоалексеевская, д.16, стр.13, тел. (495) 686-31-00, www.vodopribor.su, E-mail: vodopribor@vodopribor.su /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
290464800230	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримлюкс (Streamlux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-SF, SLM-S, SLM-SH	0,1 до 15 м/с		24	5 901	Нет	Нет	71474-18	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290464800231	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримлюкс (Streamlux)	SLS-720P	м/с -12…-0,01 и 0,01…12		48	5 901	Нет	Нет	78336-20	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290464800232	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВХ и ОСВУ	Ду 80 мм	от 0,2 до 20 м3/ч		72; 48	2 682	Нет	Нет	32538-06	Нет	Нет	ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800233	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 20, 32, 40, 50, 65, 100	от 0,02 до 288 м3/ч	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	76327-19	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО "ИВТрейд", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800234	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	8800	Ду 15, 20, 40, 50 мм			48	5 365	Нет	Нет	14663-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Flow B.V.", Нидерланды
290464800235	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WSN, WSG, WSC	Ду 50 мм		от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	36	2 682	Нет	Нет	13845-94	Нет	Нет	Reims Cedex (ZI BP 23, 86361 Chasseneuil-du-Poitou Cedex) France
290464800236	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	СВТ	Ду 50 мм, 80мм	1,6-100 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	2 682	Нет	Нет	19521-07	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас

290464800237	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик воды турбинный	СВТХ, СВТГ	Ду 50мм	м3/ч: 0,45…1200		48, 72	2 682	Нет	Нет	42812-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмен
290464800238	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	-	± 2 %	48	5 365	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800242	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик воды универсальный и счетчик горячей воды	MTK/MTW "Wehrle" (универсальные) и MTH "Wehrle"	Ду, мм 20, 25, 32, 40, 50	% Qmin…Qt ±5; Qt (вкл.)…Qmax ±2	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	1 609	Нет	Нет	70307-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "E.Wehrle GmbH", Германия
290464800243	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 15, 25 мм			48	6 438	Нет	Нет	42775-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Инго", г.Челябинск.
290464800244	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ПРАМЕР-550	Ду мм 65, 80, 100	от 0,06 до 60 м3/ч	± 1; ± 2; ± 5 %;	48	8 047	Нет	Нет	27104-08	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград
290464800245	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 50, 65 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	2 682	Нет	Нет	16185-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор"
290464800246	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	1 609	Нет	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800247	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Лайт М исп. ЭРСВ-ХХХХ Х.Р	Ду 15, 25, 32, 40, 50, 65	± 1,0; 2,0; 5,0 %	48	5 365	Нет	Нет	52856-13	Нет	Нет	Вид потока: реверсивный. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800248	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик холодной и горячей воды	ВСГН, ВСТН	-	0,7…1000 м3/ч	Погрешность, % - в диапазоне Qmin…Qt ±5, - в диапазоне Qt…Qmax ±2	48	2 682	Нет	Нет	26405-04	Нет	Нет	ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800249	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 80 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2% (±3%)	60	2 682	Нет	Нет	13669-93	Нет	Нет	Фланцевое исполнение. Изготовитель: Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия
290464800250	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 65, 80 мм	-	-	48	5 365	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800251	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 32 мм	-	-	72	1 609	Нет	Нет	51794-12	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800252	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN серии Dual, WR, DR, WT	мм 15, 20, 25, 32, 40, 50	м3/ч: 0,015…30,0	-	48, 72	2 682	Нет	Нет	66194-16	Нет	Нет	ООО "Энергобыт", г.Химки, Московская обл
290464800253	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Преобразователь расхода турбинный	ТПР1…ТПР20 , ТПР1В…ТПР 20В	Ду, мм 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 60. 80, 100.	м3/ч (л/с) в зависимости от Ду 0,0108…216 (0,003…60)	-	12	8 047	Нет	Нет	8326-04	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290464800254	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Взлет РСЛ	-	расхода 0…655 м3/с; уровня жидкости 0…4000 мм.	-	48	7 511	Нет	Нет	22591-02	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800255	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер ультразвуковой	UFL-30, UFP-20	-	м/с -30…30	± 0,5 %	48	5 901	Нет	Нет	58380-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TOKYO KEIKI Inc.", Япония
290464800256	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик горячей воды	ВСГ, ВСГд	Ду 15 мм	0,03-3,00 м3/ч	-	72	1 609	Нет	Нет	23648-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800257	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер электромагнитный	РЕМ-1000	исп. РЕМ-1000ALW, РЕМ-1000 NW	м3/ч 0,085…4241,147	% ±0,5	48	6 438	Нет	Нет	65411-16	Нет	Нет	Фирма "APLISENS S.A.", Польша
290464800258	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик воды турбинный	Миномесс	Ду 65, 80, 100 мм	Расход воды, м3/ч: 0,75…250.	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	5 365	Нет	Нет	42812-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень
290464800259	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	-	48	5 296	Нет	Нет	73759-19	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнологии", г.Екатеринбург
290464800260	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик количества тепла ультразвуковой	SKU-01	Ду 25…300 мм	от 0,15 до 2500 м3/ч	Расход +/-2%, тепловая энергия +/- 3,4,5%	36	6 438	Нет	Нет	14441-98	Нет	Нет	Необходимо предоставление МП и паспорта/РЭ. ЗАО "Katra", Литва, г.Каунас
290464800261	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭР	Ду 100, 150, 200	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,15% 0,3; 0,6%	48	8 047	Нет	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800262	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 50 мм	Скорость потока: 0,02…10 м/с	± 0,5; 1%	12, 24, 48, 60	16 631	Да	Нет	33607-06	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Геолинк Консалтинг", г.Москва
290464800263	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 50 мм	от 0,05 м3/ч	± 0,5 %	48	16 631	Да	Нет	50225-12	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Геолинк", г.Москва
290464800264	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер массовый	Promass	Promass A, Promass I, Promass M, Promass F, Promass E	т/ч жидкости 0…0,45,0…70; 0…180; 0…640; газа 0…0,125; 0…7; 0…18; 0…70.	-	48	22 752	Да	Нет	15201-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
290464800265	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 1,113 до 900 м3/ч	±1 %	36	9 657	Нет	Нет	20483-00	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290464800266	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик-расходомер массовый	ЭЛМЕТРО-Фломак	-	от 0,3 кг/ч	± 0,2; 0,25; 0,5 %	48	22 752	Нет		47266-11	Нет	Нет	
290464800267	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер жидкости	БР	БР-1, БР-2, БР-3, БР-П	м3/ч 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000	% ±3 или ±5	72	7 671	Нет	Нет	70073-17	Нет	Нет	Изготовитель: АО "НПО автоматики им.акад.Н.А.Семихатова", г.Екатеринбург
290464800268	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Счетчик горячей воды	ВСГ, ВСГд	Ду 20, 25, 32, 40 мм	0,012 - 20 м3/ч.	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	23648-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800269	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду от 50 до 300 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	18 294	Нет	Нет	14589-14	Нет	Нет	"Поверка проливным методом. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800270	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкостей	Расходомер электромагнитный	Promag	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	6 438	Нет	Нет	67922-17	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.

290464800271	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду от 50 до 300 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	18 294	Нет	Нет	67922-17	Нет	Нет	"Поверка проливным методом. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800272	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass	Ду от 15 до 200 мм	Согласно описанию типа	± 1; 1,5 %	60	18 294	Нет	Нет	84547-22	Нет	Нет	"Поверка имитационным методом, проводится на месте эксплуатации. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800273	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду, мм 2…2400	Согласно описанию типа	± 1 %	60	48 285	Нет	Нет	14589-14	Нет	Нет	"Поверка имитационным методом, проводится на месте эксплуатации. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800274	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду, мм 2…2400	Согласно описанию типа	± 1 %	60	48 285	Нет	Нет	67922-17	Нет	Нет	"Поверка имитационным методом, проводится на месте эксплуатации. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800275	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass	Ду, мм 2…2400	Согласно описанию типа	± 1,5 %	60	48 285	Нет	Нет	84547-22	Нет	Нет	"Поверка имитационным методом, проводится на месте эксплуатации. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800276	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной воды	ВСХ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	1 609	Нет	Нет	13731-96	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Тепловодомер" Мытищинской теплосети, г.Мытищи
290464800277	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	2 682	Нет	Нет	57034-14	Нет	Нет	
290464800278	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс	Ду, 15, 20, 25, 32, 40	до 30 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48 хв, 72 гв	1 609	Нет	Нет	42813-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень
290464800279	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс	Ду 50 мм	-	-	48, 72	2 682	Нет	Нет	42813-14	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800280	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	-	Ду 300 м3/ч	-	12	22 752	Нет	Нет	71286-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ВТК Прибор", г.Киров
290464800281	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик массовый	OPTIMASS x400	-	кг/ч 6500, 27000, 80000, 420000, 900000, 2300000.	-	48	22 752	Нет	Нет	53804-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Ltd.", Великобритания
290464800282	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик массовый	OPTIMASS	-	кг/ч 4800, 20000, 60000, 125000, 220000, 500000, 1200000	-	48	22 752	Нет	Нет	50998-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Ltd.", Великобритания
290464800283	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик воды турбинный	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 40, 50 мм	-	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72; 48	2 682	Нет	Нет	61401-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800284	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер-счетчик жидкости и газа	НОРД-О	НОРД-О-Р, НОРД-О-А, НОРД-О-В и НОРД-О-РЭ	-	-	12, 36	22 752	Нет	Нет	45741-12	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "Вест-Метрология", г.Злынка
290464800285	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода ультразвуковой	SonoSensor 30	-	Ду 15, 40 мм	-	48	5 901	Нет	Нет	70672-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма UAB "Axioma Metering", Литва
290464800286	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер жидкости	Portaflow	204, 208, MK-II-R, 300	0…12 м/с.	±10 %, 5 и 3 %.	12	7 671	Нет	Нет	15083-97	Нет	Нет	
290464800287	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс	Ду 50 мм	от 0,09 до 30 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48, 72	2 682	Нет	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень
290464800288	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик-расходомер массовый кориолисовый	Rotamass	RCCS, RCCT, RCCF	-	±0,1 %; ±0,5 %	12	29 507	Нет	Нет	27054-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290464800289	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 32 мм	0,24…12,00 м3/ч	Qmin…Qt ±5; Qt…Qmax вкл. ±2	72	1 609	Нет	Нет	77560-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800290	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 65 мм	-	± 5 % от Qt до Qmin; ± 2%/3 % от Qtt до Qmax	СТВХ(У) на ХВ 72, СТВУ на ГВ 48	2 980	Нет	Нет	32540-11	Нет	Нет	
290464800291	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 50 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч	-	48	7 511	Нет	Нет	42775-14	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г.Челябинск
290464800292	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик турбинный холодной воды	СТВ	СТВ-65	Ду 65 мм	-	12	2 682	Нет	Нет	8042-80	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гяндка
290464800293	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 40 мм	-	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	77560-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800294	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной воды турбинный	MeiStream Plus	Ду 50 мм	Qn = 35 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	35548-07	Нет	Нет	
290464800295	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 65 мм	Qn = 35 м3/ч; Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	36	2 980	Нет	Нет	22957-04	Нет	Нет	
290464800296	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Ультразвуковой измеритель утечки	GTS 6108	-	-	-	-	22 752	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка.
290464800297	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Расходомер жидкости ультразвуковой	Gentos	-	м/с -5…-0,01 и 0,01…5; -12…-0,01 и 0,01…12.	-	48	7 671	Нет	Нет	71148-18	Нет	Нет	ООО "ВодаМет+", г.Пермь
290464800298	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	MeiStream	MeiStream, MeiStream RF	Расход 0,2…100 м3/ч. Ду, мм 40, 50, 65, 80	Погрешность, % в диапазоне Qmin…Qt ±5; Qt…Qmax ±2. Ду, мм 40, 50, 65, 80	48 - для гор.воды; 72 - хол.	2 682	Нет	Нет	35547-07	Нет	Нет	
290475801000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300 ПР	Ду от 25 до 300 мм		± 1 %	48	4 292	Нет	Нет	16098-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск.
290475801004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-320	Ду от 25 до 50 мм	-	± 1; 1,5 %	36	4 292	Нет	Нет	24318-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
290475801005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода жидкости	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300 ПР	Ду от 25 до 300 мм		± 1 %	48	4 292	Нет	Нет	16098-02	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск.

290475801006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300ПР				36	4 292	Нет	Нет	16098-98	Нет	Нет	
290475801007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300ПР		Пределы измерения в зависимости от мод. и Ду 0,18...700 м3/ч. Ду, мм 25, 32, 50, 80, 100, 150, 200.	Погрешность ±3,0 %.	36	4 292	Нет	Нет	16098-01	Нет	Нет	
290475801008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	Ирга-РВ	-	до 67000 м3/ч	± 2; 2,5 %	48	32 089	Нет	Нет	26133-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
290475801009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	Ирга-РУ	Ирга-РУП-150	2-3000 м3/ч	±1,5	48	32 089	Нет	Нет	70354-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
290485701002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM 005	Л, Н	Ду от 15 до 40 мм	± 5 %	24	4 292	Нет	Нет	16882-97	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485705002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-Р-02		от 0 до 5 м	± 3 %	24	4 721	Нет	Нет	21807-06	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290485706000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	"Днепр-7"	-	Ду (20-1600) мм	± 2 %	24	4 721	Нет	Нет	15206-07	Нет	Нет	Обязательное предоставление акта измерения геометрических размеров трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой, приведенной в руководстве по эксплуатации). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается.
290485709000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями	АКРОН-01		от 6 до 40000 м3/ч	± 2 %	24	4 721	Нет	Нет	20711-00	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290485710000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ультразвуковой расходомер	Ultraflow			± 2,5 %	48	4 292	Нет	Нет	20308-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290485711000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик корреляционный ультразвуковой	ДРК-С		Ду (25-150) мм	± 1,5 %	24	4 292	Нет	Нет	15269-96	Нет	Нет	
290485711001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа вихревой	ВРСГ	ВРСГ-1	Ду от 50 до 200 мм	± 1,0, 1,3 %	24	12 879	Нет	Нет	15871-00	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Ирвис", г.Казань
290485711006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 100, 150, 200 мм	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	8 047	Нет	Нет	20293-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 0,113 до 144 м3/ч	± 1%	36	9 657	Нет	Нет	20483-13	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290485711015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 100, 150 мм	до 630 м3/ч	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	8 047	Нет	Нет	17858-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Тепломер", г. С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 50, 65 мм	от 0,16 до 130 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	8 047	Нет	Нет	31001-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290485711019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 100, 150 мм	от 0,35 до 620 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	8 047	Нет	Нет	31001-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290485711027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2К	-	-	-	24	4 292	Нет	Нет	19094-10	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711028	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однопучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 1; 1,5; 2; 2,5; 3 %	48	4 292	Нет	Нет	21142-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711029	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка для градуировки и поверки электромагнитных преобразователей расхода ИР-61	Поток-РК5	-	-	-	12	4 292	Нет	Нет	10976-87	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Промприбор", Эстония, г.Таллинн
290485711030	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	Ду 100, 150 мм	-	-	48	8 047	Нет	Нет	30333-05	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург.
290485711031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода воды корреляционный	ДРК-3	А, Б, В	Ду от 80 до 400 мм	± 1,5; 2 %	48	4 292	Нет	Нет	20003-05	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-3В с преобразователем электронным ДРК-3ЭП в комплекте должен быть преобразователь окоченный ДРК-3ОП. Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290485711032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM001	-	Ду от 15 до 1600 мм	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	12	4 292	Нет	Нет	14315-94	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода жидкости корреляционный вихревой	ДРК-В	ДРК-В1, ДРК-В2, ДРК-В3	от 0,2 до 200 м3/ч	-	48	4 292	Нет	Нет	17152-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290485711035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями	АКРОН-02	АКРОН-02-1, АКРОН-02-2, АКРОН-02-3	от 8 до 40000 м3/ч	± 2 %	36	4 721	Нет	Нет	52513-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПНП "Сигнур", г.Москва
290485711036	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	65, 80, 100 мм		± 0,5%	60	18 294	Нет	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290485711037	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик жидкости ультразвуковой	ПРАМЕР-510	01, 02, 03		±1,5; 2,0 %	48	18 294	Нет	Нет	24870-03	Нет	Нет	Поверка косвенным методом. Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград.
290485711038	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	СТУ-1		Ду от 15 до 1200 мм или от 250 до 3000 мм	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	48	5 365	Нет	Нет	26532-09	Нет	Нет	ЗАО фирма "ТЕСС-Инжиниринг"
290485711039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду от 80 до 2000 мм	для жидкостей от 0,3 до 56550, для газа от 297 до 452365 м3/ч	-	48	18 294	Нет	Нет	42775-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ООО "ЭМИС Инго", г.Челябинск
290485711040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ РСЛ	РСЛ-212, РСЛ-222	от 0 до 10^7 м3/ч	± 5 % ;± 4 %	48	5 365	Нет	Нет	60777-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ВЗЛЁТ" г. Санкт-Петербург; ООО "Техсервис"г. Санкт-Петербург; ООО "Специальное конструкторское бюро Взлет" г.Санкт-Петербург

290485711041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с DN 50, 80, 100 мм	для газа от 50 до 2330 м3/ч	± 1 %	48	18 294	Нет	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по газу. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 100, 150 мм	-	± 2 %	48	8 047	Нет	Нет	52856-13	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YEWFLO DY	Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400	-	± 0,75; 1; 1,5 %	48	18 294	Нет	Нет	17675-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. При сдаче СИ уточнять какие выходы задействованы в рабочих условиях (дисплей, число-импульсный выход, аналоговый-токовый выход, цифровой выход). При исполнении СИ с цифровым каналом BRAIN, обязательно предоставление BRAIN терминала BT200 или аналога. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
290485711044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 80, 100, 150 мм	-	-	48	8 047	Нет	Нет	46814-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS		от 0 до 280000 м3/ч	± 2 %	48	8 047	Нет	Нет	47097-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "FLEXIM" Германия
290485711046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800		± 1%	60	18 294	Нет	Нет	61467-15	Нет	Нет	Поверка имитацтонным методом. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик уровня акустический	ЭХО-АС-01		от 0 до 30 м	± 0,1%	12	4 721	Нет	Нет	14891-95	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290485711048	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2КМ	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	23363-07	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711049	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 1; 1,5; 2; 2,5; 3 %	48	4 292	Нет	Нет	21142-06	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711050	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	8800	Ду 80, 100, 150, 200			48	18 294	Нет	Нет	14663-12	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. При сдаче СИ уточнять какие выходы задействованы в рабочих условиях (дисплей, число-импульсный выход, аналоговый-токовый выход, цифровой выход). При исполнении СИ без индикатора, обязательно предоставление адаптера связи и ПО, либо коммуникатора, для организации связи с СИ по цифровому каналу. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management / Rosemount Inc." США
290485711051	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	РУС-1	РУС-1, РУС-1-М	от 0,03 до 110000 м3/ч	-	48	5 365	Нет	Нет	24105-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711052	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-522ц	Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч 20…2000.	2,0%	48	5 365	Нет	Нет	52294-12	Нет	Нет	Для измерения среднего объемного расхода и объема различных жидкостей при постоянном или переменном направлении потока жидкости. /Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург.
290485711053	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Взлет РСЛ	РСЛ-212 (222)	Диапазон измерения уровня жидкости, мм 0…15000.	3%	48	5 365	Нет	Нет	22591-12	Нет	Нет	Выдан до: 26.06.2017 /Назначение и область применения прибора: Для измерения среднего объемного расхода, объема и уровня различных жидкостей в безнапорных трубопроводах и открытых каналах. /Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург 198068, пр.Вознесенский, 45, пом.18, тел. (812) 714-75-32, факс 714-75-32, 714-71-38 (198008, ул.Мастеркая, 9; 198020, наб.Обводного канала, 217, под.9), E-mail: mail@vzljot.ru /Испытания провер: ВНИИР (006) (310692 RA)
290485711057	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Днепр-7				24	4 292	Нет	Нет	15206-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление акта измерения геометрических размеров трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой, приведенной в руководстве по эксплуатации). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается.
290485711058	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	LT-US	Модификация 2	Диапазон измерений скорости жидкости, м/с 0,05…6,0	±(1,5+0,1/v),%	48	4 721	Нет	Нет	79572-20	Нет	Нет	Фирма "LACROIX Sofrel", Франция
290485711059	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-1	-	от 0,032 до 160 м3/ч	± 1 %	60	4 452	Нет	Нет	21141-11	Нет	Нет	ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
290485711060	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (мод. AXF, AXR, CA, AXW)	65, 80, 100, 200 мм	-	-	60	18 294	Нет	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290485711061	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду от 80 до 2000 мм	для жидкостей от 0,3 до 56550, для газа от 297 до 452365 м3/ч		48	18 294	Нет	Нет	42775-14	Нет	Нет	ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск
290485711062	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 80, 100 мм	от до 288 м3/ч	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	17858-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Тепломк", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711063	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ, мод. ПРОФИ, ЭКСПЕРТ	Ду 100, 150 мм	-	-	48	8 047	Нет	Нет	30333-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711064	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 20 мм	от 0,025 до 12,5 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	2 682	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290485711065	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 50, 65, 80, 100 мм	от 0,2 до 288 м3/ч	± 10 % от Qmin до Qt3; ± 5 % от Qt3 до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	17858-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "НПФ Тепломк", г. С.-Петербург
290485711070	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2КМ	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	23363-02	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711071	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-Р-02		от 0 до 5 м	± 3 %	24	4 721	Нет	Нет	21807-01	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290485711073	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 80 мм	от 0,4 до 200 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	8 047	Нет	Нет	31001-06	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290485711074	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода воды корреляционный	ДРК-3	ДРК-3А, ДРК-3Б, ДРК-3В	Ду от 80 до 400 мм	± 1,5; 2 %	48	4 292	Нет	Нет	20003-00	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-3В с преобразователем электронным ДРК-3ЭП в комплекте должен быть преобразователь окончный ДРК-3ОП. Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290485711075	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 100; 150, 200 мм.	от 5,0 до 630 м3/ч	± 1; 1,5 %	48	8 047	Нет	Нет	14646-05	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г. Димитровград
290485711076	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-7	Ду 80, 100, 150, 200 мм	от 0,72 до 900 м3/ч	± 1%	36	9 657	Нет	Нет	20483-02	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290485711078	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ТЭР	Ду, мм 6…300.	-	-	48	8 047	Нет	Нет	39735-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга

290485711079	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	-	±1,0…±3,5 %.	24	4 301	Нет	Нет	21142-01	Нет	Нет	Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в сокращенном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значение (поверка имитационным методом)
290485711080	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер воды корреляционный	ДРК-4	исп. ДРК-4А1, ДРК-4А2, ДРК-4В1,ДРК-4В2, ДРК-4Б11, ДРК-4Б12, ДРК-4В22; А, Б, В	м3/ч 2,7…450000. Ду, мм 80…4000.	± 1,5; 2 %	48	4 292	Нет	Нет	29345-05	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-4В с преобразователем электронным ДРК-4ЭП в комплекте должен быть преобразователь окончечный ДРК-4ОП. Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва,
290485711081	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-3, мод. ИПРЭ-3; ИПРЭ-3Т; ИПРЭ-3Д	Ду, мм 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200		±2,5 %	24	9 657	Нет	Нет	16258-99	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290485711082	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS		от 0 до 280000 м3/ч	± 2 %	48	8 047	Нет	Нет	56831-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "FLEXIM Flexible Industries GmbH", Германия
290485711083	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Krohne	150, 200, 300 мм		± 0,5%		18 294	Нет	Нет		Да	Нет	
290485711084	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800		± 1%	48	18 294	Нет	Нет	14589-07	Нет	Нет	Поверка имитацтонным методом. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711085	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800		± 1%	48	18 294	Нет	Нет	14589-01	Нет	Нет	Поверка имитацтонным методом. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711086	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	Ду 250, 300 мм	-	± 0,5%	60	18 294	Нет	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290485711087	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ, мод. ПРОФИ, ЭКСПЕРТ	Ду 200	-	-	48	8 047	Нет	Нет	30333-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711088	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ультразвуковой расходомер	Ultraflow		Ду 100	± 2,5 %	48	4 292	Нет	Нет	20308-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290485711089	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2К	Ду 0,05…110160 м3/ч .Ду 15…1800 мм.	±3,0 %	-	24	4 292	Нет	Нет	19094-99	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711090	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F			48	18 294	Нет	Нет	14589-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
290485711091	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Promag	H, P, W, S, D, L			48	18 294	Нет	Нет	14589-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711092	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	FXM 2000, FXE 4000, FXF 4000, FXT 4000	Ду 150, 200, 300			48	19 957	Нет	Нет	14829-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
290485711093	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 200 мм	-	-	48	8 047	Нет	Нет	52856-13	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург.
290485711094	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 150 мм	от 1,24 до 620 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	48	8 047	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290485711095	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	ISOMAG	MS3800/ML252	Qmin: 13,5648 м3/ч		48	18 294	Нет	Нет	59917-15	Нет	Нет	Изготовитель.Фирма "ISOIL INDUSTRIA", Италия
290485711096	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 150 мм	до 630 м3/ч	± 5 % от Qtmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	8 047	Нет	Нет	17858-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г. С.-Петербург
290485711097	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду, мм 150, 200, 300, 400	от 0,6360 до 4524,0 м3/ч	Qнаим…Qп1 ±4, Qп1…Qп2 ±2, Qп2…Qнаиб ±1.	48	8 047	Нет	Нет	18215-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ВТК Пром", г.Киров
290485711098	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 0,113 до 900 м3/ч	± 1%	36	9 657	Нет	Нет	20483-07	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290485711100	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	8800	Ду 80, 100, 150, 200			24	18 294	Нет	Нет	14663-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
290485711101	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Взлет РСЛ	РСЛ	Диапазон измерений расхода 0…650 м3/с		48	5 365	Нет	Нет	22591-07	Нет	Нет	Изготовитель: "Взлет", г.С.-Петербург
290485711102	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ-2	Ду 80, 100 мм	от 0,48 до 288 м3/ч	± 1; 2; 5; 10 %.	48	5 365	Нет	Нет	21692-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711103	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 150, 200 мм	от 0,6360 до 1130 м3/ч	± 1 %; ± 2 %; ± 4 %	48	9 657	Нет	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор"
290485711104	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Rosemount 8750	Ду 300 мм	-	± 0,5; ± 0,25 %	62	18 294	Нет	Нет	60073-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ГПГ Метран"
290485711105	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	ВоСток	ВоСток 1В0А-С-Л/Н, ВоСток 1В0А-П, ВоСток 2Е0А-С-Л/Н, ВоСток 1Е0А-С-Л/Н, ВоСток 1Д0А-С-Л/Н, ВоСток 0А1А-С-Л/Н, ВоСток 0А1А-П, ВоСток 0А2А-С-Л/Н, ВоСток 0А2А-	Диапазон измерений уровня (расстояния): 0…2,860 (0,140…3,0), м	± (1,5+0,1/v), (1+0,1/v), (3+0,3/v) ,%	60	4 292	Нет	Нет	82112-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Аква-тэк СП", г.Екатеринбург
290485711106	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 50, 65, 80 мм	до 180 м3/ч	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	17858-06	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711107	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	COPA	COPA-CM(CK), COPA-XE(XF)	Верхний предел измерений: от 300 до 1000 м3/ч	± 0,4; 0,5; 1,0 %	24	18 294	Нет	Нет	14829-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ABB Automation Products Fischer & Porter GmbH", Германия
290485711108	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода ультразвуковой	LT-US	-	0,1 - 300 м3/ч	± 3 %	48	4 292	Нет	Нет	61687-15	Нет	Нет	Только ограниченная поверка, по уровню!!! Изготовитель: Фирма "LACROIX Sofrel", Франция

290485711109	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода ультразвуковой	Ultraflow	Ду 10, 20, 20, 40, 50, 65, 80, 100 мм	от 0,006 м3/ч	± 4 % от Qmin до Qt; ± 2 % от Qt до Qmax	48	4 292	Нет	Нет	20308-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290485711110	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	OPTIFLUX	150 мм	0,01…100 000 м3/ч	± 0,2; 0,35; 0,5; 1; 3; 6%	60	18 294	Нет	Нет	29446-05	Нет	Нет	Изготовитеот: Фирма "Krohne", Германия
290485711111	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 150 мм	от 1,5 до 300 м3/ч	± 2,0 % от Qt2 до Qt1; ± 1,0 % от Qt1 до Qmax	48	8 047	Нет	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290485711112	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	Fluxus	ADM 5107, ADM 6725, ADM F601, ADM 7407, ADM 7907, ADM 8027, ADM 8127	от 0 до 280000 м3/ч	± 2 %	24	8 047	Нет	Нет	38761-08	Нет	Нет	Фирма "FLEXIM GmbH", Германия
290485711113	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик безнапорных потоков	СТРИМ	СТРИМ-01, СТРИМ-02, СТРИМ-03, СТРИМ-04, СТРИМ-05	Диапазон измерений уровня, м 0,03…4,0	±0,5 %	24	4 292	Нет	Нет	27874-09	Нет	Нет	АО "ТЕХНО-Т", г.Тула
290485711114	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2КМ	Ду, мм 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200.	Расход от 0,03 до 1200 м3/ч	± 1; 1,5; 2 %	48	4 292	Нет	Нет	23363-12	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711115	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-1	-	от 0,1 до 160 м3/ч	± 1 %	24	4 452	Нет	Нет	21141-01	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Теплоприбор", г.Рязань
290485711116	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM001	-	Ду, мм 50…1600	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	24	4 292	Нет	Нет	14315-00	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711118	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ, мод. ПРОФИ, ЭКСПЕРТ	Ду 300 мм	-	-	48	18 294	Нет	Нет	30333-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург
290485711119	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 100, 150, 200 мм	-	-	48	8 047	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург
290485711120	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	LPGmass, CNGmass	-	-	-	48	18 294	Нет	Нет	37965-08	Нет	Нет	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711121	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	МКТС	Ду 300 мм	-	-	48	18 294	Нет	Нет	28118-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Интелприбор", г.Москва
290485711122	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	МКТС	Ду 100, 150 мм	-	± 2 %	48	8 047	Нет	Нет	28118-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Интелприбор", г.Москва
290485711123	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь счетчиков жидкости вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 100 мм.	Расход 0,3…1600 м3/ч	-	48	8 047	Нет	Нет	14646-00	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Завод по ремонту тепломеханического оборудования" (ЗРТО), г.Набережные Челны
290485711124	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 150 мм	от 1,9 до 630 м3/ч	± 10 % от Qmin до Qt3; ± 5 % от Qt3 до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	8 047	Нет	Нет	17858-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "НПФ Тепломи", г. С.-Петербург
290485711125	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой накладной	DYNAMETERS, мод. DMTFB, DMTFH, DMTFP	-	-	-	24	8 047	Нет	Нет	40205-08	Нет	Нет	Компания "Shanghai DynaMeters Co., Ltd.", Китай
290485711126	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик жидкости	VA2301, VA2302, VA2304	-	-	-	48	5 365	Нет	Нет	16762-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ВЕГА-Прибор", г.Москва
290485711127	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ПРАМЕР-550	Ду, мм 150, 200	0,006…600 м3/ч.	-	36	18 294	Нет	Нет	27104-04	Нет	Нет	ЗАО "Промсервис", г.Димитровград
290485711128	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS	F401, F501, F502, F601, F608, F704, F705, F706, F721, F800, F801, F808, F809, F8027, F8127, G601, G608, G704, G705, G706, G721, G800, G801, G808, G809, G8027, G8127	скорости потока, м/с: жидкости -25…25; газа -35…35	± 2 %	48	8 047	Нет	Нет	74922-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH", Германия
290485711129	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	OPTIFLUX	OPTIFLUX 2000/4000	0,01…100 000 м3/ч	-	60	18 294	Нет	Нет	60663-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Кроне-Автоматика", пос.Стромилово
290485711130	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	LFE-200B	-	-	-	48	8 047	Нет	Нет	-	Да	Нет	
290485711131	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ПИТЕРФЛОУ	исп. РС; К; СВ; М	0...630 м3/ч	-	48	8 047	Нет	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711132	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	Prowirl 200	Ду, мм 15…300	м3/ч 550, 650, 2360	-	60	18 294	Нет	Нет	58533-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711133	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-1	Ду, мм 25, 40, 52, 65, 100.	0,16…160 м3/ч	-	60	4 452	Нет	Нет	21141-06	Нет	Нет	ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
290485711134	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой накладной	EESIFLO	EASZ-10FP, 4000, 5000, 6000, 7000	-	-	48	8 047	Нет	Нет	32092-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Eesiflo International Pte Ltd.", Сингапур
290485711135	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 150 мм	до 630 м3/ч	± 5% от Qmin до Qt2; ±2% от Qt2 до Qt1; ±1% от Qt1 до Qmax	48	8 047	Нет	Нет	76327-19	Нет	Нет	ООО "ИВТрейд", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711136	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер вихревой	Rosemount 8600D	Ду 100; 150; 200 мм	Ду, м3/ч: для жидкости 0,67…885,0; для газа 13,3…8853,0	-	48	18 294	Нет	Нет	50172-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
290485711137	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-744 Ex/150мм	0-675 м3	-	48	8 047	Нет	Нет	28363-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург

290485711138	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТЭСМА-106	ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.03.2)	-	-	48	18 294	Нет	Нет	67254-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ", г.Москва
290485711139	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	24	9 657	Нет	Нет	24461-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
290485711140	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	Ду мм 80, 100, 150	0,032 - 0,800…25,20 - 630,00 м3/ч	±1,5 %.	36	5 365	Нет	Нет	18303-99	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Маяк", г.Озерск
290485711141	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-Р-03	ЭХО-Р-03-1; ЭХО-Р-03-2; ЭХО-Р-03-3	от 0 до 5 м	± 3 %	48	4 721	Нет	Нет	74681-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПНП "Сигнур", г.Москва
290485711142	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду, мм 80	-	-	36	18 294	Нет	Нет	28602-05	Нет	Нет	ЗАО "ЭМИС", г.Москва
290485711143	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2К	-	-	-	24	4 292	Нет	Нет	19094-05	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращеной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711144	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 150 мм	-	-	72	8 047	Нет	Нет	23649-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290485711145	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	24	9 657	Нет	Нет	24461-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
290485711146	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 150 мм	от 2,28 до 570 м3/ч	± 3 % от Qmin до Qt2; ± 2 % от Qt2 до Qt1; ± 1 % от Qt1 до Qmax	48	8 047	Нет	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология"
290485711147	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	Vorflo	Ду, мм 100, 150	120…2562 м3/ч	ПГ +- 0,7%	48	18 294	Нет	Нет	13932-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания
290485711148	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	48	9 657	Нет	Нет	24461-12	Нет	Нет	Изготовитель: Филиал ФГУП "НПО автоматики" "ОКБ Автоматика", г.Екатеринбург
290485711149	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YEWFLO DY	Ду 300	м3/ч вода 0,3…2156; воздух 4,8…17256.	-	48	18 294	Нет	Нет	17675-01	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Yokogawa", Япония
290485711150	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик жидкости ультразвуковой	ПРАМЕР-510	-	Ду, мм 40, 50, 65, 80, 100, 125, 130, 200.	-	48	18 294	Нет	Нет	24870-09	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград
290485711151	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный погружной	F-3500, FB-3500	-	м3/ч 0,45…54938.	±1,0 %	48	18 294	Нет	Нет	58258-14	Нет	Нет	Фирма "ONICON Incorporated", США
290485711152	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	FV4000	FV4000-VR4, FV4000-VT4, FS4000-SR4, FS4000-ST4	-	-	48	8 047	Нет	Нет	41988-09	Нет	Нет	Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
290485711153	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода индуционный микропроцессорный	ПРИМ	ПРИМ-[DN]-1, ПРИМ-[DN]-2	Ду 150 мм	-	1 год - для исп. "П"; 4 года - исп. "О"	8 047	Нет	Нет	20893-11	Нет	Нет	ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь
290485711154	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчики холодной и горячей воды тахометрические	GROEN серии Dual, WR, DR, WT	Ду 150 мм	Qmax-1000 м3/ч	-	48, 72	8 047	Нет	Нет	66194-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергобыт", г.Химки, Московская обл.; Фирма "Chongqing Groen Imp.& Exp. Co. Ltd.", Китай
290485711155	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	UFM 3030	UFM 3030K, UFM 3030F	Ду, мм 25…1600	-	36	18 294	Нет	Нет	32562-09	Нет	Нет	ООО "Кроне-Автоматика", г.Самара
290485711156	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	OPTIFLUX 4300	OPTIFLUX 4300	Ду100	-	60	18 294	Нет	Нет	70495-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "КРОНЕ-Автоматика", пос.Верхняя Подстепновка, Волжский р-он, Самарская обл.
290494400101	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15, СГВ-15Д	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	16078-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290494400201	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	443	Нет	Нет	16078-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290494400302	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ-15Х(Г), МЕТЕР СВ-15ИХ(ИГ)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%; от Qt до Qmax 2%	60; 72	439	Нет	Нет	38760-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290494400303	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ-20Х(Г), МЕТЕР СВ-20ИХ(ИГ)	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%; от Qt до Qmax 2%	ГВ 60, ХВ	443	Нет	Нет	38760-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290494400306	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	443	Нет	Нет	51794-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400307	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	51794-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400308	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	443	Нет	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Тепловодомер"
290494400309	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Тепловодомер"
290494400310	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400311	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	443	Нет	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400312	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды и горячей воды	СХВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15, СГВ-15Д	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	16078-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь

29049400313	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды и горячей воды	СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ	443	Нет	Нет	16078-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
29049400314	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	СКВ-3/15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	439	Нет	Нет	13545-93	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Краснодарский ЗИП", г.Краснодар
29049400315	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	439	Нет	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва
29049400316	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	443	Нет	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва
29049400317	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-дозатор Burkert	8025, 8035	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,3 до 43 м3/ч		36	5 365	Нет	Нет	39082-10	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Burkert S.A.S.", Франция
29049400318	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	WFK2, WFW2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	37584-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Итэлма-Ресурс" г.Москва
29049400319	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ETKI (ETWI) ВИНДЭКС	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	39392-08	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Бологовский арматурный завод"
29049400320	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйны е), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйн	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG"
29049400321	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйны е), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйн	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ	443	Нет	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG"
29049400322	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс 3В, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВХ, СВХГ с	Ду 15 мм	Qn=1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Миноль энергосбережение"
29049400323	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	439	Нет	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
29049400324	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду20, МЕТЕР ВК-Г/Ду20, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду20, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду20	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВС: 72; Г	443	Нет	Нет	39016-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
29049400325	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	443	Нет	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
29049400326	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды и горячей воды крыльчатый	EV-AM, EV-AM1	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%; от Qt до Qmax 2%	48; 72	439	Нет	Нет	24860-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ENBRA, a.s.", Чехия
29049400327	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	ОХТА	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	47153-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
29049400328	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	VLF-R-C15/1,5, VLF-R-W15/1,5, VLF-R-U (I) 15/1,5	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	26382-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург
29049400329	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый универсальный	Тритон-М	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	439	Нет	Нет	49152-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург
29049400330	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15Х, СВ-15ХГ, СВГ-15, СВГ-15И, СВГ-15М, СВ-15Х, СВ-15ИХ, СВХ-15, СВХ-15И, СВХ-15М, СВ-15, СВ-15И, СВУ-15, СВУ-15И, СВУ-15М	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	56279-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "МЕТЕР", г.С.-Петербург
29049400331	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК-15-3-2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	13869-13	Нет	Нет	код аналога 29049400302
29049400332	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ЛИДЕР УВС-15Х, ЛИДЕР УВС-15Г	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	от 48 до 7	439	Нет	Нет	47204-11	Нет	Нет	код аналога 29049400302
29049400333	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК-15-3-2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	60; 72	439	Нет	Нет	38760-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
29049400334	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК 15-1,5	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	439	Нет	Нет	31697-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Бологовский арматурный завод"
29049400335	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	60; 72	439	Нет	Нет	24319-05	Нет	Нет	код аналога 29049400302
29049400336	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ВСВХ-15, ВСВГ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48, 72	439	Нет	Нет	32819-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Итэлма-Ресурс", г.Москва
29049400337	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	57034-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург
29049400338	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды крыльчатый	ЕТК	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	13671-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
29049400339	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	СВК-15Х(Г)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	44572-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРРИДА", г.Казань
29049400340	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК-15 "ЭКВАТЭЛ"	Ду 15 мм			72	439	Нет	Нет	54233-13	Нет	Нет	ООО "Торговый дом "Экватэл", г.Набережные Челны

290494400341	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВУ-15, СВХ-15, СВГ-15, СВУ-20, СВХ-20, СВГ-20	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	60; 72	439	Нет	Нет	46597-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Кредо", г.Челябинск
290494400342	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Residia Jet	Residia Jet-C	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	439	Нет	Нет	29438-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Sensus Slovensko a.s.", Словакия
290494400343	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды квартирный	Volumex	VLX 1,5; E-T QN 1,5	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%; от Qt до Qmax 2%	48; 72	439	Нет	Нет	23556-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Sensus Slovensko a.s.", Словакия
290494400344	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый универсальный	Экомера ЭКО-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48, 72	439	Нет	Нет	53352-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Урал Прибор", г.Москва
290494400345	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	мод.НОРМА СВК-15Х и НОРМА СВК-15Г	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	439	Нет	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург
290494400346	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	Берегун	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 60	439	Нет	Нет	33541-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СУ-29", г.Москва
290494400347	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	439	Нет	Нет	48411-11	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400348	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %; от Qt до Qmax ± 3 %	48; 72	439	Нет	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290494400349	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д) и СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	16078-00	Нет	Нет	Изготовитель: ПКФ "Бетар" при ОАО "Чистопольский часовой завод "Восток", г.Чистополь
290494400350	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48, 72	443	Нет	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290494400351	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	КВх 1,5 "Тритон" и КВг 1,5 "Тритон"	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	439	Нет	Нет	33952-07	Нет	Нет	ООО "Лисм плюс", г.С.-Петербург199048, наб.р.Смоленки, д.19/21
290494400352	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды малогабаритный и счетчик горячей воды малогабаритный	СХВМ-15 и СГВМ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5%; от Qt до Qmax ± 2%	72	439	Нет	Нет	61648-15	Нет	Нет	
290494400353	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ	СВ-15Х(Г), СВ-15ИХ(ИГ)	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%; от Qt до Qmax 2%	48; 72	439	Нет	Нет	39202-08	Нет	Нет	
290494400354	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И))	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	54835-13	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "ГЕРРИДА", г.Казань
290494400355	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК, мод. СВК 10-2, СВК 15-3, СВК 15-3-1, СВК 20-5, СВК 20-5-1	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72, 48	439	Нет	Нет	13869-03	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400356	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Тритон	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	439	Нет	Нет	43682-10	Нет	Нет	ООО "Лисм плюс", г.С.-Петербург¶199048, наб.р.Смоленки, д.19/21. Тел.(812)331-09-62; 194292, 1-ый Верхний пер., д.6, лит.А.
290494400357	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК, исп. СВК 15-3-1, СВК 15-3-2, СВК 15-3-7	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48, 72	439	Нет	Нет	13869-08	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400358	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48	536	Нет	Нет	24357-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
290494400359	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	439	Нет	Нет	13667-01	Нет	Нет	Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия
290494400360	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (FAZ, MB3, MC, Minolist ER1) - одноструйные ; Minomess M (VR-K, VR-W) - многоструйны	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	15746-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия Gansheidestr
290494400361	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды крыльчатый	ETK	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	60	439	Нет	Нет	13671-01	Нет	Нет	Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия
290494400362	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды патронный	IMK , IMW	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	15068-99	Нет	Нет	Фирма "Raab Karcher", Германия
290494400363	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	443	Нет	Нет	23649-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400364	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	536	Нет	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290494400365	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 20, 25 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	536	Нет	Нет	57034-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290494400366	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	METER CB	METER CB-15Г, METER CB-15ИГ, METER CB-15Х, METER CB-15ИХ, METER CB-15, METER CB-15И	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48, 72	439	Нет	Нет	58361-14	Нет	Нет	
290494400367	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	VLF-R, мод. VLF-R-C15/1,5; VLF-R-W15/1,5	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	26382-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ВАПТЕК", г.С.-Петербург
290494400368	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды и горячей воды крыльчатый	TU4 (UNIMAG, EVK-W)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%; от Qt до Qmax 2%	48; 72	439	Нет	Нет	15505-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris S.p.A.", Италия
290494400369	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды крыльчатый; холодной и горячей воды крыльчатый	ВДХ (холодной воды крыльчатые), ВДГ (холодной и горячей воды крыльчатые)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	19653-05	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
290494400370	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый универсальный	ВСКМ 90 "АТЛАНТ" и ОСВ "НЕПТУН"		Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48, 72	439	Нет	Нет	61032-15	Нет	Нет	

290494400371	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей и холодной воды	ETR	мод. 681, 683, 688. Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax (х.в.) ±2%; от Qt до Qmax (г.в.) ±3%;	48	439	Нет	Нет	14306-94	Нет	Нет	Фирма "Rossweiner Armaturen & Messgeraete GmbH", Германия
290494400372	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ТРИТОН-УЛЬТРА (TRITON-ULTRA)	КВх, КВг, КВУ	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	60780-15	Нет	Нет	ООО "Лисм плюс", г.С.-Петербург
290494400373	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	WFK2, WFW2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	54418-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва
290494400374	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	VLF-R	VLF-R-C15/1,5; VLF-R-W 15/1,5; VLF-R-U (I) 15/1,5; VLF-R-C20/ 2,5; VLF-R-W20/2,5; VLF-R-U (I)20/2,5	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	26382-07	Нет	Нет	
290494400375	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей и холодной воды	ETR	мод. 681, 683, 688	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax (х.в.) ±2%; от Qt до Qmax (г.в.) ±3%;	48; 72	439	Нет	Нет	14306-98	Нет	Нет	Фирма "Rossweiner Armaturen & Messgeraete GmbH", Германия
290494400376	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-25Г(И), СВК-32Г(И), СВК-40Г(И), СВК-50Г(И))	Ду, мм 25, 32, 40, 50	м3/ч 0,07…30,0	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	54836-13	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "ГЕРРИДА", г.Казань
290494400377	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый универсальный	СВК-15 "Аидель"	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48 (г.в.); 72 (х.в.)	439	Нет	Нет	27270-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергометрия", г.Уфа
290494400378	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	ET	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч; Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	439	Нет	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 15 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290494400379	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый торговой марки "VALTEC"	VLF	VLF-C, VLF-W, VLF-U	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	ХВ 72, ГВ 48	536	Нет	Нет	58362-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург
290494400380	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И))	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%;±3%	72	439	Нет	Нет	61399-15	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "Геррида групп", г.Краснодар
290494400381	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый универсальный (с антимагнитной защитой)	ЭКОМЕРА	ЭКОМЕРА-15	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	69675-17	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г.Москва
290494400382	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	23649-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400383	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-дозатор	8035/8025	-	Расход 0,08…4500 м3/ч	-	36	5 365	Нет	Нет	39082-08	Нет	Нет	Изготовитель: ирма "Burkert Contromatic SAS", Франция
290494400384	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	M-T QN, M-N QN, E-T QN	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	48; 72	439	Нет	Нет	13916-99	Нет	Нет	Фирма "Spanner-Pollux GmbH", Германия
290494400385	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСГ, ВСГд	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	0,012 - 20 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	23648-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400386	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ETWI 15 ВИНДЭКС	Ду 20 мм	м3/ч: 0,03…3,0	-	72	536	Нет	Нет	60378-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Бологовский арматурный завод", г.Бологое
290494400387	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15Х "КАСКАД", СВ-15Г "КАСКАД"	Ду 15мм	0,03…3,0 м3/ч.	-	60	443	Нет	Нет	31125-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПФ "КАСКАД", г.С.-Петербург
290494400388	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ETK, ETW	Ду 15 мм	Qnom - 0,6 м3/ч	Класс А, В	48 - для гор.воды; 72 - хол.	439	Нет	Нет	17379-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Euroconta", Италия
290494400389	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ETK, ETW	Ду 20 мм	от 0,05 до 5 м3/ч	± 2; 5 %	48 - для гор.воды; 72 - хол.	443	Нет	Нет	14412-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wehrle", Германия
290494400390	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей и холодной воды	Саяны	Ду 15 мм	Qnom - 1,5 м3/ч	Класс А, В	48 - для гор.воды; 72 - хол.	439	Нет	Нет	17634-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва
290494400391	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды универсальный и счетчик горячей воды	ETK/ETW "Wehrle" (универсальные) и ETH "Wehrle"	Ду, мм 15, 20	м3/ч 0,03…5,0.	% Qmin…Qt ±5,0; Qt (включ.)…Qmax ±2,0	48	443	Нет	Нет	70308-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "E.Wehrle GmbH", Германия
290494400392	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	ВСКМ	Ду 20 мм.	0,03…5 м3/ч:	-	72	443	Нет	Нет	66635-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст", г.Москва
290494400393	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЭКО НОМ СВ-15	ЭКО НОМ СВ-15-110, ЭКО НОМ СВ-15-110-И, ЭКО НОМ СВ-15-110(+), ЭКО НОМ СВ-15-110-И(+), ЭКО НОМ СВ-15-80-И, ЭКО НОМ СВ-15-80, ЭКО НОМ СВ-15-80-И(+), ЭКО НОМ СВ-15-	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	67831-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ДЮКС", г.Москва
290494400394	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды комбинированный	СТВК	Ду 50/15 мм, 65/20 мм	от 0,03 до 120 м3/ч	Qmin…Qt ±5 %; Qt … Qmax ±2 %.	72	4 828	Нет	Нет	53086-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290494400395	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЭКО НОМ	Ду, мм 15	м3/ч 0,03 … 3	-	72	439	Нет	Нет	60909-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ДЮКС", г.Москва
290494400396	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	E-T, M-M, M-N, M-T	Ду 15 мм	-	-	48-г.в, 72-х.в.	439	Нет	Нет	17104-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Hydrometer GmbH", Германия
290494400397	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	СВК, СВКМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%; ±3%	72	439	Нет	Нет	66411-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ГЕРРИДА ГРУПП", г.Казань
290494400398	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СХ-15 "Водомеръ", СГ-15 "Водомеръ"	Ду 15 мм	-	% в диапазоне Qmin…Qt ±5, в диапазоне Qt…Qmax вкл. ±2	48-г.в, 72-х.в.	439	Нет	Нет	46822-11	Нет	Нет	Изготовитель:АО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290494400399	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый универсальный	ЭКО-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	439	Нет	Нет	63564-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Сантехническая Компания", г.Москва

290494400400	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВХ, ОСВУ	Ду 32 мм	до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5; от Qt до Qmax ± 2/3 %	48; 72	1 609	Нет	Нет	32538-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Деаст М", г.Калуга 248002.
290494400401	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчики холодной и горячей воды	Home	Ду 15, 20 мм	Qmax-3м3/ч, Qmax-5м3/ч	-	60; 72	439	Нет	Нет	65916-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергобыт", г.Химки
290494400402	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	Нарва	Ду 15, 20 мм	Qn = 1,5 м3/ч; Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %; от Qt до Qmax ± 2 %	48; 72	439	Нет	Нет	27267-04	Нет	Нет	
290495412001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды турбинный	Arad WT, Arad WSTsb	Ду 100, 150 мм	от 1,6 до 410 м3/ч	± 5 % от Qt до Qmin; ± 2% от Qt до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	55622-13	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: Фирма "Arad Ltd.", Израиль
290495412002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСГН, ВСТН	Ду 100, 150 мм	Qn 70, 125, 150 м3/ч	от Qmin до Qn ± 5%; от Qn до Qmax ± 2%	48, 72	5 365	Нет	Нет	40606-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290495412003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	ВСХН, ВСХНд	Ду 65, 80 мм	Qn 60, 120 м3/ч	-	72	5 365	Нет	Нет	40606-09	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290495412004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 80, 100 мм	от 0,9 до 300 м3/ч	± 5 % от Qt до Qmin; ± 2%/3 % от Qtt до Qmax	48	5 365	Нет	Нет	32540-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290495412005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	W	Ду 50, 65, 80, 100 мм	до 120 м3/ч	Qmin…Qt ±5 %; Qt … Qmax ±2 %.	48; 72	5 365	Нет	Нет	48422-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290495412006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды комбинированный	Meitwin	Ду 50, 80, 100			72	5 365	Нет	Нет	13919-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Sensus GmbH Hannover", Германия
290495412007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	МЕТЕР ВТ	МЕТЕР ВТ-100Г, МЕТЕР ВТ-100ГИ, МЕТЕР ВТ-100Х, МЕТЕР БТ-100ХИ	от 1,8 до 120 м3/ч		60, 72	5 365	Нет	Нет	39017-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290495412008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный горячей воды	СТВГ-1	СТВГ-1-80	Qn 50, 100 м3/ч	2%	12	5 365	Нет	Нет	8680-88	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа
290495412009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды турбинный	СТВГ-1	СТВГ-1-65	Qn 30 м3/ч	от Qmin до Qn ± 5%; от Qn до Qmax ± 2%	12	5 403	Нет	Нет	8680-88	Нет	Нет	Гянджинский приборостроительный завод Азербайджанского НПО "Промприбор", г.Гянджа
290495412010	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 80, 100 мм	от 0,9 до 300 м3/ч	±2%, ±5%	48, 72	5 365	Нет	Нет	32540-06	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290495412011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 150, 200 мм	от 3,38 до 650 м3/ч	± 5 % от Qt до Qmin; ± 2%/3 % от Qt до Qmax	48, 72	5 365	Нет	Нет	32540-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290495412012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный холодной воды	ВХ, ВХС	Ду, мм 80, 100, 150	от 0,3 до 450 м3/ч	± 5 % от Qt до Qmin; ± 2% от Qt до Qmax	72	5 365	Нет	Нет	38999-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290495412013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 65, 80 мм	-	±2%, ± 5%	72	5 365	Нет	Нет	23649-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290495412014	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды турбинный	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 250 мм	от 10 до 1600 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %, от Qt вкл. до Qmax ± 2 %	48; 72	8 047	Нет	Нет	61401-15	Нет	Нет	
290495412015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	НОРМА СТВ	Ду, мм 50, 65, 80, 100, 125, 150	-	-	48, 72	5 365	Нет	Нет	60620-15	Нет	Нет	ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290495412016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 250 мм	от 10 до 1600 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5 %, от Qt вкл. до Qmax ± 2 %	48; 72	8 047	Нет	Нет	40606-09	Нет	Нет	Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290495412017	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды турбинный	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду, мм 65, 80, 100, 125	(1,5-350) м3/ч	± 5%, ±2%	48, 72	5 365	Нет	Нет	61401-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290495412018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WPV и WI	Ду 150, 200 мм	-	-	48, 72	5 365	Нет	Нет	13669-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290495412019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной воды комбинированный	ВСХНК, ВСХННд	-	м3 /ч 0,05…600.	%, в диапазонах расходов Qmin…Qt ±5; свыше Qt…Qmax ±2	72	8 047	Нет	Нет	61400-15	Нет	Нет	
290495412020	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ и ВМГ	Ду 150мм, 200мм	-	±5 %; ±2 %.	48, 72	5 365	Нет	Нет	18312-03	Нет	Нет	АО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290495412021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 250 мм	0,03…1200 м3/ч.	-	60	8 047	Нет	Нет	13733-01	Нет	Нет	
290495412022	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 250 мм	0,012…1200 м3/ч.	-	72	8 047	Нет	Нет	23647-07	Нет	Нет	
290495412023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 100, 150 мм	м3/ч 0,009…20,0	Qmin…Qt ±5; свыше Qt…Qmax ±2.	48, 72	5 365	Нет	Нет	61402-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Тепловодомер", г.Мытищи
290495412024	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды турбинный	Пульсар	Ду 50 мм	от 0,45 до 50 м3/ч	от Qmin до Qt ±5%; от Qt до Qmax ±2%	72	2 682	Нет	Нет	75446-19	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань.
290495412025	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды	ПУЛЬС	ПУЛЬС К-ХХХ-Х, ПУЛЬС Т-ХХХ-Х	м3/ч 0,06…140,0	-	48 - для исп. Г; 72 - для исп. Х; 48 - для исп. У при учете горячей воды, 72 - для исп. У при учете	5 365	Нет	Нет	68501-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Аква-С", г.Реутов.
290495412026	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN серии Dual, WR, DR, WT	Ду, мм 80, 100, 125	Qmax-80 м3/ч, Qmax-120 м3/ч, Qmax-300 м3/ч	-	48, 72	5 365	Нет	Нет	66194-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергобыт", г.Химки
290495412027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик турбинный горячей воды	СТВГ-1	СТВГ-1	-	-	24	5 365	Нет	Нет	8680-82	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа

290672101003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-961				48	4 292	Нет	Нет	17029-08	Нет	Нет	
290672101004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-941		(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 292	Нет	Нет	17687-99	Нет	Нет	
290672101005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-942	942.1(2,3,4,5,6)	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 292	Нет	Нет	21420-01	Нет	Нет	
290672101006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-943	943.1(2)	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 292	Нет	Нет	28895-05	Нет	Нет	
290672101007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ЕК260	-	Р абс. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 23 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1 %; V ± 0,5 %	60	5 901	Нет	Нет	21123-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
290672101008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ЕК270	-	Р абс. 0,08 - 10,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2 %	60	5 901	Нет	Нет	41978-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
290672103000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель	Эльф	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	61016-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнологии", г.Екатеринбург
290672104000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплорегистратор	Карат				36	4 292	Нет	Нет	15655-00	Нет	Нет	
290672104001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ				48	4 721	Нет	Нет	21548-09	Нет	Нет	
290672105000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплоэнергоконтроллер	ТЭКОН	17			36	7 081	Да	Нет	20812-07	Нет	Нет	
290672106000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН	19			48	6 438	Нет	Нет	24849-13	Нет	Нет	
290672107000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик (вычислитель)	Picocal				48	4 000	Нет	Нет	15466-96	Нет	Нет	
290672108000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик (вычислитель)	Multical	Compact			48	4 000	Нет	Нет	18153-04	Нет	Нет	
290672109000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик тепловой энергии (вычислитель)	Minocal	Combi			48	4 292	Нет	Нет	32939-06	Нет	Нет	
290672110000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель тепловой энергии	Sensonic II				48	4 292	Нет	Нет	45535-10	Нет	Нет	
290672111000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-водомер (вычислитель)	ТСТ-1М		от 0,032 до 630 м3/ч	± 1,5 %	12	4 292	Нет	Нет	18911-99	Нет	Нет	
290672112000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТС-07		(0,056-900) м3/ч	± 1 %	48	9 657	Нет	Нет	20691-10	Нет	Нет	
290672113000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель малопотребляющий	ТВМ				48	4 292	Нет	Нет	15271-04	Нет	Нет	
290672114000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь многофункциональный программируемый	Энергия-Микро-Т	-	-	-	12	8 047	Нет	Нет	15012-00	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "ПО "Старт", г.Заречный , Пензенская обл.
290672114001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ 761	761.1, 761.2	(0-999999999) м³	± (0,01...0,015) %	48	4 292	Нет	Нет	17934-08	Нет	Нет	
290672114002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ 741	01, 02	(0-999999999) м³	± (0,01...0,1) %	48	4 292	Нет	Нет	20022-00	Нет	Нет	
290672114003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества газа	ВКГ-2	-	(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-10000000) м³/ч	± 0,1; 0,15 МПа; ± 0,1; 0,15 °С; ± 0,1; 0,15 м³/ч	48	4 292	Нет	Нет	21852-07	Нет	Нет	
290672114005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТС-07	Двухтрубный			48	12 876	Нет	Нет	20691-10	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290672114012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор природного газа электронный	Интеграл				12	6 812	Нет	Нет	25082-03	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: ООО Предприятие "ИРБИС", г.Екатеринбург
290672114021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	55820-13	Нет	Нет	
290672114022	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	16190-11	Нет	Нет	
290672114023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	16190-09	Нет	Нет	
290672114024	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	16190-05	Нет	Нет	
290672114025	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	16190-03	Нет	Нет	
290672114026	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	16190-01	Нет	Нет	
290672114027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р			60	1 879	Нет	Нет	16190-97	Нет	Нет	

290672114028	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-941	941.10, 941.11	-	-	48	4 292	Нет	Нет	29824-05	Нет	Нет	Изготовитель АО НПФ "Логика"
290672114030	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт				60	3 500	Нет	Нет	28112-09	Нет	Нет	
290672114031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Sonometer 1100		от 0,02 до 50 м3/ч		48	3 500	Нет	Нет	49318-12	Нет	Нет	
290672114032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	MULTIDATA	-	-	-	12	4 292	Нет	Нет	14039-96	Нет	Нет	
290672114033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик тепловой энергии	СТК MULTIDATA				12	4 292	Нет	Нет	15832-96	Нет	Нет	
290672114034	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04			48	4 292	Нет	Нет	27010-09	Нет	Нет	
290672114035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+, ТСРВ-025, ТСРВ-026М, ТСРВ-027, ТСРВ-033, ТСРВ-034, ТСРВ-041, ТСРВ-042, ТСРВ-043, ТСРВ-044			48	4 292	Нет	Нет	27010-13	Нет	Нет	
290672114036	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04			48	4 292	Нет	Нет	27010-04	Нет	Нет	
290672114037	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Тепло-ЗВ	-	температура воды от 0 до 150 °С; разность температур воды от 3 до 145 °С; избыточное давление воды о	-	48	4 292	Нет	Нет	43237-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Фирма "Системы электроники и медицины" (СЭМ), г.Новосибирск
290672114038	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель	ЭЛЬФ, КАРАТ-307	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	45543-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290672114039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-5	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	20195-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
290672114040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	23195-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
290672114041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик ультразвуковой	СУР-97				24	5 901	Нет	Нет	16860-97	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Самарская электроакустическая лаборатория", г.Самара
290672114042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТВ7-01, ТВ7-02, ТВ7-03, ТВ7-04	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	46601-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "РЭП", г.С.-Петербург; ОАО "Завод "Старорусприбор", г.Старая
290672114043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТС.ТМК-Н	ТС.ТМК-НП, ТС.ТМК-НТ, ТС.ТМК-НП, ТС.ТМК-НР	-	-	48	4 000	Нет	Нет	21288-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290672114044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный многофункциональный программируемый	Энергия-ТМ	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	48013-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТП "Энергоконтроль", г.Заречный, Пензенская обл.
290672114045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ 742				48	4 292	Нет	Нет	48867-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
290672114046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик	СТД	с входящим в состав вычислителем ВТД-В	-	-	48	5 365	Нет	Нет	16265-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить кабели для подключения СИ при поверке. Обязательно предварительно согласовать поверку с поверителем. Изготовитель: ООО НПФ "Динфо", г.Москва
290672114047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Sensostar2 (компактный), Sensostar2+ (комбинированный)		Qmax 1,2; 3; 5 м3/ч	3; 4; 5 %	48	3 500	Нет	Нет	41938-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Engelmann Sensor GmbH", Германия
290672114048	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Система измерительная регистрирующая	СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300		от 0 до 60 МПа	1 %	12	5 365	Нет	Нет	49490-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Машиностроитель", г.Пенза
290672114049	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительно-вычислительный	ИВК-101, ИВК-102, ИВК-103, ИВК-ППД, ИВК-ТЭР, ИВК-516, ИВК-524, ИВК-544, ИВК-546	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04			48	4 292	Нет	Нет	21471-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290672114050	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор вторичный теплоэнергоконтроллер	ИМ2300	ИМ2300Н1, ИМ2300ЩМ1, ИМ2300DIN, ИМ2300BM-DIN, ИМ2300ИРР	-	-	48	4 292	Да	Нет	14527-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Интромаг", г.Пермь
290672114051	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	SEVC-D	модель 1; модель 2	Р абс. 0,09 - 8,0 МПа; t раб.ср. минус 25 - плюс 55 °С	Р ± 0,1 %; t ± 0,1 %; V ± 0,5 %, 0,3 %, 0,1 %;	60	5 901	Нет	Нет	13840-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris SAS", Франция
290672114052	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Блок вычисления расхода микропроцессорный	БВР.М		0,25 - 1000 Гц	± 0,35 %	36	4 292	Нет	Нет	13489-07	Нет	Нет	
290672114053	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик многоканальный	ТС-11	от 1 до 6 блоков	Ду 20, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	I II измерения тепловой энергии ± 6% при Δt от 5°С до 10°С; ± 4% при Δt от 10°С до 20°С; ± 3% при Δt о	48	5 365	Нет	Нет	39094-08	Нет	Нет	Теплосчетчик ТС-11 состоит из блока вычислительного ТВ-11, блоков измерительных БИ-11, комплекта ТПС, комплекта ПД. Данная позиция распространяется только на ТВ-11. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290672114054	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов	АБАК+	-	-	-	48	8 047	Да	Нет	52866-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НИЦ "Инкомсистем", г.Казань
290672114055	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ТС215	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2 %	60	5 794	Нет	Нет	32550-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
290672114057	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	ВЗЛЕТ ТСР-М	СР-024М, ТСР-024М+, ТСР-025, ТСР-026М, ТСР-027, ТСР-033, ТСР-034, ТСР-041, ТСР-042			48	2 682	Нет	Нет	27011-13	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении действующих сидетельств о поверке СИ, входящих в состав ТСР. Если если срок действия сидетельств истек, СИ принимаются в поверку по отдельным счетам. С учетом результатов их поверки, производится поверка ТСР. Изготовитель: ЗАО "ВЗЛЕТ", г.С.-Петербург
290672114058	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	СГ-ТК-Т, СГ-ТК-Р, СГ-ТК-Д			60	1 879	Нет	Нет	33874-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас

290672114059	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель тепловой энергии	Sensonic (I, II) T-1, T-25, T-250	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	15072-00	Нет	Нет	Преобразователи температуры поверяются в составе вычислителя тепловой энергии. Изготовитель: Фирма "Engelmann", Германия (торговая марка - "Viterra Energy Services")
290672114061	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	CORUS	1 датчик давления, 1 датчик температуры			60	5 901	Нет	Нет	50499-12	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Itron GmbH", Германия
290672114062	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ISF/CMF под торговой маркой ZENNER Zelsius/Minol Minocal	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	57040-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290672114063	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества энергоносителей	Ирга-2	-	-	при вычислении ± 0,2 %	36	11 803	Нет	Нет	15178-08	Нет	Нет	Датчики расхода, температуры и давления принимаются по отдельным позициям. Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
290672114064	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Адаптер измерительный	АДС97	-	0..20 мА, 0...5000 Гц, 39....235 Ом.	± 0,05 %	48	3 755	Нет	Нет	38646-08	Нет	Нет	
290672114065	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества газа	ВКГ-3Т	-	(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-10000000) м³/ч	± 0,1; 0,15 МПа; ± 0,1; 0,15 °С; ± 0,1; 0,15 м³/ч	48	4 292	Нет	Нет	31879-11	Нет	Нет	
290672114066	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель	КАРАТ	КАРАТ-306, КАРАТ-307, КАРАТ-308	-	-	48	4 292	Нет	Нет	61255-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнологии", г.Екатеринбург
290672114067	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-944	944	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 292	Нет	Нет	64199-16	Нет	Нет	
290672114068	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19Б	19Б	-	-	48	4 292	Нет	Нет	35766-07	Нет	Нет	Изготовитель ООО "ИВП КРЕЙТ"
290672114070	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	КИ-СТГ	-	Qmax от 16 до 1600 м3/ч	-	36; 48; 60	1 879	Нет	Нет	29981-09	Нет	Нет	
290672114071	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	КИ-СТГ	мод. КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-	Qmax от 16 до 1600 м3/ч		36; 48; 60; 72	1 709	Нет	Нет	29981-13	Нет	Нет	
290672114072	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный многофункциональный программируемый	Энергия-ТМ	-	-	-	48	8 047	Нет	Нет	48013-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТП "Энергоконтроль", г.Заречный, Пензенская обл.
290672114073	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ЕК 260	-	Р абс. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 20 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1 %; V ± 0,5 %	60	5 901	Нет	Нет	21123-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
290672114074	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Блок коррекции объема газа измерительно-вычислительный	БК	БК-10А-Т, БК-16А-1, БК-1,6-Н, БК-2,5-П, БК-4-П, БК-6-П, БК-10-П, БК-16-П, БК-1,6А-П, БК-2,5А-Н, БК-4А-И, БК-6А-Н, БК-10А-Н, БК-10А-П	Рабс: 0,9-10 кгс/см2	Приведенная погрешность канала измерения давления: 0,25%	36	5 901	Нет	Нет	27188-06	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс, 413119, Саратовская обл.,
290672114075	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	СГ-ТК-Д	Диапазон объемного расхода, м3/ч 0,016…160	1,7%	60	1 879	Нет	Нет	33874-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
290672114076	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ТС220	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2 %	60	5 901	Нет	Нет	47922-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
290672114077	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН	ТЭКОН-19			48	6 438	Нет	Нет	24849-07	Нет	Нет	ООО "Инженерно-внедренческое предприятие КРЕЙТ"
290672114078	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ЕК270	-	Р абс. 0,08 - 10,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1 %; V ± 0,5 %	60	5 901	Нет	Нет	41978-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
290672114079	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	02М, 03М, 04М, 05М, 06М, 10М, 11, 15, 15М			48	6 438	Нет	Нет	61953-15	Нет	Нет	ООО "ИВП Крейт"
290672114080	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительно-вычислительный на базе комплекса для измерения количества газа	СГ-ЭК			1,5%	60	1 879	Нет	Нет	41132-08	Нет	Нет	НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г.Нижнекамск
290672114081	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТМК-Н, исп. ТМК-Н100, ТМК-Н130, ТМК-Н120, ТМК-Н30, ТМК-Н20				48	8 047	Нет	Нет	27635-14	Нет	Нет	АО НПО "Промприбор", г.Калуга
290672114082	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплоэнергоконтроллер	ТЭКОН	17			24	7 081	Нет	Нет	20812-01	Нет	Нет	ЗАО "ИВП Крейт"
290672114083	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТЭМ-05М	Исполнение 1	от 0,025 до 50 м3/ч		48	8 047	Нет	Нет	16533-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва. Исполнение 1: один канал измерения расхода, в комплекте с первичными преобразователями расхода Ду от 15 до 100 мм; два канала измерения температуры; два канала преобразования сигналов датчиков избыточного давления. Преобразователи расхода, температуры и давления, входящие в состав теплосчетчика, принимаются в поверку по отдельному счету.
290672114084	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ941	941.20			48	4 292	Нет	Нет	29824-14	Нет	Нет	Изготовитель АО НПФ "Логика"
290672114085	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТЭМ-104		от 0,04 до 40 м3/ч для ППР с Ду от 25 до 40 мм		48	8 047	Нет	Нет	26998-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва. В состав теплосчетчика входят: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), электромагнитны первичные преобразователи расхода (ППР), термопреобразователи сопротивления (ТС). ППР и ТС принимаются в поверку по отдельному счету.
290672114086	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик количества теплоты, воды и электрической энергии	Эльф		от 0,025 до 350 м3/ч		48	4 289	Нет	Нет	21452-04	Нет	Нет	
290672114087	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН	19			24	6 438	Нет	Нет	24849-03	Нет	Нет	
290672114088	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплоэнергоконтроллер	ТЭКОН	17	-	-	36	7 081	Нет	Нет	20812-06	Нет	Нет	ЗАО "ИВП Крейт"
290672114089	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ941				48	4 292	Нет	Нет	17687-98	Нет	Нет	

290672114090	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ961	СПТ961.1, СПТ961.2			48	4 292	Нет	Нет	35477-12	Нет	Нет	
290672114091	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ762	761.1, 761.2			48	4 292	Нет	Нет	37670-08	Нет	Нет	
290672114093	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный	ЭЛЬФ и ЭЛЬФ-ТС				48	4 292	Нет	Нет	32552-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнологии", г.Екатеринбург
290672114094	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	СГ-ТК-Д	Диапазон объемного расхода, м3/ч 0,016…160	1,6%	60	1 879	Нет	Нет	55340-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
290672114095	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик ультразвуковой	СУР-97				48	8 047	Нет	Нет	16860-07	Нет	Нет	Обязательное предоставление паспорта СИ. Изготовитель: ООО "Самарская электроакустическая лаборатория", г.Самара
290672114096	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ961	СПТ961.1, СПТ961.2			48	4 292	Нет	Нет	35477-07	Нет	Нет	
290672114097	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ762				48	4 292	Нет	Нет	37670-13	Нет	Нет	
290672114098	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ				12	4 292	Нет	Нет	21548-01	Нет	Нет	
290672114101	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+, ТСРВ-025, ТСРВ-026М, ТСРВ-027, ТСРВ-033, ТСРВ-034, ТСРВ-041, ТСРВ-042, ТСРВ-043, ТСРВ-044			48	4 292	Нет	Нет	74739-19	Нет	Нет	Изготовитель:АО "Взлет", г.С.-Петербург
290672114102	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплорегистратор	КАРАТ	КАРАТ 2001, КАРАТ 2001-01, КАРАТ-011			48	4 289	Нет	Нет	30485-05	Нет	Нет	
290672114103	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ941, 944	941.20			48	4 292	Нет	Нет	21420-01	Нет	Нет	Изготовитель АО НПФ "Логика"
290672114104	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплорегистратор	КАРАТ	КАРАТ мод.2001, КАРАТ мод.2001-01, КАРАТ-011			48	4 289	Нет	Нет	30485-10	Нет	Нет	
290672114105	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН	ТЭКОН-19			48	6 438	Нет	Нет	24849-10	Нет	Нет	
290672114106	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7				48	4 292	Нет	Нет	23195-11	Нет	Нет	
290672114107	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ 761	761.1, 761.2			48	4 292	Нет	Нет	36693-13	Нет	Нет	
290672114108	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	КИ-СТГ	КИ-СТГ-Б; КИ-СТГ-С; КИ-СТГ-Г	Qmax от 16 до 1600 м3/ч		36; 60	1 879	Нет	Нет	29981-05	Нет	Нет	
290672114109	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Блок коррекции объема газа	ФЛОУГАЗ-Т				60	5 901	Нет	Нет	59428-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540, замена элемента питания 140586. Заказчик в праве отказаться от допуслуг.
290672114110	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Блок коррекции объема газа	Флоугаз-Т				72	5 901	Нет	Нет	59428-14	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
290672114111	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик тепловой энергии компактный партонного типа	Sensonic II	-	-	-	48	3 755	Нет	Нет	15070-00	Нет	Нет	Преобразователи температуры поверяются в составе вычислителя тепловой энергии. Изготовитель: Фирма "Engelmann", Германия (торговая марка - "Viterra Energy Services")
290672114112	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплорегистратор	Карат				12	4 292	Нет	Нет	15655-96	Нет	Нет	
290672114113	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-водомер (вычислитель)	ТСТ-1М		от 0,032 до 630 м3/ч	± 1,5 %	12	4 292	Нет	Нет	15165-96	Нет	Нет	
290672114114	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-водомер (вычислитель)	ТСТ-1	-	от 0,032 до 630 м3/ч	± 1,5 %	12	4 292	Нет	Нет	15165-01	Нет	Нет	
290672114115	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТМК-Н				48	4 292	Нет	Нет	27635-08	Нет	Нет	ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга 248016, ул.Складская, 4;
290672114116	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик количества теплоты, воды и электрической энергии	Эльф		от 0,025 до 350 м3/ч		48	4 292	Нет	Нет	21452-01	Нет	Нет	
290672114117	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа электронный	ERZ 2000, мод. ERZ 2004, ERZ 2104, ERZ 2002, ERZ 2102, ERZ 2114				48	5 901	Нет	Нет	33585-08	Нет	Нет	Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия Otto-Hahn-Strasse 5, D-35510 Butzbac
290672114118	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7				48	4 292	Нет	Нет	23196-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
290672114119	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	23195-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
290672114120	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТС-07	Двухтрубный	Ду 0,151…900 м3/ч. Ду, мм 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200	±1,0 %	48	12 876	Нет	Нет	20691-00	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: 651320 МАРС
290672114121	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ЕК-90 и ТС-90/Т (ТС-90К)	ЕК-90; ТС-90/Т; ТС-90/К	Р абс. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	Р ± 0,2 %; t ± 0,2 %; V ± 0,4 %	60	5 901	Нет	Нет	16423-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster Handel GmbH", Германия
290672114122	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ				48	4 292	Нет	Нет	21548-06	Нет	Нет	Изготовитель:Унитарное частное предприятие "НПЦ "Спецсистема", Беларусь

29067114123	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа	ТС210	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2 %	60	5 901	Нет	Нет	28946-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
29067114124	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ761	761.1, 761.2	(0-999999999) м³	± (0,01...0,015) %	48	4 292	Нет	Нет	17934-03	Нет	Нет	ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
29067114125	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ762	761.1, 761.2			48	4 292	Нет	Нет	19309-05	Нет	Нет	
29067114126	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ961М				48	4 292	Нет	Нет	23665-02	Нет	Нет	ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
29067114127	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТС-07	ТС-07-1, ТС-07-2, ТС-07-3	Расход в зависимости от Ду 0,056…900 м3/ч. Ду, мм 20, 32. 40, 50, 80, 100, 150, 200.		48	12 876	Нет	Нет	20691-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2010 /Назначение и область применения прибора: Для измерения и регистрации переданной источником или полученной потребителем тепловой энергии, количества теплоносителя и других параметров в закрытых водяных системах теплоснабжения при учетно-расчетных операциях на предприятиях тепловых сетей, тепловых пунктах, потребителями тепловой энергии. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас 607220, Нижегородская обл., ул.50 лет ВЛКСМ, 8. Тел.(83147) 9-91-20, факс 4-46-68, 4-12-26, телетайп 851320 МАРС, www.oaoapz.com, E-mail: apz@oaoapz.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА)
29067114128	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ-961		температуры 0…600 °С, расхода 0…100000 м3/ч (т/ч) Погрешность 0,1 °С; 0,02 %.		48	4 292	Нет	Нет	17029-98	Нет	Нет	
29067114129	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ961				48	4 292	Нет	Нет	17029-03	Нет	Нет	
29067114130	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор объема газа электронный	ЕК-88/К		Диапазон измерения температуры от-20 до 50 °С	% измерений давления ±0,4; температуры ±0,5.	60	5 901	Нет	Нет	20943-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540, замена элемента питания 140586. Заказчик в праве отказаться от допуслуг.
29067114131	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Sanext серии M		м3/ч 0,03…5. Ду, мм 15, 20.		48	3 500	Нет	Нет	61877-15	Нет	Нет	Изготовитель: "Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Company", Китай
29067114133	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик (вычислитель)	Multical 66E				48	4 000	Нет	Нет	18153-04	Нет	Нет	
29067114134	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Тепло-3В				48	4 292	Нет	Нет	30723-05	Нет	Нет	На СИ, входящие в состав теплосчетчика, должны быть предоставлены сведения, подтверждающие их поверку. Если СИ не поверены, на их поверку выставляются отдельные счета. Изготовитель: ООО "Фирма "Системы электроники и медицины" (СЭМ), г.Новосибирск
29067114135	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Блок коррекции объема газа	Флоугаз-Т				72	5 901	Нет	Нет	47254-11	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
29067114136	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	CF 50			0,67…1,5 %	48	8 047	Нет	Нет	15833-96	Нет	Нет	Фирма "Schlumberger Industries", Франция
29067114137	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ962	СПТ962			48	4 292	Нет	Нет	64150-16	Нет	Нет	АО "НПФ "Логика", г.С.-Петербург
29067114138	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТБК-100		°С 0…180.	°С ±0,1	48	4 292	Нет	Нет	78618-20	Нет	Нет	
29067114139	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ762	762			48	4 292	Нет	Нет	19309-02	Нет	Нет	ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
29067114140	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Теплокон	Ду 10…1600мм			48	4 000	Нет	Нет	21497-06	Нет	Нет	
29067114141	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ761	761.1, 761.2			48	4 292	Нет	Нет	36693-08	Нет	Нет	
29067114142	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик многоканальный	ТС-11	от 1 до 6 блоков	Ду 20, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	III измерения тепловой энергии ± 6% при Δt от 5°С до 10°С; ± 4% при Δt от 10°С до 20°С; ± 3% при Δt о	48	5 365	Нет	Нет	39094-13	Нет	Нет	Теплосчетчик ТС-11 состоит из блока вычислительного ТВ-11, блоков измерительных БИ-11, комплекта ТПС, комплекта ПД. Данная позиция распространяется только на ТВ-11. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
29067114143	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Вычислитель количества газа	ВКГ-2		(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-10000000) м³/ч	± 0,1; 0,15 МПа; ± 0,1; 0,15 °С; ± 0,1; 0,15 м³/ч	48	4 292	Нет	Нет	21852-01	Нет	Нет	
29067114144	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	ВЗЛЕТ ТСР-М	Взлет ТСР-М, мод. ТСР-01, ТСР-02, ТСР-03, ТСР-04	0,01…1000000 м3/ч (т/ч)	0,01…1000000 м3/ч (т/ч)	48	2 682	Нет	Нет	27011-09	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении действующих свидетельств о поверке СИ, входящих в состав ТСР. Если срок действия сидетельств истек, СИ принимаются в поверку по отдельным счетам. С учетом результатов их поверки, производится поверка ТСР. Изготовитель: ЗАО "ВЗЛЕТ", г.С.-Петербург
29067114145	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	Multical	Multical 66C, Multical 66D, Multical 66E	1…160 °С; Ду 15; 25; 40 и 50 мм.	3 %	48	4 292	Нет	Нет	15468-00	Нет	Нет	
29067114146	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТС-06		0,23…900 м3/ч. Ду мм, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200.	± 2,0 %.	48	4 292	Нет	Нет	17164-98	Нет	Нет	
29067114147	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	ВЗЛЕТ ТСР	ВЗЛЕТ ТСР	Диапазоны измерения: среднего объемного (массового) расхода теплоносителя 0,02…850000 м3/ч (т/ч); те	± 1,0; 2,0 %	48	4 292	Нет	Нет	18359-99	Нет	Нет	
29067114148	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	Взлет ТСР-М	мод. ТСР-01, ТСР-02, ТСР-03, ТСР-04	0,01…1000000 м3/ч (т/ч)	± 2 %	48	2 682	Нет	Нет	27011-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
29067114149	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный	ГСП-01	исп. ГСП-01-10; ГСП-01-16; ГСП-01-25;	Диапазон объемного расхода, м3/ч 0,1…40	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3,1 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,6 %	120	5 901	Нет	Нет	75137-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Прогресс", г.Ростов-на-Дону
29067114150	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	HITERM	ПУТМ-1, ПУТМ-1А, ПУТМ-2	Расход м3/ч 0,012…5,0. Ду, мм 15, 20.	±(2+0,02 Gв /G)	48	3 500	Нет	Нет	65853-16	Нет	Нет	
29067114151	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	MULTICAL®302	-	Диапазон измерения температуры: 2…150 °С	± (0,5 + ΔQmin/ΔQ) %	72	4 000	Нет	Нет	57649-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
29067114152	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Topenar	Topenar Compact	Верхний предел измерений объемного расхода: от 0,6 до 2,5 м3/ч. Ду 15, 20 мм	не более ± 5 %	48	3 500	Нет	Нет	69172-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТОПЕНАР", г.Новосибирск
29067114153	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	МКТС	-	до 2500 м3/ч	± 2 %	48	11 803	Нет	Нет	28118-09	Нет	Нет	Теплосчетчик МКТС состоит из системного блока (СБ), измерительных модулей (ИМ), первичных преобразователей температуры (ПТ), первичных преобразователей давления (ПД), преобразователей расхода или счетчиков воды с импульсным выходным сигналом (ПРИ). Позиция распространяется только на теплосчетчик МКТС. Изготовитель: ООО "Интелприбор", г.Москва

290672114154	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТВ7	ТВ7-01; ТВ7-01М, ТВ7-04.1; ТВ7-04.1М, ТВ7-03; ТВ7-03М, ТВ7-04; ТВ7-04М, ТВ7-05М	от 0 до 10^6 м3/ч	± 0,01 %	48	4 292	Нет	Нет	67815-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург
290672114155	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик тепла и воды	DYMETIC-9416	DYMETIC-9416.2-1,6-50	-	-	36	1 879	Нет	Нет	26879-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Даймет", г.Тюмень
290672114156	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Контроллер универсальный	МИКОНТ-186	МК, МС, МР, МП	от 0 до 20 мА	0,35 %	36	8 047	Нет	Нет	34879-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВС-МИКОНТ", г.Пермь
290672114157	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	СТЭ21 "БЕРИЛЛ"	СТЭ 21.15-0,6, СТЭ 21.15-1,5, СТЭ 21.20-2,5	Ду, мм 15, 20	Номинальный расход, м3/ч 0,6; 1,5; 2,5	48	4 000	Нет	Нет	58256-14	Нет	Нет	
290672114158	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	КМ-5	КМ-5-1 … КМ-5-7, КМ-5-Б4, КМ-5-Б1-1 … КМ-5-Б1-7, КМ-5-Б3-1 … КМ-5-Б3-8	Объемный расход 0,0025…2500 м3/ч.	не более ± 3,5 %; 5 %;	48	8 047	Нет	Нет	18361-10	Нет	Нет	Цена указана только за поверку теплосчетчика. Каждый ППС, входящий в состав КМ-5, включается в счет путем увеличения количества единиц по позиции.
290672114159	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	МАГИКА	А, Б, Д, Е, К, Р, Т	Ду, мм 10,15, 25, 32, 40, 50	-	48	8 047	Нет	Нет	23302-08	Нет	Нет	
290672114160	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	MULTIDATA	-	температур 0…180 °С; разности температур 0,5…150,0 °С	-	48	4 292	Нет	Нет	14039-98	Нет	Нет	
290672114161	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ 741	01, 02	(0-999999999) м³	± (0,01...0,1) %	48	4 292	Нет	Нет	20022-02	Нет	Нет	
290672114162	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	КМ-5	-	Ду, м3/ч для жидких сред 0,063…200. Ду, мм 10,15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100	-	36	8 047	Нет	Нет	18361-01	Нет	Нет	Цена указана только за поверку теплосчетчика. Каждый ППС, входящий в состав КМ-5, включается в счет путем увеличения количества единиц по позиции.
290672114163	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик воды ультразвуковой	ИРВИКОН СВ-200, исп. ИРВИКОН СВ-200-О1К1, ИРВИКОН СВ-200-О1К2, ИРВИКОН СВ-200-Ф1К1, ИРВИКОН СВ-200-Ф1К2, ИРВИКОН СВ-200-Ф2К1, ИРВИКОН СВ-200-Ф2К2, ИРВИКОН СВ-200-П2К1, ИРВИКОН СВ-200-П2К2, ИРВИКОН СВ-200-П4К1, ИРВИКОН СВ-200-МК1К1, ИРВИКОН СВ-200-МК2К1	Ду, мм 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200, 2400	Расход, м3/ч 1,0…160000	-	48	10 730	Нет	Нет	23451-13	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "ИРВИС", г.Москва
290672114164	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ВИС.1, мод.ТС-100-0-2-1, ТС-102-0-2-1, ТС-200-2-2-1, ТС-200-2-4-2, ТС-300-2-4-2, ТС-400-0-6-2, ТС-404-2-6-3, ТС-404-4-8-4, ТС-602-6-8-4, ТС-800-8-8-4, ПС-010-1-2-1, ПС-020-2-2-1, ПС-011-2-2-1, ПС-110-2-2-1, ПС-040-2-4-2, ПС-042-4-6-2, ПС-220-2-4-2, ПС-220-4-4-2, МС-110-1-4-2 МС-210-1-4-2 МС-	В комплекте с расходомером ПрП (за 1 шт.)	-	± 2 %	48	11 803	Нет	Нет	20064-10	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "Тепловизор Пром", г.Москва. Цена зависит от количества расходомеров ПрП в комплекте!
290672114165	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь измерительный	АДИ	АДИ-0-0, АДИ-1-0, АДИ-0-1, АДИ-1-1	-	-	48	4 292	Нет	Нет	58139-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург
290672114166	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик холодной и горячей воды	САЯНЫ-Т	САЯНЫ-Т РМД	Ду, мм 10, 15, 20.	Класс точности 1, 2.	48 - для гор.воды; 72 - хол.	4 292	Нет	Нет	37730-12	Нет	Нет	ООО "ИВК-САЯНЫ", г.Москва
290672114167	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик-регистратор	МАГИКА	А, Б, Д, Е, К, Р, Т	Ду, мм 10,15, 25, 32, 40, 50	Расход 0,02…2500 м3/ч.	48	8 047	Нет	Нет	23302-04	Нет	Нет	
290672114168	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	ТЭМ-104	-	°С температуры 0…150; разности температур 2…150	Класс точности В, С.	48	8 047	Нет	Нет	26998-04	Нет	Нет	Изготовитель: СП "АРВАС" ООО, Беларусь, г.Минск. В состав теплосчетчика входят: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), электромагнитны первичные преобразователи расхода (ППР), термопреобразователи сопротивления (ТС). ППР и ТС принимаются в поверку по отдельному счету.
290672114169	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	СПТ940	940	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 292	Нет	Нет	72098-18	Нет	Нет	Изготовитель: АО "НПФ "Логика", г.С.-Петербург
290672114170	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УВР-011	-	м/с 0,07…10, 0,1…10, 1…10	-	24	12 876	Нет	Нет	54489-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Энергоучет", Белгородская обл., пос.Северный
290672114171	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Т34М	-	-	-	48	4 000	Нет	Нет	71633-18	Нет	Нет	
290672114172	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор	СПГ 741	01, 02	(0-999999999) м³	± (0,01...0,1) %	48	4 292	Нет	Нет	20022-08	Нет	Нет	
290672114173	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Корректор газа потоковый	ЕК280	-	Р абс. 0,08 - 15,0 МПа; t раб.ср. минус 40 - плюс 70 °С	Р ± 0,35 %; t ± 0,1 %; V ± 0,37 %	60	5 901	Нет	Нет	61911-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО «РАСКО Газэлектроника», г. Арзамас Нижегородской обл.
290672114174	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт 2	КАРАТ-Компакт 2-212; КАРАТ-Компакт 2-201, КАРАТ-Компакт 2-202; КАРАТ-Компакт 2-213, КАРАТ-Компакт 2-222, КАРАТ-Компакт 2-223	0...105 °С	-	60	3 500	Нет	Нет	65137-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290672114175	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТВ-06	-	3…150 ° С;	-	24	4 292	Нет	Нет	18053-98	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290672114176	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик компактный	SANEXT	SANEXT Mono RM, SANEXT Mono RU	Ду, мм 15, 20.	-	72	3 500	Нет	Нет	65498-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "САНЕКСТ", г.С.-Петербург
290672114177	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер	КСР	Ду 0…200 мм.	от 0,01до 1300 м3/ч	в соответствии с ОТ	48	12 876	Нет	Нет	23443-07	Нет	Нет	Счетчик расходомер состоит из функциональных частей: 1) блок индикации БИ; 2) один/ два преобразователя расхода 3) преобразователь давления. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга

290672114178	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель	ТМК-Н	-	-	-	48	4 292	Нет	Нет	27635-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290672114179	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-регистратор	СР-01	-	-	±0,1 %.	60	6 438	Нет	Нет	47200-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Концерн "Аксион", г.Ижевск
290672114180	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный	КАРАТ	КАРАТ-306-1, КАРАТ-306-2, КАРАТ-306-3, КАРАТ-307-4V4T0P, КАРАТ-307-4V4T4P, КАРАТ-307-6V6T6P, КАРАТ-308	-	-	48	4 292	Нет	Нет	65268-16	Нет	Нет	
290679101000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка заправки сжиженным газом автотранспортных средств	УЗСГ-01 (за 1 рукав)		(5-999) л	± 1 %	12	894,96	Нет	Да	21435-01	Нет	Нет	
290679104000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Устройство измерительное	FAS-LC-M120 (за 1 рукав)		Ду 40 мм	± 0,25 %	48	894,96	Нет	Да	17166-08	Нет	Нет	
290679120104	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Колонка заправочная сжиженного природного газа	LNG Dispenser	-	Мин доза, кг 20	ПГ, % ±1,0	12	6 269	Нет	Нет	75050-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Vanzetti Engineering S.r.l.", Италия
290964410002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для измерения пропускной способности капиллярых трубок	Р	Р 2000, Р 18910	0,1-20 л/мин	+-0,1;+-0,2, +-0,3 л/мин	2 года	5 375	Да	Нет	33651-06	Нет	Нет	
290964410003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	ADM 1000	-	от 0,65 до 1000 мл/мин	-	-	4 452	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровку возможно провести в диапазоне от 83,3 до 1000 мл/мин.
290964410004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	G16	-	от 0,16 до 25 м3/ч	±3% от Qmin <Q<2*Qmin и ±2% при 2*Qmin<Q<Qmax.	96	3 219	Нет	Нет	16991-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия
292114901000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка для поверки и юстировки бытовых счетчиков газа	У-659		от 0,025 до 10 м³/ч	± 0,5 %	12	29 507	Нет	Нет	22334-09	Нет	Нет	
292116901000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПСГ-1600		от 10 до 1600 м³/ч	± 0,35 %	12	44 581	Нет	Нет	22646-02	Нет	Нет	
292140100002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный (1 нитка)	Суперфлоу-IIE, Суперфлоу-IIET	-	от 100 до 16000 кПа	-	12, 36	7 176	Нет	Нет	12924-07	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ 140408 стоимость 20 000 руб без НДС
292140100004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный (1 трубопровод)	СуперФлоу-21В	-	ВПИ от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 30 МПа; от -60 до 500 °С	-	36	7 176	Нет	Нет	23120-12	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ 140408 стоимость 20 000 руб без НДС
292140100005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный (1 нитка)	Суперфлоу-IIE, Суперфлоу-IIET	-	от 100 до 16000 кПа	0,1 %	24	7 176	Нет	Нет	12924-08	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ 140408 стоимость 20 000 руб без НДС
292140100008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный (1 нитка)	Суперфлоу-IIE, Суперфлоу-IIET	-	от 100 до 16000 кПа	-	12, 36	7 176	Нет	Нет	12924-98	Нет	Нет	Цена за 1 нитку (в счет дополнительно включаются работы по позиции 140520)
292140100010	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный (1 трубопровод)	СуперФлоу-21В	-	ВПИ от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 30 МПа; от -60 до 500 °С	-	36	6 835	Нет	Нет	23120-02	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ 140408 стоимость 20 000 руб без НДС
292140100011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный (1 трубопровод)	СуперФлоу-21В	-	ВПИ от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 30 МПа; от -60 до 500 °С	-	36	6 835	Нет	Нет	23120-07	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ 140408 стоимость 20 000 руб без НДС
292157101000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный	Суперфлоу-IIE, Суперфлоу-IIET		ВПИ от 0,63 до 250 кПа; от 0,1 до 16,0 МПа; от -20 до 50 °С		24	32 025	Нет	Нет	12924-08	Нет	Нет	Позиция для работы с ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ" и ООО "ГД ИЛМИ". Для других заказчиков в счет дополнительно включаются работы по позиции 140520.
292157102000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гиперфлоу 3Пм	-	-	-	12	32 025	Нет	Нет	15646-08	Нет	Нет	
292157113001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4	-	до 12000 м3/ч	-	24	11 295	Нет	Нет	30206-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2
292157113012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Контроллер измерительный	ROC/FloBoss	504	Диапазоны измерений: - статического давления, кПа 0…32; 0…25000; - разности давлений 0…6,22, 0…206;		24	32 089	Нет	Нет	14661-02	Нет	Нет	Позиция для работы с ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ". Для других заказчиков в счет включаются работы по позиции 140518. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management / Fisher Controls International Inc. / Daniel Europe Ltd.", США, Великобритания
292157113013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер струйный	Ирга-РС	исполнение у1 с Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50	от 0,01до 100 м3/ч для газа	±1,0 %	48	11 295	Нет	Нет	31726-14	Нет	Нет	Поверка по газу. В комплект расходомера входят первичноый преобразователя расхода «Ирга-РСП», электронный блок струйного расходомера «ВР-100» и блока питания «Ирга-БП». Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
292157113014	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ИРВИС-К300	ИРВИС-К300, ИРВИС-К300-Пл, ИРВИС-К300-Пр	-	-	24	11 295	Нет	Нет	46038-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2
292157113015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-К300	-	до 2666668м3/ч	-	24	11 295	Нет	Нет	30207-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Изготовитель: ООО НПП "Ирвис", г.Казань
292157113016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	Ирга-РВ		до 2500 м3/ч	1; 1,5 %	48	11 295	Нет	Нет	26133-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
292157113017	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	Взлет ВРС	ВРС-Г		± 2 %	24	12 879	Нет	Нет	22589-07	Нет	Нет	В состав входят преобразователь расхода ВПР-Г и корректор газовый КГ. Преобразователь давления, термопреобразователь сопротивления, входящие в состав счетчика, должены иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, выставляется отдельный счет на их поверку. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
292157113018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20 ГК		давления (абсолютного), МПа 0,1…2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01…3000.	0,075; 0,1; 0,15.	36	35 403	Нет	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена указана за один датчик перепада давления
292157113019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20ГК		Давления (абсолютного), МПа 0,1…2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01…3000.	0,075; 0,1; 0,15	36	70 807	Нет	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена за два датчика перепада павления
292157113020	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20ГК		Давления (абсолютного), МПа 0,1…2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01…3000.	0,075; 0,1; 0,15	36	106 211	Нет	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена за три датчика перепада давления
292157113021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Система измерительная	АЛКО-П	Ду ППР7 20, 32, 40, 50 мм	от 0,12 до 23,04 м3/ч	0,5 %	12	79 774	Нет	Нет	52761-13	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.Л.И.Пландина", г.Арзамас

292157113022	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Контроллер измерительный	ROC, FloBoss	ROC 306, ROC 312, ROC 364, ROC 809, ROC 827, FloBoss 103, FloBoss 104, FloBoss 107, FloBoss 107E, FloBoss 407, FloBoss 503, FloBoss 504, FloBoss 553	от 0 до 5 В, от 0 до 20 мА, от 0 до 25 МПа, от 0 до 248,8 кПа (перепад)		24	32 089	Нет	Нет	14661-08	Нет	Нет	Производитель: Фирма "Emerson Process Management / Fisher Controls International Inc. /Fromex, S.A. DE C.V (Remote Automation Solutions ", Мексика, США
292157113023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Система измерительно-информационная	ProROC-M		от 0,1 до 69 МПа, от 0,01 до 2070 кПа (перепад)		24	32 089	Нет	Нет	19048-04	Нет	Нет	Производитель: Фирма "Emerson Process Management", США, Германия
292157113027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4М	-	до 12000 м3/ч	-	36	11 295	Нет	Нет	55172-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113030	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4	-	до 12000 м3/ч	1%	24	11 295	Нет	Нет	46037-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода газа ультразвуковой с электронным модулем	SeniorSonic			0,5 %	48	48 285	Нет	Нет	43212-09	Нет	Нет	
292157113033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	УЗР-ИГМ878				48	48 285	Нет	Нет	56802-14	Нет	Нет	
292157113034	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Тепловычислитель малопотребляющий	ТВМ			1%	24	12 879	Нет	Нет	15271-98	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, выставляется отдельный счет на поверку ТПТ
292157113035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс для измерения количества газа	ULTRAMAG				48	11 295	Нет	Нет	58524-14	Нет	Нет	
292157113039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гиперфлоу ЗПм	Комплект №2	-	-	12	32 025	Нет	Нет	15646-03	Нет	Нет	Комплект №2, включающий в себя 16 каналов измерения.
292157113040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4-Ультра	-	м3/ч 0,25…200	-	24	11 295	Нет	Нет	46036-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4М-Ультра	ИРВИС-РС4М-Ультра, мод. ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП-50, ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП-80(100), ИРВИС-РС4М-Ультра-В, ИРВИС-РС4М-Ультра-	до 12000 м3/ч	1%	24	11 295	Нет	Нет	58620-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ИРВИС-РС4М-Ультра	ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП-50, ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП-80(100), ИРВИС-РС4М-Ультра-В, ИРВИС-РС4М-Ультра-	до 12000 м3/ч	1%	24	11 295	Нет	Нет	58620-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик	РС-СПА-М, мод. РС, РП, РС-МАС и РП-МАС			±1,0; ±1,5.	48	11 295	Нет	Нет	23364-12	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539
292157113044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик массовый	Thermatel мод. TA2	TA2		±(0,5Qш/Qт+1)	24	32 089	Нет	Нет	31339-06	Нет	Нет	Фирма "MAGNETROL International N.V.", Бельгия
292157113045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	Mass ProBar, мод. Mass ProBar Diamond II+, Mass ProBar 3095MFA		по воде, т/ч 0,08…49137; по газу, м3/мин 0,07…347560; по пару, т/ч 0,00522…11525		24	32 025	Нет	Нет	27147-04	Нет	Нет	
292157113046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный	Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIET	-	ВПИ от 0,63 до 250 кПа; от 0,1 до 16,0 МПа; от -20 до 50 °С	-	12, 36	32 025	Нет	Нет	12924-98	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ 140408 стоимость 20 000 руб без НДС
292157113047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой	Ирга-РВ			1; 1,5 %	48	11 295	Нет	Нет	55090-13	Нет	Нет	ООО "Глобус", г.Белгород
292157113054	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	8700	-	-	± 0,25; 0,5 %	48	32 089	Нет	Нет	14660-12	Нет	Нет	Поверка выполняется проливным методом. Фирма "Micro Motion Inc.", США
292157113055	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Система измерений и регулирования расхода	CORI-FLOW и mini CORI-FLOW	-	0,04-2 г/с	-	24	32 025	Нет	Нет	72069-18	Нет	Нет	Фирма "Bronkhorst High-Tech B.V.", Нидерланды
292157113056	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер газа тепловой	EL-FLOW, EL-FLOW Base, IN-FLOW, IN-FLOW CTA, IQ+FLOW, LOW-ΔP-FLOW	-	-	-	24	32 089	Нет	Нет	64700-16	Нет	Нет	Обязательно предосавлять паспорт/ РЭ на СИ. Поверка проводится в диапазоне от 0,005 м3/ч (0,08 л/мин). По результатам изучения эксплуатационной документации определяется объем поверки (в полном/ сокращенном объеме). Фирма "Bronkhorst High-Tech B.V.", Нидерланды
292157113057	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер ультразвуковой	TFX Ultra, TFXL, TFXP, DXN	-	от 0,36 до 95,4 м3/ч	± 0,3; 0,6; 1; 1,2 %	24	32 089	Нет	Нет	52889-13	Нет	Нет	Фирма "Pergam Technical Services Inc.", США
292157113058	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Измеритель разности давлений	ИРД-80С РАСКО-Ex	-	от 0 до 10 кПа	-	12	1 355	Нет	Нет		Да	Нет	
292157113061	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ИРВИС-Ультра	ИРВИС-Ультра, мод. ИРВИС-Ультра-Пп, ИРВИС-Ультра-моноПр, ИРВИС-Ультра-Вр, ИРВИС-Ультра-Пр	м3/ч 0,12…16000	1%	36	11 295	Нет	Нет	74731-19	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113062	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный ультразвуковой	ГиперФлоу-УС	исп. Р, С, Т	м3/ч: для исп. "Р" для номинальных диаметров DN50 - DN200 0,4…3200; для исп. "С" для номинальных диа	-	48	32 025	Нет	Нет	66394-17	Нет	Нет	ООО "НПО "Вымпел", г.Дедовск
292157113063	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	3051SFP	Classic, Classic MV, Ultra и Ultra for Flow	м3/ч 0,02…400; объемного расхода газа, м3/мин 0,01…1000; объемного расхода пара, м3/ч 0,65…900	-	48	32 025	Нет	Нет	71835-18	Нет	Нет	АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292157113064	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа и пара вихревой	Dymetic-9400	"Dymetic-9421", "Dymetic-9431"	Ду, мм 32, 50, 80, 100, 150.	6…5000 м3/ч.	36	11 295	Нет	Нет	21789-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Даймет", г.Тюмень
292157113065	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Телеконтроллер	Интелекон	-	-	-	24	12 879	Нет	Нет	22587-02	Нет	Нет	

292157113066	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC500 CIS	-	-	-	84	29 847	Нет	Нет	57777-14	Нет	Нет	Фирма "SICK AG", Германия
292157113067	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа вихревой	СВГ	СВГ-400, СВГ-800	-	-	24	11 295	Нет	Нет	13489-98	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (Сибна), г.Тюмень
292157113068	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный автоматизированного учета алкоголя	БАЗИС 2006М	-	л/ч 0,1…320.	-	12	79 774	Нет	Нет	58632-14	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "Завод Агрохимпродукт"
292157113069	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Телеконтроллер	Интелекон	-	-	-	24	12 879	Нет	Нет	22587-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
292157113070	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Телеконтроллер	Интелекон	-	-	-	48	12 879	Нет	Нет	22587-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
292157113071	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер ультразвуковой	ULTRAMAG	-	-	-	48	11 295	Нет	Нет	82240-21	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166101000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16М, СГ75М, СГ16МТ, СГ75МТ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166102000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG G16, RVG G25, RVG G40, RVG G65, RVG G100, RVG G160	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	16422-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140533, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G16-65 код 140577, RVG G100 код 140578, RVG G160 код 140579. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166102001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG G250, RVG G400	Ду 80, 100, 150 мм	Qmax 400; 650 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	16422-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G250 код 140580, RVG G400 код 140581. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166103000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta		до 250 м³/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	13839-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166104000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода газа	ДРГ.М	ДРГ.М-160, ДРГ.М-400	до 400 м3/ч	± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	26256-06	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (СибНА), г.Тюмень. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166105000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TRZ		до 400 м³/ч	± 1 %	120	4 150	Нет	Нет	31141-08	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537, замена подшипников и уплотнительных колец в зависимости от диаметра условного прохода для DN50 код 140582, DN80 код 140583, DN100 код 140584, DN150 код 140585. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166106000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16М, СГ75М, СГ16МТ, СГ75МТ	Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166107000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta		до 1000 м³/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	13839-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166108000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода газа	ДРГ.М	ДРГ.М-800, ДРГ.М-1600	до 1600 м3/ч	± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	26256-06	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (СибНА), г.Тюмень. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TRZ		до 1600 м³/ч	± 1 %	120	4 150	Нет	Нет	31141-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537, замена подшипников и уплотнительных колец в зависимости от диаметра условного прохода для DN50 код 140582, DN80 код 140583, DN100 код 140584, DN150 код 140585. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16М, СГ75М, СГ16МТ, СГ75МТ	Ду 200 мм	Qmax 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TRZ		до 2500 м³/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	31141-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537, замена подшипников и уплотнительных колец в зависимости от диаметра условного прохода для DN50 код 140582, DN80 код 140583, DN100 код 140584, DN150 код 140585. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик барабанный с жидким затвором	РГ-7000	-	от 0,005 до 0,750 м3/ч	δ = ± 1,0 %	12	4 150	Нет	Нет	11229-88	Нет	Нет	Поверке подлежат только СИ, выпущенные до 1993 года (см. столбец "Выдан до"). Для остальные СИ только проведение калибровки.
292166109017	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G40, ВК-G65, ВК-G100		от 0,4 до 2500 м³/ч	± 1,5 %	120	4 150	Нет	Нет	14081-06	Нет	Нет	
292166109018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газовый барабанный	ГСБ-400	-	от 0,02 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	24	4 150	Нет	Нет	734-72	Нет	Нет	Комплектация: заглушки, для обеспечения полной герметичности СИ при работе.
292166109019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа камерный	DC	модель DC-1; модель DC-2; модель DC-5	от 0,01 до 5,0 м³/ч	δ = ± 1,0 %	24	4 150	Нет	Нет	32081-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Shinagawa Corporation", Япония
292166109020	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер газа со счетчиком	РГС	РГС-1; РГС-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2,0 до 25 л/мин	δ = ± 1,5 %	12	4 150	Нет	Нет	18709-99	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа	РГС	РГС-1; РГС-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2,0 до 25 л/мин	δ = ± 1,0 %	12	4 150	Нет	Нет	20831-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109022	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа	РГС	РГС-1; РГС-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2,0 до 25 л/мин	δ = ± 1,0 %	12	4 150	Нет	Нет	20831-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	G4 РЛ, G6 РЛ	-	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,2 Qmax ± 3; от 0,2 Qmax до Qmax ± 2	60	1 073	Нет	Нет	16996-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина
292166109024	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	±1,5; 3 %	120	1 073	Нет	Нет	14080-06	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Instromet GmbH", Германия
292166109025	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	ТГС		до 400 м³/ч	± 1 %	12	4 150	Нет	Нет	12887-91	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Арзамасский приборостроительный завод". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109026	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	ТГС		до 1600 м³/ч	± 1 %	12	4 150	Нет	Нет	12887-91	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Арзамасский приборостроительный завод". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109028	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-		до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 150	Нет	Нет	28739-13	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.

292166109029	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600		до 1600 м³/ч	± 1 %	72	4 150	Нет	Нет	28739-13	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал"
292166109030	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	РСГ СИГНАЛ	Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м³/ч	± 1 %	72	4 150	Нет	Нет	41453-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа двухкамерный	СГМН-1	СГМН-1-1-1-G6; СГМН-1-2-1-G6; СГМН-1-2-2-G6	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 %	96	1 073	Нет	Нет	16667-97	Нет	Нет	Изготовитель: УП "Минский механический завод им. С. И. Вавилова", Беларусь, г. Минск
292166109032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа двухкамерный	СГМН-1	СГМН-1-1-1-G6; СГМН-1-1-2-G6; СГМН-1-2-1-G6; СГМН-1-2-2-G6; СГМН-1Н-1-1-G6; СГМН-1Н-2-1-G6; СГМН-1М-2-2-G6	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 %	96	1 073	Нет	Нет	16667-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	СГМН-1	СГМН-1-1-1-G4; СГМН-1-1-2-G4; СГМН-1И-1-1-G4; СГМН-1-2-1-G4; СГМН-1-2-2-G4; СГМН-1И-2-1-G4; СГМН-1И-2-2-G4; СГМН-1-1-1-G6; СГМН-1-1-2-G6; СГМН-1И-1-1-G6; СГМН-1-2-1-G6; СГМН-1-2-2-G6; СГМН-1И-2-1-G6; СГМН-1И-2-2-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 %	96	1 073	Нет	Нет	55358-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
292166109034	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC 600		от 6 до 130000 м3/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	18 014	Нет	Нет	43981-10	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия
292166109035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP	600, 60S, 700, 910, 960	газ до 1600 м³/ч	± 1 %	36	4 452	Нет	Нет	47362-11	Нет	Нет	Изготовтель: Компания "Spirax-Sarco Limited", Великобритания
292166109036	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP		газ до 1600 м³/ч	± 1 %	48	4 452	Нет	Нет	14920-95	Нет	Нет	Изготовтель: Фирма "Engineering Measurements Company" ("EMCO"), США
292166109037	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	USZ08	-	от 6 до 110000 м3/ч	± 0,5; 1,0 %	48	19 329	Нет	Нет	51422-12	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "RMGView". Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия. Обязательно включается подготовка к поверке (код 140520)!!
292166109038	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа барабанный	TG-5	модель 5; модель 5А	от 0,01 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	24	4 452	Нет	Нет	21200-01	Нет	Нет	Поверка СИ, входящих в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Изготовитель: Фирма "Dr.Ing. Ritter Apparatebau GmbH", Германия
292166109039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass 65F	Ду от 15 до 100 мм	от 0,38 до 1000 нм3/ч		24	18 294	Нет	Нет	35688-09	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
292166109040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	РГ-40, РГ-100, РГ-250, РГ-400		до 400 м³/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	2699-71	Нет	Нет	
292166109041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	AT868, DF868, XMT868i, PT878, SEN898		Диапазон измерений скорости от 0,3 до 12,2 м/с		48	18 294	Нет	Нет	51863-12	Нет	Нет	Имитационная поверка. Изготовитель: Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия.
292166109042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	от 0,4 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qmax ± 2 %; от 0,2 Qmax до Qmax ± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	13839-04	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Actaris Gaszählerbau GmbH", Германия.
292166109043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	РСГ СИГНАЛ	Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м³/ч	± 1; 2 %	72	4 150	Нет	Нет	41453-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	Turbo Flow серии GFG	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм	до 1600 м³/ч	± 1; 2 %	24	4 150	Нет	Нет	39322-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "Турбулентность-Дон", г.Ростов-на-Дону
292166109045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	СГУ.1-50, СГУ.1-80, СГУ.1-100, СГУ.1-150, СГУ.1-200, СГУ.1-300, СГУ.2-100, СГУ.2-150, СГУ.2-200, СГУ.2-300	Ду 50, 80, 100 мм	до 1600 м³/ч	± 1; 1,5; 2 %	36	4 150	Нет	Нет	57287-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика", г.Тюмень
292166109046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик воздуха	PF2A710, PF2A750, PF2A711, PF2A721, PF2A751, PF2A703H, PF2A706H, PF2A712H	G1/4, G3/8, G1/2, G1, G1 1/2, G2	от 0,06 до 720 м3/ч	±1,5; 5%	24	18 294	Нет	Нет	30062-05	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония,
292166109047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Sono 3000/3300, Sono 3000/3300 CT, Sono 3000/3100, Sono 3000/1100		от 0 до 10 м/с	±0,5 в диапазоне от 0,05Qmax до Qmax; ±1,0 от 0,025 Qmax до 0,05Qmax; ±2,0 от 0,008 Qmax до 0,025Qma	48	18 294	Нет	Нет	14506-02	Нет	Нет	Имитационная поверка. Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания.
292166109048	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газовый барабанный	TG	модель TG01, TG05, TG1, TG3, TG5, TG10, TG20, TG25, TG50	от 0,005 до 18 м3/ч	± 1,0 %	24	4 452	Нет	Нет	30218-05	Нет	Нет	Для моделей TG01, TG05, TG1 - поверка в сокращенном объеме от 0,005 м3/ч. Поверка СИ, входящих в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Изготовитель: Фирма "Dr.Ing. Ritter Apparatebau GmbH", Германия.
292166109049	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа бытовой	СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4 Сигнал	-	от 0,025 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	96	1 073	Нет	Нет	22112-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166109050	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	G4-RF1, G6-RF1	-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	14351-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszählerbau GmbH", Германия
292166109051	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	G2,5 РП	-	от 0,06 до 4,0 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	60	1 073	Нет	Нет	18360-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина, г. Ямполь
292166109053	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	типоразмер G6	от 0,06 до 10,0 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	72	1 073	Нет	Нет	19678-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино
292166109054	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	NPM G1,6; NPM G2,5; NPM G4; NPMT G1,6; NPMT G2,5; NPMT G4	типоразмер NPM-G1,6; типоразмер NPM-G2,5; типоразмер NPM-G4; типоразмер NPMT-G1,6; типоразмер NPMT-G2,5; типоразмер NPMT-G4	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	20969-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино.
292166109055	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP				36	4 452	Нет	Нет	47362-11	Нет	Нет	Изготовтель: Компания "Spirax-Sarco Limited", Великобритания; Завод "Spirax Sarco, Inc.", США

292166109056	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер газа ультразвуковой	FLOWSIC 100			КТ 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 ;3,5; 5,0	48	19 329	Нет	Нет	43980-10	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия
292166109057	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	G10; G10E, G14; G14E	-	от 0,1 до 10,0 м3/ч, от 0,14 до 18,0 м3/ч,	от Qмин до 0,1Qном ± 5 %; от 0,1Qном до Qmax ± 3 %	120	4 452	Нет	Нет	13930-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Metrix" S.A., Польша
292166109058	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ТИРЭС	ТИРЭС-15, ТИРЭС-25, ТИРЭС-32, ТИРЭС-50, ТИРЭС-80, ТИРЭС-100		± 1,0; 1,5; 2; 2,5 %	36	18 294	Нет	Нет	29826-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Технология измерения расхода электронными системами" (ТИРЭС), г.Челябинск
292166109059	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа вихревой	Метран-331	Ду 32, 50, 80, 100, 150 мм		ПГ 1%	24	19 082	Нет	Нет	23191-04	Нет	Нет	Поверка по расходу. Поверка по температуре согласуется с 4600. В состав счетчика входят: устройство микровычислительное "Метран-333", датчик многопараметрический "Метран-335". Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292166109060	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	G10	типоразмер G10	от 0,10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	14351-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия
292166109061	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	G10	от 0,10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	72	3 219	Нет	Нет	19678-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино
292166109062	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	36707-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109063	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G10, ВК-G16, ВК-G25	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	36707-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109064	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	G10	от 0,10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	72	3 219	Нет	Нет	19678-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер.Ащерино
292166109065	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	G4, G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	72	1 073	Нет	Нет	19678-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер.Ащерино
292166109066	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6, ВК-G1.6T, ВК-G2.5T, ВК-G4T, ВК-G6T	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	30894-05	Нет	Нет	Изготовители: ООО "Метэко-Премагаз", г.Москва; Фирма "Elster s.r.o.", Словакия.
292166109067	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	G4, G4-RF1, G6-RF1	-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 2 Qmin ± 3 %; от 2 Qmin до Qmax ± 2 %	96	1 073	Нет	Нет	14351-94	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "J.B.Rombach", Германия
292166109069	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный промышленный	SN 802, SN 805	G10, G16, G25	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 2 Qmin ± 3 %; от 2 Qmin до Qmax ± 2 %	96	3 219	Нет	Нет	13837-94	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Schlumberger Industries", Франция
292166109070	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4	-	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	20272-00	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109071	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	14080-01	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия
292166109072	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G10, ВК-G16, ВК-G25	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	14080-01	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия
292166109073	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией	ВК-GT	G1.6T, G2.5T, G4T	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	49706-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109074	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа камерный	СГК-4	-	от 0,04 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	14740-98	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП ВПО "Точмаш", г. Владимир
292166109075	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	ВК-G1.6T, ВК-G2.5T, ВК-G4T, ВК-G6T	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	36709-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109076	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	ВК-G10T, ВК-G16T, ВК-G25T	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	36709-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109077	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией	ВК-G4T, ВК-G6T	-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	60294-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109078	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 (2,1) %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	60295-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109079	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta	G16, G25	от 1,2 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qmax ± 2 %; от 0,2 Qmax до Qmax ± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	13839-99	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109080	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6, ВК-G6T	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	13930-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
292166109083	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	АГАТ	G16, G25	от 0,16 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	72	3 219	Нет	Нет	21918-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер.Ащерино, Московская обл., Ленинский р-н
292166109084	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	USZ08	-	-	-	48	19 329	Нет	Нет	24855-08	Нет	Нет	Имитационная поверка по методике рекомендованной ФГУП ВНИИР МП 51422-12 «Инструкция. ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые USZ 08. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР 25 апреля 2012 г. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление ПО. Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия. Обязательно включать подготовку к поверке код 140530 И
292166109085	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	Принц	типоразмер G1.6, типоразмер G2.5, типоразмер G4, типоразмер G6, типоразмер G10	от 0,016 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 2 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,0 %	72	3 219	Нет	Нет	53858-13	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109086	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	ОМЕГА	G2,5; G4; G6	от 0,04 до 10 м³/ч		96	1 073	Нет	Нет	43909-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина, г.Ямполь
292166109087	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RABO	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	54267-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140533, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G16-65 код 140577, RVG G100 код 140578, RVG G160 код 140579. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109088	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	48	4 150	Да	Нет	16422-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140533, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G16-65 код 140577, RVG G100 код 140578, RVG G160 код 140579. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.

292166109089	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400)	Ду, мм 40, 50, 80, 100, 150	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	16422-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140533, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G16-65 код 140577, RVG G100 код 140578, RVG G160 код 140579. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109090	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик неагрессивных газов	PF (серии PF2A, PFM, PFMV)		от 0,06 до 720 м3/ч	±1,5; 5%	24	18 294	Нет	Нет	46910-11	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония
292166109092	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG G250, G400	Ду 80, 100, 160 мм	Qmax 400 м3/ч	± 2 %	48	4 150	Да	Нет	16422-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G250 код 140580, RVG G400 код 140581. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109093	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	"Счетприбор" СГД-G1.6, "Счетприбор" СГД-G2.5, "Счетприбор" СГД-G4, "Счетприбор" СГД-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	70304-18	Нет	Нет	ЗАО "Счетприбор", г.Орел
292166109094	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16М, СГ75М, СГ16МТ, СГ75МТ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	36	4 150	Да	Нет	14124-97	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109095	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	G2,5; G4; G6		от 0,025 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	38724-08	Нет	Нет	"Qianwei Kromschroder Meters (Chongqing) Co., Ltd.", Китай
292166109096	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109097	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газовый барабанный	ГСБ-400	ГСБ-400	от 0,02 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	60	4 150	Нет	Нет	734-52	Нет	Нет	Изготовитель: ВНИИЭП (электроизмерительных приборов), г.С.-Петербург
292166109098	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер газа ультразвуковой	MPU	MPU 1200, MPU 800, MPU 600 и MPU 200	от 11,3 до 81430 м3/ч		36	19 329	Нет	Нет	37051-13	Нет	Нет	
292166109099	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода газа	ДРГ.М	ДРГ.М-800, ДРГ.М-1600, ДРГ.М-2500	Диапазон эксплуатационных расходов в зависимости от типоразмера датчика и Ду присоединяемого трубопр	Погрешность ±1,5 %.	36	4 150	Нет	Нет	26256-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140536.
292166109100	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода газа	ДРГ.М	ДРГ.М-160, ДРГ.М-400	Диапазон эксплуатационных расходов в зависимости от типоразмера датчика и Ду присоединяемого трубопр	Погрешность ±1,5 %.	36	4 150	Нет	Нет	26256-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109101	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16, СГ75	Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14124-14	Нет	Нет	"Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" / В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109102	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TRZ		до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	31141-08	Нет	Нет	
292166109103	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16М, СГ75М, СГ16МТ, СГ75МТ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14124-14	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас.
292166109104	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ, мод. СГ16-100, СГ16М-100, СГ75-100, СГ16-ххх, СГ16М-ххх, СГ75-ххх, СГ75М-ххх, где ххх = 160; 200; 250; 400; 650; 800; 1000; 1600; 2500.	Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 4 %	36	4 150	Нет	Нет	14124-97	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109105	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа барабанный	TG	модель TG01, TG05, TG1, TG3, TG5, TG10 TG20, TG25, TG50	0,005…18 м3/ч	± 1,0 %	24	4 150	Нет	Нет	49356-12	Нет	Нет	Для моделей TG01, TG05, TG1 - поверка в сокращенном объеме от 0,005 м3/ч. Поверка СИ, входящих в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Фирма "Dr.Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG", Германия.
292166109106	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа	РГТ	модель РГТ-1, модель РГТ-2, модель РГТ-3, модель РГТ-4, модель РГТ-5, модель РГТ-6, модель РГТ-7	Диапазон измерений объемного расхода газа, дм3/мин 0,1…1, 0,2…2, 0,3…3, 1…10, 2…20, 5…50, 10…100	± 1,0 %	12	5 365	Нет	Нет	51713-12	Нет	Нет	Необходимо предоставлять инфрмацию о калибровочном газе (азот/ воздух/ другие) - информация в РЭ. Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109107	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TZ (FLUXI)	Ду 50, 80 мм	Qmax: 400 м3/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14350-98	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109108	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG	UFG-F	от 1,4 до 32000 м3/ч	КТ 1,0	48	45 000	Нет	Нет	56432-14	Нет	Нет	Имитационная поверка. ООО НПО "Турбулентность-Дон", г. Ростов-на-Дону
292166109109	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода газа	ДРГ.М	ДРГ.М-2500	Qmax 2500 м3/ч	Погрешность ±1,5 %	36	4 150	Нет	Нет	26256-04	Нет	Нет	ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (Сибна), г.Тюмень. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109110	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВЕКТОР-М/Т (G1,6; G2,5; G4; G6)		от 0,016 до 10 м³/ч	Погрешность, % ±3, ± 1,5	120	1 073	Нет	Нет	45113-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Страйвер", г.С.-Петербург
292166109111	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой	ТИРЭС	ТИРЭС-15, ТИРЭС-25, ТИРЭС-32, ТИРЭС-50, ТИРЭС-80, ТИРЭС-100		± 0,5; 1,0; 1,5; 2; 2,5%	48	18 294	Нет	Нет	29826-10	Нет	Нет	ООО "ИВП "Технология измерения расхода электронными системами" (ТИРЭС), г. Челябинск
292166109112	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	14124-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109113	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000; G1600.	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14350-07	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109114	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа камерный	СПК-G, типоразмер G4		от 0,04 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	19144-06	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП ВПО "Точмаш", г. Владимир
292166109115	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	Принц-М	типоразмер G1.6, типоразмер G2.5, типоразмер G4, типоразмер G6, типоразмер G10	от 0,016 до 16 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 2 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,0 %	72	4 150	Нет	Нет	70181-18	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109116	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	48	4 150	Нет	Нет	16422-97	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G250 код 140580, RVG G400 код 140581. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109117	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ	Ду 200 мм	Qmax 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109118	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000; G1600.	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14350-98	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.

292166109119	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta	G16, G25	от 1,2 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qmax ± 2 %; от 0,2 Qmax до Qmax ± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	13839-94	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Schlumberger Industries", Франция. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109120	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta	G16, G25	от 1,2 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qmax ± 2 %; от 0,2 Qmax до Qmax ± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	13839-94	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Schlumberger Industries", Франция
292166109123	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16М, СГ75М, СГ16МТ, СГ75МТ	Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 150	Да	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109124	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	G16, G25, G40		от 0,1 до 65 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	96	4 150	Нет	Нет	19661-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Itron GmbH", Германия
292166109125	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	Принц-М	типоразмер G16, типоразмер G25, типоразмер G40	от 0,16 до 65 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 2 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,0 %	72	4 150	Нет	Нет	70181-18	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109126	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG - F				48	45 000	Нет	Нет	69138-17	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с.Чаптырь
292166109127	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик расхода газа турбинный	ТЗ	G650-150-100	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	29111-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109128	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	ТРСГ-ИРГА		Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях (на один измерительный канал), м3/ч 0		36	8 047	Нет	Нет	19313-05	Нет	Нет	
292166109129	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа двухкамерный	СГМН-1	СГМН-1М, искл. СГМН-1М и СГМН-1М1	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 %	96	1 073	Нет	Нет	24922-09	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109130	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа двухкамерный	СГМН-1	СГМН-1	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 %	96	1 073	Нет	Нет	24922-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109131	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG - F			м3/ч 1,8…180	36	45 000	Нет	Нет	73190-18	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с.Чаптырь
292166109132	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	ТЗ	Ду, мм 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600	Qmax: 400 м3/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	45127-10	Нет	Нет	ООО "Промучет", г.Домодедово 142000, Московская обл.
292166109133	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м³/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	13839-14	Нет	Нет	Фирма "Itron GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109134	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass		кг/ч (нм3/ч) 0,5…1365 (0,38…1056), 20…720000 (16…835200), 0,5…3750 (0,38…2900), 20…720000 (15,5…5568		36	18 294	Нет	Нет	35688-13	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
292166109135	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	Krom Schroder D-49018		от 13 до 250м3/ч			4 150	Нет	Нет		Да	Нет	
292166109136	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ	Ду 200 мм	Qmax 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	36	7 000	Нет	Нет	14124-03	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109137	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-		до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 150	Нет	Нет	28739-08	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109138	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ, мод. УБСГ 001, УБСГ 001М				72	3 219	Нет	Нет	64605-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Газдевайс", пос.совхоза им.Ленина
292166109139	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Датчик расхода газа	ДРГ.М	ДРГ.М-2500	Qmax 2500 м3/ч	Погрешность ±1,5 %	36	4 150	Нет	Нет	26256-06	Нет	Нет	ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (Сибна), г.Тюмень. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109140	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа бытовой	СГ-СГК		от 0,04 до 1,6 м3/ч		96	1 073	Нет	Нет	46964-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Саратовская газовая компания плюс", с.Усть-Курдюм
292166109141	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик сжатого воздуха	testo	6441, 6442, 6443, 6444	от 0,25 до 700 м3/ч	±3%	24	18 294	Нет	Нет	47863-11	Нет	Нет	Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия
292166109142	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ16, СГ75	Ду 50, 80, 100, 150, 200 мм	Qmax 100; 160; 200; 250, до 1600 м3/ч	± 1 %	12	4 150	Нет	Нет	14124-94	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140535, замена подшипников и уплотнительных колец 140548. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109143	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G40, ВК-G65, ВК-G100		от 0,4 до 160 м³/ч	± 1,5 %, ± 3,0 %	120	4 150	Нет	Нет	36706-08	Нет	Нет	
292166109144	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	ТРИТОН-ГАЗ	м3/ч 4,0; 6,0; 10,0. Ду, мм 20	±1,5; ±2		96	1 073	Нет	Нет	49886-12	Нет	Нет	
292166109145	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000; G1600.	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14350-12	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109146	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счётчик газа турбинный промышленный	NM	G100; G160; G250; G400; G650; G1000	до 1600 м³/ч	± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	13838-94	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке, код 140536. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109147	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой погружной	V-Bar	600, 60S, 700, 910, 960		Погрешность ±1,0; ±1,5	48	4 150	Нет	Нет	47361-11	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109148	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	ГБТ Берестье	ГБТ	от 0,06…10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 5 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 3 %	96	1 073	Нет	Нет	40638-09	Нет	Нет	Изготовитель: СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, Беларусь, г.Брест
292166109149	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	RVG G10, 16, 25, 40, 65, 100, 160, 250, 400	Ду 80, 100, 160 мм	Qmax 400 м3/ч	± 2 %	120	4 150	Да	Нет	28247-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534, замена подшипников и уплотнительных колец RVG G250 код 140580, RVG G400 код 140581. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109150	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	РЕВЕРСИВНЫЙ Ду 100, 150 мм	-	± 2 %	48	18 294	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.

292166109151	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа камерный	СГК-G	СГК-G4; СГК-G2,5; СГК-G1,6; СГК-G4-Т, СГК-G4-Э, СГК-G2,5-Э, СГК-G1,6-Э	м3/ч 6, 4, 2,5	±3	120	1 073	Нет	Нет	19144-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Электроприбор", г.Воронеж
292166109152	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass 65F	Ду от 15 до 100 мм	от 0,38 до 1000 нм3/ч		24	18 294	Нет	Нет	35688-07	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
292166109153	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	BK-G1,6; BK-G2,5; BK-G4; BK-G6; BK-G10; BK-G16; BK-G25		0,016…40 м3/ч	±3 %	120	3 219	Нет	Нет	14080-99	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия
292166109154	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	ГБ "Берестье"	-	0,06…10 м3/ч	± 1,5; 3 %	96	1 073	Нет	Нет	18442-09	Нет	Нет	СП "БЭМКРОМГАЗ", Беларусь, г.Брест
292166109155	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 250, 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	18 294	Нет	Нет	20293-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109156	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный "квантометр"	Q/QA и Q/QAe (10, 16, 25, 40, 65, 100, 160, 250, 400, 650, 1000, 1600, 2500, 4000, 6500, 10000)	Ду, мм 25; 40; 50; 80; 100; 15; 250; 300; 400; 500; 600.	Ду 1,6…16000 м3/ч.		120	4 150	Да	Нет	14083-04	Нет	Нет	Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109157	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа	РГТ	модификация РГТ-1, модификация РГТ-2, модификация РГТ-3, модификация РГТ-4, модификация РГТ-5, модификация РГТ-6, модификация	Диапазон измерений объемного расхода газа, дм3/мин 0,1…1, 0,2…2, 0,3…3, 1…10, 2…20, 5…50, 10…100	± 1,0 %	12	5 365	Нет	Нет	51713-18	Нет	Нет	Необходимо предоставлять инфрмацию о калибровочном газе (азот/ воздух/ другие) - информация в РЭ. Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109158	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду 2, 3, 6, 10 мм	до 2,8 м3/ч	± 0,2; 0,4 %	48	18 294	Нет	Нет	35024-12	Нет	Нет	
292166109159	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа	СГ	Ду 100, 150 мм	Qmax 400, 650, 800, 1000 м3/ч	± 1 %	36	4 150	Нет	Нет	14124-03	Нет	Нет	
292166109160	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	СТГ	СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000,СТГ-150-	2 - 1600 м3/ч	± 0,75; 1,7%; ± 0,75; 1,0; 2 %	72	4 150	Нет	Нет	28739-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал"
292166109161	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер газа тепловой	MASS-VIEW, исп. MV-101, MV-301, MV-191, MV-391, MV-102, MV-302, MV-192, MV-392, MV-104, MV-304, MV-194, MV-394, MV-106, MV-306, MV-	-	дм3/мин 0,2147; 0,2146; 2,146; 1,073; 21,47; 21,46; 10,73; 214,7; 107,3	% ±1,5	24	18 294	Нет	Нет	55174-13	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель:Фирма "Bronkhorst High-Tech", Нидерланды
292166109162	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	G	G10, G16, G25	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	72805-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Gas Souzan Industrial & Manufacturing Company", Иран
292166109163	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Т-21	Т-21 "Компакт"; Т-21 "Комбик"	Верхний предел измерений расхода: 100 м3/ч	± 1; 2 %	48	4 150	Нет	Нет	21678-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "МЗИС", г.Малоярославец
292166109164	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Prosonic Flow	93	Umax 10 м/с	± 0,5/ ± 1,5	48	45 000	Нет	Нет	29674-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
292166109165	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Теплосчетчик	Т-21, мод. Т-21 "Компакт" и Т-21 "Комбик"	Ду, мм 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100	Диапазон расхода 0,03…160 м3/ч.	± 1; 2 %	48	4 150	Нет	Нет	21678-04	Нет	Нет	ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва
292166109166	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	Метран-350	Метран-350-SFA	0,08-20853600,00	±(от 1,0 до 3,0 включ.)	48	19 082	Нет	Нет	25407-05	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292166109167	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC 600	Ду 50…1400 мм.	от 6 до 130000 м3/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	18 014	Нет	Нет	36876-08	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия
292166109168	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	G10; G10T; G10TS	-	от 0,1 до 16 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	13930-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
292166109169	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	Вектор	G1,6; G2,5; G4	0,016…6,0 м3/ч	Погрешность, % ±3, ± 1,5	120	1 073	Нет	Нет	34214-07	Нет	Нет	ООО "Петербургский завод измерительных приборов" (СПб ЗИП), г.С.-Петербург
292166109170	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP	-	-	-	36	4 452	Нет	Нет	14920-06	Нет	Нет	Изготовтель:Фирма "EMCO Flow Systems a Division of Spirax Sarco, Inc. (EMCO)", США
292166109171	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	NPM G1,6; NPM G2,5; NPM G4	типоразмер G1,6; типоразмер G2,5; типоразмер G4	от 0,016 до 6 м3/ч.	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	49360-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс"
292166109172	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	NPM G1,6; NPM G2,5; NPM G4; NPMT G1,6; NPMT G2,5; NPMT G4	типоразмер NPM-G1,6; типоразмер NPM-G2,5; типоразмер NPM-G4; типоразмер NPMT-G1,6; типоразмер NPMT-G2,5; типоразмер NPMT-G4	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	20969-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино.
292166109173	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Roots ("РУТС")	Ду 40, 50, 80, 100 мм	-	± 1 %	24	4 150	Да	Нет	13460-92	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Dresser Measurement", США
292166109174	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик массовый	Thermatel Enhanced мод. TA2	Ду, мм 10…5000	-	-	48	18 294	Нет	Нет	48222-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAGNETROL International N.V.", Бельгия
292166109175	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер	CS Instruments серий VA, VD.	VA520	0,3 - 224 м/с	0,5	60	18 294	Нет	Нет	74204-19	Нет	Нет	Фирма "CS Instruments GmbH & Co. KG", Германия Zindelsteiner Strasse 15, D-78052 VS-Tannheim, Germany
292166109176	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр газовый	Rota Yokogawa 2061	-	100…600 м3/ч	±2,5 %	24	4 150	Нет	Нет	22136-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
292166109177	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YEWFLO DY	Ду, мм 15, 25	0...40 нм3/ч	± 1 %	48	4 150	Нет	Нет	17675-09	Нет	Нет	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония

292166109178	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	TZ	-	-	± 1 %	96	4 150	Нет	Нет	14350-94	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "J.B.Rombach", Германия
292166109179	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м³/ч	± 1 %	60	4 150	Нет	Нет	13839-19	Нет	Нет	Фирма "Itron GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслу при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109180	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа бытовой	СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4 Сигнал, СГК G4 Сигнал, СГК G2,5 Сигнал	СГБ G4 Сигнал, СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4-1 Сигнал, СГБ G2,5-1 Сигнал, СГК G4 Сигнал, СГК G2,5 Сигнал	от 0,025 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	1 073	Нет	Нет	22112-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166109181	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа бытовой с электронным термокомпенсатором	СГБЭТ, СГКЭТ	СГБЭТ 04, СГБЭТ 02,5, СГБЭТ G4-1, СГБЭТ G2,5-1, СГКЭТ 04, СГКЭТ G2,5	от 0,025 до 6 м3/ч	± 1,5; 3 % (первичная), ± 3; 5 % (периодическая)	120	1 073	Нет	Нет	45213-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166109182	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G25	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qnom ± 3 %; от 0,1 Qnom до Qmax ± 1,5 %	120	3 219	Нет	Нет	14080-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109183	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевый	ЭТАЛОН-РМ	ЭТАЛОН-РМ -1П, ЭТАЛОН-РМ -2П, ЭТАЛОН-РМ - 3П, ЭТАЛОН-РМ -4П	Ду, мм 15…1800	м3/ч 0,05…110000	48	18 294	Нет	Нет	50660-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Эталон Энерго", г.Чебоксары
292166109184	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 0,6%	48; для эталонных расходомеров-счетчиков - 12	18 294	Нет	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109185	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа роторный	G4РЛ (G6РЛ)	-	0,06…10,00 м3/ч.	% Qmin≤ Q <2Qmin ±3; 2Qmin ≤Q≤Qmax ±2.	60	1 073	Нет	Нет	17644-08	Нет	Нет	Изготовитель: ГП "Новатор", Украина, г.Хмельницкий
292166109186	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа турбинный	G400	Ду 100мм	-	±2 %.	120	4 150	Нет	Нет	14082-01	Нет	Нет	Фирма "Elster Handel GmbH", Германия
292166109187	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %.	12 - для класса Э; 48 - для классов Б, Б2, В, Г, Д, Е	18 294	Нет	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "КОНВЕНТ", г.Москва
292166109188	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 200 мм	1000 м³/ч	±1 %	48	18 294	Нет	Нет	46814-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург
292166109189	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	ЭРИС.В	ЭРИС.ВТ и ЭРИС.ВЛТ	Ду 500 мм	-	24	18 294	Нет	Нет	12326-08	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика", г.Тюмень
292166109190	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Метран-370	Ду, мм 200	-	24	19 082	Нет	Нет	32246-08	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292166109191	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа мембранный	G10	-	-	Qmin 0,04; 0,06; 0,10 м3/ч	120	3 219	Нет	Нет	14351-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszählerbau GmbH", Германия
292166109192	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик расхода газа турбинный	ТЗ	G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, G4000, G6500, G10000, G16000	-	-	96	4 150	Нет	Нет	45127-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Промучет", г.Домодедово
292166109193	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа барабанный	ГСБ-400	-	от 0,02 м3/ч	-	-	4 150	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Комплектация: заглушки, для обеспечения полной герметичности СИ при работе.
292166109194	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	ВЭПС-ПБ1-01; ВЭПС-ПБ1-02; ВЭПС-ПБ1-03; ВЭПС-ПБ1-04; ВЭПС-ПБ1-05; ВЭПС-ПБ2-01; ВЭПС-ПБ2-05	Ду 250, 300 мм.	% Qmin<Q<Qt ±1,5; QtsQsQmax ±1,0	48	18 294	Нет	Нет	14646-05	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109195	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ)	ЭЛМЕТРО-Флоус-4-Ех-С080-BW-BN-XXXE	м3/ч врезное исполнение 0,85…180000; корпусное исполнение 0,4…8000	-	48	45 000	Нет	Нет	73894-19	Нет	Нет	ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
292166109196	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-счетчик вихревой погружной	V-Bar	-	-	Погрешность ±1,0; ±1,5	48	4 150	Нет	Нет	14919-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109197	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер терманемометрический	Turbo Flow TFG	TFG-S, TFG-H	Ду, мм 50…1400; 25…100	-	36	45 000	Нет	Нет	56188-14	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с.Чалтырь
292172201000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр медицинский газовый с местными показаниями	РМГ	РМГ-2В; РМГ-2К; РМГ-2А; РМГ-1Кс; РМГ-15В; РМГ-15К; РМГ-12А; РМГ-6Кс; РМГ-20В; РМГ-20К	от 0,1 до 20,0 л/мин	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	45126-10	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г. С.-Перербург.
292172202000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями медицинский	РММ, РММИ		от 0,2 до 10,0 л/мин	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	31912-07	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Атом-Медцентр", г. Москва; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас
292172203000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210201	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр аппаратов ингаляционного наркоза	-	(O2)2, (O2)10, (N2O)10, 1, 20, 40	от 0,2 до 40 л/мин	от 4 до 7 %	12	1 609	Нет	Нет	8684-82	Нет	Нет	Ротаметры поверяются отдельно от аспираторов (в случае сдачи ротаметров в составе электроаспираторов М-822 и АПВ-4 в счет дополнительно включается услуга «Подготовка к поверке»). Стоимость услуги "Подготовка к поверке" (разборка, сборка, восстановление герметичности) в размере 2,1 чел/ч за один электроаспиратор. Услуга выполняется отделом 4101-2.
292172210203	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 0,05 до 1,00 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 609	Нет	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210204	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 609	Нет	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210205	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 609	Нет	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210206	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	2 682	Нет	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210207	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	12	1 609	Нет	Нет	3385-72	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.

292172210208	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	12	1 609	Нет	Нет	3385-72	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210209	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	12	1 609	Нет	Нет	3385-72	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210210	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 32 до 63 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	12	2 682	Нет	Нет	3385-72	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210211	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210212	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210213	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210214	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	2 682	Нет	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210215	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210216	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210217	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210218	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	2 682	Нет	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210219	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	ASA	C6; L6; L5	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 1,5 %; ± 5,0 %	24	1 609	Нет	Нет	14165-94	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "Asa S.r.l.", Италия
292172210223	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210224	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210225	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 682	Нет	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210226	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IУ; РМ-У; РМ-УI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IУ; РМФ-У; РМФ-УI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210227	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IУ; РМ-У; РМ-УI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IУ; РМФ-У; РМФ-УI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210228	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IУ; РМ-У; РМ-УI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IУ; РМФ-У; РМФ-УI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 682	Нет	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210229	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IУ; РМК-УI; РМК; РМФК	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292172210230	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IУ; РМК-УI; РМК; РМФК	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292172210231	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IУ; РМК-УI; РМК; РМФК	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 682	Нет	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292172210232	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210233	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210234	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210235	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 682	Нет	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210236	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМГ	РМГ-20К; РМГ-20В	от 1 до 20 л/мин	± 4,0 %	12	1 609	Нет	Нет	28557-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная наука", г. С.-Петербург.
292172210237	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 609	Нет	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210238	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 609	Нет	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210239	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 609	Нет	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210240	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	2 682	Нет	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка

292172210241	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр медицинский газовый с местными показаниями	РМГ	РМГ-2Д; РМГ-2К; РМГ-2А; РМГ-1Кс; РМГ-15В; РМГ-15К; РМГ-12А; РМГ-6Кс; РМГ-20В;	от 0,1 до 20,0 л/мин	± 4,0 %	24	1 609	Нет	Нет	45126-16	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г. С.-Перербург.
292172210244	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-008-В/Г/Д/Е, 210/210-Р-010-А, 210-015-А/Б/В, 215-015-Б/В/Г/Д/Е/Ж	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210245	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-010-Б/В, 210-015-Г, 210-025-А, 215-015-И, 215-025-А	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210246	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-010-Г, 210-025-Б, 215-025-Б	м3/ч 0,002…200	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 682	Нет	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210247	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	FM-1050	-	до 50 л/мин	± 5 %	-	1 609	Нет	Нет	-	Нет	Нет	
292172210248	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	H250	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 1,6 %; ± 2,5 %	36	1 609	Нет	Нет	19712-08	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирми "Krohne", Германия
292172210249	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Анализатор характеристик вспениваемости масел	ВМ-ПХП	ВМ-ПХП	от 90 до 100 мл/мин	± 5 %		1 609	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация. Стоимость за 1 ротаметр.
292172210250	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аппарат для определения стабильности масел против окисления	АПСМ – 1М	АПСМ-1М	от 180 до 220 мл/мин	± 10 %		1 609	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация. Стоимость за 1 ротаметр.
292172210252	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Испытательный стенд определения выделения формальдегида из материала, содержащего формальдегид	FAPE/+60		1100 Па, 60 л/ч	100 Па, 3 л/ч	12	2 682	Нет	Нет		Да	Нет	
292172210253	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	RAMC, RAKD	210/210-Р-010-Б/В, 210-015-Г, 210-025-А, 215-015-И, 215-025-А	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	50010-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210254	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха AirCon-2	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 609	Нет	Нет		Да	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210255	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	H250		Ду, дм3/ч 35…500000. Ду, 15…114	±1,6; ±±2,5	12	2 682	Нет	Нет	82689-21	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Chengde Rehe-KROHNE Meters Co., Ltd.", Китай
292172210256	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	H 250	-	Диапазоны измерений, м3/ч: - по воде 0,025…100; 0,016…150; - по воздуху 0,7…600; 0,4…3000.	± 1,0; 1,6; 2,5 %	36	1 609	Нет	Нет	19712-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Krohne", Германия
292172210257	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	H 250, DK 32, DK 34, DK 37	-	Ду, мм 10, 15, 25, 50, 80,100	% 4,0; 2,5; 1,6	48	1 609	Нет	Нет	48092-11	Нет	Нет	Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210258	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями стеклянный	РМС	РМС, РМС-Ф, РМС-А	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 682	Нет	Нет	67050-17	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОО "Прибор-М", г. Арзамас.
292172210259	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Печь старения битума по методу RTFOT	UTB-0340E-T	UTB-0340E-T	4,0 л/мин	+-0,2 л/мин	12	2 920	Нет	Нет		Нет	Да	
292173101000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IУ; РМ-У; РМ-УI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IУ; РМФ-У; РМФ-УI	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292173103000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Реометр лабораторный стеклянный	РДС		от 0 до 16 л/мин	± 2 %	12	1 609	Нет	Нет	1845-63	Нет	Нет	Реометры. Изготовитель: Завод "Химлаборприбор", г. Клин
292173104000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IУ; РМК-УI; РМК; РМФК	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292173104001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-008-А/Б, 215-015-А	Верхний предел от 0,3 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 609	Нет	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292173104002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Реометр лабораторный стеклянный	РДС	-	0-4 л/мин; 0-6 л/мин;....	-	12	1 609	Нет	Нет	-	Да	Нет	
292174101000	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G4T		от 0,016 до 6 м³/ч	± 3 %	120	1 746	Нет	Нет	60294-15	Нет	Нет	
292183201001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха	БРИЗ-1	-	от 0,6 до 2,0 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	25646-03	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г. Екатеринбург
292183201002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха	БРИЗ-2	-	от 0,1 до 1,3 л/мин; от 0,6 до 2,0 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	33873-07	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г. Екатеринбург
292183201003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	ПА-20М-3, ПА-20М-3-1, ПА-20М-3-2	от 15 до 100 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	21782-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183201012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Эпм исп. 1, ПУ-1Б, ПУ-1Б исп.1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	798,06	Нет	Да	14531-13	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183201013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Импактор воздуха микробиологический	Флора-100		от 180 до 220 л/мин	± 10 %		4 828	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
292183202003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-2	от 20 до 30 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183202004	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-221ТЦ; ОП-280ТЦ; ОП-280ТЦС	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин. 2 канала	± 5%	12	2 280,16	Нет	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург
292183202006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-2Э; ПУ-2Э исп. 1; ПУ-2М; ПУ-2М исп. 1; ПУ-2Т; ПУ-2Т исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	14531-13	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва

292183203001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-3Э ("220"), ПУ-3Э исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	14531-13	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183203002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	АВА 3	АВА 3-240-01С, АВА 3-180-01А	от 80 до 120 л/мин; от 60 до 100 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	20370-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183203003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация	от 0,2 до 25,0 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183204001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-4Эп; ПУ-4Э; ПУ-4Э исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин; о	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	14531-08	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183204002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-1	от 0,2 до 1,0; от 10 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183204006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Электроаспиратор со встроенным расходомером	ЭА-1	-	до 40 л/мин. 1 канал	± 5 %	12	2 360	Нет	Нет	5997-77	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183204009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-442ТЦ; ОП-412ТЦ; ОП-431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183206001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 10 до 20 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183206003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183208001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 8 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей	ПУ-5	-	от 20 до 100 л/мин	± 10%	12	798,06	Нет	Да	28290-04	Нет	Нет	При предоставлении в поверку обязательно предъявление акта об отсутствии радиоактивного излучения. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НТЦ "Амплитуда", г. Москва.
292183213002	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация	от 0,2 до 25,0 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические двухканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213003	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1, модификация А-01-2	от 0,2 до 20,0 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	18029-05	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213005	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация	от 0,2 до 25,0 л/мин. 1 канал	± 5 %	12	342,02	Нет	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213006	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Эпм исп. 1, ПУ-1Б, ПУ-1Б исп.1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	798,06	Нет	Да	14531-08	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва.
292183213007	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	АВА 1	АВА 1-150-01С, АВА 1-150-02С, АВА 1-120-01 А, АВА 1-120-02А, АВА 1-150-01 СП, АВА 1-150-	от 0,03 до 99999,9998 м3; от 80 до 150 л/мин; от 60 до 120) л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	29895-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213008	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	АВА 1	АВА 1-150-01С, АВА 1-150-01СП, АВА 1-120-01А, АВА 1-150-02С, АВА 1-150-02СП, АВА 1-120-02А	от 0,08 до 60 м3; от 80 до 160 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	29895-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРИЗ	исполнение БРИЗ-1, исполнение БРИЗ-3	от 0,6 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 10,0 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	56344-14	Нет	Нет	Для БРИЗ-3 возможна юстировка. Стоимость юстировки 1 челч. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г.Екатеринбург¶
292183213010	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор-пылепробоотборник	ПП-2		от 30 до 4500 дм3	± 10 %	12	798,06	Нет	Да	18873-99	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Институт проблем комплексного освоения недр РАН, г.Москва
292183213011	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Блок поверки и калибровки	БП2		от 100 до 300 л/мин	± 3 %	12	2 360	Нет	Нет	20026-00	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213012	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-3	от 100 до 150 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	21783-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213013	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-3	от 100 до 200 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	21783-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213014	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха	MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	798,06	Нет	Да	30889-12	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Фирма "Merck KGaA", Германия
292183213015	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Электроаспиратор для отбора разовых проб пыли	ЭА-1А	-	до 20 л/мин	± 5 %	12	2 360	Нет	Нет	8244-81	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183213016	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-3Э ("220"), ПУ-3Э исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	14531-08	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213017	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	АВА 3	АВА 3-240-01С, АВА 3-180-01С	от 80 до 120 л/мин; от 60 до 100 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	20370-00	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213018	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Электроаспиратор для отбора разовых проб пыли	ЭА-2	-	до 20 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 360	Нет	Нет	5998-77	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183213019	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Электроаспиратор для отбора среднесуточных проб пыли	ЭА-2С	-	до 20 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 360	Нет	Нет	8243-81	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево

292183213021	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-2Э; ПУ-2Э исп. 1; ПУ-2П; ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213022	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-2Э; ПУ-2Э исп. 1; ПУ-2П; ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	14531-08	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213023	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор цифровой	АЦ	АЦ-2А; АЦ-2С; АЦ-4С	от 2,0 до 20,0 л; от 20 до 200 л; от 0,2 до 1,0 л/мин; от 2 до 10 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	56617-14	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213024	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	исполнение ПА-300М-1; исполнение ПА-300М-1-1, исполнение ПА-300М-2	от 60 до 100 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	21783-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213025	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-1	от 60 до 90 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	21783-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213026	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-20; ПА-40	от 0,2 до 1,0 л/мин; до 20 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213027	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-300	от 40 до 60 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213028	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	-	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 20 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213029	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-2	20 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-221ТЦ; ОП-280ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213032	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-221ТЦ; ОП-280ТЦ-С	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213033	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник портативный аспирационный двухканальный	Тайфун	Р-20-20; Р-20-2; Р-2-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 2,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин. 2 канала	± 7 %	12	2 280,16	Нет	Да	17314-98	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: НПП "Элеком", Украина, г.Киев
292183213034	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-4Эп; ПУ-4Э; ПУ-4Э исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин; о	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213035	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-3Э ("220"); ПУ-3Э исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин (от 1 до 5 каналов)	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические пятиканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213036	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-20; ПА-40	от 0,2 до 1,0 л/мин; до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213037	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-300	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 40 до 60 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213038	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	-	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213039	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213040	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-442ТЦ; ОП-412ТЦ; ОП-431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213041	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-442ТЦ; ОП-412ТЦ; ОП-431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213042	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Устройство пробоотборное	ПУ	ПУ-4Эп; ПУ-4Э	от 0,1 до 2,5 л/мин; от 0,2 до 4,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин (4 канала)	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	14531-97	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213043	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 5,00 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	27703-04	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "ЭПМ ГГО", г.С.-Петербург
292183213044	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 10,00 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	27703-09	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экспериментально-производственная мастерская гидрометеорологического и геофизического оборудования" (ЭПМГГО), г.С.-Петербург. Цена указана за 6 каналов, а в пробоотборнике 24 канала.
292183213045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 90 л/мин (6 каналов)	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21783-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 20 до 30 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213047	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин. 5 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические пятиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213048	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 90 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21783-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213049	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213050	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 8 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213051	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 8 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213052	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор контрольный для измерения параметров респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легки	УКП-7		избыточное давление: от 0 до 550 Па; вакуумметрическое давление: от 0 до 250 Па; расход: от 0,1 до 2	± 3 %; ± 3 %; ± 3 %; ± 5 %; 1,3 кПа; 2 °С	12	7 730	Нет	Нет	48869-12	Нет	Нет	Позиция для работы с Акционерное общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказчиков в счет дополнительно включается позиция 140408 на сумму 20 т.р. без НДС. Изготовитель: Филиал "Военизированный горноспасательный отряд Урала" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть", г.Екатеринбург

292183213053	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха	MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	798,06	Нет	Да	30889-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: Фирма "Merck", Германия
292183213054	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборное устройство	ПОУ-04	-	1 л/мин	± 30 %	-	2 360	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТМ-Защита"
292183213055	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Эпм исп. 1, ПУ-1Б, ПУ-1Б исп. 1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	798,06	Нет	Да	14531-03	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва.
292183213056	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Устройство пробоотборное	ПУ	ПУ-1П, ПУ-1Э, ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Б	от 0,1 до 6,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	798,06	Нет	Да	14531-97	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213057	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Устройство пробоотборное	ПУ	ПУ-1П, ПУ-1Э, ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм	от 0,1 до 6,0 л/мин. (1 канал)	± 5 %	12	2 360	Нет	Нет	14531-95	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213058	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные. Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213059	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные. Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213060	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей	БРИЗ	-	от 250 до 1200 м3/ч	δ = ± 20 %	12	3 755	Нет	Нет	53863-13	Нет	Нет	Только на площадке заказчика. Изготовитель: ООО НПП "Доза", г.Москва
292183213061	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация	от 0,2 до 25,0 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213062	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1, модификация А-01-2	от 0,2 до 20,0 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	18029-05	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические трехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213063	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 20,0 л/мин. 3 канала	± 5 %; ± 7 %	12	798,06	Нет	Да	18029-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические трехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213064	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 20,0 л/мин. 4 канала	± 5 %; ± 7 %	12	3 386,04	Нет	Да	18029-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213065	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	ПУ	ПУ-4Э; ПУ-4Э; ПУ-4Э исп. 1; ПУ-4М; ПУ-4М исп. 1	от 0,1 до 35 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	14531-13	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213066	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Устройство пылеотборное	ДП	-	1 л/мин	± 5 %	12	2 360	Нет	Нет	20836-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ОАО "Погика", пос. Ильинский
292183213067	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 100 л/мин (6 каналов)	± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	21783-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213068	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Измеритель параметров респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких контрольный прибор	УКП-8	-	от минус 2450 до плюс 5400 Па; от 0,1 до 2 л/мин; от 4 до 160 л/мин; от 10 до 40 °С; от 82,7 до 104	± 3 %; ± 3 %; ± 3 %; ± 5 %; 1,3 кПа; 2 °С; ± 2 с	12	7 391	Нет	Нет	68940-17	Нет	Нет	Позиция для работы с Акционерное общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказчиков в счет дополнительно включается позиция 140408 на сумму 20 т.р. без НДС. Изготовитель: АО НПЦ "Горноспасательные технологии", г.Екатеринбург
292183213069	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	ПА-20М-1, ПА-20М-4	от 0,5 до 20 л/мин	± 5 %	12	342,02	Нет	Да	21782-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213070	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРИЗ	исполнение БРИЗ-2	от 0,1 до 2,0 л/мин	± 5 %	12	342,02	Нет	Да	56344-14	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г.Екатеринбург
292183213071	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер-коллектор трития и углерода	OS-Bubbler ORTEC	модель OS1700	от 0,1 до 0,5 л/мин	± 4 %	12	6 560	Нет	Нет	66513-17	Нет	Нет	При предоставлении в поверку обязательно предъявление акта об отсутствии радиоактивного излучения. Изготовитель: Фирма "AMETEK/Advanced Measurement Technology, Inc.", США
292183213073	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП-М	ОП-М(4.4), ОП-М(4.8), ОП-М(4.12), ОП-М(4.16), ОП-М(4.20), ОП-М(4.23), ОП-М(4.27), ОП-М(4.31), ОП-М(4.35), ОП-М(4.42)	от 0,1 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 5 л/мин; от 2 до 20 л/мин. 4 канала	от ± 4 % до ± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	65796-16	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: АО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213074	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Портативный расходомер-пробоотборник газоаэрозольных смесей	ПВП-06	-	от 20 до 140 л/мин	± 10%	12	798,06	Нет	Да	64752-16	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НПП "Доза", г. Москва.
292183213077	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП-М	ОП-М(6.6), ОП-М(6.10), ОП-М(6.14), ОП-М(6.18), ОП-М(6.22), ОП-М(6.25), ОП-М(6.26), ОП-М(6.29), ОП-М(6.33), ОП-М(6.37), ОП-М(6.41)	6 каналов; расход отдельного канала от 0,1 до 20 л/мин	от ± 4 % до ± 5 %	12	3 568,45	Нет	Да	65796-16	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: АО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213078	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	MARC-7000		Диапазон задания объемного расхода пробы прокачиваемого воздуха от 20 до 40 дм3/ч	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	75385-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SDEC FRANCE" Ltd., Франция
292183213079	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	HAGUE-7000		Диапазон задания объемного расхода пробы прокачиваемого воздуха от 20 до 40 дм3/ч	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	77337-20	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SDEC FRANCE" Ltd., Франция
292183213080	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 25,0 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	61694-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213081	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 25,0 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 280,16	Нет	Да	61694-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические двухканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213082	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	ПА-20М-4	от 1 до 3 л/мин	± 5 %	12	342,02	Нет	Да	21782-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213083	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха микробиологический, торговой марки "MBV"	MAS-100 Eco	MAS-100 Eco	100 л/мин	± 4 %	12	798,06	Нет	Да	68534-17	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Фирма "Merck KGaA", Германия
292183213086	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный PA-SW			от 0,006 до 0,06 м3/ч	± 5 %	24	342,02	Нет	Да	57194-14	Нет	Нет	

292183213087	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Ротаметр	1,20,40	-	0-40 л/мин	-	-	2 360	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Для всех ротаметров. Если ротаметр имеет несколько шкал, при сдаче уточнять по какой шкале необходимо выполнить калибровку (например, шкалы могут быть обозначены Ar/ CO2 - указывать по какой конкретно). Также уточнять конкретно интересующие заказчиков точки для калибровки (по МК в обязательном порядке мин. и макс. диапазона).
292183213088	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 10 до 20 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	3 568,45	Да	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213090	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	ПА-20М-3, ПА-20М-3-1, ПА-20М-3-2	от 15 до 100 л/мин	± 5 %	12	798,06	Нет	Да	21782-06	Нет	Нет	
292183213091	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха		ПА	2400…3600 л	5 %	12	3 568,45	Нет	Да	15322-96	Нет	Нет	НПП ООО "Экотех-Лтд."
292183213092	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП-М	ОП-М(7,7); ОП-М(7,11); ОП-М(7,15); ОП-М(7,19); ОП-М(7,23); ОП-М(7,27); ОП-М(7,31) ОП-М(7,35); ОП-М(7,50); ОП-М(7,55)	от 0,1 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин; 7 каналов	от ± 4 % до ± 5 %	12	4 989	Нет	Нет	65796-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213093	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	АВА 1	-	0,425 - 5,25 м3.	± 5 %	12	798,06	Нет	Нет	81844-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ+", г.С.-Петербург
292183213095	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	АВА 3	-	от 40 до 160 дм3/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Нет	79371-20	Нет	Нет	
292183213096	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРИЗ	БРИЗ-4	0,1…2,0, 0,5…10,0 дм3/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Нет	56344-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г.Екатеринбург
292183213098	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	исполнение ПА-300М1-2	от 60 до 100 л/мин; 4 канала	± 5 %	12	3 386,04	Нет	Да	21783-11	Нет	Нет	Обязательно в комплекте прибором сдавать зарядное устройство. Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
297161310273	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Уровнемер переносной	УКП-6		Диапазон измерения уровня 0…20 м.	Погрешности, мм ±1;	12	4 295	Нет	Нет	9452-84	Нет	Нет	Позиция для работы с Акционерное общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказчиков в счет дополнительно включается позиция 140408 на сумму 20 т.р. без НДС. Изготовитель: Филиал "Военизированный горноспасательный отряд Урала" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть", г.Екатеринбург
297161310445	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	Promass	Promass 300, Promass 500	т/ч 0,002…2200	0,15%	60	22 752	Нет	Нет	68358-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
297161310446	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	-	-	0,15%	48	22 752	Нет	Нет	45115-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эмерсон", г.Москва; Правообладатель: Фирма "Micro Motion Inc.", США
297161310447	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF	кг/с 0,002…454,50; 0,002…52,90; 0,11…10,58; 0,09…26,46; 0,002…907,18; 0,06…75,55	% ±0,15; ±0,65	48	22 752	Нет	Нет	45115-10	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Emerson Process Management / Micro Motion Inc.", США
297161310448	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Расходомер массовый	Promass 100, Promass 200	Ду, мм 50, 80, 100, 150, 250	т/ч 0,08…2200	0,15%	60	22 752	Нет	Нет	57484-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
297161310453	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG 050	-	0,15%	48	22 752	Нет	Нет	13425-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management, Fisher-Rosemount", США,
300117109009	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Стенд испытательный СИА-50/200-ТС			0,01-2,4 МРа		24	11 184	Нет	Нет		Нет	Да	
300138108181	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь давления	ПДТВХ-1				48	4 845	Нет	Нет	43646-10	Нет	Нет	Выдан до: 23.03.2020 /Назначение и область применения прибора: Для измерений избыточного давления неагрессивных сред в системах сбора данных, контроля и регулирования параметров, для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра - избыточного давления в унифицированный выходной сигнал. Применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Могут использоваться в различных отраслях промышленности или городского хозяйства. Измеряемая среда - газ, жидкость или пар. /Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань 390027, ул.Новая, 51в, тел. (4912) 24-02-70, 45-81-94, www.teplovodokhran.ru, E-mail: info@teplovodokhran.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
300149109046	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь давления измерительный	MBS 3000, MBS 4510		от 0 до 60 МПа	ПГ ±0,5; ±1	12	2 146	Нет	Нет	33296-06	Нет	Нет	
300149109057	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь давления измерительный	MBS 3300, MBS 3350, MBS 4003	-	МПа избыточного давления (0…0,1)…(0…60); абсолютного давления (0…0,1)…(0…60)	% ±0,5; ±1	48	2 118	Нет	Нет	56237-14	Нет	Нет	
300158101095	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь многопараметрический	3051SMV	-	от минус 0,1 до 13,79 МПа; от минус 200 до 850 °С; ток от 4 до 20 мА	давление от ± 0,025 %; температура ± 0,37 °С; ± 0,005 %; вычисление расхода ± от 0,05 до 3 %	48; 60 - д	8 941	Нет	Нет	46317-15	Нет	Нет	
300158101103	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Контроллер измерительный	КИ-2	-	0,244….62,22 мс	0,02%	24	6 899	Нет	Нет	28618-10	Нет	Нет	
300188115717	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	METER HM	HM 06, HM 96	-	% ±0,6; ±1; ±1,5; ±1,6; ±2,5; ±4	12	142,51	Нет	Нет	46900-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
320165501133	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Термопреобразователь сопротивления	Pt100 мод. С		-40…180 °С	Диапазон измеряемых температур,°С -200…350.	24	1 026,07	Нет	Да	32721-06	Нет	Нет	Фирма "ERCIAT", Франция Z.I., Saint Nicolas
320165501148	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-001		0…160 °С	A; B	48	1 026,07	Нет	Да	41750-09	Нет	Нет	
320165501149	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСП-Н		0 °С…160 °С; 3 °С…157 °С	A; B	60	2 029	Нет	Нет	38878-17	Нет	Нет	
320165501151	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Термометр платиновый технический	ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25 Р		°С 0…130; 0…300; -50…100.	A, B, C	48	1 026,07	Нет	Нет	21603-01	Нет	Нет	
320165501159	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСПТВХ-В	-	температур 0…180 °С; разности температур 3…170 °С. Класс допуска A, B	A; B	48	2 029	Нет	Нет	24204-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань
320176605125	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь температуры измерительный	ПИТ-1W	-	-	-	48	8 430	Нет	Нет	51093-12	Нет	Нет	ФГУП "НПО автоматики" "ОКБ Автоматика", г.Екатеринбург
440026121031	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Преобразователь унифицированного сигнала в цифровой код	РМ1	-	-	-	24	5 372	Нет	Нет	45297-10	Нет	Нет	

440067106045	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ 012, ТСП 012		"С -60…150; -60…180. Класс А, В или С.		24	2 812	Нет	Нет	17005-01	Нет	Нет	
890672100001	4101-2 Отдел обеспечения единства измерений параметров потока и расхода веществ	Комплекс измерительный ультразвуковой	Вымпел-500 исп. 01, 02		м3/ч 5…110800		48	69 720	Нет	Нет	68029-17	Нет	Нет	Изгатовитель: ООО "НПО "Вымпел", г.Дедовск
280251220267	4104 Каменск-Уральский межрайонный филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы лабораторные электронные	AB-S	AB-204S	Пределы взвешивания 10 мг.... 220 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18694-01	Нет	Нет	
280282195021	4104 Каменск-Уральский межрайонный филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы настольные	ТВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг: 0,002…1; 0,02…3; 0,01…3; 0,04…6;; 0,02…6; 0,02	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	24257-03	Нет	Нет	
292157113026	4104 Каменск-Уральский межрайонный филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Прибор аналоговый показывающий и регистрирующий	А542М		от 0 до 20 мА	у 0,5/1,0 %	12	3 377	Нет	Нет	12891-91	Нет	Нет	
370360253025	4104 Каменск-Уральский межрайонный филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор частиц	"Микросайзер "	201A, 201C	от 0,2 до 300 мкм, от 0,2 до 600 мкм	± 10 %, ± 15 %	12	6 270,44	Нет	Да	15544-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253047	4104 Каменск-Уральский межрайонный филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор размеров частиц лазерный	"Микросайзер "	201A, 201B, 201C, 201D	от 0,2 до 300 мкм, от 0,2 до 600 мкм	± 10 %, ± 15 %	12	6 270,44	Нет	Да	15544-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
330161310002	4106 Асбестовский сектор Каменск-Уральского межрайонного филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ8	СИ8-Щ1.X1X2, СИ8-Щ2.X1.X2; СИ8-Н.X1.X2	от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с; от 1 мин до 99999 ч 59 мин	±0,5%	24	2 603	Нет	Нет	28696-10	Нет	Нет	
370454176071	4106 Асбестовский сектор Каменск-Уральского межрайонного филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Спектрофотометр	Evolution 201, Evolution 220 и Evolution 260 Bio		от 0 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	48180-11	Нет	Нет	
281162207096	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые цифровые	KGW(KGWR)/ KGY(KGYR)	KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 15; KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 20	от 200 до 20000 кг	КТ средний	12	12 381	Нет	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207100	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые	ВА 25061		от 100 до 25000 кг	КТ средний	6	12 381	Нет	Нет	17816-98	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
281162207101	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые	ВКМ	ВКМ-3 Метрол-I	от 20 до 3000 кг	КТ средний III.	12	5 778	Нет	Нет	24328-07	Нет	Нет	
281162207102	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые	ВВК	ВВК III-10000	от 100 до 10000 кг	Класс точности средний (III)	12	9 284	Нет	Нет	69570-17	Нет	Нет	
281162207117	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-5000В, ВСК-5000Е	от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	52832-13	Нет	Нет	
281162207122	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы электронные крановые	ВКМ	ВКМ-5	от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	52028-12	Нет	Нет	
281162207125	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы электронные крановые	Caston III		от 100 до 20000 кг			8 669	Нет	Нет	14807-00	Нет	Нет	
281162207126	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые	ВА 25061		от 100 до 25000 кг	КТ средний	12	12 381	Нет	Нет	17816-07	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
281162207128	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые	до 25 тонн	до 25 тонн				8 842	Нет	Нет		Нет	Нет	Только калибровка
281162207130	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые электронные	КВ	КВ-10000	от 100 до 10000 кг	Класс точности средний (III)	12	9 284	Нет	Нет	57192-14	Нет	Нет	
281162207132	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы подвесные крановые	Атлант		до 5 т	ПГ ±2 е	12	5 778	Нет	Нет	16031-02	Нет	Нет	
281162207134	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы подвесные крановые	Крановые		до 5000 кг		12	5 503	Нет	Нет		Да	Нет	
281162207137	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы крановые	ВА 25061		от 200 до 25000 кг	КТ средний	12	12 381	Нет	Нет	63007-16	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
281162207138	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Весы подвесные крановые	КВ	КВ-3К; КВ-7.5К; КВ-15К; КВ-30К; КВ-50К; КВ-100К; КВ-150К; КВ-200К; КВ-300К; КВ-500К; КВ-600К; КВ-1000К; КВ-2000К; КВ-3000К; КВ-5000К	от 0,04 до 5000 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	5 667	Нет	Нет	27743-04	Нет	Нет	
290677150323	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Система измерительно-управляющая	СИУ-01-Ех	СИУ-01-Ех-5.1(6.1); СИУ-01-Ех-7.1(8.1); СИУ-01-Ех-11.1	Диапазон измерения массы отпускаемого газа, кг 8…999,99.	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы отпускаемого газа в	24	894,96	Нет	Да	16954-08	Нет	Нет	
292140100001	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Комплекс учета газа автоматизированный	АКУГ-С				12	8 469	Нет	Нет	19006-05	Нет	Нет	
292140100006	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Комплекс учёта газа автоматизированный	АКУГ, АКУГ-М, АКУГ-С				12	8 469	Нет	Нет	19006-99	Нет	Нет	
292183213075	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Прибор для определения газопроницаемости колокольного типа	04315		от 30 до 300; от 300 до 1000 ед. газопроницаемости	± 15 ед. газопроницаемости; ± 50 ед. проницаемост	12	2 280,16	Нет	Да	12765-91	Нет	Нет	Завод литейного оборудования, г.Усмань Липецкая обл.
292183213089	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Прибор контрольный	УКП-5М		от минус 1 до плюс 1 кПа; от 15 до 35 °С	± 2,5 % (кПа); ± 1,25 %	24	2 280,16	Нет	Да	60018-15	Нет	Нет	
300168109055	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, дифманометр показывающий и сигнализирующий	НП, ТП, ЭКН, ЭКТ		от минус 40 до 40 кПа		24	475	Нет	Нет	59554-14	Нет	Нет	Напоромеры, тягонапоромеры
300182308001	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный	Magnehelic серии 2000		0…100 кПа	±4 %	12	363	Нет	Нет	23069-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308002	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий	magnenelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic марки			КТ 2,0 - 5,0	12	363	Нет	Нет	33629-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308003	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий дифференциальный	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic			КТ 2,0 - 5,0	12	363	Нет	Нет	33629-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308004	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер мембранный показывающий	ТмМП-100, НМП-100, ТНМП-100, ДТкмМП-100, ДНМП-100, ДТНМП-100			± 4 %	12	365	Нет	Нет	4204-74	Нет	Нет	
300182308005	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Напоромер	НМП			± 4 %	12	365	Нет	Нет	620-50	Нет	Нет	
300182308014	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТкМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ1,5; КТ2,5	24	365	Нет	Нет	68495-17	Нет	Нет	
300182308015	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-52-М3, НМП-52-М3, ТНМП-52-М3		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ1,5; КТ2,5	24	371	Нет	Нет	68065-17	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Саранский приборостроительный завод", г. Саранск
300182308017	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТкМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 2,5; 1,5; 2,5-1,5-2,5	24	365	Нет	Нет	4204-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск 430030, ул.Васенко, 9. Тел.(843-2) 17-17-10, 29-95-61, 29-65-82, факс 47-22-10, E-mail: inform@moris.ru, spz@saranskpribor.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
300182308018	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТМП-52-М3У, НМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5	12	371	Нет	Нет	24381-14	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган
300182308019	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 1,5; 2,5	12	371	Нет	Нет	24381-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Басбор", р.п.Базарный Сызган

300182308026	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий	Magnehelic, Magnehelic-HA, Magnehelic 2000-60Pa-RUS, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic			КТ: от 1,0 до 5,0	24	363	Нет	Нет	78577-20	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308030	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic марки			КТ 2,0 - 5,0	12	363	Нет	Нет		Да	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308032	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор			от -60 до + 60 кПа	± 1,0;± 1,5± 2,5± 2,5; ± 4	24	371	Нет	Нет	79540-20	Нет	Нет	
300187102000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ЭкМ, ЭкВ, ЭкМВ			КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	36003-07	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300187106001	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ЭкМ, ЭкВ, ЭкМВ	-	от минус 0,1 до 25 МПа	КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Нет	36003-18	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188101000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр кислородный	МТК-60		(0 - 60) Мпа	(2,5 - 4) %	12	142,51	Нет	Да	114-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде со справкой об обезжиривании
300188103000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	ОБМВ1-100, ОБМВ1-1006, МВОШ-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1777-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188106000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр котловой	МК-200		(0-25) МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	145-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188108000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр двухстрелочный	МДЭ			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	886-54	Нет	Нет	Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа. Принимаются в поверку в чистом виде
300188109000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТБ-150		(0-60) МПа	КТ (1-1,5)	12	142,51	Нет	Да	150-49	Нет	Нет	
300188110000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТК-100		от 0 до 25 МПа	КТ от 1 до 2,5	12	142,51	Нет	Да	149-49	Нет	Нет	
300188113000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр технический ударопрочный	МТУ	3071, 3072	от -100 кПа до 60 МПа	КТ 1 – 2,5	24	142,51	Нет	Да	25709-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188114000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ, ДМЭ		(0 - 250) МПа	КТ 1 – 4	12	142,51	Нет	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115001	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТК-150			КТ от 1,0 до 2,5	12	142,51	Нет	Да	151-49	Нет	Нет	
300188115003	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТ-60			КТ 1… 2,5	12	142,51	Нет	Да	294-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115004	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МДФ			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	385-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115005	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МА-150			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	386-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115006	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МП-1			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	11910-89	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115007	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ИДГ		(0-25) МПа	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	23709-02	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115008	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ARDA-MT-50		(0,25 - 10) МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	23423-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Arda-MT". Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115009	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ARDA-MT-60		(0,25 - 31,5) МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	23423-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Arda-MT". Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115010	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	Maninox-M		-100…6000 кПа	±1,0 %	12	142,51	Нет	Да	20898-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ARM-Technologies", Франция. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115011	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ДМ-50		(0 - 2,5) МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	19533-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново. Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115012	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ДМ-100		(0 - 1,6) МПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	19533-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново. Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115013	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	В-600			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	7571-80	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115014	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТП-100/1-ВУМ		(0-1,0) МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	4734-75	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115015	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МКр-160С			КТ (1,5-2,5)	12	142,51	Нет	Да	4292-74	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115016	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	760B		0…7,5 кПа.	±1,6 %	12	142,51	Нет	Да	30053-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "H.O.TRERICE Co.", США.Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115017	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	9387-01		0…1,1 МПа	± 4,0 %.	12	142,51	Нет	Да	18772-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115018	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	PFQ 700		-100…0 кПа	КТ 2,5 (40мм), 1,5 (63мм, 100мм).	12	142,51	Нет	Да	48891-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Winters Instruments", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115020	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВ-1/4			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	9281-83	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115021	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	COMPOUND METER		0…-0,95 кгс/см2; избыточного давления 0…0,7	±2,5 %.	12	142,51	Нет	Да	18775-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Matco Tools Danaher Co.", США
300188115022	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	ОБМВ-160			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1780-63	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115023	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	ОБМВ1-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1777-63	Нет	Нет	
300188115024	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	ОБМВ1-1006			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1777-63	Нет	Нет	
300188115025	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	МВОШ-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1777-63	Нет	Нет	
300188115031	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МДФ1-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	822-53	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115032	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ДМ-1-60-2,5			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	21641-01	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115033	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ДМ-1-60			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	21641-04	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115034	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	Duragauge (R) 1279		от 0 до 400 кПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	21324-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115035	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	K160 U SPEC-DRY		-20…20; -15…0 кПа	КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	39149-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "McDaniel Controls, Inc.", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115036	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	МВП4-П			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	4071-74	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115037	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	УК-100	УК-100 (60), УК-100 (100)	Диапазон измерений, МПа 0…60, 0…100	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % от ВПИ ±1,6	12	142,51	Нет	Да	51583-12	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Qinchuan Machine Tool Group Baoji Instrument Co., Ltd.", Китай
300188115038	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ДМ-01		0,1…4,0 кгс/см2 (от 0,01…0,40 МПа)	±0,1 кгс/см2 (0,01 МПа).	12	142,51	Нет	Да	17756-98	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Манометр", г.Саранск
300188115044	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	PGS	PGS05, PGS06, PGS07, PGS10, PGS11, PGS21, PGS23, PGS25, PGS43, PGS43HP,	0-0,25…0-1, 0-0,16…0-40 МПа	КТ 2,5	24	142,51	Нет	Да	51939-12	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115045	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	PGT	PGT01, PGT02, PGT10, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT43, PGT43HP, PGT63HP,	0-0,1…0-40, 0-0,16…0-40 МПа		24	142,51	Нет	Да	52765-13	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.

300188115046	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	МД	МД01 … МД13, МД15, МД24, МД25, МД39, МД43, МД44		КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	18626-99	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Куявская фабрика манометров "KFM" S.A., Польша Влоцлавек
300188115047	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления показывающий	МП-63			КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск.
300188115048	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления показывающий	МП-100			КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115049	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления показывающий	МП-160			КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115050	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр избыточного давления показывающий	ВП-100			КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115051	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр избыточного давления показывающий	ВП-160			КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115052	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный мембранный	МДМ		1,6…4000 кПа	КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	34696-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115053	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный мембранный	МДМЭ		1,6…4000 кПа	КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	34696-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115056	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018		от 0 до 6 МПа	КТ 2,5; 4,0	12	142,51	Нет	Да	15864-96	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115058	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018		от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ 2,5; 4,0	12	142,51	Нет	Да	15864-96	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115059	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МДМ	МДМ-4, МДМ-6, МДМ-10, МДМ-16, МДМ-25, МДМ-40, МДМ-60, МДМ-160, МДМ-250, МДМ-400	4,0, 6,0, 10,0, 16,0, 25,0, 40,0, 60,0, 160,0, 250,0, 400,0 кгс/см2	КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	44953-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ningbo jiangbei Xingda Welding De-compression Meter Plant", Китай
300188115060	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ		0,4…25 МПа	±2,5 %	12	142,51	Нет	Да	39153-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ningbo Yafu Instrument & Meter Manufacture Co., Ltd.", Китай.
300188115061	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМР		ВПИ, МПа 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16, 25	КТ 1,5; 2,5.	12	142,51	Нет	Да	26559-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115062	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МТП-М	МТП-1М, МТП-4М	0…0,4; 0…0,6; 0…1,0; 0…1,6; 0…2,5 МПа	КТ 2,5; 4,0	12	142,51	Нет	Да	38808-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Минский часовой завод", Беларусь, г.Минск.
300188115063	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	BDT	BDT-20A, BDT-9-18	0…1,6 МПа, 0…10 кПа, (0…16) бар, (0…100) мбар.	КТ 1,0; 1,6	12	142,51	Нет	Да	35716-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "S.C. Badoterm-AMC", Румыния
300188115064	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	D-V.7/2	PG 4	0…69 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	34849-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dynisco, Inc", США
300188115065	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	PI		кПа (мм в.ст.) 0…16 (0…1600); 0…40 (0…4000); 0…40 (0…4000); 0…1 (0…10); 0…0,6 (0…6); 0…1,6 (0…16).	КТ 1,0; 1,6; 2,5	12	142,51	Нет	Да	32029-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TE.MA. S.r.l.", Италия
300188115066	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	NP301		МПа (бар) -0,1…40 (-1…400).	КТ 1,0; 1,6	12	142,51	Нет	Да	32028-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TARTARINI S.P.A.", Италия
300188115067	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	SP308		МПа (бар) -0,1…40 (-1…400).	КТ 1,0; 1,6	12	142,51	Нет	Да	32028-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TARTARINI S.P.A.", Италия
300188115068	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-1			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115069	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-2			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115070	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-3			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115071	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-4			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115072	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-5			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115073	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-6			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115074	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-7			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115075	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-8			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115076	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-9			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115077	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-10			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115078	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-11			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115079	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-12			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115080	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1Д-13			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115081	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТ-60			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	887-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115082	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МСС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	917-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115083	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ВСС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	917-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115084	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МВСС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	917-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115085	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД13Б			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115086	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД14			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115087	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД15			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115088	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД209			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115089	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД214			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115090	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД227			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115091	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД229			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115092	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МД231			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115093	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МГ-410			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	293-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115094	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МГ-610			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	292-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115095	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	DURAGAUGE 1377		ВПИ, не более, кПа 100, 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000, 20000	КТ 0,5.	12	142,51	Нет	Да	19380-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115096	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	DURAGAUGE 1279		ВПИ, не более, кПа 100, 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000, 20000	КТ 0,5.	12	142,51	Нет	Да	19380-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115097	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	823-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115098	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МС-160			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2810-71	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115099	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТВ-150			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	365-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115100	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МОП-50			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	426-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115101	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТ-50			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	578-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде

300188115102	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТБ-200			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	601-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115103	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	1/Fm-20			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	931-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115104	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	1/Fm-36			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	931-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115105	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	1/Fm-37			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	931-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115106	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	1/ЗМ-10			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	930-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115107	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МС-410			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	917-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115108	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МС-610			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	917-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115109	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МС-612			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	917-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115110	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	825			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	825-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115111	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	824			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	824-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115112	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МСТМ			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115113	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТД-270М			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115114	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М2-278			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115115	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М2-310			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115116	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТ-200			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	600-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115117	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М18			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115118	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М19			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115119	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М20			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115120	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М21			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115121	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М22			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115122	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М23			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115123	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М24			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115124	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М25			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115125	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М26			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115126	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М27			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115127	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М28			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115128	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М29			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115129	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М30			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115130	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М31			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115131	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М32			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115132	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М33			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115133	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М1М34			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115134	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	105М-2			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4082-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я А-1672, г.Казань.
300188115135	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МА			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4081-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115136	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТ-60УП			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3616-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115137	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	Heise-7000		0…7000 бар	КТ 0,6	12	142,51	Нет	Да	23973-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Heise", США
300188115138	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТП-100-А			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115139	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МТП-160-А			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск.
300188115140	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МВТП-100-А			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115141	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МВТП-160-А			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115142	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-206			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115143	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-213			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115144	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-216			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115145	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-223Б			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115146	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-232			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115147	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-234			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115148	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	1302.3830			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115149	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	1202.3816			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115150	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-223В			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115151	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	1102.3830			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115152	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	1202.3830			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115153	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	М-250			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1782-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115154	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МНГ-250			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1782-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115155	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МС-270			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1850-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань

300188115156	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МС-278			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1850-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115157	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	ВСП-27			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1850-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115158	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	АМ			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1779-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115159	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МК-16			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	464-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115160	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр авиационный	МА-25К			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4816-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я А-1672, г.Казань
300188115161	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр авиационный	МА250			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4816-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я А-1672, г.Казань
300188115162	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр авиационный	МА250К			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4816-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я А-1672, г.Казань.
300188115163	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД213			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300188115164	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД223Б			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300188115165	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД234			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300188115166	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД-101	МД-1Б, МД-5Г, МД-4В, МД-100		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1715-71	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: АООТ "Владимирский завод "Автоприбор", г.Владимир
300188115167	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД103	МД-1Б, МД-5Г, МД-4В, МД-100		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1715-71	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: АООТ "Владимирский завод "Автоприбор", г.Владимир
300188115168	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МТП-1			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3087-80	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115169	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МТП			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3087-80	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115170	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	G		0…1000 кПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	22545-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "McDaniel Controls, Inc.", США.
300188115171	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ИП		0…2,8 МПа	КТ 4	12	142,51	Нет	Да	25911-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115172	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	КМ		0…16 МПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	21919-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "SPX Switzerland Ltd.", Швейцария
300188115173	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ 100		от (0…0,16) до (0…25) МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21706-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115174	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ 160		от (0…0,16) до (0…25) МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21706-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115175	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	1377		0…4000 кПа	±0,5 %.	12	142,51	Нет	Да	21361-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США Stafford.
300188115176	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MHA		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115177	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MHR		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115178	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MDA		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115179	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MDR		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115180	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MG, MC		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115181	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	R		-0,1…0; -0,06…0; (-0,1…0,06)…(-0,1…3,0); (0…0,6)…(0…700) МПа	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	30885-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115189	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД200	МД205, МД216, 1102.3830, 1112.3830, МД223В, МД232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1202.3…		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115190	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД201	МД205, МД216, 1102.3830, 1112.3830, МД223В, МД232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1202.3…		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115191	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД205	МД216, 1102.3830, 1112.3830, МД223В, МД232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1202.3…		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115192	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр двухстрелочный	МДЭ			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	147-49	Нет	Нет	Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа. Принимаются в поверку в чистом виде
300188115193	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	5	516.11, 516.12, 532.3x; 532.5x; 533.3x; 533.5x (x=1…4), 533.3x (x=1 … 4); 533.5x (x=1 … 4); 821.x		КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17253-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115194	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	233.54.4		0…20000 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	18250-99	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA", Канада.
300188115195	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	МР-01-75		0…14000 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	18251-99	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "DEVIT", Великобритания.
300188115196	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	F		0…200 кПа (от 0 до 30 PSI).	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	17864-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Fulton Boiler Works Inc.", США
300188115197	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	1279 SS		0…2000 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	18252-99	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США.
300188115198	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ММ-40С1			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2572-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115199	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ММ-40С2			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2572-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115200	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МТС-16У			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	8470-81	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115201	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	21 ECW		0…202,66 (от 0 до 1520) кПа (мм рт.ст.)	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	24078-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "3 D Instruments Inc.", США.
300188115202	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	BNI		0…10 (0…1), 0…400 (0…40) бар, (МПа)	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	52884-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "ETTORE CELLA S.p.a.", Италия
300188115203	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R100			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115204	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R150			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115205	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R152			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115206	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R200			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115207	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R201			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115208	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R250			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115209	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F+R260			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115210	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	M1			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия

300188115211	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М3А			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115212	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М3В			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115213	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МР1			КТ 1,0 - 2,5	36	142,51	Нет	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115214	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	T5500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	49941-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115215	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	T6500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	49941-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115216	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	900		0…100 кПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	48892-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Noshok", Польша.
300188115217	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	RFM		0…60 (0…0,6)…0…1600 (0…16) кПа (мбар)	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	25414-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
300188115218	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	T5500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	48428-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115219	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	T6500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	48428-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115220	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	A-N01N		0…2,5 МПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	46770-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "NISSHIN GAUGE CO., LTD.", Япония.
300188115221	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	M43		0…10 кПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	46763-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "GEA Group Aktiengesellschaft", Германия.
300188115222	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МВ 802		0…25 МПа (0…250 бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	42632-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "REMOSA S.p.A.", Италия.
300188115223	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М-1/4С		0…25 МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	42839-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Приборный завод Синьтэ", Китай
300188115224	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	FS		0…42 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	41050-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "I.P.C.U.P. Ploiesti" (National Research & Development Institute for Oilfield Equipment), Румыния #1 "1st December 1918" Square, PLOIESTI, 100543, ROMANIA
300188115225	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	P1454		-100 кПа…+100 МПа (-1…+1000 бар).	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	41003-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Tecsis GmbH", Германия.
300188115226	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МВ800			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	40833-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TE.MA. S.r.l.", Италия
300188115227	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	LF/BR			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	40799-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Winters Technologies", США
300188115228	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	LF/SS			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	40799-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Winters Technologies", США
300188115229	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF-	RF40, RF50, HZ50, KP63, RF63, HZ63, KP72, RF72, KP80, RF80, HZ80, KP96, RF96, KP100, RF100, HY100, KP144, RF144, RF130, RF160,	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 1,0; 1,6; 2,5; 3	24	142,51	Нет	Да	37048-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
300188115234	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	40	407, 408, 409, 410, 411, 420, 421, 4AAI-10		КТ 1,0 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	36197-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300188115247	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ100		0…0,16…0…25 МПа.	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21706-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115248	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ160		0…0,16…0…25 МПа.	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21706-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115249	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ250		0…0,16…0…25 МПа.	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21706-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115253	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	3	311.11; 331.11; 312.20; 313.20; 322.30; 323.30; 332.30;	ВПИ, МПа 0,06…160; 0,06…60; 250…400.	КТ 0,6	12	142,51	Нет	Да	17159-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115254	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	3	311.11; 312.20, 332.30, 332.11; 322.30,	ВПИ МПа (бар), 0,06…160 (0,6…1600) для 311.11, 312.20, 332.30, 332.11; 250…400 (2500…4000) для 322.3	КТ 0,6	12	142,51	Нет	Да	17159-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115255	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20; 213.20; 232.50; 262.50; 233.50; 263.50; 232.30; 233.30; 262.30; 263.30; 213.40;	ВПИ, МПа 0,06…160; 0,06…100; -0,1…4; 250; 400; 0,1…40; 0,16…2,5.	КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	15142-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115256	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,16…2,5	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	15141-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115257	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10, 111.11, 111.12, 111.16, 111.20, 111.22, 111.26, 111.25СТ, 113.13, 113.53, 131.11,		КТ 1,0 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	15141-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115258	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10, 111.11; 111.12; 111. 16; 113.13; 131.11, 110.11	0,06…100 (от 0,6…1000) МПа (бар)	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	15141-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115259	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20; 213.40, 213.53, 232.30, 232.36, 232.50, 233.30*, 233.36, 233.50, 232.53	-0,1…400 (от -1…4000) МПа (бар)	КТ 0,6 - 1,6	12	142,51	Нет	Да	15142-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115260	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	232.50, 233.50, 262.50, 263.50, 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 213.41, 232.01,			12	142,51	Нет	Да	55984-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя компания "WIKA Polska S.A.", Польша
300188115261	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	213.53		ВПИ 0,06…100 МПа.	КТ 1,0 - 1,6	24	142,51	Нет	Да	30159-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115262	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный	DR		0…1 кПа (0…10 мбар)…0…2,5 МПа (0…25 бар); -1 кПа…0 (-10…0 мбар)…-100…0 кПа (-1…0 бар).	КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25158-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115263	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный	DiR		0…1 кПа (0…10 мбар)…0…2,5 МПа (0…25 бар); -1 кПа…0 (-10…0 мбар)…-100…0 кПа (-1…0 бар).	КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25158-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115264	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МП-100С			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115265	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МП-100/1С			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115266	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МП-100/2С			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115267	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МП-160С			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115268	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МП-160КсС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115269	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МП-160/1С			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115270	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-160С			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115271	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-160КсС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115272	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-100ФС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск

300188115273	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-1			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115274	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	BDT-34		ВПИ, МПа (бар) 25 (250); 40 (400).	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	35891-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Fire Eater A/S", Дания
300188115275	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М3а			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	35036-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nieaf-Smitt B.V.", Нидерланды (торговая марка "MORS-SMITT")
300188115276	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MGS10		0…1,6 МПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	34567-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия.
300188115277	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	К	КР, КРВ, КРСh, КРСhg, КРРG, КРQ	(-0,25…0)…(-60…0); (-0,1…0,15)…(-40…40); (0…0,25)…(0…60) кПа	КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	30887-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115278	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	R	R, RB, RU, RCh, RCha, RK, RSK, RPG, RQ, RSCh, RCalCh, RF, RFU, RFB, RFCha, RFCh, RFSCh	(-1…0)…(-0,6…0), -0,1…0; -0,06…0; (-1…0,6)…(-1…40), (-0,1…0,06)…(-0,1…4,0), (0…0,6)…(0…700) бар (МПа 0,1…4)	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	30885-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115279	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	METER		Диапазон измерений: манометров 0…160(0…1600) МПа (бар); мановакуумметров -0,1…6 (-1…60) МПа (бар) в	КТ 0,6 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	29403-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
300188115280	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	RChG	750RcO63-3RM0-400; 750RcO63-3RM0-251	0…40 (0…400); 0…2,5 (0…25) МПа (бар)	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	29533-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115281	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМГ-60		0…6; 0…10; 0…40 кПа	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	28902-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115282	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	BDT18		0…1,6 (0…16) МПа (бар)	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28100-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Badotherm", Нидерланды
300188115283	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ 100-ВУ		0…0,16…0…25 МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	26560-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115284	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МО7350		0…10 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	25914-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "End-Armaturen GmbH", Германия
300188115285	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МСЕ		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115286	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MD		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115287	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MGS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115288	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MN		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115289	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115290	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ОМ		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115291	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	SP		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115292	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	Bravo		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115293	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	МП-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115294	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ВП-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115295	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115296	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	ДМ8010-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115297	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ДВ8010-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115298	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115299	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	МП-Уф, ДМ8010-Уф	МП2-Уф, МП2-Уф исп. I, МП3-Уф, МП4-Уф, ПМ8010-Уф	от 0 до 60 МПа	КТ 1,0; 2,5	12	142,51	Нет	Да	43902-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115301	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-Уф, ДА8010-Уф	МВП2-Уф, МВП3-Уф, МВП4-Уф, ПА8010-Уф	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ 1,0; 2,5	12	142,51	Нет	Да	43902-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115303	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ВП-Уф	ВП2-Уф, ВП3-Уф, ВП4-Уф, ДВ8010-Уф	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 1,0; 2,5	12	142,51	Нет	Да	43902-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115308	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400, 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115309	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ВП-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115310	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МВП-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115311	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	ДМ8010-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115312	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ДВ8010-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115313	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115314	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	МП-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115315	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ВП-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115316	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МВП-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115317	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	ДМ8010-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115318	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ДВ8010-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115319	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115320	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	МТПСф-100-ОМ2			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	40692-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск
300188115321	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	ВТПСф-100-ОМ2			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	40692-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск
300188115322	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий судовой	МВТПСф-100-ОМ2			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	40692-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск
300188115331	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр, дифференциальный манометр показывающий	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, E5503		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115332	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, E5503		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115333	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, E5503		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115334	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, E5503		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115335	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Дифференциальный манометр показывающий	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, E5503		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115336	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр паровозный	МП			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	640-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115337	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр паровозный	М2П			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	640-50	Нет	Нет	цена за один диапазон (стрелка). Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115338	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	631		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания

300188115339	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	632		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115340	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	633		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115341	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	634		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115342	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1061/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115343	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1062/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115344	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1063/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115345	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1064/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115346	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1071/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115347	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1072/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115348	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1073/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115349	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1074/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115350	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1121		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115351	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1122		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115352	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр промышленный	МЕХ 5		-0,1…0…0…160 (от-1…0…0…1600). МПа (бар)		12	142,51	Нет	Да	32289-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Burdon Haenni", Франция.
300188115353	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр промышленный	МS-63		0…0,1…0…40,0; -0,1…0…-0,1…1,5 МПа	КТ 1,0	24	142,51	Нет	Да	35037-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115354	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр промышленный	МS-100		0…0,1…0…40,0; -0,1…0…-0,1…1,5 МПа	КТ 1,0	24	142,51	Нет	Да	35037-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115355	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр промышленный	МS-160		0…0,1…0…40,0; -0,1…0…-0,1…1,5 МПа	КТ 1,0	24	142,51	Нет	Да	35037-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115356	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр профильный показывающий	МТ1П			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5349-76	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115357	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной	BPG		ВПИ, МПа 0; 0,06…250.	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	37597-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "WAAREE INSTRUMENTS LIMITED", Индия.
300188115358	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ		ВПИ, МПа 0…160, 0…250, 0,06…4.	КТ 0,6 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115359	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр с трубчатой пружиной	ДМЭ		ВПИ, МПа 0…160, 0…250, 0,06…4.	КТ 0,6 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115360	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр сигнализирующий	ДМ 1067		0…30 МПа, ВПИ 40 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	14050-94	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЦПКБ "Теплоприбор", г.Казань
300188115361	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТБ-100			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	148-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115362	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-150			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	155-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115363	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-2И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 16; 25; 40; 60.	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115364	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-3И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 16; 25; 40; 60.	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115365	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-4И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 16; 25; 40; 60.	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115366	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-3И			КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	17213-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115367	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-4И			КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	17213-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115368	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-3И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 6	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	17213-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115369	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-4И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 6	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	17213-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115370	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	556-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115371	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-2И			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115372	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-3И			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115373	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-4И			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115374	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-5И			КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115375	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	1/BS-37			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	934-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115376	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр технический	МТ-100			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	156-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115377	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М-1/4С		ВПИ, МПа 0,25; 0,6; 4; 25; 40	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10031-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган
300188115378	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М1Д-13Д			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	9486-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115379	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ40		0…0,16…0…2,5 МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	19023-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115380	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ВА-4		0…6,0 МПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	15768-96	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Labom Measurement Technology GmbH", Германия
300188115387	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	1831DG		0…2500 Па	КТ 2,0	12	142,51	Нет	Да	24816-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Orange Research, Inc.", США.
300188115388	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	1516DG		0…0,3 МПа	КТ 2,0	12	142,51	Нет	Да	24814-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Orange Research, Inc.", США.
300188115389	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	MD16-C		0…0,04 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	23862-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия.
300188115390	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	F5503		0…60 кПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	23861-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dresser", Германия.
300188115391	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	T6500		0…4 МПа	КТ 1,0	12	142,51	Нет	Да	23860-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dresser", Германия.
300188115392	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МЕХ 5		0…1,6…0…40 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	23577-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция
300188115393	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	1412718000		0…1,6 МПа (от 0…16 бар)	КТ ±1,0	12	142,51	Нет	Да	23185-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "JAKO-Messtechnik GmbH", Австрия.
300188115394	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	2003173030		-3…3 кПа (от -30…30 мбар)	КТ ±1,6.	12	142,51	Нет	Да	23185-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "JAKO-Messtechnik GmbH", Австрия
300188115395	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МІХ 7		0…10 МПа; 0…400 кПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	22546-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция.
300188115396	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	А.24		0…1,6 (0…16); 0…1,0 (0…10); 0…0,6 (0…6) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	22061-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Magni", Италия.
300188115397	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ 50-Р		(от 0…0,1) до (0…2,5) МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21705-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск

300188115398	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	6	611.10, 612.20, 614.11, 611.13, 611.23, 612.34, 613.34, 610.20, 611, 631.10, 634.11, 632.34, 633.34,		КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	56420-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя компания "MANOMETER AG", Швейцария
300188115399	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	5	516.11; 516.12; 532.3X; 533.3X; 532.5X; 533.5X	ВПИ, МПа 0,0016…0,1; 0,16…1,6; 0,0025…2,5.	КТ 0,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	17253-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115400	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	6	611.10; 631.10; 612.20; 632.50; 633.50; 632.51; 614.11; 634.11; 610.20	ВПИ, кПа 2,5…60; 0,6…60; 0,25…10; 0,1…60.	КТ 0,6 - 1,6	12	142,51	Нет	Да	15144-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115401	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	702.01.100		ВПИ, МПа 0,025…2,5.	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	43193-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115402	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	702.02.100		ВПИ, МПа 0,025…2,5.	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	43193-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115403	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	702.03.100		ВПИ, МПа 0,025…2,5.	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	43193-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115404	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	702.01.100		ВПИ 0,025…2,5 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	26967-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115405	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	702.02.100		ВПИ 0,025…2,5 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	26967-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115406	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	702.03.100		ВПИ 0,025…2,5 МПа	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	26967-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115407	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	111.10		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115408	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	111.11		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115409	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	111.12		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115410	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	111.20		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115411	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	111.22		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115412	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	212.20		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115413	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	213.53		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115414	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	232.50		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115415	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	233.50		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115416	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	311.10		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115417	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный (мембранный)	4	422.12, 423.12, 432.12, 433.12, 452.12, 453.12, 432.50, 432.36, 432.56, 422.20, 432.36,		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	15143-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115418	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный (мембранный)	4		0,0016…4 (от 0,016…40) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	15143-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115419	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный дифференциального давления	7		0,00025…2,5 (от 0,0025…25) МПа (бар)	КТ 1,6 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	15145-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115420	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	112.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.
300188115421	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	113.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115422	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	132.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115423	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	133.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115424	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	130.15		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115425	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	230.15		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115426	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	213.53		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115427	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр железнодорожный	МТП-Жд			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5101-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115428	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр железнодорожный	МТ21П-ЖД			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5101-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115429	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий	4503		ВПИ, МПа (бар) 0,03…10 (0,3…100), 0,01…0,25 (0,1…2,5).	КТ 2,0	12	142,51	Нет	Да	28311-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115430	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий	4901		ВПИ, МПа (бар) 0,03…10 (0,3…100), 0,01…0,25 (0,1…2,5).	КТ 2,0	12	142,51	Нет	Да	28311-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115431	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий	4906		ВПИ, МПа (бар) 0,03…10 (0,3…100), 0,01…0,25 (0,1…2,5).	КТ 2,0	12	142,51	Нет	Да	28311-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115440	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный показывающий	52-2411		0…4000 кПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	36497-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TOM CO2 EQUIPMENT", США.
300188115441	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с мембранной коробкой	6	611.10, 631.10, 612.20, 632.20, 613.20, 633.20, 632.50, 633.50, 662.50, 663.50, 632.51,	ВПИ, кПа 2,5…60; 0,6…60; 0,25…60; 0,25…10	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	30160-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Manometer AG", Швейцария
300188115442	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с мембранной коробкой	6	611.10; 612.20; 632.50; 632.51; 614.11; 634.11	0,25…60 (от 0,0025…0,6) кПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	15144-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115443	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20, 213.20, 232.50, 262.50, 233.50, 263.50, 232.30, 262.30, 233.30, 263.30, 213.41,			12	142,51	Нет	Да	15142-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия.
300188115444	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	101.00, 111.10, 111.11, 111.12, 111.14, 111.16, 111.26, 111.20, 111.22, 111.31, 113.13,	ВПИ, МПа 0,06…40, 0,1…40, 0,06…60, 0,1…60, 0,4; 0,6, 0,25…40, 0,1…40, 0,1…100, 0,4…1,2; 16…40.	КТ 1,5 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	15141-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115446	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	612.11		(0,6 - 40) кПа	КТ 1 -2,5	12	142,51	Нет	Да	17252-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115447	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	KFM		0…2,5 (0…25)…0…25 (0…250). кПа (мбар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	25413-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115448	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий			0…6; 0…16; 0…25; 0…40 МПа	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	23710-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nathe Gmbh", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115449	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	232.53.050		0,1…40 МПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	15365-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wika Italiana S.r.L.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.

300188115450	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	233.50.160		0,06…160 МПа	КТ 1	12	142,51	Нет	Да	15366-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wika Italiana S.r.L.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115451	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	AR100		0…400 (0…40) бар (МПа)	КТ 1	12	142,51	Нет	Да	56426-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Parker Hannifin Corporation", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115452	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр мембранный	ДММ, ДММЭ		ВПИ, МПа 0…4, 0…0,06.	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	34695-07	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "BD", Индия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115453	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр мембранный показывающий	ММП-60			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4030-74	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.Манометры мембранные.
300188115454	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МНА, МНR, MDA, MDR		ВПИ, МПа (бар) 0,4…2,5 (4…25)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	21356-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115455	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр мембранный показывающий	DS		0…1,6 МПа (0…16 бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	41051-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Druck & Temperature Leitenberger GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115456	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр мембранный показывающий	BDT	BDT1-00, BDT1, BDT10, BDT15, BDT18, BDT31	0…0,6 МПа (0…6 бар)…0…40 МПа (0…400 бар)	КТ 1,6, 2,5	12	142,51	Нет	Да	41049-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "BADOTHERM AMC S.A.", Румыния. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115457	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	RF	RFB, RFCh, RFSCh	-0,1…0; -0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…160 МПа	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	21128-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115458	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	P	P, PU, PCh, PK, PSK, PSCh, PsP, PsPK, PsPCh, PrP	0…1 кПа…0…4 МПа; 0…6кПа…0…250кПа; -1кПа…0…-100…0 кПа.	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25157-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115459	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр мембранный показывающий	P, PU, PCh, PK, PSK, PSCh		0…1 кПа (0…10 мбар)…0…2,5 МПа (0…25 бар); -1 кПа…0 (-10…0 мбар)…-100…0 кПа (-1…0 бар).	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25157-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115460	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МЕХ2		0…10 (от 0 до 100) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	25037-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115461	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий (диаметр шкалы 100 и 160 мм)	КР	КРВ, КРСh	-0,25…0…-60…0; -0,1…0,15…-40…40; 0…0,25…0…60 кПа	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	21130-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115462	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий (диаметр шкалы 100, 160 и 250 мм)	R	RB, RCh, RSK, RK, RQ	-0,1…0; 0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…400 МПа	КТ 1	12	142,51	Нет	Да	21127-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115463	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий (диаметр шкалы 40, 50, 60 и 63 мм)	R	RB, RCh, RSK, RK, RQ	-0,1…0; 0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…400 МПа	КТ 1,6 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	21126-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115464	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий (диаметр шкалы 50, 53 и 80 мм)	КР	КРВ, КРСh	-0,25…0…-60…0; -0,1…0,15…-40…40; 0…0,25…0…60. кПа	КТ 1,6, 2,5	12	142,51	Нет	Да	21129-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115465	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий деформационный	121.12		0…1 (0…10) МПа (бар)	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	46764-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115466	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий деформационный	МВ100		0…1 (0…10), 0…2,5 (0…25) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	47962-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Silhorko-Eurowater A/S", Дания. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115467	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий деформационный	MPG		0…1,6 (0…16) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	47963-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Atlas Copco Energas GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115468	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий деформационный	MG213		0…1,6 (0…16) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	47961-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Boll & Kirch Filterbau GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115469	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий деформационный	М21		0…1 (0…10); 0…0,6 (0…6) МПа (бар)	КТ 1,6	12	142,51	Нет	Да	46762-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GEA Group Aktiengesellschaft", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115470	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	МП-2,5			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1905-64	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115471	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр трубчатый показывающий водопазный	МТП-Вд			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2817-72	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115472	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МП4, ВП4, МВП4, МП4-кислород, ВП4-кислород, МВП4-кислород, МП4А, МВП4А			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2261-67	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115473	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр	МКО, ВКО			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	889-63	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Манометр", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115474	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	Arda-МТ-100, Arda-МТ-160		-0,1…60 (от -1…600) МПа (кгс/см2)	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	23424-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Arda-МТ", Болгария. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115475	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	МКУ			КТ 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Да	56431-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115476	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	40	4010, 4110, 4AAi-10	-0,1…60 (от -1…600); 0,1…250 (от -1…2500) МПа (бар)	КТ 1	12	142,51	Нет	Да	16866-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO"). Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115477	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	40	4010, 4110		КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	16866-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Jumo", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115478	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр мембранный показывающий коррозионно-стойкий	ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс		0…(0,1…60,0) МПа; - 0,1…0 МПа; -0,1…0…(0,06…2,4) МПа	КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	14546-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115479	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2029, ДВ 2029, ДА 2029		0,1…25,0 (1,0…250); 0,15…2,4 (1,5…24); вакуумметрическое 0,1 (1,0) МПа (кгс/см2)	КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	16279-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115480	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010		0…(0,1 - 60); -0,1…0; -0,1 - 0 - (0,15 - 2,4) МПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	14547-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115481	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс			КТ 1; 1,5	12	142,51	Нет	Да	11889-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115482	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр показывающий	МП4А-КС, МВП4А-КС			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	11889-89	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115483	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	МП4А-Кс, МВП4А-Кс		0…160 МПа; -100…150 кПа.	КТ 1,0 - 1,5	12	142,51	Нет	Да	11889-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115484	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	КР, RF, HY, HZ, PF, SF, MAG, MF, MFW, RFK			КТ 1,0 - 5,0	24	142,51	Нет	Да	53574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115485	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	G		-100…0; -100…(60; 150; 300; 500; 900; 1500; 2400); 0…(60;10; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500; 4	КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	53261-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115486	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПА, ВПА, МВПА			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	37814-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергия", г.Псков. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115488	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2020, ДВ 2020, ДА 2020			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	27899-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115489	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс		-100…600 кПа; -0,1…1600 МПа; -1…1600 кгс/см2	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	50119-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде
300188115490	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ПМТ-32, ПМТ-40, ПМТ-60, ПМТ-100, ПМТ-160, ПМТ-250.		0,06…160 (0,6…1600); -0,06…-0,1 (-0,6…-1,0); -0,05…2,4 (-0,5…24) МПа (кгс/см2)	КТ 0,6 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	25965-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сибприбор", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115492	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг			КТ 1,0; 1,5	12, с 2013	142,51	Нет	Да	13535-93	Нет	Нет	В 2013 г. изменен МПИ (Приказ 1376 от 22.11.13) с 1 на 2 года. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115493	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 5010Сг, ДВ 5010Сг, ДА 5010Сг			КТ 1,0; 1,5	24	142,51	Нет	Да	35487-07	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115494	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный	ДМ 2005фСг1Ех, ДВ 2005фСг1Ех, ДА 2005фСг1Ех			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	39529-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115496	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий судовый	МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2		(0…100) кПа…(0…60) МПа; (-100…0) кПа; (-100…60) кПа…(-0,10…2,40) МПа.	КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	3485-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115497	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный	METER ДМ 02-V		ВПИ, МПа: 0,06…160; 0,06…2,4; 0	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	46898-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Meter", Китай. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115498	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МП-4У, ВП-4У, МВП-4У			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3125-72	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115499	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МТ-711Р, МТ-712Р, ВТ-711Р, ВТ-712Р, МВТ-711Р, МВТ-712Р			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4663-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115500	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	MVS, MC, MPS, MFS, MX, MTX, MF, MG			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	37046-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MANROS Italy s.r.l.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115501	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МП4-III, ВП-4, МВП4-III			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	2259-67	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115502	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	Эсбема			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	932-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде

300188115503	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МТП-160/2-Сг, ВТП-160/2-Сг, МВТП-160/2-Сг, МТП-160Сг-В3Т4, ВТП-160Сг-В3Т4, МВТП-160Сг-В3Т4			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3747-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115504	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр взрывозащищенный	М-4Сг/ВУ-1Ех, М-4Сг/ВУ-РО, В-4Сг/ВУ-1Ех, МВ-4Сг/ВУ-1Ех			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	12146-90	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115505	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр деформационный	ДМ, ДВ, ДА		0 кПа…1МПа,0…60 МПа - для ДМ; -100…0 кПа - для ДВ; -100…500 кПа - для ДА	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	13948-94	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115506	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ	1218, 1216, 1246, 1511, 1512, 1232, 1217	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ: 1,0	12	142,51	Нет	Да	1844-63	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115507	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр мембранный показывающий коррозионностойкий	ММП-160Кс, ВМП-160Кс, МВМП-160Кс			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4897-75	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115508	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	ДМ1001, ДВ 1001, ДА 1001		ВПИ 0,1, 1, 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 150, 160, 250, 300, 400, 500, 600 кгс	КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	11044-87	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Фирма "Плутон" при ОАО ЧЧЗ "Восток", г.Чистополь. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115509	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	ДМ, МТПп, МТК			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	31702-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Плутон", г.Чистополь. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115510	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МТП-16, ВТП-16, МВТП-16			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	6236-77	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115511	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	М, В, МВ			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	9203-83	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115513	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ8008-ВУф, ДВ8008-ВУф, ДА8008-ВУф			КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	32325-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115514	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУф, ДВ 8008-ВУф, ДА 8008-ВУф			КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	32325-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115515	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУф IP, ДВ 8008-ВУф IP, ДА 8008-ВУф IP			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	52558-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115516	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ5012Сг, ДВ5012Сг, ДА5012Сг			КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	43648-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115517	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф			КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	29532-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115518	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф, ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф		-0,1 (-1)…160,0 (1600,0) МПа (кгс/см2)	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	46423-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115519	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный	МТП-16Сг/В3Т4, ВТП-16Сг/В3Т4, МВТП-16Сг/В3Т4		0,6, 1,0, 1,5, 1,6; 2,5, 3, 4,6, 5, 9, 10, 15, 16, 24, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 16	КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	885-77	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань 300187102000
300188115520	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий судовый	МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3485-73	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115522	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий; манометр, вакуумметр, мановакуумметр показы	МП, ВП, МВП, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	37047-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Манометр", г.Саранск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115523	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр с комбинированными шкалами	МКШ		0 кПа…60 МПа; -100…0 кПа; -100 кПа…2,4 МПа; 0…2,5 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	19022-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115524	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий	МТС, ВТС, МВТС	МТС-711М1, МТС-712М1, МТ2С-711М1, МТ2С-712М1, ВТС-711М1, ВТС-712М1, ВТ2С-711М1, ВТ2С-712М1, МВТС-711		КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	39685-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115525	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий	МТС, ВТС, МВТС			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5980-03	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115526	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	МТП-16/1Сг, ВТП-16/1Сг, МВТП-16/1Сг			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5790-76	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115527	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	30105-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115528	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	30105-09	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115529	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	30105-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115530	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер показывающий	МП-40, МП-50, МП-63, МП-100, МП-160, ВП-100, ВП-160, МВП-100, МВП-160, МП-63		0…-0.1 МПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	16529-02	Нет	Нет	Изготовитель: СП "Завод теплотехнических приборов" ООО, Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115531	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий; манометр	МПю, ВПю, МВПю, НПю, ТПю, ТНПю, ЭкМю, ЭкМВю, ЭкВю			КТ 1,0 -4,0	24	142,51	Нет	Да	30246-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ALF Machinery & Instrument (Shangai) Co. Ltd.", Китай. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115532	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр	АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3772-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115533	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр	ММЭ-2, МВМЭ-2, ВМЭ-2			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4299-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115534	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр	МТК			КТ 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Да	56430-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115535	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр виброустойчивый	МТП-100/1-ВУ, МТП-100/2-ВУ, ВТП-100/1-ВУ, ВТП-100/2-ВУ, МВТП-100/1-ВУ, МВТП-100/2-ВУ			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4031-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115536	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр с одновитковой трубчатой пружиной	885			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	885-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115537	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий	МКр-60			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5100-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115538	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр показывающий	MGS20, MGS18, MGS10, MD15		ВПИ, МПа (бар) 0,1…1000 (от 1…1000), 0,06…160 (от 0,6…1600); 0,1…60 (от 1…600), 0,1…100 (от 1…1000);	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	14145-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115539	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр показывающий	МТП-М, МВПТ-М	МТП-1М, МВТП-1М, МТП-2М, МВТП-2М, МТП-3М, МВТП-3М, МТП-4М, МВТП-4М	кПа (кгс/см2) 0…60…0…600; 0…0,6…0…6; МПа (кгс/см2) 0…1…0…60; 0…10…0…600); кПа (кгс/см2) -100…0…60…-1	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	47337-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115540	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 1052 ВУ, ДА 1062 ВУ		0,2…(0,6…60) МПа; -0,1…2,4 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	15419-96	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЦПКБ "Теплоприбор", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115541	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр фреоновый	МП, МВП			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4040-74	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115542	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр	ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У, ЭКВ-1У, ЭКМ-2У, ВЭ-16гБ			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4041-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115546	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, манометр с термометром, вакуумметр, мановакуумметр	ДМ 05, ДМТ 05, ДВ 05, ДА 05			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	36401-07	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115547	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр показывающий корабельный	МП-3Кр, МВП-3Кр			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	5764-76	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115548	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр с одинаковой трубчатой пружиной для измерения аммиака	ОБВ1-160, ОБВ1-160б			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1783-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115549	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018		ВПИ,кПа 160, 250, 400, 600, 150, 300, 500; МПа 1, 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 0,9, 1,5, 2,4; кгс/см2	КТ 2,5; 4,0	12	142,51	Нет	Да	15864-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115550	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	1009		-0,1…1,6 (-1…16) МПа (Бар)	КТ 1	12	142,51	Нет	Да	40838-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft Inc.", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115551	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МПф, МВПф, МП-2ф			КТ 1,5, 2,5	12	142,51	Нет	Да	32324-11	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115552	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МПф, МВПф, МП-2ф			КТ 1,5, 2,5	12	142,51	Нет	Да	32324-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115553	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4042-74	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа.

300188115554	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2, МВП			КТ 1,5, 2,5	12	142,51	Нет	Да	4042-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа.
300188115557	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр котловой	МК-300			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	146-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115558	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП...-У, ВП...-У, МВП...-У			КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	44970-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115559	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП...-У, ВП...-У, МВП...-У			КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	44970-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115560	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 8008А-ВУ		0…(0,1 - 25) МПа;0…(40 - 60);0…(100 - 160) МПа;0…(0,1 - 60) МПа; -0,1…0 МПа; -0,1 - 0 - (0,06 - 2,4)	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	14548-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115561	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	33816-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115563	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	МЕТЕР ДМ	ДМ 01, ДМ 02, ДМ 02ИТ, ДМ 14, ДМ 15, ДМ 80, ДМ 93	ВПИ, МПа: 0,25…2,5, 0,06…160, 0,06…2,4	КТ 0,6 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	46899-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Meter", Китай. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115564	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	МЕТЕР ДМ		ВПИ, МПа 0,25…2,5, 0,06…160, 0,06…2,4;	КТ 0,6 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	48581-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115566	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ	ДМ03, ДМ13, ДМ96, ДМ98, ДМ97, ДМ98, ДМ99		КТ 1,0 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	56238-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115567	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и вакуумметр показывающий	1008 А		0…0,1…0…6 МПа, -0,1…0 МПа	±(3-2-3) %.	12	142,51	Нет	Да	21956-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115568	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и вакуумметр показывающий	1490 А		-100…100 кПа	±(2-1-2) %.	12	142,51	Нет	Да	21958-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115569	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и вакуумметр показывающий деформационный	RG	RGG, RGF, RGV, RGO, RGA, RGJ, RGN, RGK, RGE, RGQ, RGW, RGU, RGL, RGVAR	МПа (бар) -0,1…1,7 (-1…17); -0,1…3,4 (-1…34); -0,1…3 (-1…30); -0,1…5 (-1…50).	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	29906-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "CPS Products Inc.", США.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115570	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и вакуумметр показывающий	1009 А, 1009 SW		0…1,6; 0…2,0; -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	22083-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115571	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	М, МВ			КТ 1; 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	10032-97	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115572	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	М-1, М-2, МВ-1, МВ-2	М-1/1, М-1/4, М-2/1, М-2/4, М-2/5, МВ-1/1, МВ-1/4, МВ-2/1, МВ-2/4, МВ-2/5	ВПИ, МПа: М-1 и М-2 0,1 ... 40; МВ-1 и МВ-2 -0,1 ... 0,9	КТ 1,5 и 2,5	12	142,51	Нет	Да	10032-85	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115573	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	М, МВ	М-1/1, М-1/4, М-1/4Кс, М-2/1, М-2/4, М-2/5, М-3/1, М-4/1, МВ-1/1, МВ-1/4, МВ-2/1, МВ-2/4, МВ-2/5	ВПИ, МПа 0,06; 0,1; 0,16; 0,2; 0,2,5; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4,6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160	КТ 1,0; 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	10032-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115574	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр показывающий	МП4А-Кс, МВП4А-Кс		0…160 МПа; -100…150 кПа	КТ 1,0; 1,5	12	142,51	Нет	Да	11889-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115575	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	11889-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115576	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МПА-Уф, МВПА-Уф, МПАф-Кс, МВПАф-Кс			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	32323-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115577	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр показывающий	МПА-Уф, МВПА-Уф, МПАф-Кс, МВПАф-Кс			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	32323-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115618	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ТМ2			КТ 2,5	12	142,51	Нет	Да	63134-16	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115620	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр специальный	ДМ 2002-АС	ДМ 2002-АС	от 0 до 16 МПа	± 1,5 %	24	142,51	Нет	Нет	25625-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
300188115621	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	В	BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BN, BP, BR	разность давлений бар от 0 до 25 бар; избыточное давление от 0 до 600 бар	КТ 1,0; 1,6; 2,5	12	142,51	Нет	Да	53139-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg, Германия
300188115622	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий с трубчатой пружиной	РВХ		от минус 0,1 до плюс 250 МПа	± 1,0 %	12	142,51	Нет	Да	53428-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Rueger SA", Швейцария. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115623	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий с трубчатой пружиной	РВХ		от 0 до 250 МПа	КТ 1	12	142,51	Нет	Да	53428-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Rueger SA", Швейцария. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115624	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр специальный	МСА 1-100				12	142,51	Нет	Да	3771-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115625	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр промышленный	Ashcroft		от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ 1,0-3,0	12	142,51	Нет	Да	63763-16	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115627	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005ф, ДВ 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф,			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	46423-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115628	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий обыкновенный	ОБМ1-160, ОБМн1-160, ОБМВ1-160, МОШ1-160, МГнОШ1-160, ГМОШ1-160, МВОШ1-160			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	1784-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115631	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	24	228,02	Нет	Да	4041-93	Нет	Нет	
300188115633	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф, ДМ8010-Уф, ДВ8010-Уф, ДА8010-Уф		от минус 0,1 до 60 МПа	1; 1,5; 2,5.	24	142,51	Нет	Да	43902-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115634	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МДМ	МДМ-4, МДМ-6, МДМ-10, МДМ-16, МДМ-25, МДМ-40, МДМ-60, МДМ-160, МДМ-250, МДМ-400	от 0 до 40 МПа	КТ 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Да	44953-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115636	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг,			КТ 1,0 - 2,5	24	228,02	Нет	Да	71767-18	Нет	Нет	
300188115638	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг		(-0,1...60) МПа	КТ 1,0; КТ 1,5	24	142,51	Нет	Да	71767-18	Нет	Нет	В 2020 г. изменено Описание типа (Приказ 48 от 22.01.20).¶В 2020 г. изменен код идентификации РФ (Приказ 70 от 23.01.20).
300188115639	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	Wika	2, мод. 232.01, 214.11, 234.11, 211.11, 231.11, 212.20, 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 212.34, 213.34, 232.34, 233.34, 262.34, 263.34, 232.35, 232.36, 233.36, 213.40, 213.41, 232.50, 233.50, 262.50, 263.50, 213.53, 232.53, 233.53, PG23LT,	Класс точности: 0,5; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5	КТ± 1....2,5	24	142,51	Нет	Да	67350-17	Нет	Нет	
300188115640	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ		(-0,1 ... 60) МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24	142,51	Нет	Да	58474-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
300188115641	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ		Свыше 60 МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24	142,51	Нет	Да	58474-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск

300188115642	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий деформационный	A-Flow серии G	G10, G13, G14, G20, G21, G22, G30, G31, G32, G33, G40, G41, G42, G43, G50, G70, G72, G74, G75, G76, G77	от минус 0,1 до 250 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %; ± 1,6 %; ± 2,5 %	12	142,51	Нет	Да	64809-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г. Москва; Фирма "A-FLOW", Китай
300188115643	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ДМ		КТ 2,5		24	142,51	Нет	Да	39153-19	Нет	Нет	
300188115644	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	Wika	PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT, мод. PGS07, PGS11, PGS21, PGS23, PGS26, PGS25, PGS43, PGS43HP, DPGS43, DPGS43HP, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT26, PGT43, PGT43HP, DPGT43, DPGT43HP, APGT43, PGT63HP, PGS05, PGS06, PGS10, PGT01, PGT02,	от 0 до 160 МПа	КТ± 1....2,5	24	142,51	Нет	Да	70593-18	Нет	Нет	Если манометр имеет аналоговый выход, то доп счет по аналогу 300149104000
300188115646	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий с сильфонным разделителем	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1		от 0 до 1,6 МПа	КТ: 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	4626-97	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БАСТОР", р.п.Базарный Сызган
300188115648	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий с сильфонным разделителем	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1		(0 - 0,25)МПа; (0 -1,6)МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	4626-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115649	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	PGS	PGS23		КТ 1,0 - 1,6	24	228,02	Нет	Да	70593-18	Нет	Нет	
300188115650	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005м, ДВ2005м, ДА2005м, ДМ2010м, ДВ2010м, ДА2010м		от - 0,1 до 60,0 МПа (от - 1,0 до 600 кгс/см2)	КТ 1,0, 1,5	12	228,02	Нет	Да	57499-14	Нет	Нет	
300188115651	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ2018, ДМ2029, ДВ2029, ДА2018, ДА2029			± 2,5 %, ± 4,0 %	24	142,51	Нет	Да	68719-17	Нет	Нет	
300188115654	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	М-1/4С		ВПИ, МПа 0,6; 4; 25; 40	КТ 1,5 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10031-85	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган
300188115655	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТМ, НМ, ТНМ, ДТМ, ДНМ, ДТНМ		КТ 1, 1,5, 2,5.		12	142,51	Нет	Да	37815-08	Нет	Нет	
300188115656	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ		(0 - 25) МПа; (0 - 250) кг/см2	КТ 1; 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Да	55366-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115657	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер, дифманометр показывающий и	МП, МПю, ЭкМ, ЭкМю			КТ 1,0 -4,0	24	142,51	Нет	Да	47452-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115658	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МСЕ , MD, MGS, MN, MS, OM, SP, Bravo		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 3,0	12	142,51	Нет	Да	14145-07	Нет	Нет	
300188115659	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный показывающий	Р1454		от 0,1 до 100 МПа	± 1,6 %	12	142,51	Нет	Да	55372-13	Нет	Нет	
300188115660	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный показывающий и мановакуумметр показывающий	МДП4-СМ-Т (манометр) и МВП4-СМ-Т (мановакуумметр)		0,90 МПа(9,00 кгс/см2), 0,10 МПа (1,00 кгс/см2)	КТ 1,5	12	228,02	Нет	Да	4043-74	Нет	Нет	АООТ "Манотомъ", г.Томск
300188115661	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный дифференциального давления серии 7	серия 7	732.51,733.51, 762.51,763.51, 732.31733.31,7 62.31,763.31	(0,0016 ... 2,5) МПа	КТ 1,0 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	15145-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115663	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Канал измерительный манометрический аппаратов дыхательных воздушных изолирующих			от 0 до 35 МПа	КТ 1,6; 2,5	24	142,51	Нет	Да	34691-07	Нет	Нет	
300188115665	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	6	632.50	от 0,25 до 60 кПа	КТ 0,6 - 1,6	12	142,51	Нет	Да	15144-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115666	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Вакуумметр показывающий, общего назначения	ОБВ1-100, ОБВ1-1006, ВОШ1-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1781-63	Нет	Нет	
300188115667	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	3	311.11; 331.11; 312.20; 313.20; 322.30; 323.30; 332.30; 333.30, 333.11	ВПИ, МПа 0,06…160; 0,06…60; 250…400.	КТ 0,6	12	142,51	Нет	Да	17159-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115668	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий судовый	МТПСд-100-ОМ2		от (0…100) кПа до (0…60) МПа; (от (0...1) кгс/см2 до (0...600) кгс/см2)	КТ 1,0; 1,5	24	142,51	Нет	Да	3485-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115669	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий сигнализирующий	ДМ-2010Сг		(0-600) кРа, (0-6,0) кгс/см2; (0-40) МРа, (0-400) кгс/см2	КТ 1,5; 2,5	24	228,02	Нет	Да	24947-08	Нет	Нет	В 2013 г. изменился МПИ с 1 года на 2 года
300188115670	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-ЗВУ, МВ-ЗВУ, В-ЗВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ		(-0,1 ... 60) МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24	142,51	Нет	Да	58474-19	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
300188115671	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный (мембранный)	4	мод. 432.30, 433.30, 452.30, 453.30, 432.50, 433.50, 452.50, 453.50, 432.36, 433.36, 452.36, 453.36, 432.56, 433.56, 452.56, 453.56, 432.55	МПа 0,0016...4	КТ 1,0 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	56678-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя
300188115672	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2, МВП			КТ 1,5, 2,5	12	142,51	Нет	Да	4042-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа.
300188115675	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Мановакуумметр аммиачный, показывающий, с одновитковой трубчатой пружиной, в корпусе диаметром160 мм	АМ-1			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	1785-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115676	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий сигнализирующий	ДМ2010Сг		Верхние значения диапазона показаний, кгс/см2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400 и 600.	Класс точности: 1; 1,5; 2,5.	12	228,02	Нет	Да	24947-03	Нет	Нет	
300188115677	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	МКУ	-	-	-	24	142,51	Нет	Нет	39156-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115678	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр дифференциальный	D				12	142,51	Нет	Да	30884-05	Нет	Нет	
300188115679	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	Р		Максимальные диапазоны измерений, бар (МПа) -1...2000 (0,1...200).	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %: ±1,0; ±1,5;	24	142,51	Нет	Да	60046-15	Нет	Нет	
300188115682	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр мембранный показывающий коррозионностойкий	ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс			КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	66960-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115683	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, манометр, мановакуумметр показывающий железнодоро	МП, ВП, МВП, МПс, МВПс	-	-	КТ 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Нет	72947-18	Нет	Нет	
300188115684	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр сигнализирующий	ЭКМ-160	-	Диапазон измерения давления 25...75 % диапазона показаний кгс/см2 (МПа), 0...25 (0-2,5)	Погрешность не более ±6 %	12	142,51	Нет	Нет	16530-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115686	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр мембранный медицинский точный показывающий	ММТ, ММП-60	ММТ, ММП-60	от 26,7 до 400 гПа (от 20 до 300 мм рт.ст.)	± 4 гПа (± 3 мм рт.ст.)	12	142,51	Нет	Нет	10860-00	Нет	Нет	Если сдают с манжетой принимать по 23208-05
300188115687	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ		от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ: 1,0;...2,5	12	142,51	Нет	Нет	78836-20	Нет	Нет	
300188115688	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010		0...(0,1 - 60); -0,1...0; -0,1 - 0 - (0,15 - 2,4) МПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Нет	66961-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115689	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	45-1279. 10-5503. 45-1009		Диапазон измерений давления, разрежения, давления- разрежения: -100 кПа...200 МПа.	Класс точности ±0,5; ±1	12	142,51	Нет	Нет	50657-12	Нет	Нет	
300188115690	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий R		RCh, RFCh, RSCh, RFSCh, RChg, RSChg, Rg...Fz, RChp...Fz	от -0,06 до 250 МПа	КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Нет	68498-17	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде

300188115691	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Ум, ВП-Ум, МВП-Ум		(-0,1...60) МПа	КТ 1,5	24	142,51	Нет	Нет	71438-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115692	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный		МП, МП-2, МВП	от минус 0,1 до 16 МПа	КТ 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Нет	4042-15	Нет	Нет	
300188115693	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр	FESTO FMA-63-16-1/4-EN		от 0 до 1,6 МПа	КТ 2,5	24	142,51	Нет	Нет	62396-15	Нет	Нет	
300188115694	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Напоромер, тягомер, тягонапоромер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-тягонапор	НМ, ТМ, ТНМ, ДНМ, ДТМ, ДТНМ		от 0 до 250 кПа	КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 2,5-1,5-2,5	24	142,51	Нет	Нет	80824-20	Нет	Нет	
300188115695	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр и мановакуумметр специальный	МП-100С, МП-100/1С, МП-100/2С, МП-160С, МП-160КсС, МП-160/1С, МВП-100ФС, МВП-100КсС, МВП-100/1КсС, МВП-160С, МВП-160КсС			1,5 %, 2,5 %	24	142,51	Нет	Нет	25622-08	Нет	Нет	
300188115696	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	МТМ	МТМ-1; МТМ-2, МТМ-3; МТМ-4;	0…40,0 МПа	КТ 4,0	24	142,51	Нет	Нет	22879-07	Нет	Нет	
300188115697	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный	5	516.11, 516.12, 532.3x; 532.5x; 533.3x; 533.5x (x=1...4), 533.3x (x=1 ... 4); 533.5x (x=1 ...4); 821.xx, 831.xx, 830 E	от 0,0016 до 2,5 МПа	± 1,0 %, ± 1,5 %± 1,6 %, ± 2,5 %	12	142,51	Нет	Нет	17253-14	Нет	Нет	
300188115698	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий серии	DSS, DMS, HG	-	-1...60 МПа	1%	24	142,51	Нет	Нет	70612-18	Нет	Нет	
300188115699	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный	ДМ 2005фСг1Exd, ДВ 2005фСг1Exd, ДА 2005фСг1Exd	-	-0,1 (-1)…160,0 (1600,0) МПа (кгс/см2)	КТ 1,0; КТ 1,5	24	228,02	Нет	Да	58991-14	Нет	Нет	
300188115700	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, манометр, мановакуумметр показывающий железнодоро	МП, ВП, МВП, МПс, МВПс, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ	-	Верхний предел измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,06(0,6); 0,1(1); 0,16(1,6); 0,25 (2,5	Класс точности 0,6; 1,0; 1,5; 2,5.	12	156,51	Нет	Нет	53902-13	Нет	Нет	
300188115701	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер	ПСК	мод. ДА2005п, ДА2005п Ву, ДА2005п Ву Кс, ДА2005п Кс, ДА2010п, ДА2010п Ву, ДА2010п Ву Кс, ДА2010п Кс, ДВ2005п, ДВ2005п Ву, ДВ2005п Ву Кс, ДВ2005п Кс, ДВ2010п, ДВ2010п Ву, ДВ2010п Ву Кс, ДВ2010п Кс, ДМ2005п, ДМ2005п Ву, ДМ2005п Ву Кс, ДМ2005п Кс, ДМ2010п, ДМ2010п Ву, ДМ2010п Ву Кс, ПК2010п	-	-	1 год: с 15.02.2019 - 2 года	142,51	Нет	Нет	70083-17	Нет	Нет	
300188115702	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий с сильфонным разделителем	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1	от 0 до 1,6 МПа	КТ: 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Нет	4626-75	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БАСТОР", р.п.Базарный Сызган
300188115703	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный	МЕТЕР ДМ 02-V	-	Верхний предел измерений 0,06…160; 0,06…2,40 МПа.	Погрешность ±1,5 %.	12	142,51	Нет	Нет	38961-08	Нет	Нет	
300188115704	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10; 111.11; 111.12; 111.16; 113.13; 131.11	от 0,6 до 1000 бар	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Нет	15141-96	Нет	Нет	
300188115705	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр показывающий	ТМ2 с диаметрами 50 и 63 мм	-	от 0 до 31,5 МПа	КТ: 2,5	24	142,51	Нет	Нет	81321-21	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель:Фирма "Ningbo Kimpin Industrial Pte Ltd.", Китай
300188115706	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр автомобильный	МД232, МД232А, МД232Б, МД232В	отсутствуют	от 0 до 160 кгс/см2	КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Нет	2940-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300189101000	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ЗВУ, МВ-ЗВУ, В-ЗВУ		(-0,1 - 160) МПа	КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	10329-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
315263100016	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Установка воздушно-тепловая для измерений влажности зерна и зернопродуктов	АВТУ-1		от 5 до 45 %	± 0,5 %	12	7 486	Нет	Нет	41848-15	Нет	Нет	ГСО предоставляет заказчик
320173500001	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Термометр сопротивления	ТП-1187, ТМ-1187		-200…500 °С, -50…160 °С	В	24, 12	1 026,07	Нет	Да	44806-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "Сенсорика", г.Екатеринбург
320198920063	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Установка для испытаний средств безопасности					12	4 208	Нет	Нет		Нет	Да	
330161310042	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Счетчик импульсный микропроцессорный	СИ8				24	2 603	Нет	Нет	28696-05	Нет	Нет	
349000299089	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Комплекс поверочный	Взлет КПИ				24	23 656	Нет	Нет	14510-07	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
370360253034	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор чистоты жидкостей лазерный	LaserNet Fines-C		от 1 до 2600000 количество частиц/см3	± 20 %	12	6 270,44	Нет	Да	38175-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253037	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор размеров частиц лазерный	SALD	SALD-201V, SALD-301V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano	0,25…350, 0,1…350, 10…1000, 0,1…1000, 0,1…300, 0,1…800 мкм	± 10 %; ± 20 %; ± 25 %	12	6 270,44	Нет	Да	54913-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176070	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy, Spectroquant Picco		от 0,005 до 10000 мг/дм3	ПГ ± (10 - 40) %	12	3 933,28	Нет	Да	32191-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
440080420078	4107 Нижнетагильский филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Преобразователь измерительный	Ш900			0,25 %	12	2 363	Нет	Нет	12729-91	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 0-5 мА. Цена за 1 первичный преобразователь
316078200001	4108 Краснотурьинский ОПСИ - филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Установка измерительная для определения гранулометрического состава глинозема			%: 70,0…99,8; 50…98,5; 20…80; 2,5…70	% ±0,2; ±1,5; ±2; ±2,5	24	8 694	Нет	Нет	39281-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318561300106	4108 Краснотурьинский ОПСИ - филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор удельной поверхности	AREA-mat II, BET-A-mat		3,0…250,0 м2/г	± 3	12	5 584	Нет	Нет	30860-05	Нет	Нет	зав.№ AREA-mat II - 9863105, BET-A-mat - 126378
370360253044	4108 Краснотурьинский ОПСИ - филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор размера частиц лазерный	Analysette 22		от 0,60 до 64 мкм	не более 10 %	12	6 270,44	Нет	Да	30865-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253050	4108 Краснотурьинский ОПСИ - филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Анализатор фотометрический счетный механических примесей	ГРАН-152	ГРАН-152.1, ГРАН-152.2	Диапазон определяемых классов чистоты 4…17	не более ±3 %	12	6 270,44	Нет	Нет	22979-02	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организации ПАО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД". ГСО для поверки предоставляется заказчиком, Юстировка, наладка, подготовка к поверке осуществляется заказчиком.
370454176075	4108 Краснотурьинский ОПСИ - филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Спектрофотометр	PCSpectro		от 1 до 100 %; от 330 до 900 нм; от 0 до 2,5 Б	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	29141-10	Нет	Нет	
370454176078	4108 Краснотурьинский ОПСИ - филиал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	Спектрофотометр	PCSpectro		от 1 до 100 %; от 330 до 900 нм; от 0 до 2,5 Б	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	29141-05	Нет	Нет	
277133101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец с искусственным дефектом для ВИТ-3М	КО	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 287	Нет	Нет		Да	Нет	
277133102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект образцов с искусственными дефектами	СО 2.842	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	18	6 556	Нет	Нет	44787-10	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, поверка в составе систем ДЕФЕКТОМАТ СР 2.842 с зав. №№01625, 01634, 01659, 01660, 01661, 01662, 01663
277133102001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Контрольный образец с искусственным дефектом для ВИТ-4	КО	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 287	Нет	Нет	29043-05	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, обязательно в комплекте с ВИТ-4
277151101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ультразвуковых дефектоскопов	-	-	-		781	Нет	Нет		Нет	Нет	
277151102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ультразвуковых толщиномеров	-	-	-		1 335	Нет	Нет		Нет	Нет	

277151102001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный преобразователь	преобразователь для вихретокового дефектоскопа	-	-	-		1 335	Нет	Нет		Нет	Нет	
277151102002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ультразвуковых дефектоскопов	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		781	Нет	Нет		Да	Нет	преобразователь с радиусной поверхностью только в комплекте с образцом соответствующего радиуса; тип П121-0,4-90-002 принимается только в комплекте с дефектоскопом
277171501000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-РДМ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	6 412,95	Нет	Да	16303-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 1 преобразователя и 1 блока резонаторов)
277171502000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-32	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17182-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 5 преобразователей)
277171503000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Авикон-02Р УДС2-112	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	24515-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 2 блоков резонаторов)
277171504000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	АВИКОН-11 УДС2-114	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	30139-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171505000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18766-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171506000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-22	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	29156-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171507000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-52 "ЗОНД-2"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	24274-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей)
277171508000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Авикон-01МР УДС2-113	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	25193-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 4 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171509000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-22	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 507	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171510000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-13УР "Рельс-6" В1П1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 055	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171511000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	ПОИСК-103М НЗД 009	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18769-99	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи
277171512000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп-путеизмеритель	СПРУТ (УДС2-106Т)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 147	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи, калибровка в режиме дефектоскопа
277171512001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-33	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	24685-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем; обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в РЭ (не менее 4 преобразователей)
277171512002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-52 "ЗОНД-2"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	24274-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в РЭ (не менее 5 преобразователей)
277171512003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-РДМ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	6	6 412,95	Нет	Да	16303-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи
277171512004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-РДМ-1М1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	24684-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем; обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в разделе 13 РЭ (не менее 3 преобразователей и 1 блок резонаторов)
277171512007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Авикон-01 УДС2-101	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17813-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 5 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171512008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2М-35	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	66978-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно описанию типа (не менее 1 преобразователя)
277171512009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO1000	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	66706-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 1 преобразователя)
277171512010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	ZIRCON	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	65325-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 1 преобразователя)
277171512011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USLT USB	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	64427-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно описанию типа (не менее 1 преобразователя)
277171512012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-86	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	64142-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП: П111-2,5-К12-004 и П121-2,5-45-М-004
277171512013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Velograph II	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	68124-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	ECHOSCOPE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	67743-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-23	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	66979-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно описанию типа БП1-Л, БП2-Л, БП3-Л, БП1-П, БП2-П, БП3-П

277171601000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"ПЕЛЕНГ" УД2-102	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18007-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171602000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"ПЕЛЕНГ" УД3-103	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	22976-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171603000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный высокочастотный процессорный	УД2В-П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17498-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171604000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2В-П, УСД-46, УСД-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	52657-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171605000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2В-П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17498-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, ограниченная поверка без режима ВРЧ
277171606000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18373-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171607000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД9812	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	29936-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171608000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18986-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательнов комплекте Паспорт
277171609000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-562	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	19693-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171610000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Epoch	Epoch III, Epoch 4, Epoch 4B	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	14771-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171611000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-Т "ТОМОГРАФИК"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	32223-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171612000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	А1212	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18353-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171613000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	А1212 МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	28833-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171614000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	A1212 MASTER, A1214 EXPERT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	44426-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте Паспорта на преобразователи
277171618000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой малогабаритный	USM 25, USM 25DAC, USM 25S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	21034-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171621000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 52R, USN 52R AVG	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	20076-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171623000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	"Интротест-1М", "Интротест-1МВ", "Интротест-1МН"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	38476-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171624000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Интротест-1МВ, Интротест-1МН	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	38476-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171626000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 50, USN 52, USD 15	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	6 412,95	Нет	Да	15217-96	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171629000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	USM 35 X, USM 35 X DAC, USM 35 X S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	31425-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171630000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД3-71	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	25815-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171631000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-140	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	25453-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171632000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35723-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171633000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-204	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	29010-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171634000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-73 КСК	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35985-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171635000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	ISONIC моделей 2005, 2006, 2007	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	37927-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171636000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный низкочастотный микропроцессорный	УД2Н-П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17990-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277171637000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	34900-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171638000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой процессорный	УДЦ-201П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17501-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171639000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-17-2(4.1)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	19333-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171640000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USK 7S, USK 7D	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	15216-96	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171642000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой специализированный	УДС2П-Р-"ЭВУД"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	27534-04	Нет	Нет	цена указанас 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 2 преобразователей)
277171644000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Интротест-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	6 412,95	Нет	Да	23878-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171645000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-11-ПУ (ГСП ЭКОН-2)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 732	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171646000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan MX	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	48502-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171647000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USK-8C	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 223	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171648000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора	УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	27812-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171649000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USK-6	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 223	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171650000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-21Р	УД-21РТ, УД-21РМ	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18520-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные пьезопреобразователи
277171651000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 223	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171656000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USL-32	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 887	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171657000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	FlawMIKE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	20677-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171658000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 512	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171659000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 512	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171660000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	31425-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171662000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	A1550 IntroVisor	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	42433-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171663000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 512	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171666000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-76	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	32724-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171667000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USM Go Base, USM Go AWS, USM Go DAC/AWS, USM Go Advanced	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	45866-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171669000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель частоты автоциркуляции	ASTR	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 745	Нет	Нет	25958-03	Нет	Нет	
277171670000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель частоты автоциркуляции	ASTR-M	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 745	Нет	Нет	47720-11	Нет	Нет	
277171670001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-Н	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	34808-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД	УД2-102ВД/1, УД2-102ВД/2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	36622-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	A1211 Mini	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	55894-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277171670004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Masterscan 380M	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	38730-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная	ВОЛНА-7	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 707	Нет	Нет	26078-08	Нет	Нет	
277171670006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	36622-07	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277171670007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18007-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102	УД2-102/1, УД2-102/2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18007-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	22976-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103	УД3-103/1, УД3-103/2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	22976-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-Н	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	34808-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-Н	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	34808-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12/1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18768-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД9812	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	46539-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18986-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте Паспорт
277171670016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-562	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	19693-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 600	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	48503-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH LT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	46074-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 1000, 1000i	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	45012-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH LTC	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	45011-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670021	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH XT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35582-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH XT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35582-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670023	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 4, EPOCH 4B, EPOCH LT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	29755-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670024	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH III	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	14771-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670025	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	A1212 MASTER, A1214 EXPERT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	28833-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670026	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-140	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	25453-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670027	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-204	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	29010-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670028	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan MX2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	48833-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670029	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2В-П	УД2В-П 45 LITE, УД2В-П 46	без режима ВРЧ	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17498-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, ограниченная поверка без режима ВРЧ
277171670030	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный низкочастотный микропроцессорный	УД2Н-П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17990-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277171670031	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой процессорный	УДЦ-201П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	17501-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670032	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-76	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	36959-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670033	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	A1550 IntroVisor	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	42433-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670040	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка измерительная ультразвуковая	Сканер	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 144	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670042	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная	ВОЛНА-7	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 707	Нет	Нет	26078-03	Нет	Нет	
277171670043	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп универсальный	УД4-ТМ "ТОМОГРАФИК"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	37357-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670044	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	"PELENG 307" УД3-307ВД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	46575-11	Нет	Нет	поверка ультразвукового канала
277171670045	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система контроля вихревым током	ЭДДИТРОН™	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 707	Нет	Нет	49403-12	Нет	Нет	только с зав.№ NDT-082241-02
277171670046	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103ВД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	36621-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670047	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103ВД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	36621-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670048	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-76 КСК	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35984-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670049	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-1000	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	46948-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670050	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USM Go, USM Go+	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	62408-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670051	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	USM 36	USM 36, USM 36 DAC, USM 36 S	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	61749-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670052	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой автоматический	SST-180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		57 000	Нет	Нет		Да	Нет	число каналов 36
277171670053	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-Т HU-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	28636-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670054	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка автоматизированного ультразвукового эхо-импульсного контроля рельсов	УКР-64Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	46 649	Нет	Нет	63736-16	Нет	Нет	только с заводскими №№1, 2
277171670055	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-22М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	44973-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171670056	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД 3-71	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	33810-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670061	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	ISONIC 2005/6	ISONIC 2005, ISONIC 2006	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	37134-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670063	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan SX	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	55893-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670066	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60Н, УСД-60ФР	для мод. УСД-60ФР только ограниченная поверка (один канал)	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	72956-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, для мод. УСД-60ФР только ограниченная поверка (один канал)
277171670067	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	USN 60, USN 60L	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	75780-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670068	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		23 075	Нет	Нет		Да	Нет	2 канала; цена указана с 1 преобразователем
277171670070	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 231	Нет	Нет		Да	Нет	1 канал; цена указана с 1 преобразователем
277171670078	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Пеленг УД2-102	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	18007-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670079	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	"ПЕЛЕНГ" УД3-103	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	22976-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277171670080	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система контроля вихревым током	ЭДДИТРОН™	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 707	Нет	Нет	60370-15	Нет	Нет	
277171670081	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	A15	A1525 Solo, A1550 Intro Visor	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Нет	81281-21	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670082	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 650	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	62312-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670083	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	SITESCAN D10/D20, Dryscan 410	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	42988-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670084	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Sonatest	Sonatest 700M, Sonatest D70, Sonatest 500S, Sonatest D50	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	61978-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670085	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Sonatest	Sonatest 700M, Sonatest D70, Sonatest 500S, Sonatest D50	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	61978-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670086	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД	УСД-50 ХХ, УСД-46 ХХ, УСД-20 ХХ, УСД-10 ХХ	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Нет	85073-22	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670087	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	SUPER, SyncScan, Smartor, CTS-9005, CTS-9006, CTS-9009, CTS-9009PLUS, CTS-2020E, CTS-4020E	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Нет	72955-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, поверка только с контактным одноэлементным прямым ПЭП
277171901000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	"Интротест-2"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	23717-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171908000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля цельнокатаных колес	RWI-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	52 057	Нет	Нет	25745-03	Нет	Нет	только заводские №№01, 02
277171910000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 660	Нет	Нет		Да	Нет	в соответствии с 10 стандартами
277171911000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 660	Нет	Нет		Да	Нет	в соответствии с 10 стандартами
277171912000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-11УА	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 732	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171914000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP-20	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 512	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171917000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP 40 Rack, USIP 40 Box	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	41199-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171919000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка дефектоскопическая магнитоакустическая рельсовая	УМАР-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 682	Нет	Нет		Да	Нет	
277171920000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	УДС2-152	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	32455-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171921000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	Phasor XS	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	36320-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171924000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP-40	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 512	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171925000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 971	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171926000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля бандажей	УКБ-1Д	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	50939-12	Нет	Нет	только заводской №01
277171927000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения механических напряжений	ИН-5101А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 681	Нет	Нет	29028-05	Нет	Нет	
277171928000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 547	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система дефектоскопическая ультразвуковая	7100, 7108, 7200	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 291	Нет	Нет	55256-13	Нет	Нет	
277171928006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система ультразвукового контроля	RWP-VIS	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	47409-11	Нет	Нет	только с зав.№№ 773172, 773173
277171928007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Phasor XS	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	55240-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	Интротест-2.X	Интротест-2.1, Интротест-2.2, Интротест-2.3	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	38168-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277171928009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	"Интротест-2.Х"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	38168-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения механических напряжений	ИН-5101А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 069	Нет	Нет	29028-10	Нет	Нет	
277171928018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система ультразвукового контроля	СОНОТРОН™-EMAT 880	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	49567-12	Нет	Нет	только с зав.№ NDT-082243-02
277171928019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP 40	USIP 40 Rack, USIP 40 Ultrasonic Box, USIP 40 Portable	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	63483-16	Нет	Нет	цена указана до 2 каналов
277171928020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп лазерно-ультразвуковой	УДЛ-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35094-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только на 10 шт. СИ с зав.№ 01 … 10, обязательно в комплекте РЭ, МП
277171928021	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп лазерно-ультразвуковой	УДЛ-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	46881-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только СИ с зав. №11, обязательно в комплекте РЭ, МП
277171928022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп лазерно-ультразвуковой	УДЛ-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	60172-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте РЭ, МП
277171928023	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100, USC-100a	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	52660-13	Нет	Нет	
277171928024	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система ультразвукового контроля на фазированной решетке	X-32	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	35591-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928029	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля сварного шва и концов труб автоматизированная	ВОЛГА-16-002	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	26217-03	Нет	Нет	
277171928030	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система ультразвукового контроля на фазированной решетке	HARFANG VEO	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 825,9	Нет	Да	46866-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928031	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля сварных труб автоматизированная	УЛЬТРА-РЕ1420W.001	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	46731-11	Нет	Нет	
277171928033	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система ультразвукового контроля	SONOTRON™ - EMAT 880	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	60259-15	Нет	Нет	
277171928034	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система ультразвукового контроля	SONOTRON™/24	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	60375-15	Нет	Нет	
277171928035	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный канал	канал многоканальных ультразвуковых дефектоскопов	-	-	-		2 561	Нет	Нет		Нет	Нет	цена указана за 1 канал
277171928036	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	Интротест-3.Х	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Нет	81079-20	Нет	Нет	цена указана для одноканального электронного блока с 1 преобразователем утверждённого типа
277171928037	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	УМД-8	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	35134-15	Нет	Нет	цена указана для одноканального электронного блока с 1 преобразователем, только первичная поверка
277171928038	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100b, USC-100c	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	76794-19	Нет	Нет	
277171928039	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка ультразвукового контроля полых осей колесных пар	SHUTTLE R	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 629	Нет	Нет	78400-20	Нет	Нет	
277172101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп акустический импедансный	ДАМИ-С	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 315	Нет	Нет	38732-08	Нет	Нет	
277172102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп акустический импедансный	АД-42И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 315	Нет	Нет		Да	Нет	
277172103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп акустический импедансный	ИД-91М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 315	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте методика калибровки в виде отдельного документа
277172103001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп многофункциональный	ДАМИ-С09	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 315	Нет	Нет	47129-11	Нет	Нет	поверка с ПО "Импедансный дефектоскоп"
277172103003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп многофункциональный	АД-60К, ВЕКТОР-Скан	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 315	Нет	Нет	65493-16	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277172103004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп акустический	АД-64М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 315	Нет	Нет		Да	Нет	
277172103005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп акустический импедансный	ДАМИ-С НА01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 315	Нет	Нет	22554-02	Нет	Нет	
277172103006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп акустический	АД-701М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 315	Нет	Нет	66934-17	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями

277173101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-213	ВД-213.1, ВД-213.3	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	22618-02	Нет	Нет	
277173103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-113	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 167	Нет	Нет		Да	Нет	
277173104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-12НФ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 892	Нет	Нет	13006-89	Нет	Нет	
277173105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-12НФП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 299	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-14НФ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 900	Нет	Нет	15282-96	Нет	Нет	
277173107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-15НФ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 750	Нет	Нет	14029-94	Нет	Нет	
277173108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка дефектоскопная	ВД-13НФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 181	Нет	Нет		Да	Нет	
277173109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-90НП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 892	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-12НФМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 299	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый специализированный	ВД-131НД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 181	Нет	Нет	48497-11	Нет	Нет	
277173120003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	"PELENG 307" УД3-307ВД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 412,95	Нет	Да	46575-11	Нет	Нет	поверка вихретокового канала; обязательно в комплекте вихретоковый преобразователь
277173120006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный для роликов	ВД-211.5, ВД-211.51, ВД-211.15	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 161	Нет	Нет	27921-04	Нет	Нет	
277173120007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный для роликов	ВД-211.5М, ВД-211.51М, ВД-211.15М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 161	Нет	Нет	48986-12	Нет	Нет	
277173120008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-20НФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 311	Нет	Нет		Да	Нет	
277173301000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВИТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	29043-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец КО (поверенный)
277173302000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-95Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 563	Нет	Нет		Да	Нет	
277173303000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	29702-05	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, с преобразователями ПН-6-ТД-С, ПН-12-ТД-С, ПН-18-ТД-С, ПН-6х8-ТД-У, ПН-6-ТД-В
277173304000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-30НК-IVE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 563	Нет	Нет	25867-03	Нет	Нет	
277173305000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВИТ-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 167	Нет	Нет		Да	Нет	
277173306000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп-дефектомер вихретоковый	ЗОНД ВД-96	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 563	Нет	Нет	33917-07	Нет	Нет	
277173307000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВДЛ-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 563	Нет	Нет		Да	Нет	
277173308000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ТВД-А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 563	Нет	Нет		Да	Нет	
277173309000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Phasec 2200	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 311	Нет	Нет	21155-01	Нет	Нет	
277173310000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый портативный	ВД-34 КСК	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 563	Нет	Нет	35986-07	Нет	Нет	
277173311000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитно-вихретоковый	ВИД-345	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	38465-08	Нет	Нет	
277173312000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ГАЛС ВД-103	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 563	Нет	Нет	35286-07	Нет	Нет	
277173313000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый портативный	ВД 3-71 НК-IVY	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 892	Нет	Нет	32726-06	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями

277173314000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	МИТ-1М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 095	Нет	Нет		Да	Нет	
277173315000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Centurion ED-400	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 095	Нет	Нет		Да	Нет	
277173316000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ЭМИТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 095	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173317000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Nortec 500, Nortec 500S, Nortec 500D	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	35987-07	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173320000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп двухчастотный вихретоковый портативный	Phasec 2d	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 311	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173321000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	PELENG ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 825	Нет	Нет	39541-08	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, поверка с преобразователями ПН-7,5-АК-003 и ПН-15-АК-004
277173322000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Константа ВД1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 825	Нет	Нет	44493-10	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173323000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Phasec 3d	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 311	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ЭМИТ	ЭМИТ, ЭМИТ-Ex	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 095	Нет	Нет	40298-08	Нет	Нет	
277173324001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ELOTEST M3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 825	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	29702-10	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ПН-6-ТД-С, ПН-12-ТД-С, ПН-18-ТД-С, ПН-6х8-ТД-У, ПН-6-ТД-В
277173324003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	"PELENG" ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	39541-13	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ПН-7,5-АК-003 и ПН-15-АК-004
277173324004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый портативный	ВД 3-71 НК-IVY	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 892	Нет	Нет	36960-08	Нет	Нет	
277173324008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД 3-81	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 892	Нет	Нет	49255-12	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	NORTEC 600	NORTEC 600, NORTEC 600C, NORTEC 600S, NORTEC 600D	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	70013-17	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВДУ-20КМ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 563	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВИТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	29043-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец КО при первичной поверке
277173324012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ELOTEST IS500/RpT	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 825	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Алтек ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	73642-18	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитно-вихретоковый	ВИД-345	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	74080-19	Нет	Нет	обязательно в комплекте вихретоковый преобразователь
277175201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытия магнитный	МВТ 7000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277175202000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	Magna-Mike 8500	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	29753-05	Нет	Нет	
277175203000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	57493-14	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной, обязательно в комплекте Паспорт, поверенные меры толщины из комплекта СИ
277175203001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	Magna-Mike 8600	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	54221-13	Нет	Нет	
277175203002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	MiniTest 7400 FH	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277175203003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	MiniTest 7200 FH	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277175203004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	22291-07	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной

277175203005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	22291-01	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной
277175203006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	Magna-Mike 8500	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	46558-11	Нет	Нет	
277183201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый ГСП	ВД-40П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 051	Нет	Нет	14430-95	Нет	Нет	
277183202000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-31П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 051	Нет	Нет	8090-81	Нет	Нет	
277183203000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-41П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 051	Нет	Нет	19710-00	Нет	Нет	
277183204000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	MIZ-28, MIZ-28 lite	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 051	Нет	Нет	41947-09	Нет	Нет	
277183205000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	DEFECTOMAT СР 2.842	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 051	Нет	Нет		Да	Нет	
277183206000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	DEFECTOMAT С 2.820	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 549	Нет	Нет		Да	Нет	
277183206001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система вихретокового контроля	ДЕФЕКТОМАТ СР 2.842	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 549	Нет	Нет	44787-10	Нет	Нет	
277183206004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	Defectomat CI 2.812	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 051	Нет	Нет		Да	Нет	
277183301000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитно-вихретоковый	МВД-2МК	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 594	Нет	Нет		Да	Нет	режим толщиномера покрытий
277183303000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Вихретоковый дефектоскоп	ВК-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 241	Нет	Нет		Да	Нет	
277183304000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	33845-07	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277183304001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	33845-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователь ПВР
277183304003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-10А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 167	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277183304004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 167	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка с функцией обнаружения дефектов с преобразователями ПВД-1000-1,2; ПВДТ-1000-2,0; ПВДТ-500-7Р
277183304005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 167	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения глубины дефектов с преобразователями ПВР-1, ПВД-1
277183304006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	ВЕКТОР-50, ВЕКТОР-50П, ВЕКТОР-50А, ВЕКТОР-60, ВЕКТОР-60Д, ВЕКТОР-60П	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 167	Нет	Нет	71308-18	Нет	Нет	
277183801000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп электропотенциальный	ЭПД-8	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 408	Нет	Нет		Да	Нет	
277183802000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп поверхностных трещин	ДПТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 046	Нет	Нет		Да	Нет	
277183803000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Трещиномер электропотенциальный	281М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 408	Нет	Нет		Да	Нет	
277185101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УДТ-40	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	31416-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	CL3 DL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой прецизионный	CL 5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	35722-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер электромагнитно-акустический	КРМ-Ц-Дельта	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21701-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТЭМП-УТ1, ТЭМП-УТ2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	38230-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-301	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	29134-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277185108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер электромагнитно-акустический	A1270	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	31225-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте ЭМА преобразователь E7092
277185109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-82	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	23486-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТТ100, ТТ110	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	19411-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	20	22, 22DL, 25DL, 26, 26DL, 26DL Plus, 27DL, 26MG	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	14770-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185113000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	22, 22DL, 25, 25DL, 25HP, 25 HPV, 25 DLPlus, 25DLHP, 26 MG, 26 MGXT, 26 XTDL, 36 DL Plus,	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	14770-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185114000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	MG2, MG2XT, MG2DL, 26MG, 25, 25DL, 25DL Plus, 25Multi Plus, 25MX Plus, 25HP, 25HP Plus, 25DLHP, 25HPV, 35, 35DL, 35DLHP, 35HP, 37DL	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	29754-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185120000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	35, 35DL, 35HP, 35DL-HP, MG2, MG2-XT, MG2-DL, 26MG	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	46559-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185126000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ-1М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21391-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185127000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ВЗЛЕТ УТ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	48	5 130,36	Нет	Да	18810-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185128000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	11737-89	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185129000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DMS, DMS 2, DMS 2E, DMS 2TS	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21036-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185130000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DMS 2, DMS 2E, DMS 2TS	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21036-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185133000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	STEELGAGE, SONAGAGE II, P-GAGE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	17825-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185134000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Alphagage, Betagage, B-Gage, Sonagage III, Steelgage II	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	39178-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185136000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	T-MIKE E, T-MIKE ES, T-MIKE EL	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	20679-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185139000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего	Толщиномер ультразвуковой	UTM 101/201	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	16503-97	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185140000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	СКАТ-4000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185141000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой специализированный	УТ-80	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	14917-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185142000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой специализированный	УТ-80М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	19805-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185143000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Echometer 1073, Echometer 1074	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21240-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185146000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Кварц-15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185147000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Microgage II	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	24687-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185148000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-65	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185149000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	T-Scope III	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	20678-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185151000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	WT-600S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	30487-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185152000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 1S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	17797-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277185153000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DIO-570	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	19694-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185154000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	A1207	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21702-01	Нет	Нет	
277185155000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM 4, DM 4 DL, DM 4E	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	15215-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185156000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM 4, DM 4DL, DM 4DE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	15215-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185158000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-3	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	31216-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185159000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-93П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	10479-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185160000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	28229-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185161000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	24011-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185163000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM 3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185164000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	A1208	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	23900-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185165000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	A1209	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	17409-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185166000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	18105-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185167000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ9215	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	18501-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185169000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТАУ 326, ТАУ 332, ТАУ 538	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21928-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185170000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТАУ326, ТАУ332, ТАУ538, ТАУ410	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21928-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185172000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-04 ЭМА (Дельта)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	34082-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185174000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Sonogage IV, T-Gage V, Microgage III	V B, V DL, V W, V DLW, V C, V CDL, V CW, V CDLW, III B, III DL, III W, III DLW, III C, III DLC, III	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	58298-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185175000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Microgage II, Microgage VX, CT-Gage, CT-Gage DL, CT-Gage DL+	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	42434-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185178000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM5E basic, DM5E, DM5E DL	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	44843-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185179000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-98 "СКАТ", УТ-98 Т "СКАТ"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	37708-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185181000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM	DM 2, DM 2E, DME DL, DM 4, DM 4DL, DMS	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	15215-96	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185182000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер электромагнитно-акустический	ЭМАТ-100	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	31376-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185183000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	38DL PLUS	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	48504-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185189000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	A1208, A1209, A1210	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	49605-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185190000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	A1207C	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	
277185191000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ907	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	49515-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185192000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-111	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	44173-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277185193000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	49184-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185194000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Булат 5, Булат 5У, Булат 5УП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	30731-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185195000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Булат 5, Булат 5У, Булат 5УП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	30731-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DMS Go	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	53196-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	UT-850	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТМ-МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	49932-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТМ-8811	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ВЗПЕТ УТ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	48	5 130,36	Нет	Да	18810-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DMS Go+	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	63413-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DM5E Basic, DM5E, DM5E DL	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	62242-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	WT-600S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	49745-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 1S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	46425-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	DIO-570	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	19694-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	А1207	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	48244-11	Нет	Нет	
277185196012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой и преобразователь ультразвуковой	УТ-93П (толщиномер) ,ПРИЗ-Т1 (преобразова тель)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	10479-86	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-93П	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	10479-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	46426-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	24011-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	24011-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер электромагнитно-акустический	А1270	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	31225-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УДТ-40	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	31416-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ-1М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21391-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ-1М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	21391-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196021	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	CTS-30A, CTS-30B, CTS-49, CTS-59	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	53800-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	PocketMIKE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	59806-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196023	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	45MG	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	54886-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196024	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	27MG	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	59165-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

277185196025	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	T-MIKE EM+	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196026	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	57856-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196027	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	А1208 ШРЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196028	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	T-GAGE IV, T-GAGE IV+, T-GAGE IV DL, T-GAGE IV MM	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	24688-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196029	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	T-Gage IV, T-Gage IV DL, T-Gage IV+, T-Gage IV MM	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	24688-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196030	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 3	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	64154-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196031	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	АЛТЕК АТ-17	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	63399-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196032	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	UT-4DL	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	65716-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196033	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер электромагнитно-акустический	EM2210, AIR	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	63986-16	Нет	Нет	
277185196034	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	AR860	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196035	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УДТ	УДТ-НР (UDT-RF), УДТ-08 (UDT-08), УДТ-10 (UDT-10), УДТ-20 (UDT-20), УДТ-40 (UDT-40)	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	69546-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196036	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УДТ-45	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	37664-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196037	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	УТ-111	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	66712-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196038	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	А-1209	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	17409-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196039	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	CL5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	74447-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196040	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	NOVOTEST УТ-3М-ЭМА	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196041	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	А1207	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	78024-20	Нет	Нет	
277185196042	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-7	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	64397-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196043	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196044	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	NOVOTEST УТ-1М, NOVOTEST УТ-1М-IP, NOVOTEST УТ-1М-СТ	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Да	75774-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196045	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	TT100, TT120, TT130, TIME2110, TIME2113, TIME2130, TIME2132, TIME2134, TIME2152	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Нет	78553-20	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196046	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	Elcometer 204	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196047	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой электромагнитно-акустический	A1270	A1270, A1270L	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Нет	79531-20	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196048	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер ультразвуковой	B7-217, B7-227, B7-237, B7-287, B7-297	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 130,36	Нет	Нет	81067-21	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196049	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство контроля затяжки болтов	MINI-MAX	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 778	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277195101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель защитного слоя	ИЗС-10Н	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 521	Нет	Нет	8136-86	Нет	Нет	
277195102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электронный защитного слоя бетона	ИПА-МГ4	ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 821	Нет	Нет		Да	Нет	

277195103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона	Profoscope, Profometer	Protoscope, Profoscope2, Profometer5+ S, Profometer5+ Scanlog, Profometer6 S, Profometer6 Scanlog	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	42008-09	Нет	Нет	
277195104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона	Profoscope, Profometer PM-6	Profoscope, Profoscope+, Profometer PM-6	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	42008-15	Нет	Нет	
277195105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель защитного слоя бетона	Поиск	Поиск-2.51, Поиск-2.52, Поиск-2.6	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	26398-09	Нет	Нет	
277195106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель глубины залегания арматуры	PS 20, PS 200	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	24206-06	Нет	Нет	
277195107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель глубины залегания арматуры	PS 200 Ferroscan	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	50869-12	Нет	Нет	
277195108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель защитного слоя бетона	Поиск-2.5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	26398-04	Нет	Нет	
277195110001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель защитного слоя бетона	ИПА-МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	29316-10	Нет	Нет	
277195110002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель диаметров и глубины залегания арматуры	PS 250 Ferroscan, PS 200 S Ferroscan	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	59043-14	Нет	Нет	
277195110003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель защитного слоя бетона	ПОИСК-М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 821	Нет	Нет	74079-19	Нет	Нет	
277400000001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный преобразователь	преобразователь для толщиномера покрытий	-	-	-		1 967	Нет	Нет		Нет	Нет	
277400000002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный преобразователь	преобразователь для тесламетра, магнитометра , измерителя напряженност и магнитного поля	-	-	-		1 967	Нет	Нет		Нет	Нет	
277471201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер вихретоковый	ВТ-10НЦ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 837	Нет	Нет	8880-82	Нет	Нет	
277471202000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ТТ220, ТТ230, ТТ240, ТТ260	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	23841-02	Нет	Нет	
277471206000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий электрический	Elcometer 300, Elcometer 345, Elcometer 355	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	8 148	Нет	Нет	18761-99	Нет	Нет	
277471208000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий электрический цифровой	ELCOMETER 415, ELCOMETER 456, ELCOMETER 355	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	57137-14	Нет	Нет	
277471209000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий электрический цифровой	ELCOMETER 311, ELCOMETER 355, ELCOMETER 365, ELCOMETER 456	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	8 148	Нет	Нет	30315-05	Нет	Нет	
277471210000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер вихретоковый	ВТ-51НП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	19306-00	Нет	Нет	
277471211000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	25868-03	Нет	Нет	
277471212000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-4Т	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	25868-14	Нет	Нет	
277471214000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины гальванических покрытий	ИТГП-1м	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277471215000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	Градиент-техно	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277471216000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство контроля толщины изоляции	УКТ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 925	Нет	Нет	19037-99	Нет	Нет	
277471217000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины диэлектрических покрытий вихретоковый	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	17366-11	Нет	Нет	
277471218000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ГРАДИЕНТ ТП-2000 (Ф, Н, ФН)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	31169-06	Нет	Нет	
277471219000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины изоляции	ИТИ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 594	Нет	Нет		Да	Нет	
277471220000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины изоляции	ИТИ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 594	Нет	Нет		Да	Нет	
277471221000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	DT-156	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет	Нет		Да	Нет	

277471222000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения толщины лакокрасочных покрытий	ЕТ 10Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	Leptoskop 2020, Leptoskop 2025, Leptoskop 2030, Leptoskop 2035, Leptoskop 2040, Leptoskop 2050, Leptoskop	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	8 148	Нет	Нет	21239-01	Нет	Нет	
277471222002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-111	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины диэлектрических покрытий вихретоковый	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 837	Нет	Нет	18498-99	Нет	Нет	только с зав. №№01, 02, 03, 04, 05
277471222004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины диэлектрических покрытий вихретоковый	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 837	Нет	Нет	17366-98	Нет	Нет	
277471222005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ТТ210, ТТ211, ТТ212, ТТ220, ТТ230, ТТ260, ТТ270, ТТ290	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	50938-12	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277471222008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	NOVOTEST ТП-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	Horstek TC 325	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-110	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	ЕТ 555	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	ЕТ 444	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	Horstek TC 415	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 837	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ЕТ-11Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 023	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-444	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 023	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ETARI ET-555	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 851	Нет	Нет		Да	Нет	
277471222017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство контроля толщины изоляции	УКТ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 925	Нет	Нет	19037-12	Нет	Нет	
277471222018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-4Т	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	76657-19	Нет	Нет	
277471222019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	ТТ210, ТТ260, TIME2510, TIME2500, TIME2501, TIME2511, TIME2600	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	79186-20	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277471222020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	SaluTron	SaluTron D1, SaluTron D2X, SaluTron ComBi D3, SaluTron D4, SaluTron D5	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 407	Нет	Нет	67238-17	Нет	Нет	
277472101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	ТМ-20МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	42435-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте поверенные меры толщины
277472102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	МТП-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	24442-03	Нет	Нет	
277472103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	Phynix Surfix	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	MEGA-CHECK 5F, 5F-ST, 5FN-ST, 10-ST, 20-ST, 80F-ST, EASY-CHECK FE, FE-S, FN	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 407	Нет	Нет	28792-05	Нет	Нет	
277472113000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	Константа М1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 904	Нет	Нет		Да	Нет	
277472114000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий вихретоковый	ИНТРОМЕТ Н2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	23187-02	Нет	Нет	
277472115000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	ИНТРОМЕТ	Ф2, Ф5	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	23188-02	Нет	Нет	

277472117000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	PenTest, MikroTest, MiniTest FH-2100/4100	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	20631-00	Нет	Нет	
277472120000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий и слоев электромагнитный и вихретоковый	eXacto, MiniTest	eXacto F, eXacto N, eXacto FN, MiniTest 600 B-F, MiniTest 600 B-N, MiniTest B-FN, MiniTest 1100, MiniTest 2100, MiniTest 3100, MiniTest 4100, MiniTest FH-4100	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	20632-00	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472124000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения толщины немагнитных покрытий на ферромагнитной основе	МТ-30Н	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 837	Нет	Нет		Да	Нет	
277472125000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	18106-99	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, с преобразователями ИД1, ИД3, ПД1, ПД3, ДА
277472126000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	МТ-41НЦ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	8881-82	Нет	Нет	
277472129000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	МТ 2003	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	17617-98	Нет	Нет	
277472130000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	МТ-51НП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	19307-00	Нет	Нет	
277472131000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	QuaNix 1200, QuaNix 1500, QuaNix 4500, QuaNix 7500	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	25571-03	Нет	Нет	
277472132000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	QuaNix 1200, QuaNix 1500, QuaNix 4500, QuaNix 7500	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 407	Нет	Нет	25571-08	Нет	Нет	
277472136000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	МТ-2007	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 407	Нет	Нет	27676-04	Нет	Нет	
277472137000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер индукционный	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472138000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	29844-11	Нет	Нет	
277472139000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	TOP-CHECK FE, TOP-CHECK FE-B, TOP-CHECK FN, TOP-CHECK FN-B, MEGA-CHECK Pocket FE, MEGA-CHECK Pocket FN, MEGA-CHECK Basic, MEGA-CHECK Profi, MEGA-CHECK	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 407	Нет	Нет	59374-14	Нет	Нет	
277472140000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер магнитный	Defelsscope MP30, Isoscope MP30, Dualscope MP40, Dualscope MPOR, Isoscope MP2C	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	28304-04	Нет	Нет	
277472146000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер электромагнитный	Константа МК1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	21199-01	Нет	Нет	
277472147000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	18106-04	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472148000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	МТ-201	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	27034-04	Нет	Нет	
277472149000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	CoFN CONDTROL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472150000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	Conspray CTG-1 FNF	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472151000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	PosiTector 6000, PosiTest DFT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	56547-14	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472152000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины покрытий	6000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472153000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	42007-09	Нет	Нет	
277472154001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий ультразвуковой	PosiTector 200	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	56135-14	Нет	Нет	
277472154002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер лакокрасочных покрытий	CHY 115	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет	Нет		Да	Нет	

277472154003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6ц	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	57894-14	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	25535-03	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователя ФД2
277472154005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5, Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	18106-13	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователей ФД2, ПФ-ИЭ-4-Ti,ПФ-ИЭ-4-Br, ПФ-ИЭ-4-Al, ПФ-ИЭ-4-Cu, ПФ-ИЭ-6э-Ti, ПФ-ИЭ-6э-Br, ПФ-ИЭАа-6э, ПФ-ИЭ-6э-Cu
277472154006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	18106-07	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	44479-10	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователя ФД2
277472154008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	PERMASCOPE MP0R, ISOSCOPE MP0R, DUALSCOPE MP0R, PERMASCOPE MP0R-FP, DUALSCOPE MP0R-FP, DUALSCOPE MP0RH-FP, DELTASCOPE FMP10, ISOSCOPE FMP10, DUALSCOPE FMP20, DELTASCOPE FMP30, ISOSCOPE FMP30, DUALSCOPE FMP40, DUALSCOPE FMP100,	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	53704-13	Нет	Нет	
277472154009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	МТ-1008, МТ-2007, МТ-2007М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	52098-12	Нет	Нет	
277472154010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	PosiTector 6000	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	50603-12	Нет	Нет	только с зав.№ 652592 (датчик №168154); 652603 (датчик №168167)
277472154011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий вихретоковый	ВТ-201	ВТ-201-00, ВТ-201-01, ВТ-201-02	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	39650-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец основания, мера толщины покрытия
277472154012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Цифровой измеритель толщины	VF-DC B639	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 124	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте 2 основания, меры толщины
277472154013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий ультразвуковой	QuintSonic 7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	ТМ-МГ4	ТМ-20МГ4, ТМ-50МГ4, ТМИ-200МГ4	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	59933-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте поверенные меры толщины
277472154015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	МЕГЕОН-19200	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	QNix 1200, QNix 1500, QNix 4500, QNix 7500	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 407	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	CM-8826FN	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 837	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	КОНСТАНТА МК4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 904	Нет	Нет	65519-16	Нет	Нет	
277472154019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	PAINT CONDTROL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель толщины покрытий	DeFelsko 6000-N3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154021	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с функцией измерения толщины покрытий в комплекте с преобразователями М120, Н120
277472154022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка с функцией измерения толщины покрытий в комплекте с преобразователями М150, Н150, М215, Н215
277472154023	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения толщины покрытий по стали с преобразователями ПВР-1, ПВД-1
277472154024	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	Sinometer CM802FN	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет	Нет		Да	Нет	
277472154025	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	МТ	AKASCAN 10.08, AKASCAN 20.07, AKASCAN 30.07	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	68840-17	Нет	Нет	
277472154026	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	Константа К5, Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	73000-18	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями

277472154027	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий	NOVOTEST ТП-1	NOVOTEST ТП-1М, NOVOTEST ТП-1-ІР, NOVOTEST ТП-1-СТ	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	75717-19	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154028	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий вихретоковый	ВТ-201	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	23280-02	Нет	Нет	
277472154029	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель цифровой электронный толщины покрытий	DPM-816	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 904	Нет	Нет	74814-19	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец основания, мера толщины покрытия
277472154030	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер индукционный	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 904	Нет	Нет	29844-05	Нет	Нет	
277472154031	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Толщиномер покрытий магнитный	МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	82277-21	Нет	Нет	
277489101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Elcometer 236	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Elcometer 266	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Детектор микроотверстий	Elcometer 270	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп для контроля качества изоляции	ДКИ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	PHD 2-40	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Крона-2ИМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Крона-1рМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Крона-2И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Корона-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте зарядное устройство
277489110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	ISOTEST 3P	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	SPY Model 125	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Корона-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте зарядное устройство
277489112001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор электростатический для поиска пор	POROTEST DC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489112002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	Elcometer 280	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489112003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для контроля и обнаружения дефектов изоляционных покрытий электроискровым методом	Корона-С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489112004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой сплошности изоляции газопроводов	ДИСИ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489112005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп электроискровой	PoroTest 7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489112006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	ISOTEST Inspect 35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Да	Нет	
277489112007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп электроискровой	КРОНА-12	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 656	Нет	Нет		Да	Нет	
277489112009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп искровой	ISOTEST Inspect35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
277489112010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп электролитический	NOVOTEST ЭД-3Д	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 882	Нет	Нет		Нет	Да	
278242101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец с искусственными дефектами (до 2-х дефектов)	СОП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 073	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно СОП в чистом состоянии

278242102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец с искусственными дефектами	СОП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 480	Нет	Нет		Да	Нет	возможно оформление паспорта
278242103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец с искусственными дефектами	СОП-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 480	Нет	Нет		Да	Нет	возможно оформление паспорта
278242104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец с искусственными дефектами	СОП-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 480	Нет	Нет		Да	Нет	возможно оформление паспорта
278242105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец с искусственными дефектами (свыше 2-х дефектов)	СОП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 123	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно СОП в чистом состоянии
281162207079	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель прочности бетона	ИПС-МГ4	ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 840	Нет	Нет	60741-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте контрольный образец из оргстекла
281162207093	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель прочности ударно-импульсный	ОНИКС-2	ОНИКС-2.5, ОНИКС-2.6	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 840	Нет	Нет	30252-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
281162207094	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель прочности ударно-импульсный	ОНИКС-2.5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 840	Нет	Нет	30252-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
281162207097	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель прочности бетона электронный	ИПС-МГ4.03	ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.02, ИПС-МГ4.03	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 840	Нет	Нет	29456-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте контрольный образец из оргстекла
281162207098	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс измерительный эталонный	ОНИКС-2Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	2 840	Нет	Нет	49203-12	Нет	Нет	поверка измерителя (без поверки комплекта мер)
281162207129	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель прочности ударно-импульсный	Оникс-2М	Оникс-2М, Оникс-2М-ЛБ	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 840	Нет	Нет	64550-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
281162207131	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель прочности бетона электронный	ИПС-МГ4.03	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 840	Нет	Нет	29456-05	Нет	Нет	
330177115000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программных психофизиологического контроля при предсменных медицинских осмотрах	КАП 8-01-оператор	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 182	Нет	Нет	23803-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
340851001000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электростатического потенциала	ИЭСП-6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 175	Нет	Нет	16382-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851002000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСП-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 175	Нет	Нет	17663-98	Нет	Нет	
340851003000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электростатического поля	СТ-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 332	Нет	Нет	17400-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851004000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электростатического поля	ЭСПИ-301	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 332	Нет	Нет	17401-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851005000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электростатического потенциала	ИЭСП-6М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 781	Нет	Нет		Да	Нет	
340851006000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей	ПЗ-80	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 332	Нет	Нет	47825-11	Нет	Нет	поверка с ПЗ-80-Е, обязательно в комплекте Паспорт-Формуляр
340851006001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель статических потенциалов	Hakko 430	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 175	Нет	Нет		Да	Нет	кроме режима измерения ионного баланса
340851006002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель статических потенциалов	Hakko FG 450	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 175	Нет	Нет		Да	Нет	кроме режима измерения ионного баланса
340851006003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСП-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 175	Нет	Нет	17663-04	Нет	Нет	
340851006004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСП-7	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 655	Нет	Нет	17405-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте с первичным преобразователем на корпусе СИ прямого типа (не "Г"-образного)
340851006005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения напряженности электрического поля	ИНЭП-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 716	Нет	Нет		Да	Нет	в диапазоне до 100 кВ/м
340851006006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель статических потенциалов	FMX-003	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 937	Нет	Нет		Да	Нет	
342268200001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости	ВЭ-17НЦ/5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	12066-89	Нет	Нет	
342268200002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-47НЦ, ВЭ-57НЦ	ВЭ-47НЦ/4-5, ВЭ-57НЦ/4-5, ВЭ-57НЦ/6, ВЭ-57НЦ/4-6	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	35438-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ
342268200003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-47НЦ, ВЭ-57НЦ	ВЭ-47НЦ/3, ВЭ-57НЦ/3	от 0,5 до 2,5 МСм/м	согласно заявке заказчика		6 035	Нет	Нет		Да	Нет	

342268200004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-27НЦ	ВЭ-27НЦ/3, ВЭ-27НЦ/3М, ВЭ-27НЦ/4-5, ВЭ-27НЦ/4-5М, ВЭ-27НЦ/5, ВЭ-27НЦ/6	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	23377-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ
342268200005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов	ВИХРЬ-АМ	ВИХРЬ-АМ/А, ВИХРЬ-АМ/Т	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	24773-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
342268200006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электропроводности металлов вихретоковый	SIGMASCOPE SMP10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 035	Нет	Нет		Да	Нет	
342268200009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-27НЦ	ВЭ-27НЦ/3, ВЭ-27НЦ/4, ВЭ-27НЦ/5, ВЭ-27НЦ/6	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	23377-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ
342268200012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов	ВИХРЬ-АМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	24773-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
342268200013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5, Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	18106-13	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, с преобразователями ФД2, ПФ-ИЭ-4-Ti,ПФ-ИЭ-4-Br, ПФ-ИЭ-4-Al, ПФ-ИЭ-4-Cu, ПФ-ИЭ-6э-Ti, ПФ-ИЭ-6э-Br, ПФ-ИЭАв-6э, ПФ-ИЭ-6э-Cu
342268200014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор	"ЭКСПЕРТ" модели ВЭ-98Н	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	20367-00	Нет	Нет	
342268200015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Структуроскоп вихретоковый	ВЭ-26НП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 035	Нет	Нет		Да	Нет	
342268200016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 707	Нет	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с функцией измерения удельной электропроводимости в комплекте с преобразователями П020, П170
342268200017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 707	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения удельной электропроводимости с преобразователем ПВД-1
342268200018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электропроводности немагнитных металлов и сплавов	SIGMATEST D 2.068	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 035	Нет	Нет		Да	Нет	
342268200019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 035	Нет	Нет	44479-10	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями; поверка с преобразователем ФД2
342268200020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 707	Нет	Нет	79517-20	Нет	Нет	поверка с функцией измерения удельной электропроводимости в комплекте с преобразователем П020
342361102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магазин взаимной индуктивности	Р5000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 007	Нет	Нет		Да	Нет	поверка на постоянном токе для 1-го значения
344110101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности)	Р536	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 988	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности)	КВ1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 988	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Катушка магнитного потока (меры взаимной индуктивности образцовые)	Р5009	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 988	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110103001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера магнитного потока	КВ-7	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 021	Нет	Нет	39702-08	Нет	Нет	
344118300001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка	У-2464 (модернизированная)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 141	Нет	Нет		Нет	Да	
344118300002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка	У-2764 (модернизированная)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 141	Нет	Нет		Нет	Да	
344131101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец коэрцитивной силы	СОКС	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 575	Нет	Нет		Да	Нет	кроме эталонов (ГСО СОКС)
344131102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец содержания ферритной фазы	СО СФФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 470	Нет	Нет		Да	Нет	
344131103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец МММ полосовый	СО ЭТС	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 640	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец МММ тороидальный (статические магнитные характеристики)	СО ТОР (статика)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 592	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнит постоянный	подковообразный/цилиндрический	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 027	Нет	Нет		Нет	Да	
344131106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнит постоянный	нестандартный	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 056	Нет	Нет		Нет	Да	
344131110002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец коэрцитивной силы	СОП-НО-401	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 575	Нет	Нет		Да	Нет	

344131110003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец МММ тороидальный (динамические магнитные характеристики)	СО ТОР (динамика)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 649	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131110004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец коэрцитивной силы	СОКС	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 575	Нет	Нет	2192-89	Нет	Нет	для ГСО СОКС - проводится аттестация СО с оформлением паспорта
344132103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности постоянного магнитного поля (соленоиды)	Интротест-СО-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 016	Нет	Нет		Да	Нет	
344132103001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности постоянного магнитного поля	М-113	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 820	Нет	Нет	39118-08	Нет	Нет	
344132103002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности постоянного магнитного поля	М-103	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 908	Нет	Нет	38871-08	Нет	Нет	
344132103003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Соленоид	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 277	Нет	Нет		Да	Нет	
344132103005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности постоянного и переменного магнитного поля	М-507	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 496	Нет	Нет		Да	Нет	
344132103006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности постоянного магнитного поля	2ЮЭ 578 081-01-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 166	Нет	Нет		Да	Нет	
344132201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера (катушка) напряженности постоянного и переменного магнитных полей	М-303	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 594	Нет	Нет	17806-98	Нет	Нет	на 5 шт. с зав.№ 98360 … 98364
344132202000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности постоянного и переменного магнитного поля	М-303.1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 820	Нет	Нет	40449-09	Нет	Нет	
344132203000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности магнитного поля экранированная	М-117А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 056	Нет	Нет	42442-09	Нет	Нет	
344132204000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности магнитного поля	М-503	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 944	Нет	Нет	27589-04	Нет	Нет	мера М-503 поверяется без измерительной катушки магнитной индукции М-503.10
344132204001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности магнитного поля	М-503	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	17 944	Нет	Нет	27589-11	Нет	Нет	поверка без измерительной катушки магнитной индукции М-503.10
344132204002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера напряженности магнитного поля	М-511	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 986	Нет	Нет		Да	Нет	
344133101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля	М-101	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 888	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте вкладыш МП 603.50
344133102001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец предприятия	СОП-НО-21, СОП-НО-22, СОП-НО-23, СОП-НО-24, СОП-НО-25, СОП-НО-28, СОП-НО-29, СОП-НО-30, СОП-НО-31	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 367	Нет	Нет		Да	Нет	
344133102009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера градиента магнитной индукции	МГП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 633	Нет	Нет		Да	Нет	
344133102010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера градиента магнитной индукции	МГМИ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 522	Нет	Нет		Да	Нет	
344133102011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля	М-101	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	13 402	Нет	Нет	44867-10	Нет	Нет	
344171101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс измерительно-вычислительный	ММК-С15Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	33 950	Нет	Нет	39702-08	Нет	Нет	
344171102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс измерительно-вычислительный	ММК-С-100-5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	45 942	Нет	Нет	25771-03	Нет	Нет	только зав.№ 0004
344171104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система измерительная информационная	У5045	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	36	33 950	Нет	Нет	4832-75	Нет	Нет	
344171105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	МК-3Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	13 652	Нет	Нет	32843-06	Нет	Нет	только заводской №0303
344171105001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	МК-3Э	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 652	Нет	Нет		Да	Нет	
344171105002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс измерительно-вычислительный	ММКС-05	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	19 623	Нет	Нет	62002-15	Нет	Нет	поверка на территории УРАЛТЕСТ
344171105005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	МК-3Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	13 652	Нет	Нет	77260-20	Нет	Нет	обязательно в комплекте электронный блок, кабель "установка-компьютер", носитель с ПО, контрольный образец
344171201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Структуроскоп магнитный	СМ-401	СМ-401.1, СМ-401.2, СМ-401.3	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	22825-02	Нет	Нет	

344173101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-103, ДФ-105, ДФ-201	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	15914-97	Нет	Нет	
344173102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-103	ДФ-105, ДФ-201.1	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	15914-99	Нет	Нет	
344173103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-201	ДФ-201.1, ДФ-201.1А	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	15914-05	Нет	Нет	
344173104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель градиента напряженности магнитного поля	ГФ-105	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	17805-98	Нет	Нет	
344173105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-215	Ф-215.1, Ф-215.2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	29938-05	Нет	Нет	
344173105001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-201.1А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 461	Нет	Нет	15914-12	Нет	Нет	
344180101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микровеберметр	Ф5050	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 877	Нет	Нет	4752-75	Нет	Нет	
344180102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микровеберметр	Ф191	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 159	Нет	Нет	6694-78	Нет	Нет	
344180103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микровеберметр	Ф192	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 159	Нет	Нет	10840-87	Нет	Нет	
344180104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Милливеберметр	М1119	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 300	Нет	Нет	5423-76	Нет	Нет	
344180105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Флюксметр	ФК-4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Милливеберметр	М119	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 300	Нет	Нет	1136-57	Нет	Нет	
344180108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микровеберметр	МК-7Э	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Милливеберметр	LZ-820B	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Милливеберметр	HT701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Веберметр электронный	EF 5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 818	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Милливеберметр	HT700SP	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Веберметр	KCS-602C	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Веберметр цифровой	GM806	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Флюксметр	LZ-820	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
344180110006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Веберметр портативный	ТВП-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 159	Нет	Нет	75099-19	Нет	Нет	
344180110007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микровеберметр	МК-7Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 159	Нет	Нет	81940-21	Нет	Нет	
344181201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КИФМ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	3820-73	Нет	Нет	
344181202000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр-структуроскоп	К-61	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	19529-00	Нет	Нет	
344181203000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КФ-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 867	Нет	Нет		Да	Нет	
344181204000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр импульсный микропроцессорный	КИМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	22977-02	Нет	Нет	
344181205000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КРМ-Ц-К2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 211	Нет	Нет	34083-07	Нет	Нет	

344181206000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр полуавтоматический	Кобальт-1 (МЭ-10Ф)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 395	Нет	Нет	5819-77	Нет	Нет	
344181208000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Структуроскоп магнитный ГСП	МФ-31КЦ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	9875-85	Нет	Нет	
344181209000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КИПФ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	25988-03	Нет	Нет	
344181210000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КИФМ-1Х	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	37831-08	Нет	Нет	
344181210001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Структуроскоп магнитный	МС-10	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	42989-09	Нет	Нет	
344181210002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КМ-445	КМ-445.1, КМ-445.2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	37189-08	Нет	Нет	
344181210003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	КРМ-Ц-К2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 211	Нет	Нет	59908-15	Нет	Нет	
344181210004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр импульсный микропроцессорный	КИМ-2	КИМ-2, КИМ-2М	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	22977-12	Нет	Нет	
344181210005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Структуроскоп магнитный	МС-10	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	63555-16	Нет	Нет	
344181210006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр-структуроскоп портативный	КСП-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 867	Нет	Нет	61774-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте зарядное устройство, контрольный образец
344181210007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	KOERZIMAT 1.097 MS	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 299	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
344181210008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр	К-61	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 867	Нет	Нет		Да	Нет	
344181501000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка для измерения динамических магнитных характеристик магнитных материалов	УДМХ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	36	37 345	Нет	Нет	30933-06	Нет	Нет	только заводской №2
344181502000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка для измерения динамических магнитных характеристик магнитных материалов	УДМХ-3	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	37 345	Нет	Нет	41205-09	Нет	Нет	только заводской №01
344181503000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система информационно-измерительная	У-5057	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	37 345	Нет	Нет	8119-81	Нет	Нет	
344181503001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	MPG 100 D, MPG 200 D, C 510	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	33 950	Нет	Нет	57322-14	Нет	Нет	
344181503002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	МК-4Э	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	33 950	Нет	Нет	58134-14	Нет	Нет	
344181503003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	MPG 100 D	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	37 345	Нет	Нет	38271-08	Нет	Нет	с заводским № BM0632124653
344181503004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитоизмерительная	MPG 100 D	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	37 345	Нет	Нет	27118-04	Нет	Нет	с заводскими №№01921, BM0509123626
344182101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-107	МФ-107, МФ-109	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 542	Нет	Нет	17804-98	Нет	Нет	
344182102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-107А	МФ-107А, МФ-109	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 542	Нет	Нет	17804-03	Нет	Нет	
344182104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН-1М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 462	Нет	Нет	20675-00	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 462	Нет	Нет	20675-05	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком, только калибровка со сканирующими устройствами с диапазоном 200 А/м (типы 11-6К, 11-6КБГ, 11-12К)
344182106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитометрический феррозондовый для определения концентрации напряжений	ИКНМ-2ФП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 989	Нет	Нет	20676-00	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный	МТМ-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 926	Нет	Нет	35950-07	Нет	Нет	
344182108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН	ИКН-М-2ФП, ИКН-1М-4, ИКН-2М-8, ИКН-3М-12, ИКН-4М-16, ИКН-5М-32, ИКН-6М-8	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 462	Нет	Нет	20675-11	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком, только калибровка со сканирующими устройствами с диапазоном 200 А/м (типы 11-6К, 11-6КБГ, 11-12К)
344182109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитометрический феррозондовый для определения концентрации напряжений	ИКНМ-2ФП	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 989	Нет	Нет	20676-05	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком

344182110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции (гауссметры)	MAGNAFLUX	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 329	Нет	Нет	40097-08	Нет	Нет	
344182111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр цифровой трехкомпонентный сканирующий	СТЫК-3Д	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 926	Нет	Нет	39035-08	Нет	Нет	
344182112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный датчик	ИКН-датчик для прибора магнитометрического для определения концентрации напряжений	-	-	-		4 421	Нет	Нет		Нет	Нет	
344182112001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции постоянного магнитного поля	ИПМП-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	47601-11	Нет	Нет	
344182112002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	ИНМП-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 862	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	MAGNETOSCOPE 1.069	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 862	Нет	Нет		Да	Нет	в режиме измерения магнитной индукции постоянного поля
344182112004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	Model 25	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 329	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр универсальный	Техномаг	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 564	Нет	Нет	68599-17	Нет	Нет	
344182112006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-3701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля (гауссметр стрелочный)	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 860	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка стрелочных гауссметров любого типа
344182112008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр универсальный	МФ-34ФМ Магноскан	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	10 564	Нет	Нет	68669-17	Нет	Нет	
344182112009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Гауссметр трехканальный	460	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 462	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр феррозондовый	WFG-130-30G	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 564	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН	ИКН-7М-16, ИКН-8М-4	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 462	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182112013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр трёхкоординатный	FGM3D	FGM3D/100, FGM3D/75	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	ИОН-3701	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	7 492	Нет	Нет	72893-18	Нет	Нет	
344182112016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Гауссметр	MAGNAFLUX	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 860	Нет	Нет		Да	Нет	
344182112017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр цифровой трехкомпонентный	МЦ-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 926	Нет	Нет	79188-20	Нет	Нет	
344182112018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной восприимчивости гирь	YSZ0	YSZ01C, YSZ02C	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	51747-12	Нет	Нет	
344183501000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	ПМД-70	ПМД-70 (3 блока), ПМД-70 (2 блока), МД-70 ПК-IIIУ	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 840	Нет	Нет		Нет	Нет	обязательно в комплекте сетевой кабель и кабель, соединяющий блоки
344183511000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый универсальный	ДМПУ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 559	Нет	Нет	43753-10	Нет	Нет	
344183513000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее переносное	УНМ 300/2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 181	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, кабель для соединения блока управления и намагничивающего устройства
344183514000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный	ЭМ-186	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 090	Нет	Нет		Нет	Да	
344183519000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый	МД-12П	МД-12ПШ, МД-12ПЭ, МД-12ПС, МД-12ПШ/1, МД-12ПЭ/1, МД-12ПС/1, МД-12ПШ/2, МД-12ПЭ/2, МД-12ПС/2	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 532	Нет	Нет		Нет	Да	цена указана с 1 намагничивающим устройством, обязательно в комплекте сетевой кабель, соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
344183521000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит приставной	Parker	A-210(S), A-410(S), DA-200(S), DA-400(S), B100(S), B142, B200(S), B300(S),B310(S), P3, UW-12	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Нет	Да	
344183523000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный	YM5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Нет	Да	
344183525000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит приставной	Magnaflux	Y1, Y6, Y7, Y8	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Нет	Да	

344183526000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее с постоянными магнитами	МАГУС-М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183527000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее для магнитопорошковой дефектоскопии	УН-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183529000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство приставное намагничивающее	МСН	МСН 12-01, МСН 14, МСН 15	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183531000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	МД-6	МД-6, МД-6К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183533000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный (намагничивающие устройства)	ДА-400С	-				4 502	Нет	Нет		Нет	Нет	
344183534000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит приставной	TWM 42 N	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 196	Нет	Нет		Нет	Да	
344183535000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит приставной	TWM 220 N	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 196	Нет	Нет		Нет	Да	
344183537000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп на постоянных магнитах портативный	МД-4П	МД-4П, МД-4К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183539000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее	МДС-5М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183540000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитного контроля колёс	УМКК-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 813	Нет	Нет		Да	Нет	
344183541000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство для магнитного дефектоскопирования зубчатых колес и шестерен	УМДЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 196	Нет	Нет		Нет	Да	цена указана с 1 индуктором, обязательно в комплекте соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
344183544000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее	МД-7	МД-7, МД-7К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183547000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп разъемный для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	МД 13 ПР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 248	Нет	Нет		Нет	Да	
344183549000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее	ДМТ-1-00	-				4 502	Нет	Нет		Нет	Нет	
344183551000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый	Магнитест Д15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 248	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте кабель для соединения блока питания и намагничивающего устройства
344183552000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее переносное	МАГНИТЕК Д16	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 532	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, кабель для соединения блока управления и намагничивающего устройства
344183553001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый модульный переносной	МД-М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 499	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
344183553002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка магнитопорошкового контроля осей	Universal 2650-AAC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 221	Нет	Нет		Да	Нет	
344183553003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит малогабаритный	МЭД-40/120	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 478	Нет	Нет		Нет	Да	обязательно наличие действующего свидетельства о поверке/сертификата о калибровке встроенного амперметра
344183553004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный (намагничивающие устройства)	PermanentMagnet	-				4 502	Нет	Нет		Нет	Нет	
344183553005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит приставной	Helling	UM-9/HANSA-230, UM-10/HANSA-230, UM-9/HANSA-42	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 763	Нет	Нет		Нет	Нет	
344183553011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый	МИКРОКОН МАГ-622-1000ЭМЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 498	Нет	Нет		Нет	Да	цена указана за аттестацию на территории Заказчика на оборудовании УРАЛТЕСТ, доставка оборудования осуществляется УРАЛТЕСТ, цена включает в себя доставку оборудования до Заказчика и обратно
344183553013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный	РМ-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	NOVOTEST МПД-DC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый малогабаритный переносной	МДМ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 499	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит портативный для магнитопорошкового контроля	РМ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 763	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель силы тока/напряженности магнитного поля намагничивающих устройств встроенный	любой	любая	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Да	Нет	

344183553020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит портативный универсальный для магнитопорошкового контроля	РМ-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 763	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп мобильный	Ferrotest	10, 20, 40, 60, GWH 15, GWH40, GWH 60, GWH 100	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 499	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553023	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный	МДА-3 (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 914	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553024	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительное намагничивающее устройство дефектоскопа магнитопорошкового	МД-12П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		490	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553025	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-5 (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 141	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553026	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМДЭ-10000	УМДЭ-10000, УМДЭ-10000М	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553027	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный индуктор устройства для магнитопорошкового дефектоскопирования зубчатых колес и шесте	УМДЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		983	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553028	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп	МД-14П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 090	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553029	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный стационарный	МД-77М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553030	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	амперметр тока продольного намагничивания щитовой и шунт токоизмерительный, к которому он подключен, должны быть поверены/калиброваны
344183553031	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-1,5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553032	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стенд магнитопорошкового контроля колесных центров и бандажей	42 7600.1009	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
344183553033	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стенд магнитопорошкового контроля осей	42 7600.1208	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные амперметры и трансформаторы тока должны быть поверены/калиброваны
344183553034	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка	У-604	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553035	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка дефектоскопическая для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	Р8617	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
344183553036	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка дефектоскопическая для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	РМ8617	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
344183553037	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка для магнитного дефектоскопирования осей колесных пар и внутренних колец подшипников	6733Б	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенный вольтметр должен быть поверен/калиброван
344183553038	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка для магнитного дефектоскопирования свободных колец подшипников буксового узла тягового под	ТПС 9706А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные вольтметр, амперметр,трансформатор тока, шунт токоизмерительный должны быть поверены/калиброваны
344183553039	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка для магнитной дефектоскопии свободных колец подшипников	УМДП-01	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные вольтметр, амперметр и шунт токоизмерительный должны быть поверены/калиброваны
344183553040	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМДЭ-10000М (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 141	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553041	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнит постоянный	Helling Flaw Finder	Type A, Type N	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553042	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМДЭ-2500	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 478	Нет	Нет		Нет	Да	встроенные щитовой амперметр тока продольного намагничивания и шунт токоизмерительный, к которому данный амперметр подключен, должны быть поверены/калиброваны
344183553043	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит приставной	Magnaflux Y-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Нет	Да	проведение аттестации на выезде и на территории УРАЛТЕСТ
344183553044	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Постоянный магнит	Интротест ПМ-03	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553045	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит портативный для магнитопорошкового контроля	КУ-140	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 763	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553046	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	МАГЕСТ-01(К)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 502	Нет	Нет		Нет	Да	
344183553048	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство намагничивающее	УНИ-2000/4000	ПШСЭ	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 532	Нет	Нет		Нет	Да	

344183553049	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электромагнит	Интротест ЭМ-02	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 907	Нет	Нет		Нет	Да	
344186101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	А-фазометры	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 566	Нет	Нет		Да	Нет	
344186102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	Ф-03	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр магнитный	МФ-51НЦ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	ФТБ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	ФЦ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	9362-83	Нет	Нет	
344186106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	ФВД 2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	9363-83	Нет	Нет	
344186107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	ФМ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр объемный	МК-1Ф	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	28585-05	Нет	Нет	
344186110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с преобразователем Ф010
344186111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	МФ-10И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель содержания феррита в сталях	Feritscope MP30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186113000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр универсальный	МК-1.2Ф	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	42790-09	Нет	Нет	
344186114000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	МК-2Ф	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186115000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	МК-2ФМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186116000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр магнитный	МФ-510	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	37932-08	Нет	Нет	
344186117000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	ФМ-3К	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186118000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель содержания феррита в сталях	Feritscope FMP30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	
344186118001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	МФ-51НЦ AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	57904-14	Нет	Нет	
344186118002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	МФ-510 AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	57903-14	Нет	Нет	
344186118003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 029	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией определения содержания ферритной фазы с преобразователем ПВД-1
344186118004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель массовой доли магнитных материалов в шлифовальных материалах	Магнит-704	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 566	Нет	Нет	10203-05	Нет	Нет	
344186118005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ферритометр	МФ-71Л AKASCAN	МФ-71Л AKASCAN, МФ-71Л v.2 AKASCAN	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	12 029	Нет	Нет	74732-19	Нет	Нет	
344186501000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для проверки качества магнитных порошков и суспензий	МФ-10СП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 223	Нет	Нет		Нет	Да	
344186502000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Анализатор концентрации суспензии струйный	АКС-1С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 886	Нет	Нет		Да	Нет	
344186502001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Устройство проверки магнитных индикаторов	МОН 721	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 223	Нет	Нет		Нет	Да	
344376101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	17638-08	Нет	Нет	

344376102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты	ВЕ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	8 148	Нет	Нет	35853-07	Нет	Нет	
344376103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрического и магнитного полей	ВЕ-МЕТР-АТ-002	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	17396-98	Нет	Нет	
344376104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	ВЕ-метр-АТ-003	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 770	Нет	Нет	42464-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте Формуляр
344376105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитного поля	ИМП-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 024	Нет	Нет	15527-96	Нет	Нет	
344376106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитного поля	ИМП-05	ИМП-05/1, ИМП-05/2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 433	Нет	Нет	17289-03	Нет	Нет	цена указана с 1 измерительныым блоком (ИМП-05/1 или ИМП-05/2)
344376107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электромагнитных полей	ПЗ-60	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	16 978	Нет	Нет	42961-09	Нет	Нет	
344376108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрических и магнитных полей	ПЗ-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	25 468	Нет	Нет	35709-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344376110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей	ПЗ-80	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	16 978	Нет	Нет	47825-11	Нет	Нет	поверка с ПЗ-80-ЕН500, обязательно в комплекте Паспорт-Формуляр
344376112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрических и магнитных полей	ПЗ-70/1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	25 468	Нет	Нет	43290-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344376112001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитного поля	ИМП-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 224	Нет	Нет	15527-02	Нет	Нет	
344376112002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитного поля	ИМП-05	ИМП-05/1, ИМП-05/2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 433	Нет	Нет	17289-98	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительный блок (ИМП-05/1 или ИМП-05/2)
344376112003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	17638-98	Нет	Нет	
344376112004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитного поля	ИМП-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 976	Нет	Нет	15527-02	Нет	Нет	
344376112005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электростатического поля	Ипреобразователь-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 857	Нет	Нет		Да	Нет	
344376112006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	ВЕ-метр	50 Гц	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	8 148	Нет	Нет	59851-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
344376112008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трёхкомпонентный	ВЕ-метр	АТ-004	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 770	Нет	Нет	59851-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
344376112009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электрического и магнитного полей	ПЗ-70/1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 770	Нет	Нет	43290-09	Нет	Нет	цена указана с 2 антеннами, обязательно в комплекте паспорт
344376112010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 148	Нет	Нет	17638-19	Нет	Нет	
344376501000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный	МПМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 302	Нет	Нет	16372-02	Нет	Нет	
344376502000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	ПЗ-81	ПЗ-81, ПЗ-81-01, ПЗ-81-02, ПЗ-81-03	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	48905-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344376505001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный	МПМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 302	Нет	Нет	16372-08	Нет	Нет	
344376505002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный	МТМ-02	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 302	Нет	Нет	69952-17	Нет	Нет	
344376505003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный модульный	ТПМ-250	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	8 302	Нет	Нет	70377-18	Нет	Нет	цена указана с 1 зондом
344376505004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции магнитного поля промышленной частоты	В-50-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	8 302	Нет	Нет	73149-18	Нет	Нет	
344380101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	РШ1-10	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 206	Нет	Нет	10921-87	Нет	Нет	
344380102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	Ш1-8	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 768	Нет	Нет	3983-73	Нет	Нет	
344380103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр	Ф4355	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 965	Нет	Нет	5818-77	Нет	Нет	

344380104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	ЭМ4305	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 252	Нет	Нет		Да	Нет	
344380105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Теслоамперметр	Ф4354/1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 978	Нет	Нет	2485-69	Нет	Нет	
344380106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	МХ-10	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	55280-13	Нет	Нет	
344380107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	20124-00	Нет	Нет	только зав.№№ 001/99, 002/99, 003/99, 004/99, 005/99
344380108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	ИМП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 777	Нет	Нет		Да	Нет	
344380109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМП-6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 141	Нет	Нет	26812-04	Нет	Нет	
344380110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микротесламетр-градиентометр	МФ-24ФМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	39120-08	Нет	Нет	
344380111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	Маяк-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344380112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	ИМП-97Х	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 212	Нет	Нет		Да	Нет	
344380113000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Индикатор магнитного дутья	ИМД2306	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	
344380114000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 461	Нет	Нет		Да	Нет	
344380115000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМП-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344380116000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр постоянных полей	МТП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 968	Нет	Нет		Да	Нет	
344380117000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Коэрцитиметр-магнитометр импульсный (в режиме измерения магнитной индукции)	ИКМ-02Ц	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	частичная калибровка в режиме измерения магнитной индукции
344380117001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	ПИЭ.МГ Р-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 850	Нет	Нет		Да	Нет	
344380117002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	23633-02	Нет	Нет	
344380117003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр дифференциальный	МФ-24ФМ АКАSCAN, МФ-34ФМ АКАSCAN	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 212	Нет	Нет	60946-15	Нет	Нет	
344380117004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 461	Нет	Нет		Да	Нет	
344380117005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр трубный	МТТ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 212	Нет	Нет		Да	Нет	
344380117006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-641	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 212	Нет	Нет		Да	Нет	
344380117007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	ПИЭ.МГР-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 850	Нет	Нет		Да	Нет	
344394101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Антенна измерительная магнитная	П6-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 882	Нет	Нет	36632-07	Нет	Нет	
344394102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измерительная катушка магнитной индукции	М-503.10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 874	Нет	Нет		Да	Нет	
344394103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измерительная катушка магнитной индукции	ИКМИ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 958	Нет	Нет		Да	Нет	
344395201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный универсальный	ТП2-2У	-	индукция постоянного магнитного поля	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	16373-02	Нет	Нет	ограниченная поверка (индукция постоянного магнитного поля)
344395202000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПУ	ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02, ТПУ-03, ТПУ-04, ТПУ-05, ТПУ-06	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	28134-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344395203000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный универсальный	МПУ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	17410-98	Нет	Нет	

344395204000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр дефектоскопический	МФ-23И	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	12370-90	Нет	Нет	
344395205000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр дефектоскопический	МФ-23ИМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	20106-00	Нет	Нет	только периодическая поверка
344395206000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный	Ф-205	Ф-205.03, Ф-205.30, Ф-205.38	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	17803-98	Нет	Нет	
344395207000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный	Ф-205	Ф-205.03, Ф-205.30, Ф-205.30А, Ф-205.38	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	17803-03	Нет	Нет	
344395209000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-215.1, Ф-205.60	Ф-215.1, Ф-205.60	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	29938-11	Нет	Нет	
344395210000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-207	МФ-207, МФ-207А	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	27588-04	Нет	Нет	
344395211000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМАГ-400Ц	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 303	Нет	Нет	25588-03	Нет	Нет	
344395214000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	ТХ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	27495-04	Нет	Нет	
344395215000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	ИМАГ-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 212	Нет	Нет		Да	Нет	
344395216000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	ИМАГ-300	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 212	Нет	Нет		Да	Нет	
344395217000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	GM04	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 461	Нет	Нет	40091-08	Нет	Нет	
344395218000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	НВ1200Б	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344395219000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	5170	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395220000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	5180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	
344395221000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	FSM-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 013	Нет	Нет		Да	Нет	
344395222000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	4048	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 862	Нет	Нет		Да	Нет	
344395223000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	GM07	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344395224000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор для измерения напряженности магнитного поля	MP-U	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395225000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр	Ш1-15У	Ш1-15У, Ш1-15У-01, Ш1-15У-02, Ш1-15У-03, Ш1-15У-04, Ш1-15У-05, Ш1-15У-06	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	37751-08	Нет	Нет	
344395226000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	MPU-ST	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель магнитной индукции	АТЕ-8702	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 329	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-205.60А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	51133-12	Нет	Нет	
344395227002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тесламетр	4088	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 862	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-207	МФ-207, МФ-207А, МФ-207.1Н	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	48407-11	Нет	Нет	
344395227005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный универсальный	ТП2-2У	ТП2-2У, ТП2-2У-01, ТП2-2У-02, ТП2-2У-03, ТП2-2У-04, ТП2-2У-05, ТП2-2У-06, ТП2-2У-07, ТП2-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	16373-08	Нет	Нет	
344395227006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПУ	ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02, ТПУ-03, ТПУ-04, ТПУ-05	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	28134-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344395227008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Гауссметр/тесламетр	FH 55	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	

344395227009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр	NOVOTEST МФ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМАГ-400Ц	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 303	Нет	Нет	25588-09	Нет	Нет	
344395227011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Магнитометр (гауссметр)	GM-1-ST	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллигауссметр	ASMGM	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 206	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Гауссметр	GM08	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 850	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-117	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	36194-07	Нет	Нет	
344395227015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МР-2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	МР-1000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля дефектоскопа магнитного универсального УМДЭ-10000	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 053	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр	ТП2-2У	-	индукция постоянного магнитного поля	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	16373-97	Нет	Нет	ограниченная поверка (индукция постоянного магнитного поля)
344395227019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	Gauss- / Teslameter FH	FH 51, FH 54, FH 55	постоянное поле до 2000 мТл, переменное поле до 300 мТл	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	67445-17	Нет	Нет	только периодическая и ограниченная поверка (постоянное поле до 2000 мТл и переменное поле до 300 мТл)
344395227020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр портативный универсальный	ТП2-2У	ТП2-2У, ТП2-2У-01, ТП2-2У-02, ТП2-2У-03, ТП2-2У-03-20, ТП2-2У-04, ТП2-2У-05, ТП2-2У-06, ТП2-2У-07, ТП2-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 492	Нет	Нет	75471-19	Нет	Нет	
344395227021	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	АТТ-8701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Гауссметр	907A	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227023	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр универсальный	МТУ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 492	Нет	Нет		Да	Нет	
344395227024	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности магнитного поля	DEUTROMETER 3873	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 549	Нет	Нет		Да	Нет	
344395301000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Микротесламетр	Г-79	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 340	Нет	Нет	7792-80	Нет	Нет	
344395302000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Миллитесламетр	Ф4356	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 774	Нет	Нет	5817-77	Нет	Нет	
349000599171	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Амперметр дефектоскопа магнитопорошкового	МД-М	МД-И, МД-С, МД-Э	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 214	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Веберметр	РF-900	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000020	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электростатического поля	ИПЭП-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 857	Нет	Нет	28316-11	Нет	Нет	
349200000022	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель параметров электростатического поля	ИПЭП-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	11 857	Нет	Нет	28316-19	Нет	Нет	
353751101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Аттенюатор широкополосный	АТТ-90-0,1-95/2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	13 345	Нет	Нет	20674-00	Нет	Нет	
353751101001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Синтезатор сигналов	СС306	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	13 345	Нет	Нет	44021-10	Нет	Нет	
358471102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель напряженности ближних полей	NFM-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 069	Нет	Нет		Да	Нет	режим измерения напряженности электрического поля на частоте 50 Гц
358471103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Антенна измерительная электрическая	П6-71	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 882	Нет	Нет	36631-07	Нет	Нет	
358471104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электрического поля	ИЭП-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 024	Нет	Нет	17287-98	Нет	Нет	

358471105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электрического поля	ИЭП-05	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 433	Нет	Нет	17288-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
358471105001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель электрического поля	ИЭП-05	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 433	Нет	Нет	17288-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
364021101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс программно-аппаратный	USStudio-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	13 138	Нет	Нет	45385-10	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком
364021102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дефектоскоп ультразвуковой	USLT 2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 209	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364021103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Имитатор	АНБ-624	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 542	Нет	Нет		Да	Нет	
364162101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Ванна ультразвуковая	SONOREX SUPER RK 103H	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 779	Нет	Нет		Нет	Да	
364164102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс акустико-эмиссионный измерительный	Лель/A-Line 32D (DDM)/	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	25330-03	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком, до 8 каналов (предусилителей)
364164103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-14А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	28145-04	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком, до 8 каналов (предусилителей)
364164104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система акустико-эмиссионная измерительная	AMSY4, AMSY-5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	20052-05	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего	Система акустико-эмиссионная измерительная	AMSY-4, AMSY-5, AMSY-6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	45770-10	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор акустико-эмиссионный измерительный	AMSY-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	20052-00	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-15А	МАЛАХИТ АС-15А/2, МАЛАХИТ АС-15А/12, МАЛАХИТ АС-15А/18, МАЛАХИТ АС-15А/Ю	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	35170-07	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	18958-99	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Дополнительный канал (предусилитель)	канал (предусилитель) системы акустико-эмиссионной	-	-	-		574	Нет	Нет		Нет	Нет	
364164109001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-15А	МАЛАХИТ АС-15А/2, МАЛАХИТ АС-15А/12, МАЛАХИТ АС-15А/18, МАЛАХИТ АС-15А/Ю	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	35170-12	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей), обязательно в комплекте ноутбук с ПО "AE Studio AC-15A"
364164109002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	МАЛАХИТ АС-12А/8, МАЛАХИТ АС-12А/16, МАЛАХИТ АС-12А/32, МАЛАХИТ АС-12А/64, МАЛАХИТ АС-12А/Ю	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	18958-03	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164109003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	МАЛАХИТ АС-12А/8, МАЛАХИТ АС-12А/16, МАЛАХИТ АС-12А/32, МАЛАХИТ АС-12А/64, МАЛАХИТ АС-12А/Ю	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	15 486	Нет	Нет	18958-08	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164109004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор универсальный неразрушающего контроля	UNISCOPE	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	14 319	Нет	Нет	53737-13	Нет	Нет	
364430101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СП001	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	2 916	Нет	Нет	38170-08	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
364430101001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект мер для поверки тестеров ультразвуковых	УЗТ-Э	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		1 791	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364430101002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СВ002	СВ002-1, СВ002-2, СВ002-3	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 326	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364430101003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СВ002	СВ002-1, СВ002-2, СВ002-3	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	2 326	Нет	Нет	34626-07	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
364430101004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Набор мер скорости распространения продольных ультразвуковых волн	UCB011	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	4 143	Нет	Нет	89442-23	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
364460104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект образцовых ультразвуковых мер	КМТ176М-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 меру
364460105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины	КУСОТ-180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364460106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины	КУСОТ-285У	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец

364460106001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец предприятия	СОП 5-10-15-20-25-30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	
364460106002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец контрольный из состава комплекса программно-аппаратного USStudio-2	КО	КО №5, КО №6, КО №7, КО №8	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 143	Нет	Нет	45385-10	Нет	Нет	
364460106003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн	-	алюминий, оргстекло, латунь	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 меру
364460106004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Набор мер толщины	UCB 002, исп. UCB 002-1, UCB 002-2 и UCB 002-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 меру
364460106005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов	СВ101, образцы СВ101-1, СВ101-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364460106006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов	СВ701, образцы СВ701-1, СВ701-2 и СВ701-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 143	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364460106007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект мер эквивалентной ультразвуковой толщины	МЭТ-300-Ст20, МЭТ-300-40Х13, МЭТ-300-Д16, МЭТ-300-Л62	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	4 143	Нет	Нет	51230-12	Нет	Нет	цена указана за 1 меру из комплекта
364461101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект отраслевых стандартных образцов	КМД4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 411	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения, обязательна калибровка по геометрическим параметрам
364461102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект стандартных образцов	КСО-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	3 113	Нет	Нет	20762-01	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, только периодическая поверка
364461103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект отраслевых стандартных образцов	КМД2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 411	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец из комплекта, акустические измерения, обязательна калибровка по геометрическим параметрам
364461106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Контрольный образец	V1, MAB, K1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 236	Нет	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Контрольный образец	V2, IIW, K2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 236	Нет	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Контрольный образец	Э5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 114	Нет	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Контрольный образец	КГСО-Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 114	Нет	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КЭУ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 114	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец из комплекта, акустические измерения
364461111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Отраслевой стандартный образец	ООО-ЗР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 136	Нет	Нет		Да	Нет	
364461112000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Отраслевой стандартный образец	ТВ 7541-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		1 921	Нет	Нет		Да	Нет	
364461113000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Отраслевой стандартный образец	ТВ 7150-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		1 921	Нет	Нет		Да	Нет	
364461114000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КОУ-2	№1, №2, №3, №4	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 236	Нет	Нет	6612-99	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, только акустические измерения, только периодическая поверка, обязательно в комплекте Паспорт и ТО и ИЭ
364461117001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Образец стандартный	СО-1, СО-2, СО-3, СО-4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 236	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения
364461117002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект исходных стандартных образцов предприятия	ИСОП-НК-025-93	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 830	Нет	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения
364461117003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Отраслевой стандартный образец	СОП-ЗР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 136	Нет	Нет		Да	Нет	
364461117004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект мер ультразвуковых	ККО-3	№2, №3, №3Р	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	2 034	Нет	Нет	63388-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
364461117005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля	СО-ЗР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 136	Нет	Нет		Да	Нет	
364461117006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект мер ультразвуковых	КМУ-55724	СО-2, СО-3	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	2 236	Нет	Нет	65329-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
364461117007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КОУ-2	№1, №2, №3, №4	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 236	Нет	Нет	6612-78	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, в поверку принимаются образцы с паспортом и ТО и ИЭ от изготовителя АО "ИНТРОСКОП" (Молдова)
364461117008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Мера калибровочная (эталонная) для средств ультразвукового неразрушающего контроля сварных соединени	МК УЗК	МК УЗК-1, МК УЗК-2	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 236	Нет	Нет	64426-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру, только периодическая поверка

364461117009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплект мер для дефектоскопии	АЗ-НК	СО-2, СО-3, СО-3Р	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	2 034	Нет	Нет	79145-20	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
364472101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тестер ультразвуковой	УК1401	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 679	Нет	Нет		Да	Нет	
364472102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор ультразвуковой	Бетон-32	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 758	Нет	Нет		Да	Нет	
364472104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.0"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 679	Нет	Нет	24690-03	Нет	Нет	
364472105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.1"	"Пульсар-1.0", "Пульсар-1.1", "Пульсар-1.2"	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 679	Нет	Нет	24690-06	Нет	Нет	
364472107000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор ультразвуковой ГСП	ОКО-1 УК-10ПМС	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 032	Нет	Нет	9980-85	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователи П111-0,1-П31МС, П111-ПЗ3МС, сервисное устройство с шаблоном, приспособления № 1 и № 2; допускается в комплекте П111-0,06-П31МС
364472108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор ультразвуковой	HU-01 (УК-14ПМ)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 303	Нет	Нет	12480-98	Нет	Нет	
364472109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор ультразвуковой	УК-15П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 303	Нет	Нет		Да	Нет	
364472109001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор ультразвуковой	УКС-МГ4	УКС-МГ4, УКС-МГ4С	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 679	Нет	Нет	38169-08	Нет	Нет	
364472109002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель времени и скорости распространения ультразвука	ПУЛЬСАР-2	ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2М	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 679	Нет	Нет	52901-13	Нет	Нет	
364472109004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тестер ультразвуковой	UK1401, UK1401S	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 679	Нет	Нет	53482-13	Нет	Нет	
364472109005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Прибор ультразвуковой	Pundit Lab+, Pundit PL-200	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	7 679	Нет	Нет	59876-15	Нет	Нет	
364472109007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.0", "Пульсар-1.1", "Пульсар-1.2"	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 679	Нет	Нет		Да	Нет	
364472109008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Измеритель времени и скорости распространения ультразвука	ПУЛЬСАР-2	ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2М	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 679	Нет	Нет		Да	Нет	
383571101006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Система дефектоскопическая ультразвуковая	FAAST-PA	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	32 190	Нет	Нет	86346-22	Нет	Нет	
390000001000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый	ОП-31.1-ТРИТОН	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	14691-95	Нет	Нет	
390000002000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый	ОП-31-"Тритон"	ОП-31.1-"Тритон", ОП-31.2-"Тритон", ОП-31.3-"Тритон"	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	39689-08	Нет	Нет	
390000004000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса и плетизмограммы	ОП-32.1 "Тритон Т-32"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	14692-03	Нет	Нет	
390000005000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса	ОП-31А "Тритон Т-31"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	14691-00	Нет	Нет	
390000006000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый	ОП-32	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	14692-95	Нет	Нет	
390000007000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса	ОП-31.1 "Тритон Т-31"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	14691-03	Нет	Нет	
390000008000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса и плетизмограммы	ОП-32А "Тритон Т-32"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 199	Нет	Нет	14692-00	Нет	Нет	
392000005000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока	Рео-Спектр-01-Нейрософт	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	27738-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000006000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный реографический	МИЦАР-РЕО	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	43929-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000007000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Реограф-полианализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РГПА-6/12 "Реан-Поли"	РГПА 2-1-1, РГПА 6-1-1, РГПА6-1-5, РГПА 2-1-5, РГПА 2-1-1СР, РГПА 6-1-1СР, РГПА 6-1-5СР, РГПА 2-1-5С	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	18112-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000008000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный для реографических исследований	"Реоанализатор "Кредо"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	22593-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000008001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный для реографических исследований	"Реоанализатор "Кредо"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	22593-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ

392000008002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный реографический	МИЦАР-РЕО	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	19452-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000008003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Реограф-полианализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РГПА-6/12 "РЕАН-ПОЛИ"	РГПА 2-1-1, РГПА 6-1-1, РГПА6-1-5, РГПА 2-1-5, РГПА 2-1-1СР, РГПА 6-1-1СР, РГПА 6-1-5СР, РГПА 2-1-5С	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	18112-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000008004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Реограф-полианализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РГПА-6/12 "Реан-Поли"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	18112-99	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392020101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тестер-калибратор	ТК-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 681	Нет	Нет	19490-10	Нет	Нет	
392020102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических каналов мониторов	УПОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 829	Нет	Нет	20798-01	Нет	Нет	
392020102001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Тестер-калибратор	ТК-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 681	Нет	Нет	19490-00	Нет	Нет	
392020102002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических каналов мониторов	УПОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 829	Нет	Нет	20798-06	Нет	Нет	
392020102003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических каналов мониторов	УПОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	6 829	Нет	Нет	20798-11	Нет	Нет	
392060101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф одноканальный	ЭК1Т-07 "Аксион"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	20594-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	ЭК1Т-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	14742-95	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060103000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	ЭК1Т-05	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	15190-96	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060104000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIOMAX FX-3010	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	29433-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060105000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф одноканальный	CARDIMAX FX-2111	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	29435-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060106000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф-анализатор трехканальный	AUTOCARDIN ER FCP-2155	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	29434-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060108000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	HeartScreen	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	20995-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060109000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	36578-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060110000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф трехканальный	ЭКЗТ-12-01 "Геолинк"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	16413-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060111000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф 12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный	ЭК 12Т-01-"Р-Д"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	25081-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060114000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф одно-, трехканальный	HeartMirror	HeartMirror 3 IKO	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	20994-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060115000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной	ЭК12Т	Альтон-03	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	41010-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060116000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 953	Нет	Нет	36778-08	Нет	Нет	
392060117000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	CardioCare 2000	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	37073-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программного анализа электрокардиограмм	Миокард-12	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	23462-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392060117002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф трехканальный	ЭКЗТ-02 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	30217-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117005	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	ЭК1Т-05-АСК	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	15190-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	37577-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117007	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф одно-, трехканальный	ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	20594-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор

392060117008	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф одно-, трехканальный	ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	20594-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117009	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф трехканальный	CARDIMAX FCP-7101	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	34619-07	Нет	Нет	
392060117010	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф компьютерный	ПОЛИ-СПЕКТР-8/ЕХ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	41551-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, диск с программным обеспечением
392060117011	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	ECG-901, ECG-901A, ECG-903, ECG-903A, ECG-923, ECG-923A, ECG-9012	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	45079-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117012	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф трехканальный	ЭК3Т-12-03 "Альтон"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	24014-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117013	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	SENSITEC	ECG 1001, ECG 1003, ECG 1006, ECG 1012	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	48752-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117014	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф компьютерный	Поли-Спектр-8, Поли-Спектр-8/Е, ВНС-Ритм, ВНС-Микр	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	27961-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, диск с программным обеспечением
392060117015	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего	Электрокардиограф одно-, трехканальный миниатюрный	ЭК 3Т-01-"Р-Д"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	30268-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117016	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	36577-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117017	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 953	Нет	Нет	36778-13	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392060117018	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной	ЭК12ТМ Альтон	Альтон-103, Альтон-103 А, Альтон-103 Е, Альтон-103 М, Альтон-103 Н, Альтон-103 С, Альтон-103 АЕ, Альтон-103 АМ, Альтон-103 АС, Альтон-03, Альтон-03 Е, Альтон-03 М, Альтон-03 С, Альтон-03 Т, Альтон-06, Альтон-06 Е, Альтон-06 М, Альтон-06 С, Альтон-06 Т, Альтон-106, Альтон-106 Е, Альтон-106 М, Альтон-106 Н, Альтон-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	56070-13	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117019	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф 3-6-ти- канальный портативный	ЭК 3/6Т-"ВИТА"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	20369-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117021	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIMAX FX-7202	-	диапазон входных напряжений 0,03…10 мВ	согласно описанию типа	12	3 070	Нет	Нет	29432-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392061101000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический	МИЦАР-ЭЭГ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 872	Нет	Нет	43721-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392061102000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электроэнцефалограф-анализатор	ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	17829-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392061102001	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический	МИЦАР-ЭЭГ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 872	Нет	Нет	19573-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392061102002	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электроэнцефалограф-анализатор	ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	17829-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392061102003	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Электроэнцефалограф-анализатор	ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	5 116	Нет	Нет	17829-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392061102004	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ	Нейрон-Спектр-1, Нейрон-Спектр-2, Нейрон-Спектр-3, Нейрон-Спектр-4, Нейрон-Спектр-4/П, Нейрон-Спектр-4/ВП, НЕЙРО-ЭМГ-	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 872	Нет	Нет	33189-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392061102006	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ	Нейрон-Спектр-5/S, Нейрон-Спектр-5, Нейрон-Спектр-4/ВПМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	9 872	Нет	Нет	39326-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
396070301000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Аппарат низкочастотной терапии	Амплипульс-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	2 577	Нет	Нет	6430-77	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
398061201000	4201 Отдел обеспечения единства измерений магнитных величин и неразрушающего контроля	Эхоэнцефалоскоп переносной	ЭЭС-12 (бывш.ЭХО-12)	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12	3 120	Нет	Нет	5129-75	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
330111100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Стандарт частоты	Ч1-50		0,1;1; 5 МГц	1*10-10	12	23 456	Нет	Нет	4688-75	Нет	Нет	
330111100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Стандарт частоты и времени	Ч1-69		0,1;1;5;МГц 1с	1*10-10	12	23 456	Нет	Нет	6559-78	Нет	Нет	

330111100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты и времени	Ч1-78		1; 5 МГц; 1с	1*10-10	12	23 456	Нет	Нет	11074-90	Нет	Нет	
330111100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты	Ч1-81	Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5	1;5;10МГц;1с	±1*10^-10	12	23 456	Нет	Нет	13442-03	Нет	Нет	
330111100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты и времени	Ч1-83	Ч1-83/2, Ч1-83/3	1;5;10МГц;1с	±1*10^-10	12	28 483	Нет	Нет	13444-03	Нет	Нет	
330111100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты и времени	СЧВ-74		0,1;1;5МГц;1с	1*10-10		23 456	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка, если необходимо присвоить статус эталона можем провести аттестацию (аттестация будет другая цена, звонить в отдел 4202)
330111100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты и времени	Ч1-73		0,1;1;5МГц;1с	1*10-10	12	23 456	Нет	Нет	8800-82	Нет	Нет	
330111100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	Fluke 909		5; 10 МГц	1*10-10	12	23 456	Нет	Нет	22078-01	Нет	Нет	
330111100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	6689		5;10МГц	±1*10^-10	12	23 456	Нет	Нет	25381-03	Нет	Нет	
330111100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частот рубидиевый	GPS-12RG		10;5;1;0,1МГц	±1*10^-10	12	23 456	Нет	Нет	43830-10	Нет	Нет	
330111100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	FS 725		5 МГц, 10 МГц, 1 с	1*10-10	12	23 456	Нет	Нет	28204-04	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330111110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер/калибратор универсальный	РМ6685R		10Гц-300МГц	±0,5*10^-10	12	16 581	Нет	Нет	28263-04	Нет	Нет	
330111110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/3R		до 1500 МГц	5*10-10	12	16 607	Нет	Нет	32869-06	Нет	Нет	
330111110005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер с рубидиевым генератором	CNT-91R		до 300 МГц	5*10-10	12	16 581	Нет	Нет	41567-09	Нет	Нет	
330111110006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A		1Гц-20МГц	±2x10^-11	12	23 456	Нет	Нет	60493-15	Нет	Нет	
330111110007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5680A		1Гц-20МГц	±2x10^-11	12	23 456	Нет	Нет	60493-15	Нет	Нет	
330111110008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	Ч1-2010		10;5;1МГц;1Гц	±6x10^-10	12	23 456	Нет	Нет	51871-12	Нет	Нет	
330111110009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор рубидиевый опорный	LPFRS-01		5;10МГц	5x10^-11	12	23 456	Нет	Нет	28435-04	Нет	Нет	
330111110010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты и времени рубидиевый	Ч1-1011, Ч1-1011/1, Ч1-1011/2, Ч1-1011/3		1, 5, 10 МГц	± 2,4•10^-10; ± 6,0•10^-10	12	23 456	Нет	Нет	57152-14	Нет	Нет	
330111110011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5102, АКИП-5102/1	с рубидиевым опорным генератором	от 1 мГц до 400 МГц; 6 ГГц; 20 ГГц	± 5*10^-10	12	27 388	Нет	Нет	57319-14	Нет	Нет	
330111110012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер универсальный	CNT-80, CNT-85, CNT-85R		от 10 Гц до 225 (100) МГц; от 10 Гц до 300 МГц	1*10-7; 5*10-10	12	8 505	Нет	Нет	22622-03	Нет	Нет	
330111110013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер универсальный	CNT-80, CNT-85		от 10 Гц до 225 (100) МГц; от10 Гц до 300 МГц	5*10-6		8 100	Нет	Нет	22622-02	Нет	Нет	
330111110014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Компаратор частотный	ЧК7-1011		5; 10 МГц	±2,4*10^-10	12	23 456	Нет	Нет	35168-14	Нет	Нет	
330111110015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A, FE-5652A, FE-5660A, FE-5680A		10 МГц	± 2•10^-9; ± 2•10^-10; ± 5•10^-11	12	23 456	Нет	Нет	31112-06	Нет	Нет	в поверку необходимо предоставлять с источником питания
330111110016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты	Ч1-81	Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5	1 ;5; 10МГц; 1с	±2*10^-11 при выпуске	12	23 456	Нет	Нет	13442-92	Нет	Нет	
330111110017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Сервер точного времени	СТВ-01	.	1 Гц	± 1 мкс; ± 1,5 с/сут	48	10 453	Нет	Нет	86603-22	Нет	Нет	
330111110018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	GPS-12RG	-	10;5;1;0,1МГц и 1 Гц	±7*10^-10	12	23 456	Нет	Нет	70172-18	Нет	Нет	
330114100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Компаратор частоты	Ч7-5		1;5 МГц	1*10-12 НСТБ	12	10 453	Нет	Нет	2853-72	Нет	Нет	
330114100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Компаратор частотный	Ч7-12		1;5 МГц	1*10-12 НСТБ	12	10 453	Нет	Нет	3436-73	Нет	Нет	

330114100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Компаратор частоты	Ч7-39		1,5;10 МГц	3*10-13 НСТБ	12	14 809	Нет	Нет	10100-85	Нет	Нет	
330114100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Компаратор частоты	Ч7-1014		1,5;10 МГц	5*10^-15...8*10^-12.	12	10 453	Нет	Нет	40727-09	Нет	Нет	
330114100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Компаратор частотный	ЧК7-1011/2		1, 2,048, 5, 10, 10,024 МГц	5*10^-13...2*10^-12.	12	10 453	Нет	Нет	35168-14	Нет	Нет	
330114100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс измерительно-вычислительный	СТВ-01		1 Гц	± 1 мкс; ± 1,5 с/сут	24	10 453	Нет	Нет	49933-12	Нет	Нет	
330114100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство синхронизации системного времени	УССВ-2		1 Гц	± 1 мкс	24	10 453	Нет	Нет	54074-13	Нет	Нет	
330114100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство синхронизации частоты и времени	Метроном-300		1 Гц	± 1 мкс	24	10 453	Нет	Нет	56465-14	Нет	Нет	
330114100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Источник первичный точного времени	УКУС-ПИ 02ДМ		1 Гц	± 1 мкс	24	10 453	Нет	Нет	60738-15	Нет	Нет	
330114100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство синхронизации времени	УСВ-2		1 Гц	± 10 мкс	24	10 453	Нет	Нет	41681-10	Нет	Нет	
330114100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Сервер точного времени	СТВ-01Е		1 Гц	± 1 мкс		10 453	Нет	Нет		Да	Нет	
330114100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство синхронизации времени	УСВ-3	-	1 Гц	± 100 мкс	48	10 453	Нет	Нет	51644-12	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в комплекте с антенной и антенным кабелем
330131400001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/6	без опций	1 мГц - 200 МГц	± 2*10^-7	12	13 322	Нет	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330131400002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	АКТАКОМ серии АСН-8322		0,1-200МГц	±4x10^-6		8 100	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
330131400004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	FCA3000, FCA3003, FCA3020, FCA3100, FCA3103, FCA3120, MCA3027, MCA3040		от 10 Гц до 400 МГц; 3 ГГц; 20 ГГц; 27 ГГц; 40 ГГц	± 7x10^-6; ± 2,4x10^-7; ± 6x10^-8; ± 1,8x10^-8	12	13 322	Нет	Нет	51532-12	Нет	Нет	
330131400005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	АСН-1310, АСН-3010		от 0,1 Гц до 1300 МГц; 3000 МГц	± 3*10^-6		8 100	Нет	Нет		Да	Нет	
330131400006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	АСН-2500		от 10 Гц до 2,5 ГГц	± 4*10^-6		8 100	Нет	Нет		Да	Нет	
330134500001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Компаратор частотный	Ч7-308А/1		5; 10; 100 МГц	(3*10E-13...5*10E-16)	12	10 453	Нет	Нет	27253-09	Нет	Нет	
330144100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс аппаратуры	Ч7-15 "Чомга-Ч"		5 МГц	± 2*10^-9	12	8 026	Нет	Нет	5176-75	Нет	Нет	
330152100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Установка для поверки аналоговых и цифровых частотомеров	У5023М				12	24 175	Нет	Нет	43346-09	Нет	Нет	
330154500001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Блок делителей частоты	ЯЗЧ-51		0,12-4,5 ГГц	+/-1*10-8	6	3 656	Нет	Нет	3300-72	Нет	Нет	
330154500002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь частоты автоматический	ЯЗЧ-72		0,3-7 ГГц	+/-2*10-8	12	3 656	Нет	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330154500003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь частоты	ЯЗЧ-42		1-5 ГГц	+/-2*10-8	12	3 656	Нет	Нет	3442-73	Нет	Нет	
330154500004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь частоты	ЯЗЧ-87		0,07-12 ГГц	+/-2*10-8	12	4 753	Нет	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330154500005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь частоты	ЯЗЧ-88		8-18 ГГц	+/-2*10-8	12	4 753	Нет	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330154500006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь частоты	ЯЗЧ-43		4-12 ГГц	+/-1*10-8	12	4 753	Нет	Нет	3443-73	Нет	Нет	
330154500007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Блок преобразования частоты автоматический	ЯЗЧ-175	ЯЗЧ-175/1	1,5-18ГГц	±1x10-8	12	4 753	Нет	Нет	9958-85	Нет	Нет	
330154500008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Синтезатор частоты	Г7М-20А		от 10 МГц до 20 ГГц	± 1*10^-6;	12	14 240	Нет	Нет	52796-13	Нет	Нет	Сдавать в комплектности в соответствии с формулляром.Обязательно прикладывать дистрибутив с ПО, либо ПК с установленным ПО
330160110001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор кварцевый	Ч1-40		0,1;1;5 МГц	3*10-8	12	23 456	Нет	Нет	2950-72	Нет	Нет	

330160110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты	Ч1-53		0,1;1;5 МГц	1*10-8	12	23 456	Нет	Нет	5163-75	Нет	Нет	
330160110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты и времени	Ч1-83		1; 5; 10 МГц	± 2*10^-11	12	28 483	Нет	Нет	13444-92	Нет	Нет	
330160110004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A, FE-5680A		-	± 2*10E-11	12	23 456	Нет	Нет	31112-12	Нет	Нет	
330160110005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	FS 725		5; 10 МГц	± 5*10E-11	12	23 456	Нет	Нет	31222-06	Нет	Нет	
330160110006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Стандарт частоты рубидиевый	6689		5; 10 МГц	± 5*10E-11	12	23 456	Нет	Нет	33457-06	Нет	Нет	
330161000001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-66		от 10 Гц до 37,5 ГГц	1,5*10^-7	12	11 018	Нет	Нет	9273-85	Нет	Нет	Сдавать на поверку в комплекте с завдрским ЗИП
330161200002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-63/1		10 Гц - 1,5 ГГц	1*10-8	12	6 969	Нет	Нет	9084-90	Нет	Нет	
330161200003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	VC3165		0,01 Гц - 2,4 ГГц	2*10^-5		6 969	Нет	Нет		Да	Нет	
330161200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-63		от 10 Гц до 1 ГГц	± 1*10-8	12	6 969	Нет	Нет	9084-83	Нет	Нет	
330161200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Счетчик программный реверсивный	Ф5007	-	от 10 Гц до 1 МГц	± 1 ед. счета	12	6 969	Нет	Нет	4754-75	Нет	Нет	
330161300001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	Ч3-47		0,1Гц-500МГц	1*10-8	12	6 969	Нет	Нет	6509-78	Нет	Нет	
330161300007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель времени и частоты	ИВЧ-1		45-65Гц	±0,0005-0,001Гц	12	6 969	Нет	Нет	42462-09	Нет	Нет	
330161300008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	Ч3-32		10Гц -3,5 МГц	6*10-7	12	6 969	Нет	Нет	2507-69	Нет	Нет	
330161300009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-33		10 Гц - 10 МГц	1*10-7	12	6 969	Нет	Нет	2764-71	Нет	Нет	
330161300013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	Ф5035		0,1Гц-50МГц	5*10-8	12	5 486	Нет	Нет	5438-76	Нет	Нет	
330161300017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	РЧЗ-07-0002		0,1Гц-125 МГц	1*10-7	12	6 969	Нет	Нет	9321-91	Нет	Нет	
330161300021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	Ч3-36		10Гц-50 МГц	1*10-8	12	6 969	Нет	Нет	3336-72	Нет	Нет	
330161300022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-57		от 0,1 Гц до 100 МГц	2*10-8	12	6 035	Нет	Нет	6081-77	Нет	Нет	
330161300024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	Ч3-67		0,01-100МГц	2*10-6	12	6 969	Нет	Нет	9967-85	Нет	Нет	
330161300025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронносчетный	Ф5137		0,1Гц-100МГц	5*10-8	12	5 486	Нет	Нет	7324-79	Нет	Нет	
330161310009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Счетчик импульсов	Ф-588		(0-10+8)	±1ед.сч.	12	5 486	Нет	Нет	2538-69	Нет	Нет	
330161310015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер резонансный	Ч2-32		8820-12000 МГц	± 0,05 %	12	6 035	Нет	Нет	1742-63	Нет	Нет	
330161310016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	ЦД 2120	ЦД 2120.1, ЦД 2120.2	45-55Гц	±0,01%	12	3 520	Нет	Нет	13132-91	Нет	Нет	
330161310017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер резонансный	Ч2-37А		7700-10700МГц	±0,05%	12	6 035	Нет	Нет	3086-72	Нет	Нет	
330161310018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер цифровой	СС3020	СС3020-Ц, СС3020-Н	40 - 5000 Гц	± 0,01 %	24	3 200	Нет	Нет	32357-06	Нет	Нет	
330161310021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель частот собственных колебаний	ИЧСК-1		(22...17400) Гц	± (1...2) %		5 486	Нет	Нет		Да	Нет	
330161310022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Хронометр-измеритель временных интервалов	ИВА-2		1 мкс - 10 с	± 0,05 %		5 486	Нет	Нет		Да	Нет	

330161310023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Баллистический хронометр	РУШ-МП		(20-50000) Гц	0,05 %	12	6 969	Нет	Нет	65583-16	Нет	Нет	
330161310024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель напряжений в арматуре	ЭИН-МГ4		от 6 до 80 Гц	± 0,4 %	12	3 200	Нет	Нет	37582-08	Нет	Нет	
330161310025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство переключения тарифов	УПТ12-100		-	± 1 с	72	5 486	Нет	Нет	17387-03	Нет	Нет	
330161310026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель частот собственных колебаний	ИЧСК-2		(50...18000) Гц	± 0,5 %	12	5 486	Нет	Нет	46945-11	Нет	Нет	
330161310027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	ЦД2100, ЦД2121		от 45 до 55 Гц	±0,01%	24	3 200	Нет	Нет	30999-06	Нет	Нет	
330161310028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	ЦД2100, ЦД2121		от 45 до 55 Гц	±0,01%	24	3 200	Нет	Нет	30999-11	Нет	Нет	
330161310029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-07-0002		от 0,1 Гц до 125 МГц	± 1*10-7	12	6 969	Нет	Нет	9321-83	Нет	Нет	
330161310030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Хронометр баллистический	РУШ-МП		от 0,02 до 50 кГц	± 5%	12	6 969	Нет	Нет	37919-08	Нет	Нет	не поверяем в качестве эталона
330161310031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель текущих значений времени и частоты электросети	ИВЧ-1	ИВЧ-1/Н, ИВЧ-1/НП, ИВЧ-1/С, ИВЧ-1/СП, ИВЧ-1/НВ, ИВЧ-1/НВП, ИВЧ-1/СВ, ИВЧ-1/СВП, ИВЧ-1/НЧ, ИВЧ-1/СЧ	от 40 до 70 Гц	±0,001 Гц	12	6 969	Нет	Нет	18041-04	Нет	Нет	
330161310032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель текущих значений времени и частоты электросети	ИВЧ-1		от 40 до 70 Гц	±0,001 Гц	12	6 969	Нет	Нет	18041-98	Нет	Нет	
330161310033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер цифровой	СС3020	СС3020-Щ, СС3020-Н	от 40 до 5000 Гц	±0,01 %	48	3 200	Нет	Нет	32357-11	Нет	Нет	
330161310034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	Ф246		от 45 до 55 Гц	± 0,1 %	12	3 200	Нет	Нет	6627-78	Нет	Нет	
330161310035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	Ф246М1		от 45 до 55 Гц	± 0,1 %	12	3 200	Нет	Нет	6627-89	Нет	Нет	
330161310036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель параметров цифровой	Ф291		от 0,8 до 80000 мс	[0,005+0,004(Xк/X-1)] %	12	2 657	Нет	Нет	9223-83	Нет	Нет	
330161310037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Миллисекундомер цифровой	Ф209		от 1 до 10-4 мс	[0,005+0,005(Tк/Tх-1)] %	12	2 657	Нет	Нет	3487-73	Нет	Нет	
330161310038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-47А		от 0,1Гц до 500 МГц	1*10-8	12	6 969	Нет	Нет	6509-78	Нет	Нет	
330161310039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер-хронометр цифровой	Ф5034		от 0,1 Гц до 50 МГц	5*10-8	12	5 486	Нет	Нет	4721-75	Нет	Нет	
330161310040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер-хронометр	Ф5041		от 0,1 Гц до 10 МГц	1*10-7	12	5 486	Нет	Нет	4196-74	Нет	Нет	
330161310041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер цифровой щитовой	СС3021		от 40 до 5000 Гц	± 0,01 %	48	3 200	Нет	Нет	42943-15	Нет	Нет	
330161310043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер резонансный	Ч2-9А	-	(1765 - 3750) МГц	КТ 0,05	-	6 035	Нет	Нет	-	Да	Нет	
330161310044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Счетчик импульсный микропроцессорный	СИ20	-	-	-	24	2 603	Нет	Нет	56695-14	Нет	Нет	
330161420003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	Ч3-63/3		от 0,001 Гц до 1,5 ГГц	2,5*10-8	12	12 810	Нет	Нет	32499-06	Нет	Нет	
330161420004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	53131A, 53132A, 53181A		0 - 225 МГц; 1,5; 3,0; 5,0; 12,4 ГГц	± 5*10-6; ± 4*10-9	12	8 909	Нет	Нет	26211-03	Нет	Нет	
330161420005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный с микропроцессором	Ч3-79		10Гц-100 МГц	1*10-6	12	8 909	Нет	Нет	31374-06	Нет	Нет	
330161420008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-92		10 Гц - 300 МГц; 3, 8, 14, 20, 27, 40 ГГц	± 5*10^-8; 2*10^-7; 7,5*10^-8; 3*10^-9	12	12 810	Нет	Нет	41567-09	Нет	Нет	
330161420009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный с микропроцессором	Ч3-85		10Гц-3ГГц	5*10-7	12	8 100	Нет	Нет	25317-03	Нет	Нет	
330161420017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный с микропроцессором	Ч3-68		10Гц-12ГГц	1*10-7	12	10 518	Нет	Нет	9968-85	Нет	Нет	

330161420022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	GFC-8131H		10Гц-1,3ГГц	5*10-6	12	8 100	Нет	Нет	19818-00	Нет	Нет	
330161420023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	GFC-8270H		10Гц-1,3ГГц	5*10-6	12	8 100	Нет	Нет	19818-00	Нет	Нет	
330161420024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	GFC-8010H		10Гц-1,3ГГц	5*10-6	12	8 100	Нет	Нет	19818-00	Нет	Нет	
330161420031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-84	Ч3-84/1, Ч3-84/2	0,1Гц-1ГГц	±1*10^-8;±5*10^-7	12	8 100	Нет	Нет	26596-04	Нет	Нет	
330161420035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/3		0,001Гц-500МГц	±2,5*10^-8	12	13 322	Нет	Нет	32359-06	Нет	Нет	
330161420036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-88		10Гц-2,5ГГц	±1*10^-8	12	8 100	Нет	Нет	41190-09	Нет	Нет	
330161420802	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/4	без опций	1мГц-200МГц	±2*10^-7	12	13 322	Нет	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420803	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/4	с опциями	1мГц-16ГГц	±5*10^-8	12	15 943	Нет	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420804	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/6	с опциями	1мГц-16ГГц	±5*10^-8	12	15 943	Нет	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420805	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/5	с опциями	1мГц-16ГГц	±5*10^-8	12	15 943	Нет	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420806	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/5	без опций	1мГц-200МГц	±2*10^-7	12	13 322	Нет	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420807	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	53150A		10Гц-20ГГц	±2x10^-7;±1,5x10^-8	12	8 100	Нет	Нет	26949-04	Нет	Нет	
330161420808	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-цифровой	UA Ч3-79M		10Гц-18ГГц	±1x10^-8	12	8 100	Нет	Нет	37632-08	Нет	Нет	
330161420809	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	53152A		10Гц-46ГГц	±1x10^-7;±1,5x10^-8	12	15 581	Нет	Нет	26949-10	Нет	Нет	
330161420810	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5102		1 мГц - 6 ГГц; 1 мГц - 20 ГГц	± 1*10^-6; ± 2*10^-7; ± 5*10^-8;	12	15 943	Нет	Нет	57319-14	Нет	Нет	
330161420812	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	53151A		10Гц-26,5ГГц	±2x10^-7;±1,5x10^-8	12	12 151	Нет	Нет	26949-04	Нет	Нет	
330161420813	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	53210A, 53220A, 53230A		1 МГц - 350 МГц, 1 МГц - 6 ГГц, 1 МГц - 15 ГГц	± 1*10^-6, ± 5*10^-8	12	8 100	Нет	Нет	51077-12	Нет	Нет	
330161420814	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер	Ч3-51		8 - 17,44 ГГц	± 3*10^-5	12	8 100	Нет	Нет	5426-76	Нет	Нет	
330161420815	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	CNT-91		0,001 Гц - 3; 8; 14; 20; 27; 40 ГГц	± 5*10^-6; ± 2*10^-7; ± 7,5*10^-8; ± 3*10^-9	12	13 322	Нет	Нет	41567-09	Нет	Нет	
330161420816	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-88		от 10 Гц до 2,5 ГГц	±1*10^-8	12	8 100	Нет	Нет	35904-07	Нет	Нет	
330161420817	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-88		от 10 Гц до 2,5 ГГц	±1*10^-8	12	8 100	Нет	Нет	35904-19	Нет	Нет	
330161420818	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85	Ч3-85/4, Ч3-85/5, Ч3-85/6, Ч3-85/7	от 1м Гц до 16 ГГц	± 2*10^-7; ± 5*10^-8; ± 5*10^-10	12	16 581	Нет	Нет	75631-19	Нет	Нет	
330161420819	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	CNT-81, CNT-90		0,01 Гц - 300 МГц; 2,7; 3,0; 8,0 ГГц	± 5*10^-6; ± 7,5*10^-8; ± 1,5*10^-8	12	12 810	Нет	Нет	31811-06	Нет	Нет	
330161420820	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	Ч3-81	Ч3-81/1	от 5 Гц до 200 МГц; от 200 до 2500 МГц	± 1*10^-7	12	8 100	Нет	Нет	27323-04	Нет	Нет	
330161420821	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счётный	Ч3-81	Ч3-81/1	от 5 Гц до 200 МГц	± 1*10-7	12	8 100	Нет	Нет	27323-19	Нет	Нет	
330161420822	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер универсальный	Ч3-89		от 0,001 Гц до 37,5 ГГц	± (2*10^-8)	12	15 581	Нет	Нет	47058-11	Нет	Нет	
330161420823	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Частотомер электронно-счетный	53150A, 53151A		от 10 Гц до 40 ГГц	± (1·10^-7); ± (1·10^-8)	12	12 151	Нет	Нет	61967-15	Нет	Нет	

330161420824	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер универсальный	CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-91R		от 0,001 Гц до 40 ГГц	± (5·10^-8); ± (5·10^-9); ± (2,5·10^-9)	12	13 322	Нет	Нет	70888-18	Нет	Нет	
330161420825	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	Ч3-С-7804/2		от 23,8 до 24,5 ГГц	± 1*10E-4	12	5 486	Нет	Нет	46636-11	Нет	Нет	
330161420826	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5102/1	опция 100, опция 101	от 1 мГц до 400 МГц;	± 1*10^-6; ± 2*10^-7; ± 5*10^-8;	12	12 810	Нет	Нет	57319-14	Нет	Нет	Позиция распространяется на частотомеры в одноканальном исполнении 5102/1 (на лицевой панели должна быть указана маркировка 5102/1)
330161420827	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный вычислительный	Ч3-64		от 0,00 5Гц до 1,5 ГГц	1*10-8	12	10 518	Нет	Нет	9135-83	Нет	Нет	
330161420828	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счётный	Ч3-34		от 10 Гц до 120 МГц	±1*10^-8	6	10 518	Нет	Нет	2828-72	Нет	Нет	
330161420829	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счётный	Ч3-34А		от 10 Гц до 120 МГц	±1*10^-7	6	10 518	Нет	Нет	3163-72	Нет	Нет	
330161420830	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счётный	Ч3-38		от 10 Гц до 50 МГц	±2*10^-8	6	10 518	Нет	Нет	3433-73	Нет	Нет	
330161420831	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер универсальный	CNT-66, CNT-69		от 0,1 Гц до 160 МГц	5*10-7	12	8 100	Нет	Нет	22623-02	Нет	Нет	
330161420832	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счётный	Ч3-83, Ч3-83/1		от 5 Гц до 200 МГц	2,5*10-7	12	8 100	Нет	Нет	29451-05	Нет	Нет	
330161420833	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный с преобразователями	Ч3-54, ЯЗЧ-72, ЯЗЧ-87, ЯЗЧ-88	Ч3-54	от 0,1 Гц до 300 МГц	±2*10^-8	12	10 518	Нет	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330161420834	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5104, АКИП-5105, АКИП-5107, АКИП-5108	АКИП-5104/1, АКИП-5104/2, АКИП-5104/3, АКИП-5105/1, АКИП-5105/2, АКИП-5105/3, АКИП-5105/4, АКИП-5105/5, АКИП-5105/6, АКИП-5107/1, АКИП-5107/2, АКИП-5107/3, АКИП-5107/4, АКИП-5108/1, АКИП-5108/2, АКИП-5108/3	от 1,4·10-4 Гц до 9 ГГц	±2·10-7; ±5·10-8	12	15 943	Нет	Нет	78953-20	Нет	Нет	
330161420835	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5106	АКИП-5106/1, АКИП-5106/2	от 10 Гц до 12.4 ГГц, от 10 Гц до 20 ГГц	±2 *10^-7, ±5*10^-8	12	15 943	Нет	Нет	78954-20	Нет	Нет	
330161420836	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер ферродинамический	Чф4, ЧФ9	Чф4-1, Чф4-2, ЧФ9-1, ЧФ9-2	от 350 до 900 Гц	± 4 Гц, ± 9 Гц	12	5 486	Нет	Нет	20462-00	Нет	Нет	
330162100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер стрелочный	Ф5043		20-20000Гц	0,1-0,5%	12	2 657	Нет	Нет	61979-15	Нет	Нет	
330162100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э371		45 - 55 Гц	± 2,5 %	12	2 657	Нет	Нет	1973-64	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330162100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ц42304		45 - 55 Гц; 450 - 550 Гц	± 0,5 %	12	2 657	Нет	Нет	24986-03	Нет	Нет	
330162100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ц300		от 48 до 51 Гц	± 0,2 %	12	2 657	Нет	Нет	8867-82	Нет	Нет	
330162100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ц300-М1		45…55; 48…51; 45…55; 58…62; 55…65; 180…220; 450…550	± 0,5 %	12	2 657	Нет	Нет	8867-87	Нет	Нет	
330162100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ф5043		от 20 до 20000 Гц	от 0,1 до 0,5 %	12	2 657	Нет	Нет	3633-73	Нет	Нет	
330162100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ф5043		от 20 до 20000 Гц	от 0,1 до 0,5 %	12	2 657	Нет	Нет	57220-14	Нет	Нет	
330162100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер щитовой	Э8004		45-55Гц;55-65;180-220;350-450;380-480;450-550;900-1100;1450-1750	±1,0%	24	2 657	Нет	Нет	797-70	Нет	Нет	
330162100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	С300-М1, С300-М1-1		45…55; 48…51; 45…55; 55…65	0,5; 0,2	12	2 657	Нет	Нет	8867-04	Нет	Нет	
330162100029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ц42306, Ц42307		от 45 до 55, от 450 до 550 Гц	±1,0 %	12	2 657	Нет	Нет	46804-11	Нет	Нет	
330162100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Ц42306, Ц42307		от 45 до 55, от 350 до 450, от 450 до 550 Гц	±1,0 %	36	2 657	Нет	Нет	64093-16	Нет	Нет	
330162100031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер вибрационный малогабаритный	В80		от 48 до 52 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	1243-59	Нет	Нет	
330162100032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	В80		от 48 до 52 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	20459-00	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку

330162100033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	В80		от 48 до 52 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	20459-10	Нет	Нет	
330162100034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	В89/1		45…55, 55…65, 47,5…52,5 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	20536-00	Нет	Нет	
330162100035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э8036		45…55, 55…65, 180…220, 350…450, 380…480, 450…550, 900…1000, 1450…1750 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	9535-84	Нет	Нет	
330162100036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э8036, Э8036/1		45…55, 55…65, 180…220, 350…450, 380…480, 450…550, 900…1000, 1450…1750 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	20537-00	Нет	Нет	
330162100037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э372		от 45 до 55 Гц	±2,5 %	12	2 657	Нет	Нет	1974-64	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330162100038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер вибрационный щитовой	В81		от 45 до 55; от 55 до65 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	1244-59	Нет	Нет	
330162100039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	В81		от 45 до 55; от 55 до65 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	20458-00	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330162100040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	В81		от 45 до 55; от 55 до65 Гц	±1 %	24	2 657	Нет	Нет	20458-10	Нет	Нет	
330162100041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э8004		45-55Гц;55-65;180-220;350-450;380-480;450-550;900-1100;1450-1750	±1,0%	24	2 657	Нет	Нет	20460-10	Нет	Нет	
330162100042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э8004		45-55Гц;55-65;180-220;350-450;380-480;450-550;900-1100;1450-1750	±1,0%	24	2 657	Нет	Нет	20460-00	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330162100043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер щитовой	Д340/1		от 45 до 55 Гц	± 2,5 %	12	2 657	Нет	Нет	709-51	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330162100044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер щитовой	Д340/2		от 45 до 55 Гц	± 2,5 %	12	2 657	Нет	Нет	709-61	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330162100045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Э361		от 45 до 55 Гц	± 0,5 %	12	2 657	Нет	Нет	5421-76	Нет	Нет	
330162100046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Частотомер	Д506М		от 45 до 55 Гц	±1 %	12	2 657	Нет	Нет	851-64	Нет	Нет	
330162500001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Устройство для измерения характеристик и формирования электрических сигналов в звуковом диапазоне ча	Камертон		от 20 Гц до 20 кГц	±1*10^-3	24	23 732	Нет	Нет	29394-05	Нет	Нет	
330163100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-120		5Гц-500кГц	±(3+30/f)%	12	5 633	Нет	Нет	9710-84	Нет	Нет	
330163100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор звуковой	Г3-36		от 20Гц до 200 кГц	(0,03F + 1,5) Гц	6	5 762	Нет	Нет	1754-63	Нет	Нет	
330163100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-56/1		20Гц-200кГц	±(0,01F+0,5)Гц; ±(0,02F+0,5)Гц	12	5 633	Нет	Нет	3173-72	Нет	Нет	
330163100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-102		от 20 Гц до 200 кГц	±(1+50/f)%-1,5%	12	5 417	Нет	Нет	2864-72	Нет	Нет	
330163100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-106		20Гц-200кГц	±(3+30/f)%	12	4 467	Нет	Нет	4085-74	Нет	Нет	
330163100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-107		20Гц-200кГц	±(3+30/f)%	12	5 417	Нет	Нет	4519-74	Нет	Нет	
330163100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-109		20Гц-200кГц	±(2+50/f)%;±(1+50/f)%	12	5 417	Нет	Нет	5459-76	Нет	Нет	
330163100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-118		10Гц-200кГц	±(1+50/f)%-1,5%	12	5 957	Нет	Нет	8484-81	Нет	Нет	
330163100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-123		1Гц-299,9кГц	±1%;±1,5%	12	7 132	Нет	Нет	11189-88	Нет	Нет	
330163100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов звуковой частоты	Г3-53		20Гц-20кГц	±(0,001F+1)Гц	12	5 762	Нет	Нет	2268-67	Нет	Нет	
330163100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный измерительный	Г3 053	Г3 053.1, Г3-053.2	10-999,999Гц	±(0,1+5*10^-5*f)	12	7 132	Нет	Нет	29283-05	Нет	Нет	
330163110004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный прецизионный	Г3-110		0,01Гц-2МГц	±1*10^-8	12	9 147	Нет	Нет	5460-76	Нет	Нет	

330163110006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный прецизионный	Г3-122		0,001-1999999,999Гц	±1*10^-8	12	9 147	Нет	Нет	10237-85	Нет	Нет	
330163130001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	GFG-8210		100 мГц - 10 МГ	ТО	12	8 230	Нет	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	GFG-8215A		0,3 Гц - 3 МГц	±5 %	12	8 230	Нет	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы функциональный	GFG-8210, GFG-8215A, GFG-8216A, GFG-8217A, GFG-8219A, GFG-8250A, GFG-8255A		от 0,3 Гц до 3 МГц; от 0,5 до 5 Мгц	1*10-5± импульс сч.	12	8 230	Нет	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	GFG-8217A		0,3 Гц - 3 МГц	1*10-5±1 импульс сч.	12	8 230	Нет	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	GFG-8219A		0,3 Гц - 3 МГц	1*10-5±1 импульс сч.		8 230	Нет	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	GFG-8255A		0,5 Гц - 5 МГц	1*10-5± импульс сч.	12	8 230	Нет	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	Диатест		0,1-75Гц	±0,005	12	7 042	Нет	Нет	31445-11	Нет	Нет	
330163130011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	Г6-17		1;10;100кГц; 1МГц	±10-4	12	6 401	Нет	Нет	4956-75	Нет	Нет	
330163130012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	Г6-26		0,001 -10000 Гц	±2 %	12	6 401	Нет	Нет	4473-74	Нет	Нет	
330163130013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	Г6-27		0,001-1 МГц	±2 %	12	6 401	Нет	Нет	6180-77	Нет	Нет	
330163130015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор телевизионных измерительных сигналов	Г6-35		15625Гц; 4433618Гц	±3Гц; ±10Гц	12	9 147	Нет	Нет	9712-84	Нет	Нет	
330163130016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	Г6-36		0,001 Гц -99,9 кГц	±0,01%	12	10 974	Нет	Нет	10136-85	Нет	Нет	
330163130017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	Г6-37		0,001 Гц - 20 МГц	±(2 - 10) %	12	10 974	Нет	Нет	10630-86	Нет	Нет	
330163130018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор многофункциональный	Г6-34		0,001 Гц -10МГц	±(1 - 5)%	12	10 974	Нет	Нет	8732-92	Нет	Нет	
330163130020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов функциональный	Г6-46		0,1-1 МГц	±1 %	12	10 974	Нет	Нет	25563-03	Нет	Нет	
330163130021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	Г6-28		0,001 Гц -1 МГц	± (1 - 2) %	12	10 974	Нет	Нет	6181-77	Нет	Нет	
330163130022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор технической частоты	ГТЧ-03М-80		40-65Гц	±0,003Гц	24	10 453	Нет	Нет	46103-10	Нет	Нет	
330163130023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор технической частоты	ГТЧ-150М1		25-60Гц	±0,01%		10 453	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
330163130024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор многофункциональный	АНР-1001		0,2Гц-2МГц	±1%	12	8 230	Нет	Нет	27122-04	Нет	Нет	
330163130025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный	AP5200		0,1-1000	±(0,8-1,6)%	12	10 453	Нет	Нет	53161-13	Нет	Нет	
330163130027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы двухканальный	ПрофКиП Г6-27М	ПрофКиП Г6-33М, ПрофКиП Г6-34М, ПрофКиП Г6-36М, ПрофКиП Г6-37М	5; 25; 10; 50; 20 МГц	± 5*10^-5	12	10 974	Нет	Нет	51773-12	Нет	Нет	
330163130028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	ГФ-04		0,01 - 600 Гц	± 0.5 %	12	6 401	Нет	Нет	10934-87	Нет	Нет	
330163130029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов сложной/произвольной формы	81150A, 81160A, 81180A, 81180B	без опций 002, 216, 264	1 мкГц...1 ГГц	± 13*10^-6; 54*10^-6	12	10 974	Нет	Нет	56005-13	Нет	Нет	Строка для одноканальных генераторов (в списке установленных опций нет 002, 216, 264)
330163130032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель предварительный	ZET 440		1, 10 ,100	± (0,6...1,2) %	12	10 453	Нет	Нет	58918-14	Нет	Нет	
330163130033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный	NEXUS	2690, 2691, 2692, 2693, 2694	(0.01...10000)	± 1 %	12	10 453	Нет	Нет	43778-10	Нет	Нет	
330163130035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	AWG-4105, AWG-4110, AWG-4150		10 мГц - 50 МГ	±1×10-4	24	8 230	Нет	Нет	53406-13	Нет	Нет	

330163130036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	AG4151		1 мкГц - 150 МГ			8 230	Нет	Нет		Да	Нет	
330163130037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель селективный	У2-8		от 20 Гц до 200 кГц	± 6; ± 25%	12	10 453	Нет	Нет	5099-75	Нет	Нет	
330163130038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный	2626		от 0,3 Гц до 100 кГц	± 1 %	12	10 453	Нет	Нет	7109-79	Нет	Нет	
330163130039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Эхолот	Кристалл-40ВП	-	от 0,4 до 39,5 м	± (10^-2 + 10^-3*Z), м	12	8 230	Нет	Нет	59843-15	Нет	Нет	Возможно проведение только периодической поверки
330163130040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аппаратура многоканальная измерительная управляющая	Spider-81	Spider-81, Spider-81B	от 0 до 46 кГц	± 0,00025	36	10 453	Нет	Нет	70336-18	Нет	Нет	
330163130041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	AFG1022, AFG1062		от 1 мГц до 25 МГц, от 1 мГц до 60 МГц	± 1·10-6	12	8 230	Нет	Нет	63241-16	Нет	Нет	
330163130042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-054		от 10 до 999999 Гц	±(0,2+5*10^-5*f)	12	7 132	Нет	Нет	77273-20	Нет	Нет	
330163130043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	ГФ-05		от 0,01 до 600 Гц	± 0,5 %	12	6 401	Нет	Нет	11789-89	Нет	Нет	
330163130044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный измерительный	Г3 053.2		от 22 до 999999 Гц	± (0,1+5*10^-5*f)	12	7 132	Нет	Нет	29283-14	Нет	Нет	
330163130045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-36А		от 20 Гц до 200 кГц	± (3 +150/f) %	12	5 762	Нет	Нет	5433-76	Нет	Нет	
330163130046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор звуковых и ультразвуковых частот	ЗГ-16 (Г3-33), ЗГ-16А (Г3-34)		от 20 Гц до 20 кГц; от 20 Гц до 200 кГц	± (0,02F+1) Гц	12	5 633	Нет	Нет	1500-61	Нет	Нет	
330163130047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор функциональный	ГФ-07		от 0,02 до 600 Гц	от 0,5 до 1,5 %	12	6 401	Нет	Нет	12289-90	Нет	Нет	
330163130048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплект приборов поверителя переносной	ПКП		Uвых до 300 мВ	0,1 %	12	3 839	Нет	Нет	11547-88	Нет	Нет	
330163130049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы многофункциональный	Г6-34		0,001 Гц -10 МГц	± (1 - 5) %	12	10 974	Нет	Нет	8732-82	Нет	Нет	
330163130050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-136		от 0,01 Гц до 10 МГц	± 5*10^-8	12	9 147	Нет	Нет	44849-10	Нет	Нет	
330163130051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный	2525		от 0 до 100 кГц	± (2...3) %	12	10 453	Нет	Нет	36940-08	Нет	Нет	
330163130052	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный	АР5200	АР5200-3	от 0,3 до 100000 Гц	± (1-2) %	12	20 907	Нет	Нет	74246-19	Нет	Нет	Прибор 3 канала измерения. Если у прибора нет возможности управления с передней панели, требуется ПК или программа для ПК
330163130053	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель мощности	У7-5	-	От 0 до 2 МГц	± 0,1 %	12	10 453	Нет	Нет	10738-86	Нет	Нет	
330163130054	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ30	-	(0-10000) Гц	± 0,01 %	24	2 603	Нет	Нет	65350-16	Нет	Нет	
330163130055	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ30	-	(0-10000) Гц	± 1 емр	24	2 603	Нет	Нет	47225-11	Нет	Нет	
330163200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	SML01, SML02, SML03		9 кГц - 1,1 ГГц, 9 кГц - 2,2 ГГц, 9 кГц - 3,3 ГГц	1*10-6	12	14 240	Нет	Нет	31971-06	Нет	Нет	
330163200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-202		2,0-8,15ГГц	±0,45%	12	14 240	Нет	Нет	20772-01	Нет	Нет	
330163200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-204		8,15-17,85ГГц	±0,45%	12	14 240	Нет	Нет	20772-01	Нет	Нет	
330163200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов высокочастотный	N9310A		9кГц-3ГГц	±1*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	36082-07	Нет	Нет	
330163200007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	Agilent N5181A		250кГц-6ГГц	±2*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	37154-08	Нет	Нет	
330163200008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов высокочастотный	ГСВЧ-3000		10МГц-3ГГц	±2*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	30876-05	Нет	Нет	
330163200013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов измерительный	R&S SM 300		9кГц -3ГГц	2*10-6	12	14 240	Нет	Нет	31100-06	Нет	Нет	

330163200015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-78		1,16-1,78 ГГц	±0,5%	12	9 603	Нет	Нет	4382-74	Нет	Нет	
330163200017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-80		2,56-4 ГГц	±0,5%	12	9 603	Нет	Нет	3872-73	Нет	Нет	
330163200022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-109		8,51-12,16ГГц	±0,1%	12	9 603	Нет	Нет	4810-75	Нет	Нет	
330163200023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111		6,0-18,0 ГГц	±1,0%	12	9 603	Нет	Нет	6038-77	Нет	Нет	
330163200025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-144		400-820 МГц	±1,0%	12	8 230	Нет	Нет	6949-78	Нет	Нет	
330163200032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	R&S SMA100A		9 кГц-3 ГГц	ТО	12	14 240	Нет	Нет	35616-07	Нет	Нет	
330163200033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	R&S SMB100A		9 кГц-6 ГГц	ТО	36	14 240	Нет	Нет	39230-08	Нет	Нет	
330163210001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-05		1мкГц - 05 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГц)	12	9 876	Нет	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-10		1мкГц - 10 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГц)	12	9 876	Нет	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-20		1мкГц - 20 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГц)	12	9 876	Нет	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-40		1мкГц - 20 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГц)	12	9 876	Нет	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-120		1мкГц - 20 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГц)	12	9 876	Нет	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	SFG-2004, SFG-2007, SFG-2010, SFG-2104, SFG-2107, SFG-2110		0,1 Гц - 4 МГц, 0,1 Гц - 7 МГц, 0,1 Гц - 10 МГц	± (2×10-5×F+0,0001 Гц)	12	9 056	Нет	Нет	29967-05	Нет	Нет	
330163210013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор функциональный	MXG-9810A		1 Гц-10 МГц	0,01	12	9 056	Нет	Нет	30057-05	Нет	Нет	
330163210016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-102		0,1-50МГц	±1%	12	8 230	Нет	Нет	3244-72	Нет	Нет	
330163210018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-93/1		0,0001 Гц-31 МГц	±(3×10-6×f+0,0001 Гц)	12	9 876	Нет	Нет	28721-05	Нет	Нет	
330163210019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-107		12,5-400МГц	±1%	12	8 230	Нет	Нет	3891-73	Нет	Нет	
330163210020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-116		4-300МГц	±1%	12	8 230	Нет	Нет	4687-75	Нет	Нет	
330163210022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-143		25-400МГц	±1 %	12	8 230	Нет	Нет	6948-78	Нет	Нет	
330163210023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-153		10Гц-10МГц	±0,01%	12	8 230	Нет	Нет	7979-80	Нет	Нет	
330163210024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-154		0,1-50МГц	±0,01%	12	8 230	Нет	Нет	55715-13	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственых Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330163210025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158		0,01-99,999МГц	±0,001%	12	8 230	Нет	Нет	8777-13	Нет	Нет	
330163210026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-165		0,14-130МГц	±1×10^-6	12	8 230	Нет	Нет	10691-86	Нет	Нет	
330163210028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	33250A		1мкГц-80МГц	±1*10^-6	12	9 876	Нет	Нет	26209-03	Нет	Нет	
330163210029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-121		10Гц-1МГц	±(0,5+50Гц/fн) %;2%	12	7 545	Нет	Нет	9723-84	Нет	Нет	
330163210030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-112		10Гц-10МГц	±(2+30/F);3%	12	7 545	Нет	Нет	6702-78	Нет	Нет	
330163210032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов уровня ТТЛ	EGC-3230 2 МГц		0,2Гц-2МГц	±1%	12	8 230	Нет	Нет	18113-99	Нет	Нет	

330163210034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	GFG-3015		0,1Гц -15МГц	±(2*10-4*f+5*tд)	12	8 230	Нет	Нет	27586-04	Нет	Нет	
330163210036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	33120A		ТО	ТО	12	9 876	Нет	Нет	26209-03	Нет	Нет	
330163210038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-112/1	-	от 10 Гц до 10 МГц	± (2 + 30/F); 3%	12	7 545	Нет	Нет	6703-02	Нет	Нет	при сдаче в поверку без усилителя генератора Г3-112/1 необходимо письмо об ограниченной поверке
330163220002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218, Г4-218/1		0,1-1000 МГц	1*10-7	12	9 603	Нет	Нет	25609-04	Нет	Нет	
330163220004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-128		310-1200 МГц	±0,05%	12	9 603	Нет	Нет	7627-80	Нет	Нет	
330163220006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-76А		0,4 - 1,2 ГГц	±1 %	12	9 147	Нет	Нет	5476-76	Нет	Нет	
330163220009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-151		1-512 МГц	±0,001%	12	10 157	Нет	Нет	8094-81	Нет	Нет	
330163220012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный программируемый	Г4-164		0,1-639,999	±0,5×10-7	12	10 157	Нет	Нет	9611-84	Нет	Нет	
330163220013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-176	.	0,1 -1020 МГц	5*10-7	12	10 157	Нет	Нет	11207-88	Нет	Нет	Поверка возможна только в ограниченном объеме (без определения параметров внешней амплитудной модуляции телевизионным сигналом (ТВ)
330163220014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	РГ4-17-01		0,1-1020МГц	±5*10^-7	12	9 603	Нет	Нет	17653-98	Нет	Нет	
330163220015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218		0,1-1000МГц	±5*10^-7	12	10 157	Нет	Нет	25609-04	Нет	Нет	
330163220902	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Калибратор осциллографов с активными головками	Fluke 9500B		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	32 222	Нет	Нет	28644-05	Нет	Нет	
330163220904	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-129		310-1200 МГц	±0,05%	12	9 603	Нет	Нет	7628-80	Нет	Нет	
330163220905	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор низкой частоты	GAG-810		10Гц-1МГц	±(3%+1Гц)		8 230	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
330163220906	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов СВЧ	R&S SMF100A		100кГц-43,5ГГц	±(0,6-1,2)дБ	12	14 240	Нет	Нет	39089-08	Нет	Нет	
330163220907	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	.	9 кГц - 1 ГГц, 9 кГц - 3 ГГц, 9 кГц - 6 ГГц	± 2,1*10^-6, ± 1,3*10-^7	12	14 240	Нет	Нет	53063-13	Нет	Нет	Возможно проведение только периодической поверки
330163220908	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-102А		0,1-50МГц	±1%	12	8 230	Нет	Нет	4702-75	Нет	Нет	
330163220909	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	E8257D, E8267D	.	250 кГц - 40 ГГц	±1,4 дБ	12	14 240	Нет	Нет	36419-07	Нет	Нет	Для генераторов, имеющих опцию UNT, проведение поверки возможно только в сокращенном объеме (без определения погрешностей установки девиации частоты и коэффициента амплитудной модуляции)
330163220910	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-82, Г4-83		5,6 - 7,5 ГГц	± 0,5 %	12	9 603	Нет	Нет	3758-73	Нет	Нет	
330163220911	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	FG-503		10 мГц - 3 МГц	± 5*10^-5		13 563	Нет	Нет		Да	Нет	
330163220912	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	Г4-221, Г4221/1		(0,1...17) МГц	± (0,012 + 0,0001f) Гц	12	9 603	Нет	Нет	33410-06	Нет	Нет	
330163220913	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов измерительный	2023A, 2023B, 2025		9 кГц - 1,2; 2,05; 2,51 ГГц	± 1*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	25112-03	Нет	Нет	
330163220915	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	Г4-226		(2...18) ГГц	± (1,0...2,5) дБ	24	14 240	Нет	Нет	48372-11	Нет	Нет	
330163220916	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов СВЧ	R&S SMR 20; R&S SMR 27; R&S SMR 30; R&S SMR 40		(0,01...20) ГГц; (0,01...27) ГГц; (0,01...30) ГГц; (0,01...40) ГГц	± 3·10^-6	12	14 240	Нет	Нет	35617-07	Нет	Нет	
330163220917	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	SG-1501, SG-1501M, SG-1501B		100 кГц - 150 МГц	± 5×10-6	12	8 230	Нет	Нет	32396-06	Нет	Нет	
330163220918	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3417	АКИП-3417, АКИП-3417/1, АКИП-3417/2, АКИП-3417/3	от 1 мкГц до 0,5; 1; 1,5 ГГц; от 25 МГц до 3 ГГц	± (1*10^-6...5*10^-5)	12	14 240	Нет	Нет	73612-18	Нет	Нет	
330163220919	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3207, АКИП-3207/1		от 0,250 до 4000 МГц	± 1·10-6	12	14 240	Нет	Нет	63411-16	Нет	Нет	сформирована по аналогу 330163220906

330163220920	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	N5173B, N5183A, N5183B	.	от 9; 250 кГц до 13; 20; 31,8; 40 ГГц	±1·10-6	12	14 240	Нет	Нет	60079-15	Нет	Нет	Для генераторов без опций UNY, UNW, UNU
330163220921	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-176Б		0,1 -1020 МГц	5*10-7	12	10 157	Нет	Нет	20534-00	Нет	Нет	
330163220922	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный Г4-219	Г4-219		0,1 -1020 МГц	5*10-7	12	10 157	Нет	Нет	32580-06	Нет	Нет	
330163220923	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-111		от 20 Гц до 2 МГц	± (3 + 50/F) %	12	7 545	Нет	Нет	6282-77	Нет	Нет	
330163220924	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-112/1	-	от 10 Гц до 10 МГц	± (2 + 30/F); 3%	12	7 545	Нет	Нет	6703-78	Нет	Нет	при сдаче в поверку без усилителя генератора Г3-112/1 необходимо письмо об ограниченной поверке
330163220925	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158А		от 0,01 до 130 МГц	± 0,001 %	12; 24	8 230	Нет	Нет	13515-93	Нет	Нет	
330163220926	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158		от 0,01 до 99,999 МГц	± 0,001%	12	8 230	Нет	Нет	8777-82	Нет	Нет	
330163220927	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218А		от 200 кГц до 1000 МГц	±1×10^-6	12	9 603	Нет	Нет	63006-16	Нет	Нет	
330163220928	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218		от 200 кГц до 1000 МГц	± 1×10^-6	12	9 603	Нет	Нет	25609-03	Нет	Нет	
330163220929	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	N9310A		от 9 кГц до 3 ГГц	± 1*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	61497-15	Нет	Нет	
330163220930	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111		от 6 до 17,85 ГГц	±1,0%	12	9 603	Нет	Нет	55714-13	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330163220931	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111а		от 6,0 до 9,0 ГГц	±1,0%	12	9 603	Нет	Нет	6039-77	Нет	Нет	
330163220932	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111б		от 9,0 до 12,05 ГГц	±1,0%	12	9 603	Нет	Нет	6040-77	Нет	Нет	
330163220933	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Калибратор осциллографов	9500B		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	32 222	Нет	Нет	30374-13	Нет	Нет	
330163220934	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	33250A		от 1 мкГц до 80 МГц	± 1*10^-6	12	9 876	Нет	Нет	26209-08	Нет	Нет	
330163220935	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-154		от 0,1 до 50 МГц	±0,01%	12	8 230	Нет	Нет	7980-80	Нет	Нет	
330163220937	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	2023A, 2023B, 2025, 2026A, 2026B		от 9 кГц до 1,2 ГГц; от 9 кГц до 2,05 ГГц; от 9 до 2,5ГГц; от 10 до 2,05 ГГц; от 10 до 2,51 ГГц	± 1*10^-6; (± 2,5*10^-7)	12	14 240	Нет	Нет	60330-15	Нет	Нет	
330163220938	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	R&S SMC100A		от 9 кГц до 1,1 ГГц; от 9 кГц до 3,2 ГГц	± 1*10^-6 (± 1*10^-7)	12	14 240	Нет	Нет	40991-09	Нет	Нет	
330163220939	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-106		от 0,01 МГц до 12,5 МГц	± (1-1,5) %	12	8 230	Нет	Нет	3890-73	Нет	Нет	
330163220940	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-80		от 2,56 до 4 ГГц	± 0,5 %	12	9 603	Нет	Нет	3872-13	Нет	Нет	
330163220941	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-79		от 1,78 до 2,56 ГГц	± 0,5 %	12	9 603	Нет	Нет	3871-73	Нет	Нет	
330163220942	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-81		от 4 до 5,6 ГГц	± 0,5 %	12	9 603	Нет	Нет	3873-73	Нет	Нет	
330163220943	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3208		9 кГц - 3,2 ГГц	± 1*10-6; ± 2*10-7; ± 5*10-8	12	11 727	Нет	Нет	75673-19	Нет	Нет	
330163220944	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Калибратор многофункциональный	3000	3010, 3041, 3050	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	32 222	Нет	Нет	34284-07	Нет	Нет	Поверка производится совместно с отд.4400 в части встраиваемых опций для поверки осциллографов SCP600, SCP350, SCP250
330163220945	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-117		от 20 Гц до 10 МГц	± (0,02 f + 1) Гц	12	8 230	Нет	Нет	4279-74	Нет	Нет	
330163220946	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-139		от 10 Гц до 10 МГц	± (5·10-6f+ 0,01) Гц	24	14 240	Нет	Нет	61519-15	Нет	Нет	
330163220947	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор-синтезатор высокочастотных сигналов	FSW-0020		от 500 МГц до 20 ГГц (стандартное исполнение); от 200 МГц до 20 ГГц (опция 01)	± 1,25*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	52406-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с руководством по эксплуатации, набором соединительных кабелей и носителем с ПО

330163220948	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов модульный многоканальный	NI PXIe-5673E	модули NI PXIe-5652, NI PXIe-5611, NI PXIe-5450 (NI PXIe-5451)	от 85 МГц до 6,6 ГГц	± 3*10^-6	12	14 240	Нет	Нет	55586-13	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации, и комплектом соединительных кабелей
330163220949	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	MSO5	MSO56	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	32 222	Нет	Нет	69066-17	Нет	Нет	
330163220950	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор осциллографов	9500B	9500B	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	32 222	Нет	Нет	30374-05	Нет	Нет	
330163220951	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	СПГ-22, СПГ-22В	-	от 160 МГц до 20 ГГц	± 2*10^-7	12	14 240	Нет	Нет	71411-18	Нет	Нет	
330163220952	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аппаратура регистрации давления	Нейва 10000	-	от минус 20000 до 0 кПа	±0,2 %	12	14 240	Нет	Нет	68324-17	Нет	Нет	
330164200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Синтезатор частоты	Ч6-31		10Гц - 50 МГц	1*10-7	12	11 324	Нет	Нет	3005-72	Нет	Нет	
330164200002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Синтезатор частоты	Ч6-71		10 - 1300 МГц	5*10-7	12	11 324	Нет	Нет	7987-80	Нет	Нет	
330164230001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Умножитель частоты синтезаторный	Ч6-2		25 - 400 МГц	5*10-8	12	7 225	Нет	Нет	3212-72	Нет	Нет	
330164240003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Синтезатор частоты	Г7-1		10Гц-21МГц	1*10-6	12	8 941	Нет	Нет	12153-90	Нет	Нет	
330164240004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Синтезатор частоты	Г7М-20		0,01-20ГГц	±1,5 дБ	12	14 240	Нет	Нет	46199-10	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330164240005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Синтезатор частоты	Г7М-40		0,01-40ГГц	±1,5 дБ	12	14 240	Нет	Нет	46199-10	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330164240007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Синтезатор частот	Г7М-04	все модификации	от 0,01 до 4 ГГц	± 1,5 дБ	12	14 240	Нет	Нет	50638-12	Нет	Нет	
330165100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-1		0-9999,99с	Δ≤2Гц	12	1 898,23	Нет	Да	6643-86	Нет	Нет	
330165100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-1Щ		0-9999,99с	Δ≤2Гц	12	1 898,23	Нет	Да	6643-86	Нет	Нет	
330165120002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электрический	ПВ-53Щ		0,01-10с	±0,03с;0,05с	12	1 220	Нет	Нет	1046-61	Нет	Нет	
330165120003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электрический	ПВ-53П		0,01-10с	±0,03с;0,05с	12	1 220	Нет	Нет	1047-61	Нет	Нет	
330165120004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электрический	П-30М		от 0,3 с до 20 мин	от 0,03 до 0,05 с	12	1 220	Нет	Нет	3602-73	Нет	Нет	
330165120005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электрический	П14-2М		10мин-0,05с	0,03-0,05с	12	1 220	Нет	Нет	3603-73	Нет	Нет	
330165120006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный циферблатный	СЭЦ-100		0,01-100с	0,03-0,05с	12	1 330	Нет	Нет	6298-77	Нет	Нет	
330165140002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер	ПВ-52		0,01-10с	±(0,03-0,05)с	12	1 220	Нет	Нет	366-49	Нет	Нет	
330165140003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный	СЧЕТ-1М		0,01 - 99999,9 с	± (6*10^-5 *Т + С)	12	4 570	Нет	Нет	40929-09	Нет	Нет	
330165140005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный	Интеграл С-01		0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Тх+0,01)	12	1 898,23	Нет	Да	44154-10	Нет	Нет	
330165140006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей	ИВПР-203М		0,0002 - 999999 с	± (0,0001 *Т + 0,1 мс); ± (0,0001 *Т + 1 мс + 0,5 *Т)	24	4 570	Нет	Нет	61837-15	Нет	Нет	
330165140007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный	Интеграл С-01		0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Тх+0,01)	12	1 898,23	Нет	Да	44154-16	Нет	Нет	
330165140008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-1		от 0 до 9999,99 с	Δ≤2 Гц	12	1 898,23	Нет	Да	6643-78	Нет	Нет	
330165140009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электрический щитовой	ПВ-53Щ		от 0,01 до 10 с	± 0,03 с; ± 0,05 с	12	1 220	Нет	Нет	1046-56	Нет	Нет	
330165140010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Секундомер электрический лабораторный	ПВ-53Л		от 0,01 до 10 с	± 0,03 с; ± 0,05 с	12	1 220	Нет	Нет	1047-56	Нет	Нет	

330165140011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Секундомер электронный	"Интеграл С-01"	-	0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Tx+0,01)	12	1 898,23	Нет	Да	44154-20	Нет	Нет	
330165140012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Секундомер электронный цифровой	СЭЦ-10000		от 0,01 до 10000 с	± 0,03 - 0,05 с	12	4 570	Нет	Нет	11152-87	Нет	Нет	
330165140013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Установка для поверки секундомеров	УПМС-1		(2•10-4 – 4•105) с	±(1,5•10-6 + Тинт•| ОГ|) с	12	8 669	Нет	Нет	38180-08	Нет	Нет	
330165140015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Секундомер электронный	VA-SW01	-	от 0,01 с до 23 мин 59,99 с	± (10^-5*Tx+0,01)	12	1 898,23	Нет	Нет	82357-21	Нет	Нет	
330165140016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей	ИВПР-203М	-	(0,0002 - 999) с	± (0,0001 *Т + 0,1 мс); ± (0,0001 *Т + 1 мс + 0,5 *Т)	24	4 570	Нет	Нет	86280-22	Нет	Нет	Для поверки необходим сетевой кабель
330165500001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Хронометр морской	6-МХ		0-56ч	±3,5с	12	13 068	Нет	Нет	1045-56	Нет	Нет	
330165500002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Хронометр морской	6МХ		0 - 56 час	±3,50 с	24	13 068	Нет	Нет	74766-19	Нет	Нет	наличие паспорта СИ, наличие св-ва о предыдущей поверке хронометра
330167100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель временных интервалов	И2-22		10нс-90мс	±(10-5*t+5*10-9)с	12	9 147	Нет	Нет	3012-72	Нет	Нет	
330167100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель временных интервалов	И2-26		10нс-10мс	±(5*10-7*Т+0,8*10-9)с	12	9 147	Нет	Нет	5343-76	Нет	Нет	
330167200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Источник временных сдвигов	И1-8		(0-1)с	(10-5*Т+0,5)нс	12	9 147	Нет	Нет	4987-75	Нет	Нет	
330168200003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор поверки таксофонов	Комета		(10-600) с	± 0,015 %	12	13 318	Нет	Нет	23130-02	Нет	Нет	
330168200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель временных отклонений	ИВО-1М		5 МГц; 10 МГц	± 5*10^^1	12	16 916	Нет	Нет	18813-05	Нет	Нет	
330168200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель временных отклонений	ИВО-1М		2048 кГц; 2048 кбит/с	± 5*10^-11	6	16 916	Нет	Нет	18813-99	Нет	Нет	
330168200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель временных отклонений	ИВО-2	-	5 МГц, 10 МГц, 2048 кГц, 2048 кбит/с	± 5*10E-11	12	16 916	Нет	Нет	37125-08	Нет	Нет	ограниченная поверка без определения погрешности измерений фазового дрожания
330173000001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор функциональный	"Диатест-4"	-	от 0,5 до 75 Гц	±0,5 %	12	14 809	Нет	Нет	38714-08	Нет	Нет	
330173000002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АНР	АНР-1011, АНР-1016, АНР-1021, АНР-1025, АНР-1031, АНР-1035, АНР-1041, АНР-1105, АНР-1110, АНР-1115, АНР-1120, АНР-1150, АНР-1180,	от 30 мкГц до 150 МГц	± (2*10^-5…5*10^-5)	24	11 392	Нет	Нет	50632-12	Нет	Нет	
330173000003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-119		20-19999999Гц	1x10^-8	12	16 104	Нет	Нет	9173-83	Нет	Нет	
330173000004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор функциональный	АНР-3122		0,1 Гц...10 МГц	± 10^-6	12	11 392	Нет	Нет	27123-04	Нет	Нет	
330173000005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	АКИП-3301, АКИП-3302, АКИП-3303, АКИП-3304, АКИП-3305		20 нс...10000 с	± 5*10^-5*f	12	14 952	Нет	Нет	43317-09	Нет	Нет	
330173000006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна биконическая измерительная	НБА-02, НБА-02/1		от 9 кГц до 2500 МГц	± 2 дБ	12	14 240	Нет	Нет	59250-14	Нет	Нет	
330173000007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна дипольная активная	АДА-9		от 9 кГц до 2000 МГц	± 2,0 дБ	12	14 240	Нет	Нет	71661-18	Нет	Нет	сформирована по аналогу 330173000006
330173000008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	SMB100A		от 9 кГц до 20 ГГц	± (1·10^7); ± (3·10^-8)	36	14 809	Нет	Нет	64983-16	Нет	Нет	
330173000009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	SMB100A		от 100 кГц до 40 ГГц	± (1·10^-7); ± (3·10^-8)	36	14 809	Нет	Нет	50188-12	Нет	Нет	
330173000010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	АКИП-3300, АКИП-3301, АКИП-3302, АКИП-3303, АКИП-3304, АКИП-3305, АКИП-3307		20 нс...10000 с	± 5·10-5	12	14 952	Нет	Нет	68025-17	Нет	Нет	
330173000013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсный декадный	Г5-35		От 2 мкс до 1 с	± 3*10^-5*Т	12	14 952	Нет	Нет	2634-70	Нет	Нет	
330173500001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-202, Г4-204		от 2 ГГц до 17,85 ГГц	± 0,45 %	12	14 809	Нет	Нет	51688-12	Нет	Нет	

330173500002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	E8257D, E8267D		от 250 кГц до 40 ГГц	± (7,5·10^-8)	12	14 809	Нет	Нет	53941-13	Нет	Нет	
330183100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов сложной формы	AFG3021B		1мкГц-25МГц	±1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	41694-09	Нет	Нет	
330183100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов сложной формы	AFG3022B		1мкГц-25МГц	±1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	41694-09	Нет	Нет	
330183100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	33220A		от 1 мкГц до 20 МГц	2*10^-5	12	9 876	Нет	Нет	32993-06	Нет	Нет	
330183100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	33509B, 3310B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B		1 мкГц - 20 МГц, 1 мкГц - 30 МГц	1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	53565-13	Нет	Нет	
330183100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/2A	без опций	1мкГц-20МГц	±5*10^-5+1мкГц	12	12 193	Нет	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/1A	без опций	1мкГц-10МГц	±5*10^-5+1мкГц	12	12 193	Нет	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/3A, АКИП-3407/4A, АКИП-3410/1, АКИП-3410/2, АКИП-3410/3, АКИП-3410/4, АКИП-3410/5		1 мкГц - 30; 40; 80; 120; 80; 120; 300 МГц	± 2·10^-5; 5·10^-5; 1·10^-6; 2·10^-7	12	12 276	Нет	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной и произвольной формы	DG2041A		от 1 мкГц до 40 МГц	± 1 %	12	12 276	Нет	Нет	36589-07	Нет	Нет	
330183100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	33210A, 33220A		1 мкГц - 25 МГц	2x10^-5	12	9 876	Нет	Нет	32993-09	Нет	Нет	
330183100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409	3409/1, 3409/2, 3409/3, 3409/4, 3409/5	1 мкГц-5МГц;10МГц;20МГц;25МГц;50МГц	±(2*10^-7...1*10^-4)	12	12 193	Нет	Нет	53064-13	Нет	Нет	
330183100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	AFG-72005	AFG-72012, AFG-72025, AFG-72105, AFG-72112, AFG-72125, AFG-73051, AFG-73081	0-80МГц	±(1-20)*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	53065-13	Нет	Нет	
330183100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	DG4202	DG4162, DG4102, DG4072, DG4062	1мкГц-200МГц	±2*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	56012-13	Нет	Нет	
330183100019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной и произвольной формы двухканальный	DG1000	DG1012, DG1022	15; 20 МГц	± 5*10^-5	12	10 971	Нет	Нет	39474-08	Нет	Нет	
330183100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3413/1, АКИП-3413/2, АКИП-3413/3		0 - 80; 0 - 120; 0 - 160 МГц	± 2·10^-6; ± 2·10^-7	12	12 276	Нет	Нет	55497-13	Нет	Нет	
330183100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	AFG-2021, AFG3011C, AFG3021C, AFG3022C, AFG3051C, AFG3052C, AFG3101C, AFG3102C, AFG3251C, AFG3252C		10, 20, 25, 50, 100, 240 МГц	±1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	53102-13	Нет	Нет	
330183100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	АКИП-3402		1 мкГц - 50 МГц	± 2*10^-5	12	10 971	Нет	Нет	40102-08	Нет	Нет	
330183100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	33611A, 33612A, 33621A, 33622A		1мкГц-120 МГц	±(2x10^-6F+15 пГц)	12	10 971	Нет	Нет	59755-15	Нет	Нет	
330183100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений	DS360		0.01 Гц - 200 кГц	±(25*10^-6*F + 0,004 Гц)	12	10 971	Нет	Нет	45344-10	Нет	Нет	
330183100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	33250A, 33521A, 33522A		1 мкГц - 30 МГц	±1·10^-6·fa±15 пГц	12	10 971	Нет	Нет	52150-12	Нет	Нет	
330183100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	DG1032Z, DG1042Z, DG1052Z, DG1062Z, DG1072Z, DG1082Z		1 мкГц - 80 МГц	± 2*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	56013-13	Нет	Нет	
330183100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений	DS360		0.01 Гц - 200 кГц	±(25*10^-6*F + 0,004 Гц)	12	10 971	Нет	Нет	26204-03	Нет	Нет	
330183100031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов произвольной формы	DG1022, DG1012, DG1022A, DG1022U, DG1022Z		от 1 мкГц до 25 М Гц	± 1*10^-4	12	10 971	Нет	Нет	56011-13	Нет	Нет	
330183100032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3408, АКИП-3418	АКИП-3408/1, АКИП-3408/2, АКИП-3408/3, АКИП-3418/1, АКИП-3418/2, АКИП-3418/3	1 мкГц ...120 МГц	± 1*10^-4...± 2*10^-7	12	10 971	Нет	Нет	66780-17	Нет	Нет	
330183100033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409/1, АКИП-3409/2, АКИП-3409/3, АКИП-3409/4, АКИП-3409/5		от 1 мкГц до 5 МГц;10 МГц; 20 МГц; 25МГц; 50МГц	± 1*10^-4; ± 2*10^-7	12	12 193	Нет	Нет	53064-13	Нет	Нет	
330183100034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409/1A, АКИП-3409/2A, АКИП-3409/3A		от 1 мкГц до 10 МГц; 30 МГц; 60 МГц	± 2,5*10^-5	12	11 724	Нет	Нет	75788-19	Нет	Нет	

330183100035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Программно-аппаратный комплекс для определения величины реального затухания электромагнитного поля	Зонд-2		от 9 кГц до 3 ГГц	±1*10-6		10 971	Нет	Нет		Да	Нет	необходимо управляющее ПО для возможности управления генератором и индикации режимов работы
330183100036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	DG1022Z, DG1032Z, DG1062Z		от 1 мкГц до 60 МГц	± 1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	56011-20	Нет	Нет	
330183100037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов сложной формы	AFG3021, AFG3022, AFG3101, AFG3102, AFG3251, AFG3252		от 1 мГц до 25 МГц; от 1 мГц до 100 МГц; от 1 мГц до 240 МГц	±1*10^-6	18	10 971	Нет	Нет	32620-06	Нет	Нет	
330183100038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	33210A, 33220A		от 1 мГц до 10 МГц; от 1 мкГц до 20 МГц	± 2*10^-5	12	9 876	Нет	Нет	62209-15	Нет	Нет	
330183100039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	33500B	33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B	от 1 мкГц до 30 МГц	± 1×10-6; ± 1×10-6 (опция OCX)	24	10 971	Нет	Нет	72915-18	Нет	Нет	
330183100040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	ГСУ-002		от 9 кГц до 3 ГГц; от 3 до 12 ГГц			10 971	Нет	Нет		Да	Нет	для комплексов типа ЗОНД на базе ГСУ есть отдельная позиция, генератор необходимо принимать в комплекте с ПО (ноутбуком) и необходимыми ключами доступа
330183100041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы	33600A	33611A, 33612A, 33621A, 33622A	1 мкГц - 120 МГц	± (2 x 10^-6*F+15 пГц)	24	10 971	Нет	Нет	79866-20	Нет	Нет	
330183100042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3420	АКИП-3420/1, АКИП-3420/2, АКИП-3420/3	от 1 мкГц до 80; 120; 160 МГц	±2·10^-6	12	13 304	Нет	Нет	70738-18	Нет	Нет	
330188200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	SI-2000		от 0 до10800 с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	45020-10	Нет	Нет	
330188200002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	EWSD		от 0 до10800 с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	21192-01	Нет	Нет	
330188200003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	Avaya Definity		от 0 до 10800 с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	35373-07	Нет	Нет	
330188200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	CORAL		от 0 до10800 с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	30500-05	Нет	Нет	
330188200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	М-200		(0-10800)с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	22301-12	Нет	Нет	
330188200007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	ESSENTRA		(0-10800)с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	40587-09	Нет	Нет	
330188200008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система повременного учета соединений	ЦУУ-ЮГ КВАНТ		(0-10800)с	±1с	12	14 733	Нет	Нет	33084-06	Нет	Нет	
330188200009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	КВАНТ- Е		(0-10800)с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	22624-02	Нет	Нет	
330188200010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	CTINGSwitch		0-10800с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330188200011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	MD 110		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	29332-05	Нет	Нет	
330188200012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	МиниКом DX-500		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	27550-10	Нет	Нет	
330188200013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	АЛЬФА		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	45371-10	Нет	Нет	
330188200014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	DMS-100		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	36263-07	Нет	Нет	
330188200015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	HUAWEI-MSC, SoftSwitch		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	32130-06	Нет	Нет	
330188200016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	АПС		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	24431-03	Нет	Нет	
330188200017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	COMSwitch PRO		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330188200018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	COMSwitch PRO5		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330188200019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	ZXJ 10		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	34053-07	Нет	Нет	
330188200020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	ZXSS10		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	34053-07	Нет	Нет	

330188200021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	MX-ONE		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	36019-07	Нет	Нет	
330188200022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	РТУ		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	41346-09	Нет	Нет	
330188200023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	HW U-SYS		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	33082-06	Нет	Нет	
330188200024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	DMS-MTX		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	31074-06	Нет	Нет	
330188200025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	MERIDIAN-1		(0-10800) с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	25616-03	Нет	Нет	
330188200026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	ЮНИТ		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	26981-04	Нет	Нет	
330188200027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	C&C08		(0-10800) с	±1 с	24	14 733	Нет	Нет	33083-06	Нет	Нет	
330188200028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	MSS R6		(0-10800)с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	47382-11	Нет	Нет	
330188200029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	AXE	AXE10, AXE810	0-10800с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	34061-07	Нет	Нет	
330188200030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	HICOM-300H		(0-10800)с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	27616-04	Нет	Нет	
330188200031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	СМК-30		(0-10800)с	±1с	24	14 733	Нет	Нет	47550-11	Нет	Нет	
330188200032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА		1-10800с	±0,25 с; ±0,5 с	12	21 687	Нет	Нет	26483-04	Нет	Нет	
330188200033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА		(1-10800) с	± 0,25 с; ± 0,5 с	12	42 068	Нет	Нет	26483-04	Нет	Нет	
330188200034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА-8		1-10800с	±0,3 с; ±0,5 с	12	14 152	Нет	Нет	17058-98	Нет	Нет	
330188200035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА-М		(1-10800) с	± 0,25 с; ± 0,5 с	24	22 770	Нет	Нет	43834-10	Нет	Нет	
330188200036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	AXE-10		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	20650-00	Нет	Нет	
330188200037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	Meridian 1 61C		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	22621-02	Нет	Нет	
330188200038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	СИДС DEFINITY		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	22921-02	Нет	Нет	
330188200039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	МиниКом DX-500		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	27550-04	Нет	Нет	
330188200040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	SI2000		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	33779-07	Нет	Нет	
330188200041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	СИДС системы AXE10, СИДС системы AXE810		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	36018-07	Нет	Нет	
330188200042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	MSoftX3000		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	48794-11	Нет	Нет	
330188200043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	SI3000 IMS		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	50055-12	Нет	Нет	
330188200044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	U-SYS SoftX3000		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	51075-12	Нет	Нет	
330188200045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	SI3000 v3_SI3000 cCS v1		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	63047-16	Нет	Нет	
330188200046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	СИДС Meridian-1		(0-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	27917-04	Нет	Нет	
330188200047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	СИДС Платформа РТУ		(1 - 10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	71238-18	Нет	Нет	

330188200048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерения длительности соединений	SI 2000		(1-10800) с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	19660-00	Нет	Нет	
330188200049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерений длительности соединений	MSS R18	-	от 1 до 10800 с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	72385-18	Нет	Нет	
330188200050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерений длительности соединений	ЮНИТ TS-004	-	от 1 до 10800 с	± 1 с	24	14 733	Нет	Нет	60355-15	Нет	Нет	
340297110041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40	В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5	± (0,05 - 0,1) %; 0,01 мВ - 1000 В	Табл. ТО	12	6 969	Нет	Нет	39075-08	Нет	Нет	с ВЧ пробником
340320100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Калибратор фазового сдвига	Ф-5125		Табл. ТО	Табл. ТО	12	7 831	Нет	Нет	5612-76	Нет	Нет	
340320100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Калибратор фазы	Ф1-4		от 5 Гц до 10 МГц; от 0 до 360 град	± 5•10-2; от ± 0,03 до ± 0,1 град	12	14 809	Нет	Нет	7922-80	Нет	Нет	
340362100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель разности фаз	Ф2-16		0,02-2000кГц; 180;0-360град	Табл. ТО	12	6 969	Нет	Нет	5992-77	Нет	Нет	
340362100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель разности фаз	Ф2-28		5Гц-500кГц;0-360град	0,2-0,01г	12	6 969	Нет	Нет	7876-80	Нет	Нет	
340362100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель разности фаз	Ф2-34		0,5Гц-5МГц;0-360град	0,05-0,1град	12	6 969	Нет	Нет	9512-84	Нет	Нет	
340362100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор фазовых шумов	TSC 5120A		от 1 до 30 МГц	-	12	6 969	Нет	Нет	30822-05	Нет	Нет	
340362100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель разности фаз	ИРФ-1, ИРФ-1/1		град 0…360	±1 град	24	6 969	Нет	Нет	19579-11	Нет	Нет	Комплект кабелей, МП
340362100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель разности фаз	ИРФ-1	ИРФ-1/1	0…360 °; 0,2…250 В; 20…10000 Гц	±1 °; ±2,5 %; ±2 Гц	24	6 969	Нет	Нет	19579-00	Нет	Нет	Комплект кабелей, МП
340472108002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент сети	ЭС-1000		от 300 МГц до 1 ГГц	± 2 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче приложить руководство по эксплуатации, при повторной прилагать результаты предущей калибровки
340472108005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент сети	ЭС-300		от 9 кГц до 300 МГц	Величина затухания в цепях "электропитание потребителей - выход ВЧ" не		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче приложить руководство по эксплуатации, при повторной прилагать результаты предущей калибровки
340472108006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент сети	ESH3-Z6		от 100 кГц до 200 МГц	± 1,5 дБ (от 100 кГц до 150 кГц); 1,0 дБ (от 150 кГц до 100 МГц); 2,0 дБ (от 100 МГц	12	9 409	Нет	Нет	76749-19	Нет	Нет	
340472108007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент сети	ENV432		от 9 кГц до 30 МГц	± 20% ;± 11,5°	12	13 415	Нет	Нет	70401-18	Нет	Нет	
340519110004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство	Ретом-ВЧ/25		в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	24	23 957	Нет	Нет	32103-06	Нет	Нет	
340520100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь напряжения	В9-1		10 Гц-1МГц	(0,5-3) %	12	9 786	Нет	Нет	4309-74	Нет	Нет	
340520100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь напряжения	В9-10		20 Гц-100 кГц	±0,07%	12	9 786	Нет	Нет	8229-81	Нет	Нет	
340520100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель отношения напряжений	В8-7		0,13-20 кГц	±1,5%	12	5 669	Нет	Нет	5883-77	Нет	Нет	
340564200003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Микровольтметр цифровой широкополосный	В3-59		от 0,265 мВ до 1000 В; от 10 Гц до 100 МГц	от 0,15 % до 1,5 %	18	6 969	Нет	Нет	8984-83	Нет	Нет	
340564200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система мониторинга параметров изоляции кабельных линий серии	CPDA	CPDA-15, CPDA-30, CPDA-60, CPDA-120	от 1 до 6 В	± 50%	12	6 969	Нет	Нет	68222-17	Нет	Нет	
340564200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр переменного тока диодный компенсационный	В3-49	-	(0,1-10) В	±(0,2+0.08/U+0 .0035 f) %	12	20 907	Нет	Нет	5477-76	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона 2 разряда в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц, эталона 3 разряда в диапазоне частот от 10 Гц до 30 МГц
340565100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр	В7-16А		20Гц-10кГц 10-100В	Табл. ТО	12	6 969	Нет	Нет	6458-79	Нет	Нет	с ВЧ пробником
340565100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр универсальный	В7-37		20Гц-1 ГГц 0,2-2000В	±(0,25-2,5) %	12	6 969	Нет	Нет	8507-89	Нет	Нет	с ВЧ пробником
340565100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр	АКИП-2401, АКИП-2402		от 5 Гц до 3 МГц; от 5 Гц до 5 МГц; от 3 мВ до 300 В	от ± (0,015•Ux + 0,005•Unp) до ± (0,04•Ux + 0,02•Unp)	12	6 969	Нет	Нет	56995-14	Нет	Нет	
340565100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр универсальный цифровой	В7-27, В7-27А		от 20 Гц до 50 МГц;от 1 до 1000 В	±2,2 мВ	12	6 969	Нет	Нет	6396-77	Нет	Нет	

340566100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр	В7-37		от 20 Гц до 1 ГГц; от 0,2 до 2000 В	±(0,25-2,5) %	12	6 969	Нет	Нет	8507-81	Нет	Нет	с ВЧ пробником
340566100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр	АКИП-2401, АКИП-2402, АКИП-2404, АКИП-2405		от 5 Гц до 3 МГц; от 5 Гц до 6 МГц; от 3 мВ до 300 В	от ± (0,015•Ux + 0,005•Unp) до ± (0,05•Ux + 0,04•Unp)	12	6 969	Нет	Нет	77218-20	Нет	Нет	
349000099058	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор многофункциональный	Fluke 5520A	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	51160-12	Нет	Нет	
349000099060	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	51160-12	Нет	Нет	
349000099065	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор универсальный	9100, 9100E	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	25985-09	Нет	Нет	
349000099080	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор многофункциональный	Fluke 5502A	со встраиваемыми модулями поверки осциллографов 300 МГц, 600 МГц	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	55804-13	Нет	Нет	Поверка отд.4202 у калибраторов функции поверки осциллографов
349000099115	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A		в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	70345-18	Нет	Нет	
349000099187	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор универсальный с расширительными модулями для поверки осциллографов	Fluke 5500A	SC300, SC600	в соответствии с описанием типа СИ	в соответствии с описанием типа СИ	12	32 222	Нет	Нет	20211-06	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4400
349000099197	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор универсальный	9100, 9100E	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	25985-03	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4400
349000099205	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор осциллографов и частотомеров	TimeElectronics	5041, 5045	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	32 222	Нет	Нет	45500-10	Нет	Нет	
350000000001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна активная направленная	R&S HE300		от 9 кГц; 20 МГц до 7,5 ГГц	± 3 дБ	12	38 469	Нет	Нет	47971-11	Нет	Нет	
350000000002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система автоматизированная оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу по	Сигурд-М7, Сигурд-М8, Сигурд-М19		в соответствии с ТО	в соответствии с ТО	12	51 124	Нет	Нет	48093-11	Нет	Нет	
350000000003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПЗГ		от 9 кГц до 3 ГГц	± 3 дБ	12	42 412	Нет	Нет	33709-12	Нет	Нет	Прием СИ, ИО по оплаченным счетам строго до средины октября текущего года, срок поверки 40 рабочих дней
350000000004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБМ	в составе FSV13, ЛПА-2, АИ5-0, АИР3-2, ЛПА-2, Шмель, Шмель II	от 30 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	62 694	Нет	Нет	66630-17	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358661100007
350000000005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБМ	в составе FSV13, АМА-30, АДА-8, АЛП-12, Шмель-II	от 9 кГц до 12 ГГц	± 3 дБ	12	54 853	Нет	Нет	66630-17	Нет	Нет	сформирована по аналогу 350000000004
350000000006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна измерительная рупорная широкополосная	П6-223, П6-223М		от 0,8 до 18,0; 22,5 ГГц	± 2,0 дБ	24	12 440	Нет	Нет	70142-18	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358661100001
350000000007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна зеркальная направленная	R&S AC308R3		КУ ≥ 63 дБ	± 2,5 дБ	24	18 295	Нет	Нет	48464-11	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358600000001
350000000009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплект антенный измерительный	АИК 1-40Б	АИК 1-40Б/05	от 0,9 до 26,5 ГГц	± (1,2...1,8) дБ	24	38 469	Нет	Нет	55403-13	Нет	Нет	сформирована по аналогу 350000000001
350000000010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров кабельных линий	990DSL CopperPro, 990DSL CopperPro серии II		(20 - 20000) Гц	± 1,0 %	12	12 984	Нет	Нет	38453-08	Нет	Нет	
350160210001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор шумовых сигналов	Г2-12		20Гц-20 кГц	±5,0%	12	7 088	Нет	Нет	2022-64	Нет	Нет	
350160210002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор шума	Г2-37		15Гц-6,5МГц	±4,0%	12	7 019	Нет	Нет	1611-71	Нет	Нет	
350160210006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор шума низкочастотный	Г2-47		20 Гц...20 кГц	± 1 дБ	12	7 019	Нет	Нет	4521-74	Нет	Нет	
350160210007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор шума	346A, 346B, 346C, 346C opt.K40		от 10 МГц до 18; 26,5 ГГц, от 1 до 40 ГГц	± (0,19 - 0,50) дБ	12	7 019	Нет	Нет	73632-18	Нет	Нет	
350160210008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор шума	Г2-59	-	от 2 Гц до 6,5 МГц	± 4,0 %	24	7 088	Нет	Нет	9945-85	Нет	Нет	
350160210009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна измерительная дипольная активная	АИ4-1	-	от 100 Гц до 2 МГц	±2 дБ	12	8 711	Нет	Нет	81474-21	Нет	Нет	позиция распространяется на антенны с годом выпуска не ранее 2021, антенны с годом выпуска ранее вносились в реестр не все, а только с конкретными заводскими номерами, поэтому являются как правило СИ не утвержденного типа и подлежат калибровке (см позицию на калибровку)
350160210010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тарификатор цифровых АТС	МС240	-	в соответсвии с руководством по эксплуатации	± 1 с	12	14 733	Нет	Нет	32949-06	Нет	Нет	
350160210011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна измерительная рамочная активная	АИРЗ-3	-	от 0,009 до 30 МГц	± 2 дБ	12	8 711	Нет	Нет	78008-20	Нет	Нет	

350160210012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Набор калибровочный	КНЭМС	-	от 0 до 20 МГц; от 0 до 500 кГц; от 0 до 400 МГц	в соответствии с описанием типа	24	23 957	Нет	Нет	72161-18	Нет	Нет	
350160210013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор радиосетей	TSME6, TSMA6	-	от 0,35 до 6 ГГц	±1·10^-6	24	13 415	Нет	Нет	75709-19	Нет	Нет	поверка возможна только для приборов с опцией К27
350160210014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-ММТ	B5-E1-4 и B5-OTDR, B5-E1-4 и B5-OTDR-4	2048 кГц; 1310, 1550 нм	±6000 Гц;± (2 + 2,5*10^-5*L + δ) м, ± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	22 484	Нет	Нет	50878-12	Нет	Нет	позиция предназначения для СИ имеющих одновременно два модуля (модуль рефлектометра и модуль Е1), для СИ, имеющих только один из указанных модулей в прейскуранте имеются отдельные позиции
350160210015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Датчик тока	CTR2	-	от 0 до 4 ГГц	в соответствии с описанием типа	24	13 415	Нет	Нет	63588-16	Нет	Нет	
350160210016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-1	-	от 0,3 до 1,8 ГГц	± 2 дБ	12	12 440	Нет	Нет	38279-15	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350160210017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AUA900D, AUA900A	-	от 0 до 64 км	-	-	15 466	Нет	Нет	-	Да	Нет	делаем только модули с длинами волн 1310/1550 нм, цена указана для прибора со встроенным измерителем/источником мощности
350260100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Головка термисторная	М5-40		(5,64-8,24)ГГц	±5,0%	12	6 858	Нет	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Головка термисторная	М5-41		(6,85-9,43)ГГц	±5,0%	12	7 317	Нет	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Головка термисторная	М5-42		(8,24-12,05)ГГц	±5,0%	12	8 230	Нет	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Головка термисторная	М5-43		(11,1-16,7)ГГц	±5,0%	12	9 422	Нет	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь мощности термисторный	М5-20		(8,4 - 11,5) ГГц	± 5,0 %		8 230	Нет	Нет		Да	Нет	
350323100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Установка для поверки электронных вольтметров	В1-4		10 мкВ-300 В	±(0,003U+3 мкВ);±(0,005+3 мкВ)	12	7 683	Нет	Нет	2513-69	Нет	Нет	
350323100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Установка для поверки вольтметров	В1-8		10 мкВ-300 В	±(0,2+0,0003/U) % ±(0,3+0,0003	12	8 047	Нет	Нет	4395-74	Нет	Нет	
350323100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр высокочастотный	ПрофКИП В3-62М, ПрофКИП В3-63М		800 мкВ - 10 В	± (2-13) %	12	8 047	Нет	Нет	54000-13	Нет	Нет	
350323100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор переменного напряжения широкополосный	Н5-3		от 3 мкВ до 3,5 В; от 10 Гц до 50 МГц	в соответствии с РЭ	12	8 047	Нет	Нет	20769-01	Нет	Нет	
350323100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор переменного напряжения широкополосный	Н5-3		от 3 мкВ до 3,5 В; от 10 Гц до 50 МГц	в соответствии с РЭ	12	8 047	Нет	Нет	20769-14	Нет	Нет	
350323100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	920XC	920XC-13A, 920XC-15A, 920XC-20C	от 0 до 120 км, от 0 до 240 км	± (1 + 5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	38734-08	Нет	Нет	
350323200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Установка для поверки вольтметров	В1-15		30 МГц - 1 ГГц	±(0,5 - 6) %	12	13 939	Нет	Нет	6837-78	Нет	Нет	
350323200002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Установка для поверки вольтметров	В1-16		10 Гц - 50 МГц	± (0,2 - 1,3) %	12	13 939	Нет	Нет	7438-79	Нет	Нет	
350362100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр переменного тока диодный компенсационный	В3-49		10 мВ-100 В	±(0,2+0,08/U)%	12	10 242	Нет	Нет	5477-76	Нет	Нет	
350362100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр переменного тока	В3-63		10 мВ-100 В	±(0,2-1,8) % нор.обл. част	12	10 366	Нет	Нет	10908-87	Нет	Нет	
350362100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 10 до 20000 Гц	в соответствии с описанием типа	12	13 415	Нет	Нет	47237-20	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
350363100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-38Б		20Гц-5МГц;10мВ-3В	±0,025	12	4 447	Нет	Нет	3243-87	Нет	Нет	
350363100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-33		10 Гц-1 МГц 0,3 мВ-300 В	Табл. ТО	6	4 447	Нет	Нет	3582-73	Нет	Нет	
350363100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр переменного тока	В3-71		Табл.ТО	Табл.ТО	12	6 969	Нет	Нет	16689-97	Нет	Нет	
350363100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр универсальный комбинированный	В7-15		20Гц-10МГц;0,1-300В	±0,025	12	6 969	Нет	Нет	2671-70	Нет	Нет	
350363100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-38		20Гц-5 МГц;1мВ-300В	±0,025	12	4 447	Нет	Нет	3243-72	Нет	Нет	

350363100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-38А		20Гц-5 МГц 1мВ-300В	0,025	12	4 447	Нет	Нет	3243-82	Нет	Нет	
350363100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр универсальный	В3-39		20Гц-5 МГц 1мВ-300В	0,025	12	4 447	Нет	Нет	3282-72	Нет	Нет	
350363100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Микровольтметр	В3-40		от 5 Гц до 5 МГц; от 10 мкВ до 300 В	± (1,5 -15) %	12	4 447	Нет	Нет	3711-73	Нет	Нет	
350363100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-41		20Гц-10 МГц;1мВ-300В	±0,025	12	4 447	Нет	Нет	3283-72	Нет	Нет	
350363100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-43		10Гц-1 ГГц;3мВ-В	±0,04	12	6 969	Нет	Нет	3868-73	Нет	Нет	
350363100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-48		10Гц-50МГц;0,3мВ-300В	±0,025	12	4 447	Нет	Нет	4534-74	Нет	Нет	
350363100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-48А		10Гц-50МГц 0,3мВ-300В	0,025	12	4 447	Нет	Нет	8985-83	Нет	Нет	
350363100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-56		10Гц-15МГц 1мВ-300В	0,025	12	4 447	Нет	Нет	6883-78	Нет	Нет	
350363100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Микровольтметр	В3-57		от 5 Гц до 5МГц; от 0,03 мВ до 300В	± (1 - 4) %	24	4 447	Нет	Нет	7657-80	Нет	Нет	
350363100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр эффективных значений	Ф584		10 Гц-10 МГц; 1 мВ-300 В	(0,5-2,5) %	12	4 205	Нет	Нет	3220-72	Нет	Нет	
350363100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр, милливольтамперметр	Ф5303, Ф5263		10 Гц - 10 МГц; 0,2 мВ - 300 В	± 0,5...10 %	12	4 205	Нет	Нет	9003-83	Нет	Нет	
350363100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-38В	-	от 20 Гц до 5 МГц; от 100 мкВ до 300В	±0,025	24	4 447	Нет	Нет	3243-90	Нет	Нет	
350363100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр переменного тока	В3-71/1		10Гц-30МГц;0,1мВ-300В	Табл.ТО	12	6 969	Нет	Нет	16689-97	Нет	Нет	
350363110005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-52/1		0,01-30МГц 10мВ-1000В	(1,5-4) %	12	6 969	Нет	Нет	6494-78	Нет	Нет	
350363110007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр универсальный	В7-26		20Гц-30МГц 0,3-300В	(2,5-4) %	12	6 969	Нет	Нет	5359-82	Нет	Нет	
350363110009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-36		от 10 кГц до 1000 МГц; от 3 мВ до 3 В	± (4 - 6) %	12	6 969	Нет	Нет	3785-73	Нет	Нет	
350363110010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр универсальный	2427		1-500кГц 10мВ-1000В	0,04	12	6 969	Нет	Нет	7121-79	Нет	Нет	
350363110011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-55		0,1мВ-300В	±2,5%	12	4 447	Нет	Нет	6882-78	Нет	Нет	
350363110012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	В3-55А		0,1мВ-300В	±2,5%	24	4 447	Нет	Нет	6882-87	Нет	Нет	
350363110013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр	В7-36		10 мВ - 1000 В	± 2,5 %	12	6 969	Нет	Нет	8340-81	Нет	Нет	
350363110014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор диагностики свай	Спектр		от 500 до 40000 мкс	± 1; ± 5 %	12	6 969	Нет	Нет	75049-19	Нет	Нет	
350363110015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр высокочастотный	В3-62		от 10 кГц до 1,5 ГГц; от 0,7 до 10 В; с делителем от 10 до 1000 В	± (1,5 - 15) %		6 969	Нет	Нет		Да	Нет	
350363110016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор диагностики свай	ПДС-МГ4		от 500 до 50000 мкс	± 1; ± 5 %	12	6 969	Нет	Нет	81110-20	Нет	Нет	
350363110017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр универсальный	В7-26	-	20Гц-30МГц 0,3-300В	(2,5-4) %	12	6 969	Нет	Нет	5359-76	Нет	Нет	
350364100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Микровольтметр селективный	В6-9		1мкВ-1В 20Гц-200кГц	(6-15) %	12	7 132	Нет	Нет	4673-75	Нет	Нет	
350364100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Микровольтметр селективный	В6-10	-	1мкВ-1В 0,1-30 МГц	(6,0 -10,0) %	6	7 132	Нет	Нет	6218-77	Нет	Нет	
350364110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель сигналов цифрового и аналогового телевидения с анализатором спектра	TV Explorer II+		46-2150МГц	±2дБ	12	10 242	Нет	Нет	39020-08	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку

350364110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор сигналов эфирного телевизионного вещания	ИТ-09Т		5 -900МГц	±1,5дБ	12	9 755	Нет	Нет	48132-11	Нет	Нет	
350364110005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный	ЕВ-200		10кГц- 3 ГГц	2 дБ	12	10 242	Нет	Нет	21683-01	Нет	Нет	
350364110007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня	PROLINK-4C Premium		5-862; 950-2050 МГц	3 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионного радиосигнала	ИТ-081		46-865МГц	±2дБ	12	10 242	Нет	Нет	30301-05	Нет	Нет	
350364110010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня	ЕР-313		45-2150МГц	±2,5дБ		10 242	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
350364110012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионного радиосигнала	ИТ-04		46 -865МГц	±2дБ	12	9 850	Нет	Нет	24269-03	Нет	Нет	
350364110013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Селективный микровольтметр	SMV-6		0,1-30МГц	±0,01%;0,5дБ	12	8 752	Нет	Нет	4955-75	Нет	Нет	
350364110014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Селективный микровольтметр	SMV-8		30-1000МГц	±0,01%;0,8дБ	12	12 900	Нет	Нет	5866-77	Нет	Нет	
350364110020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор кабельных сетей	Promax-8+		15-862МГц	±2дБ	12	10 242	Нет	Нет	22186-01	Нет	Нет	
350364110021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр селективный	PROLINK-1		48,25-870 МГц	3 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3+		5-862; 950-2050 МГц	3 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионных сигналов	Prolink-7	Promax-177, 277, 677, 877, 944	5-2150МГц	±1,5дБ	12	10 242	Нет	Нет	16607-97	Нет	Нет	
350364110024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Нановольтметр селективный	233		1 Гц - 150 кГц; 1 мкВ - 100 мВ	± 6 %	6	9 190	Нет	Нет	5299-76	Нет	Нет	
350364110026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Нановольтметр селективный	237		1 Гц - 100 кГц;1 мВ - 300 мВ	1%; [6+2(Ux/Ux-1)] %	6	9 190	Нет	Нет	5300-76	Нет	Нет	
350364110034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионных сигналов	МС-377		46-865МГц	±2дБ	12	10 242	Нет	Нет	22184-01	Нет	Нет	
350364110038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор комбинированный профессиональный цифроаналоговый	DL-1 DIGILINE		47-878 МГц	1-1,5 дБ	12	10 242	Нет	Нет	32666-06	Нет	Нет	
350364110041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор кабельных телевизионных сетей	Promax-5	Promax-160, Prolink-1	5-2150МГц	±1,5дБ	12	10 242	Нет	Нет	16606-97	Нет	Нет	
350364110042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Селективный микровольтметр	EP507A		10кГц-30МГц	±1,5дБ		13 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
350364110043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вольтметр селективный	В6-17		20Гц-30МГц	10-6	24	13 415	Нет	Нет	41559-09	Нет	Нет	
350364110044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3C+		5-862;950-2050МГц	±3 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3C Premium		5-862;950-2050МГц	±3 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор комбинированный профессиональный цифроаналоговый	DL-4 DIGILINE		48-860;950-2150МГц	±(2,0-4,0)дБ	12	10 242	Нет	Нет	32267-06	Нет	Нет	
350364110047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор сигналов DVB-C	ИТ-09С, ИТ-09CPS		45 - 865 МГц	± 1,5 дБ		9 755	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка аналоговой части
350364110048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор систем связи	AnCom TDA-9		(20...4000) Гц	± (f*10^-4 + 0.01) Гц	24	10 242	Нет	Нет	41787-09	Нет	Нет	
350364110049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Регистратор высокочастотных импульсов	PD-Analyzer HF/UHF		(0,1...1200) МГц	± (3...6) дБ	12	10 242	Нет	Нет	68989-17	Нет	Нет	
350364110050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Регистратор высокочастотных импульсов	PD-Analyzer		от 0,1 до 1200 МГц	± (3...6) дБ	24	10 242	Нет	Нет	76896-19	Нет	Нет	
350364110051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Устройство мониторинга частичных разрядов	CDM	CDM-6	от 10 до 10000 пКл	± 5,0 %	24	10 242	Нет	Нет	89233-23	Нет	Нет	

350364110052	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Калибратор какущихся зарядов	ГКИ-2 (GKI-2)	-	3000 пКл	± 10,0 %	12	10 242	Нет	Нет	48363-11	Нет	Нет	
350366110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр импульсный цифровой	В4-13		0,1 - 150 В	(0,5 -1,5) %	12	6 035	Нет	Нет	4416-74	Нет	Нет	
350366110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вольтметр импульсный	В4-17		0,1 - 100В	±1,5%	12	5 486	Нет	Нет	3717-73	Нет	Нет	
350367100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель высокочастотный	У3-33		(0,05-400)МГц	25 дБ	12	5 396	Нет	Нет	4150-74	Нет	Нет	
350367100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный	У3-29		50Гц - 20МГц	2 дБ	12	5 396	Нет	Нет	3379-72	Нет	Нет	
350367100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Магазин затуханий	ВЧА-75М		(0...40) дБ через 10 дБ; (0...9) дБ через 1 дБ	±0.25 дБ	12	5 396	Нет	Нет	27491-04	Нет	Нет	
350367100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель измерительный низкочастотный	У4-28		2 Гц - 200 кГц	± 0,3 дБ	12	5 396	Нет	Нет	4381-74	Нет	Нет	
350367100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измерительный усилитель	442, 443, 480, 481, 482, 484, 485, 682A02	-	от 0,05 до 1000000 Гц	± 1 %	12	5 396	Нет	Нет	36256-07	Нет	Нет	Стоимость приведена за прибор с 1 каналом измерения. За каждый дополнительный канал стоимость увеличивается на 50%
350560100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Радиотестер	HP 11758 B		0-18ГГц	±0,5дБ	12	11 727	Нет	Нет	16232-97	Нет	Нет	Поверка с одним преобразователем
350560100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	DPM 5000		400 -1990 МГц	±1,0%	12	11 727	Нет	Нет	26208-03	Нет	Нет	
350560100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности с блоком измерительным и первичным измерительным преобразователем	E4418B		10МГц-18ГГц	±0,5дБ	12	11 727	Нет	Нет	38915-08	Нет	Нет	Поверка с одним преобразователем
350560100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-21		(0,01-10,0)мВт	±(10,0+1мкВт/Р)%	12	11 727	Нет	Нет	4355-74	Нет	Нет	
350560100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности терморезисторный	М3-28	с одним преобразователем	0,02-5,5ГГц	±(10,0-15,0)%	12	8 354	Нет	Нет	5672-76	Нет	Нет	
350560100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности с блоком измерительным и первичным измерительным преобразователем	E4417A		1нВт-3Вт	±3,4%	12	11 727	Нет	Нет	38915-08	Нет	Нет	поверка с одним преобразователем
350560100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-58/1		(100 мкВт-1 Вт)	± 6,0 %	12	11 727	Нет	Нет	9085-83	Нет	Нет	
350560100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-58		(100мкВт-1Вт)	±(4,0-10,0)%	12	11 727	Нет	Нет	7380-79	Нет	Нет	
350560100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	NRP-Z24		0 - 18 ГГц	0,3дБ	12	11 727	Нет	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	N1911A	-	от 50 МГц до 18 ГГц	± 5,0 %	12	11 727	Нет	Нет	44086-10	Нет	Нет	Позицией не пользоваться, будет удалена в конце 2023 года по причине дублирования
350560100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	6960B		1мкВт-100мВт	±3,4%	12	11 727	Нет	Нет	19074-99	Нет	Нет	
350560120001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь приемный терморезисторный коаксиальный	М5-29		(0,03-1,0)ГГц	±6,0%	12	5 734	Нет	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь приемный терморезисторный коаксиальный	М5-30		(1,0-3,0)ГГц	±7,0%	12	6 583	Нет	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь приемный терморезисторный коаксиальный	М5-31		(3,0-6,0)ГГц	±7,0%	12	5 852	Нет	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь приемный терморезисторный коаксиальный	М5-32		(6,0-10,0)ГГц	±7,0%	12	6 583	Нет	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь терморезисторный	М5-88		(0,03-7,5)ГГц	0,9; 0,8	12	9 147	Нет	Нет	4428-74	Нет	Нет	
350560120006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь терморезисторный	М5-89		(0,1-12,0)ГГц	0,8; 0,7	12	10 453	Нет	Нет	4428-74	Нет	Нет	
350560120012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-51	с одним преобразователем	1мкВт-10мВт	±(4,0-10,0)%	12	11 727	Нет	Нет	7055-79	Нет	Нет	
350560120013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-54		100мкВт-1Вт	±(4,0-10,0)%	12	11 727	Нет	Нет	7058-79	Нет	Нет	

350560120014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-56		10мВт-20Вт	±(4,0-10,0)%	12	11 727	Нет	Нет	7060-79	Нет	Нет	
350560120015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-90	с одним преобразователем	1мкВт-10мВт	±(4,0-10,0)%	24	11 727	Нет	Нет	11477-88	Нет	Нет	
350560120016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	NRP-Z23		0,01 - 18 ГГц	± 8,0 %	12	11 727	Нет	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560120017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	NRP-Z22		0,01 - 18 ГГц	± 8,0 %	12	11 727	Нет	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560120018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	NRP-Z51		0 - 18 ГГц	± 6,0 %	12	11 727	Нет	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560120019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности СВЧ	М3М-18		0,01 - 18 ГГц	± 20,0 %	12	11 727	Нет	Нет	36974-08	Нет	Нет	
350560120020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр с преобразователем	N1911A, N1912A	с преобразователем N1921A	50 МГц - 18,0 ГГц	± 5 %	12	11 727	Нет	Нет	44086-10	Нет	Нет	
350560120021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр с преобразователем	N1913A, N1914A (ваттметр); N8481A, N8481B, N8481H, N8482A, N8482B, N8482H, N8483A, N8485A, N8486AR, N8486AQ, N8487A, E4413A, 8485A, 8485D, 8487A, 8487D (преобразова		0,01 - 18 ГГц	± 6 %	12	11 727	Нет	Нет	44731-10	Нет	Нет	
350560120022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор комбинированный	Agilent 53147A	с преобразователем 8481A	0,01 - 18 ГГц	± 6 %		11 727	Нет	Нет		Да	Нет	
350560120023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	U2000H		0,01 - 18 ГГц	± 5,0 %	12	11 727	Нет	Нет	57571-14	Нет	Нет	
350560120024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВ и мощности	SX-600		от 1,8 до 525 МГц			11 727	Нет	Нет		Да	Нет	
350560120025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-113		0,0005-80 мВт	±6,0 %	24	11 727	Нет	Нет	47128-11	Нет	Нет	
350560120026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Блок измерительный ваттметров	E4416A, E4417A, N1911A, N1912A, N1913A, N1914A, E8262A		0,01 - 18 ГГц	± (4,0 - 10,0) %	12	11 727	Нет	Нет	57386-14	Нет	Нет	
350560120027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель средней мощности	М3-3А		(0,25-15) Вт	± 15 %; ± 20 %	12	11 727	Нет	Нет	2341-68	Нет	Нет	
350560120028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-108	с одним преобразователем	(10^-6 -10) Вт	± (4 - 6) %	24	11 727	Нет	Нет	30994-06	Нет	Нет	
350560120029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр СВЧ с блоком измерительным и преобразователем измерительным	NRP (блок) с NRP-Z11 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z21 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z22 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z23 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z24 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z51 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z91		(0,01-18) ГГц	± (6,0-10,0) %	12	11 727	Нет	Нет	32262-06	Нет	Нет	
350560120030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	NRP-Z81		(0,05-18) ГГц	± 6,0 %	12	11 727	Нет	Нет	41248-09	Нет	Нет	
350560120031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь мощности измерительный	U2000A, U2000B, U2000H, U2001A, U2001B, U2001H, U2004A		(0,01-18) ГГц	± (3,5-5,0) %	12	11 727	Нет	Нет	44989-10	Нет	Нет	
350560120032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь измерительный	U8481A		(0,01-18) ГГц	± 2,63 %	12	11 727	Нет	Нет	58321-14	Нет	Нет	
350560120033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP18S-10, NRP18S-20, NRP18S-25		(0,01 - 18) ГГц	± 4,0 %; ± 7,0 %	12	11 727	Нет	Нет	67460-17	Нет	Нет	
350560120034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности	ПрофКиП М3-51, ПрофКиП М3-54, ПрофКиП М3-56		(0 - 17,85) ГГц	± 4,0 %; ± 6,0 %	12	11 727	Нет	Нет	70409-18	Нет	Нет	
350560120035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Преобразователь мощности измерительный NI USB-5681 р/г 19976A-01-01	NI USB-5680, NI USB-5681		(50 МГц - 6 ГГц); (10 МГц - 18 ГГц)	± 0,25 дБ	12	11 277	Нет	Нет	47898-11	Нет	Нет	
350560120037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP8S, NRP8SN, NRP18S, NRP18SN	--	(0,01 - 18) ГГц	± 2.5 %	12	11 727	Нет	Нет	63233-16	Нет	Нет	

350560120038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	М3-1-1500 «Нарцисс»	М3-1/50, М3-20/50	(0,3 - 3000.0) МГц	± 5,0 %; ± 6,0 %	12	11 727	Нет	Нет	79085-20	Нет	Нет	
350863100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Ваттметр термисторный	М3-22		(12-6000)мкВт	±[0,5+(0,5*П+50)/Р]%	12	10 453	Нет	Нет	2858-72	Нет	Нет	
350863100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Ваттметр поглощающей мощности	М3-22А		10мкВт-10мВт	±(0,8+0,2П/Р)%	12	10 453	Нет	Нет	8749-82	Нет	Нет	
350863110001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Мост измерительный	Я2М-64		(0,02-5,5)ГГц	±0,6% раб.R	12	5 532	Нет	Нет	5672-76	Нет	Нет	
351421100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор испытательных импульсов	И1-11		(0-100)мкс	10 нс	12	9 147	Нет	Нет	6450-78	Нет	Нет	
351421100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор испытательных импульсов	И1-14		(0,1-10) мкс	± 10 %	12	9 147	Нет	Нет	7512-79	Нет	Нет	
351460100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-72		(1кГц-50МГц)	±0,1*F+0,2	12	8 230	Нет	Нет	6701-78	Нет	Нет	
351460110001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор для калибровки осциллографов импульсного типа	И1-9		(100нс-10с)	±10-4*Т	12	12 806	Нет	Нет	5787-76	Нет	Нет	
351460110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор испытательных импульсов	И1-15		(0,1-10)мкс	±(0,1*Т+0,01)мкс	12	12 806	Нет	Нет	7513-79	Нет	Нет	
351460110101	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система для поверки	ТСКБМ		от 45 до 65 с	± 0,5 с	24	10 057	Нет	Нет	58303-14	Нет	Нет	
351460110102	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-78		1 кГц - 500 МГц	± 0,1*Т	12	8 230	Нет	Нет	8776-82	Нет	Нет	
351460110103	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-102		6,6 нс - 100 с	±10^-6*Т	24	11 727	Нет	Нет	39224-08	Нет	Нет	
351460110105	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Линия задержки	ЛЗТ-3		(80-21340) нс	± (12 - 168) нс	12	8 230	Нет	Нет	70116-17	Нет	Нет	
351460110106	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-60		0,1 мкс - 10 с	± 10^-6*Т	12	11 727	Нет	Нет	5463-76	Нет	Нет	
351460110107	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Калибратор импульсных напряжений	В1-5		(0,1-100) В	± (0,5-1,0) %	6	12 806	Нет	Нет	3713-73	Нет	Нет	
351460110108	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-56		(0.1 - 10^6) мкс	± 10,0 %	12	11 727	Нет	Нет	5269-12	Нет	Нет	
351460200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-82		(1-9,9*10+7) мкс	±0,003*Т	12	8 230	Нет	Нет	8598-82	Нет	Нет	
351460200009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-89		20нс-999мс	5нс	12	8 230	Нет	Нет	10666-86	Нет	Нет	
351460210002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор испытательных импульсов	И1-18		(0,1-999,9)мкс	(0,01*Т+0,01)мкс	12	12 806	Нет	Нет	10102-85	Нет	Нет	
351460210003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор ПСП - анализатор кодовых последовательностей	ГК5-83		2^7 - 1 - 2^23 - 1; 0,02 - 20 мкс	±10^-4*Т	12	8 230	Нет	Нет	8890-82	Нет	Нет	
351460210004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов точной амплитуды	Г5-75		(0,01 - 9,999) В; 0,1 мкс - 9,99 с	± 0,07*U; ± 10^-3*Т	12	9 062	Нет	Нет	7767-12	Нет	Нет	
351460300003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-54		от 10 Гц до 100 кГц	±0,1*F	24	6 670	Нет	Нет	4221-74	Нет	Нет	
351460300004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов	Г5-63		10мкс-200мс	±0,1*Т	12	6 670	Нет	Нет	5634-76	Нет	Нет	
351460300005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор импульсов малогабаритный	Г5-15, МГИ-2		(40-10000) Гц	± (0,1*F+4) Гц	12	8 230	Нет	Нет	1740-63	Нет	Нет	
351460300006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	LOOP CONTROLLER	PN: 9240 SI					5 734	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф сервисный универсальный	ОСУ-10А		Ппр. 10 МГц	δко=4%,δкр=4%; tф £ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	28709-05	Нет	Нет	
351461100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф сервисный универсальный	ОСУ-10В		Ппр. 10 МГц	δко=4%,δкр=4%; tф £ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	28709-05	Нет	Нет	

351461100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-49		Ппр. 5,5 МГц	δко=10%;δкр=10%.	12	5 303	Нет	Нет	2506-69	Нет	Нет	
351461100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-65		Ппр. 35 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 10 нс.	12	5 303	Нет	Нет	3371-72	Нет	Нет	
351461100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-65А		Ппр. 50 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 8 нс.	12	5 303	Нет	Нет	5334-76	Нет	Нет	
351461100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-67		Ппр. 10 МГц	δко=4%;δкр=4%; tф £ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	3615-73	Нет	Нет	
351461100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-68		Ппр. 1,0 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 350 нс.	12	5 303	Нет	Нет	3004-72	Нет	Нет	
351461100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-72		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	4342-74	Нет	Нет	
351461100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-73		Ппр. 1,0 МГц	δко=7%;δкр=7%; tф £ 70 нс.	12	5 303	Нет	Нет	4302-74	Нет	Нет	
351461100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-76		Ппр. 1,0 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 350 нс.	12	5 303	Нет	Нет	5767-76	Нет	Нет	
351461100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный сервисный	С1-94		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	6791-78	Нет	Нет	
351461100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф сервисный	С1-150		Ппр. 15 МГц	δко=4%;δкр=4%; tф £ 24 нс.	12	5 303	Нет	Нет	16927-97	Нет	Нет	
351461100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-159		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	19743-00	Нет	Нет	
351461100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф портативный 1-канальный	HPS 10		Ппр.2МГц	δко=2,5%;δкр=5%;tф £ 17,5нс		5 303	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-64		Ппр.50МГц	δко=±5%; δкр=±5%; tфс9нс	12	5 303	Нет	Нет	3003-72	Нет	Нет	
351461100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-124		Ппр.10МГц	δко=±4%; δкр=±4%; tфс35нс	12	5 303	Нет	Нет	11213-88	Нет	Нет	
351461100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	МЕГЕОН 15010, МЕГЕОН 15011		Ппр. 10 МГц	δко=5%; δкр=5%; tф ≤ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет		Да	Нет	
351461100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-169	С1-169/1	Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф ≤ 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	34792-07	Нет	Нет	
351461100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Высоковольтный дифференциальный пробник	N2791A		Ппр. 25 МГц	δко=2%		5 303	Нет	Нет		Да	Нет	
351461100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-68		Ппр. 1,0 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф < 350 нс.	12	5 303	Нет	Нет	3338-72	Нет	Нет	
351461100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-94М, С1-159М		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф < 35 нс.	12	5 303	Нет	Нет	41754-09	Нет	Нет	
351461100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-98М, С1-120М, С1-127М, С1-137М, С1-157М		Ппр. 20, 30, 50, 100 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф < 3,5; 7; 12; 19 нс.	12	8 230	Нет	Нет	41754-09	Нет	Нет	
351461100029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-101		Ппр. 5 МГц	δко=7%;δкр=3%; tф < 70 нс.	12	5 303	Нет	Нет	7532-80	Нет	Нет	
351461100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-157		Ппр. 100 МГц	δко=3%;δкр=4%; tф < 3,5 нс.	12	8 230	Нет	Нет	75893-19	Нет	Нет	
351461100031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-64А		ППр-50 МГц	δко=5%; δкр=5%	12	5 303	Нет	Нет	3003-86	Нет	Нет	
351461200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный со сменными блоками Я40-1100(1У11), Я40-1103(1У14), Я40-1700(1У71), Я40-17	С1-70		Ппр.3500МГц	tф £ 0,1 нс	12	13 850	Нет	Нет	5212-75	Нет	Нет	
351461200012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный со сменными блоками	С1-122		Таблица ТО	Таблица ТО	24	7 973	Нет	Нет	10954-87	Нет	Нет	
351461220003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф малогабаритный полупроводниковый двухлучевой	С1-55		Ппр. 10 МГц	δко=8%;δкр=8%; tф £ 35 нс	12	8 230	Нет	Нет	2622-70	Нет	Нет	
351461220005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-75		Ппр. 250 МГц	δко=5%;δкр=5%; tф £ 1,5 нс	12	8 230	Нет	Нет	4991-75	Нет	Нет	

351461220007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-79		Ппр. 5,0 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 3,5 нс	12	8 230	Нет	Нет	5486-76	Нет	Нет	
351461220009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-83		Ппр. 5,0 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 70 нс	12	5 367	Нет	Нет	6979-86	Нет	Нет	
351461220012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-93		Ппр. 15 МГц	δко=3%,δкр=4 %; tф £ 25 нс	12	8 230	Нет	Нет	6980-79	Нет	Нет	
351461220013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-96		Ппр. 10 МГц	δко=3%,δкр=4 %; tф £ 35 нс	12	8 230	Нет	Нет	8256-81	Нет	Нет	
351461220015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-99		Ппр. 5,0 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 3,5 нс	12	8 230	Нет	Нет	8801-88	Нет	Нет	
351461220021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-127		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	8 230	Нет	Нет	46102-14	Нет	Нет	
351461220022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-127/1		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	8 230	Нет	Нет	46102-14	Нет	Нет	
351461220026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф сервисный двухканальный	С1-131/2		Ппр. 25 МГц	δко=4%,δкр=(4 ...6)%; tф £ 17,5 н	12	5 904	Нет	Нет	49646-12	Нет	Нет	
351461220032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-151		Ппр. 25 МГц	δко=5%,δкр=5 %; tф £ 14 нс	12	8 230	Нет	Нет	16926-97	Нет	Нет	
351461220033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-157		Ппр. 100 МГц	δко=3%,δкр=4 %; tф £ 3,5 нс	12	8 230	Нет	Нет	19744-00	Нет	Нет	
351461220034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-166		Ппр. 50 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 7 нс	12	8 230	Нет	Нет	24551-03	Нет	Нет	
351461230001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-69		Ппр. 5 МГц	δко=8%,δкр=8 %; tф £ 70 нс	12	6 257	Нет	Нет	4036-74	Нет	Нет	
351461230002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный двухканальный широкополосный	С1-97		Ппр. 350 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 1 нс	12	6 883	Нет	Нет	7464-79	Нет	Нет	
351461230003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-108		Ппр. 350 МГц	δко=2%,δкр=2 %; tф £ 1 нс	12	6 257	Нет	Нет	7866-80	Нет	Нет	
351461230004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр	С1-112		Ппр. 10 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 35 нс	12	8 689	Нет	Нет	8254-81	Нет	Нет	
351461230005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр	С1-112А		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	8 689	Нет	Нет	11763-89	Нет	Нет	
351461230006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-114		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	10 757	Нет	Нет	8891-82	Нет	Нет	
351461230007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный 2-канальный	С1-114/1		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	6 257	Нет	Нет	8891-82	Нет	Нет	
351461230008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф двухканальный	С1-116		Ппр. 250 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 1,5 нс	12	6 257	Нет	Нет	9275-90	Нет	Нет	
351461230009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-117		Ппр. 10 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 35 нс	12	6 257	Нет	Нет	9584-84	Нет	Нет	
351461230015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-137		Ппр. 25 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 14 нс	12	6 883	Нет	Нет	13341-96	Нет	Нет	
351461230016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-137/1		Ппр. 25 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 14 нс	12	10 757	Нет	Нет	13341-96	Нет	Нет	
351461230017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	С1-137/2		Ппр. 25 МГц	δко=4%,δкр=4 %; tф £ 14 нс	12	10 757	Нет	Нет	13341-96	Нет	Нет	
351461230025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	АСК-2021		Ппр. 20 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 17,5 нс	12	6 883	Нет	Нет	24960-03	Нет	Нет	
351461230026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-2022		Ппр. 20 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 17,5 нс	12	8 944	Нет	Нет	24543-03	Нет	Нет	
351461230027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-2023		Ппр. 20 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 17,5 нс	12	11 826	Нет	Нет	24543-03	Нет	Нет	
351461230032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф двухканальный цифровой запоминающий	АСК-2034		Ппр. 25 МГц	δко=4%,δкр=0, 5%; tф £ 14 нс	12	9 237	Нет	Нет	39681-08	Нет	Нет	

351461230059	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3002		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр=(0,001Т+10(-9)с);	12	6 883	Нет	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461230062	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3106		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр=(0,001Т+10(-9)с);	12	6 883	Нет	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461230084	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	АСК-22020		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%.	12	6 883	Нет	Нет	24958-03	Нет	Нет	
351461230090	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЦ-20		Ппр. 20 МГц	δко=5%;δкр=0,01%; tф £ 17,5 нс	12	8 944	Нет	Нет	31834-06	Нет	Нет	
351461230091	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЦ-22		Ппр. 20 МГц	δко=5%;δкр=0,01%; tф £ 17,5 нс	12	12 571	Нет	Нет	35080-07	Нет	Нет	
351461230092	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЦ-26		Ппр. 60 МГц	δко=5%;δкр=0,01%; tф£6нс	12	12 571	Нет	Нет	35080-07	Нет	Нет	
351461230096	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4106/1		Ппр. 25 МГц	δко=3%;δкр=0,01%; tф £ 14 нс	12	6 883	Нет	Нет	44361-10	Нет	Нет	
351461230097	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4107		Ппр. 5 МГц	δко=3%;δкр=0,01%; tф £ 70 нс	12	6 883	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230099	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4107/2		Ппр. 25 МГц	δко=3%;δкр=0,01%; tф £ 14 нс	12	6 883	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230102	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4108/2		Ппр. 200 МГц	δко=3%;δкр=0,01%; tф £ 1,75 нс	12	6 883	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230107	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4110/1		Ппр. 20 МГц	δко=1%;δкр=0,005%; tф £ 17,5 н	12	9 237	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230108	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4111		Ппр. 250 МГц	δко=3%;δкр=0,005%; tф £ 1,4 нс	12	6 883	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230109	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4111/1		Ппр. 250 МГц	δко=3%;δкр=0,005%; tф £ 1,4 нс	12	6 883	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230110	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/1		Ппр. 60 МГц	δко=±(0,12Ко+2мВ);δкр=0,005%;	12	11 830	Нет	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230111	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/2		Ппр. 200 МГц	δко=±(0,12Ко+2мВ);δкр=0,005%;	12	11 830	Нет	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230112	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/4		Ппр. 600 МГц	δко=±(0,12Ко+2мВ);δкр=0,005%;	12	11 830	Нет	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230113	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/5		Ппр. 600 МГц	δко=±(0,12Ко+2мВ);δкр=0,005%;	12	11 830	Нет	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230114	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/6		Ппр. 60 МГц	δко=±(0,12Ко+2мВ);δкр=0,005%;	12	11 830	Нет	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230115	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS-1022C		Ппр. 25 МГц	δко=3%; tф £ 14 нс	12	6 883	Нет	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461230119	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS-1062C		Ппр. 60 МГц	δко=3%; tф £ 5,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461230123	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS-1102D		Ппр. 100 МГц	δко=3%; tф £ 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461230124	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS-1102E		Ппр. 100 МГц	δко=3%; tф £ 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461230133	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS-1022CD		Ппр. 25 МГц	δко=3%; tф £ 14 нс	12	6 883	Нет	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461230169	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-620		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%; tф £ 17,5 нс	12	6 883	Нет	Нет	29608-05	Нет	Нет	
351461230170	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-620FG		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%; tф £ 17,5 нс	12	8 595	Нет	Нет	29608-05	Нет	Нет	
351461230171	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-622G		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%; tф £ 17,5 нс	12	6 883	Нет	Нет	29608-05	Нет	Нет	
351461230173	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-653G		Ппр. 50 МГц	δко=3%;δкр=3%; tф £ 7 нс	12	6 883	Нет	Нет	29608-05	Нет	Нет	

351461230174	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6030		Ппр. 30 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £12 нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230175	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6031		Ппр. 30 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £12 нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230176	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6050		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230177	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6051		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £ 7 нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230179	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6103C		Ппр. 100 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £3,5нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230180	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6112		Ппр. 100 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £3,5нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230182	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GRS-6032A		Ппр. 30 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £12 нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230183	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф электронно-лучевой	GRS-6052A		Ппр. 50 МГц	δко=3%,δкр=3 %; tф £7 нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461230184	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	GDS-806S		Ппр. 60 МГц	δко=3%; tф £7,5нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461230186	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	GDS-810S		Ппр.100МГц	δко=3%; tф £4,5нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461230187	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	GDS-810C		Ппр.100 МГц	δко=3%; tф £4,5нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461230188	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	GDS-820S		Ппр.150 МГц	δко=3%; tф £ 3 нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461230189	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	GDS-820C		Ппр.150 МГц	δко=3%; tф £ 3 нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461230191	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	GDS-840C		Ппр.250 МГц	δко=3%; tф £ 1,8 нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461230195	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71022		Ппр.25 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 16	12	7 755	Нет	Нет	38084-08	Нет	Нет	
351461230196	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71042		Ппр.40 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 8,8	12	7 755	Нет	Нет	38084-08	Нет	Нет	
351461230197	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71062		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	12	7 755	Нет	Нет	38084-08	Нет	Нет	
351461230198	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71102		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	12	7 755	Нет	Нет	38084-08	Нет	Нет	
351461230211	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WS 42Xs		Ппр.400 МГц	δко=±(0,12*Ко+ 0,002)δ; tф £ 0,	12	6 883	Нет	Нет	32487-06	Нет	Нет	
351461230214	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WS 422		Ппр.200 МГц	δко=±(1,5*10-2*U+0.5*10-2*8*Ко	12	6 883	Нет	Нет	28220-04	Нет	Нет	
351461230215	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WS 432		Ппр.350 МГц	δко=±(1,5*10-2*U+0.5*10-2*8*Ко	12	6 883	Нет	Нет	28220-04	Нет	Нет	
351461230231	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф двухканальный	TAS 465		Ппр.100МГц	δко=4%;tф £ 3,5нс		6 883	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461230232	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	TPS 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; tф £ 3,5 нс	18	6 883	Нет	Нет	28767-06	Нет	Нет	
351461230233	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 210		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	18	7 414	Нет	Нет	19294-00	Нет	Нет	
351461230234	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 220		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	7 414	Нет	Нет	19294-00	Нет	Нет	
351461230235	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS 1001		Ппр.40 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 8,4	18	6 883	Нет	Нет	24019-06	Нет	Нет	
351461230236	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 1001B		Ппр.40 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 8,4	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	

351461230237	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 1002		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230238	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 1002B		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230239	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 1012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230240	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 1012B		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230241	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2001C		Ппр.50 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	12	7 710	Нет	Нет	48471-11	Нет	Нет	
351461230242	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2002		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	18	6 883	Нет	Нет	24018-06	Нет	Нет	
351461230243	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2002B		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230244	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2002C		Ппр.70 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	18	7 710	Нет	Нет	48471-11	Нет	Нет	
351461230245	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	6 883	Нет	Нет	24018-06	Нет	Нет	
351461230246	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2012B		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230247	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2012C		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	12	7 710	Нет	Нет	48471-11	Нет	Нет	
351461230249	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2022B		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 2,1	18	6 883	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230250	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2022C		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	12	7 710	Нет	Нет	48471-11	Нет	Нет	
351461230251	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3012		Ппр.100 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	7 710	Нет	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461230252	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3012B		Ппр.100 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	6 883	Нет	Нет	24021-02	Нет	Нет	
351461230253	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3012C		Ппр.100 МГц	δко=2%; δкр=±20*10-6; tф £	12	8 790	Нет	Нет	41693-09	Нет	Нет	
351461230254	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3032		Ппр.300 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 1,2	18	7 710	Нет	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461230257	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3052		Ппр.500 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 1,2	18	7 710	Нет	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461230259	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3052C		Ппр.500 МГц	δко=2%; δкр=±20*10-6; tф £	12	8 790	Нет	Нет	41693-09	Нет	Нет	
351461230260	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=25*10-6*T; tф £	12	6 883	Нет	Нет	41689-09	Нет	Нет	
351461230265	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=25*10-6*T; tф £	12	6 883	Нет	Нет	41690-09	Нет	Нет	
351461230266	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO 3012		Ппр.100 МГц	δко=1,5%; δкр=10*10-6*T; tф	12	6 883	Нет	Нет	41692-09	Нет	Нет	
351461230271	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DSO 8060		Ппр.60МГц	δко=1%; tф £ 5,8 нс		13 040	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461240001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный двухлучевой	С1-103		Ппр. 10 МГц	δко=±4%+Ш46; δкр=4%; tф £35 н	12	9 237	Нет	Нет	7652-80	Нет	Нет	
351461240003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф универсальный	С1-126		Ппр. 100 МГц	δко=±3%; δкр=3%; tф £3,5 нс	12	9 237	Нет	Нет	11476-88	Нет	Нет	
351461240004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3107		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр=(0,001Т+10(-9)с);	12	11 370	Нет	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461240005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3117		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр=(0,001Т+10(-9)с);	12	9 237	Нет	Нет	40253-08	Нет	Нет	

351461240012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф	АСК-21100		Ппр. 100 МГц	δко=3%,δкр=3 %.	12	9 237	Нет	Нет	24958-03	Нет	Нет	
351461240019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DSO-6014A		Ппр. 100 МГц	δко=± 0,02•R•K; tф £ 3,5 нс	12	9 237	Нет	Нет	30681-05	Нет	Нет	
351461240026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-6014A		Ппр. 100 МГц	δко=± 0,02•R•K; tф £ 3,5 нс	12	9 237	Нет	Нет	30681-05	Нет	Нет	
351461240045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DSO-9104A		Ппр. 1000 МГц	δко=±2%,δкр=± 0,9мп(-1)	12	14 067	Нет	Нет	45686-10	Нет	Нет	
351461240077	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WR 64 Xi-A		Ппр.600 МГц	δко=± (0,015*U•0,04) *Ко+0,002)	12	9 237	Нет	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461240078	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WR 64 MXi-A		Ппр.600 МГц	δко=± (0,015*U•0,04) *Ко+0,002)	12	9 237	Нет	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461240090	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WR 6200A		Ппр.2000 МГц	δко=± (0,16*Ко); tф £ 0	12	9 237	Нет	Нет	28222-04	Нет	Нет	
351461240091	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 224		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	9 522	Нет	Нет	19294-00	Нет	Нет	
351461240093	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2004B		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 5,8	18	9 237	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461240096	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2014B		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	9 237	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461240098	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	TPS 2014		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	18	9 237	Нет	Нет	28767-06	Нет	Нет	
351461240099	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	TPS 2024		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	18	9 237	Нет	Нет	28767-06	Нет	Нет	
351461240101	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 2024B		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф £ 2,1	18	9 237	Нет	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461240103	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3014		Ппр.100 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	9 903	Нет	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461240104	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой люминофорный	TDS 3014B		Ппр.100 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 3,5	18	9 237	Нет	Нет	24021-02	Нет	Нет	
351461240105	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3014C; TDS 3034C; TDS 3054C		Ппр.100, 300, 500 МГц	δко=2%; δкр=±20*10-6;	12	14 067	Нет	Нет	41693-09	Нет	Нет	
351461240106	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3034		Ппр.300 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 1,2	18	9 903	Нет	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461240108	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TDS 3034C		Ппр.300 МГц	δко=2%; δкр=±20*10-6; tф £	12	14 067	Нет	Нет	41693-09	Нет	Нет	
351461240110	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой люминофорный	TDS 3054B		Ппр.500 МГц	δко=2%; δкр=0,01%; tф £ 1,2	18	9 237	Нет	Нет	24021-02	Нет	Нет	
351461240113	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO 2014		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=25*10-6*T; tф £	12	9 237	Нет	Нет	41689-09	Нет	Нет	
351461240114	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO 2024		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=25*10-6*T; tф £	12	9 237	Нет	Нет	41689-09	Нет	Нет	
351461240122	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO 4104		Ппр.1000 МГц	δко=1,5%; δкр=±0,0001мс ; tф £	18	9 237	Нет	Нет	32619-06	Нет	Нет	
351461240125	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO 5054		Ппр.300 МГц	δко=1,5%; δкр=5*10-6*T;tф £0,7	12	9 237	Нет	Нет	48469-11	Нет	Нет	
351461240132	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO 2024		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=25*10-6*T; tф £	12	9 237	Нет	Нет	41690-09	Нет	Нет	
351461240133	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO 3014		Ппр.100 МГц	δко=1,5%; δкр=25*10-6*T;tф £ 3	12	9 237	Нет	Нет	41692-09	Нет	Нет	
351461240151	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	TBS-1072-EDU		Ппр.70 МГц	δко=3%; δкр=50*10-6	12	6 883	Нет	Нет	58295-14	Нет	Нет	
351461240152	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DSO 9404A		Ппр. 4 ГГц	δко=± 2%	12	14 067	Нет	Нет	45686-10	Нет	Нет	

351461240153	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	ADS-2061MV		Ппр. 60 МГц	δко= 3%; δкр=0,5%; tфs5,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	49918-12	Нет	Нет	
351461240154	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф двуканальный	Tektronix-2225		Ппр.50 МГц	δко=3%; δкр=3%; tф ≤ 7 нс		6 883	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461240155	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	АКИП-4122	АКИП-4122/1, АКИП-4122/1V, АКИП-4122/2, АКИП-4122/2V, АКИП-4122/3, АКИП-4122/3V, АКИП-4122/4, АКИП-4122/4V, АКИП-4122/5, АКИП-4122/5V, АКИП-4122/6	Ппр.60 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	δко=±(0,03U +0,1К0 + 1мВ); tфs5,8 нс; ≤3,5 нс; ≤1,7 нс; ≤1,2 нс.	12	9 140	Нет	Нет	53946-13	Нет	Нет	
351461240156	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф	PDS5022S		Ппр.25МГц	δко=5%;tфs≤14нс		6 883	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461240157	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	С8-43		Ппр.50МГц	δко=±3%;δкр=±3%; tфs≤7нс	12	9 032	Нет	Нет	36421-07	Нет	Нет	
351461240158	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный	С1-81	без БВС	Ппр. 20 МГц	δко = ± (2-4) %; δкр = ± 4 %; tф ≤ 18 нс	12	5 367	Нет	Нет		Да	Нет	Год выпуска до 1997г.
351461240159	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	ADS	ADS-2061M, ADS-2061MV, ADS-2111M, ADS-2111MV, ADS-2121M, ADS-2121MV, ADS-2182, ADS-2221M, ADS-2221MV, ADS-2282	Ппр. 60МГц; 100 МГц; 200МГц	δко=±3%;δкр=±0.5%; tфs≤1,8нс	12	9 140	Нет	Нет	49918-12	Нет	Нет	
351461240160	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф специальный	С9-28		Ппр.100МГц	δU=(4+1(Un/U-1); δT=(1.5+0.5(Tn/T-1+100/T); tфs≤3,5нс	12	9 237	Нет	Нет	11583-88	Нет	Нет	
351461240162	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4110		Ппр.20МГц	δко=±1%; δкр=±0,005%; tфs≤17,5нс	12	6 257	Нет	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461240163	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TBS1000B	TBS1052B, TBS1052B-EDU, TBS1072B, TBS1072B-EDU, TBS1102B, TBS1102B-EDU, TBS1152B, TBS1152B-EDU, TBS1202B, TBS1202B-	Ппр.50, 70, 100, 150, 200 МГц	δко=±(3-4)%; δкр=50x10^-6	12	6 257	Нет	Нет	58295-14	Нет	Нет	
351461240164	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71152A		Ппр.150МГц	δко=±1%;δкр=±0,01%; tфs≤2,3нс	12	7 755	Нет	Нет	43942-10	Нет	Нет	
351461240165	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6200		Ппр.200МГц	δко=±3%; tфs≤1,75нс	12	9 032	Нет	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461240166	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	GDS-806C		Ппр.60МГц	δко=±3%; tфs≤7,5нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461240167	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TBS1064		Ппр.40 МГц	δко=±(3-4)%;δкр=50x10^-6	12	9 903	Нет	Нет	55587-13	Нет	Нет	
351461240168	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный	С1-125		Ппр.10МГц	δко=±1%; δкр=±(3-5)%; tфs≤35нс	12	8 230	Нет	Нет	11127-87	Нет	Нет	
351461240169	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный	С1-77		Ппр.10МГц	δко=±4%; δкр=±(4-6)%; tфs≤35нс	12	8 230	Нет	Нет	5344-76	Нет	Нет	
351461240170	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS2014		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=50*10^-6	12	9 903	Нет	Нет	24018-06	Нет	Нет	
351461240171	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71062A		60 МГц	δко = ± 3%; tф ≤ 5,8 нс	12	7 755	Нет	Нет	43942-10	Нет	Нет	
351461240172	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TPS2012B		Ппр.100 МГц	δко = ± (3 - 4) %; δкр = ± 1*10^-4	12	7 710	Нет	Нет	48472-11	Нет	Нет	
351461240173	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой люминофорный	TDS3052B		Ппр.500 МГц	δко = 2 %; δкр = 0,01 %; tф < 0.7 ус	18	7 710	Нет	Нет	24021-02	Нет	Нет	
351461240174	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой люминофорный	TDS3034B		Ппр. 300 МГц	δко=2%; δкр = 0,01 %; tф ≤ 1,2 нс	18	9 903	Нет	Нет	24021-02	Нет	Нет	
351461240175	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий	OX 7042		Ппр. 40 МГц	δко=1%;δкр=0,1%; tф<8.7 нс	12	12 571	Нет	Нет	45243-10	Нет	Нет	
351461240176	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS3064B, TDS3044B, TDS3024B		Ппр.600 МГц, 400 МГц, 200 МГц	δко=2%; δкр=0.0002% tф £ 1,2	18	9 237	Нет	Нет	28770-05	Нет	Нет	
351461240177	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4116/3		Ппр. 200 МГц	δко = ± 3 %; δкр = 0,01 %; t < 1,7 нс		11 830	Нет	Нет		Да	Нет	
351461240178	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	ADS-2022, ADS-2072, ADS-2072M, ADS-2102, ADS-2102M, ADS-2152M, ADS-2202		Ппр. 25 МГц; 70 МГц; 100 МГц; 150 МГц; 200 МГц.	δко= 3%, δкр=0,5%.	12	9 140	Нет	Нет	55302-13	Нет	Нет	

351461240179	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	АСК-2032, АСК-2035, АСК-2041, АСК-2042, АСК-2043, АСК-2045, АСК-2048, АСК-2061, АСК-2062, АСК-2063, АСК-2064, АСК-2065, АСК-2066, АСК-2069, АСК-2101, АСК-2102, АСК-2103, АСК-2104, АСК-2105, АСК-2109, АСК-2203, АСК-2205, АСК-5045, АСК-5065, АСК-5069, АСК-5105, АСК-5109, АСК-6035,		Ппр. 25 МГц; 40 МГц; 60 МГц; 100 МГц; 200 МГц.	δко=4%;δкр=0,5%; tф ≤ 5,9 нс	12	6 883	Нет	Нет	41498-09	Нет	Нет	
351461240180	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000B	GDS-71054B, GDS-71074B, GDS-71104B, GDS-72074E, GDS-72104E, GDS-72204E	Ппр.50, 70, 100, 200 МГц	δU= ±(0,03*δ*Кот+1) ; δfоп=±0,005	12	14 067	Нет	Нет	68026-17	Нет	Нет	Колличество каналов: 4
351461240181	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO	DPO3014, DPO3034, DPO3054	Ппр.100, 300, 500 МГц	δко=3%; δТизм=±10x10-6Тизм.	12	14 067	Нет	Нет	41691-09	Нет	Нет	
351461240182	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000A, GDS-73000	GDS-71062A, GDS-71102A, GDS-71152A, GDS-73152, GDS-73252, GDS-73352, GDS-73502A	Ппр.60; 100; 150; 250; 350; 500 МГц	δко=3%; δfоп=0,002%; tф ≤5,8; 3,5; 2,3; 1,4; 1; 0,7 нс.	12	7 755	Нет	Нет	69232-17	Нет	Нет	
351461240183	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-72072, GDS-72102, GDS-72202, GDS-72302		Ппр.70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,002%; tф <5; 3,5; 1,75; 1,17 нс	24	7 755	Нет	Нет	56370-14	Нет	Нет	
351461240184	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TPS2014B, TPS2024B		Ппр.100 МГц; Ппр.200 МГц	δко=3%; δt=0.004Кр+10-4Т+0.6нс	12	9 237	Нет	Нет	48472-11	Нет	Нет	
351461240185	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000B, GDS-72000B, MSO-72000E, MSO-72000EA	GDS-71072B, GDS-71102B, GDS-72072E, GDS-72102E, GDS-72202E, MSO-72072E, MSO-72102E, MSO-72202E, GDS-72072EA, GDS-72102EA,	Ппр.70; 100; 200 МГц	δко=3%; δfоп=0,005%; tф ≤5; 3,5; 1,75 нс.	12	7 755	Нет	Нет	68026-17	Нет	Нет	
351461240186	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	HP-54600	HP-54600B, HP-54603B, HP-54610B, HP-54615B, HP-54616B, HP-54621A, HP-54622A,	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	18	6 883	Нет	Нет	24152-02	Нет	Нет	
351461240188	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS5104B, TDS5034B, TDS5054B, TDS5054BE		Ппр.350, 500, 1000 МГц	δко=1,5%; δт = ± (15 x10-6xT + 0,3/Fд),	12	9 237	Нет	Нет	28768-10	Нет	Нет	
351461240189	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф двухканальный	C1-118A, C1-118/1		Ппр. 20 МГц	δко=±4%; δкр=4%, tфs 17,5 нс	12	9 237	Нет	Нет	11682-88	Нет	Нет	
351461240190	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ручной цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр	HDS-1022 M-N		Ппр.20 МГц	δко=5%; tф ≤ 17,5 нс		6 883	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "осциллограф"
351461240191	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф	C1-127		50 МГц	δко=3%;δкр=3%; tф < 7 нс	12	8 230	Нет	Нет	11901-89	Нет	Нет	
351461240192	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный	C1-117/1, C1-117/2		Ппр. 10 МГц, 15 МГц	δко=4%;δкр=4%; tф < 35 нс	12	6 257	Нет	Нет	19584-00	Нет	Нет	
351461240193	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS1001, TDS1002, TDS1012		Ппр.40, 60, 100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф <8,4; 5,8; 3,5	18	6 883	Нет	Нет	24019-02	Нет	Нет	
351461240194	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	GDS-820, GDS-820S, GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C		Ппр.150, 250 МГц	δко=3%; tф <1,8; 3 нс	12	7 755	Нет	Нет	25618-03	Нет	Нет	
351461240195	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий двухканальный	АСК-3105, АСК-3106		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр=±(0,001Т+10(-9)с);	12	6 883	Нет	Нет	25819-03	Нет	Нет	
351461240196	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS5032B, TDS5052B		Ппр.350, 500 МГц	δко=1,5%; δт = ± (15 x10-6xT + 0,3/Fд),	12	7 710	Нет	Нет	28768-05	Нет	Нет	
351461240197	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS5104B, TDS5034B, TDS5054B, TDS5054BE		Ппр.350, 500, 1000 МГц	δко=1,5%; δт = ± (15 x10-6xT + 0,3/Fд),	12	9 237	Нет	Нет	28768-05	Нет	Нет	
351461240198	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф	DSO 6012A, DSO 6032A, DSO 6052A, DSO 6102A , MSO 6012A, MSO 6032A, MSO 6052A, MSO 6102A, DSO 6014A, DSO 6034A, DSO 6054A, DSO 6104A , MSO 6014A, MSO 6034A, MSO 6054A,		Ппр. 100; 300; 500; 1000 МГц.	δко=±(1,5-2)%; δt=± 25x10-6	12	9 140	Нет	Нет	30681-13	Нет	Нет	
351461240199	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS1001, TDS1002, TDS1012		Ппр. 40, 60, 100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%	18	6 883	Нет	Нет	24019-06	Нет	Нет	
351461240200	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф сервисный	ПрофКип С1-79М, ПрофКип С1-125М, ПрофКип С1-142М, ПрофКип С1-152М, ПрофКип С1-[illegible]		Ппр. 15, 35, 55 МГц	δко=3%, δкр=3%	12	8 944	Нет	Нет	48931-12	Нет	Нет	
351461240201	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный	C1-99		Ппр. 5,0 МГц	δко=3%;δкр=3%; tф < 3,5 нс	12	8 230	Нет	Нет	8801-82	Нет	Нет	

351461240202	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4122/7, АКИП-4122/7V, АКИП-4122/8, АКИП-4122/8V, АКИП-4122/9, АКИП-4122/9V, АКИП-4122/10, АКИП-4122/10V, АКИП-4122/11, АКИП-4122/11V, АКИП-4122/12, АКИП-		Ппр.60 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц	δко=±(0,03U +0,1К0 + 1мВ); tфр≤5,8 нс; ≤3,5 нс; ≤1,7 нс; ≤1,2 нс.	12	9 140	Нет	Нет	72320-18	Нет	Нет	
351461240203	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS 2002, TDS 2012, TDS 2022		Ппр. 60,100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%	18	6 883	Нет	Нет	24018-02	Нет	Нет	
351461240204	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS 2014, TDS 2024		Ппр.100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%	18	9 903	Нет	Нет	24018-02	Нет	Нет	
351461240205	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой смешанных сигналов	HP 54645D		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	6 883	Нет	Нет	18179-99	Нет	Нет	
351461240206	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TDS3012C, TDS3032C, TDS3052C		Ппр.100, 300, 500 МГц	δко=2%; δкр=20*10-6	12	7 710	Нет	Нет	41693-09	Нет	Нет	
351461240207	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	GDS-2062, GDS-2102, GDS-2202	-	Ппр.60, 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф ≤ 6, 4, 2 нс	12	7 755	Нет	Нет	33756-07	Нет	Нет	Колличество каналов: 2
351461240208	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	GDS-73154, GDS-73254, GDS-73354, GDS-73504A			δU= ±(0,03*Uизм +0,1*Uоткл +1 мВ) ; δКр=±0,02%	12	14 067	Нет	Нет	51562-12	Нет	Нет	
351461240209	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6112		Ппр. 100 МГц	δко=3%;δкр=3 %; tфс3,5нс	12	9 032	Нет	Нет	19373-00	Нет	Нет	
351461240210	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Портативный осциллограф	DSO-1062B		Ппр. 60 МГц	δко=3%; tфs 5.8 нс		8 944	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "осциллограф". При необходимости калибровку в режиме работы "мультиметр" осуществляет отд.4400.
351461240211	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф четырехканальный цифровой запоминающий	АСК-3107		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкра(0,001Т+10(-9)с);	12	11 370	Нет	Нет	25819-03	Нет	Нет	
351461240212	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный	С1-83		Ппр. 5,0 МГц	δко=4%;δкр=4 %; tф ≤ 70 нс	12	5 367	Нет	Нет	6979-79	Нет	Нет	
351461240213	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Цифровой осциллограф	UNI-T	UTD2025CL, UTD2052CL, UTD2052CEX, UTD2102CEX, UTD2102CAL, UTD2202CE	Ппр.20, 50, 100, 110, 200 МГц	tф ≤ 14; 7; 3,5; 1,8 нс		6 883	Нет	Нет		Да	Нет	
351461240214	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	ADS-6064H		Ппр.60 МГц	δко=2%; δкр=±0.5%; tф £		14 067	Нет	Нет		Да	Нет	
351461240215	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф электронно-лучевой универсальный 2-х канальный с запоминанием	GRS-6032, GRS-6032A, GRS-6052, GRS-6052A		ППр 30 МГц, 50 МГц	δко=±3% (5 мВ/дел – 20 В/дел) ±5% (1 и 2 мВ/дел)	12	9 032	Нет	Нет	23541-02	Нет	Нет	
351461240216	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	С8-53, С8-53/1		Ппр.100 МГц	δU=±(2,5+К/U) %	12	9 032	Нет	Нет	65049-21	Нет	Нет	
351461240217	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-72074, GDS-72104, GDS-72204, GDS-72304		Ппр.70, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,002%; tф: <5; 3,5; 1,75; 1,17 нс	24	14 067	Нет	Нет	56370-14	Нет	Нет	Колличество каналов: 4
351461240218	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	ADS	ADS-6062H, ADS-6122, ADS-6122H, ADS-6142H, ADS-6222, ADS-6222H, ADS-6322	Ппр. 25, 60; 100; 200, 150, 300 МГц	δко=±1,5;±2; ±3%;δкр=±0.5 %; tфs1,8нс	12	9 140	Нет	Нет	68969-17	Нет	Нет	
351461240219	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TBS2000B	TBS2072B, TBS2102B, TBS2202B	Ппр.70, 100, 200 МГц	δко=2%; δт=25*10-6	12	9 903	Нет	Нет	79929-20	Нет	Нет	Количество каналов 2
351461240220	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TBS2000B	TBS2074B, TBS2104B, TBS2204B	Ппр.70, 100, 200 МГц	δко=2%; δт=25*10-6	12	14 067	Нет	Нет	79929-20	Нет	Нет	Количество каналов 4
351461240221	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Мультиметр-осциллограф	METEX DG Scope	METEX DG Scope	Ппр. 20 МГц	tф ≤17,5 нс		9 032	Нет	Нет		Да	Нет	
351461240223	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO9064A, MSO9064A, DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A, MSO9254A, DSO9404A, MSO9404A	DSO9064A, MSO9064A, DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A, MSO9254A, DSO9404A, MSO9404A	Ппр. 600 МГц; 1; 2,5; 4 ГГц	δко=±2%; δкр=0,9x10^-6	12	14 630	Нет	Нет	62724-15	Нет	Нет	
351461240224	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	GDS-2064, GDS-2104, GDS-2204	-	Ппр.60, 100, 200 МГц	δКо= ±3% ; δКр=±0,01%	12	14 067	Нет	Нет	33756-07	Нет	Нет	Количество каналов: 4
351461300002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф	С8-13		Таблица ТО	Таблица ТО	12	6 380	Нет	Нет	4579-74	Нет	Нет	
351461300004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф	С8-17		Ппр.1 МГц	δко=3%; δкр=3%; tф £350 нс	12	7 016	Нет	Нет	7366-79	Нет	Нет	
351461300005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф запоминающий	С8-18		Ппр.10 МГц	δко=1%	12	6 380	Нет	Нет	9322-83	Нет	Нет	

351461300011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/1A		Ппр.25 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 14 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/7A		Ппр.200МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/3A		Ппр.70МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/5A		Ппр.150МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 2,3 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/4A		Ппр.100МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/6A		Ппр.200МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4119/1		Ппр.70МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,0 нс	12	14 067	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4119/2		Ппр.100МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,8 нс	12	14 067	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4119/3		Ппр.200МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,8 нс	12	14 067	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4119/4		Ппр.300МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,2 нс	12	14 067	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/2A		Ппр.40МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 8,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр	АКИП-4125/1		Ппр.60МГц	δU=±(0,03Uуст +0,1К0 + 1)мВ; δкр=0,005%; tф < 5,8 нс	12	13 397	Нет	Нет	54285-13	Нет	Нет	
351461300023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр	АКИП-4125/2		Ппр.100МГц	δU=±(0,03Uуст +0,1К0 + 1)мВ; δкр=0,005%; tф < 3,5 нс	12	13 397	Нет	Нет	54285-13	Нет	Нет	
351461300024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр	АКИП-4125/3		Ппр.150МГц	δU=±(0,03Uуст +0,1К0 + 1)мВ; δкр=0,005%; tф < 2,3 нс	12	13 397	Нет	Нет	54285-13	Нет	Нет	
351461300025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф мультиметр	АКИП-4125/4		Ппр.200МГц	δU=±(0,03Uуст +0,1К0 + 1)мВ; δкр=0,005%; tф < 1,7 нс	12	13 397	Нет	Нет	54285-13	Нет	Нет	
351461300027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр двухканальный	Fluke 190-062		Ппр.60МГц	δU=±(0.021xU+ 0.04xKO); δT=±(1x10-4xT+0.04xKP)	12	13 932	Нет	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр двухканальный	Fluke 190-102		Ппр.100МГц	δU=±(0.021xU+ 0.04xKO); δT=±(1x10-4xT+0.04xKP)	12	13 932	Нет	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр двухканальный	Fluke 190-202		Ппр.200МГц	δU=±(0.021xU+ 0.04xKO); δT=±(1x10-4xT+0.04xKP)	12	13 932	Нет	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 102		Ппр.60МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 112		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 202		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 212		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 222		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,75 нс	12	9 140	Нет	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 232		Ппр.300 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,2 нс	12	9 140	Нет	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-2002B		Ппр.70 МГц	δко=3%; δf=± 25x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-2012B		Ппр.100 МГц	δко=3%; δf=± 25x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-2022B		Ппр.200 МГц	δко=3%; δf=± 25x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	

351461300039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-2004B		Ппр.70МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	14 067	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-2014B		Ппр.100МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	14 067	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-2024B		Ппр.200МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	14 067	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-2002B		Ппр.70МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-2012B		Ппр.100МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-2022B		Ппр.200МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-2004B		Ппр.70МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	14 067	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-2014B		Ппр.100МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	14 067	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-2024B		Ппр.200МГц	δко=3%; δf=±25x10-6%.	12	14 067	Нет	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 1001		Ппр.40 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 8,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 1002		Ппр.60 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 1012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2002		Ппр.70 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,0 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300052	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2012		Ппр.100МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,5 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300053	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2022		Ппр.200МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,75 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300054	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2032		Ппр.300МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,2 нс	12	9 140	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300055	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2004		Ппр.70МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 5,0 нс	12	14 067	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300056	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2014		Ппр.100МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 3,5 нс	12	14 067	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300057	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2024		Ппр.200МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,75 нс	12	14 067	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300058	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	WaveAce 2034		Ппр.300МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф < 1,2 нс	12	14 067	Нет	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300059	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр портативный	Fluke 190-204		Ппр.-200 МГц	δU=±(0.021*U+0.04*КО) для (5 мВ/дел…100 В/дел); δT=±(1*10-4· T+0.04*КР)	12	13 932	Нет	Нет	49049-12	Нет	Нет	
351461300060	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр портативный	Fluke 190-104		Ппр.-100 МГц	δU=±(0.021*U+0.04*КО) для (5 мВ/дел…100 В/дел); δT=±(1*10-4· T+0.04*КР)	12	13 932	Нет	Нет	49049-12	Нет	Нет	
351461300061	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 124		Ппр.40 МГц	δко=1%,δкр=±(1,0%+0,05*Кол)	12	13 932	Нет	Нет	46572-11	Нет	Нет	
351461300062	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 125		Ппр.40МГц	δU=±(0.021xU+0.04xКО); δT=±(1x10-4xT+0.04xKP)	12	13 932	Нет	Нет	46572-11	Нет	Нет	
351461300063	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр (скопметр)	Fluke 192B		Ппр.60МГц	δко=2%; δкр=±(0,0001*Tи+0,04* Кразв	12	13 932	Нет	Нет	27908-05	Нет	Нет	
351461300064	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 196C		Ппр.100МГц	δко=2%; δкр=±(0,0001*Tи+0,04* Кразв	12	13 932	Нет	Нет	46571-11	Нет	Нет	
351461300065	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 215C		Ппр.100МГц	δко=±2,5%; δкр=±1x10-4%	12	13 932	Нет	Нет	42448-09	Нет	Нет	

351461300066	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 225C		Ппр.200МГц	δко=±2,5%; δкр=±1x10-4%	12	13 932	Нет	Нет	42448-09	Нет	Нет	
351461300067	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр (скопметр)	Fluke 199B		Ппр.200МГц	δко=2%; δкр=±(0,0001*Т и+0,04* Кразв	12	13 932	Нет	Нет	27908-05	Нет	Нет	
351461300068	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 199C		Ппр.200МГц	δко=2%; δкр=±(0,0001*Т и+0,04* Кразв	12	13 932	Нет	Нет	46571-11	Нет	Нет	
351461300069	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 192C		Ппр.60МГц	δко=±1,5%; δТ=±(1x10-4xТ+0.04xКР)	12	13 932	Нет	Нет	46571-11	Нет	Нет	
351461300070	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр (скопметр)	Fluke 196B		Ппр.100МГц	δко=±2,0%; δТ=±(1x10-4xТ+0.04xКР)	12	13 932	Нет	Нет	27908-05	Нет	Нет	
351461300071	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 123		Ппр.20 МГц	δко=1%;δкр=±(1,0%+0,04*Кот)	12	13 932	Нет	Нет	46572-11	Нет	Нет	
351461300072	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф промышленный портативный	Fluke 123, Fluke 123/S		Ппр.20 МГц	δко=1%;δкр=±(1,0%+0,04*Кот)	12	13 932	Нет	Нет	27030-04	Нет	Нет	
351461300073	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	HDO4054		Ппр. 500 МГц	δU=±(0.04*Ко + 1 мВ); tфс700 пс	24	14 067	Нет	Нет	53644-13	Нет	Нет	
351461300074	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель параметров электроэнергии (режим "осциллограф")	Fluke 43B	-	Ппр.40МГц	δко=±1%; tфс8,7 нс.	12	13 932	Нет	Нет	60732-15	Нет	Нет	Проводится только ограниченная поверка в режиме осциллографа. Необходимо предоставление письма
351461300075	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Портативный цифровой осциллограф	OS-310M		Ппр.100МГц	δко=3%,δкр=1 %		11 826	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461300076	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой двухканальный	DS-1052E		Ппр.50МГц	δко=±(3-4)%; tфс7нс	12	9 140	Нет	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300078	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO-1022		Ппр.2ГГц	δко=±(1,5-2)%; tфс≤175пс	12	14 067	Нет	Нет	46704-11	Нет	Нет	
351461300079	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 314-A; WaveJet 324-A; WaveJet 334-A; WaveJet 354-A		Ппр. 100; 200; 350; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+0,5*10-2*В*Ко+0,002), В; tфс3,5;1,75; 1,0; 0,75 нс	12	14 067	Нет	Нет	40908-09	Нет	Нет	
351461300081	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveRunner 104MXi-A		Ппр.1ГГц	δU=±(1,5· 10-2*U+0,04· Ко+ 0,002) В; tф ≤350(50 Ом) и ≤700(1 МОм)	12	14 067	Нет	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461300082	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой двухканальный	DS-1052D		Ппр.50МГц	δко=±(3-4)%; tфс7нс	12	9 140	Нет	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300083	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой двухканальный	DS-1202CA		Ппр.200МГц	δко=±(3-4)%; tфс≤1,7нс	12	9 140	Нет	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300084	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой портативный	DSO-5052A		Ппр.500МГц	δко=±2,04%; δТ=±(25· 10-6Тх + 0,001Тр + 20нс)	12	9 140	Нет	Нет	37153-08	Нет	Нет	
351461300085	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DSO9254A		Ппр.2,5ГГц	δко=±2%; δкр=0,9x10^-6	12	14 630	Нет	Нет	45686-10	Нет	Нет	
351461300086	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-5034B		Ппр.350МГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300087	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-5054B		Ппр.500МГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300088	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-5104B		Ппр.1ГГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300089	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DPO-5204B		Ппр.2ГГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300090	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-5034B		Ппр.350МГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300091	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-5054B		Ппр.500МГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300092	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-5104B		Ппр.1ГГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300093	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	MSO-5204B		Ппр.2ГГц	δко=±(1,5-2)%; δlt=± 25x10-6	12	14 630	Нет	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300094	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Осциллограф цифровой	DSO-X 4104A		Ппр. 1 ГГц	± 10*10^-6	24	14 630	Нет	Нет	53386-13	Нет	Нет	

351461300095	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный запоминающий	АСК-2028, АСК-2068 "АКТАКОМ"		Ппр. 20 МГц; 60 МГц	δко = 3 %; δкр = 0,5 %; tф < 17,5; 5,8 нс	12	11 826	Нет	Нет	39682-08	Нет	Нет	
351461300096	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф портативный	FLK-92B/001, FLK-96B/001, FLK-99B/001, FLK-105B/001		0 - 60; 100 МГц	δко = (2 - 5) %; δкр = ± 0,08 %	12	13 397	Нет	Нет	16669-97	Нет	Нет	
351461300097	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	АОС-5102		Ппр.100МГц	δко=±3%; δкр=±0,1%; tф<3,5 нс.	12	9 140	Нет	Нет	48999-12	Нет	Нет	
351461300098	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-анализатор спектра	MDO4104B-3		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	20 959	Нет	Нет	56712-14	Нет	Нет	
351461300099	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой портативный	DSO-5012A, DSO-5032A		Ппр.100 МГЦ, 300МГц	δко=±2,04%; δТ=±(25· 10-6Тх + 0,001Тр + 20nc)	12	9 140	Нет	Нет	37153-08	Нет	Нет	
351461300100	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO-X 2004A, , DSO-X 2014A, DSO-X 2024A, MSO-X 2004A, MSO-X 2014A, MSO-X 2024A, DSO-X 3014A, DSO-X 3024A, DSO-X 3034A, DSO-X 3054A, MSO-X 3014A, MSO-X 3024A, MSO-X 3034A, MSO-		Ппр.70МГц; 100МГц; 200МГц; 350МГц; 500МГц	δко=±(1,5-2)%; δt=± 25x10-6	12	14 067	Нет	Нет	48998-12	Нет	Нет	
351461300101	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр цифровой	U1610A, U1620A		Ппр.100 МГц; 200 МГц	δко=1%;δкр=±(0,320,04*Кот); tфс3,5 нс; tфс1,75 нс	24	13 932	Нет	Нет	51545-12	Нет	Нет	
351461300102	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 24MXs-B, WaveSurfer 44MXs-B, WaveSurfer 42MXs-B, WaveSurfer 64MXs-B, WaveSurfer 62MXs-B, WaveSurfer 104MXs-B, MSO 44MXs-B, MSO 64MXs-B, MSO 104MXs-		Ппр. 200 МГц; 400 МГц; 600 МГц; 200 МГц; 1 ГГц.	δко=± 1,5%; δкр=± 5*10-6*Кр.	12	14 067	Нет	Нет	49278-12	Нет	Нет	
351461300103	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой четырехканальный	DS1000	DS1204B, DS1104B, DS1064B	Ппр.200МГц; 100 МГц; 60 МГц.	δко=3%; tф < 1,8 нс; 3,5 нс; 5,8 нс.	12	14 067	Нет	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461300104	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3032A, DSO-X 3052A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A, MSO-		Ппр.70МГц; 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц 500 МГц	δко=0,24 *Коткл; δt=± 3x10-5%.	12	9 140	Нет	Нет	48998-12	Нет	Нет	
351461300105	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO-X 3000T, MSO-X 3000T	DSO-X 3012T, DSO-X 3022T, DSO-X 3032T, DSO-X 3052T, DSO-X 3102T, MSO-X 3012T, MSO-X 3022, MSO-X 3032T, MSO-X 3052T, MSO-X 3102T	Ппр.100 МГЦ, 200МГц, 350 МГЦ, 500МГц, 1 ГГц.	δко=±(0,02*8*К откл(В/дел)); δТ=±2,3*10-6	24	9 140	Нет	Нет	61023-15	Нет	Нет	
351461300106	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр	U1602A, U1602B, U1604A, U1604B		Ппр.20 МГц; 40 МГц	δко=±3%;δкр=±3%; tфс17,5 нс; tфс8,8 нс	12	13 932	Нет	Нет	43821-10	Нет	Нет	
351461300108	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-72000	АКИП-72204A, АКИП-72205A, АКИП-72206A, АКИП-72207A, АКИП-72208A	Ппр.10 МГц; 25 МГц; 50 МГц; 100 МГц; 200 МГц	δко=±(0,03*К*К о+1); δкр=±0,01%; tф < 35 нс; 14 нс; 7 нс; 3,5 нс; 1,75 нс.	24	9 140	Нет	Нет	63649-16	Нет	Нет	
351461300109	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO	DPO3012, DPO3032, DPO3052	Ппр.100 МГц, 300 МГц, 500 МГц.	δко=3%; δТизм=± 10x10-6Тизм.	12	9 140	Нет	Нет	41691-09	Нет	Нет	
351461300110	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TBS	TBS1022, TBS1042, TBS1062, TBS1102, TBS1152	Ппр.25 МГц, 40 МГц, 60 МГц, 100 МГц, 150 МГц.	δко=±(3-4)%; δFоп=±50*10-6	12	9 140	Нет	Нет	52925-13	Нет	Нет	
351461300112	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр промышленный	Fluke 120	123B, 124B, 125B	Ппр.20 МГц (123В) 40 МГц (124В, 125В)	δко=±(0,005*U +5е.м.р.)	24	13 932	Нет	Нет	65852-16	Нет	Нет	
351461300113	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO1002A, DSO1012A, DSO1022A		Ппр.60 МГЦ, 100МГц, 200 МГц	±0,32*Коткл (2мВ/дел…5 мВ/дел); ±0,24*Коткл (10мВ/дел…5 В/дел). δкр=±0,005%	12	9 140	Нет	Нет	42468-09	Нет	Нет	
351461300114	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	НМО722, НМО1022, НМО1522, НМО2022, НМО3522		Ппр.70МГц, 100 МГц, 150 МГц, 200 МГц, 350 МГц.	δко=2%; δt=± 50x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	49644-12	Нет	Нет	
351461300115	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet, HDO, WaveSurfer	WaveJet Touch 334R, WaveJet Touch 354R, HDO4104R, HDO4104R-MS, HDO6104R, HDO6104R-MS, HDO8038R, HDO8058R, HDO8108R, MDA803R, MDA805R, MDA810R, WaveSurfer10R, WaveSurfer3022R, WaveSurfer3024R, WaveSurfer3034R,WaveSurfer3054R,	Ппр.200МГц350МГц; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+0.5*10-2*8*Ко+0,001), В; tфс1,75 нс; 1 нс; 0,7 нс; 0,8 нс; 0,55 нс; 0,45 нс; 0,35 нс	24	14 067	Нет	Нет	60893-15	Нет	Нет	
351461300117	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор источников сигналов	R&S FSUP8, R&S FSUP26		от 20 Гц до 8; 26,5 ГГц	± 1,8*10^-7	24	20 761	Нет	Нет	37175-08	Нет	Нет	

351461300118	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DS-2000	DS2052, DS2052A, DS2052D, DS2052AD, DS2052E, DS2072, DS2072A, DS2072D, DS2072AD, DS2072E, DS2102, DS2102A, DS2102D, DS2102AD, DS2102E, DS2202, DS2202A, DS2202D, DS2202AD, DS2202E, DS2302, DS2302A, DS2302D, DS2302AD	Ппр.50, 70, 100, 200, 300 МГц	δко=±(0.02*8^К о); tфs7; 5; 3,54 1,8; 1,2 нс.	12	9 140	Нет	Нет	54989-13	Нет	Нет	
351461300119	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-анализатор спектра	MDO4000C	MDO4024C, MDO4034C, MDO4054C, MDO4104C	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	20 959	Нет	Нет	64556-16	Нет	Нет	
351461300120	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WavePro 715Zi-A	WavePro 715Zi-A	Ппр.1.5 ГГц	δU=±(1,5· 10-2*U+0,04· Ко+0,002) В; tф ≤235 нс	12	14 067	Нет	Нет	49276-12	Нет	Нет	
351461300121	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	EDUX1002A, EDUX1002G, DSOX1102A, DSOX1102G		Ппр.50, 70, 100 МГц	δко=3%; tф < 7; 5; 3,5 нс	24	9 140	Нет	Нет	67518-17	Нет	Нет	
351461300122	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	ADS-4072, ADS-4112, ADS-4152, ADS-4202, ADS-4122, ADS-4222, ADS-4132, ADS-4232, ADS-4132D, ADS-4232D		Ппр.70; 100; 150; 200 МГц	δко=4%;δкр=±0,01	12	13 932	Нет	Нет	59632-15	Нет	Нет	
351461300123	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	THS720P, THS730A, THS720A, THS710A		Ппр. 60, 100, 200 МГц	δко=2%; tф < 5,8; 3,5; 1,75 нс	18	13 932	Нет	Нет	19292-00	Нет	Нет	
351461300124	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO4034B, DPO4054B, DPO4104B		Ппр.350; 500; 1000 МГц	δко=±(1,5-2)%; δt=± 5x10-6	12	14 067	Нет	Нет	48468-11	Нет	Нет	
351461300125	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO7054, DPO7104, DPO7254, DPO7354		Ппр.0.5; 1; 2,5; 3,5 ГГц	δко=±(1-1,5)%; δt=± 3,5 x10-6	12	14 067	Нет	Нет	35597-07	Нет	Нет	
351461300126	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	RIGOL DS1000	DS1074Z, DS1074ZA, DS1104Z, DS1104ZA, DS1154Z, DS1154ZA, DS1204Z, DS1204ZA	Ппр.70; 100; 150; 200 МГцц; 60 МГц.	δко=±(0,03хВ(дел)хКо); tф < 5; 3,5; 2,3; 1,8 нс.	12	14 067	Нет	Нет	54983-13	Нет	Нет	
351461300127	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	SDS1072CNL, SDS1102CNL, SDS1202CNL		Ппр.70; 100; 200 МГц	δко=3%; δf=±0,01%.		9 140	Нет	Нет		Да	Нет	
351461300128	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-73000	АКИП-73403D, АКИП-73404D, АКИП-73405D, АКИП-73406D	Ппр. 50, 70, 100, 200 МГц	δко=±(0,01*К*Ко+1)%; δкр=0,005%; tф < 35; 14; 7; 3,5; 1,75 нс	24	14 067	Нет	Нет	63649-16	Нет	Нет	
351461300129	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DS1074Z, MSO1074Z		Ппр.50 МГц	δко=±(0,04хВ(дел)хКо); tф < 7 нс.	12	14 067	Нет	Нет	60892-15	Нет	Нет	
351461300130	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой модульный	NI 5122, NI 5124, NI 5132, NI 5133, NI 5142, NI 5152		Ппр. 50, 100, 150, 300 МГц	δко=±(0.01*U+0.0025*R+0.6 мВ)	12	9 140	Нет	Нет	58297-14	Нет	Нет	
351461300131	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO-X 4024A, DSO-X 4034A, DSO-X 4054A, MSO-X 4024A, MSO-X 4034A, MSO-X 4054A, DSO-X 4104A, DSO-X 4154A, MSO-X 4104A, MSO-X 4154A		Ппр.200МГц; 350МГц; 500МГц; 1000МГц; 1500МГц	δко=±0,00064 В при К откл1 и 2 мВ/дел; ±0,02*В(дел)*К откл(В/дел); δt=± 10x10-6	24	14 067	Нет	Нет	53386-13	Нет	Нет	
351461300132	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр портативный	Siglent SHS806, Siglent SHS810, Siglent SHS1062, Siglent SHS1102		Ппр.60; 100 МГц	δко=3%;δкр=±0,005%	12	13 932	Нет	Нет	57714-14	Нет	Нет	
351461300133	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTB2022		Ппр.70 МГц	δко=±(1,5-2)%; tфs5 нс	12	14 067	Нет	Нет	68021-17	Нет	Нет	
351461300134	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO3062A, DSO3102A, DSO3152A, DSO3202A		Ппр. 60, 100, 150, 200 МГЦ	±0,4*Коткл (2мВ/дел…5 мВ/дел) ±0,3*Коткл (10мВ/дел…5 В/дел)	12	9 140	Нет	Нет	30291-05	Нет	Нет	
351461300135	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 312, WaveJet 322, WaveJet 332, WaveJet 352		Ппр. 100; 200; 300; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+0.5*10-2*В*Ко+0,002), В	12	9 140	Нет	Нет	32488-06	Нет	Нет	
351461300136	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 314, WaveJet 324, WaveJet 334, WaveJet 354		Ппр. 100; 200; 300; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+0.5*10-2*В*Ко+0,002), В	12	14 067	Нет	Нет	32488-06	Нет	Нет	
351461300137	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO7054C, DPO7104C, DPO7254C, DPO7354C		Ппр.0.5; 1; 2,5; 3,5 ГГц	δко=±(1-1,5)%; δt=± 2,5 x10-6	12	14 067	Нет	Нет	53104-13	Нет	Нет	
351461300138	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WavePro 715Zi		Ппр.1.5 ГГц	δU=±(1,5*10-2*U+0.04*Ко+0,002) В; tф ≤235 нс	12	14 067	Нет	Нет	40233-08	Нет	Нет	
351461300139	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO1014, RTO1024		Ппр.1 , 2 ГГц	δко=±(1,5-2)%; tфs 300, 175 пс	12	20 959	Нет	Нет	46704-11	Нет	Нет	
351461300140	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой портативный	RTH1002		Ппр.200 МГц	δко=±(1,5-2,5)%; tфs1,75 нс	12	14 067	Нет	Нет	63957-16	Нет	Нет	
351461300141	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой портативный	RTH1004		Ппр.200 МГц	δко=±(1,5-2,5)%; tфs1,75 нс	12	20 959	Нет	Нет	63957-16	Нет	Нет	

351461300142	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO2002, RTO2012, RTO2022		Ппр.600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	(1 Мом): ± 2,0 (50 Ом): ± 2,0 (1, 2, 5 мВ/дел) ± 1,5 (| 5 мВ/дел)	12	14 067	Нет	Нет	64474-16	Нет	Нет	
351461300143	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO2004, RTO2014, RTO2024		Ппр.600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	(1 Мом): ± 2,0 (50 Ом): ± 2,0 (1, 2, 5 мВ/дел) ± 1,5 (| 5 мВ/дел)	12	20 959	Нет	Нет	64474-16	Нет	Нет	
351461300144	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр	АКИП-4125/1А, АКИП-4125/2А, АКИП-4125/3А, АКИП-4125/4А		Ппр.60, 100, 150, 200 МГц	δU=±(0,03Uуст +0,1Ю + 1) мВ; δкр=0,005%	12	13 397	Нет	Нет	63184-16	Нет	Нет	
351461300145	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1-Х, АКИП-4126/2-Х, АКИП-4126/3-Х, АКИП-4126/4-Х		Ппр.70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	±4% для Ко=2 мВ/дел ±3% для Ко>2 мВ/дел	12	14 067	Нет	Нет	64302-16	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300146	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1А-Х, АКИП-4126/2А-Х, АКИП-4126/3А-Х, АКИП-4126/4А-Х		Ппр.70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	±4% для Ко=2 мВ/дел ±3% для Ко>2 мВ/дел	12	20 959	Нет	Нет	64302-16	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
351461300147	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	Fluke 190-062, Fluke 190-102, Fluke 190-202		Ппр. 60, 100, 200 МГц	δU=±(0,021xU+ 0,04xКО); δT=±(1x10-4xT+0,04xКР)	24	13 932	Нет	Нет	67694-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный
351461300148	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	Fluke 190-104, Fluke 190-204, Fluke 190-504		Ппр. 100, 200, 500 МГц	δU=±(0,021xU+ 0,04xКО); δT=±(1x10-4xT+0,04xКР)	24	20 959	Нет	Нет	67694-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
351461300150	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131	АКИП-4119/1, АКИП-4119/2, АКИП-4119/3, АКИП-4119/4	Ппр. 70, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,01%	12	14 067	Нет	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
351461300151	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4127/1, АКИП-4127/2, АКИП-4127/1А, АКИП-4127/2А		Ппр. 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0025%	12	9 140	Нет	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300152	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4131/1, АКИП-4131/2		Ппр. 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0025%	12	9 140	Нет	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300153	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTB2002		Ппр.70 МГц	δко=±(1,5-2)%; tфс5 нс	12	14 067	Нет	Нет	68021-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300154	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTB2004		Ппр.70 МГц	δко=±(1,5-2)%; tфс5 нс	12	20 959	Нет	Нет	68021-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
351461300155	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр (скопметр)	Fluke 199C		Ппр.200МГц	δко=2%; δкр=к(0,0001*Ти+0,04* Кразв	12	13 932	Нет	Нет	27908-04	Нет	Нет	
351461300156	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-72000A/B	АКИП-72205A MSO, АКИП-72206B, АКИП-72206B MSO, АКИП-72207B, АКИП-72207B MSO, АКИП-72208B, АКИП-72208B MSO, АКИП-75242D, АКИП-75242D MSO, АКИП-75243D, АКИП-75243D MSO, АКИП-75244D, АКИП-75244D	Ппр. 50 МГц, 60 МГц; 70 МГц, 100 МГц; 200 МГц	δко=±(0,02*10* Ко+1); δт=±(0,00005*Т+2/Fд)с	24	9 140	Нет	Нет	75751-19	Нет	Нет	
351461300157	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-75000D	АКИП-72405A, АКИП-72406B, АКИП-72407B, АКИП-72408B, АКИП-75442D, АКИП-75442D MSO, АКИП-75443D, АКИП-75443D MSO, АКИП-75444D, АКИП-75444D	Ппр. 50 МГц, 60 МГц; 70 МГц, 100 МГц; 200 МГц	δко=±(0,02*10* Ко+1); δт=±(0,00005*Т+2/Fд)с	24	14 067	Нет	Нет	75751-19	Нет	Нет	
351461300158	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO70404, DPO70604, DPO70804, DPO71254, DPO71604, DPO72004		Ппр.4; 6; 8; 12,5; 16; 20 ГГц	δко=±2%; δп=±(0,006/Fд+ 1,5x10-6*Тизм)	12	14 630	Нет	Нет	35598-07	Нет	Нет	
351461300159	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф	DSOS054A, MSOS054A, DSOS104A, MSOS104A, DSOS204A, MSOS204A		Ппр. 500 МГц, 1ГГц, 2 ГГц	δко=±0,02*В*Ко ткл (В/дел); δп=± 0,1x10-6*Тэ	12	14 630	Нет	Нет	60449-15	Нет	Нет	
351461300160	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/1, АКИП-4115/2, АКИП-4115/3, АКИП-4115/4, АКИП-4115/5, АКИП-4115/6		Ппр.25, 40, 70, 100, 150, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,01%	12	9 140	Нет	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300161	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой двухканальный	DS1000	DS1302CA, DS1202B, DS1202D, DS1202E, DS1102B, DS1102CA, DS1102D, DS1102E, DS1062B,	Ппр.60, 100, 200, 300 МГц	δко=±(3-4)%	12	9 140	Нет	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300162	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveRunner 604Zi, WaveRunner 606Zi, WaveRunner 610Zi, WaveRunner 620Zi, WaveRunner 625ZiWaveRunner HRO 64Zi,		Ппр.400, 600 МГц, 1, 2, 2.5 ГГц	δU=±(1,5*10-2*8*Ко+1), В	12	14 067	Нет	Нет	49275-12	Нет	Нет	
351461300163	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTM1054		Ппр.500 МГц	δко=±(1,5-2)%; tфс 700 пс	12	20 959	Нет	Нет	46743-11	Нет	Нет	
351461300164	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	RIGOL DS1054Z, RIGOL MSO1054Z		Ппр.50 МГц	δко=± (0,04кВ(дел)хКо) при Ко=1, 2 и 5 мВ/дел и ± (0,03кВ(дел)хКо) при остальных Ко ; tф < 7 нс.	12	14 067	Нет	Нет	60892-15	Нет	Нет	
351461300165	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1, АКИП-4126/2, АКИП-4126/3, АКИП-4126/4		Ппр.70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	±4% для Ко=2 мВ/дел ±3% для Ко>2 мВ/дел	12	14 067	Нет	Нет	58859-14	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный

351461300166	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	HDO4000AR-MS	HDO4024AR-MS, HDO4034AR-MS, HDO4054AR-MS, HDO4104AR-MS	Ппр. 200, 350, 500, 1000 МГц	δU=±(0.04*Ко + 1 мВ)	12	14 067	Нет	Нет	68188-17	Нет	Нет	
351461300167	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 62Xs-A		400, 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*Ко+0,002); δT=± 5*10-6*Тизм.		14 067	Нет	Нет	40910-09	Нет	Нет	
351461300168	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф промышленный портативный	Fluke 124		Ппр.40 МГц	δко=1%; δкр=±(1,0%+0,05*Кот)	18	13 932	Нет	Нет	27022-04	Нет	Нет	
351461300169	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1E, АКИП-4126/2E, АКИП-4126/3E		Ппр.; 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц.	±4% для Ко=2 мВ/дел ±3% для Ко>2 мВ/дел	12	14 067	Нет	Нет	75675-19	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300170	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131	АКИП-4115/1, АКИП-4115/2, АКИП-4115/3, АКИП-4115/4, АКИП-4115/5, АКИП-4115/6, АКИП-4115/1A, АКИП-4115/2A, АКИП-4115/3A, АКИП-4115/4A, АКИП-4115/5A, АКИП-4115/6A, АКИП-4127/1, АКИП-4127/2, АКИП-4127/1A, АКИП-4127/2A, АКИП-4131/1	Ппр.25, 40, 60, 70, 100, 150, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,01%; tф ≤ 14; 8,8; 5,0; 3,5; 2,3; 1,8 нс	12	9 140	Нет	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300171	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSOX6002A		1 ГГц	Ко=±2,5%	12	9 140	Нет	Нет	60450-15	Нет	Нет	
351461300172	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSOX6004A		1 ГГц	Ко=±2,5%	12	14 630	Нет	Нет	60450-15	Нет	Нет	
351461300173	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	TBS1000C	TBS1052C, TBS1072C, TBS1102C, TBS1202C	Ппр.50 МГц, 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц,	δко=±3%; δT=±25*10-6	12	9 140	Нет	Нет	80149-20	Нет	Нет	
351461300174	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4129, АКИП-4129A		Ппр. 100 МГц,	δко=±(0,03*8*Ко+1); δT=±(0,00005*T+2/Fд)с	12	14 067	Нет	Нет	81793-21	Нет	Нет	
351461300175	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTM3002, RTM3004, RTA4004		Ппр.100 МГц, 200 МГц, 1000 МГц	δко=±(1-3)%	12	20 959	Нет	Нет	71702-18	Нет	Нет	
351461300176	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	FSV3004, FSVA3004, FSV3007, FSVA3007, FSV3013, FSVA3013, FSV3030, FSVA3030		от 10 Гц до 30 ГГц	± 2*10^-6; ± 1*10^-7	12	20 761	Нет	Нет	76390-19	Нет	Нет	при наличии опций К7 и К70 будет проведена ограниченная поверка без этих опций
351461300177	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS1000	DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M, DS1062CD, DS1062C, DS1062MD, DS1062M, DS1042CD, DS1042C, DS1042MD, DS1042M, DS1022CD, DS1022C, DS1022MD,	Ппр. 100 МГц, 60 МГц, 40 МГц, 25 МГц	δко=±3% (10мВ/дел-5 В/дел) ±4% (2 и 5 мВ/дел)	12	9 140	Нет	Нет	33711-07	Нет	Нет	
351461300178	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП - 4134/1A, АКИП - 4134/2A, АКИП - 4134/3A		ППр. 350, 500, 1000 МГц	δко=±3%; δf=±0,0001%	12	20 959	Нет	Нет	75674-19	Нет	Нет	
351461300179	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-анализатор спектра	MDO3012, MDO3022, MDO3032, MDO3052, MDO3102, MDO3014, MDO3024, MDO3034, MDO3054, MDO3104		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	21 797	Нет	Нет	57757-14	Нет	Нет	
351461300180	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-анализатор спектра	MDO32, MDO34		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	21 797	Нет	Нет	80245-20	Нет	Нет	
351461300181	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	HMO1052, HMO1072, HMO1102, HMO1212, HMO1222, HMO1232		Ппр.50МГц, 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц350 МГц.	δко=3%; δf=±50x10-6%.	12	9 140	Нет	Нет	63178-16	Нет	Нет	
351461300182	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой запоминающий	RTE	RTE1022, RTE1024, RTE1032, RTE1034, RTE1052, RTE1054, RTE1102, RTE1104	Ппр.200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1000 МГц	δко=±(1,5-2)%	12	20 959	Нет	Нет	57972-14	Нет	Нет	
351461300183	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	RIGOL DS MSO	DS1074Z PLUS, DS1104Z PLUS, DS1074Z-S PLUS, DS1104Z-S PLUS, MSO5074, MSO5104, MSO5204, MSO5354,DS7014, MSO7014, MSO7024, DS7034, MSO7034, DS7054, MSO7054,MSO8064, MSO8104	Ппр.70, 100, 200, 350, 500, 600, 1000, 2000 МГц	δко=±(3-4)%; δf=± (2-5)x10-6	12	14 630	Нет	Нет	82665-21	Нет	Нет	
351461300184	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DPO5034, DPO5054, DPO5104, DPO5204, MSO5034, MSO5054, MSO5104, MSO5204	-	Ппр.350, 500, 1000, 2000 МГц	δко=±(1,5-2)%; δf=± 5x10-6	12	14 630	Нет	Нет	48469-11	Нет	Нет	
351461300185	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3032A, DSO-X 3052A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A, MSO-X 3052A	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3032A, DSO-X 3052A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A, MSO-X 3052A	Ппр.70МГц; 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц 500 МГц	δко=0,24 *Коткл; δf=±3x10-5%.	12	9 140	Нет	Нет	84783-22	Нет	Нет	

351461300186	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр	АКИП-4128/1, АКИП-4128/2	АКИП-4128/1, АКИП-4128/2	Ппр.60, 100 МГц	δU=±(0,03Uуст +0,1Ю + 100) мВ; δкр=0,005%	12	13 397	Нет	Нет	55300-13	Нет	Нет	
351461300187	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф цифровой	DSO80000A/B, DSA80000B, VSO80000A	DSO80804A, DSO81004A, DSO81204A, DSO81304A, DSO80204B, DSO80304B, DSO80404B, DSO80604B, DSO80804B, DSO81004B, DSO81204B, DSO81304B, DSA80204B, DSA80304B, DSA80404B, DSA80604B, DSA80804B, DSA81004B, DSA81204B, DSA81304B, VSA80204A, VSA80304A, VSA80404A, VSA80604A, VSA80804A, VSA81004A, VSA81204A	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ГГц	Ко=±2%; Кр=±1 ppm	12	14 630	Нет	Нет	37177-08	Нет	Нет	
351462100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф универсальный со сменными блоками Я40-1100(1У11), Я40-1103(1У14), Я40-1700(1У71), Я40-17	С1-70	с блоком 1У72	Ппр.750МГц	tф Ɛ 0,5 нс	12	9 898	Нет	Нет	5212-75	Нет	Нет	
351567300001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО 20	ИРК-ПРО 20, ДЕЛЬТА-ПРО 2.0	800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц	± 1,0 %	24	10 607	Нет	Нет	45327-10	Нет	Нет	
351567300002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО, ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО АЛЬФА Е, CABLEMETER, ДЕЛЬТА-ПРО DSL		(30 - 30720) м	± 0,25 м	24	10 607	Нет	Нет	50952-12	Нет	Нет	
351567300004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	CABLEMETER	CABLEMETER / CABLEMETER E	(30 - 30000) м	± 0,25 м	24	10 607	Нет	Нет	70197-18	Нет	Нет	
351567300005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО 20	ИРК-ПРО 20, ДЕЛЬТА-ПРО 2.0	800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц	± 1,0 %	24	10 607	Нет	Нет	63127-16	Нет	Нет	
351576300003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор кабельный	DTX-1200/1800/LT	без модулей MFM/MFM2/SFM/SFM2/OTDR	0-4000нс	±(0,04*t+5)нс	12	10 607	Нет	Нет	29704-05	Нет	Нет	
351576300004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр портативный	Рейс-100		от 0 до 6400 м	±0,2 %; ±0,8%	24	7 543	Нет	Нет	45509-10	Нет	Нет	
351576300005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр портативный цифровой	Рейс-105М		от 0 до 25600 м	±0,2 %	24	8 044	Нет	Нет	29920-05	Нет	Нет	
351576300006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель длины кабеля	Рейс-50		от 0 до 8000 м	±0,2 %	24	7 642	Нет	Нет	49514-12	Нет	Нет	
351576300007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр	Рейс-305		от 0 до 51200 м	±0,2 %	24	7 884	Нет	Нет	39543-08	Нет	Нет	
351576300008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-10М1		от 0 до 50000 м	±0,4 %	24	7 140	Нет	Нет	28660-10	Нет	Нет	
351576300009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр цифровой	Рейс-205		(12-102400) м	± 0,2 %; ± 0,4 %	24	10 607	Нет	Нет	25736-03	Нет	Нет	
351576300010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-307		от 0 до 64000 м	±0,2 %	12	9 599	Нет	Нет	47831-11	Нет	Нет	
351576300011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель неоднородностей линий	Р5-10		от 0 до 300 км	±0,1 %	12	7 543	Нет	Нет	5754-76	Нет	Нет	
351576300012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ТЧ-ПРО		800-1200Гц	±0,5 %	24	8 336	Нет	Нет	42800-09	Нет	Нет	
351576300014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО АЛЬФА		0-12500м	±(1м+0,001L)	24	10 607	Нет	Нет	17719-07	Нет	Нет	
351576300015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель неоднородностей линий	Р5-13		0-10000м	1,0%	18	17 151	Нет	Нет	9323-83	Нет	Нет	
351576300016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров кабельных линий	ДЕЛЬТА-ПРО+, РД Мастер, Генератор ДЕЛЬТА, Генератор ДЕЛЬТА VDSL		32 - 16384 кГц	± 0,05 %	24	12 484	Нет	Нет	38883-14	Нет	Нет	
351576300017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО Гамма, ИРК-ПРО Гамма DSL, Сигма DSL, Рефлектометр Гамма, MTDR GAMMA STDFAM		0 - 66970 м	± 0,2 м	24	10 607	Нет	Нет	57942-14	Нет	Нет	
351576300018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	TDR-109		от 0 до 128000 м	±0,2 %	24	9 599	Нет	Нет	49090-12	Нет	Нет	
351576300019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-10М		(0-20000) м	± 1 %	12	7 140	Нет	Нет	18776-99	Нет	Нет	
351576300020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-10М1		(0-50000) м	± 0,4 %	24	7 140	Нет	Нет	28660-05	Нет	Нет	

351576300021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-20М1		(0-50000) м	± 0,5 %	24	7 140	Нет	Нет	33022-06	Нет	Нет	
351576300022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-307М3		(0-128000) м	± (0,01 - 0,2) %	24	9 599	Нет	Нет	62757-15	Нет	Нет	
351576300023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр портативный цифровой	Рейс-105М1		(0-25600) м	± 0,2 %; ± 0,8 %	24	8 044	Нет	Нет	45508-10	Нет	Нет	
351576300024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр	Сова		(239-15296) м	± 0,4 %	12	8 044	Нет	Нет	46726-11	Нет	Нет	
351576300026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров кабельных линий	ДЕЛЬТА-ПРО+, РД Мастер, Генератор ДЕЛЬТА		(32-8192) кГц	± 0,05 %	24	12 984	Нет	Нет	38883-08	Нет	Нет	
351576300027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО Гамма, ИРК-ПРО Гамма DSL, Рефлектометр Гамма		(25-51200) м	± 0,02 м	24	10 607	Нет	Нет	40571-09	Нет	Нет	
351576300028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ТЧ-ПРО	ТЧ-ПРО, ТЧ-ПРО+	(300-4800) Гц	± 0,5 %	24	8 336	Нет	Нет	61647-15	Нет	Нет	
351576300029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО	ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО АЛЬФА Е, ДЕЛЬТА-ПРО DSL	(40 - 30720) м	± 0,25 м	24	10 607	Нет	Нет	70198-18	Нет	Нет	
351576300030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор кабельных трактов и антенн	ZPH		от 2 МГц до 3 ГГц; от 2 МГц до 4 ГГц	± 2*10^-6; ± 1,2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	69444-17	Нет	Нет	Сдавать в поверку только в комплекте с модулем автоматической калибровки ZN-Z103
351576300031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор кабельный	ИРК-ПРО		(0 - 12500) м	± (1 м + 0,001*L)	12	10 607	Нет	Нет	17719-98	Нет	Нет	
351576300032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр импульсный	РИ-407	-	(0-128000) м	± 0,2 %	24	9 599	Нет	Нет	61483-15	Нет	Нет	
351660100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров полупроводниковых приборов	Л2-23		МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	12	6 969	Нет	Нет	2710-71	Нет	Нет	
351660100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель статических параметров мощных транзисторов и диодов	Л2-69	-	МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	18	7 370	Нет	Нет	9602-84	Нет	Нет	
351660100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров мощных транзисторов	Л2-42	-	МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	12	6 969	Нет	Нет	4384-74	Нет	Нет	
351660100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров полупроводниковых приборов	Л2-60		МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	12	6 969	Нет	Нет	7023-79	Нет	Нет	
351660100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров транзисторов и диодов	Л2-76		МХ в соотв. с ТО	± 5,0 %	18	8 041	Нет	Нет	11303-88	Нет	Нет	
351764100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс радиоизмерительный ВЧ и СВЧ диапазонов	2945A, 2946A, 2948		от 400 до 1050 МГц	± (1*10^-6); ± (1*10^-7)	12	17 406	Нет	Нет	16236-03	Нет	Нет	
351764100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер радиокоммуникационный сервисный	РСТ-430		от 0,1 до 470 МГц	± (3*10^-4)	12	17 406	Нет	Нет	29839-05	Нет	Нет	
351764100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс радиоизмерительный	2945B		от 400 до 1050 МГц	± (1*10^-6)	12	17 406	Нет	Нет	31443-06	Нет	Нет	
351764100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс радиоизмерительный	3920	-	от 10 до 1050 МГц; от 10 до 2700 МГц	± 1 дБ	12	17 406	Нет	Нет	37505-08	Нет	Нет	Возможна поверка только в ограниченном объеме (без определения погрешности измерения коэффициента АМ). Необходимо письмо об ограничении поверки
351764100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Устройство	РЕТОМ™-ВЧ/64		от 200 Гц до 1,2 МГц	±(2·10-6·Fген +0,02) Гц	48	23 957	Нет	Нет	52125-18	Нет	Нет	
351764100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс радиоизмерительный	3920B	-	от 10 до 1050 МГц; от 10 до 2700 МГц	±(2·10-6·Fген +0,02) Гц	12	17 406	Нет	Нет	60329-15	Нет	Нет	Возможна поверка только в ограниченном объеме (без определения погрешности измерения коэффициента АМ). Необходимо письмо об ограничении поверки
351764100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Устройство	РЕТОМ™-ВЧ/64		от 200 Гц до 1,2 МГц	±(2·10-6·Fген +0,02) Гц	24	23 957	Нет	Нет	52125-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации и набором штатных кабелей для подключения
351764100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор системный	R-2600	R-2670, R-2680	от 400 кГц до 1 ГГц	± 1*10^-6	12	17 406	Нет	Нет	21695-01	Нет	Нет	возможно проведение только ограниченной поверки без функции ваттметра, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке
351765100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер-анализатор сетей Ethernet	Беркут-ET		Опорная частота тестового сигнала интерфейса 1G Ethernet: 62,5 МГц	Пределы допускаемой относительной погрешности опорной частоты тестового сигнала: ±100x10-6 (±100 ppm	24	12 194	Нет	Нет	52143-12	Нет	Нет	
351765100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер импульсно-кодовой модуляции	Беркут-E1		2,048МГц	±6Гц	12	9 147	Нет	Нет	26460-09	Нет	Нет	
351765100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер цифровых линий	Морион-E1		2048кбит/с	±2x10^-6	12	12 194	Нет	Нет	18219-99	Нет	Нет	

351765100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор параметров цифровых каналов и трактов	EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120		2048 кГц	± 1 дБ	12	12 194	Нет	Нет	20766-06	Нет	Нет	
351765100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор цифровых линий	E7580A (ProBER2)		2048 кБит/с	± 4,6*10^-4 %	12	9 147	Нет	Нет	19936-00	Нет	Нет	
351765100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор цифровых потоков	BERcut-SDH	BERcut-SDH, BERcut-SDH(T), BERcut-SDH(M)	2,048; 8,448; 34,368; 139,264; 155,520 МГц	± 3,5*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	53501-13	Нет	Нет	
351765100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	БЕРКУТ-ММТ		2,048 МГц	± 3*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	35701-07	Нет	Нет	
351765100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		(2047980...2048020) Гц	-	12	12 194	Нет	Нет	29040-05	Нет	Нет	
351765100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер с транспортным модулем	MTS-5800	TB/MTS-5801; TB/MTS-5802; TB/MTS-5812, TB/MTS-5801P; TB/MTS-5802P; TB/MTS-5812P	2,048 МГц	± 1,5*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	48141-11	Нет	Нет	
351765100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор телефонных протоколов	LITE 3000		2,048МГц	± 5*10^-6	12	9 147	Нет	Нет	21724-01	Нет	Нет	
351765100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор параметров цифровых трактов портативный	VICTORIA		от 2 до 155 Мбит/с	± 4·10^-6	12	12 194	Нет	Нет	19582-00	Нет	Нет	
351765100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер цифровых линий универсальный	Морион-Е100		2048кбит/с	±5x10^-4	12	12 194	Нет	Нет	20647-15	Нет	Нет	
351765100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер-анализатор сетей Ethernet	Беркут-ETX		62.5 МГц	±100 Гц	24	9 147	Нет	Нет	52143-12	Нет	Нет	
351765100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер цифровых линий	Морион-Е1		2048кбит/с	±2x10^-6	12	12 194	Нет	Нет	18219-15	Нет	Нет	
351765100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер цифровых линий универсальный	Морион-Е100		2048кбит/с	±5x10^-4	12	12 194	Нет	Нет	20647-00	Нет	Нет	
351765100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор параметров цифровых трактов	Victoria		от 2 до 155 Мбит/с	± 4·10^-6	12	12 194	Нет	Нет	30186-05	Нет	Нет	
351765100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		от 2047980 до 2048020) Гц	± 50*10^6	24	12 194	Нет	Нет	29040-10	Нет	Нет	
351765100019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер импульсно-кодовой модуляции	Беркут-Е1		2,048 МГц	± 6 Гц	12	9 147	Нет	Нет	26460-04	Нет	Нет	
351765100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер телефонных аппаратов и АТС	ETT 10		от 1 до 200 В	0,02*U	24	9 147	Нет	Нет	17206-09	Нет	Нет	
351765100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1, Е2, Е3		2,048МГц	± 10*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	21110-01	Нет	Нет	
351765100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер цифровых каналов	ТЦК-Е1, Е2		2,048 МГц	± 50*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	20080-00	Нет	Нет	
351765100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер телефонных аппаратов и АТС	ETT 10		от 1 до 200 В	0,02*U	12	9 147	Нет	Нет	17206-98	Нет	Нет	
351765100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1		2048 кбит/с	± 10*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	19065-99	Нет	Нет	
351765100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор цифровых сигналов	SunSet E20c		2,048МГц	± 5*10^-6	24	9 147	Нет	Нет	47739-11	Нет	Нет	
351765100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор	E1/Datacom XG2330		2,048 МГц	± 10*10^-6	24	12 194	Нет	Нет	46808-11	Нет	Нет	
351765100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер интерфейса	E1-AT-E1		2,048 МГц	± 20 Гц	12	9 147	Нет	Нет	38809-08	Нет	Нет	
351765100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер	LAN ELT 5		от 1 до 300 м	± 1 м	12	9 147	Нет	Нет	31324-06	Нет	Нет	
351765100029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор параметров цифровых трактов	ANT-5		±5*10^-6	±5*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	32682-06	Нет	Нет	
351765100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор каналов и стыков Е1 многофункциональный	МАКС-Е1		2.048 МГц	± 10*10^-6	24	9 147	Нет	Нет	31264-12	Нет	Нет	
351765100031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20E, ANT-20SE		от 0 до 34,368 МГц	±2*10^-6	18	12 194	Нет	Нет	15963-03	Нет	Нет	

351765100032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер-анализатор пакетных сетей	МАКС-ЕМК		125 МГц	± 5*10^-6	24	9 147	Нет	Нет	63631-16	Нет	Нет	
351765100033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20E, ANT-20SE		от 0 до 34,368 МГц	±2*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	15963-07	Нет	Нет	
351765100034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20E, ANT-20SE		от 0 до 34,368 МГц	±2*10^-6	18	12 194	Нет	Нет	15963-02	Нет	Нет	
351765100035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор сетевой	ANT-20		2048 кГц	±2*10^-6	24	12 194	Нет	Нет	15963-97	Нет	Нет	
351765100036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1, Е2, Е3		2,048МГц	± 10*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	21110-10	Нет	Нет	
351765100037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров цифровых трактов и каналов	EDT-135		2048 кГц	± 1 дБ	24	12 194	Нет	Нет	61024-15	Нет	Нет	
351765100038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров цифровых каналов и трактов	EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120		2048 кГц	± 1 дБ	12	12 194	Нет	Нет	20766-01	Нет	Нет	
351765100039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цифровых потоков	BERcut-SDH		2,048МГц	± 6 Гц	12	12 194	Нет	Нет	42558-09	Нет	Нет	
351765100040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров	ANT-5		2,048 МГц	±5*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	21682-01	Нет	Нет	
351765100041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-ММТ	B5-E0, B5-E1	2048 кГц	± 3*10^-6	24	12 194	Нет	Нет	68142-17	Нет	Нет	
351765100042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер-анализатор пакетных сетей	МАКС-ЕМ		125 МГц	± 5*10^-6	24	9 147	Нет	Нет	46699-11	Нет	Нет	
351765100043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		от 2047980 до 2048020 Гц	± 50*10^(-6)	24	12 194	Нет	Нет	29040-16	Нет	Нет	
351765100044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор каналов и стыков Е1 многофункциональный	МАКС-Е1		2.048 МГц	±1·10^-5	24	9 147	Нет	Нет	70534-18	Нет	Нет	
351765100045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер с транспортным модулем	MTS-5800	MTS-5801, MTS-5802, MTS-5812, MTS-5801P, MTS-5802P, MTS-5812P, MTS-5811P, MTS-5811PI, MTS-5822P	2,048; 34,368; 139,264; 155,520 МГц	±1,5·10^-6	12	12 194	Нет	Нет	65267-16	Нет	Нет	
351765100046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор интерфейсных сигналов телекоммуникаций	АИСТ		Опорная частота тестового сигнала интерфейса 1G Ethernet: 62,5 МГц	Пределы допускаемой относительной погрешности опорной частоты тестового сигнала: ±100х10-6	24	12 194	Нет	Нет	47020-16	Нет	Нет	
351765100047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор радиочастотный комбинированный портативный	Agilent N9912A	-	от 0,1 до 6000 МГц	±2·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	46104-10	Нет	Нет	
352160110001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель коэффициента амплитудной модуляции	С2-23		0,3 - 100 %	±(1,5×10-2М+0,2) %	12	9 147	Нет	Нет	6083-77	Нет	Нет	
352160120001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель коэффициента АМ вычислительный	СК2-24		0,1 - 100 %	±(1,5 - 3) %	12	8 505	Нет	Нет	9757-84	Нет	Нет	
352262100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра высокочастотный	HP 8594 E		9кГц-3ГГц	±1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	16242-97	Нет	Нет	
352262100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4403B		9кГц-26,5ГГц	0,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSP3, R&S FSP7, R&S FSP13		от 9кГц до 3; 7; 13 ГГц	± 0,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	26744-09	Нет	Нет	
352262100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	MS2724B		9кГц -20ГГц	2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	MS2721A		9кГц-7,1ГГц	2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	31951-06	Нет	Нет	
352262100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	MS2723B		9кГц -13ГГц	2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	MS8911B		100кГц-7,1ГГц	2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	E4440A		3Гц- 26,5 ГГц	1 дБ	12	17 424	Нет	Нет	26411-04	Нет	Нет	

352262100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FS 300		9кГц-3ГГц	1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	31166-06	Нет	Нет	
352262100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	GSP-7830		9кГц -3ГГц	1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	37467-08	Нет	Нет	
352262100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 32		9кГц-3,2ГГц	2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	29385-05	Нет	Нет	
352262100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	GSP-810		150кГц-1 ГГц	3 дБ	12	13 415	Нет	Нет	19967-00	Нет	Нет	
352262100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс радиоизмерительный	8920A		0-1ГГц	±2*10^-6	12	18 548	Нет	Нет	24504-03	Нет	Нет	
352262100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Приемник измерительный	R&S ESPI7		9кГ-7ГГц	0,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	26743-09	Нет	Нет	
352262100035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	2397		9кГц-3ГГц	1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	25111-03	Нет	Нет	
352262100039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК4-59		(0,01-110)МГц	±10-4*F	12	13 415	Нет	Нет	6492-78	Нет	Нет	
352262100040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4405B		9кГц - 13,2ГГц	0,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3	без опций	100кГц-3ГГц	±1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	26745-08	Нет	Нет	
352262100042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSH6	без опций	100кГц-6ГГц	±1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	31278-08	Нет	Нет	
352262100043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4402B		9кГц-3 ГГц	1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4411B		9кГц - 1,5 МГц	0,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4408B		9кГц-26,5 ГГц	0,5дБ	12	17 424	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	HP 8563A		9кГц-22ГГц	(1-3) дБ	12	17 424	Нет	Нет	24896-03	Нет	Нет	
352262100050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ	Tektronix-494AP		10кГц-21 ГГц	1*10-7	12	17 424	Нет	Нет	36909-08	Нет	Нет	
352262100051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	2398		9кГц-2,7ГГц	1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	20168-00	Нет	Нет	
352262100053	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4407B		9кГц-26,5 ГГц	0,5 дБ	12	17 424	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100054	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4404B		9кГц-6,7 ГГц	0,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100056	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R3232		10кГц -26ГГц	±(1,5-4)дБ		17 424	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
352262100058	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	2399B		9кГц -3,0ГГц	1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	25111-03	Нет	Нет	
352262100059	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSL3		9 кГц -3 ГГц	1,0*10-6	12	13 415	Нет	Нет	31849-06	Нет	Нет	
352262100061	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSH4	без опции измерителя мощности и К42, при наличии данных опций необходимо предоставить письмо об ограниченной поверки без	100кГц-4ГГц	±1,0*10^-6	12	13 415	Нет	Нет	41876-09	Нет	Нет	
352262100063	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный	R&S ESPI3		20 Гц -3 ГГц	1,0*10-6	12	13 415	Нет	Нет	26743-09	Нет	Нет	
352262100066	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Приемник измерительный портативный	R&S PR100		9кГц-7ГГц	2,0дБ	12	13 415	Нет	Нет	52163-12	Нет	Нет	
352262100067	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	MS2721B		100кГц-2,7ГГц	1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	35715-07	Нет	Нет	

352262100068	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSH8	без опции измерителя мощности и K42, при наличии данных опций необходимо предоставить письмо об ограниченной поверки без	100кГц-8ГГц	±1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	41876-09	Нет	Нет	
352262100071	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор электрических цепей векторный/анализатор спектра	ZVL3		9кГц-3ГГц	0,5-0,8 дБ	12	18 548	Нет	Нет	37173-08	Нет	Нет	
352262100072	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	N9010A, N9020A, N9038A, N9000A	опция 503, опция 507, опция 508, опция 513	от 10 Гц до 3,6; 7; 8,4; 13,6 ГГц	в соответствии с описанием типа	12	13 415	Нет	Нет	56557-14	Нет	Нет	
352262100073	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	N9020A		20Гц-26ГГц	1,5дБ	12	17 424	Нет	Нет	56557-14	Нет	Нет	
352262100075	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	N9320B		9кГц-3ГГц	1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	36131-09	Нет	Нет	
352262100076	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра высокочастотный	HP 8595 E	без опции 026	9 кГц - 6 ГГц	± 1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	16243-97	Нет	Нет	
352262100077	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S332E		2МГц-4ГГц	±(4-7)%	12	13 415	Нет	Нет	42517-09	Нет	Нет	
352262100078	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор сигналов	R&S FSQ8		20 Гц - 8 ГГц	± 0,5 дБ	12	18 548	Нет	Нет	39091-08	Нет	Нет	
352262100079	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор телевизионный	R&S ETL		9кГц-3ГГц	0,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	38441-08	Нет	Нет	
352262110001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7		(0,04 - 4096) кГц	± (10*10^-6*F+0.00005) %	24	11 727	Нет	Нет	25523-08	Нет	Нет	
352262110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	C4-27		0,01-39,6ГГц	2*10-2*F+1 МГц	12	17 424	Нет	Нет	3426-73	Нет	Нет	
352262110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный	H500, SA2500		от 10 кГц до 6,2 ГГц	± (1,2...3,0) дБ	12	13 415	Нет	Нет	53502-13	Нет	Нет	
352262110004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный	MS2723C		9кГц-13ГГц	±(1,3-2,3)дБ	12	13 415	Нет	Нет	46513-11	Нет	Нет	
352262110006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3	с опциями	100кГц-3ГГц	±1,5дБ	12	18 548	Нет	Нет	26745-08	Нет	Нет	
352262110007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	R&S FSH6	с опциями	100кГц-6ГГц	±1,5дБ	12	18 548	Нет	Нет	31278-08	Нет	Нет	
352262110008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН		10кГц-2200МГц	±(1-5)дБ	12	13 415	Нет	Нет	21008-01	Нет	Нет	
352262110009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	GSP-7930		9кГц -3ГГц	±(2,045x10^-6xF+е.м.р.)	12	13 415	Нет	Нет	55281-13	Нет	Нет	
352262110010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор сигналов	Agilent N9030A	опции 503,508,513	3Гц-13,6ГГц	±(0,59-2,66)дБ	12	13 415	Нет	Нет	51073-12	Нет	Нет	
352262110011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	Agilent N9000A	опции 503,507	9кГц-7,5ГГц	±(1,00-2,05)дБ	12	13 415	Нет	Нет	47218-11	Нет	Нет	
352262110012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	2399C		1кГц-3ГГц	±1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	37504-08	Нет	Нет	
352262110013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	АКС-1201, АКС-1291, АКС-1292		500 кГц - 2900 МГц	± 5дБмВт	12	13 415	Нет	Нет	45839-10	Нет	Нет	
352262110014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра в реальном масштабе времени	RSA6106B		9кГц-6,2ГГц	±(1,11-1,20)дБ	12	13 415	Нет	Нет	52003-12	Нет	Нет	
352262110015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	R&S FSP30		20Гц-30ГГц	±(0,2-3,2)дБ	12	17 424	Нет	Нет	26744-09	Нет	Нет	
352262110016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	R&S FSP40		20Гц-40ГГц	±(0,2-4,2)дБ	12	17 424	Нет	Нет	26744-09	Нет	Нет	
352262110018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный с опциями	MS2720T	опция 743	9кГц-43ГГц	±(1,3-2,3)дБ	12	17 424	Нет	Нет	53185-13	Нет	Нет	
352262110019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный	MS2726C		9кГц-43ГГц	±(1,3-2,3)дБ	12	17 424	Нет	Нет	46513-11	Нет	Нет	

352262110020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор телефонных каналов	AnCom TDA-5		-95-10дБмВт	±(0,2-1)дБ	12	9 147	Нет	Нет	16233-02	Нет	Нет	
352262110021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный	MS2724C		9кГц-20ГГц	±1,3дБ	12	13 415	Нет	Нет	46513-11	Нет	Нет	
352262110022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	АКС-1301		9кГц -3ГГц	±1,5дБ	12	13 415	Нет	Нет	46663-11	Нет	Нет	
352262110023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор сигналов	Agilent N9030A	опции 526,543,544	9кГц-26,5;43;44ГГц	±(0,59-3,44)дБ	12	17 424	Нет	Нет	51073-12	Нет	Нет	
352262110025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор сигналов	R&S FSQ3		20 Гц - 3,6 ГГц	± 0,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	39091-08	Нет	Нет	
352262110026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 22		10 кГц - 2200 МГц	± (1 - 5) дБ	12	13 415	Нет	Нет	34027-07	Нет	Нет	
352262110027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	GSP-827		9 кГц - 2,7 ГГц	± 1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	27505-04	Нет	Нет	
352262110028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8593E		9 кГц - 22; 26,5 ГГц	± 5 дБ	12	17 424	Нет	Нет	20788-01	Нет	Нет	
352262110029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов высокочастотный векторный	R&S SMBV100A	B103, B106	9 кГц - 3,2; 6,0 ГГц	± 1*10^-6 (± 1*10^-7)	24	18 548	Нет	Нет	41800-09	Нет	Нет	
352262110030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный	R&S ESU8, R&S ESU26, R&S ESU40		20 Гц - 8; 26,5; 40 ГГц	± (0,2...2,6) дБ	24	33 544	Нет	Нет	41971-09	Нет	Нет	
352262110031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов измерительный	MG3691C, MG3692C, MG3693C, MG3694C		0,1 Гц; 8 МГц; 2 ГГц - 10; 20; 31,8; 40 ГГц	± 2*10^-9; ± 5*10^-10	12	18 548	Нет	Нет	45035-10	Нет	Нет	
352262110032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	С4-74		300 Гц - 300 МГц	±1*10^-6	12	13 415	Нет	Нет	7441-79	Нет	Нет	
352262110033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор кабельных трактов и антенн	R&S ZVH4, R&S ZVH8		100 кГц - 3,6 ГГц; 8 ГГц	± 1*10^-6	12	18 548	Нет	Нет	47070-11	Нет	Нет	
352262110034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	FSH13, FSH20	без опций	9 кГц - 13,6 ГГц; 20 ГГц	±1*10^-6	12	13 415	Нет	Нет	57849-14	Нет	Нет	
352262110035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра портативный	Signal Hound USB-SA44B, Signal Hound USB-SA124B		1 Гц - 4,4 ГГц; 100 кГц - 12,4 ГГц	± (1,5...2,5) дБ	12	13 415	Нет	Нет	54004-13	Нет	Нет	
352262110036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	N9010A, N9020A, N9038A, N9000A	опции 526, 532	10 Гц - 26,5 ГГц; 10 Гц - 44 ГГц	в соответствии с описанием типа	12	17 424	Нет	Нет	56557-14	Нет	Нет	
352262110037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра в реальном масштабе времени портативный	RSA306		9 кГц - 6,2 ГГц	± (2.0...2,75) дБ	12	13 415	Нет	Нет	60804-15	Нет	Нет	
352262110038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	R&S FSV30, R&S FSV40		20 Гц - 30 ГГц; 40 ГГц	± (0,39...1,65) дБ	12	17 424	Нет	Нет	42593-09	Нет	Нет	
352262110039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	R&S FSL 18		9 кГц - 18 ГГц	± (0,3...1,2) дБ	12	13 415	Нет	Нет	39090-08	Нет	Нет	
352262110040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер телерадиовещательный	R&S SFE		100 кГц - 2,5 ГГц	± 1,6•10-7	12	13 415	Нет	Нет	64298-16	Нет	Нет	
352262110041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	R&S FSC3, R&S FSC6		(9 кГц...3 ГГц); (9 кГц...6 ГГц)	± 2·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	45685-10	Нет	Нет	
352262110043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	A17		от 0,03 Гц до 200 кГц	± (0,1...10) %	24	13 415	Нет	Нет	24718-03	Нет	Нет	
352262110044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	FSV3, FSV7, FSV13		9 кГц - 3; 7; 13 ГГц	± (0,39...1,00) дБ	12	13 415	Нет	Нет	42593-09	Нет	Нет	
352262110045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный	R&S ESCI, R&S ESCI7		от 9 кГц до 3; 7 ГГц	± (0,2...0,8; 2,0) дБ	12	13 415	Нет	Нет	42946-09	Нет	Нет	
352262110046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор ступенчатый	R&S RSC	-	от 0 до 6; 18; 40 ГГц	в соответствии с описанием типа	24	13 415	Нет	Нет	48368-11	Нет	Нет	
352262110047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	E4443A, E4445A		от 3 Гц до 6,7; 13,2 ГГц	± 1*10^-7	12	17 424	Нет	Нет	56128-14	Нет	Нет	
352262110048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный	R&S ESL6, R&S ESL6		от 9кГц до 3; 6 ГГц	± 1·10^-6; ± 1·10^-7	12	13 415	Нет	Нет	41606-09	Нет	Нет	

352262110049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	DSA832, DSA832A, DSA832E, DSA832Z, DSA875, DSA875A, DSA875E, DSA875Z		от 9 кГц до 3,2; 7,5 ГГц	± 0,3 дБ	12	13 415	Нет	Нет	61272-15	Нет	Нет	
352262110050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	FPC1000		от 5 кГц до 1;2;3 ГГц	±2•10^-6	12	13 415	Нет	Нет	68365-17	Нет	Нет	
352262110051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор телефонных линий	ALT 2000		от 20 Гц до 2 МГц	± 5*10^-5	12	9 147	Нет	Нет	24233-03	Нет	Нет	
352262110052	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор аналоговый систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7		(0,04-4096) кГц	± (10*10^-6*F+0.00005) %	24	11 727	Нет	Нет	25523-03	Нет	Нет	
352262110053	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	С4-60		(0,01-39,6) ГГц	10^-2*F+1МГц	12	17 424	Нет	Нет	6485-78	Нет	Нет	
352262110054	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра портативный	MS2711E		от 100 кГц до 3 ГГц	± 1,25 дБ	12	13 415	Нет	Нет	49875-12	Нет	Нет	
352262110055	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра серии	АКИП-4205	АКИП-4205/1, АКИП-4205/2	от 9кГц до 2,1; 3,2 ГГц	± 1·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	69553-17	Нет	Нет	
352262110056	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Приемник измерительный селективный	SCR3501, SCR3502		от 9 кГц до 1; 2,75 ГГц	± 2·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	28815-05	Нет	Нет	
352262110057	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	Aeroflex 3251, Aeroflex 3252, Aeroflex 3253		от 1 кГц до 3; 8; 13,2 ГГц	± 1·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	56925-14	Нет	Нет	
352262110058	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	E4443E, E4445A		от 3 Гц до 6,7; 13,2 ГГц	± 1*10^-7	12	17 424	Нет	Нет	26411-04	Нет	Нет	
352262110059	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 240М, СК4-БЕЛАН 400М		от 9 кГц до 24; 40 ГГц	± 1·10^-7	12	17 424	Нет	Нет	75843-19	Нет	Нет	
352262110060	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 240М, СК4-БЕЛАН 400М		от 9 кГц до 24; 40 ГГц	± 1·10^-7; ± 1·10^-7	12	17 424	Нет	Нет	55301-13	Нет	Нет	
352262110061	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов измерительный	ЕТ-90Т/А		0,2кГц-1620 кГц	±0,2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	8878-82	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110062	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель уровня	ЕТ-90Т/V		0,2кГц-1620 кГц	± 0,2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	8877-82	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110063	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цепей скалярный	Р2М-04А	Р2М-04А/1, Р2М-04А/2, Р2М-04А/3, Р2М-04А/4	от 10 МГц до 4 ГГц	± (3*КстU+1)	12	17 424	Нет	Нет	50854-12	Нет	Нет	
352262110064	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	FPH	модель 02, модель 06, модель 13	от 5 кГц до 2; 3; 4; 6; 8; 13,6; 20 ГГц	± 2·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	75736-19	Нет	Нет	
352262110065	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	FPH		от 9 кГц до 2; 3; 4 ГГц	± 2·10^-6	12	13 415	Нет	Нет	64297-16	Нет	Нет	
352262110067	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Приемник измерительный	ESW8, ESW26		от 2 Гц до 8 ГГц; 26,5 ГГц	±1·10^-7; ±3·10^-8	12	17 424	Нет	Нет	64802-16	Нет	Нет	
352262110068	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7		(0,04 - 4096) кГц	в соответствии с описанием типа	24	11 727	Нет	Нет	69394-17	Нет	Нет	
352262110069	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аудиоанализатор	Boonton 1121A		от 5 Гц до 200 кГц	±1*10^-6	12	13 415	Нет	Нет	66613-17	Нет	Нет	
352262110070	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор сигналов	N9038A		от 3 Гц до 26,5 ГГц	±1•10^-7	12	17 424	Нет	Нет	64453-16	Нет	Нет	
352262110071	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Конвертор выносной	АРК-КНВ4 НАПС.464344.057		от 1 до 18 ГГц	± 3,0 дБ	12	13 415	Нет	Нет	51121-12	Нет	Нет	принимается в поверку с блоком Аргамак-ИС, соединительными кабелями и ноутбуком с настроенным ПО для управления
352262110072	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Усилитель согласующий	ПУНЖ-1-002		от 0,3 до 30 кГц	±3%	12	13 415	Нет	Нет	9623-84	Нет	Нет	
352262110073	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра портативный	Signal Hound USB-SA44B, Signal Hound USB-SA124B		от 1 Гц до 4.4 ГГц; от 100 кГц до 12,4 ГГц	±1·10^-6; ±1·10^-7	12	13 415	Нет	Нет	71344-18	Нет	Нет	
352262110074	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSP30, R&S FSP40		от 9 кГц до 30 ГГц, 40 ГГц	± 2•10^-6	12	17 424	Нет	Нет	26744-04	Нет	Нет	
352262110075	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	AV4051A, AV4051B, AV4051C, AV4051D		от 3 Гц до 4; 9; 13,2; 18 ГГц	± (0.24-4.0) дБ	12	18 548	Нет	Нет	66453-17	Нет	Нет	
352262110076	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSH6		от 100 кГц до 6 ГГц	±1,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	31278-06	Нет	Нет	

352262110077	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра низкочастотный	R&S UPV		от 20 Гц до 250 кГц	± 0,05 дБ.	24	17 424	Нет	Нет	48123-11	Нет	Нет	
352262110078	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	GSP-7730		от 150 кГц до 3 ГГц			13 415	Нет	Нет		Да	Нет	
352262110079	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор сигналов	N9038A	опция 503, опция 508	от 3 Гц до 3,6 ГГц; 8,4 ГГц	±1*10-7	12	13 415	Нет	Нет	64453-16	Нет	Нет	
352262110080	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	FSH13, FSH20	-	от 9 кГц до 13,6 ГГц; 20 ГГц	±1·10-6	12	13 415	Нет	Нет	57849-20	Нет	Нет	поверка только в режиме анализатора спектра, если в приборе установлена опция измерения коэффициентов передачи и отражения (К42) необходимо письмо об ограниченной поверке
352262110081	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель уровня	ET-100T/V	.	0,2 кГц-1620 кГц	± 0,1 дБ	12	10 974	Нет	Нет	8411-81	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110082	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов измерительный	ET-100T/A	.	0,2 кГц-1620 кГц	± 0,1 дБ	12	10 974	Нет	Нет	8424-81	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием) и соединительным кабелем для симметричного входа
352262110083	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель уровня селективный	PSM-137, PSM-139	.	50 Гц - 8 МГц; 50 Гц - 32 МГц	± (0,20-0,40) дБ	24	13 415	Нет	Нет	15954-03	Нет	Нет	Сдавать в поверку только в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110084	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Приемник-синхронизатор	VCH-311	-	1 Гц, 2,048 МГц, 5 МГц, 10 МГц	±3*10^-12	12	13 415	Нет	Нет	21611-01	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в комплектации с антенной и антенным кабелем
352262110085	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра серии	АКИП-4204	АКИП-4204, АКИП-4204/1, АКИП-4204/2	от 9кГц до 3; 1,5; 7,5 ГГц	± 5·10^-8	12	13 415	Нет	Нет	70619-18	Нет	Нет	
352262110086	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Приемник измерительный Narda серии	PMM 9010	PMM 9010, PMM 9010F, PMM 9010/03P, PMM 901/30P, PMM 9010/60P	от 10 Гц; 30 МГц; 6 ГГц до 30 МГц; 300 МГц; 3 ГГц; 6 ГГц; 18 ГГц	±(1,0-2,0) дБ	12	13 415	Нет	Нет	77269-20	Нет	Нет	
352262110088	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный	FieldFox N9913A	.	от 30 кГц до 4 ГГц	± 1,7*10^-6	12	18 548	Нет	Нет	53569-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с калибровочным набором.
352262110089	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	RSA5000	RSA5032, RSA5032-TG, RSA5032N, RSA5065, RSA5065-TG, RSA5065N	от 9 кГц до 3,2 ГГц; от 9 кГц до 6,5 ГГц	± 0,3 дБ	12	13 415	Нет	Нет	88167-23	Нет	Нет	
352262200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК4-56		0,01-300мгц	10-4 f	12	12 196	Нет	Нет	6489-78	Нет	Нет	
352262200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	С4-48		10Гц-60кГц	0,01f	12	11 889	Нет	Нет	3510-73	Нет	Нет	
352262200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измерительный прибор	П-321		0,3-30кГц	±(1%+3Гц)	12	11 889	Нет	Нет		Да	Нет	Год выпуска до 1997г.
352262200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор измерительный	П-321М		(0,2 - 150) кГц	± 0,001*f	12	11 889	Нет	Нет	44988-10	Нет	Нет	
352262200007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН панорамный	Р2-103		от 2,00 до 8,30 ГГц	± 5Кстu	18	11 889	Нет	Нет	10412-86	Нет	Нет	
352262200008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН панорамный	Р2-102		от 0.01 до 2,14 ГГц	± (3Кстu+1)	18	11 889	Нет	Нет	13013-89	Нет	Нет	
352262200009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор измерительный	П-321М		(0,2 - 150) кГц	± 0,001*f	12	11 889	Нет	Нет	7361-79	Нет	Нет	
352264100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор характеристик электрических сигналов	Спектр-07		от 0,125 до 25600 Гц	± 2,5 %	24	13 415	Нет	Нет	22940-02	Нет	Нет	
352264200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор частотных характеристик	FRANEO 800		от 1 Гц до 30 МГц	± 0,3 дБ (в диапазоне от 0 до - 50 дБ); ± 0,5 дБ (в диапазоне от - 50 до - 100 дБ)	24	9 147	Нет	Нет	65749-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с блоком питания и программным обеспечением
352264300001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс пеленгования источников радиоизлучений измерительный	Барс-МПИ		30-3000 МГц	2*10-8	24	15 824	Нет	Нет	31291-06	Нет	Нет	
352264300004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Станция радиоконтроля автоматизирования	ТМО-2С8		0,1 - 3000МГц	1*10-6-1*10-8	24	15 824	Нет	Нет	32592-06	Нет	Нет	
352264300005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Станция технического радиоконтроля	ТМО-1М5		0,1-3000МГц	±1*10^-6	12	15 824	Нет	Нет	32591-06	Нет	Нет	
352264310002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Радиотестер	Stabilock 4032		0,4 - 1 ГГц	2,5 дБ	12	17 406	Нет	Нет	24838-03	Нет	Нет	
352264310003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс радиоизмерительный	2945A		0,4-1050 МГц	2 дБ	12	17 406	Нет	Нет	16236-97	Нет	Нет	
352264310004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Радиоизмерительный комплекс	R-2550A		0,4-1ГГц	±4дБ		17 406	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка

352264310005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс пеленгования источников радиоизлучений измерительный	Барс-МПИ2		30-18000МГц	±(0,01-3,0)кГц	24	15 824	Нет	Нет	43662-10	Нет	Нет	
352264310006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Радиотестер	ZPFM-4U		0,3кГц-480МГц	±1,5 дБ		17 406	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
352264310007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор систем связи	R8000, R8000B		от 0,25 до 3000 МГц	± 5·10^-7	12	17 406	Нет	Нет	50164-12	Нет	Нет	
352264310008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Установка для измерения параметров радиостанций	К2-82		от 2 до 350 МГц	± (F·10^-6 + 10), Гц	12	17 406	Нет	Нет	43815-10	Нет	Нет	
352264310009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер радиокоммуникационный сервисный	РСТ-430		0,1-470 МГц	±3·10^-4	24	17 406	Нет	Нет	70295-18	Нет	Нет	
352264310010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4403B, E4411B		от 9 кГц до 1,5; 3 ГГц	± 2*10^-6	12	13 415	Нет	Нет	23670-02	Нет	Нет	
352264310011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4408B		от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 2*10^-6	12	17 424	Нет	Нет	23670-02	Нет	Нет	
352264310012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4401B, E4402B, E4404B, E4405B		от 9 кГц до 1,5; 3; 6,7; 13,2 ГГц	± 1 дБ	12	13 415	Нет	Нет	22412-02	Нет	Нет	
352264310013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4407B		от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 1 дБ	12	17 424	Нет	Нет	22412-02	Нет	Нет	
352264310014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8560E, 8560EC, 8561E, 8561EC, 8562E, 8562EC		от 30 Гц до 2,9; 6,5; 13,2 ГГц	± 1*10^-7	12	13 415	Нет	Нет	24505-03	Нет	Нет	
352264310015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8563E, 8563EC, 8564E, 8564EC		от 30 Гц до 26,5; 40 ГГц	± 1*10^-7	12	17 424	Нет	Нет	24505-03	Нет	Нет	
352264310016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3		от 100 кГц до 3 ГГц	± 4*10E-6	12	13 415	Нет	Нет	26745-04	Нет	Нет	
352264310017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	NS-30, NS-132, NS-30A, NS-132A		от 9 кГц до 3; 13,2 ГГц	± 2*10E-6	12	13 415	Нет	Нет	29591-07	Нет	Нет	
352264310018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSU50		от 20 Гц до 40 ГГц	± 1,8*10E-7	12	33 544	Нет	Нет	31239-06	Нет	Нет	
352264310019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	Agilent N9010A		от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 1,5*10E-7	12	17 424	Нет	Нет	40312-08	Нет	Нет	
352264310020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	R&S FSH18	без датчиков мощности	от 10 МГц до 18 ГГц	± 1*10E-6	12	13 415	Нет	Нет	41970-09	Нет	Нет	
352264310021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор сигналов	Agilent N9030A	опции 503, 508, 513	от 3 Гц до 3,6; 8,4; 13,6 ГГц	± 1,55*10E-7	12	13 415	Нет	Нет	47217-11	Нет	Нет	
352264310022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Устройство синхронизации времени	ИСС	ИСС-1, ИСС-2	1 с	± 200 нс	60	13 415	Нет	Нет	71235-18	Нет	Нет	как эталон не делаем, поверка прибора осуществляется в течение двух идущих подряд дней, то есть если прибор сдается в пятницу или в четверг во второй половине дня со срочностью 2 дня, поверка будет начата только в понедельник и СИ будут готовы во вторник вечером
352264310023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 32М, СК4-БЕЛАН 70М		от 10 Гц; 9 кГц до 3,2; 7 ГГц	± 1·10-6в 1·10-6в ± 1·10^-6; ± 1·10^-7	12	13 415	Нет	Нет	56711-14	Нет	Нет	
352264310024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор сигналов модульный	NI PXIe-5665	модули PXIe-5603, PXIe-5622, NI PXIe-5653	от 20 Гц до 14 ГГц	± 6·10-8	12	13 415	Нет	Нет	51248-12	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси)
352264310025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Радиоприемное устройство измерительное	АРС-4, АРС-8, АРС-10, АРС-13	-	от 8 кГц до 4,0; 8,5; 10,0; 13,5 ГГц	± 2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	74336-19	Нет	Нет	Если работа СИ возможна только под управлением ПК, необходимо сдавать в комплекте с ПК с настроенным для работы ПО MWR_GUI, защитными ключами
352264310026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель напряженности поля панорамный	АРГАМАК-ИС НАПС.464344.062		от 9 кГц до 3 ГГц	± 5•10-7	24	15 824	Нет	Нет	50427-12	Нет	Нет	для исполнений без БВДП
352264310027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор сигналов модульный многоканальный	NI PXIe-5665	модули NI PXIe-5653, NI PXIe-5603 (NI PXIe-5605), NI PXIe-5622	от 20 Гц до 3,6 ГГц (исполнение 1); от 20 Гц до 14 ГГц (исполнение 2)	± 6·10-8	12	13 415	Нет	Нет	55589-13	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации, и комплектом соединительных кабелей
352264310028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра портативный	AV4024D, AV4024E, AV4024F, AV4024G		от 9 кГц до 20, 26,5, 32, 44 ГГц	±(T·5·10^-7+4·10^-7)	12	17 424	Нет	Нет	71349-18	Нет	Нет	
352264310029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Комплекс измерения параметров радиоизлучений	Барс-МПИЗ-И		от 0 до 140 дБмкВ, от 20 до 3000 МГц	± 1,5 дБ	24	15 824	Нет	Нет	57931-14	Нет	Нет	ограниченная поверка в составе АЦРП-1/Д
352264310030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор систем связи	R8000C, R8100, R8600		от 250 кГц до 1 ГГц; от 250 кГц до 3 ГГц	± 1*10^-7; ± 2 дБ	12	20 761	Нет	Нет	73162-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте со штатным блоком питания
352264310031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель параметров импульсных номеронабирателей	ИПН-1		от 20 до 200 мс	±0,15 %	12	17 424	Нет	Нет	11021-91	Нет	Нет	

352264310032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	СК4М-18		от 100 Гц; 20 МГц до 18; 20 ГГц	± 1·10^-7	12	13 415	Нет	Нет	60404-15	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать с дистрибутивом ПО или ПК с установленным ПО
352264310034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель оптической мощности	ГТВ-1750		от - 60 до 10 дБм	± 5 %		17 406	Нет	Нет		Да	Нет	Стоимость указана для 4-х канального прибора
352264310035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	N9000B, N9010B, N9020B	-	от 10 Гц до 26,5 ГГц; 32 ГГц	согласно описанию типа	12	17 424	Нет	Нет	76526-19	Нет	Нет	опция 526, 532
352266100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный на базе ГСУ-002	Зонд-3		от 9 кГц до 3 ГГц	± 1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	60492-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с ПО и электронным ключом для работы с ПО
352266100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный на базе ГСУ-002-12	Зонд-12		от 3 ГГц до 12 ГГц	± 1*10^-6	12	10 971	Нет	Нет	60491-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с ПО и электронным ключом для работы с ПО
352266100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	SMB100A	опция B131, опция B140N	от 100 кГц до 31,8 ГГц; от 100 кГц до 40 ГГц	1*10^-6; ±1*10^-7; ±3*10^-8	36	14 809	Нет	Нет	71663-18	Нет	Нет	
352271100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений	С6-5		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	7 017	Нет	Нет	3756-73	Нет	Нет	
352271100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений	С6-7		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	7 017	Нет	Нет	4834-75	Нет	Нет	
352271100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений автоматический цифровой	С6-8		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	7 017	Нет	Нет	6955-78	Нет	Нет	
352271100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений автоматический	С6-11		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	7 017	Нет	Нет	9081-83	Нет	Нет	
352271110001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений	С6-12		10-2 -200кГц (0,03-100) %	Таблица ТО	12	7 370	Нет	Нет	10737-86	Нет	Нет	
352271110002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений	СК6-13		10Гц-120кГц (0,03-100) %	Таблица ТО	12	7 370	Нет	Нет	10227-85	Нет	Нет	
352271110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель нелинейных искажений	АКИП-4501		20 Гц...20 кГц; 0,01...50 %; от 3•10^3 до 300 В	± (0,1•Кни + 0,03) %; ± 0,04•Uизм, В; ± 2•К, Гц	12	6 969	Нет	Нет	68366-17	Нет	Нет	
352276100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	NI PXIe-5654		от 250 кГц до 20 ГГц	±2·10-6	12	14 240	Нет	Нет	66304-16	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси)
352276100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов произвольной формы модульный	NI PXI-5412, NI PXI-5421, NI PXI-5422	-	NI PXI-5412 (от 11,27 мВ до 4 В; от 67,6 мВ до 24 В); NI PXI-5421, PXI-5422 (от 1,414 до 2 В; от 11,	± 1,0 дБ	12	9 876	Нет	Нет	57581-14	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации и набором соединительных кабелей
352276100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3423	АКИП-3423, АКИП-3423/2, АКИП-3423/4	(от 1 мкГц до 200 МГц); (от 1 мкГц до 300 МГц); (от 1 мкГц до 400 МГц)	± (0,01·U+1·10^-3)	12	13 304	Нет	Нет	81637-21	Нет	Нет	
352281100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Пробник токовый	EZ-17	Модель 02, модель 03	от 20 Гц до 200 МГц	от ± 2,5 дБ до ± 5 дБ	12	7 840	Нет	Нет	72858-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с штатным ВЧ-кабелем.
352360110003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель модуляции	СК3-43	-	ЧМ: 1-500 кГц	ЧМ: ±(0,05Δf+Δfш) кГц	12	9 147	Нет	Нет	6653-78	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352360110004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель модуляции вычислительный	СК3-45	-	ЧМ: от 0,1 до 1000 кГц; АМ: от 1 до 100 %	ЧМ: ± (А*Δf+Δfш) кГц; АМ: ± (А*М+ΔМш) %	12	10 640	Нет	Нет	9331-83	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352360110005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель модуляции	СК3-46	-	"АМ" 1-100 %	±(0,05М + Мш+ед.сч) % ±(0,0	12	9 147	Нет	Нет	9277-83	Нет	Нет	позиция для поверки только в качестве СИ
352360110006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель модуляции вычислительный	СК3-45	-	ЧМ: от 0,1 до 1000 кГц; АМ: от 1 до 100 %	ЧМ: ± (А*Δf+Δfш) кГц; АМ: ± (А*М+ΔМш) %	12	10 640	Нет	Нет	9331-94	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352363100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор для исследования А*Х	Х1-42		(0,5-1250)МГц	±1,5 дБ	12	10 974	Нет	Нет	5271-76	Нет	Нет	
352363100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик	Х1-47		(1-250) МГц	± 0,5 дБ	12	10 974	Нет	Нет	5051-75	Нет	Нет	
352363100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор для исследования А*Х	Х1-48		(0,1-150)МГц	±2,0дБ	12	10 974	Нет	Нет	6078-77	Нет	Нет	
352363100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор для исследования А*Х	Х1-46		20Гц - 200кГц	±3,0дБ	12	23 732	Нет	Нет	5050-75	Нет	Нет	
352363100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик	Х1-50		(0,4 - 1000) МГц.	± (3*10^-4*F) Гц	12	10 974	Нет	Нет	7515-02	Нет	Нет	
353130100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер высокочастотный	ВЧТ-25М		(от 24 кГц до 2,5 МГц); (от 24 кГц до 1 МГц)	± (0,047* Хизм + 0,003* Ах), А	12	7 840	Нет	Нет	52125-12	Нет	Нет	

353168100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель радиопомех	SMV-11		от 10 кГц до 30 МГц	0,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	9333-83	Нет	Нет	
353168100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Селективный микровольтметр	SMV-8.5		-5-125дБмкВ	±0,8дБ	12	13 415	Нет	Нет	5866-77	Нет	Нет	Год выпуска до 1993 г.
353168100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный селективный	SCR-3502		от 9 кГц до 2750 МГц	± (1,5 - 2,0) дБ	12	13 415	Нет	Нет	41371-09	Нет	Нет	
353168100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный	РИАП 1.8		9 кГц - 1,8 ГГц	± 2,5 дБ	12	13 415	Нет	Нет	31150-06	Нет	Нет	
353168100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер ультразвуковой	УЗТ-РДМ		от 0 до 96 дБ	±(0,1+0,0075Ах) дБ	12	13 415	Нет	Нет	44488-10	Нет	Нет	
353168100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель радиопомех	П4-17		от 150 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ	18	13 415	Нет	Нет	29164-15	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать комплект соединительных кабелей
353168100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель радиопомех	П4-17		от 150 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ	18	13 415	Нет	Нет	29164-05	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором соединительных кабелей
353170100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Милливольтметр	GVT-417B, GVT-427B		от 10 Гц до 1 МГц	± 3,0 %	12	7 314	Нет	Нет	23640-02	Нет	Нет	
353180100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Усилитель малошумящий			0-50ГГц			5 210	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
353180100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Кабель высокочастотный			0-50ГГц			5 210	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
353460100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Магазин RC	ВЧР-64		от 0 МГц до 1 МГц	± 1 %	48	5 396	Нет	Нет	52125-18	Нет	Нет	
353652100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель КСВН панорамный	Р2-54	Р2-54/1, Р2-54/2, Р2-54/3, Р2-54/4	от 3,2 до 12,05 ГГц	± (4 - 5)К %	12	11 889	Нет	Нет	6172-77	Нет	Нет	
353652100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор базовых станций	JD745A, JD746A, JD748A		от 0,1 до 4000	± 5*К %	12	13 415	Нет	Нет	58473-14	Нет	Нет	
353652100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс радиоизмерительный портативный	S412E		от 500 кГц до 6 ГГц	± (2,5·10^-6)	12	17 406	Нет	Нет	60793-15	Нет	Нет	
353652100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор базовых станций	JD745B, JD746B, JD748B		от 100 кГц до 4 ГГц	± (5·10^-7)	12	13 415	Нет	Нет	66901-17	Нет	Нет	
353652100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор антенно-фидерных устройств	JD723C, JD724C		от 1 до 65	± 5*К %	12	13 415	Нет	Нет	56193-14	Нет	Нет	
353652100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель КСВН панорамный	Р2-135	-	от 10 МГц до 2,5 ГГц	± 3КстU; ± 5КстU	12	15 680	Нет	Нет	34753-13	Нет	Нет	Проведение поверки возможно только в ограниченном объеме (только тракт 7/3,04 мм). Поверка в качестве эталона также невозможна. Сдавать в комплекте с штатным ЗиПом
353652500001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Клещи поглощающие	КП-1000		от 30 МГц до 1000 МГц	± 2 дБ	24	12 196	Нет	Нет	35520-07	Нет	Нет	
353751101002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Магазин затуханий	ВЧА-75М		от 4 кГц до 1 МГц	± 0,25 дБ	48	5 396	Нет	Нет	52125-18	Нет	Нет	
353751101003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Магазин затуханий	ВЧА-75М		от 4 кГц до 1 МГц	±0,25 дБ	24	5 486	Нет	Нет	52125-12	Нет	Нет	
353751101004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттеноатор резисторный фиксированный	Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-30, Д2-31, Д2-32	-	2, 3, 4, 6, 8, 10, 20 дБ	±(0,4-2) дБ	12	7 840	Нет	Нет	3174-72	Нет	Нет	поверка в качестве рабочего СИ
353751101005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттеноатор фиксированный	R&S RBU50, R&S RBU100	-	3, 6, 10, 20, 30 дБ	±0,75 дБ	12	8 711	Нет	Нет	50192-12	Нет	Нет	
354663100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель параметров антенн	SA 4000		25-4000МГц	±7%		8 026	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель КСВН панорамный	SA 6000EX		25-6000МГц	±7%		8 026	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель параметров антенн	SA-2500A		780 -2500 МГц	±(5-7) %	12	8 026	Нет	Нет	26207-03	Нет	Нет	
354663100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель параметров антенн	MT8212B		25-4000 МГц	±(5-7) %	12	13 415	Нет	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель параметров антенн	S810D		25-10500 МГц	±(5-7) %	12	13 415	Нет	Нет	35992-07	Нет	Нет	

354663100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров линий передачи	S332D		25МГц-4ГГц	±(5-7) %	12	13 415	Нет	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН и ослабления панорамный	РК2-47		20-1250 МГц	±(5-7) %	12	15 680	Нет	Нет	5465-76	Нет	Нет	
354663100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН панорамный	Р2-53		2-4 ГГц	5К	12	15 680	Нет	Нет	6171-77	Нет	Нет	
354663100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров коаксиальных трактов портативный	S331L		2МГц-4ГГц	±(8-16)%	12	13 415	Нет	Нет	51533-12	Нет	Нет	
354663100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров линий передачи	S331D	без опций	25 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %	12	8 026	Нет	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров линий передачи	S331D	с опциями	2 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %	12	13 415	Нет	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отражение	Site Master S331C		25-4000МГц	±(5,0-12)%	12	8 026	Нет	Нет	27914-04	Нет	Нет	
354663100029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН	S331C		25МГц-4ГГц	±(5,0-12)%		8 026	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S331E		2МГц-4ГГц	±(4-7)%	12	8 026	Нет	Нет	42517-09	Нет	Нет	
354663100031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор пассивной интермодуляции	MW82119A, MW82119B		(-130; -140...-70) дБмВт	± 3 дБ		8 026	Нет	Нет		Да	Нет	
354663100032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН панорамный	Р2-54	Р2-54/1, Р2-54/2, Р2-54/3, Р2-54/4	(3,2...5,64); (5,6...8,3); (8,15...12,05); (4,0...12,05) ГГц	± (4К...5К) %	12	8 026	Нет	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цифровых каналов и трактов	AnCom E-9		2048 кбит/с	± 5 Гц	24	8 026	Нет	Нет	38450-08	Нет	Нет	
354663100034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель КСВН	JD724C		5 МГц...4 ГГц	± 5 %		8 026	Нет	Нет		Да	Нет	
354663100035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор антенн	АА-600, АА-1000, АА-1400		0,1-600; 0,1-1000; 0,1-1400 МГц			8 026	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка в режиме измерителя КСВН
354663100036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S332E		25 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %		8 026	Нет	Нет		Да	Нет	
354663100037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов векторный	Г7М-06	Г7М-06/1, Г7М-06/2	от 10 МГц до 6 ГГц	±1·10-6	24	14 240	Нет	Нет	78508-20	Нет	Нет	только периодическая поверка
355060100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Установка для поверки аттенюаторов	Д1-14/1		0,1-17440 МГц	±(0,05-0,3) дБ	12	13 939	Нет	Нет	8486-81	Нет	Нет	
355060240001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вентиль коаксиальный	Э6-28		0,9 -1,8 ГГц	КСВН 1,3	12	5 934	Нет	Нет	2015-64	Нет	Нет	
355060250001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер ультразвуковой	МХ01-УЗТ-1		от 0 до101 дБ	± (0,1+0,0075*N) дБ	12	8 711	Нет	Нет	19101-99	Нет	Нет	
355060250002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	42N50A-30		30дБ	±2дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	25-A-FFN-20		20дБ	±2дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	48-30-43		30дБ	±2дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор из комплекта дефектоскопов	355D		0 -120 дБ	±(1,5-3) дБ	12	8 711	Нет	Нет	28014-04	Нет	Нет	
355060250008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор из комплекта дефектоскопов	355C		0 - 12 дБ	±(0,25 -0,35) дБ	12	8 711	Нет	Нет	22691-02	Нет	Нет	
355060250010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	NRP-Z24		25дБ			7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор ГСП	УП-10ПУ		0-90дБ	ТО	12	9 147	Нет	Нет	10120-85	Нет	Нет	
355060250013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор программируемый	ВМ-577А		0-125дБ	±0,2 дБ	12	9 147	Нет	Нет	10040-85	Нет	Нет	

355060250014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	82-40-33		40дБ	±2дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	PRO-ATT-30-100-2		30дБ	±2дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный	8498A		30дБ	±1дБ	12	7 840	Нет	Нет	21513-01	Нет	Нет	
355060250018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	100-SA-MFN-20		30дБ	±(0,8-1,3)дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	PRO-ATT-30-50		30дБ	±2дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	100-SA-MFN-30		30дБ	±(0,8-1,3)дБ	24	7 840	Нет	Нет	30367-05	Нет	Нет	
355060250021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	MA-51000/XN		0-2,4 ГГц	±(0,3-1,2) дБ	24	7 840	Нет	Нет	40445-09	Нет	Нет	
355060250022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный	PE7021		30дБ			7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный ступенчатый			0 - 69 дБ			8 711	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	8491B		10 дБ			7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент нагрузки	ТКА-234-16ЭН2		40 дБ	± 2 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рамочная	АИРЗ-2		от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ		8 711	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Передающая рамочная антенна	HFRA 5149		от 9 кГц до 30 МГц	-		8 711	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна дипольная	DP1		от 26 до 300 МГц	-	12	8 711	Нет	Нет	5866-77	Нет	Нет	
355060250029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна дипольная	DP3		от 0,3 до 1 ГГц	-	12	8 711	Нет	Нет	5866-77	Нет	Нет	
355060250030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Пробник напряжения	Я6-122, Я6-122/1		от 0,15 до 30 МГц	± (1...1,2) дБ	36	7 840	Нет	Нет	21903-07	Нет	Нет	
355060250031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Токосъемник измерительный	ТИ2-1, ТИ2-2, ТИ2-3		(0,315...4000) кГц, (0,01...30) МГц, (0,009...300) МГц	± 2 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент сети	NNB111		от 150 кГц до 30 МГц	±1,5 дБ	36	7 840	Нет	Нет	10915-87	Нет	Нет	
355060250033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная дипольная	АИ4-1		от 100 Гц до 2 МГц	± 2 дБ		8 711	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Пробник напряжения	ПН "ИРС"		от 9 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Пробник напряжения	Шмель		от 9 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	7 840	Нет	Нет	40931-09	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственых Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
355060250036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вентиль коаксиальный	Э6-35		(2,35-4,70) ГГц	КСВН 1,3	12	5 934	Нет	Нет	2020-64	Нет	Нет	
355060250037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Вентиль коаксиальный	Э6-36		(4,0-7,0) ГГц	КСВН 1,3	12	5 934	Нет	Нет	2021-64	Нет	Нет	
355060250038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рупорная	П6-59		от 1 до 18 ГГц	± 1,5 дБ	24	12 440	Нет	Нет	27570-04	Нет	Нет	
355060250039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна магнитная активная	АМА-30		от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	8 711	Нет	Нет	70143-18	Нет	Нет	сформирована по аналогу 355060250026
355060250040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер ультразвуковой	МХ02-УЗТ-1		от 0 до 101 дБ	± (0,1+0,0075*N) дБ	12	8 376	Нет	Нет	44427-10	Нет	Нет	сформирована по аналогу 355060250001
355060250041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Эквивалент сети	Я6-126		от 150 кГц до 30 МГц	±1 дБ	24	7 840	Нет	Нет	34597-07	Нет	Нет	

355060250042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник дифференциальный	DP-25, DP-50, DP-100		от 0 до 100 кГц			7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна рамочная измерительная	НРА-02		от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	8 711	Нет	Нет	66825-17	Нет	Нет	
355060250044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Эквивалент сети	ENV216		от 9 кГц до 30 МГц	± 1дБ	12	7 840	Нет	Нет	60175-15	Нет	Нет	
355060250046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Токосъемник	411		от 1 Гц до 20 МГц	± 2 %	12	7 840	Нет	Нет	52927-13	Нет	Нет	
355060250047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения	П-400		от 100 Гц до 400 МГц	± 1 дБ	12	7 840	Нет	Нет	76754-19	Нет	Нет	
355060250048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения	Я6-122/1М		от 9 кГц до 1000 МГц	± 2 дБ	36	7 840	Нет	Нет	71639-18	Нет	Нет	
355060250049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения	ПН-101		от 9 кГц до 300 МГц	± 1 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения пассивный однопроводный	Шмель-II		от 3 кГц до 400 МГц	± 2 дБ	12	7 840	Нет	Нет	70786-18	Нет	Нет	Сдавать в работу в комплекте со штатным кабелем
355060250051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Вентиль волноводный	Э6-44		(8,24 - 12,05) ГГц	не более 1,6 дБ; не менее 20 дБ		5 934	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250052	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Эквивалент сети	LI-325C		от 10 кГц до 400 МГц	± (1,0...1,5) дБ	12	7 840	Нет	Нет	76495-19	Нет	Нет	В реестр внесены только приборы с зав.№№ 20090036/20090037, поверка возможна только для них, для остальных - калибровка
355060250053	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник токовый	EZ-17		от 20 Гц до 200 МГц	± 2 %	12	7 840	Нет	Нет	53916-13	Нет	Нет	При приеме на калибровку необходимо прикреплять результаты предыдущей калибровки. Независимо от вида проводимых работ, необходимо принимать в комплекте со штатным ВЧ-кабелем
355060250054	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна рупорная	АРЛ-18		от 2 до 18 ГГц	± 2 дБ		12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250055	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рупор широкополосный	BBHA 9120 x	BBHA 9120 A, BBHA 9120 B, BBHA 9120 C, BBHA 9120 D, BBHA 9120 E, BBHA 9120 F, BBHA 9120 G, BBHA 9120 LF, BBHA 9120 L3F	в соответствии с описанием типа	± 2,0	24	12 440	Нет	Нет	54319-13	Нет	Нет	
355060250056	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор	ФАД-2, ФАД-4		от 0 до 1000 МГц			7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250057	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор ступенчатый ручной	8494A, 8495A, 8496A, 8494B, 8495B, 8496B, 8495D		от 0 до 26,5 ГГц	± (0,2-4,4) дБ	12	7 840	Нет	Нет	60237-15	Нет	Нет	
355060250058	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор для поверки ультразвуковых дефектоскопов-тестер ультразвуковой	МХ01-УЗТ-1		от 0 до 101 дБ	± (0,1+0,0075*N) дБ	12	8 376	Нет	Нет	28971-05	Нет	Нет	сформирована по аналогу 355060250001
355060250060	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Эквивалент сети	ЭС-400		от 9 кГц до 400 МГц	Коэффициент калибровки не более 12 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче приложить руководство по эксплуатации, при повторной прилагать результаты предущей калибровки
355060250061	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения	ПН-102		от 3 кГц до 400 МГц	± 1 дБ		7 840	Нет	Нет		Да	Нет	
355060250063	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Токосъемник измерительный	ТИ-2-1, ТИ-2-4		от 100 Гц до 4 МГц; от 9 кГц до 400 МГц;	± 2 дБ	12	7 840	Нет	Нет	82099-21	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать результаты первичной поверки. Сдавать в комплекте со штатным измерительным кабелем. Не сдавать для проведения поверки токосъемник ТИ-2-1, выпущенные раньше 2021 года
355060250064	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна измерительная рамочная	АИР-30М	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2,0 дБ	12	8 711	Нет	Нет	81732-21	Нет	Нет	
355060250065	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор программируемый	ВМ 547	-	0 - 119,9 дБ	± (0,1 + 0,01A) дБ	12	8 711	Нет	Нет	9252-83	Нет	Нет	
355060250066	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-1	-	от 300 до 1800 МГц	± 2 дБ	12	12 440	Нет	Нет	28707-05	Нет	Нет	поверке подлежат только антенны с зав. №№ 01 - 059. Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
355060250067	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Антенна измерительная рупорная	ПБ-59М	-	от 0,8 до 18 ГГц	±2,0 дБ	24	12 440	Нет	Нет	64137-16	Нет	Нет	необходимо предоставить формуляр, свидетельство о первичной поверке, свидетельство последней поверки, содержащие сведения о приписанных коэффициентах калибровки
355060300001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор измерительный	Д5-5		(8,24-12,05)ГГц	1,15	12	5 762	Нет	Нет	1495-64	Нет	Нет	
355060300003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор волноводный поляризационный	Д3-33А		(8,24-12,05)ГГц	±(0,01+0,005*A)%	12	6 914	Нет	Нет	3719-73	Нет	Нет	
355060300004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Магазин затухания	12XU082		(0...129,9) дБ	± (0,01...0,25) дБ	12	7 200	Нет	Нет	8583-81	Нет	Нет	

355061200007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Линия измерительная коаксиальная	Р1-17		(0,5...3,0) ГГц	1,04	12	12 196	Нет	Нет	4876-75	Нет	Нет	
355061200008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Линия измерительная сантиметрового диапазона	Р1-3 (ИКЛ-111)		от 2,5 до 10,35 ГГц	КСВН ≤ 1,08	12	12 196	Нет	Нет	1536-61	Нет	Нет	
355061200009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Линия измерительная волноводная	Р1-28		от 8,24 ГГц до 12,05 ГГц	1,03	12	12 196	Нет	Нет	5096-75	Нет	Нет	
357060100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь измерительный	U2000A, U2000B, U2000H, U2001A, U2001B, U2001H, U2004A		(10 МГц - 18 ГГц)	± (3,5-5,0) %	12	12 196	Нет	Нет	57571-14	Нет	Нет	
357060100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь измерительный	E9300A (без опций), E9301A, E9300B, E9301B (H01, H50), E9300H, E9301H	-	(0,01 - 18,0) ГГц	± (3,0 - 4,0) %	12	12 196	Нет	Нет	57387-14	Нет	Нет	Производится периодическая поверка
357060100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Преобразователь измерительный термоэлектрический ваттметра поглощаемой мощности	N8481A, N8481B, N8481H		(0,01 - 18,0) ГГц	± (2,1 - 7,01) %	12	12 196	Нет	Нет	58375-14	Нет	Нет	Сдавать в поверку с МП и диском ПО
357168100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Ваттметр оптический	OLP-55		от -70 до 10 нм	± 0,5 дБ	12	7 545	Нет	Нет	32093-06	Нет	Нет	
358600000001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рупорно-линзовая	П6-80/1		КУ ≥ 29 дБ	± 1 дБ	24	18 295	Нет	Нет	40584-10	Нет	Нет	
358600000002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рупорно-линзовая	П6-80/2		КУ ≥ 29 дБ	± 1 дБ	24	18 295	Нет	Нет	40585-10	Нет	Нет	
358600000003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	HL562		от 30 до 3000 МГц	± 2 дБ	24	18 295	Нет	Нет	50947-12	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
358600000004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплект антенн измерительных	Амур-М		от 9 кГц до 2 ГГц	± 3 дБ	24	32 236	Нет	Нет	24598-03	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
358600000005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна трехкоординатная измерительная рамочная	HXYZ 9170		от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	24	18 295	Нет	Нет	57393-14	Нет	Нет	антенна принимается в поверку с подставкой для антенны, подставкой для калибровочного диполя, калибровочным диполем
358600000006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная логопериодическая	НЛПА-60		от 100 до 6000 МГц	± 2 дБ		18 295	Нет	Нет		Да	Нет	
358600000007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	VULB9160, VULB9161, VULB9161SE, VULB9162, VULB9163, VULB9168		от 30 до 1700; 2000; 4000; 7000 МГц	± 2 дБ	24	18 295	Нет	Нет	52695-13	Нет	Нет	
358600000008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная зеркальная	П6-81А		от 1 до 40 ГГц	± 2,3 дБ	24	18 295	Нет	Нет	52561-13	Нет	Нет	
358600000009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна логопериодическая	HL050		от 0,85 до 26,5 ГГц	± 2,0 дБ	24	18 295	Нет	Нет	55902-13	Нет	Нет	
358600000010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна зеркальная двухканальная	AC025DP		от 18 до 40 ГГц	± 2,5 дБ	24	18 295	Нет	Нет	57436-14	Нет	Нет	
358661100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	П6-23А		(1...12) ГГц	± 20 %	12	12 440	Нет	Нет	3830-73	Нет	Нет	
358661100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107Д, ИНП 0107ДС		2,13; 2,15 МГц	± 0,5 кГц		11 961	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная дипольная	АИ5-0		от 9 кГц до 2 ГГц	± 2 дБ		12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная логопериодическая	ЕЛВ26		от 1 до 26 ГГц	± 3 дБ	12	12 440	Нет	Нет	37395-08	Нет	Нет	
358661100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная биконическая	BBVU 9135		от 30 МГц до 1 ГГц	-		12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна рупорная широкополосная	BBHA 9170		от 15 до 40 ГГц	± 2 дБ	24	12 440	Нет	Нет	52418-13	Нет	Нет	
358661100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБГ	в составе FSV13, ЛПА-2, АИ5-0, АИР3-2	от 30 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	49 381	Нет	Нет	33709-12	Нет	Нет	
358661100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107 ДС		2,13; 2,15 МГц	± 1 дБ		11 961	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная дипольная	П6-121, П6-121М1		от 30 до 300 МГц	± 2 дБ	24	12 440	Нет	Нет	58703-14	Нет	Нет	
358661100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107УКВ		от 150 до 156 МГц	± 1 дБ		11 961	Нет	Нет		Да	Нет	

358661100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная логопериодическая	П6-122, П6-122М2		от 300 МГц до 3 ГГц; 6 ГГц	± 2 дБ	24	12 440	Нет	Нет	58704-14	Нет	Нет	
358661100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107ДМ		2,444; 2,464 МГц	± 1 дБ		11 961	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплект антенный измерительный	АИК 1-40Б/10		от 0,9 до 12,4 ГГц	± 1,8 дБ	24	12 440	Нет	Нет	55403-13	Нет	Нет	
358661100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна логопериодическая	HL 024 A 2		от 1 до 12 ГГц			12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	П6-23М		от 1 до 17,44 ГГц	± 26 %	24	12 440	Нет	Нет	24810-10	Нет	Нет	
358661100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	П6-23М		от 1 до 17,44 ГГц	± (15...20) %	24	12 440	Нет	Нет	24810-16	Нет	Нет	
358661100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна ручная направленная	R&S HE 200		от 0,01; 20 МГц до 3 ГГц	± 2,0 дБ	24	38 469	Нет	Нет	26809-04	Нет	Нет	
358661100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рупорная	П6-69		от 17,44 до 40 ГГц	± 1,5 дБ	12	14 809	Нет	Нет	32117-06	Нет	Нет	
358661100019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная широкополосная	HF907		от 0,8 до 18 ГГц	± 2 дБ	24	12 440	Нет	Нет	41730-09	Нет	Нет	
358661100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна активная направленная	R&S HE400 с модулем R&S HE400UWB		от 30 до 6000 МГц	± 2 дБ	12	12 440	Нет	Нет	70144-18	Нет	Нет	
358661100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна логопериодическая пассивная	АЛП-12		от 1 до 12 ГГц	± 2,5 дБ	24	12 440	Нет	Нет	71672-18	Нет	Нет	
358661100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	ETS-LINDGREN 3115		от 1 до 18 ГГц			12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная гибридная	АИГ-2М, АИГ-6М, АИГ-12М		от 9 кГц до 2; 6; 12 ГГц	± 2,0 дБ	24	14 240	Нет	Нет	81741-21	Нет	Нет	
358661100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-2		от 1 до 12,5 ГГц			12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная логопериодическая	П6-46		от 200 до 1000 МГц	± 2,0 дБ	24	12 440	Нет	Нет	25857-03	Нет	Нет	
358661100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна логопериодическая	П6-251		от 100 МГц до 6 ГГц			12 440	Нет	Нет		Да	Нет	
358661100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рамочная	ЭП-01		от 10 Гц до 10 МГц	± 1,5 дБ	12	12 440	Нет	Нет	59033-14	Нет	Нет	
358661100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна логопериодическая широкополосная	STLP9149		от 700 до 9000 МГц	±2 дБ	24	12 440	Нет	Нет	57578-14	Нет	Нет	
358661100029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная рупорная	АИР-18М		от 0,75 до 18,00 ГГц	± 2,0 дБ	24	12 440	Нет	Нет	81677-21	Нет	Нет	
358661100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна рамочная активная	П6-50	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	12 440	Нет	Нет	28453-04	Нет	Нет	антенну необходимо сдавать с заряженными элементами питания и зарядным устройством, также необходим формуляр и/или свидетельство о первичной и последней поверке
358661200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна дипольная	П6-52		от 300 до 1000 МГц	± 2 дБ	12	8 711	Нет	Нет	28454-04	Нет	Нет	
358661200002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна дипольная активная	П6-51		от 9 кГц до 300 МГц	± 2 дБ	12	8 711	Нет	Нет	28455-04	Нет	Нет	
358661200003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	П6-62		от 300 до 1000 МГц	± 2,0 дБ	12	8 711	Нет	Нет	28932-05	Нет	Нет	
358661200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная	П6-61		от 26 до 300 МГц	± 2,0 дБ	12	8 711	Нет	Нет	28933-05	Нет	Нет	
358661200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна активная всенаправленная	HE500		от 30 до 3000 МГц	± 4,0 дБ	24	14 809	Нет	Нет	41727-09	Нет	Нет	
358661200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная логопериодическая	ALP1947710R		от 10,0 до 28,5 дБ(1/м)	± 2,5 дБ	12	12 440	Нет	Нет	76306-19	Нет	Нет	
358662100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник измерительный панорамный	АРГАМАК-ИМ		от 25 до 3000 МГц	± 3 дБ	12	15 824	Нет	Нет	31954-06	Нет	Нет	

358662100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПЗГ		от 100 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	49 381	Нет	Нет	33709-07	Нет	Нет	
358662100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПЗГ		от 100 Гц до 3 ГГц	± 3 дБ	12	42 412	Нет	Нет	33709-07	Нет	Нет	
358662100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс для измерения параметров побочных электромагнитных излучений и наводок	Сигурд-М19	-	от 9 кГц до 2000 МГц	± 3 дБ	12	51 124	Нет	Нет	37495-08	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку, необходимо предоставление методики поверки
358662100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный модернизированный	Зарница-П		от 10 кГц до 2,1 ГГц	± 3 дБ	24	13 415	Нет	Нет	42592-09	Нет	Нет	
358662200001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Измеритель уровня телевизионных сигналов	Prolink-3+		от 5 до 2050 МГц	± 3 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22187-01	Нет	Нет	
358662200002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Приемник	R&S MINIPORT EB 200		от 0,01 до 3000 МГц	± 3 дБ	24	13 415	Нет	Нет	26810-04	Нет	Нет	
358662200003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор кабельных сетей	PROMAX-4, PROMAX-5, PROMAX8+, PROMAX-10		от 5; 45 до 862 МГц	± 2,5 дБ	12	10 242	Нет	Нет	22186-05	Нет	Нет	
358662200004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	Г4-221, Г4221/1	-	от 0,1 Гц до 17 МГц	± (0,012 + 0,0001f) Гц	12	14 240	Нет	Нет	33410-14	Нет	Нет	Сдавать в работу вместе со штатным ЗиП (нагрузки из комплекта генератора, кабели)
358662200005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	N5173B, N5183B	-	от 9; 250 кГц до 13; 20; 31.8; 40 ГГц	±2·10^-6; ±2·10^-7	12	14 240	Нет	Нет	79635-20	Нет	Нет	Для генераторов без опций UNY, UNW
358662200006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	_	от 9 кГц до 1; 3; 6 ГГц	± 2,15*10^-6, ± 1,42*10-^7	36	14 240	Нет	Нет	71351-18	Нет	Нет	Для генераторов без опции низких фазовых шумов (UNX) и сверхнизких фазовых шумов (UNY)
358662200007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Пробник напряжения	ПКН-1000	-	от 100 Гц до 1 ГГц	± 2 дБ (от 100 Гц до 9 кГц вкл.); ± 1 дБ (св. 9 кГц до 400 МГц, вкл); ± 2 дБ (св. 400 МГц до 1 ГГц)	12	7 840	Нет	Нет	81371-21	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать паспортные значения коэффициентов калибровки. Сдавать в соответствии с комплектностью СИ
358662200008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	E8663D	-	от 100 кГц до 3,2 ГГц (9 ГГц)	± 8*10^-8		14 240	Нет	Нет		Да	Нет	
358662200009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБМ	-	от 3 кГц до 26 ГГц	±3,0 дБ	12	58 857	Нет	Нет	66630-17	Нет	Нет	
358662200010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна биконическая	R&S HK116E	-	от 30 до 300 МГц	±2 дБ	24	8 711	Нет	Нет	63686-16	Нет	Нет	
358662200011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная комбинированная	R&S HL562E	-	от 30 до 6000 МГц	±2,6 дБ	24	14 240	Нет	Нет	59609-15	Нет	Нет	
358662200012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна логопериодическая	R&S HL223	-	от 200 до 1300 МГц	±2 дБ	24	12 440	Нет	Нет	63688-16	Нет	Нет	
358662200013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна измерительная логопериодическая	R&S HL046E	-	от 80 до 3000 МГц	±2,6 дБ	24	14 240	Нет	Нет	52563-13	Нет	Нет	
358662200014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерительная автоматизированная	Каскад	-	от 100 МГц до 10 ГГц	±1 дБ	12	69 960	Нет	Нет	83352-21	Нет	Нет	
358662200015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Система измерительная автоматизированная	Тандем	-	от 10 кГц до 400 МГц	±1 дБ	12	52 537	Нет	Нет	86690-22	Нет	Нет	
358662200016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов сложной/произвольной формы	81150A, 81160A, 81180A, 81180B	002,216,264	от 1 мкГц до 50 МГц; от 1 мкГц до 120 МГц; от 1 мкГц до 330 МГц;	±13*10^-6 ; ± 54*10^-6	12	14 809	Нет	Нет	56005-13	Нет	Нет	Строка для генераторов в двухканальном исполнении (при наличии одной из перечисленных опций - 002, 216 или 264)
358662200017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-113М	-	от 200 Гц до 2 МГц	± 10%		12 193	Нет	Нет		Да	Нет	
358662200018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор спектра	MS2665C, MS2667C, MS2668C	-	Диапазон частот: -MS2665C 9 кГц...21,2 ГГц, - MS2667C 9 кГц...30 ГГц, -MS2668C 9 кГц...40 ГГц	±(2*10-6-1*10-7)	12	17 424	Нет	Нет	41261-09	Нет	Нет	
358662200019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 нВ до 4 В, от 15 до 40 дБ(1/Ом)	±(5-7) %, ±2 дБ	12	13 415	Нет	Нет	60198-20	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
358662200021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Генератор сигналов	Advantex SG8	-	от 10 МГц до 8 ГГц	± 5*10^-6	12	14 809	Нет	Нет	52071-12	Нет	Нет	
358662200022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Антенна биконическая измерительная	НБА-02М	-	от 9 кГц до 2000 МГц	± 2 дБ	12	14 240	Нет	Нет	83468-21	Нет	Нет	необходимо предоставить в комлекте с блоком питания, сведениями о коэффициентах калибровки (формуляр, свидетельств о первичной и последней поверки)
358662200023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Комплект антенный измерительный	АИК 1-40Б	АКИ 1-40Б/08	от 0,9 до 18 ГГц	± 1,8 дБ для П6-123, ±1,2 дБ для П6-140-х	24	32 236	Нет	Нет	55403-13	Нет	Нет	
358662200024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных	Тестер оптический	OLT-85, OLTS-85	-	измеритель от 800 до 1700 нм, источник 850, 1310, 1490, 1550, 1625 нм	в соответствии с описанием типа	12	9 603	Нет	Нет	64826-16	Нет	Нет	предоставить зарядное устройство

358662200025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	-	от 9 кГц до 1; 3; 6 ГГц	± 2,15*10^-6; ± 1,42*10-^7	12	14 240	Нет	Нет	53063-13	Нет	Нет	для приборов с опцией UNT возможна только ограниченная поверка без этой опции
358662200026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер с многофункциональным модулем	MTS-6000A	-	850, 1310, 1550 нм; до 10709,2 МГц	± 1,5*10^-6	12	12 194	Нет	Нет	40969-09	Нет	Нет	
358662200027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Осциллограф-мультиметр цифровой	АКИП-4102, АКИП-4103	-	Ппр, 30, 60 МГц, Ко от 5мВ/дел до 5В/дел	в соответствии с описанием типа	12	13 397	Нет	Нет	40743-09	Нет	Нет	
358662200028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	MFG-72000	MFG-72110, MFG-72120, MFG-72120MA, MFG-72130M, MFG-72260M, MFG-72230M, MFG-72260MRA, MFG-72260MFA, MFG-72160MR,	от 1 мкГц до 10 МГц (20 МГц; 30 МГц; 60 МГц)	± 2•10^-5; ± 2•10^-7;± 5•10^-8;	12	12 276	Нет	Нет	78118-20	Нет	Нет	
358662200029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения активный	ESH2-Z2	.	от 9 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	9 409	Нет	Нет	53908-13	Нет	Нет	
358662200030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения	ESH2-Z3	-	от 9 кГц до 30 МГц	от -1 до 5 дБ	12	9 409	Нет	Нет	53907-13	Нет	Нет	
358662200031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Милливольтметр	ПрофКиП В3-71	-	от 10 кГц до 3 ГГц, от 0 до 4 В	Согласно описанию типа	12	6 969	Нет	Нет	80604-20	Нет	Нет	
358662200032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Пробник напряжения	Я6-122	-	от 150 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	7 840	Нет	Нет	21903-01	Нет	Нет	позиция для периодической поверки
358662200033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный	FieldFox N9912A	-	от 2 МГц до 4 ГГц	± 2* 10^-6	12	13 415	Нет	Нет	67499-17	Нет	Нет	Сдавать в комлекте с килибровочным набором
358662200034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	SGS100A	_	от 1;80 МГц до 6;12,75 ГГц	± 1*10^-6; ± 1*10^-7	36	14 240	Нет	Нет	52405-13	Нет	Нет	позиция только для периодической поверки
358662200035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор цифровых каналов и трактов	AnCom E-9	-	2048 кбит/с	±8·10^(-6)	24	8 026	Нет	Нет	78241-20	Нет	Нет	
358662200036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор высокочастотных сигналов	Г-7 НОВО ГСП-10	-	от 0,1 Гц до 13 ГГц	±1 дБ	12	14 240	Нет	Нет	84219-21	Нет	Нет	
358662200037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор спектра	СК-4 НОВО АС-12	-	от 9 кГц до 14,5 ГГц	±1 дБ	12	13 415	Нет	Нет	84928-22	Нет	Нет	
358662200038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов	SMB100B	± 1*10^-6; ± 1 *10^-7; ± 3*10^-8	от 8 кГц до 1; 3; 6 ГГц	1*10^-6; ±1*10^-7; ±3*10^-8	36	14 809	Нет	Нет	74137-19	Нет	Нет	Возможна только периодическая поверка
358662200039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3422	АКИП-3422/1, АКИП-3422/2, АКИП-3422/3	от 1 мкГц до 200; 350; 500 МГц	± 1*10^-6; ± 2*10^-7	12	13 304	Нет	Нет	71343-18	Нет	Нет	
358662200040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рупор измерительный широкополосный	П6-124, П6-125, П6-126, П6-128, П6-129, П6-130	-	от 2 до 18 ГГц	± (1,8...2,0) дБ	24	12 440	Нет	Нет	58705-14	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358661100001
370000000001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор оптический измерительный	OLA-15		(3...60) дБ	± 0,8 дБ.	12	6 401	Нет	Нет	15807-96	Нет	Нет	
370000000002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор оптический измерительный	FOD-5418, FOD-5419, FOD-5420		(0...80) дБ	± 0,5 дБ.	12	6 401	Нет	Нет	54488-13	Нет	Нет	
370000000003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор оптический перестраиваемый	FVA-600		(0...65) дБ	± 0,2 дБ.	12	6 401	Нет	Нет	48501-11	Нет	Нет	
370000000004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор оптический перестраиваемый	DB-2900	DB-2900, DB-2900C	(0...60) дБ	± 1 дБ.	12	6 401	Нет	Нет	19749-00	Нет	Нет	
370000000006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	КИВИ-4400		(- 60 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ, ± (0,3 + 40/A) дБ	12	9 603	Нет	Нет	47062-11	Нет	Нет	
370000000007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор оптический	OLA-54, OLA-55		от 850 до 1625 нм	± 0,8 дБ	12	6 401	Нет	Нет	32093-06	Нет	Нет	
370000000008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Аттенюатор оптический	КИВИ-4900	-	(0...60) дБ	± 0,3+0,05*A дБ.	12	6 401	Нет	Нет	47062-11	Нет	Нет	
375168100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	FPM-302X	2 длины волны	от -50 до 26 дБмВт	+/- 0,3 дБ		7 545	Нет	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375168100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	Tempo 557B	850нм	-60-3дБмВт	±0,25дБ		5 031	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
375168100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности оптического излучения	OLP-5, OLP-6	850/1300, 1310/1550 нм	от - 60 до 5 дБмВт; от - 65 до 10 дБмВт	± 0,5 дБ	12	7 545	Нет	Нет	22716-02	Нет	Нет	

375168100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности портативный	FOD-1202, FOD-1202H	2 длины волны	от -60 до +3; от -40 до +5 дБмВт	± 0,5 дБ	12	7 545	Нет	Нет	55808-13	Нет	Нет	
375168100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности портативный	FOD-1204, FOD-1204H	2 длины волны	от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	7 545	Нет	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375168100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	AE100A	2 длины волны	от -43 до +5 дБмВт	± 0,23 дБ		7 545	Нет	Нет		Да	Нет	
375168100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	EPM-53, EPM-53X		-45...26 дБмВт; 1310, 1550 нм	± 0,3 дБ	12	7 545	Нет	Нет	47997-11	Нет	Нет	
375168100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	PROLITE-23		-60...17 дБмВт; 1310, 1550 нм	± 0,25 дБ		7 545	Нет	Нет		Да	Нет	
375168100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	Photom 211A		(-70...5) дБмВт	± (0,6...0,8) дБ	12	10 060	Нет	Нет	22721-02	Нет	Нет	
375168100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	Photom 211B		(-70...5) дБмВт	± 0,2 дБ		10 060	Нет	Нет		Да	Нет	
375168100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	AQ2170, AQ2170H, AQ2180, AQ2180H		от -70 до 26 дБмВт	± (0,3...0,4) дБ	12	7 545	Нет	Нет	58291-14	Нет	Нет	
375168100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности оптического излучения	КИВИ-4300, КИВИ-4301		от - 55 до 8 дБмВт; от - 45 до 17 дБмВт	± 0,3 дБ	12	7 545	Нет	Нет	47062-11	Нет	Нет	
375168100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	EPM-100		- 60...26 дБмВт	± 0,3 дБ	12	7 545	Нет	Нет	35100-07	Нет	Нет	
375168100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	FTB-1750		от -70 до 10 дБм	± 5 %		7 545	Нет	Нет		Да	Нет	Цена указана для 1 канала измерения, если каналов больше 1, то уточнять цену в отделе 4202
375168100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	FOD 1204, FOD 1204H		от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	7 545	Нет	Нет	28534-05	Нет	Нет	
375168100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности портативный	FOD-1204, FOD-1204H		от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	7 545	Нет	Нет	55809-13	Нет	Нет	
375168100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	OLS-55, OLS-56		-7 дБм	± 0,02 дБ	12	6 858	Нет	Нет	32093-06	Нет	Нет	
375168100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель уровня оптитческой мощности	ФОД (FOD1202)		от -60 до +3 дБм	± 0,5 лБ	12	7 545	Нет	Нет	19638-00	Нет	Нет	
375168100019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности оптического излучения	КИВИ-4350, КИВИ-4351	-	от - 55 до 8 дБмВт; от - 45 до 10 дБмВт	± 0,2 дБ	12	7 545	Нет	Нет	64698-16	Нет	Нет	
375168100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	JW3216	JW3216A, JW3216C	850, 1310, 1550,1625, 1650 нм, от -70 до 6, от -50 до 10	±0,5 (850 нм), ±0,3 (1310, 1550, 1625 нм)	12	7 545	Нет	Нет	85836-22	Нет	Нет	
375178100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	SimpliFiber	850/1300нм	+3...-55дБмВт	±-0,25дБ		9 603	Нет	Нет		Да	Нет	
375178100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	DTX-CLT CertiFiber/DTX-SFM2	1 модуль	(-60 - 0) дБмВт			9 603	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
375178100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	DTX-CLT CertiFiber/DTX-MFM2	1 модуль	(- 52 - 0) дБмВт			9 603	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
375178100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOT-300	FOT-302-23BL, FOT-302X-23BL	(- 60 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ, ± (0,3 + 40/A) дБ	12	9 603	Нет	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375178100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	OLT-55	OLT-55/01	(- 50 - 18) дБмВт	± (0.2 - 1.6) дБ	12	9 603	Нет	Нет	31113-06	Нет	Нет	
375178100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOD-1203	FOD-1203A, FOD-1203B, FOD-1203C, FOD-1203D	± (-60 - 3) дБмВт	± 0,5 дБ	12	9 603	Нет	Нет	41743-09	Нет	Нет	
375178100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер волоконно-оптический	РУБИН	РУБИН-021А, РУБИН-021Б, РУБИН-041, РУБИН-501А, РУБИН-501Б	(- 60 - 10) дБмВт	± 12 %	12	9 603	Нет	Нет	63628-16	Нет	Нет	
375178100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOT-600	FOT-602-23BL, FOT-602X-23BL	(-70...10), (-55...-26) дБмВт	± (0,3 + 0,4/A), ± (0,3 + 12/A) дБ	12	9 603	Нет	Нет	35103-07	Нет	Нет	
375178100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	Топаз-7000	Топаз-7101, Топаз-7102, Топаз-7103, Топаз-7104, Топаз-7105, Топаз-7210, Топаз-7220, Топаз-7311, Топаз-7312, Топаз-7313, Топаз-7314, Топаз-7315, Топаз-7321, Топаз-7322, Топаз-7323, Топаз-7324	(-70...20) дБмВт	± (0,3...0,7) дБ	12	9 603	Нет	Нет	35338-07	Нет	Нет	

375178100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FHM	FHM2A02, FHM2B02	(-70...+5); (-50...+23) дБмВт	± 0,3 дБ	12	9 603	Нет	Нет	44912-10	Нет	Нет	
375178100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOD-1208		(-47...+3) дБмВт	± 0,25 дБ	12	9 603	Нет	Нет	41744-09	Нет	Нет	
375178100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOT-930	FOT-932, FOT-932X, FOT-933, FOT-932-4, FOT-932X-4, FOT-933-4, FOT-932-5, FOT-932X-5	(-70 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт, (- 73 - 6) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ, ± (0,3 + 12/A) дБ, ± (0,3 + 0,2/A) дБ	12	9 603	Нет	Нет	35104-07	Нет	Нет	
375178100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер волоконно-оптический	Топаз-7000		(- 70 - 10) дБмВт	± 0,4 дБм	12	9 603	Нет	Нет	35338-09	Нет	Нет	
375178100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	EOT-500	EOT-502-12D, EOT-502-23BL, EOT-502-235BL, EOT-502-01-VCL, EOT-502X-12D, EOT-502X-23BL, EOT-502X-235BL, EOT-502X-01-VCL	от -70 до +10 дБм, от 850 до 1550 нм	0,3 дБ	12	9 603	Нет	Нет	35101-07	Нет	Нет	
375178100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOD-1208		от -47 до +3 дБмВт	± 0,25 дБ	12	9 603	Нет	Нет	41744-16	Нет	Нет	
375178100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	EOT-500	EPM-502, EPM-502X	от -70 до +10 дБм	0,3 дБ	12	7 545	Нет	Нет	35101-07	Нет	Нет	
375178100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	Алмаз-Т	Алмаз-23-01, Алмаз-23-02	от -75 до + 6 дБм	0,3 дБ	12	7 545	Нет	Нет	25061-03	Нет	Нет	
375178100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	Алмаз-Т	Алмаз 15-01, Алмаз 15-02, Алмаз 15-03, Алмаз 15-04	от 850 до 1550 нм	0,1 дБ	12	6 858	Нет	Нет	25061-03	Нет	Нет	
375178100019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	EOT-500	Источник оптического излучения ELS-500	от 850 до 1550 нм	0,1 дБ	12	6 858	Нет	Нет	35101-07	Нет	Нет	
375178100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	FOD-1203	FOD-1203A, FOD-1203B, FOD-1203C, FOD-1203D	от -60 до 3 дБмВт	± 0,5 дБ	12	9 603	Нет	Нет	63879-16	Нет	Нет	
375178100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	OLS-35, OLS-36, OLS-38		от 850 до 1550 нм	± 0,02 дБ	12	6 858	Нет	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375178100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр оптический	OLP-35, OLP-38		от -65 до +10 дБм	± 0,4 дБ	12	7 545	Нет	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375178100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	OMK-35, OMK-35P, OMK-36, OMK-36P, OMK-38, OMK-38P		от -65 до +10 дБм; от 850 до 1550 нм	± 0,4 дБ	12	9 603	Нет	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375178100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	ЛЮКС SM		-70 до +6 дБмВт	± 0,5 дБ		9 603	Нет	Нет		Да	Нет	
375178100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер оптический	Топаз-7000	Топаз-71**, Топаз-72**, Топаз-73**	-85..10 дБм	0,3 дБм	12	9 603	Нет	Нет	78792-20	Нет	Нет	
375178100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Мультиметр оптический	AQ2150	AQ2752, AQ4250	(-60...3) дБмВт	± (0,5...0,8) дБ		9 603	Нет	Нет		Да	Нет	
375178100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель мощности оптического сигнала	ИТ-086	-	от -50 до 10 дБм	± 0,3 дБ		7 545	Нет	Нет		Да	Нет	позиция для прибора ИТ-08 модификации ИТ-086 (в составе с МС-086 и МБ-08)
375188100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	FLS-300		от -18 до 1 дБмВт			6 858	Нет	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375188100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник излучения оптический измерительный	OLS-5, OLS-6		- 22; - 8,5 дБмВт	± 0,2 дБ	12	6 858	Нет	Нет	22718-02	Нет	Нет	
375188100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	FOD-2108		- 5 дБмВт	± 1 %	12	6 858	Нет	Нет	54487-13	Нет	Нет	
375188100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	FOD-2107, FOD-2108, FOD-2110, FOD-2112, FOD-2113, FOD-2114, FOD-2115		- 5 дБмВт	± 1 %	12	6 858	Нет	Нет	54487-13	Нет	Нет	
375188100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	ELS-50-23BL		- 5 дБмВт	± 0,1 дБ	12	6 858	Нет	Нет	47997-11	Нет	Нет	
375188100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	Tempo 253B		660 нм	-		6 858	Нет	Нет		Да	Нет	
375188100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	Photom 365A		850 нм	-		6 858	Нет	Нет		Да	Нет	
375188100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	Photom 351, Photom 352, Photom 362, Photom 363, Photom 385H		- 25; -30; -5; -5; -6 дБмВт	-	12	6 858	Нет	Нет	22720-02	Нет	Нет	

375188100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	AQ4280		- 6 дБмВт	-	12	6 858	Нет	Нет	58291-14	Нет	Нет	
375188100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	OLS-35, OLS-36		850, 1310, 1550 нм	± 0,02 дБ	12	6 858	Нет	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375188100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	FOD-2114		- 5 дБмВт	± 1 %	12	6 858	Нет	Нет	54487-13	Нет	Нет	
375188100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	252B, 262A, 265A, 266A		-13 дБмВт; -20 дБмВт; -8дБмВт	-	12	6 858	Нет	Нет	37324-08	Нет	Нет	
375188100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	555B		(+3....-60) дБмВт	± 0,25 дБ	12	7 545	Нет	Нет	37324-08	Нет	Нет	
375188100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	КИВИ-4200, КИВИ-4201		- 6 дБмВт; - 10 дБмВт	± 0,05 дБ	12	6 858	Нет	Нет	47062-11	Нет	Нет	
375188100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	ELS-100		- 20...1 дБмВт	± 0,2 дБ	12	6 858	Нет	Нет	35100-07	Нет	Нет	
375188100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Источник оптического излучения	ФОД	FOD2107, FOD2108, FOD2109, FOD2110, FOD2112, FOD2114	от 650 до 1550 нм	± 1%	12	6 858	Нет	Нет	19639-00	Нет	Нет	
375570100001	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7003		(0...208) км	± (1,3...18) м	12	10 290	Нет	Нет	50282-12	Нет	Нет	
375570100002	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	palmOTDR/N	S20A/N,S20B/N,S20C/N,S20C/N+,S20CJP,S20C/X	0-240км	+/-(1+5x10^-5L+δ)м	12	10 290	Нет	Нет	44863-10	Нет	Нет	
375570100003	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7325		(0...240) км	± (1+3·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	59765-15	Нет	Нет	
375570100004	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ7260	AQ7261, AQ7264, AQ7265	(0...640) км	± (1,1...13,8) м	12	10 290	Нет	Нет	31054-06	Нет	Нет	
375570100005	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	FTB-200	1310/1550 нм	0 - 260 км	± (1 + 2,5*10^-5*L + δ) м, ± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	34075-07	Нет	Нет	делаем только модули с длинами волн 1310/1550 нм, если имеется встроенный измеритель оптической мощности, то код 375570100066
375570100006	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-6000	1310/1550 нм	0 - 380 км	± (1 + 1*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	35836-07	Нет	Нет	
375570100007	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MTS5100e, MTS5200e	1310/1550 нм	0 - 380 км	± (1 + 1*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	22717-02	Нет	Нет	
375570100008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ7270, AQ7275	1310/1550 нм	0 - 400 км	± (1 + 2*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	38095-09	Нет	Нет	
375570100009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Мини-рефлектометр оптический	AXS-100, AXS-110	AXS-100-23B, AXS-110-23B	0 - 160 км	± (0,75 + 5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	36239-07	Нет	Нет	
375570100010	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-8000, MTS-6000	1310/1550 нм	0 - 380 км	± (1 + 1*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	38231-09	Нет	Нет	поверка модуля оптического рефлектометра
375570100011	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	OptiFiber Pro	OFP-100-S, OFP-100SI	(0 - 130) км	± (1 + 5·10^-5 + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	53776-13	Нет	Нет	
375570100012	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	Max Tester 700	MAX-715B-M1, MAX-720B-M1, MAX-730B-M1, MAX-730B-M2, MAX-730B-M3	(0...160) км, (0,..260) км	± (0,75 + 5•10^-5•L + δ), ± (0,75 + 2,5•10^-5•L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	58294-14	Нет	Нет	В режиме рефлектометра ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550 нм. Для MAX-730B-M2, MAX-730B-M3 требуется письмо
375570100013	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MT9083A, MT9083B, MT9083C	1310/1550 нм	0 - 200 км	± (1 + 3·10^-5 + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	37016-10	Нет	Нет	
375570100014	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	ГАММА-ЛЮКС	M0, M1, M2	0 - 240; 0 -75; 0 - 75 км	± (0,5 + dL + L*Δn/n + 5*10^-5*L) м	12	10 290	Нет	Нет	40716-09	Нет	Нет	
375570100015	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	ФОД 7202 (OFL 200)		0 - 70 км	± (δl + L*Δn/n + 5*10^-5*L) м	12	10 290	Нет	Нет	30324-05	Нет	Нет	
375570100016	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	SmartOTDR	100A, 100B	(0,1...260) км	± (1 + 1*10^-5L + δ) м		10 290	Нет	Нет	68923-17	Нет	Нет	
375570100017	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	FTB-400	1310/1550 нм	(0...260) км	± (1 + 2,5*10^-5*L + δ) м, ± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	29066-07	Нет	Нет	
375570100018	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Мини-рефлектометр оптический	FTB-100B	1310/1550 нм	(0...160; 260) км	± (1 + 2,5*10^-5 + δ); (0,75 + 2,5*10^-5 + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	29065-07	Нет	Нет	
375570100019	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	VISA	-	(0...160) км	± (dl + 2dL + L·Δn/n + 5*10^-5•L) м	12	10 290	Нет	Нет	46680-11	Нет	Нет	

375570100020	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Тестер-рефлектометр оптический серии	ТОПАЗ-7000-AR	Топаз-7101-AR (AR+, ARX+), Топаз-7102-AR (AR+, ARX+), Топаз-7103-AR (AR+, ARX+), Топаз-7104-AR (AR+, ARX+), Топаз-7105-AR (AR+, ARX+), Топаз-7106-AR (AR+, ARX+), Топаз-7107-AR (AR+, ARX+), Топаз-7311-AR (AR+, ARX+), Топаз-7312-AR (AR+, ARX+), Топаз-7313-AR (AR+, ARX+), Топаз-7314-AR (AR+, ARX+), Топаз-7315-AR (AR+, ARX+),	(-70...20) дБмВт, (0...120) км	± (0,3...0,7) дБ, ± (0,7+5*10^-5L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	50268-12	Нет	Нет	в режиме рефлектометра поверка осуществляется только на длинах волн 1310 и 1550 нм
375570100021	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	МТР 6000	1310/1550 нм	(0...240) км	± (0,5 + 3*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	44290-10	Нет	Нет	поверка одномодового модуля оптического рефлектометра
375570100022	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	FTB-1	1310/1550 нм	(0...260); (0...400) км	± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	49404-12	Нет	Нет	
375570100023	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MT9081	1310/1550 нм	(0...200) км	± (1 + 3*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	32676-06	Нет	Нет	
375570100024	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	OP-2-3	OP-2-3/350, OP-2-3/300, OP-2-3/500	(0...240) км	± (0,5 + dL + 3·10^-5·L) м	12	10 290	Нет	Нет	37596-11	Нет	Нет	
375570100025	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ7250	AQ7254, AQ7255, AQ7254B, AQ7255B	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L) м	12	15 466	Нет	Нет	22669-02	Нет	Нет	
375570100026	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ7280	AQ7282A, AQ7283A, AQ7284A, AQ7285A	(0...512) км	± (0,75+2·10^-5·L+δ) м	12	10 290	Нет	Нет	63126-16	Нет	Нет	
375570100027	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7300	FOD-7302	(0...256) км	± (dl+5·10^-5·L) м	12	15 466	Нет	Нет	46161-10	Нет	Нет	
375570100028	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MT9090A	1310/1550 нм	(0...250) км	± (1 + 3*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	46681-11	Нет	Нет	
375570100029	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MW9076	MW9076B, MW9076B1	(0...400) км	± (1+ 3*10^-5*L+δ) м	12	10 290	Нет	Нет	27217-04	Нет	Нет	
375570100030	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-2000		(0...260) км	± (1+1·10^-5·L+δ) м	12	10 290	Нет	Нет	50411-12	Нет	Нет	
375570100031	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7329		(0...240) км	± (1+3·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	59765-15	Нет	Нет	
375570100032	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ1200, AQ1205	AQ1200A, AQ1205A	0 - 512 км	± (1 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	58292-14	Нет	Нет	
375570100033	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7005	-	(0...208) км	± (1,3...18) м	12	10 290	Нет	Нет	50282-12	Нет	Нет	Поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Если есть другие длины волн, требуется письмо заказчика о сокращённой поверке. Стоимость указана для рефлектометра без измерителя мощности. Если имеется измеритель мощности см. другую позицию
375570100034	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-ММТ	BS-OTDR, BS-OTDR-4	от 0 до 260 км, от 0 до 400 км	± (2 + 2,5*10^-5*L + δ) м, ± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	50878-12	Нет	Нет	
375570100035	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	ГАММА-ЛЮКС		от 0 до 200 км	± (0,5 + dL + L*Δn/n + 5*10^-5*L) м	12	10 290	Нет	Нет	40716-15	Нет	Нет	
375570100036	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	FTB-200		от 0 до 260 км	± (1 + 2,5*10^-5*L + δ) м, ± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	45031-10	Нет	Нет	модули оптического рефлектометра поверяем только на длинах волн 1310/1550 нм, о возможности поверки уточнять в отделе
375570100037	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Прибор оптический измерительный многофункциональный	МТР 6000		от 0 до 240 км	± (0,5+3·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	44290-13	Нет	Нет	модули оптического рефлектометра поверяем только на длинах волн 1310/1550 нм, о возможности поверки уточнять в отделе
375570100038	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ7270, AQ7275		от 0 до 400 км	± (1 + 2*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	38095-08	Нет	Нет	делаем только модули с длинами волн 1310/1550 нм, о возможности поверки уточнять в отделе
375570100039	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MT9083A, MT9083A1		от 0 до 200 км	± (1 + 3·10^-5 + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	37016-08	Нет	Нет	Делаем только модули на длинах волн 1310 нм, 1550 нм. По возможности поверки уточнять в отделе
375570100040	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Мини-рефлектометр оптический	AXS-100, AXS-110	AXS-100-003B, AXS-100-023B, AXS-110-23B	от 0 до 160 км	± (0,75 + 5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	36239-10	Нет	Нет	
375570100041	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-8000		от 0 до 300 км	± (1 + 1*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	30916-05	Нет	Нет	поверка модуля оптического рефлектометра только на длинах волн 1310 нм, 1550 нм, возможность поверки каждого модуля уточнять в отделе
375570100042	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ1000		от 0 до 256 км	± (1+2·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	74062-19	Нет	Нет	
375570100043	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-6000, MTS-6000A, MTS-8000E	модуль OTDR 1310/1550 нм	от 0 до 320 км	± (1 + 1*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	57706-14	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе

375570100044	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MT9083A2, MT9083B2, MT9083C2	MT9083A2-055, MT9083A2-057, MT9083A2-063, MT9083A2-073, Mt9083B2-053, MT9083B2-055, MT9083B2-¶056, MT9083B2-057, MT9083B2-058, MT9083B2-063, MT9083C2-063	от 0 до 300 км	± (1 + 3·10^-5 + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	54767-13	Нет	Нет	Без измерителя мощности. Если есть измеритель мощности, см код 375570100051. Только длины волн 1310 нм, 1550 нм.
375570100045	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MAX-700C	1310/1550 нм	от 0 до 260 км	± (0,75 + 2*10^-5L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	68349-17	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
375570100046	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-2000, MTS-4000, MTS-5800	модуль оптического рефлектометра 1310/1550 нм	от 0 до 260 км	± (1 + 1*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	68060-17	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
375570100047	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7305, FOD-7307, FOD-7308	1310/1550 нм	от 0 до 240 км	± (1+1·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	64630-16	Нет	Нет	Поверка рефлектометра только на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
375570100048	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7005-035	1310/1550 нм	от 0 до 240 км	± (dl+5·10^-5·L) м	12	15 466	Нет	Нет	60063-15	Нет	Нет	Цена указана за приборы с измерителем мощности. Если измерителя мощности нет, см. другую позицию. В РЕЖИМЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА ОГРАНИЧЕННАЯ ПОВЕРКА НА Д.В. 1310/1550 НМ
375570100049	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD7000	1310/1550 нм	от 0 до 160 км	от 3 до 12 м	12	10 290	Нет	Нет	28537-05	Нет	Нет	Поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
375570100050	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	КИВИ-7000, КИВИ-7010, КИВИ-7020,КИВИ-7100, КИВИ-7120, КИВИ-7110		от 0 до 260 км	в соответствии с описанием типа	12	10 290	Нет	Нет	47416-11	Нет	Нет	поверка на длинах волн 1310 и/или1550 нм, данная позиция для моделей без встроенного измерителя мощности
375570100051	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MT9083A2, MT9083B2, MT9083C2	MT9083A2-055, MT9083A2-057, MT9083A2-063, MT9083A2-073, Mt9083B2-053, MT9083B2-055, MT9083B2-056, MT9083B2-057, MT9083B2-058, MT9083B2-063, MT9083C2-063	(0...300) км	± (1+5·10^-5·L+dl) м	12	15 466	Нет	Нет	54767-13	Нет	Нет	С опцией измеритля мощности. Поверка рефлектометра на длинах волн 1310 нм и 1550 нм. Для опции без измерителя мощности см. код 375570100044
375570100052	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Мини-рефлектометр оптический	AQ7220	AQ7225A	(2...160) км	± (2+2·10^-5·L) м	12	10 290	Нет	Нет	18562-99	Нет	Нет	
375570100053	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FHO5000		от 0 до 240 км	± (1 + 3*10^-5*L + δ) м, ± (0,75 + 2,5*10^-5*L + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	62159-15	Нет	Нет	модули оптического рефлектометра поверяем только на длинах волн 1310/1550 нм
375570100054	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	CMA 4500		(0...300) км	± (25+2,5·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	29793-05	Нет	Нет	поверка осуществляется в режиме рефлектометра только на длинах волн 1310, 1550 нм, если в приборе установлены другие длины волн необходимо письмо о проведении ограниченной поверки. Цена актуальна для приборов со встроенным модулем измерителя мощности, если измеритель мощности не установле уточните поверку в отделе 4202
375570100055	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	930XC	930XC-20C, 930XC-30F, 930XC-30P	(0...240) км	± (1+5·10^-5·L+δ) м	12	10 290	Нет	Нет	60783-15	Нет	Нет	поверка осуществляется только на длинах волн 1310, 1550 нм, если в приборе установлены другие длины волн необходимо письмо о проведении ограниченной поверки
375570100056	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	Топаз-9400		(0...250) км	± (1+0,7+0,5·10^-4·L) м	12	15 466	Нет	Нет	70243-18	Нет	Нет	Модификации с длинами волн рефлектометра 1310, 1550 нм со встроенным измерителем мощности.
375570100057	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	КИВИ-7200	КИВИ-7211, КИВИ-7212, КИВИ-7213, КИВИ-7214, КИВИ-7221, КИВИ-7222, КИВИ-7231, КИВИ-7232, КИВИ-7233,	(0...240) км	± (1+3·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	67839-17	Нет	Нет	
375570100058	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AE3100	AE3100A, AE3100B, AE3100C, AE3100D, AE3100E, AE3100F, AE3100CP-1, AE3100CP-2, AE3100CP-3, AE3100DP-1, AE3100DP-2, AE3100DP-3, AE3100CM, AE3100DM,	от 0 до 400 км, от -50 до 10 дБм	± (0,75+5·10^-5·L+δ) м	12	15 466	Нет	Нет	76367-19	Нет	Нет	В режиме рефлектометра возможна только ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550 нм
375570100059	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7330, FOD-7335	-	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L) м	12	15 466	Нет	Нет	71763-18	Нет	Нет	Рефлектометры с опцией измерителя оптической мощности
375570100060	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	MT9083A, MT9083A1	-	(0...200) км	± (1+5·10^-5·L+dl) м	12	15 466	Нет	Нет	37016-08	Нет	Нет	С опцией измерителя мощности. Поверка рефлектометра на длинах волн 1310 нм и 1550 нм.
375570100061	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	FTB-400	FTB-7223B-B, FTB-7323B-B, FTB-7423B-B, FTB-7523B-B, FTB-7200D-23B, FTB-7300D-23B	(0...160; 260) км	± (1 + 2,5*10^-5 + δ); (0,75 + 2,5*10^-5 + δ) м	12	10 290	Нет	Нет	29066-05	Нет	Нет	Делаем только указанные модули. Для модуля FTB-7300D-23B только ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550. Необходимо письмо
375570100062	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	MTS-6000	-	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L) м	12	15 466	Нет	Нет	38231-09	Нет	Нет	Приборы с модулями рефлектометра и оптического тестера. В режиме рефлектометра делаем только длины волн 1310, 1550 нм.
375570100063	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AQ1210	AQ1210A, AQ1210D, AQ1210E, AQ1215A, AQ1215E, AQ1215F, AQ1216F	от 0,1 до 100; 256; 512 км	± (0,75+ Бсчит+2·10^-5·L) м	12	15 466	Нет	Нет	80784-20	Нет	Нет	поверка только на длинах волн 1310 и 1550 нм, необходимо предоставление письма об ограниченной поверки для моделей, имеющих другие длины волн (AQ1210D, AQ1210E, AQ1215E)
375570100064	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	AE1000A, AE1000B, AE1000C, AE1001	-	от 0 до 80; 200 км	±(0,75+δ+5·10^-5·L) м	12	15 466	Нет	Нет	78085-20	Нет	Нет	
375570100065	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Рефлектометр оптический	FOD-7430	-	(0...240) км	± (1+dl+2,5·10^-5·L) м	12	15 466	Нет	Нет	80827-20	Нет	Нет	в режиме рефлектометра ограниченная поверка на длинах волн 1310 и 1550 нм, в режиме измерителя и источника в полном объеме, требуется предоставление письма об ограниченной поверки

375570100066	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Система оптическая измерительная	FTB-200	-	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L) м	12	15 466	Нет	Нет	34075-07	Нет	Нет	FTB-200 со встроенным измерителем мощности, В режиме рефлектометра поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Требуется письмо о сокращённой поверке, если есть другие длины волн
376360121008	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Измеритель оптической мощности	FHP	FHP1A02, FHP1B02, FHP2A04, FHP2B02, FHP2B04	от -70 до +5; от -50 до +10 дБмВт	± (0,3+40/A) дБ	12	7 545	Нет	Нет	44914-10	Нет	Нет	
376360121009	4202 Отдел обеспечения единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений	Ваттметр	OLP-34, OLP-35, OLP-37, OLP-38	-	Диапазон измерений уровня средней мощности оптического излучения (P), дБм -60…5, -65…10,-50…26, -45…13.	в соответствии с описанием типа	12	7 545	Нет	Нет	64827-16	Нет	Нет	
208277500001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	1959ТС-300В	-	НПВ, т 300	-	12	8 835,62	Нет	Да	8493-89	Нет	Нет	
280147110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пурка литровая	ПХ-1		Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12	2 535	Нет	Нет	261-49	Нет	Нет	
280147110001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пурка литровая рабочая с падающим грузом	ПХ-1МЦ		Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12	2 535	Нет	Нет	71578-18	Нет	Нет	
280147110002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пурка литровая с падающим грузом	У1-ПХ1	У1-ПХ1-01, У1-ПХ1-02, У1-ПХ1-Р	Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12	2 788	Нет	Нет	37480-08	Нет	Нет	
280210110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-2г-1		0,01-200 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	8383-81	Нет	Нет	
280210123000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные специального (I) класса точности	SC 2		до 20 г	1 разряд	12	2 302,96	Нет	Да	24160-02	Нет	Нет	
280210131000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы	МВ-3		до 20 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	13080-91	Нет	Нет	
280210140000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы	МВ-1		до 20 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	11462-88	Нет	Нет	
280210150000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы автоматические специальные	МВА-03		до 20 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	8384-81	Нет	Нет	
280210160000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы электронные	М2Р		до 20 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	23842-02	Нет	Нет	
280210170000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы электронные	ВД-2.1		до 20 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	14873-95	Нет	Нет	
280210180000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Ультрамикровесы	AD-4		до 20 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	14679-95	Нет	Нет	
280210190000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SE2		до 20 г	1 разряд	12	2 302,96	Нет	Да	43701-10	Нет	Нет	
280210190001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	AT250		до 250 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	12204-90	Нет	Нет	
280210190002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	G 150D		до 1000г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	14005-90	Нет	Нет	
280210190005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные аналитические	CB	мод. CB203; CB603; CB1503DR	Диапазон измерения массы 0,02…1600 кар в зависимости от модификации.	Класс точности специальный	12	1 829,83	Нет	Да	19147-00	Нет	Нет	
280210190006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные микроаналитические	СМД-1000				12	1 829,83	Нет	Да	1630-62	Нет	Нет	
280210620005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 10...20 г	КТ Е1	12	3 129	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	с 01.06.2016г поверка осуществляется только ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
280210620006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор образцовых миллиграммовых гирь 1-го разряда	МГО-1-1110-1		Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд	12	2 640	Нет	Нет	5853-77	Нет	Нет	За одну гирю
280210620007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор образцовых миллиграммовых гирь 1-го разряда	МГО-1а-1110		Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд	24	2 640	Нет	Нет	11899-89	Нет	Нет	За одну гирю
280210710001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 1-го разряда	ГО-1-1110-1		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд	36	2 883	Нет	Нет	5402-76	Нет	Нет	За одну гирю
280210710002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря аналитическая	ГП		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ 1	24	2 883	Нет	Нет	574-50	Нет	Нет	За одну гирю
280210710003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280210710004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг			Ном масса гирь, мг 10...500	КТ 1	24	2 883	Нет	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
280210710005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря к микроаналитическим весам	ГО1-20		Ном масса гирь, г 1...10	I разряд	24	2 883	Нет	Нет	956-54	Нет	Нет	За одну гирю
280210710006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280210710007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор миллиграммовых гирь 1-го кл.	МГ-1-1110, МГ-1105-5, МГ-1-110-10		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ 1	24	2 883	Нет	Нет	2480-69	Нет	Нет	За одну гирю
280210710008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280210710009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280210710010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280210710011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280210710012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд, КТ 1, КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
280210710013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280210710014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280210710015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)			Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд, КТ 1, КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	14850-95	Нет	Нет	За одну гирю
280210710016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд, КТ 1, КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
280210710017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, мг 1…500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280210710018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280210710019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю

280210710020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	36	2 741	Нет	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280210710021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280210710022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	2 883	Нет	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280210710023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280211150000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ВР	BP-211D, BP-211D-OCE, BP-61S, BP-61S-OCE, BP-301S, BP-301S-OCE, BP-161P, BP-161P-OCE, BP-221S, BP-...	0,01-220 г	КТ (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	16833-97	Нет	Нет	
280211160000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные I разряда	МС 210Р		0,01-200 г	1 разряд	12	2 302,96	Нет	Да	21160-01	Нет	Нет	
280211180000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные I и II разряда	ВЛО-200г-I, ВЛО-200г-II		0,1-200 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	20883-01	Нет	Нет	
280211191000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные I разряда	МС 210 S		0,01-200 г	1 разряд	12	2 302,96	Нет	Да	20182-00	Нет	Нет	
280211192000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛО-200г-1а		0,01-200 г	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	2368-68	Нет	Нет	
280211193000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	IS 06 BBE-SOCE		до 1 кг	1 разряд	12	2 302,96	Нет	Да	26260-04	Нет	Нет	
280211710001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая	ГК		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд	12	2 741	Нет	Нет	394-49	Нет	Нет	За одну гирю
280211710002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 1-го разряда массой 1 кг	КГО-1-1		Ном масса гирь, кг 1	I разряд	36	2 741	Нет	Нет	5403-84	Нет	Нет	
280211710003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая	ГО-1		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд	12	2 741	Нет	Нет	654-50	Нет	Нет	За одну гирю
280211710004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280211710005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280211710006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор граммовых гирь 1-го класса	Г-1-1110, Г1-610, Г1-210, Г1-110, Г-1-60, Г1-20		Ном масса гирь, г 1...500	КТ 1	24	2 741	Нет	Нет	2479-69	Нет	Нет	За одну гирю
280211710007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280211710008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280211710009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280211710010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280211710011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280211710013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280211710014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280211710015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	36	2 741	Нет	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280211710016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280211710017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)			Ном масса гирь, г 1...500	I разряд, КТ 1, КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	14850-95	Нет	Нет	За одну гирю
280211710018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг			Ном масса гирь, г 1...100	КТ 1	24	2 741	Нет	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
280211710019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280211710020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2 массой 0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг			Ном масса гирь, г 500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	42503-09	Нет	Нет	
280211710021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	2 741	Нет	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280211710022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280212110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-5кг-1		0,001-5 кг	1 разряд	12	1 829,83	Нет	Да	2726-71	Нет	Нет	
280212720003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280212720007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280212720008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280212720009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280212720010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280212720011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	
280212720012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	
280212720013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	
280212720015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)			Ном масса гирь, кг 1...10	I разряд, КТ 1, КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	14850-95	Нет	Нет	За одну гирю
280212720016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю

280212720017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	36	4 042	Нет	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280212720018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280212720019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280212720020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280212720021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, кг 1...10	I разряд, КТ 1, КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
280212720022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	
280212720023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280212720024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2 массой 0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	42503-09	Нет	Нет	За одну гирю
280212720025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2 массой 0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	42503-09	Нет	Нет	
280212720026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря разряда/класса Е2 по RIII OIML номинальной массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	8 770	Нет	Нет	18540-99	Нет	Нет	
280212720027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	36	4 042	Нет	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280212720028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280212720029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3	КПГВП		Ном масса гирь, кг 2	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	27015-09	Нет	Нет	
280220750001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря миллиграммовая	ГА(м)-500		Ном масса гирь, мг 500	КТ 2	24	2 165	Нет	Нет	90-48	Нет	Нет	
280220750002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 2-го разряда	ГО-2-1110		Ном масса гирь, г 1...500	II разряд	24	2 741	Нет	Нет	5287-76	Нет	Нет	За одну гирю
280220750008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря-рейтер массой от 0,1 до 5 мг	РМГ0-5		Ном масса гирь, мг 0,1 ...5	КТ 2	24	2 165	Нет	Нет	9029-83	Нет	Нет	За одну гирю
280220750012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280220750013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280220750014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280220750016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280220750017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280220750018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280220750023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280220750024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280220750025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор граммовых гирь 2-го класса	Г-2-210		Ном масса гирь, г 1...100	КТ 2	12	983	Нет	Нет	2467-74	Нет	Нет	За одну гирю
280220750028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	СП		Ном масса гирь, мг 1...500	II разряд, КТ 2, КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280220750029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)			Ном масса гирь, мг 1...500	II разряд, КТ 2, КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	14851-95	Нет	Нет	За одну гирю
280220750030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280220750031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280220750032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280220750034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая миллиграммовая II разряда	МГО-2-1110-1		Ном масса гирь, мг 1...500	II разряд	24	2 165	Нет	Нет	5288-76	Нет	Нет	За одну гирю
280220750035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280220750036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	Г-2-210	-	Ном масса гирь, г 1...100	КТ 2	24	983	Нет	Нет	2467-69	Нет	Нет	За одну гирю (Количество гирь в наборе - 9 шт)
280220750039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Груз грузопоршневого манометра				КТ 3		983	Нет	Нет		Да	Нет	За одну гирю
280220750040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	Г-2-21,105		Ном масса гирь, мг 5...500	КТ 2	24	2 165	Нет	Нет	2468-74	Нет	Нет	За одну гирю
280220750041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	Г-2-20		Ном масса гирь, г 1...500	КТ 2	24	983	Нет	Нет	2468-69	Нет	Нет	За одну гирю
280220750042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 165	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280220750043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг	ГА-200А		Ном масса гирь, г 1...100	КТ 2	12	983	Нет	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
280220750044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря-рейтер массой от 1 до 1000 мг	РМГ0-1000	-	Номинальная масса гирь 1 мг ... 500 мг	КТ 2	24	2 165	Нет	Нет	9030-83	Нет	Нет	за одну гирю
280220750045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря-рейтер массой от 1 до 1000 мг	РМГ0-1000	-	Номинальная масса гирь 1 мг ... 1000 мг	КТ 2	24	2 741	Нет	Нет	9030-83	Нет	Нет	за одну гирю
280220750046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	Г-2-1110	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ 2	24	2 941	Нет	Нет	2469-74	Нет	Нет	
280220750047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	Г-2-1110	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ 2	24	2 941	Нет	Нет	2469-69	Нет	Нет	
280221120000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-1кг-11		0,02-1000 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	9105-83	Нет	Нет	

280221130000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	ВЛО-200г-2М, ВЛО-20г-2М		0,1-200 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	5666-76	Нет	Нет	
280221150000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные аналитические	WA 32		0,1-200 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	13377-99	Нет	Нет	
280221160000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса	ВЛР-200г-М		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	4233-92	Нет	Нет	
280221170000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие 2-го класса лабораторные	ВЛР-20г		0,01-20 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	5471-76	Нет	Нет	
280221180001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аналитические	ВЛР-200г		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	4233-74	Нет	Нет	
280221180002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ВЛА-200г-М		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	582-69	Нет	Нет	
280221180003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аналитические	АДВ-200		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	582-50	Нет	Нет	
280221180005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные аналитические	ВЛ		Пределы взвешивания 10 мг…120 г; 10 мг…210 г.	Класс точности I специальный	12	1 829,83	Нет	Да	23623-02	Нет	Нет	
280221180006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные аналитические	GX		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,2…8100 г.	Класс точности специальный	12	1 829,83	Нет	Да	20325-00	Нет	Нет	
280221180007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные аналитические	E		Пределы взвешивания 0,02…5000 г.	Класс точности специальный	12	1 829,83	Нет	Да	19875-08	Нет	Нет	
280221180008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛАО-100г-1, ВЛАО-200г-1		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	3620-73	Нет	Нет	
280221180009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	WA-32, WA-33		Пределы взвешивания 220г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	13377-92	Нет	Нет	
280221180011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные 4-го класса	ВЛКТ	ВЛКТ500 г-М, ВЛКТ-2 кг-М, ВЛКТ-5 кг	Диапазон измерения массы г: ВЛКТ-500 г-М до 500, ВЛКТ-2 кг-М до 2000, ВЛКТ5 кг до 5000.	Погрешность мг, ±20; ±100; ±200	12	1 829,83	Нет	Да	4873-97	Нет	Нет	
280221180012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса	ВЛР-200г-М		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	4233-92	Нет	Нет	
280221180013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные аналитические	LE 244 S		Пределы взвешивания 0,01…240 г.	Класс точности I специальный	12	1 829,83	Нет	Да	27109-04	Нет	Нет	
280221180017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные аналитические	ЛВ		Пределы взвешивания 0,01…120, 0,01…210 г.	Класс точности специальный (I)	12	1 829,83	Нет	Да	27251-04	Нет	Нет	
280221180019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные аналитические	GH		Пределы взвешивания, г 0,01…120; 0,01…220; 0,01…320; 0,001…51/220; 0,001…101/250.	Класс точности I (специальный)	12	1 829,83	Нет	Да	29201-05	Нет	Нет	
280221180020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия аналитические	XP		Максимальная нагрузка, г 210…10100, 2100…5100, 610…64100.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I, II	12	1 829,83	Нет	Да	50786-12	Нет	Нет	
280221180021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	TS		Диапазон измерения массы 200…4000 г в зависимости от модификации	Погрешность от ±0,005…0,3 г в зависимости от мод	12	1 829,83	Нет	Да	16316-97	Нет	Нет	
280221180023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	HR		Диапазон измерения массы 0,02…310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	16577-97	Нет	Нет	
280221180024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	AL		Пределы взвешивания120- 220г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	30738-05	Нет	Нет	
280221180025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	HM		Диапазон измерения массы 0,002…310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	16578-97	Нет	Нет	
280221180026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	MXA, XA, WPX		Пределы взвешивания 0,001…4500 г.	Класс точности I специальный	12	1 829,83	Нет	Да	34926-07	Нет	Нет	
280221180027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	AN		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 100; 200.	Класс точности специальный	12	1 829,83	Нет	Да	31029-06	Нет	Нет	
280221180028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные аналитические	A 200S		Пределы взвешивания до 200г	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	14004-90	Нет	Нет	
280221180030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные аналитические	AW, AX, AY		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…320 г.	Класс точности I	12	1 829,83	Нет	Да	22612-03	Нет	Нет	
280221180032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы аналитические	AT		Диапазон измерения массы 0,0001…405 г.	Класс точности 1	12	1 829,83	Нет	Да	18949-99	Нет	Нет	
280221180033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	AX		Максимальная нагрузка, г 111, 211, 1011, 1109, 2109, 10011, 12111, 16260, 32260, 64260.	Класс точности специальный	12	1 829,83	Нет	Да	20782-04	Нет	Нет	
280221180034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аналитические	ВА-200		200 г		12	1 829,83	Нет	Да	108-49	Нет	Нет	
280221180035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные	ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг, ВЛКТ-5кг, ВЛКТ-10кг				12	1 829,83	Нет	Да	4873-76	Нет	Нет	
280221180036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные класса 4	ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг		500 г; 2000 г	КТ 4	12	1 829,83	Нет	Да	4873-75	Нет	Нет	
280221180037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные с выборкой и без выборки тары	ВЛК-500 г/10, ВЛКТ-500 г/10		НПВ 500 г	КТ 4	12	1 829,83	Нет	Да	3317-72	Нет	Нет	
280221180038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные	ВЛКТ-160 г	ВЛКТ-160 г	160 г	КТ 4	12	1 829,83	Нет	Нет	5028-75	Нет	Нет	
280221740002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280221740003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280221740004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280221740005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280221740006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280221740007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280221740008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280221740009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
280221740014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280221740015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю

280221740017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	СП		Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280221740019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)			Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	14851-95	Нет	Нет	За одну гирю
280221740020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280221740021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280221740022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 200 г, 500 г, 2 кг, 5 кг класса точности F1			Ном масса гирь, г 200...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	34924-07	Нет	Нет	За одну гирю
280221740023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280221740025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	Г-2-21,105		Ном масса гирь, г 1...10	КТ 2	24	2 741	Нет	Нет	2468-74	Нет	Нет	За одну гирю
280221740026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	2 741	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280221740028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор образцовых гирь 2-го разряда массой 20 кг	КГО-П-20	-	Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, КТ F1	24	2 741	Нет	Нет	11897-89	Нет	Нет	За одну гирю
280222110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	ВЛО-5кг-11		0,001-5 кг	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	6721-88	Нет	Нет	
280222120000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые II разряда	LP 1200S		НПВ, г 1200	II разряд	12	2 316	Нет	Нет	20914-01	Нет	Нет	
280222210001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы компараторные с центрирующей площадкой	CC30001+YWP03C		НПВ, г 32000	КТ Высокий (II), КТ 3	12	3 375	Нет	Нет	17143-98	Нет	Нет	
280222210002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	PR		НПВ, г 2300, 10100	КТ 1, КТ 2	12	3 375	Нет	Нет	18438-99	Нет	Нет	
280222210003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	CCP	CCP225, CCP6203, CCP25002	НПВ, г 220, 6200, 25000	СКО, мг 0,016…50	12	3 375	Нет	Нет	38958-08	Нет	Нет	
280222210004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	MCII	MCII-1100, MCII-2100, MCII-5100, MCII-11K, MCII-21K	НПВ, г 21000	КТ Специальный (I)	12	3 375	Нет	Нет	42987-09	Нет	Нет	
280222210005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE2004SC, XS2004SX, XPE5004SC, XPE1203S, XPE2003SC, XPE5003SC, XS5003SXDR, XPE10003SC	НПВ, кг 1…26	СКО, мг 0,1…10	12	3 375	Нет	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280222210006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XP/XS	XP2004S, XP1203S, XP2003S, XP5003S, XP10003S	НПВ, г 2300; 2100; 1210; 5100, 10100	СКО, мг 0,1…1	12	3 375	Нет	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280222210007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	AX	AX106, AX106H, AX107H, AX206, AX1004, AX1005, AX1006, AX2005, AX10005, AX12004 и AX20005	НПВ, г 1109…16260	СКО, мг 1500…5000	12	3 375	Нет	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280222210008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы тензометрический	КМТ-20		НПВ, кг 20	ПГ, г ±0,4	12	3 375	Нет	Нет	17931-98	Нет	Нет	
280222210009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы тензометрический	КМТ-2000		НПВ, кг 2000	ПГ, г ±40	12	3 375	Нет	Нет	17077-98	Нет	Нет	
280222210010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	LC 5001-00VAA		НПВ, г 5100	ПГ, мг ±0,2	12	3 375	Нет	Нет	16490-97	Нет	Нет	
280222210011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CC	CC 10000S, CC 10000	НПВ, г 10050 г	СКО, мг 0,25, 1	12	3 375	Нет	Нет	16489-09	Нет	Нет	
280222210012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	WAX/ WPM/ HX	WAX 2100/KO, WAX 5100/Ko/WPM -25	НПВ, кг 2,1…21	СКО, мг 0,125…16,667	12	3 375	Нет	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280222210013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы электронный	C	C2000, C10000 и C20000	НПВ, г 2000,10000, 20000	ПГ, мг ±0,1	12	3 375	Нет	Нет	15028-95	Нет	Нет	
280222210014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	AX	AX26DR, AX205,AX504, AX1004	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,0001…510 г.	СКО 0,04 мг	12	3 375	Нет	Нет	20782-01	Нет	Нет	
280222210015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	B	ВПВ-22С, ВПВ-32С, ВПВ-32.2С, ВПВ-52С, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52	НПВ, 8; 12; 15; 22; 30; 32; 32,2; 52	КТ Высокий (II)	12	3 375	Нет	Нет	83393-21	Нет	Нет	
280222750001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 2-го разряда	ГО-2		Ном масса гирь, кг 2	II разряд	24	4 042	Нет	Нет	1544-61	Нет	Нет	
280222750002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280222750003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор образцовых гирь 2-го разряда массой 30 кг	КГО-II-30		Ном масса гирь, кг 10, 20 кг	II разряд	24	4 042	Нет	Нет	11898-89	Нет	Нет	За одну гирю
280222750004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280222750006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280222750007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280222750008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280222750009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280222750010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
280222750028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 042	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280222750030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	СП		Ном масса гирь, кг 1...10	II разряд, КТ 2, КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280222750031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)			Ном масса гирь, кг 1...10	II разряд, КТ 2, КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	14851-95	Нет	Нет	За одну гирю
280222750032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280222750035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280222750036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 4-го класса	Г-4-1111-10, Г4-211-10, Г4-111-10		Масса гирь 10 мг ... 500 г	КТ 4	24	279,32	Нет	Да	202-49	Нет	Нет	За одну гирю

280222750037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280222750038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 200 г, 500 г, 2 кг, 5 кг класса точности F1			Ном масса гирь, кг 2...5	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	34924-07	Нет	Нет	За одну гирю
280222750039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280222750040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности F1	Гиря 20 кг F1		Ном масса гирь, кг 20	КТ F1	24	4 042	Нет	Нет	48178-11	Нет	Нет	
280222750041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря модульная классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 1000	КТ F2	24	4 042	Нет	Нет	61688-15	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280222750042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	24	4 042	Нет	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280222750043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280222750044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая	Гири образцовые		Ном масса гирь, кг 1...5	II разряд	12	4 042	Нет	Нет	654-50	Нет	Нет	За одну гирю
280222750045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280222750047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 2-го разряда	ГО-2		Номинальная масса гирь от 1 до 10 кг	II разряд	24	4 042	Нет	Нет	1544-61	Нет	Нет	За одну гирю
280222750048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая	ГК		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	394-49	Нет	Нет	За одну гирю
280222750049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	М1	Номинальная масса гирь 1 мг ... 500 г	КТ М1	12	279,32	Нет	Да	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280222750050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор образцовых гирь 2-го разряда массой 20 кг	КГО-П-20	-	Ном масса гирь, кг 1...20	II разряд, КТ 2, КТ F1	24	4 042	Нет	Нет	11897-89	Нет	Нет	За одну гирю
280222750051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280230720003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280230720005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280230720006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280230720007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280230720008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	556	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280230720009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280230720010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280230720011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
280230720013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Грузик металлический для определения внутриглазного давления	НГМ2-"ОФТ-П" (по Маклакову), НГМ5-"ОФТ-ПГ (по Филатову-Каль-ю)		Ном масса гирь, г 5...15	ПГ, % ±1	12	2 755	Нет	Нет	54073-18	Нет	Нет	За один грузик
280230720014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	556	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280230720016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280230720017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280230720018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	556	Нет	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280230720021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	МГ-3		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ 3	12	556	Нет	Нет	16033-97	Нет	Нет	За одну гирю
280230720022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	МГ-3-1100		Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ 3	12	556	Нет	Нет	716-70	Нет	Нет	За одну гирю
280230720023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения	МГ-3-1110-10		Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ 3	24	556	Нет	Нет	716-76	Нет	Нет	За одну гирю
280230720025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	Спецгруз		Ном масса гирь, г 1...10 кг			556	Нет	Нет		Да	Нет	За одну гирю
280230720027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 3-го класса	МГ-3-1100-10		Номинальная масса гирь 10 мг ... 500 мг	КТ 3	12	556	Нет	Нет	716-64	Нет	Нет	За одну гирю
280230720028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая	Г1		Номинальная масса гирь 1 г ... 500 г	ПГ (1..10 мг)	12	556	Нет	Нет	716-51	Нет	Нет	За одну гирю
280230720029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор грузиков металлических для определения внутриглазного давления по Маклакову и по Филатову-Каль	НГМ2-"ОФТ-ГГ" и НГМ5-"ОФТ-ГГ"		Ном масса гирь, г 5; 7,5; 10; 15	ПГ, % ±1	12	2 755	Нет	Нет	54073-13	Нет	Нет	За одну гирю
280230720030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2-го класса	МГ-2-1110-1	МГ-2-1110-1	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ 2	24	556	Нет	Нет	2466-74	Нет	Нет	За одну гирю
280231110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные равноплечие III разряда	ВЛР-1кг-III		НПВ, г 1000	III разряд	12	2 107	Нет	Нет	19417-00	Нет	Нет	
280231791001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 3-го разряда			Ном масса гирь, г 1...500	III разряд	12	556	Нет	Нет	811-61	Нет	Нет	За одну гирю
280231791002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая 3-го класса чугунная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, г 50...500	КТ 3	12	556	Нет	Нет	67-47	Нет	Нет	За одну гирю
280231791003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая граммовая 3-го класса в форме прямого цилиндра с закругленными ребрами из керамичес			Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	24	556	Нет	Нет	37-41	Нет	Нет	За одну гирю
280231791005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая 3-го класса (обыкновенная) в наборах от 500 г до 1 г			Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	24	556	Нет	Нет	38-41	Нет	Нет	За одну гирю
280231791006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 3-го разряда	811		Ном масса гирь, г 1...500	III разряд	12	556	Нет	Нет	811-53	Нет	Нет	За одну гирю
280231791007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280231791009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю

280231791010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280231791011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280231791014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280231791018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280231791020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, мг 1…500 г	III разряд, КТ 3, КТ F2	12	556	Нет	Нет	14852-01	Нет	Нет	За одну гирю
280231791022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	556	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280231791023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	Г-3		Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	12	556	Нет	Нет	16032-97	Нет	Нет	За одну гирю
280231791024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая 3-го класса стальная массой 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500г и 1кг	ГСЗ		Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	24	556	Нет	Нет	88-48	Нет	Нет	За одну гирю
280231791025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса F2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	556	Нет	Нет	14852-95	Нет	Нет	За одну гирю
280231791026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	КГ-3-10		Ном масса гирь, кг 10	КТ 3	12	556	Нет	Нет	15910-96	Нет	Нет	
280232110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные равноплечие III разряда	ВЛР-10кг-III		НПВ, кг 10	III разряд	12	2 107	Нет	Нет	19416-00	Нет	Нет	
280232130000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые III разряда	LP 6200S		НПВ, кг 6	III разряд	12	1 169	Нет	Нет	20917-01	Нет	Нет	
280232150001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XP/XS	XP26003L, XP32003L	НПВ, г 26100, 32100	СКО, мг 2…10	12	3 375	Нет	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280232150002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	МС	МС-10К, МС-30К, МС-1000, МС-6100	НПВ, кг 1,1...31	СКО, г 0,0004...0,015	12	3 375	Нет	Нет	50151-12	Нет	Нет	
280232150003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	КМП		НПВ, кг 21	ПГ, кг ±0,2	12	3 375	Нет	Нет	46696-15	Нет	Нет	
280232150004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	КМП-20Т		НПВ, кг 22	ПГ, г ±4	12	3 375	Нет	Нет	39439-08	Нет	Нет	
280232150005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ2004, ССЕ5004, ССЕ5003, ССЕ10000S, ССЕ10000, ССЕ10К3	НПВ, г 2500…10100	СКО, мг 0,2…2	12	3 375	Нет	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280232150006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы тензометрический	ТКГ	ТКГ-20, ТКГ-50, ТКГ-10,	НПВ, кг 10; 20; 50	ПГ, г ±1,5; ±3; ±6	12	3 375	Нет	Нет	27950-04	Нет	Нет	
280232150007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	АХ	АХ32004	НПВ, г 32260	СКО, мг 5000	12	3 375	Нет	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280232150008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы электронный	СС	СС3000, СС5000	НПВ, кг 50	ПГ, мг ±0,5…10	12	3 375	Нет	Нет	15029-95	Нет	Нет	
280232150009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	МСМ	МСМ6.7, МСМ36, МСМ66, МСМ106, МСМ605, МСМ1005, МСМ1004, МСМ2004, МСМ5004, МСМ5003, МСМ10К3, МСМ40К3, МСМ60К3,	НПВ, г 6,1…64000	СКО, мкг 0,2…20	12	3 375	Нет	Нет	63932-16	Нет	Нет	
280232150010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ1004, ССЕ2004, ССЕ5004, ССЕ40К3	Наибольшая допускаемая нагрузка, г 1200...41000	СКО 0,1 - 5 мг	12	3 375	Нет	Нет	33294-06	Нет	Нет	
280232150011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые IV разряда	ВЛО-5кг-4, ВЛО-20кг-4			4 разряд	12	2 107	Нет	Нет	230-71	Нет	Нет	
280232150012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые	03				12	2 107	Нет	Нет	230-49	Нет	Нет	
280232150013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие 3-го класса лабораторные	ВЛР-10кг		НПВ, кг 10	КТ 3	12	2 107	Нет	Нет	5404-76	Нет	Нет	
280232150014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	КМ	КМ1005, КМ2004, КМ5004, КМ10003	НПВ, г 1050, 2200, 5200, 10500.	СКО, г 0,00003...0,0008	12	3 375	Нет	Нет	64756-16	Нет	Нет	
280232720000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F2 массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	42876-09	Нет	Нет	
280232730000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F2, M1 цилиндрическая с рукояткой			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	43774-10	Нет	Нет	
280232740000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	44995-10	Нет	Нет	
280232792007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 20 кг F2 специальная			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	48604-11	Нет	Нет	
280232792009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280232792010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280232792011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280232792012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280232792013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280232792014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280232792018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280232792019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 20…200	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	Только гирю 20 кг
280232792020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280232792021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	23653-02	Нет	Нет	
280232792022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю

280232792023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280232792024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F2, M1 цилиндрическая с рукояткой			Ном масса гирь, кг 5...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	43774-10	Нет	Нет	За одну гирю
280232792025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	
280232792026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280232792027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	
280232792028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280232792029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20...200	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	Только гирю 20 кг
280232792030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря модульная классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 100...200	КТ F2	24	1 610	Нет	Нет	61688-15	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280232792031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3		Ном масса гирь, кг 20	КТ 3	12	1 610	Нет	Нет	16034-97	Нет	Нет	
280232792032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ 3	12	619	Нет	Нет	16034-97	Нет	Нет	За одну гирю
280232792033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая 3-го класса стальная массой 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500г и 1кг	ГС3		Ном масса гирь, кг 1	КТ 3	24	619	Нет	Нет	88-48	Нет	Нет	
280232792034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая 3-го класса чугунная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ 3	24	619	Нет	Нет	67-47	Нет	Нет	За одну гирю
280232792035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря техническая 3-го класса чугунная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, кг 20	КТ 3	24	1 610	Нет	Нет	67-47	Нет	Нет	
280232792036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3-10		Ном масса гирь, кг 10	КТ 3	12	619	Нет	Нет	716-70	Нет	Нет	
280232792037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3-30, КГ-3-20		Ном масса гирь, кг 20...30 кг	КТ 3	12	1 610	Нет	Нет	716-70	Нет	Нет	За одну гирю
280232792038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3-20		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ 3	12	619	Нет	Нет	716-70	Нет	Нет	За одну гирю
280232792039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280232792040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	14852-01	Нет	Нет	За одну гирю
280232792041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса F2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	14852-95	Нет	Нет	За одну гирю
280232792042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	
280232792043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	
280232792044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280232792045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря III/3 разряда/класса (F2 по RIII OIML) номинальной массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	III разряд, КТ 3, КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	18542-99	Нет	Нет	
280232792047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	619	Нет	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280232792048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 3-го разряда			Номинальная масса гирь 20 кг	3 разряд	12	1 610	Нет	Нет	811-61	Нет	Нет	
280232792049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения	КГ-3-10		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ 3	12	619	Нет	Нет	716-76	Нет	Нет	За одну гирю
280232792050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280232792051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 610	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	
280232792052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Корзина поверочная классов точности F1, F2, M1	КП-П	КП-П-10	Ном масса корзины, кг 10	КТ F2	12 месяцев	619	Нет	Нет	79839-20	Нет	Нет	
280233310000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCS600K		НПВ, кг 200	III разряд	12	3 377	Нет	Нет	31814-06	Нет	Нет	
280233410001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCS	CCS600K, CCS1000K, CCS3000K	НПВ, кг 605, 1510, 3010	СКО, г 2,5; 5,5; 11	12	3 375	Нет	Нет	60111-15	Нет	Нет	
280233410002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XP/XS	XP64003L	НПВ, г 64100	СКО, мг 8	12	3 375	Нет	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280233410003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	ВПС-К-2000		НПВ, кг 2000	ПГ, г ±60	12	3 375	Нет	Нет	31934-06	Нет	Нет	
280234210001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE64003LC, XS64003LX	НПВ, г 64100	СКО, мг 5, 8	12	3 375	Нет	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280234210002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	КМП		НПВ, кг 525, 1050, 2100	ПГ, кг ±5, ±10, ±20	12	3 375	Нет	Нет	46696-15	Нет	Нет	
280234210003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	КМП-500Т/КМП-1000Т/КМП-2000Т		НПВ, кг 505, 1010, 2020	ПГ, г ±60	12	3 375	Нет	Нет	39439-08	Нет	Нет	
280234210004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCT	CCT1000K, CCT2000K	НПВ, кг 1200, 2010	СКО, г 5; 8	12	3 375	Нет	Нет	37599-08	Нет	Нет	
280234210005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCE	CCE40K3, CCE60K3, CCE60K2	НПВ, г 41000…64000	СКО, мг 3...10	12	3 375	Нет	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280234210006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	ВПС-К-500		НПВ, кг 500	ПГ, г ±15	12	3 375	Нет	Нет	31935-06	Нет	Нет	
280234210007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCS		НПВ, кг 605	СКО, г 2,5	12	3 375	Нет	Нет	31814-06	Нет	Нет	
280234210008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы тензометрический	ТКГ	ТКГ-100, ТКГ-200, ТКГ-500, ТКГ-1000 и ТКГ-2000	НПВ, кг 100; 200; 500; 1000; 2000	ПГ, г ±15; ±30; ±60	12	3 375	Нет	Нет	27950-04	Нет	Нет	
280234210009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	AX	AX64004	НПВ, г 64260	СКО, мг 5000	12	3 375	Нет	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280234210010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы тензометрический неравноплечий	КМТН		НПВ, кг 500, 2000	ПГ, г ±15; ±60	12	3 375	Нет	Нет	24329-03	Нет	Нет	

280234210011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы тензометрический	КМТ-500		НПВ, кг 500	ПГ, г ±10	12	3 375	Нет	Нет	17932-98	Нет	Нет	
280234210012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	AT;PR;K		НПВ, г 2500000	КТ Высокий (II); КТ Специальный (I)	12	3 375	Нет	Нет	15088-96	Нет	Нет	
280234210013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	WAX/ WPM/ HX	HX 51 O/KO, HX1 ПО/КО, HX 2100/K	НПВ, кг 510...2100	СКО, г 5,56...22,22	12	3 375	Нет	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280234210014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CC, CSS	мод. CC20, CC21, CC50, CC50S, CC100, CC310, CC500, CC1000S-L, CC1200, CC3000, CC10000, CC10000S, CC20000, CC30001, CC50001, CC50000S, CC64K, CC150K	НПВ, г 5,02...303000	СКО, мг 0.0002...1000	12	3 375	Нет	Нет	16489-97	Нет	Нет	
280234210015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка поверочная	СМ	СМ-6; СМ-36, СМ-66, СМ-106, СМ-605, СМ-1005, СМ-1004, СМ-2004, СМ-5004	НПВ, г 5000	КТ Е1, Е2, F1, F2, M1	12	3 375	Нет	Нет	42758-09	Нет	Нет	
280234210016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CC, CSS	CC310	до 310 г	СКО 0.1 г	12	3 375	Нет	Нет	16489-04	Нет	Нет	
280234210017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CC	CC500	НПВ, г 505	СКО, мг 0.02	12	3 375	Нет	Нет	16489-03	Нет	Нет	
280240710005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1; М1-2	12	309	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280240710006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280240710007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280240710008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280240710009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280240710010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280240710015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг			Ном масса гирь, мг 10...100 г	КТ М1	24	309	Нет	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
280240710016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280240710017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280240710018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	27134-04	Нет	Нет	За одну гирю
280240710019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280240710020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 4-го класса	Г-4-1111,10		Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ 4	24	309	Нет	Нет	4528-76	Нет	Нет	За одну гирю
280240710021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280241750014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ М1; М1-2	12	309	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
280241750016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор гирь образцовый 4-го разряда	КГО-4-5			КТ М1	12	273	Нет	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280241750019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ М1	12	309	Нет	Нет	45222-10	Нет	Нет	За одну гирю
280242140005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые IV разряда	ВЛО-5кг-4		НПВ, кг 5	IV разряд	12	1 115	Нет	Нет	230-71	Нет	Нет	
280242760007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 5...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	42501-09	Нет	Нет	За одну гирю
280242760008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	42501-09	Нет	Нет	
280242760009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	57501-14	Нет	Нет	
280242760010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1 массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	50767-12	Нет	Нет	
280242760011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280242760012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	58666-14	Нет	Нет	
280242760016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1; М1-2	12	371	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280242760017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1; М1-2	12	952	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	
280242760019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280242760020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	52768-13	Нет	Нет	
280242760021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	
280242760022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280242760023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
280242760024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	30010-06	Нет	Нет	
280242760025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280242760026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	
280242760027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю

280242760030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1; М1-2	12	371	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
280242760034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор гирь класса точности М1	Набор (10 мг-500 г)М1, Набор (10 мг-100 г)М1, Набор (10 мг-50 г)М1		Ном масса гирь, мг 10...500 г	КТ М1	24	324	Нет	Нет	202-04	Нет	Нет	За одну гирю
280242760035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 4-го разряда параллелепипедная	ГО-20	-	Ном масса гирь, кг 20	IV разряд	12	952	Нет	Нет	811-66	Нет	Нет	
280242760036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы			Номинальное значение массы гири 20 кг	КТ М1	12	952	Нет	Нет	811-03	Нет	Нет	
280242760037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 4-го класса	Г-4-1110		Масса, г 1,00; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0.	КТ М1	24	324	Нет	Нет	202-70	Нет	Нет	За одну гирю
280242760038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор (10 мг-500 г) М1; набор (10 мг-100 г) М1; набор (10 мг-50 г) М1			Ном масса гирь, мг 10...500 г	КТ М1	12	324	Нет	Нет	51921-12	Нет	Нет	За одну гирю
280242760039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Номинальное значение массы гирь 10 кг, 5 кг, 2 кг, 1 кг	КТ М1	12	371	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280242760042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	ГО-П	ГО-П-20	Ном масса гирь, кг 20	КТ М1; М1-2	24	952	Нет	Нет	52195-12	Нет	Нет	
280242760043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	30728-05	Нет	Нет	
280242760044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280242760045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	27134-04	Нет	Нет	
280242760046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	27134-04	Нет	Нет	За одну гирю
280242760047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 5...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	62331-15	Нет	Нет	За одну гирю
280242760048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-20	Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	27752-04	Нет	Нет	
280242760049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор гирь образцовый 4-го разряда	МГО-4-1100-10, ГО-4-1110, КГО-4-5, КГО-4-20,КГО-4-30	КГО-4-20	Ном масса гирь, кг 1...10	IV разряд	12	371	Нет	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280242760050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	62331-15	Нет	Нет	
280242760051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор гирь образцовый 4-го разряда	Г0-4-1110		Масса, г 1,00; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0.	КТ М1	12	324	Нет	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280242760052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280242760053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	37867-08	Нет	Нет	
280242760054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	
280242760055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	
280242760056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы			Номинальная масса гирь 20 кг	КТ М1	12	952	Нет	Нет	811-08	Нет	Нет	
280242760057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1	Набор (1 мг-100 г)М1, Набор (1 мг-200 г)М1		Номинальная масса гирь 1 мг ... 500 г	КТ М1	12	324	Нет	Нет	14853-95	Нет	Нет	За одну гирю
280242760059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	45222-10	Нет	Нет	За одну гирю
280242760060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	952	Нет	Нет	45222-10	Нет	Нет	
280242760061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	371	Нет	Нет	14853-95	Нет	Нет	За одну гирю
280242760062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Корзина поверочная классов точности F1, F2, M1	КП-П	мод. КП-П-10	Ном масса корзины, кг 10	КТ М1; ПГ, мг ±500	12	371	Нет	Нет	79839-20	Нет	Нет	
280242760063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 4-го класса	КГ-4-5	-	Номинальная масса гирь, кг 1...10	КТ 4, М1	24	371	Нет	Нет	202-70	Нет	Нет	За одну гирю
280243710002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	42501-09	Нет	Нет	За одну гирю
280243710003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280243710004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	ГО-П	ГО-П-50, ГО-П-100, ГО-П-200	Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1; М1-2	24	2 352	Нет	Нет	52195-12	Нет	Нет	За одну гирю
280243710005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280243710006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 50	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	
280243710007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280243710008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	62331-15	Нет	Нет	За одну гирю
280243710009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-50; ГО-II-100; ГО-II-200	Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	27752-04	Нет	Нет	За одну гирю
280243710010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 352	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280244730001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-500	Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	27752-04	Нет	Нет	
280244730002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-1000	Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	27752-04	Нет	Нет	
280244730003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-2000	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	27752-04	Нет	Нет	
280244730004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-ТМ	ГО-ТМ-500	Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	34306-07	Нет	Нет	

280244730005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-ТМ	ГО-ТМ-1000	Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	34306-07	Нет	Нет	
280244730006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1	ГО-ТМ	ГО-ТМ-2000	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	34306-07	Нет	Нет	
280244730007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг	ГО-4-500		Ном масса гирь, кг 500	IV разряд	12	1 784	Нет	Нет	2661-70	Нет	Нет	
280244730008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг	ГО-4-1000		Ном масса гирь, кг 1000	IV разряд	12	1 915	Нет	Нет	2661-70	Нет	Нет	
280244730009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря образцовая 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг	ГО-4-2000		Ном масса гирь, кг 2000	IV разряд	12	2 181	Нет	Нет	2661-70	Нет	Нет	
280244730010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	30728-05	Нет	Нет	
280244730011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 2000 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	31855-06	Нет	Нет	
280244730012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	42501-09	Нет	Нет	
280244730013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	42501-09	Нет	Нет	
280244730014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	42501-09	Нет	Нет	
280244730015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 2000 кг М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	31528-06	Нет	Нет	
280244730016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1 массой 2000 кг			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	47478-11	Нет	Нет	
280244730017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1-2 массой 2000 кг			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	50988-12	Нет	Нет	
280244730018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1-2 массой 500 кг			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	50987-12	Нет	Нет	
280244730019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 2000 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	33633-06	Нет	Нет	
280244730023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1; М1-2	12	1 816	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	
280244730024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1; М1-2	12	1 949	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	
280244730025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1; М1-2	12	2 221	Нет	Нет	58020-14	Нет	Нет	
280244730026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 500 кг М1	МТ		Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	33992-07	Нет	Нет	
280244730027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	2000 М1		Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	43584-10	Нет	Нет	
280244730028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	2000 М1		Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	43584-10	Нет	Нет	
280244730029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	2000 М1		Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	43584-10	Нет	Нет	
280244730030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	37867-08	Нет	Нет	
280244730031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	37867-08	Нет	Нет	
280244730032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	37867-08	Нет	Нет	
280244730033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	
280244730034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	
280244730035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	52196-12	Нет	Нет	
280244730036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	
280244730037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	
280244730038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	58463-14	Нет	Нет	
280244730039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 500 кг М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	31526-06	Нет	Нет	
280244730041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	ГО-П	ГО-П-1000	Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	24	1 949	Нет	Нет	52195-12	Нет	Нет	
280244730042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря	ГО-П	ГО-П-2000	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	24	2 221	Нет	Нет	52195-12	Нет	Нет	
280244730044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1; М1-2	12	1 816	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280244730045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1; М1-2	12	1 949	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280244730046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1; М1-2	12	2 221	Нет	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280244730047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	2 221	Нет	Нет	62331-15	Нет	Нет	
280244730049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Груз разборный эталонный III разряда массой 500 кг	РЭ-III-500		Ном масса груза, кг 500	ПГ, г ±15	12	1 784	Нет	Нет	17699-98	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280244730050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	1 949	Нет	Нет	62231-15	Нет	Нет	
280244730051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	62331-15	Нет	Нет	
280244730053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря модульная классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 500	КТ F2	24	1 784	Нет	Нет	61688-15	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280244730054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект гирь образцовых специальных 3-го разряда	КГО-3-500		Ном масса гирь, кг 500	III разряд	24	1 784	Нет	Нет	10159-85	Нет	Нет	

280244730055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Масса груза (падающая гиря, направляющая гиря с наковальней)			Ном масса гирь, кг 1000		12	1 915	Нет	Нет		Да	Нет	
280244730056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Вагон весоповерочный	640ВПВ		Ном масса гирь, кг 2000	IV разряд, КТ М1	12	2 181	Нет	Нет	4994-75	Нет	Нет	
280244730057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Тележка электровесовая платформенная	Т132 Т3,2		НПВ, кг 2000	IV разряд	12	2 181	Нет	Нет	3804-73	Нет	Нет	
280244730058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Тележка весоповерочная самоходная	ТВПС-2000		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±2	12	2 181	Нет	Нет	29999-05	Нет	Нет	
280244730059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П	ГО-П-500	Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	1 816	Нет	Нет	68887-17	Нет	Нет	
280250310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE2U, XP2U, XPE6U, XP6U, XPE6, XP6	НПВ, г 20	КТ 1	12	3 375	Нет	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280250310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XP/ XS	XP6U, XP6, XP2U	НПВ, г 6,1; 2,1	СКО, г 0,0002…0,0008	12	3 375	Нет	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280250310003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCE	CCE6	НПВ, г 6,1	КТ 1	12	3 375	Нет	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280250310004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	WAX/WPM/ HX	WAX 21/KO	НПВ, мг 1…20 г	СКО, мг 0,01…0,0133	12	3 375	Нет	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280250310005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы электронный	C	C5	НПВ, г 5	ПГ, мг ±0,1	12	3 375	Нет	Нет	15028-95	Нет	Нет	
280251220001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ST-50		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13592-93	Нет	Нет	
280251220002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AA 200		200 г, 250 г	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	13594-93	Нет	Нет	
280251220003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AA 250		200 г, 250 г	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	13594-93	Нет	Нет	
280251220004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AL 300		НПВ, г 300	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13595-93	Нет	Нет	
280251220005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AL 500		НПВ, г 500	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13595-93	Нет	Нет	
280251220006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	DE 100A		НПВ. г 100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280251220007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	DE 400		НПВ, г 400	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280251220008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AC		Наибольший предел взвешивания, г: 60/120/210	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14014-94	Нет	Нет	
280251220009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	RC		Наибольший предел взвешивания, г: 210	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14016-94	Нет	Нет	
280251220010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BP	BP 210D, BP210S, BP 61, BP 300S, BP 110SP, BP 160P	Диапазон измерения массы 30…300 г.	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14333-94	Нет	Нет	
280251220011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AC-1		Наибольший предел взвешивания, г: 60, 120, 210.	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14666-95	Нет	Нет	
280251220012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LC		НПВ до 1000 г	КТ Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14019-94	Нет	Нет	
280251220013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	MC		НПВ, г 410	КТ Высокий (II), КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	14332-94	Нет	Нет	
280251220014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PT	PT150, PT310, PT610, PT3100, PT1500, PT6	НПВ, г 150…6100	ПГ, г ±0,01…1	12	2 316	Нет	Нет	15919-97	Нет	Нет	
280251220015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	SMO-01		НПВ, г 30	ПГ, г ±0,001	12	3 163	Нет	Нет	16134-97	Нет	Нет	
280251220016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	SPO	51, 52	НПВ, г 310; 151	ПГ, г ±0,15; ±0,1	12	3 163	Нет	Нет	16136-97	Нет	Нет	
280251220017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GT	GT210, GT400, GT410, GT410D	НПВ, г 210...410	ПГ, мг ±3…±210	12	3 163	Нет	Нет	15568-96	Нет	Нет	
280251220018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	MCP		НПВ, г 101	ПГ, мг ±0,5	12	3 163	Нет	Нет	56683-14	Нет	Нет	
280251220019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аналитические	XA	XA 52/Y, XA 110/Y, XA 210/Y, XA 82/220/Y, XA 310/Y, XA 52/X, XA 110/X, XA 210/X, XA 82/220/X, XA 31	Пределы взвешивания, г 0,001…310.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	1 829,83	Нет	Да	49688-12	Нет	Нет	
280251220022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные аналитические	WA 33		Диапазоны измерения взвешивания до 200 г.	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	13377-99	Нет	Нет	
280251220023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	HA	HA-180M, HA-120M, HA-200A	Пределы взвешивания в зависимости от модели 100 мг…210 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	20326-00	Нет	Нет	
280251220024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-500, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-2200, ВЛТЭ-2100/510	Нагрузка 0,02…6100 г.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	21370-12	Нет	Нет	
280251220025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120, ВЛ-210	Пределы взвешивания 10 мг…120 г; 10 мг…210 г.	Класс точности I специальный	12	2 302,96	Нет	Да	23623-02	Нет	Нет	
280251220026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AB	AB60-01, AB120-01, AB210-01, AB310-01, AB600-1	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10 мг…1000 г	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	24341-03	Нет	Нет	
280251220027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВТЛ	ВТЛ-500,	Пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 0,5…500; 5,0…5000.	Специальный	12	2 302,96	Нет	Да	25220-03	Нет	Нет	
280251220028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120, ВЛ-210	Нагрузка 10 мг…120/210 г.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	2 302,96	Нет	Да	51167-12	Нет	Нет	
280251220029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-1кг-1		НПВ, кг 1	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	6104-77	Нет	Нет	
280251220030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-200г-1		НПВ, г 200	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	6228-77	Нет	Нет	
280251220031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PF	PF-300, PF-R300, PF-3000, PF-R2000	Пределы взвешивания в зависимости от моделей 0,1…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19706-00	Нет	Нет	
280251220032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120М, ВЛ-220М, ВЛЭ-623CI, ВЛЭ-823CI,	НПВ, г 8200	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58760-14	Нет	Нет	
280251220033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PS	PS 1050	НПВ, г 1050	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58761-14	Нет	Нет	

280251220034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AG	AG104, AG204, S AG204, AG204 DR, AG245, S AG245, S AG125P, S AG205F	Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,001…210 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18729-99	Нет	Нет	
280251220036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CB	CB603; CB1503DR	Диапазон измерения массы 0,02…1600 кар в зависимости от модификации.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19147-00	Нет	Нет	
280251220037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GP	GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1 мг…4100 г.	КТ Средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	20132-00	Нет	Нет	
280251220038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MC 5		Пределы взвешивания 100 мкг…5,1 г	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	25310-03	Нет	Нет	
280251220039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Crystal	Crystal 100, Crystal 200, Crystal 500	Пределы взвешивания: 10 мг…110 г; 10 мг…210 г; 100 мг…510 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	25428-03	Нет	Нет	
280251220040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ЛВ	ЛВ 120-А, ЛВ 210-А	Пределы взвешивания 0,01…120, 0,01…210 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	27251-04	Нет	Нет	
280251220041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	E	ME5 и SE2	Пределы взвешивания 10 мкг…5,1 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	27952-04	Нет	Нет	
280251220042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	TE	TE64, TE124S, TE214S	Пределы взвешивания 0,01…6100 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	28157-04	Нет	Нет	
280251220044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ED	ED124S, ED124S-OCE, ED224S, ED224S-OCE,	Пределы взвешивания 0,01…200 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	33295-06	Нет	Нет	
280251220045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HT,HTR	HT-80E, HT-80CE, HTR-80E, HTR-80CE, HT-120E, HT-120CE, HTR-120E, HTR-120CE, HT-220E, HT-220CE, HTR-2	Пределы взвешивания 0,01…220 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	38225-08	Нет	Нет	
280251220046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	X	XP6, XP6U, XP2U, XS3DU, MX5-S, UMX-2S	Пределы взвешивания 0,01 мг…6,1 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	39659-08	Нет	Нет	
280251220047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MS (торговая марка Cubis)	MS124S, MS225S; MS224S, MS324S; MS323S, MS623S, MS1203S; MS1203S	Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 320, 620, 1200, 2200, 4200, 5200, 6200, 8200, 10200, 1220	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	42502-09	Нет	Нет	
280251220048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CUBIS		Максимальная нагрузка Max, г 2,1; 1,1; 3,1; 6,1; 520	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I	12	2 302,96	Нет	Да	49613-12	Нет	Нет	
280251220049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CE	CE124-C, CE224-C	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	2 302,96	Нет	Да	50838-12	Нет	Нет	
280251220050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AB	AB80X2-X3X4, AB120X2-X3X4, AB210X2-X3X4, AB310X2-X3X4,	НПВ, г 60…600	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	54970-13	Нет	Нет	
280251220051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	МЛ-I	МЛ 0,11-I, МЛ 0,15-I, МЛ 0,2-I, МЛ 0,3-I, МЛ 0,3-II, МЛ 0,3-IV, М	НПВ, г 110…1000	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	60183-15	Нет	Нет	
280251220052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	Discovery	DV114C, DV214C, DV314C, DV215CD	НПВ, г 110…310	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	49793-12	Нет	Нет	
280251220053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CUBIS	10202S, 8202S, 6202S, 6202P, 4202S, 2202S, 1202S, 12201S, 8201S, 5201S, 225S, 225P, 125P, 524P, 324S	Максимальная нагрузка, г 60, 80, 120, 220, 240, 320, 520, 620, 1010, 1200, 2200, 2400, 3000, 3200, 5	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I	12	2 302,96	Нет	Да	54411-13	Нет	Нет	
280251220054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HT	HT 84RCE, HT 84CE, HT 124RCE, HT 124CE, HT 224RCE, HT 224CE	НПВ, г 80, 120, 220	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	55077-13	Нет	Нет	
280251220055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HR-AG, HR-AZG	HR-100AG, HR-100AZG, HR-150AG, HR-150AZG, HR-250AG, HR-250AZG, HR-251AG, HR-251AZG	НПВ, г 62..252	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	55204-13	Нет	Нет	
280251220056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ALC	ACCULAB ALC-210d4ALC-80d4	НПВ, г 80…6100	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	57187-14	Нет	Нет	
280251220057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	BM-G	BM-20G, BM-22G, BM-252G, BM-200G, BM-300G, BM-500G,	НПВ, г 5,1…520	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	57513-14	Нет	Нет	
280251220058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GR	GR-120, GR-200, GR-202, GR-300	НПВ, г 120…310	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	57514-14	Нет	Нет	
280251220059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	SQP	SQP-A SECURA 224-1ORU, SQP-A SECURA 124-1ORU, SQP-A SECURA 64-1ORU	НПВ, г 60…220	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	57665-14	Нет	Нет	
280251220060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CY	CY-224C, CY-124C, CY-64C, CY-224, CY-124, CY-64, CY-723, CY-1003, CY-1003C	НПВ, г 60...1000	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280251220061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	MS, ML	MS105, MS105DU, MS205DU, ML54, MS104S, ML104, MS204S, ML204, MS304S, MS1003S, MS10002S,	Нагрузка, г 0,001…6200	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	58016-14	Нет	Нет	
280251220062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GH	GH-120, GH-200, GH-300, GH-202, GH-252	НПВ, г 51...320	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58669-14	Нет	Нет	
280251220063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CT	CT-603CE, CT-603GCE	НПВ, г 120; 320	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	59547-14	Нет	Нет	
280251220064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	320XR	XR125SM, XR125SM-FR, XR205SM-DR, XR305A, XR405A, XR405A-FR	НПВ, г 125, 41/125, 92/205, 305, 405, 102/405	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	34791-07	Нет	Нет	
280251220065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-влагомеры	EM 120-HR		НПВ, г 124	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	51324-12	Нет	Нет	
280251220066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-влагомеры	XM 60	XM 60-HR	НПВ, г 124	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	51326-12	Нет	Нет	
280251220067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы	MXA	MXA 2.3Y, MXA 2.3Y.P, MXA 5.3Y, MXA 5.3Y.F, MXA 11.3Y, MXA 21.3Y	НПВ, г 21	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	52826-13	Нет	Нет	
280251220068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CAU	CAUY-120, CAUX-120, CAUW-120, CAUY-220, CAUX-220, CAUW-220, CAUX-320, CAUX-320, CAUW-320,	Максимальная нагрузка, г 120, 220, 320.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I.	12	2 302,96	Нет	Да	50692-12	Нет	Нет	Поверка только в УРАЛТЕСТ
280251220069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	TW/TX	TWC323LV, TXC323LV, TWC623LV, TXC623LV	НПВ, г 620, 320,	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58017-14	Нет	Нет	

280251220070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AUW		НПВ, г 320, 220, 120	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	57927-14	Нет	Нет	
280251220071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ATX/ATY	ATY64, ATX84, ATX124, ATY124, ATX224, ATY224	НПВ, г 82, 82, 120, 220.	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58019-14	Нет	Нет	
280251220072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	TXB	TXB222L, TXB422L, TXB622L, TXB621L	НПВ, г 220, 420, 620	ПГ, г 0,01; 0,1; 1	12	3 163	Нет	Нет	58421-14	Нет	Нет	
280251220073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 620HV	НПВ, г 620	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280251220074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	UW, UX	UW620HV, UX620HV	НПВ, г 620	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	58228-14	Нет	Нет	
280251220075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LP		Диапазон измерения массы 120…1000 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	15569-96	Нет	Нет	
280251220076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BA		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	14015-94	Нет	Нет	
280251220078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19875-08	Нет	Нет	
280251220079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	27572-09	Нет	Нет	
280251220080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	MWP		Наибольший предел взвешивания, г 150, 300, 600	Класс точности (специальный) I	12	2 302,96	Нет	Да	29308-05	Нет	Нет	
280251220081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	BK		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	30952-06	Нет	Нет	
280251220082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AF		Пределы взвешивания 0,1…220 г.	Класс точности 1 (I)	12	2 302,96	Нет	Да	21524-01	Нет	Нет	
280251220083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Analytical	XP26, XP56, XP204, XP205, XP505, XP504	НПВ, г 22…520	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	44573-10	Нет	Нет	
280251220084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	MS, ML		Переделы взвешивания 0,001…1000 г.	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	43169-09	Нет	Нет	
280251220085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS Precision		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	29155-06	Нет	Нет	
280251220086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CUW; CUX		Наибольший предел взвешивания, г 620; 6200, 220, 420, 820	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	28105-09	Нет	Нет	
280251220087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	SCL		Наибольший предел взвешивания, г 150; 300.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	27767-04	Нет	Нет	
280251220088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS		Пределы взвешивания 0,001…220 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	26022-06	Нет	Нет	
280251220089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ET		Пределы взвешивания 0,2…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	20555-08	Нет	Нет	
280251220090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	21370-06	Нет	Нет	
280251220091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19875-03	Нет	Нет	
280251220092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GR		Диапазон измерения массы, г 0,01…210 (GR-200); 0,01…210/42 (GR-202); 0,01…120 (GR-120)	Погрешность мг, ±0,3 (GR-200); ±0,3/±0,07 (GR-202), ±0,7 (GR-120). Класс точности 1 и 2.	12	2 302,96	Нет	Да	18902-99	Нет	Нет	
280251220093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Precision		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19145-07	Нет	Нет	
280251220094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	KB 60.2		Пределы взвешивания 0,05…1 кг.	Класс точности специальный	6	2 302,96	Нет	Да	23918-02	Нет	Нет	
280251220095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GF		Пределы взвешивания, г 0,2…210, 0,3…310, 5,0…1210	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	21346-01	Нет	Нет	
280251220096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CBL		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	43001-09	Нет	Нет	
280251220097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Precision		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	19145-06	Нет	Нет	
280251220098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GR		Пределы взвешивания 0,01…310 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19409-00	Нет	Нет	
280251220099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP, X		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19145-04	Нет	Нет	
280251220100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Analytical		Пределы взвешивания 0,001…520 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	30047-05	Нет	Нет	
280251220101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GX		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,2…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	20325-00	Нет	Нет	
280251220102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Analytical		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	30047-06	Нет	Нет	
280251220103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS Precision		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	29155-05	Нет	Нет	
280251220104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AF		Пределы взвешивания 0,01…220 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	21524-06	Нет	Нет	
280251220105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные компараторные	CCE 40 K3+YWO03C		Предел взвешивания, г 0,002…1000.	Класс точности (I) (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	44842-10	Нет	Нет	
280251220106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные специального (1) класса точности	MC 5		Наибольший предел взвешивания 5,1 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	23333-02	Нет	Нет	
280251220107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные специального (1) класса точности	MC 5		Наибольший предел взвешивания 5,1 г.	Класс точности 1.	12	2 302,96	Нет	Да	23128-02	Нет	Нет	
280251220110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S/FACT, PB-S/FACT		Пределы взвешивания 1 мг…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18694-08	Нет	Нет	
280251220111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CP2P-F		Пределы взвешивания 0,001…2,1 г.	Класс точности (I) специальный	12	2 302,96	Нет	Да	32785-06	Нет	Нет	
280251220112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GH		Пределы взвешивания, г 0,01…120; 0,01…220; 0,01…320; 0,001…51/220; 0,001…101/250.	Класс точности I (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	29201-05	Нет	Нет	
280251220113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CP2P		Пределы взвешивания 0,001…2,1 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	27954-04	Нет	Нет	
280251220114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	WAS		Пределы взвешивания 0,01…220 г	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	27951-04	Нет	Нет	
280251220115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LE		Наибольший предел взвешивания 1000 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	28158-07	Нет	Нет	

280251220118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CPA		Пределы взвешивания 0,0001…1000 г.	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	37170-08	Нет	Нет	
280251220119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SC 2		Пределы взвешивания 10 мкг…2,1 г	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	36387-07	Нет	Нет	
280251220120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HJ-CE, HJR-CE	HJ-620CE,HJR-620CE	Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	35143-07	Нет	Нет	
280251220121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LE		Пределы взвешивания 0,001…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	28158-04	Нет	Нет	
280251220122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	PR		Диапазон измерения массы 0,1…1000 г в зависимости от модификации.	Класс точности 1	12	2 302,96	Нет	Да	19145-00	Нет	Нет	
280251220123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GC	GC2102	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 мг…420 г.	КТ Средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	20131-00	Нет	Нет	
280251220124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro		Пределы взвешивания 0,02…1000 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	25843-06	Нет	Нет	
280251220125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AJ-E/AJH-E		Пределы взвешивания: 20 мг…220 г; 20 мг…420 г; 100 мг…620 г; 200 мг…820 г; 200 мг…1200 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	25752-03	Нет	Нет	
280251220126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LE 244 S		Пределы взвешивания 0,01…240 г.	Класс точности I специальный	12	2 302,96	Нет	Да	27109-04	Нет	Нет	
280251220127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro		Наибольший предел взвешивания 1000 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	25843-08	Нет	Нет	
280251220128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE		Наибольшие пределы взвешивания, г 220, 320, 420, 620. 820,	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	25752-07	Нет	Нет	
280251220129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CP	CP225D, CP64, CP124S, CP153, CP224S, CP323S, CP324S, CP423S, CP622, CP2202S, CP3202S, CP4202S, CP8201, CP12001S, CP16001S,	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,001…34000 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	25469-03	Нет	Нет	
280251220130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE		Диапазоны измерений в зависимости от модели 20 мг…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	25752-04	Нет	Нет	
280251220134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HR		Пределы взвешивания, г 0,01…60, 0,01…120, 0,01…210, 0,001…42/210, 0,00151/220, 0,01…310, 0,01…320.	Класс точности I (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	44189-10	Нет	Нет	
280251220135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GH		Пределы взвешивания, г 0,01….120, 0,01…220, 0,01…320, 0,001…51/220, 0,001…101/250.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	44186-10	Нет	Нет	
280251220137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	BL		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	24981-03	Нет	Нет	
280251220138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…1000 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	22403-03	Нет	Нет	
280251220140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S		Пределы взвешивания 0,2 мг 220 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18694-03	Нет	Нет	
280251220141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HR		Пределы взвешивания 0,01…320 г.	Класс точности I (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	16577-05	Нет	Нет	
280251220142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	FC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18051-03	Нет	Нет	
280251220143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные (I) специального класса точности	BP		Наибольший предел взвешивания г, 220 (BP 221S), 120 (BP 121S).	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	17935-02	Нет	Нет	
280251220144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го классов точности	BP		Наибольший предел взвешивания г, 220 (BP 221S), 120 (BP 121S).	Класс точности 1 (BP 221S), 2 (BP 121S)	12	2 302,96	Нет	Да	17935-98	Нет	Нет	
280251220147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные специального (I) класса точности	FC06BBE-SX		Пределы взвешивания 0,1…620 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	24822-03	Нет	Нет	
280251220148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые I разряда	ME 215S		Пределы взвешивания 5 мг…210 г	Погрешности от ±0,03…0,18 мг	12	2 302,96	Нет	Да	21479-01	Нет	Нет	
280251220149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые I разряда	BP 221S		Пределы взвешивания 500 мг…220 г	Погрешность до 50 г ±0,2 мг; св.50 г ±0,3 мг	12	2 302,96	Нет	Да	20661-00	Нет	Нет	
280251220150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы прецизионные электронные	HR		Пределы взвешивания 10 мг…60 г; 10 мг…120 г; 10 мг…210 г; 1 мг…42/210; 10 мг…310 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	16577-02	Нет	Нет	
280251220152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AR		Пределы взвешивания, г 0,1…120; 0,1…220.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	24526-03	Нет	Нет	
280251220153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСЛ		Пределы взвешивания 0,1…1000 г.	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	25390-08	Нет	Нет	
280251220154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PC		Пределы взвешивания 0,02…1 кг.	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	44931-10	Нет	Нет	
280251220155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BP 211D		Пределы взвешивания 10 мг…50 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	27343-04	Нет	Нет	
280251220156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GF		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I специальный	12	2 302,96	Нет	Да	21346-06	Нет	Нет	
280251220157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout Pro		Пределы взвешивания 0,2…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	16315-08	Нет	Нет	
280251220158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Europe		Диапазон измерения массы 0,01…1000 г	Погрешность от ±0,5…150 мг	12	2 302,96	Нет	Да	16073-97	Нет	Нет	
280251220159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP, GC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5…500 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	22356-03	Нет	Нет	
280251220160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JL		Наибольший предел взвешивания 1000 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	36729-08	Нет	Нет	
280251220161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GX		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	20325-06	Нет	Нет	
280251220162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСЛ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Классы точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	25390-03	Нет	Нет	
280251220163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	RC210P, RS210D		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности I	24	2 302,96	Нет	Да	12739-91	Нет	Нет	
280251220164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LEKI		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	31027-07	Нет	Нет	
280251220165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Explorer (E)		Наибольший предел взвешивания 1000 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	16313-97	Нет	Нет	
280251220166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LP		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 220…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	22403-02	Нет	Нет	

280251220167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Europe		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	16073-03	Нет	Нет
280251220168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BCT		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	25393-03	Нет	Нет
280251220169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	320XT		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 80/220, 220, 320, 420, 620, 920	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	34789-07	Нет	Нет
280251220170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AL-IC, PL-IC, PL-S		Пределы взвешивания 20 мг…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	37604-08	Нет	Нет
280251220171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Voyager		Диапазоны измерений массы в зависимости от модификации 0,5…1000 г.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	16314-99	Нет	Нет
280251220172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AW, AX, AY		Наибольшие пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 220	Класс точности 1	12	2 302,96	Нет	Да	22612-02	Нет	Нет
280251220173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Explorer Pro		Наибольший предел взвешивания 1000 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	16313-08	Нет	Нет
280251220174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 10 мг…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	31027-06	Нет	Нет
280251220175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AC210S, AC120S		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности I	24	2 302,96	Нет	Да	12738-91	Нет	Нет
280251220176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AB		Пределы взвешивания, г 0,1…83; 0,1…120; 0,1…220.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	24527-03	Нет	Нет
280251220177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AB		Пределы взвешивания, г 0,1…83; 0,1…120; 0,1…220.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	24527-08	Нет	Нет
280251220178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Explorer		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,002…1000 г.	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	16313-03	Нет	Нет
280251220179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EK	EK-120G; EK-200G; EK-600G; EK-1200G; EK-200GD; EK-600GD; EK-1200GD	Диапазон измерения массы в зависимости от мод. 0,2…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	16575-01	Нет	Нет
280251220180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические лабораторные	HR		Диапазон измерения массы 0,02…310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I.	12	2 302,96	Нет	Да	16577-97	Нет	Нет
280251220182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	AL		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	30738-05	Нет	Нет
280251220183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические двухдиапазонные	AN		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 100; 200.	Класс точности специальный.	12	2 302,96	Нет	Да	31029-06	Нет	Нет
280251220184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	HM (двухдиапазонные)		Диапазон измерения массы 0,002…310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I.	12	2 302,96	Нет	Да	16578-97	Нет	Нет
280251220185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AW, AX, AY		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 320, 82.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	22612-08	Нет	Нет
280251220186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GC803S-0CE, GC1603S-0CE, GD603ST, GP3202-0CE, GP5202-0CE, GP4102		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	32371-06	Нет	Нет
280251220187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	G 150D		Наибольший предел взвешивания 150 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	14005-90	Нет	Нет
280251220188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CP, GC, GP		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 40…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	22356-02	Нет	Нет
280251220189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	L 610D		Наибольший предел взвешивания 610 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	14007-90	Нет	Нет
280251220191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4, ALC-6100.1		Пределы взвешивания, г 0,01…210; 5…1000.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	27344-04	Нет	Нет
280251220193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AG, AGN		Пределы взвешивания 0,01…300 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	53839-13	Нет	Нет
280251220195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BP		Пределы взвешивания 0,024…1000 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	19546-00	Нет	Нет
280251220196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	A 200S		Наибольший предел взвешивания 200 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	14004-90	Нет	Нет
280251220198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CP		Переделы взвешивания 0,001…220 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	43307-09	Нет	Нет
280251220199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CT		Предел взвешивания 0,02…120 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	41475-09	Нет	Нет
280251220200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GK, GW, GP, GD, GC		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	39109-08	Нет	Нет
280251220201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ЭВА		Наибольшие пределы взвешивания, г 120, 220, 210, 410	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	38183-08	Нет	Нет
280251220202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	PW, PGW		Наибольшие пределы взвешивания, г 120, 180, 250, 150, 250, 450, 750	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	38182-08	Нет	Нет
280251220203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	TX		Наибольший предел взвешивания, г 64 (320 кар.), 220, 320	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	37793-08	Нет	Нет
280251220204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LA620S-0CE		Пределы взвешивания 0,1…620 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	32367-06	Нет	Нет
280251220206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AW, AX, AY		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…320 г	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	22612-03	Нет	Нет
280251220207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BL		Наибольший предел взвешивания, г 220, 320, 620	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	22613-08	Нет	Нет
280251220208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ALC		Пределы взвешивания, г 0,01…80; 0,01…110; 0,01…210; 0,02…150; 0,02…320; 0,5…810; 0,5…1100;	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	29912-05	Нет	Нет
280251220212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	AT		Диапазон измерения массы 0,0001…405 г.	Класс точности 1	12	2 302,96	Нет	Да	18949-99	Нет	Нет
280251220213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	AX		Наибольший предел взвешивания 1000 г	Класс точности 1	12	2 302,96	Нет	Да	20782-04	Нет	Нет
280251220214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PM 460		до 1000 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	11978-90	Нет	Нет
280251220215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PM 34		до 1000 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	11979-90	Нет	Нет
280251220216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	WA 32, WA 33		Диапазоны измерения взвешивания до 200 г.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	13377-99	Нет	Нет
280251220217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	МКС		Диапазон измерения массы г, 0,4…60 (МКС-60); 4…600 (МКС-600).	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	17611-98	Нет	Нет
280251220218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	ВЦ		Пределы взвешивания 1000 г	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	17866-03	Нет	Нет

280251220219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LA		Диапазон измерения массы 0,01 г…1 кг в зависимости от модификации.	Класс точности I по МР МОЗМ N 76	12	2 302,96	Нет	Да	18052-98	Нет	Нет
280251220220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SB		Предел взвешивания 1000 г	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19146-05	Нет	Нет
280251220222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТ	мод. ВЛТ-150-П, ВЛТ-510-П	Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19874-08	Нет	Нет
280251220223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ME	мод. ME235S, ME235P, ME254S, ME414S, ME614S, ME36S	до 1000 гр	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	21464-07	Нет	Нет
280251220224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 2-го класса	ME 414S		Наибольший предел взвешивания 410 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	21526-01	Нет	Нет
280251220225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	JW-1		Наибольший предел взвешивания, г в зависимости от мод. 200…1000.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	23158-02	Нет	Нет
280251220226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы электронные	M2P		Пределы взвешивания 1 мг…2,0 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	23842-02	Нет	Нет
280251220227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	КСС 150		Пределы взвешивания 0,1…1000 г	Класс точности специальный	6	2 302,96	Нет	Да	23919-02	Нет	Нет
280251220228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	MW-II и ME		Наибольшие пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 200, 210, 300, 310, 410	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	24521-03	Нет	Нет
280251220229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	EK		Пределы измерений в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Классы точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	24670-03	Нет	Нет
280251220231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП		Пределы взвешивания 0,024…1000 г.	Класс точности по ГОСТ 7328-2001 4 (М1).	12	2 302,96	Нет	Да	27015-09	Нет	Нет
280251220233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GD252, GE212, GE412, GE512-0CE		Пределы взвешивания 0,02…1000г	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	32372-06	Нет	Нет
280251220235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AL, PL, PL-L		Пределы взвешивания 10 мг…1000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	37605-08	Нет	Нет
280251220237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	DX, DX-WP	мод. DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-	до 1000 г	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	40879-09	Нет	Нет
280251220238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	XS	мод. серия Analytical: XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU, XS205DU, серия Precision: XS204SX,	Нагрузка, г 0,01…1000.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	2 302,96	Нет	Да	48804-11	Нет	Нет
280251220239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ВЛЭ-200г		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	5029-75	Нет	Нет
280251220241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	HF	мод. HF-300, HF-400, HF-320, HF-200G, HF-300G,	Диапазон измерения массы 0,2…1000 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	16576-00	Нет	Нет
280251220242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PG-S		Пределы взвешивания, в зависимости от модификации 0,02…12100 г.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	17067-01	Нет	Нет
280251220243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PG-S		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	17067-98	Нет	Нет
280251220244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CJ	мод. CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-	Пределы взвешивания 0,2…15000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	40427-09	Нет	Нет
280251220245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S		Пределы взвешивания 2 мг…410 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18694-01	Нет	Нет
280251220246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ED	мод. ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE,	Нагрузка 0,01…6200 г.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	2 302,96	Нет	Да	50088-12	Нет	Нет
280251220247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Adventurer	мод. AX124/E, AX124/M	Пределы взвешивания, г 0,01…8200.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	57928-14	Нет	Нет
280251220248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Adventurer	мод. AX224, AX224/E, AX224/M, AX324, AX324/M, AX223, AX223/E, AX223/M, AX423, AX423/E, AX423/M, AX523, AX523/E,	НПВ, г 120…8200	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	57928-14	Нет	Нет
280251220250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DL	мод. DL-63, DL-123, DL-122, DL-213, DL-212, DL-313, DL-312, DL-413, DL-513, DL-612, DL-1102, DL-2102, DL-3102, DL-4102, DL-5102, DL-6101, DL-10001, DL-15001, DL-	НПВ, г 60…6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	63847-16	Нет	Нет
280251220251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AUW/AUW-D/AUX/AUY, 10 модификаций		Пределы взвешивания 0,01…320 г.	Класс точности I	12	2 302,96	Нет	Да	26276-04	Нет	Нет
280251220252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	FC, 27 модификаций		Диапазон измерения массы 0,02 г…64 кг в зависимости от модификации.	Класс точности I.	12	2 302,96	Нет	Да	18051-98	Нет	Нет
280251220253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы электронные (лабораторные весы)	MW	MW-120; MW-1200	НПВ, г 120; 1200	КТ Средний (III)	12	1 995,14	Нет	Да	14805-95	Нет	Нет
280251220254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AS, PS, PM	AS 110, AS 160, AS 220, AS 310, AS 60/220, AS 82/220, PM 10, PM 15	Максимальная нагрузка, г 60, 82, 110, 150, 160, 220, 250, 310, 10000, 15000	КТ специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	72358-18	Нет	Нет
280251220255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DA	мод. DA-65C, DA-125DC, DA-124[C], DA-225DC, DA-224[C], DA-314C, DA-514C, DA-1003C, DA-1203C, DA-2103C, DA-	Максимальная нагрузка, г 62, 120, 220, 310, 510, 1000, 1200, 2100, 3100, 4200, 5200, 6200.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: I специальный	12	2 302,96	Нет	Да	69482-17	Нет	Нет
280251220256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer		Пределы взвешивания 0,001…8200 г.	Класс точности специальный I	12	2 302,96	Нет	Да	73104-18	Нет	Нет
280251220257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120С, ВЛ-220С, ВЛ-320С, ВЛ-124В, ВЛ-224В, ВЛ-124, ВЛ-224	10 мг…220 г.	КТ по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	2 302,96	Нет	Да	53573-13	Нет	Нет
280251220258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	AJ	AJ-620CE, AJH-620CE, AJ-820CE, AJ-6200CE	НПВ, г 620…6200	по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (I)	12	2 302,96	Нет	Да	49845-12	Нет	Нет

280251220259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	X	XPE6U, XP2U; XPE2U, XP6; XPE6, XS3DU; XSE3DU, XPE56, XPE26, XPE26DR, XPE205, XPE205DR; XSE205DU;XVE205DU, XPE105DR, XSE105DU;XVE105DU, XPE504; XP504, XPE204; XSE204; XVE204,	НПВ, г 520	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	56684-14	Нет	Нет	
280251220260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-xxxC, ВЛ-xxxB-C, ВЛ-xxxB и ВЛ-xxxM	НПВ, г 42/120, 82/220, 120, 220, 320	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	71442-18	Нет	Нет	
280251220261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HT	HT84RCE, HT84CE, HT124RCE, HT124CE, HT224RCE, HT224CE	НПВ, г 80, 120, 220	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	75430-19	Нет	Нет	
280251220262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ATL	80d4, ATL-80d4-I, ATL-120d4, ATL-120d4-, IATL-220d4, ATL-220d4-I, ATL-620d3, ATL-620d3-I, ATL-6200d2-I, ATL-	НПВ, г 80, 120, 220, 620, 6200	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	36268-07	Нет	Нет	
280251220263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ATL	A1L-80d4, ATL-80d4-I, ATL-120d4, ATL-120d4-I, ATL-220d4, ATL-220d4-I, ATL-620d3, ATL-620d3-I, ATL-6200d2,	Максимальная нагрузка Max, г 80, 120, 220, 620, 6200	Класс точности по ГОСТ 24104-2001 I	12	2 302,96	Нет	Да	36268-07	Нет	Нет	
280251220264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Весы ВП-5200)	КПГВП (Весы)	Пределы взвешивания до 5200 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	27015-04	Нет	Нет	Весы ВП-5200 из комплекта КПГВП
280251220265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX124[M][/AD], EX125[M], EX125D[M], EX225[M][/AD], EX225D[M][/AD],	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Классы точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	68363-17	Нет	Нет	
280251220266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S		Пределы взвешивания 0,1 мг 210 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18694-99	Нет	Нет	
280251220268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HR-AG/HR-AZG	HR-100AG, HR-100AZG, HR-150AG, HR-150AZG, HR-250AG,	Максимальная нагрузка, г 102, 152, 252	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 I	12	3 163	Нет	Нет	74163-19	Нет	Нет	
280251220269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HL-WP, HT, HT-CL	HT-120	НПВ, г 120	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	75037-19	Нет	Нет	
280251220270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GX	GX-200, GX-400, GX-600, GX-800, GX-1000	НПВ 210, 410, 610, 810, 1100, 2100, 4100, 6100, 8100 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	50691-12	Нет	Нет	
280251220271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS	XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU,	Максимальная нагрузка, г 220, 120, 81, 61, 41	КТ специальный	12	3 163	Нет	Нет	26022-03	Нет	Нет	
280251220272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия специального класса точности	SQP	SQP-H SECURA 26-1ORU, SQP-F SECURA 225D-1ORU, SQP-F SECURA 125-1ORU, SQP-G SECURA 324-1ORU, SQP-F QUINTIX 125D-1ORU, SQP-F QUINTIX 65-1ORU, SQP-F QUINTIX 35-1ORU, SQP-I SECURA	Максимальная нагрузка, г 1100, 320, 220, 120, 60, 30, 21	Класс точности специальный	12	3 163	Нет	Нет	64210-16	Нет	Нет	
280251220273	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛА	ВЛА-xxxM, ВЛА-xxxC и ВЛА-xxxC-O	НПВ, г 52/120; 102/220; 120; 135; 220; 320	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	73040-18	Нет	Нет	
280251220274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	X	XP, XS, XV	НПВ 64100 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Нет	60903-15	Нет	Нет	
280251220275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Analytical	XPR26PC/A, XPR26C/A, XPR26DR/A, XPR56/A, XPR56C/A, XPR56DR/A, XPR106D2H/A, XPR206DR/A, XPR206CDR/A, XPR105/A, XSR105/A, XPR105DR/A, XSR105DU/A, XPR205/A, XPR205DR/A, XPR205DU/A, XSR205DU/A, XSR225DU/A, XPR205D5/A, XPR205D5/A, XSR64/A, XSR104/A, XPR204/A, XSR204/A, XSR204DR/A,	НПВ, г 22; 5,1/22; 52; 11/52; 120; 81/220, 220	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	75543-19	Нет	Нет	
280251220276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ F1)	КПГВП (Гиря)	Ном масса гирь, кг 2	КТ F1	12	4 042	Нет	Нет	27015-04	Нет	Нет	
280251220277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ M1)	КПГВП (Гири)	Ном масса гирь, мг 10...500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	27015-04	Нет	Нет	
280251220278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ M1)	КПГВП (Гири)	Ном масса гирь, кг 1...5	КТ М1	12	371	Нет	Нет	27015-04	Нет	Нет	
280251220279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GX-A	GX-6002A	НПВ 6200 г	Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	74724-19	Нет	Нет	
280251220280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Micro	XPR6U/A, XPR2U/A, XPR6UD5/A, XPR10/A, XPR2/A,	НПВ, г 6,1; 2,1; 10,1; 1,2; 3,2	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	66497-17	Нет	Нет	
280251220281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	UMT, MT, AB, AG, CB, AM, AT, PB, GB, SB, PM, PM-K, PR, SP,		НПВ, г 2,1…205	КТ Специальный (I)	12	3 163	Нет	Нет	14281-94	Нет	Нет	
280251220282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ до 10100 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	19145-05	Нет	Нет	
280251220283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аналитические	XA, MYA, MUYA, UYA			КТ специальный	12	3 163	Нет	Нет	72360-18	Нет	Нет	
280251220285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GP	GP503S-OCE, GP603P, GP603S	Пределы взвешивания ct (r): 505 (101) GP503S-OCE; 200/600 GP603P; 600 GP603S	Класс точности 2	12	2 302,96	Нет	Нет	17462-98	Нет	Нет	
280251220286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (компаратор массы CE 6202K)	КПГВП (Весы)	Пределы взвешивания до 6200 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	27015-09	Нет	Нет	Компаратор массы CE 6202K из комплекта КПГВП
280251220287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ M1)	КПГВП (Гири)	Номинальная масса гирь (1 ... 5) кг	КТ М1	12	371	Нет	Нет	27015-09	Нет	Нет	
280251220288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ M1)	КПГВП (Гири)	Номинальная масса гирь 10 мг ... 500 г	КТ М1	12	309	Нет	Нет	27015-09	Нет	Нет	
280251220289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торсионные	Весы торсионные		НПВ 500 мг	КТ Высокий (II)	12	2 302,96	Нет	Да	5029-75	Нет	Нет	

280251220290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP	GP-60KS, GP-61KS	Нпв 50 … 61000 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Нет	23778-07	Нет	Нет	
280251220291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торсионные	ВТ-500		НПВ 500 мг	КТ	12	2 302,96	Нет	Нет	3581-73	Нет	Нет	
280251220292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные I разряда	М2Р		1…500/1000/2000 мг	±5/±10/±15 мкг	12	3 163	Нет	Нет	19159-00	Нет	Нет	
280251220293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HF	HF	НПВ 1000 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Нет	16576-97	Нет	Нет	
280251220294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX224	НПВ 220 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Нет	50582-12	Нет	Нет	
280251220295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CE плюс	CE124-C+, CE224-C+	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1 специальный	12	2 302,96	Нет	Нет	84855-22	Нет	Нет	
280251220296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ME	ME235S, ME235P, ME254S, ME414S, ME614S	до 610 гр	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Нет	21464-05	Нет	Нет	
280251311000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CAUW		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	35918-07	Нет	Нет	
280251312000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HJ-CE, HJR-CE	HJ-220CE, HJ-320CE, HJR-220CE, HJR-320CE, HJR-420CE, HJ-21KE, HJ-21K	НПВ, г 220, 320, 420, 21000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	35143-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251313000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	XFR		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	35144-07	Нет	Нет	
280251316000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CE		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	33939-07	Нет	Нет	
280251317000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	DISCOVERY (DV)		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	33646-06	Нет	Нет	
280251320000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	572		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	20821-01	Нет	Нет	
280251321000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	770 / AGB		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	18144-06	Нет	Нет	
280251322000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LA	LA120S, LA230S, LA230P, LA310S, LA620S, LA1200S, LA6200S, LA8200S, LA64001S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…64000 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	18052-03	Нет	Нет	
280251323000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GC 803S-0CE		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	39654-08	Нет	Нет	
280251324000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	L 610D	-	НПВ, г 610	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14007-90	Нет	Нет	
280251327000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-600C		до 1 кг	КТ специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	11394-88	Нет	Нет	
280251329001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE26C, XPE56C, XPE205, XPE205CDR, XS205DU, XPE505C, XPE204, XS204, XS204SX, XPE504	НПВ, г 1000	ПГ, мг ±0,2	12	3 375	Нет	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280251329002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	XP/XS	XP56C, XP505, XP205, XS205DU, XS204, XP504	НПВ, г 52..620	СКО, мг 0,01…0,12	12	3 375	Нет	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280251329003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CCE	CCE36, CCE66, CCE106, CCE111, CCE605, CCE1005, CCE1004	НПВ, г 31...1200	СКО, мг 0,015...0,1	12	3 375	Нет	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280251329004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	AX	AX106, AX106H, AX107H	НПВ, г 211	СКО, мг 0,008-0,004	12	3 375	Нет	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280251329005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	CC	CC50, CC 111, CC310, CC500, CC 1000S-L	НПВ, г 51…1002	СКО, мг 0,02…0,1	12	3 375	Нет	Нет	16489-09	Нет	Нет	
280251329006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы	WAX/ WPM/ HX	WAX 21 O/KO, WAX 51 O/KO	НПВ, мг 1…510 г	СКО, мг 0,017…0,050	12	3 375	Нет	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280251329007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Компаратор массы электронный	C	C5, C50, C500, C1000,	НПВ, г 50, 500, 1000	ПГ, мг ±0,1	12	3 375	Нет	Нет	15028-95	Нет	Нет	
280251329008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с функцией компаратора	MC	MC-1000	НПВ, г 1100	ПГ, г ±0,003	12	3 375	Нет	Нет	72386-18	Нет	Нет	
280251720018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря чугунная литая 5-го класса	КГ-5-5, КГ-5-2, КГ-45-2		Ном масса гирь, кг 5...45	КТ 5	24	371	Нет	Нет	89-70	Нет	Нет	За одну гирю
280251720019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мера массы общего назначения, торговая гиря 5-го и 6-го класса			Номинальное значение массы, кг 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5	Класс точности 5, 6	12	34,2	Нет	Нет	14825-95	Нет	Нет	
280251720021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 5-го класса точности массой 500 г			Ном масса гирь, г 500	КТ 5	12	371	Нет	Нет	10633-86	Нет	Нет	
280251720022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности М2			Ном масса гирь, г 500...5 кг	КТ М2, КТ 5, КТ 6	12	371	Нет	Нет	34923-07	Нет	Нет	За одну гирю
280251720023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2	-	-	Номинальная масса гирь 100 мг … 500 г	КТ М2	12	34,2	Нет	Да	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280252220000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LP8200S, LP3200D-FF		Предел взвешивания, г 1…8200; 0,1…3200.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	34932-07	Нет	Нет	
280252230000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GW6202-FF		до 10 кг	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	38369-08	Нет	Нет	
280252233000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LP34001S		до 10 кг	Класс точности 3	12	1 425,1	Нет	Да	21823-01	Нет	Нет	
280252234000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	G 1500D	-	НПВ, г 305	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	14006-90	Нет	Нет	
280252235000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	2003MP1		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	8361-81	Нет	Нет	
280252236000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	1219MP2		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	8362-81	Нет	Нет	
280252237000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CM 1200		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11980-90	Нет	Нет	
280252238000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-1200A		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11395-88	Нет	Нет	
280252239000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	FX-3200		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11396-88	Нет	Нет	
280252240000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	KB	KB 400-2, KB-4000-1	НПВ, г 410, 4100	КТ Средний (III), КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	20822-01	Нет	Нет	

280252241000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LP 3200D-FF		Пределы взвешивания 0,1…3200 г.	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	38378-08	Нет	Нет	
280252242000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	C30000		до 50 кг	Класс точности (I) (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	30871-05	Нет	Нет	
280252243000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JB16000S		НПВ, кг 50	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	12735-91	Нет	Нет	
280252244000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные для определения влажности	ВЛВ-100г		НПВ, кг 32	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	5027-84	Нет	Нет	
280252244001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	DE 400D		НПВ, г 4000, 3000	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280252244002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	DE 3000		НПВ, г 4000, 3000	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280252244003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	DE 3000D		НПВ, г 4000, 3000	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280252244004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AB-250D		НПВ, г 2500	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	13593-93	Нет	Нет	
280252244005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GP	GP1100S-OCE, GP1100P, GP3100S-GCE, GP3100S-G, GP6100-GCE, GP6100-G, GP1100-C	НПВ, г 1200…6100; ct 200…1100	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	14668-95	Нет	Нет	
280252244006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GT	GT2100, GT4000, GT 4100, GT4100D, GT8000	НПВ, г 2100…8000	ПГ, мг ±3…±210	12	3 510	Нет	Нет	15568-96	Нет	Нет	
280252244007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	SPO	61, 62, 63, 71	НПВ, г 1500; 3100	ПГ, г ±1,0...10	12	3 510	Нет	Нет	16136-97	Нет	Нет	
280252244008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	SSH	71, 72	НПВ, г 8000, 16000	ПГ, г ±0,75; ±0,3	12	2 316	Нет	Нет	16135-97	Нет	Нет	
280252244009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CG	CG-3000E, CG-3000G, CG-3000S,	Пределы взвешивания в зависимости от моделей 0,5…30000 г.	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19705-00	Нет	Нет	
280252244010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛЭ	ВЛЭ-1023Cl, ВЛЭ-6202Cl	НПВ, г 6200	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	58760-14	Нет	Нет	
280252244011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PS	PS 1201	НПВ, г 1200	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	58761-14	Нет	Нет	
280252244012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные общего назначения электронные	TBE	TBE-6, TBE-10, TBE-12	Пределы взвешивания 0,2 г…50,0 кг.	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	41040-09	Нет	Нет	
280252244013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AB	AB1200X2-X3X4	НПВ, г 1200	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	54970-13	Нет	Нет	
280252244014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	МЛ-I	МЛ 0,11-I, МЛ 0,11-II, МЛ 0,15-I, МЛ 0,2-I, МЛ 0,2-II, МЛ 0,3-I, МЛ 0,3-II, МЛ 0,3-III, МЛ 0,3-IV, M	НПВ, кг 150	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	60183-15	Нет	Нет	
280252244015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS 6 CCE-HOCE		НПВ, г 6200	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	32886-06	Нет	Нет	
280252244016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	TXB	TXB2201L, TXB4200L, TXB6200L	НПВ, г 2200, 4200, 6200	ПГ, г 0,01; 0,1; 1	12	3 510	Нет	Нет	58421-14	Нет	Нет	
280252244017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 6200HV	НПВ, г 4200	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280252244018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	UW, UX	UW6200HV, UX6200HV	НПВ, г 6200	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	58228-14	Нет	Нет	
280252244019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	470	мод. 470-36, 470-38, 470-44, 470-46	Диапазоны измерения массы г, 0,5…200 (470-36); 5…5000 (470-38); 5…10000 (470-34); 5…15000 (470-46).	Специальный КТ	12	2 302,96	Нет	Да	18146-99	Нет	Нет	
280252244020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GBB 14202S-0CE		Максимальная нагрузка, г 14200.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I	12	2 302,96	Нет	Да	53144-13	Нет	Нет	
280252244021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	LN	LN202CE, LN202RCE, LN3202CE,LN3202RCE,LN4202CE,LN4202RCE,LN8201CE,LN12001CE, LN15001CE,LN31001CE	НПВ, г 220...31000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	62993-16	Нет	Нет	
280252244022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LP 8200S	-	НПВ, г 8200	КТ 2	12	1 995,14	Нет	Да	20133-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280252244023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	321 LX	LX 120A, LX 220A, LX 320A, LX 1220M	НПВ, г 1220	КТ Специальный (I)	12	3 510	Нет	Нет	51323-12	Нет	Нет	
280252244024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GF	GF-600,GF-800,GF-1000,GF-6100	Нагрузка 1 мг…6100 г	КТ специальный	12	3 510	Нет	Нет	50689-12	Нет	Нет	
280261241000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	JW-1		НПВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23158-02	Нет	Нет	
280261243000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	MW-II и ME	MW-II-200, MW-II-300, MW-II-2000, MW-II-3000, ME-210, ME-310, ME-410, ME-2100, ME-3100	НПВ, г 210, 300, 310, 410, 2000, 2100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	24521-03	Нет	Нет	
280261244000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	KB 60.2		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23918-02	Нет	Нет	
280261245000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	KCC 150		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23919-02	Нет	Нет	
280261246000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 1-го класса	ME 215S		до 200 г	КТ (специальный)	12	2 302,96	Нет	Да	21525-01	Нет	Нет	
280261247000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	X		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	39659-08	Нет	Нет	
280261248000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Pioneer	PA64, PA114, PA214, PA64C, PA114C, PA214C	до 210 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	38796-08	Нет	Нет	

280261250000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GZII, GZH	GZII-2000CEX, GZII-B2000CEX, GZII-6000CEX, GZII-B6000CEX, GZII-12KCEX, GZII-B12KCEX, GZII-30KCEX, GZII-B30KCEX, GZII-60KCEX, GZII-B60KCEX, GZH-610CEX, GZH-B610CEX, GZH-1500CEX, GZH-B1500CEX, GZH-3100CEX, GZH-B3100CEX, GZH-6100CEX,	НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	38226-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261251000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CPA	CPA2P; CPA2P-F; CPAxx (-OCE)	НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	37170-08	Нет	Нет	
280261252000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HL-200Ri, HL-2000Ri		Пределы взвешивания, г 2…200; 20…2000	КТ средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	29395-05	Нет	Нет	
280261254000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AT-261		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	21430-01	Нет	Нет	
280261256000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	BP 221S		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19870-00	Нет	Нет	
280261257000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GM 152		до 200 г	Класс точности 4, средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	20181-00	Нет	Нет	
280261258000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ВЛЭ-200г	-	НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	5029-75	Нет	Нет	
280261259000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MSA 225 P		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	44845-10	Нет	Нет	
280261261000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4		до 200 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	28098-04	Нет	Нет	
280261262000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	MC21S		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	27378-04	Нет	Нет	
280261263000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	R 200D		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14009-90	Нет	Нет	
280261264000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	A 200S	-	НПВ, г 202	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14004-90	Нет	Нет	
280261265000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	G 150D		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	14334-94	Нет	Нет	
280261266000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	R 160p	-	НПВ, г 162	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14008-90	Нет	Нет	
280261267000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы эталонные электронные	AT261 DeltaRange		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	18693-99	Нет	Нет	
280261268000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AC210S, AC120S		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	12738-91	Нет	Нет	
280261269000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	RC210P		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	12739-91	Нет	Нет	
280261271000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-182A		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	11391-88	Нет	Нет	
280261272000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-60A		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	11392-88	Нет	Нет	
280261273000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-120A		до 200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	11393-88	Нет	Нет	
280261273001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AC-400		НПВ, г 400, 800	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	13597-93	Нет	Нет	
280261273002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AC-800		НПВ, г 400, 800	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	13597-93	Нет	Нет	
280261273003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BA		НПВ, кг 1	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	14015-94	Нет	Нет	
280261273004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GT		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	14018-94	Нет	Нет	
280261273005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PT		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	14017-94	Нет	Нет	
280261273006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LC		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	14019-94	Нет	Нет	
280261273007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GA		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	14020-94	Нет	Нет	
280261273008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TP	TP200	НПВ, г 200	ПГ, мг ±3	12	2 316	Нет	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280261273009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TP	TP 400	НПВ, г 400	ПГ, мг ±21	12	2 316	Нет	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280261273010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TP	TP400D	НПВ, г 400	ПГ, мг ±21	12	2 316	Нет	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280261273011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GT	GT320-G, GT620-G, GT1100B-G, GT3200-G, GT-6200B-G	НПВ, г 320…6200	ПГ, г ±0,01…0,05	12	2 316	Нет	Нет	15918-97	Нет	Нет	
280261273012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GP 1800-G		НПВ, г 1800	ПГ, г ±0,04	12	2 316	Нет	Нет	15920-97	Нет	Нет	
280261273014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	SBC	21, 31, 32, 33, 41, 42, 51, 52, 53	НПВ, г 120...3200	ПГ, г ±0,0015...1,5	12	2 316	Нет	Нет	16138-97	Нет	Нет	
280261273015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AS	AS60, AS260D, AS200, AS60C	НПВ, г 60…202	ПГ, мг ±0,3…0,6	12	2 316	Нет	Нет	15567-96	Нет	Нет	
280261273016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	SBA	31, 32, 33, 41, 42, 51, 52, 53, 61, 62	НПВ, г 65...7200	ПГ, г ±0,0015...0,15	12	2 316	Нет	Нет	16137-97	Нет	Нет	
280261273019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GT.310-6100	GT 310, GT 600, GT 1000	НПВ, г 310, 600, 1000	КТ Высокий (II), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	15031-95	Нет	Нет	
280261273020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	BK		НПВ, кг 3; 6; 15; 30; 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	30952-06	Нет	Нет	
280261273021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	MKC		НПВ, г 60, 600	КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	17611-98	Нет	Нет	

280261273022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	880	880-22, 880-32.	НПВ, г 24100; 30100	КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	18143-99	Нет	Нет	
280261273023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	КК		Диапазоны измерения массы г, 0,02…410 (КК 400-3); 0,02…210 (КК 200-3м); 0,5…610 (КК-600-2м); 0,5…610	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18107-99	Нет	Нет	
280261273025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	АВ	АВ1200-1	НПВ, г 1200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	24341-03	Нет	Нет	
280261273027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ЕК	-	НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	24670-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВТЛ	ВТЛ-5000	НПВ, г 500...5000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25220-03	Нет	Нет	
280261273029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	В	В153, В512, В1502, В2202, В5101	НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	26936-04	Нет	Нет	
280261273030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	SCL	SCL-150, SCL-300	НПВ, г 150; 300	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27767-04	Нет	Нет	
280261273031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	HF	HF, мод. HF-300, HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-6000, HF-8000, HF-320, HF-3200, HF-200G, HF-300G, HF-1	НПВ, г 310…6100	КТ Высокий (II), КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	16576-00	Нет	Нет	
280261273032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛГ-МГ4	ВЛГ-А(ДМГ4, ВЛГ-А(ДМГ4.01, ВЛГ-АМГ4, ВЛГ-АМГ4.1	НПВ, г 50000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	40195-08	Нет	Нет	
280261273033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CBL	CBL120H; CBL220H; CBL320H, 1200H; CBL2200H; CBL3200H(L), CBL220S; CBL320S CBL2200S; CBL3200, CBL620S	НПВ, г 32000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43001-09	Нет	Нет	
280261273034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	MS	ML802E, ML1502E, ML6001E, MS15KL(IP)E, MS24KLIPE, MS30KLE	НПВ, г 32000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43169-09	Нет	Нет	
280261273035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВК	ВК-150.1, ВК-300, ВК-300.1, ВК-600, ВК-600.1, ВК-1500, ВК-1500.1, ВК-3000, ВК-3000.1	НПВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	48026-11	Нет	Нет	
280261273036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AS	AS110/C/2, AS160/C/2, AS220/C/2, AS310/C/2, AS60220/C/2, AS110/X, AS160/X, AS220/X, AS310/X, AS110/...	НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	49689-12	Нет	Нет	
280261273037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PS	PS202/2000/C/2, PS210/C/2, PS360/C/2, PS600/C/2, PS750/C/2, PS1000/C/2	Пределы взвешивания, г 0,001…6000.	Классы точности по ГОСТ Р 53228-2008 специальный	12	2 302,96	Нет	Да	49689-12	Нет	Нет	
280261273038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВМ-II	BM310M-II, BM510ДМ-II, BM512M-II, BM1502M-II, BM2202M-II, BM5101M-II, BM6101M-II, BM12001M-II, BM250...	НПВ, г 24000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	52773-13	Нет	Нет	
280261273039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120С, ВЛ-220С, ВЛ-320С, ВЛ-124В, ВЛ-224В, ВЛ-124, ВЛ-224	НПВ, г 220	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	53573-13	Нет	Нет	
280261273040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 2-го класса точности	МИП	МИП-1200 и МИП-60	НПВ, г 60, 1200	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	17368-98	Нет	Нет	
280261273041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные компьютерные 4-го класса	ВЛМК		НПВ, г 220...2200	КТ 4	24	2 316	Нет	Нет	15260-96	Нет	Нет	
280261273042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CG	CG-300E, CG-300G, CG-600E, CG-620G, CG-1000S,CG-6000E, CG-6200E, CG-16KE, CG-30KE	НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19705-00	Нет	Нет	
280261273043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PF	PF-150, PF-R150,PF-600, PF-R600	НПВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19706-00	Нет	Нет	
280261273045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛЭ-223С, ВЛЭ-423С, ВЛЭ-623С, ВЛЭ-82	НПВ, г 8200	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	58760-14	Нет	Нет	
280261273046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GS	GS 320-3, GS 620-2, GS 3200-2, GS 6200-1, GS 410-3, GS 4100-2	НПВ, г 6200	КТ Высокий (II); КТ 3, 4	12	1 995,14	Нет	Да	18142-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer	AR0640, AR1530, AR3130, AR2140, AR5120, ARA520, ARC120, ARD110, ARRV70, ARRM60	НПВ, г 4100	КТ Высокий (II); КТ 2, 3, 4	12	1 995,14	Нет	Да	18785-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	СВ	СВ203; СВ603	НПВ, г 320; кар 1600	КТ Высокий (II); КТ 3	12	1 995,14	Нет	Да	19147-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GP	GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE	НПВ, г 2100, 4100	КТ Высокий (II); КТ 2, 3	12	1 995,14	Нет	Да	20132-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ECO	ECO 54, ECO 104, ECO204, ECO 153, ECO 203, ECO 303, ECO 202, ECO 602, ECO 1502, ECO 2002, ECO 3002, ECO 601, ECO 1201, ECO 1501, ECO 4001,	НПВ, г 6100	КТ Высокий (II); КТ 2, 3, 4	12	1 995,14	Нет	Да	22540-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ВЛЭ	ВЛЭ-250, ВЛЭ-510, ВЛЭ-1100	НПВ, г 250, 510, 1100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25675-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	TE	TE153S, TE313S, TE512-0CE, TE612, TE1502S, TE6101, TE3102S	НПВ, г 6100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	28157-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	BC	BC 4200	НПВ, г 4200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	28377-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	HJ	HJ-8200CE, HJ-10KE, HJ-12KCE, HJ-15KCE, HJ-17KCE, HJR-17KCE, HJ-17KSCE, HJR-17KSCE, HJ-22KCE, HJR-22KCE, HJ-22KSCE, HJR-22KSCE, HJ-33KCE, HJR-33KCE, HJ-33KSCE, HJR-33KSCE, HJ-62KDCE, HJR-62KDCE, HJ-62KSDCE	НПВ, г 8200…62000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	32254-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки

280261273057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ED	ED153-0CE, ED153-CW, ED323S-0CE, ED323S-CW, ED423S-0CE, ED423S-CW, ED623S-0CE, ED623S-CW, ED822-0CE, ED822-CW, ED2202S-0CE, ED2202S-CW, ED3202S-0CE, ED3202S-CW, ED4202S-0CE, ED4202S-CW, ED6202S-0CE, ED6202S-CW, ED2201-0CE, ED2201-CW, ED5201-0CE, ED5201-CW, ED8201-0CE, ED8201-CW, ED153, ED323S,	НПВ, г 150…8200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	33295-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MS (торговая марка Cubis)	MS323S, MS1202S, MS2202S, MS4202S, MS5201S, MS8201S, MS12001S,	НПВ, г 320…12200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	42502-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CE	CE153-C, CE323-C, CE423-C, CE623-C, CE612-C, CE812-C, CE1502-C, CE2202-C, CE4202-C, CE6202-C, CE6101-C,	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	50838-12	Нет	Нет	
280261273061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-210/510С, ВЛТЭ-310С, ВЛТЭ-510С; ВЛТЭ-150Т, ВЛТЭ-210Т, ВЛТЭ-310Т, ВЛТЭ-510Т; ВЛТЭ-510, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-1100Т, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-2100Т, ВЛТЭ-2100/5100, ВЛТЭ-5100	НПВ, г 150…6100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	58912-14	Нет	Нет	
280261273062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	МЛ-II		НПВ, г 200…30000	КТ Специальный (I)	12	2 738	Нет	Нет	60183-15	Нет	Нет	
280261273063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные лабораторные	МС	МС 20, МС 30, МС 60, МС 100, МС 150	НПВ, г, 2000, 3000, 6000, 10000, 15000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	21947-01	Нет	Нет	
280261273064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ТВС		НПВ, кг 1	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	24258-03	Нет	Нет	
280261273065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HJ	HJ-17KSCE, HJR-17KSCE, HJ-22KSCE, HJR-22KSCE, HJ-33KSCE, HJR-33KSCE, HJ-62KSDCE, HJR-62KSDCE	НПВ, г 17000…62000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	49073-12	Нет	Нет	
280261273066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	AF		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	49687-12	Нет	Нет	
280261273067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	SJ	SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-6200CE, SJ-12KCE,	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	49846-12	Нет	Нет	
280261273068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	AJ	AJ-220CE, AJH-220CE, AJ-320CE, AJH-320CE, AJ-420CE, AJH,-420CE, AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-2200CE, AJ-3200CE, AJH-3200CE, AJ-4200CE, AJH-4200CE, AJ-8200CE,	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	49845-12	Нет	Нет	
280261273069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ED	ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE, ED6202S-RCE,	НПВ, г 620…6200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50088-12	Нет	Нет	
280261273070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	BM	BM-20, BM-22	НПВ, г 22…250	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50150-12	Нет	Нет	
280261273071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX124, EX125, EX225D, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202,	НПВ, г 220…64000	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	50582-12	Нет	Нет	
280261273072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GP	GP-12K, GP-20K, GP-30K, GP-30KS, GP-32K, GP-32KS, GP-40K, GP-60K, GP-60KS, GP-61K, GP-61KS, GP-102K,	НПВ, кг 12…101	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50583-12	Нет	Нет	
280261273073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GF	GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200, GF-2000, GF-3000, GF-4000, GF-6000, GF-8000,	НПВ, г 210...8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50689-12	Нет	Нет	
280261273074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия лабораторные	EK	EK-120i, EK-200i, EK-300i, EK-410i, EK-610i, EK-600i, EK-1200i, EK-2000i, EK-3000i, EK-4100i, EK-610	НПВ, г 400...12000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50690-12	Нет	Нет	
280261273075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GX	GX-200, GX-400, GX-600, GX-800, GX-1000	НПВ, г 210...8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50691-12	Нет	Нет	
280261273076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	XP	XP204S, XP404S, XP404SDR, XP203S, XP603S, XP603SDR, XP1203S, XP2003SDR, XP5003SDR, XP802S,	НПВ, г 210…10100, 2100…5100, 610…64100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50786-12	Нет	Нет	
280261273077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HR-A, HR-AZ	HR-100A/ HR-100AZ, HR-150A/ HR-150AZ, HR-250A/HR-250AZ	НПВ, г 102, 152, 252	ПГ, мг ±0,2, ±0,3	12	2 738	Нет	Нет	50990-12	Нет	Нет	
280261273078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	Navigator	NV212, NV212/2, NV511, NV511/2, NV1101, NV1101/2, NV2101, NV2101/2, NV4101, NV4101/2, NV5101,	НПВ, г 210…20000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	51262-12	Нет	Нет	
280261273079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	BM-20		НПВ, г 520	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	51294-12	Нет	Нет	

280261273080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ME,TLE, JE	ME54, ME54E, ME104, ME104E, ME204, ME204E, ME254, ME254E, ME103, ME103E, ME203, ME203E, ME303, ME303	НПВ, г 4500	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	53258-13	Нет	Нет	
280261273081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CPA	CPA26P-0CE, CPA225D-0CE, CPA324S-0CE, CPA224S-0CE, CPA124S-0CE, CPA64-0CE, CPA1003S-OCE,	НПВ, г 5...10000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	54391-13	Нет	Нет	
280261273082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	IS	S0CE, IS2CCE-S0CE, IS6CCE-H0CE, IS6CCE-S0CE, IS12CCE-S0CE, IS12CCE-I0CE, IS16EDE-	НПВ, г 16...12000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	54399-13	Нет	Нет	
280261273083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CUBIS	3203S, 2203S, 2203P, 1203S, 623S, 623P, 323S	НПВ, г 60…12200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	54411-13	Нет	Нет	
280261273084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	FC	FC-500i, FC-1000i, FC-2000i, FC-5000i, FC-10Ki, FC-20Ki, FC-50Ki, FC-500Si, FC-5000Si	НПВ, кг 50	СКО, г 0,006…3,3	12	2 316	Нет	Нет	54967-13	Нет	Нет	
280261273085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GZII	GZH-B10CEX, GZH-B610CEX, GZH-1500CEX, GZH-B1500CEX, GZII-2000CEX, GZII-B2000CEX, GZH-	НПВ, г 610...60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	55078-13	Нет	Нет	
280261273086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DL	DL-120, DL-120WP, DL-200, DL-200WP, DL-300, DL-300WP, DL-1200, DL-1200WP, DL-500, DL-500WP, DL-	НПВ, г 122...5200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	55203-13	Нет	Нет	
280261273087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	SECURA	Secura 224-1ORU, Secura 124-1ORU, Secura 513-1ORU, Secura 313-1ORU, Secura 213-1ORU, Secura 513	НПВ, г 120...5100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	55629-13	Нет	Нет	
280261273088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	X	XPE6U, XP2U; XPE2U, XP6; XPE6, XS3DU; XSE3DU, XPE56, XPE26, XPE26DR, XPE205, XPE205DR;	НПВ, г 520	ПГ, мг ±0,5; ±1,5	12	2 316	Нет	Нет	56684-14	Нет	Нет	
280261273089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HL	HL-200i, HL-2000i, HL-300WP, HL-1000WP, HL-3000WP/HL-3000LWP, HT-120, HT-300, HT-500, HT-	НПВ, г 5100	СКО, г 0,01...1	12	2 316	Нет	Нет	56796-14	Нет	Нет	
280261273090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	Scout Pro	SPU123, SPS202F, SPS402F, SPS401F, SPS602F, SPS601F, SPS2001F, SPS4001F, SPS6001F,	НПВ, г 6000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	56800-14	Нет	Нет	
280261273091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ALC	ACCULAB ALC-150d3, ACCULAB ALC-2100d2, ACCULAB ALC-3100d2, ACCULAB ALC-3200d2	НПВ, г 150...6100	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	57187-14	Нет	Нет	
280261273092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ATL	ACCULAB ATL-80d4, ACCULAB ATL-80d4-I, ACCULAB ATL-120d4, ACCULAB ATL-120d4-I, ACCULAB	НПВ, г 80...8200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	57188-14	Нет	Нет	
280261273093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DX	DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, DX-	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	57510-14	Нет	Нет	
280261273094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	NP	NP-1000/NP-1000S, NP-2000/NP-2000S, NP-5000/NP-5000S, NP 5001/NP-5000S, NP-12K/NP-12KS, NP-20K/NP-20	НПВ, г 1000…30000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	57512-14	Нет	Нет	
280261273096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CJ	CJ-220iH, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KCR	НПВ, г 220…15000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	57666-14	Нет	Нет	
280261273097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CY	CY-123, CY-223, CY-323, CY-423, CY-513, CY-223C, CY-323C, CY-513C	НПВ, г 120…60000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280261273098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	MS, ML	ML203, MS303S, ML303, MS403S, ML503, MS603S; MS802S, ML802, MS1602S, ML1602, MS3002S, ML3002, ML4002	НПВ, г 220…32200	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	58016-14	Нет	Нет	
280261273099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CT	CT-1602CE, CT-1602GCE	НПВ, г 120; 320	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	59547-14	Нет	Нет	
280261273100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	EJ	EJ -120, EJ -200, EJ -300, EJ -410, EJ -610, EJ -123, EJ -223	НПВ, г 120…6100	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	60254-15	Нет	Нет	
280261273102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ДОН-СВП	ДОН-СВП-1000-Х-С-К-Н-(ЛИ), ДОН-СВП-1500-Х-С-К-Н-(ЛИ), ДОН-СВП-2000-Х-С-К-Н-(ЛИ), ДОН-СВП-3000-Х-С-К-Н-(ЛИ), ДОН-СВП-5000-Х-С-К-Н-	Пределы взвешивания 2…15000 кг.	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	57132-14	Нет	Нет	
280261273103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы прецизионные электронные	EL	EL 7500M,	НПВ, кг 1	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20193-00	Нет	Нет	

280261273104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	SQP	SQP-B SECURA 213-1ORU, SQP-B SECURA 313-1ORU, SQP-B SECURA 513-1ORU, SQP-C SECURA 612-1ORU, SQP-C	НПВ, г 210...510; 610...5100	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	57665-14	Нет	Нет	
280261273105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-влагомеры	320XM	XM60, XM 120, XM66	НПВ, г 124, 310	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	34785-07	Нет	Нет	
280261273106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-влагомеры	XM 50		НПВ, г 52	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	51325-12	Нет	Нет	
280261273107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-влагомеры	XM 60	XM 60	НПВ, г 124	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	51326-12	Нет	Нет	
280261273108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	TW/TX	TW223LV, TX223LV, TW323LV, TX323LV, TW423LV,	НПВ, г 220, 320, 420, 620	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	58017-14	Нет	Нет	
280261273110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AD; AG		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 60;100; 200; 300; 500; 510; 600;	Класс точности специальный	12	2 302,96	Нет	Да	31028-06	Нет	Нет	
280261273111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 220H, CUX 220H, CUW 620H, CUX 620H, CUW 820S, CUX 820S,	НПВ, г 820	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280261273112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CBL, CBX, CBW		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	59811-15	Нет	Нет	
280261273113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	UW, UX	UW220HV, UX220HV, UW420HV, UX420HV,, UW820SV, UX820SV,	НПВ, г 220, 420, 820	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	58228-14	Нет	Нет	
280261273114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	HCB	HCB 123, HCB 153, HCB 602H, HCB 602	НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	60181-15	Нет	Нет	
280261273115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	474	мод. 474-42.	НПВ, г 6200	КТ Высокий (II), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	18145-99	Нет	Нет	
280261273116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-182A		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11391-88	Нет	Нет	
280261273117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-60A		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11392-88	Нет	Нет	
280261273118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-120A		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11393-88	Нет	Нет	
280261273119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ER-600C		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	11394-88	Нет	Нет	
280261273120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PM 460		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	11978-90	Нет	Нет	
280261273121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AE-240		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	12191-90	Нет	Нет	
280261273122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	F32000S-D 2, F61S-D 2		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	24	2 316	Нет	Нет	12736-91	Нет	Нет	
280261273123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LC620S; LC620D; LC6200S; LC6200D; LC2200S; LC1200S; LC12000S		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	24	2 316	Нет	Нет	12740-91	Нет	Нет	
280261273124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	E 12000S	-	НПВ, г 12100	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14003-90	Нет	Нет	
280261273125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	R 200D	-	НПВ, г 200	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14009-90	Нет	Нет	
280261273126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SG	SG8001, SG16001, SG16001DR, SG1600, SG32001, SG32001DR, SG32000	НПВ, г 32100	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	15087-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PG-S		НПВ, г 0,02…12100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	17067-01	Нет	Нет	
280261273128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	G 150D	-	НПВ, г 111; кар 152	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14005-90	Нет	Нет	
280261273129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	DJ-E	DJ-300E, DJ-3000E, DJ-6000E	НПВ, г 300, 3000, 6000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	19709-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТ	мод. ВЛТ-150-П, ВЛТ-510-П, ВЛТ-1500-П, ВЛТ-6100-П	НПВ, г 0,02…6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19874-08	Нет	Нет	
280261273131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	572	572-33, 572-35, 572-45, 572-49, 572-57	НПВ, г 510…16100	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	20821-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 3-го класса	FB34EDE-P		НПВ, г 34000	КТ 3; ПГ, мг ±500	12	2 316	Нет	Нет	20916-01	Нет	Нет	
280261273133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 3-го класса	F 32000S-XD2		НПВ, г 32500	КТ 3	12	2 316	Нет	Нет	21480-01	Нет	Нет	
280261273134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	MB-250		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	22392-02	Нет	Нет	
280261273135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LP	LP220S, LP820, LP2200, LP2200S, LP4200S, LP6200, LP12000S, LP16001S, LP34000, LP34001S, LP5200P,	НПВ, г 220…34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	22403-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	KG 6000		НПВ, кг 5…60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23920-02	Нет	Нет	
280261273137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MB 210-A		Пределы взвешивания 1 мг…210 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	26554-04	Нет	Нет	
280261273138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BL3100		Пределы взвешивания 5…3100 г. СКО 0,1 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	27501-04	Нет	Нет	
280261273139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	HG-33KSE	-	НПВ, г 33000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	30697-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные почтовые	ВЭП	ВЭП-60С-5/10/20-h; ВЭП-60С-20-h; ВЭП-150С-20/50-h; ВЭП-150С-50-h; ВЭП-200С-20/5 0-h; ВЭП-	Пределы взвешивания 60... 200 кг.	КТ Средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	32375-06	Нет	Нет	
280261273141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	FC34EDE-HX	-	НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	33861-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки

280261273142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CE	CE153, CE153-C, CE323, CE323-C, CE423, CE423-C, CE623, CE623-C, CE612, CE612-C, CE812, CE812-C, CE 1502, CE1502-C, CE2202, CE2202-C, CE4202, CE4202-C, CE6202, CE6202-C, CE6101, CE6101-C, CE8101	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	33939-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	NP	мод. NP-1000, NP-2000, NP-5000, NP-12K, NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-12KS	НПВ, кг 1000, 2000. 5000, 12000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	34154-07	Нет	Нет	
280261273144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	DL	DL-120, DL-120WP, DL-200, DL-200WP, DL-300, DL-300WP, DL-1200, DL-1200WP, DL-2000, DL-2000WP, DL-3000, DL-3000WP	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	34157-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CP2202S-0CE	-	НПВ, г 2200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	34880-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GE	GE212, GE412, GE2101, GE4101, GE512-0CE, GE7101	НПВ, г 510…7100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	39112-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	FC64EDE-HX		Предел взвешивания, г 10…80000.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	42019-09	Нет	Нет	
280261273148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП ГРАНИТ	мод. ВСДП002, ВСДП005, ВСДП01, ВСДП02, ВСДП03, ВСДП05, ВСДП10, ВСДП15, ВСДП20, ВСДП30, ВСДП40, ВСДП75	НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43904-10	Нет	Нет	
280261273149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го классов точности	BP	BP 121S	НПВ, г 120	КТ 2; КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	17935-98	Нет	Нет	
280261273150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LA	LA220S, LA820, LA2000P, LA2200, LA2200S, LA3200D, LA4200S, LA5200P, LA5200D, LA6200, LA12000S, LA16001S, LA16001C	НПВ, г 220…34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18052-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LA	-	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II); КТ 2	12	1 995,14	Нет	Да	18052-98	Нет	Нет	
280261273152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	KK		НПВ, г 210; 410; 610	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	18107-99	Нет	Нет	
280261273153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Navigator	мод. N22120, N28110, N2B110, N2H110, N32120, N38110, N3B110, N3H110	Диапазон измерения массы, г 0,2…210 (N22120, N32120); 2…810 (N28110, N38110); 2…2100 (N2B110, N3B110	КТ Средний (III), 4	12	1 425,1	Нет	Да	18784-99	Нет	Нет	
280261273154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SB		Предел взвешивания 5…32100 г.	КТ Средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	19146-05	Нет	Нет	
280261273156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CJ	CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-16KER	НПВ, г 220…15000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	40427-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	ВЛО-200г-2М, ВЛО-20г-2М		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	5666-76	Нет	Нет	
280261273158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-1кг-11		НПВ, кг 1	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	9105-83	Нет	Нет	
280261273159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ET	мод. ET-300, ET-300-H, ET-600, ET-600-H, ET-1500, ET-1500-H, ET-3000-H, ET-6000-H, ET-15K-H	Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 300…15000 г.	Класс точности 4	12	1 425,1	Нет	Да	20555-00	Нет	Нет	
280261273169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NP		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	34154-09	Нет	Нет	
280261273170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	LN	LN623CE, LN623RCE, LN6202CE	Диапазон измерений 620 -6200 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	62993-16	Нет	Нет	
280261273171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ME, TLE, JE	мод. ME54, ME54E, ME104, ME104E, ME204, ME204E, ME254, ME254E, ME103, ME103E, ME203, ME203E, ME303, ME303E, ME403, ME403E, ME453, ME453E, ME802, ME802E, ME1002, ME1002E, ME2002, ME2002E, ME3002, ME3002E, ME4002, ME4002E, ME4001, ME4001E,	Нагрузка, г 0,01…4500.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	53258-13	Нет	Нет	
280261273172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	AF	мод AF224RCE, AF225DRCE	Пределы взвешивания, г 0,001…220.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I	12	2 302,96	Нет	Да	49687-12	Нет	Нет	
280261273173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	FC, 27 модификаций	-	НПВ, г 620…64000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18051-98	Нет	Нет	
280261273174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ME	ME235S, ME235P	Пределы взвешивания 1 мг…60/110/230 г.	Класс точности высокий II.	12	1 995,14	Нет	Да	21464-04	Нет	Нет	
280261273175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные специального (I) класса точности	MC21S		Пределы взвешивания 100 мкг…21 г.	Класс точности специальный (I).	12	2 302,96	Нет	Да	25921-03	Нет	Нет	

280261273176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	M-ER	M-ER150.0,005; M-ER300.0,01; M-ER600.0,01; M-ER1500.0,02; M-ER1500.0,05; M-ER2000.0,02; M-ER2000.0,05; M-ER3000.0,05; M-ER3000.0,1; M-ER6000.0,1; M-ER15000.0,5; M-ER15000.1; M-ER30000.1;	НПВ, г 150…32000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	65811-16	Нет	Нет	
280261273177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	AB	AB223CE, AB323RCE, AB623CE, AB623RCE, AB1202CE, AB1202RCE, AB3202CE, AB3202RCE, AB12001CE, AB1200RCE	НПВ, г 320…12000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	63830-16	Нет	Нет	
280261273178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	M	MS, ML, ME	НПВ, г 120…32200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	63293-16	Нет	Нет	
280261273179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	M	MS, ML, ME	Нагрузка 1 мг…32200.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	63293-16	Нет	Нет	
280261273180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	BK	BK-150.1, BK-300, BK-300.1, BK-600, BK-600.1, BK-1500, BK-1500.1, BK-3000, BK-3000.1	Пределы взвешивания, г 0,1…3000.	Класс точности весов по ГОСТ 24104-2001 высокий.	12	2 316	Нет	Нет	30952-06	Нет	Нет	
280261273181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Precision	XPR303S, XSR303S, XPR303SN, XSR303SN, XPR603S, XSR603S, XPR603SN, XSR603SN, XPR603SDR, XSR603SDRN, XPR3003S…	НПВ, г 120…64100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	70643-18	Нет	Нет	
280261273182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DA	мод. DA-223C, DA-333C, DA-523C, DA-723C, DA-2202C, DA-3102C, DA-4202C, DA-5202C, DA-6202C	НПВ, г 220…6200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	69482-17	Нет	Нет	
280261273183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BHA-B	BHA-B-300, BHA-B-600 и BHA-B-1000	Пределы взвешивания 200 мг…300 г; 200 мг…600 г; 200 мг…1000 г	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 II (высокий)	12	1 995,14	Нет	Да	66495-17	Нет	Нет	
280261273184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Scout	STX123, SPX123, STX223, SPX223, SJX323, SJX323/E, SJX323M, STX222, SPX222, SJX322/E, STX422, SPX422, STX421, SPX421, STX622, SPX622, SJX622/E, SJX622, SJX622M, STX621, SPX621, SJX621/E, STX1202, SPX1202, SJX1502/E, SJX1502, SJX1502M, STX2202, SPX2202, STX2201	НПВ, г 40…8200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет		64467-16	Нет	Нет	
280261273185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Pioneer	PA213, PA213C, PA413, PA413C, PA512, PA512C, PA2102, PA2102C, PA4102, PA4102C	НПВ, г 210…4100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	38796-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer	AR0640, AR2140	до 210 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	18785-00	Нет	Нет	
280261273187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	MB 210-A		Нагрузка, г 0,001…220	КТ весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	61317-15	Нет	Нет	
280261273188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DL	DL-120, DL-200, DL-300, DL-500, DL-120WP, DL-200WP, DL-300WP, DL-500WP,DL-1200 DL-1200WP, DL-2000 DL-2000WP, DL-3000 DL-3000WP, DL-5000 DL-	НПВ, г 122…5200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	73454-18	Нет	Нет	
280261273189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP	мод. GP3202, GP5202, GP8202,	Максимальная нагрузка, г 3200, 5200, 8200	Класс точности II высокий	12	2 316	Нет	Нет	22356-03	Нет	Нет	
280261273190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия высокого класса точности	SQP	SECURA, QUNTIX, PRACTUM	Максимальная нагрузка, г 610, 6100, 3100.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 II	12	2 738	Нет	Нет	64209-16	Нет	Нет	
280261273191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DX	DX-5000	НПВ, г 3200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	69497-17	Нет	Нет	
280261273192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	FS	FS 100K1G-I02	НПВ, кг 100	КТ Высокий (II)	12	2 489	Нет	Нет	66816-17	Нет	Нет	
280261273193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JW-1, JW-1C		НПВ, г 3000	КТ Высокий (II), СКО 0,01; 0,02; 0,05; 0,1	12	2 316	Нет	Нет	51781-12	Нет	Нет	
280261273194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B	BBA242	НПВ, г 7100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	61280-15	Нет	Нет	
280261273195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer	PA64, PA64C, PA114, PA114C, PA214, PA214C	до 210 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	55924-13	Нет	Нет	
280261273196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	EC	EC-3, EC-6, EC-15, EC-30	НПВ, кг 30	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	39633-08	Нет	Нет	
280261273197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HW-WP, HV-WP	HV-15KV-WP, HV-60KV-WP, HV-200KV-WP, HW-10KV-WP, HW-60KV-WP, HW-100KV-WP, HW-200KV-WP	НПВ, кг 3…220	КТ Высокий (II)	12	2 106	Нет	Нет	66699-17	Нет	Нет	
280261273198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	MCA, MCE		НПВ, г 72000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	79348-20	Нет	Нет	
280261273199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	MCA, MCE		НПВ 14000 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Нет	79348-20	Нет	Нет	
280261273200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аптечные для сыпучих материалов	BCM (комплект №1 и комплект №2)	BCM-1, BCM-5, BCM-20, BCM-100	НПВ, г 100	ПГ, мг ±5, ±10	12	2 738	Нет	Нет	9662-07	Нет	Нет	

280261273201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ACA	ACA220, ACA320, ACA520, ACA620, ACA820, ACA1000	НПВ, г 220, 320, 520, 620, 820, 1000	КТ Высокий (II)	12	2 738	Нет	Нет	79578-20	Нет	Нет	
280261273202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	DEMCOM	DX-6001C, DX-8001C, DX-10001C, DX-12001C, DX-15001C, DX-20001C, DX-22000C, DX-25000C, DX-30000C, DX-30KS, DX-60KS, DX-60KM, DL-103, DL-203, DL-303, DL-202, DL-302, DL-602, DL-1002, DL-2002, DL-3002, DL-5001, DL-6001, DL-601	НПВ, г 100...60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	80781-20	Нет	Нет	
280261273203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JW-1, JW-1C	-	НПВ, г 200, 300, 500. 600, 1000, 1500, 2000, 3000.	КТ высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	70462-18	Нет	Нет	
280261273204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	K	KA15s, KA32s, KCC150, KCC150s, KCC300, KCC300s, KE3000	НПВ, 5 г…300 кг	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	45158-10	Нет	Нет	
280262224000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GD252, GE1302, GE2102, GM6101, GE512-QCE	-	НПВ, г 51…6100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	32372-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280262233007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LC-1		Наибольший предел взвешивания, г: 120…1000	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	14667-95	Нет	Нет	
280262233008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BP	BP 2100S, BP 3100SBP 310P, BP 110, BP 410, BP 610, BP 1200, BP 3100P, BP 2100, BP 4100, BP 6100, BP	НПВ, г 8100	КТ Высокий (II), КТ 2, КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	14333-94	Нет	Нет	
280262233009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BP 12000-34000	BP 12000S, BP 16000S, BP 34000P, BP 34	НПВ, г 8000, 12000, 16000, 34000	КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	15030-95	Нет	Нет	
280262233010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TP	TP2K	НПВ, г 2000	ПГ, мг ±30	12	2 316	Нет	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280262233011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TP	TP4KD	НПВ, г 4000	ПГ, мг ±210	12	2 316	Нет	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280262233013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	CT		НПВ, г 6010	ПГ, г ±0,006…1,5	12	2 316	Нет	Нет	15564-96	Нет	Нет	
280262233014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GM	GM312, GM601, GM612, GM1205, GM1502, GM3101, GM6101	НПВ, г 6100	КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	17461-98	Нет	Нет	
280262233015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GC 1201-G		НПВ, г 1200	КТ Высокий (II), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	15032-95	Нет	Нет	
280262233016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	474	474-32	Диапазоны измерения массы г, 0,5…620	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	18145-99	Нет	Нет	
280262233017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	470	470-36, 470-38, 470-44, 470-46	НПВ, г 200; 5000; 10000; 15000	КТ Высокий (II), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	18146-99	Нет	Нет	
280262233018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	DJ	DJ-1500S, DJ-3000S	НПВ, г 1500; 3000	КТ Высокий (II), КТ 4, КТ 3	12	2 316	Нет	Нет	21523-01	Нет	Нет	
280262233020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	BM	BM153, BM153M, BM213, BM213M, BM313, BM313M, BM510Д, BM510ДМ, BM512, BM512M, BM1502, BM2202, BM5101, BM6101, BM12001	НПВ, г 24000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	36468-07	Нет	Нет	
280262233021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные общего назначения электронные	TBE	TBE-0,1...TBE-60	НПВ, г 100…60000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	41040-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280262233022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ЭВИЦ	ЭВИЦ-240, ЭВИЦ-560, ЭВИЦ-1200	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 0,40…240; 1,00…560; 2,00…1200	КТ Средний (III), 4	12	1 425,1	Нет	Да	19911-00	Нет	Нет	
280262233023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	WPS	WPS 110C/2, WPS 210/C/2 3, WPS 510/C/2, WPS 720/C/2, WPS 600/C/2, WPS 1200/C/2, WPS 2100/C/2, WPS 3100/C/2, WPS 4500/C/2	НПВ, г 110…4000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	28616-05	Нет	Нет	
280262233024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SJ	SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-6200CE и SJ-12000CE	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	34185-07	Нет	Нет	
280262233026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	HG	HG-1000, HG-2000, HG-5000, HG-10K, HG-15K, HG-30KS, HG-30KM	НПВ, г 1000…30000	КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	19708-00	Нет	Нет	
280262233028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	XS	серия Analytical: XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU, XS205DU, серия Precision: XS204SX, XS203S, X	НПВ, г 61…64100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	48804-11	Нет	Нет	
280262233034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	E 1200S	-	НПВ, г 1210	КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14000-90	Нет	Нет	
280262233035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	E 2000D	-	НПВ, г 2020	КТ 4; КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	14001-90	Нет	Нет	
280262233036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	E 5500S	-	НПВ, г 5550	КТ 4; КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	14002-90	Нет	Нет	
280262233037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AD;AG	-	НПВ, г 50…10000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	31028-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280262233047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JW-1, JW-1C		Максимальная нагрузка (Max), г 200, 300, 600, 1500, 2000, 3000.	Предел допускаемого среднего квадратическо го отклонения, г 0,01, 0,02, 0,05, 0,1	12	723,95	Нет	Да	51781-12	Нет	Нет	
280262233048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BL	мод. BL150, BL150S, BL310, BL600, BL610, BL1500, BL1500S, BL3, BL3100, BL6, BL6100, BL12	НПВ, г 12000	КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	17460-98	Нет	Нет	
280262233049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	XE	XE300, XE600, XE1500, XE3000, XE6000	НПВ, г 300…6000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	63123-16	Нет	Нет	
280262233050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	K	KA32s	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 5…32000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	19327-05	Нет	Нет	

280271150000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие 3-го класса лабораторные	ВЛР-1кг		НПВ, г 1000	КТ 3	12	2 107	Нет	Нет	5405-76	Нет	Нет	
280271165000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	МКС		НПВ, г 500	КТ 3	12	2 316	Нет	Нет	17611-98	Нет	Нет	
280271170000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MT/UMT		до 500 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	19148-00	Нет	Нет	
280271172000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GD252		до 500 г	КТ3	12	1 995,14	Нет	Да	32372-06	Нет	Нет	
280271174000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	L 420S	-	НПВ, г 500	КТ 3	12	1 995,14	Нет	Да	12224-90	Нет	Нет	
280271175000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AE-240		до 500 г	КТ специальный	12	2 302,96	Нет	Да	12191-90	Нет	Нет	
280271177001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	GP	GP 600S, GP 600P	НПВ, г 6100; карат (ct) 1100	КТ 2; 3; 4	12	2 316	Нет	Нет	14668-95	Нет	Нет	
280271177003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	1210		НПВ, г 20	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	17892-98	Нет	Нет	
280271177004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	Aclas	LS115-00, LS115-01	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 542	Нет	Нет	56670-14	Нет	Нет	
280271177005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные двухпризменные с предварительным взвешиванием	ВЛДП-100г		НПВ, г 100	КТ Средний (III)	12	2 287	Нет	Нет	5742-76	Нет	Нет	
280271177006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ВУЛ	ВУЛ -100 и ВУЛ -200	Пределы взвешивания, г 1…100; 1…100/200	Класс точности средний III	12	1 425,1	Нет	Да	34289-07	Нет	Нет	
280271177007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 420H	НПВ, г 420	КТ Средний (III)	12	2 287	Нет	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280271177009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с чекопечатающим устройством	1210		Диапазон измерения массы 0,04…10/20 г	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	17892-98	Нет	Нет	
280271177010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с чекопечатающим устройством	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1	Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	28487-04	Нет	Нет	
280271177011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с чекопечатающим устройством	PT		Пределы взвешивания 1…500 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14017-94	Нет	Нет	
280271177012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с чекопечатающим устройством	BOLET		Пределы измерения 0,02…6000 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	26248-03	Нет	Нет	
280271177014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	D, F, K, L2, N, PB, SB		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14280-94	Нет	Нет	
280271177015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания платформенные с чекопечатающим устройством	K		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,05 г…20000 кг	Классы точности 2, 3, 4	12	792,36	Нет	Да	19327-00	Нет	Нет	
280271177016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы компьютерные для определения массы и стоимости товара с чекопечатающим устройством	LP, EX, M, EP, S, AP		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14803-95	Нет	Нет	
280271177021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 0,4…4000 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17609-98	Нет	Нет	
280271177022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 0,4…4000 кг.	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	20531-09	Нет	Нет	
280271177023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DL, DB, ND, BW, CPS и UFS		Пределы измерения в зависимости от модели 3…4000 кг	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	20531-00	Нет	Нет	
280271177024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	Ладога	Ладога60 … Ладога6000	НПВ 60…6000 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	15799-02	Нет	Нет	
280271177025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3, 5, 15, 39, 60, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 1000, 2000, 3000	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	20531-06	Нет	Нет	
280271177026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные с чекопечатающим устройством	ВР-04МС		Пределы взвешивания 0,01…15,0 кг	Погрешность от ±0,5…±15 г	12	792,36	Нет	Да	20299-00	Нет	Нет	
280271177027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные с чекопечатающим устройством	IND		Наибольшие пределы взвешивания 3…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	33647-06	Нет	Нет	
280271177028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные с чекопечатающим устройством	OXTA		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…60000 г	Классы точности высокий (II) и средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16491-02	Нет	Нет	
280271177029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные с чекопечатающим устройством	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3; 6; 7,5; 15; 30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	21390-05	Нет	Нет	
280271177030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные с чекопечатающим устройством	TB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг: 0,002…1; 0,02…3; 0,01…3; 0,04…6,; 0,02…6; 0,02	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	24257-03	Нет	Нет	
280271177031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	CUB		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 1,5; 3,0; 7,5; 15	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	21390-01	Нет	Нет	
280271177032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные с чекопечатающим устройством	TB		Пределы взвешивания 2 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	24257-08	Нет	Нет	
280271177033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения и регистрации массы и стоимости товара	6.008ВН-3-Д2 "Дина-2"		Пределы взвешивания 0,04…3,00 кг. Диапазон компенсации массы тары…0,45 кг	Предел допускаемого значения абсолютной погрешности взвешивания: ±0,002 кг в диапазоне	12	792,36	Нет	Да	8036-80	Нет	Нет	
280271177034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-01МС (ВР-01МС-2/5 и ВР-01МС-5)		Пределы взвешивания 0,04…15 кг. Диапазон выборки массы тары 0…15 кг. Диапазон ввода цен за 1 кг, 0,1	Погрешности, ±2…±15 в зависимости от диапазона	12	792,36	Нет	Да	13588-93	Нет	Нет	
280271177035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5, ВР-01МС-2-6		Пределы взвешивания 0,04…15 кг. Диапазон выборки массы тары 0…15 кг. Диапазон ввода цен за 1 кг, 0,1	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13909-94	Нет	Нет	
280271177036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-01МС (ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5, ВР-01МС-2-6, ВР-01МС-2/5-К, ВР-01МС-5-К, ВР-01МС-2-6-Ю		Диапазон измеряемых величин - масса: 0,04…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13909-95	Нет	Нет	
280271177037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М		Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	19974-05	Нет	Нет	
280271177038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих МР		Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	21886-04	Нет	Нет	
280271177039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих-принт		Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,02…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	22390-02	Нет	Нет	
280271177040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	DS-788		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	23995-02	Нет	Нет	
280271177041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Tiger		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 6 или 15. Дискретность и цена проверочного деления НПВ/3000	Класс точности по ГОСТ 29329 и Рекомендации МОЗМ N76 III - средний	12	792,36	Нет	Да	17068-98	Нет	Нет	
280271177042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	OXTA		Диапазон измерения массы в зависимости от модели. 2…60000 г	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	16491-97	Нет	Нет	
280271177043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР 4900		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13590-93	Нет	Нет	

280271177044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих М		Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	46135-10	Нет	Нет	
280271177045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих МР		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	21886-01	Нет	Нет	
280271177046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих М		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	19974-00	Нет	Нет	
280271177047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	ВР-05МС	ВР-05МС-3/0,5, ВР-05МС-3/1, ВР-05МС-6/0,5, ВР-05МС-6/1, ВР-05МС-6/2, ВР-05МС-15/0,5, ВР-05МС-15/1, ВР-05МС-15/2, ВР-05МС-15/5, ВР-05МС-32/0,5, ВР-05МС-32/1, ВР-05МС-32/2, ВР-05МС-32/5, ВР-05МС-	Пределы взвешивания 0,01…32,0 кг.	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Да	33052-07	Нет	Нет	
280271177048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М5		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,02…15; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	25979-03	Нет	Нет	
280271177049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М5		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,02…15; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	25979-08	Нет	Нет	
280271177050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13076-91	Нет	Нет	
280271177051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13076-94	Нет	Нет	
280271177052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	13076-98	Нет	Нет	
280271177053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13076-93	Нет	Нет	
280271177054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные многодиапазонные	ВР-05МС		Пределы взвешивания 0,01…32 кг.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	36279-07	Нет	Нет	
280271177055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР 4900		НмПВ 0,02 кг, 0,04 кг, 0,1 кг, НПВ 3, 6, 15 кг	Пределы допускаемой погрешности ±1, ±2, ±4, ±5, ±6, ±10, ±15 г	12	792,36	Нет	Да	13590-01	Нет	Нет	
280271177056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР 4900		Пределы взвешивания, кг 0,1…15; 0,04…15	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13590-98	Нет	Нет	
280271177057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	Штрих АС		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от ±1…±10 г в зависимости от модификации и предела взвешивания	12	792,36	Нет	Да	17001-98	Нет	Нет	
280271177058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с чекопечатающим устройством	SK-WP		Максимальная нагрузка, г 1000, 2000, 5000, 10000, 20000	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	792,36	Нет	Да	50391-12	Нет	Нет	
280271177059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы печатающие с чекопечатающим устройством	ВПМ		Пределы взвешивания 0,004…32 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	35450-07	Нет	Нет	
280271177060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ТВН		Наибольший предел взвешивания 1; 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000; 15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18884-04	Нет	Нет	
280271177062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 20; 50; 60; 100; 150; 200; 300;500; 600; 1000; 1500; 3000	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18878-04	Нет	Нет	
280271177063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 35; 60; 150; 300; 600; 1500; 3000	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	16140-02	Нет	Нет	
280271177064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15, 30, 60, 150, 250, 300, 500, 600, 1000	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	21293-05	Нет	Нет	
280271177065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 4 г…1000 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	17136-03	Нет	Нет	
280271177066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	РВА430		Наибольший предел взвешивания 1…600 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	27302-04	Нет	Нет	
280271177067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	CHAMP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1…300 кг	Класс точности III - средний	12	792,36	Нет	Да	21296-01	Нет	Нет	
280271177068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ЕВ1		Диапазон измерения массы 4 г…600 кг в зависимости от модели	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	17136-98	Нет	Нет	
280271177069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг:3, 3/6, 3/6/15, 6, 6/15, 6/15/30, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/	Класс точности II (высокий)	12	792,36	Нет	Да	29568-07	Нет	Нет	
280271177070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	Spider		НПВ 6…150 кг	Погрешность +0,5е; ±1,0е; ±1,5е	12	792,36	Нет	Да	15089-96	Нет	Нет	
280271177071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	S		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	23993-05	Нет	Нет	
280271177072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ВВА		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 35; 60.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	19915-06	Нет	Нет	
280271177073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 3/6, 3/6/15, 6, 6/15, 6/15/30, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/	Класс точности средний, III	12	792,36	Нет	Да	29567-05	Нет	Нет	
280271177074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные с чекопечатающим устройством	ПВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,2…3000 кг.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18878-99	Нет	Нет	
280271177075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	23839-08	Нет	Нет	
280271177076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП4		Пределы взвешивания 1 кг…0,3 т; 4 кг…0,6 т; 1 кг…0, 2 т; 1,5 кг…0,5 т; 2 кг…0,5 т; 3 кг…1 т; 5 кг…1	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	23840-02	Нет	Нет	
280271177077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг;	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	23839-02	Нет	Нет	
280271177078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП4		Пределы взвешивания 1 кг…0,3 т; 4 кг…0,6 т; 1 кг…0, 2 т; 1,5 кг…0,5 т; 2 кг…0,5 т; 3 кг…1 т; 5 кг…1	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	23840-08	Нет	Нет	
280271177079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога	СВП-50, СВП-80, СВП-100, СВП-200, СВП-250, СВП-500, СВП-1000, СВП-2000	НПВ 50…2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	15799-96	Нет	Нет	
280271177080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 0,002…1500 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	21439-01	Нет	Нет	
280271177081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 1,5…200000 кг в зависимости от модели	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16336-97	Нет	Нет	

280271177082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	DE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…300 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	23998-04	Нет	Нет	
280271177083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога	СВП-50, СВП-80, СВП-100, СВП-200, СВП-250, СВП-500, СВП-1000, СВП-2000	НПВ 50…2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	15799-97	Нет	Нет	
280271177084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	DE		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	38712-08	Нет	Нет	
280271177085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	ВПА		Пределы взвешивания 0,002…1500 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	21439-06	Нет	Нет	
280271177086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые электронные с чекопечатающим устройством	ВП		Пределы взвешивания 5 г…32 кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	28831-06	Нет	Нет	
280271177088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с указанием стоимости взвешиваемых продуктов	ММ-1, ММ-2, ММ-3, ММ-4, ММ-5, ММ-6		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	12792-91	Нет	Нет	
280271177089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	АС и ТС		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	24517-03	Нет	Нет	
280271177090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические настольные торговые с чекопечатающим устройством	ВТНТ-15, ВТНТ-15/1		Диапазон измерения массы 0,02…15,00 кг	Погрешность от ±2…±15 г	12	792,36	Нет	Да	17730-98	Нет	Нет	
280271177091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические настольные торговые электронные с чекопечатающим устройством	ВНТ-15		Пределы взвешивания 0,040…15 кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	22361-02	Нет	Нет	
280271177092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 4…15000 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	25541-03	Нет	Нет	
280271177094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	BSC, BSE и TLC		Диапазон измерения массы 10 г…3 кг (030A, 031); 20 г…6 кг (060A, 061); 40 г…12 кг (120A, 121) 1/2…60	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	17889-98	Нет	Нет	
280271177095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ-2012	ВТ 2012-01, ВТ 2012-02, ВТ 2012-03, ВТ 2012-04, ВТ 2012-05, ВТ 2012-06	НПВ, кг 50, 100, 150, 200, 400, 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22445-02	Нет	Нет	
280271177097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HV-WP		Пределы взвешивания 20 г…220 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	21520-01	Нет	Нет	
280271177098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные с чекопечатающим устройством	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 20 г…220 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	21520-06	Нет	Нет	
280271177099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные с чекопечатающим устройством	HW		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 20 г…220 кг	Класс точности II, III	12	792,36	Нет	Да	19704-00	Нет	Нет	
280271177101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные с чекопечатающим устройством	HV		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 20 г…220 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	19707-00	Нет	Нет	
280271177102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Tiger		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	17068-05	Нет	Нет	
280271177103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	A		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 12; 15; 30	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	18108-05	Нет	Нет	
280271177104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	ЭКО-Т		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от модели 3; 6; 15; 30	Класс точности (средний) III	12	792,36	Нет	Да	25107-03	Нет	Нет	
280271177105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	EM-S, AD-H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1,5; 3; 5; 6; 10; 15; 20	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	24519-03	Нет	Нет	
280271177106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Орион-15		Пределы взвешивания, кг 0,04…15; 0,1…15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	23901-02	Нет	Нет	
280271177107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	Tiger		Наибольший предел взвешивания 6 или 15 кг	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	17068-00	Нет	Нет	
280271177108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Magellan SL		Пределы взвешивания 0,1…15 кг	Погрешности, кг в диапазоне 0,1…2,5 кг ±0,005; св.2,5…10 кг ±0,01; свыше 10 кг ±0,015	12	792,36	Нет	Да	23897-02	Нет	Нет	
280271177109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	16139-02	Нет	Нет	
280271177110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	24520-03	Нет	Нет	
280271177111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	ERJr, ERPlus	RJr-6 и ERPlus-6, ERJr-15 и ERPlus-15, ERJr-30 и ERPlus-30	Пределы взвешивания 20 г…30 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	41596-09	Нет	Нет	
280271177112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	DX342		Диапазон измерения массы НПВ кг, 25, 15, 15/6, 12, 6, 6/3 в зависимости от модификации	Погрешность ±3,0е	12	792,36	Нет	Да	16803-97	Нет	Нет	
280271177113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	A402, A405, A421, A425		Диапазон измерения массы НПВ кг, 30, 15, 15/6, 12, 6, 6/3 в зависимости от модификации	Погрешность ±3,0е	12	792,36	Нет	Да	16804-97	Нет	Нет	
280271177114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	SL-2200		Диапазон измерения массы 40/100 г…6/15 кг	Погрешность ±3,0е	12	792,36	Нет	Да	17915-98	Нет	Нет	
280271177115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	SL-9000		Диапазон измерения массы 40 г…6/15 кг	Погрешность ±3,0е	12	792,36	Нет	Да	17914-98	Нет	Нет	
280271177116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для определения массы и стоимости товара, LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS	LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS		Пределы измерения в зависимости от модели 6…30 кг	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	20532-00	Нет	Нет	
280271177117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для определения массы и стоимости товара с чекопечатающим устройством	XP, LP-2, HS, TP, SP		Пределы измерения в зависимости от модели 6…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17607-98	Нет	Нет	
280271177118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные электронные	DS-682		Пределы взвешивания 10 г…15 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	21038-01	Нет	Нет	
280271177119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые низкопрофильные с чекопечатающим устройством	ТВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,004…300 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18884-99	Нет	Нет	
280271177120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	ACS		Пределы взвешивания 20 г…3 кг; 40 г…6 кг; 100 г…15 кг; 200 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	24271-03	Нет	Нет	
280271177121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	DS-700		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3; 6; 15; 30.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	29054-08	Нет	Нет	
280271177122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	XGX		Пределы взвешивания 20 г…3 кг; 40 г…6 кг; 100 г…10 кг; 40 г…15 кг; 100 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	25667-03	Нет	Нет	
280271177124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	CE		Пределы взвешивания 0,04…6/15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	27250-04	Нет	Нет	
280271177125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	Меркурий 3		Пределы измерений в зависимости от модификации 40 г…20 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	24672-03	Нет	Нет	
280271177126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные настольные с чекопечатающим устройством	BE		Диапазон измерения массы 40 г…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16200-97	Нет	Нет	
280271177127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные подвесные с чекопечатающим устройством	CE 400, CE II 400, BS 400/BS-H 400, SC 400/SC-H 400, KH 400		Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	38806-08	Нет	Нет	
280271177128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы шкальные	Ш-50		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	522-50	Нет	Нет	

280271177129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы шкальные	РП-50Ш13П-1		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	4984-74	Нет	Нет	
280271177130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1; 2; 3; 3/6; 5; 6; 6/15; 10; 15; 15/30; 20; 30; 50; 60	Класс точности средний III, IIII	12	792,36	Нет	Да	14823-05	Нет	Нет	
280271177131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50 и 60 к	Классы точности III, IIII	12	792,36	Нет	Да	14823-00	Нет	Нет	
280271177132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BX		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1,5; 100, 150, 200, 300, 500, 600, 1000, 2000; 3000; 5000; 10000;	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	14824-05	Нет	Нет	
280271177133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50 и 60 кг	Класс точности III, IIII	12	792,36	Нет	Да	27248-04	Нет	Нет	
280271177134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания 1…60 кг	Класс точности III, IIII	12	792,36	Нет	Да	14823-04	Нет	Нет	
280271177135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Пределы взвешивания 10 г…60 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	27248-09	Нет	Нет	
280271177136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BM		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 5 г…6,0 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	20633-00	Нет	Нет	
280271177137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		Пределы взвешивания 0,01…150 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	32888-06	Нет	Нет	
280271177138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	MI-3600E		Пределы взвешивания 0,04…4 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	24256-03	Нет	Нет	
280271177139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	PC		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Классы точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	44931-10	Нет	Нет	
280271177140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IM		Пределы взвешивания 10-100 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	40106-08	Нет	Нет	
280271177141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВН-1К		Пределы взвешивания 10 г…1 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	20335-00	Нет	Нет	
280271177142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DS		Диапазон измерения массы НПВ кг, 3/6 DS-650.1; 6/15 DS-650.2; DS-685.1; DS-688.1; 15/30 DS-650.3; DS	Погрешность от ±1…±30 г в зависимости от модели и предела взвешивания	12	792,36	Нет	Да	16706-00	Нет	Нет	
280271177143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	M-ER		Пределы взвешивания, кг 0,01…2000	Пределы допускаемой погрешности при поверке, г 40-25…±1000	12	792,36	Нет	Да	55632-13	Нет	Нет	
280271177144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	15ЕХ, 15М		Диапазон измерения 100 г…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14436-95	Нет	Нет	
280271177145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	DPS-4600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	37346-08	Нет	Нет	
280271177146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	B	ВТ 60, ВР 2000, ВР 5000, ВР 6000, ВС 150	Диапазоны измерения массы 40 г…300 кг в зависимости от модели	Погрешность от ±2…±100 г в зависимости от модели	12	792,36	Нет	Да	16169-97	Нет	Нет	
280271177147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ЭВС-15Т		Пределы взвешивания, кг 0,04…6; 0,04…15	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	23289-02	Нет	Нет	
280271177148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	K		Пределы 40/100 г…6/15 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	35453-07	Нет	Нет	
280271177149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВТ		Пределы взвешивания 10 кг…50 т	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	42000-09	Нет	Нет	
280271177150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВР		Диапазон измерения массы 200 г…60 кг (ВР 2061); 200 г…150 кг (ВР 2151); 500 г…400 кг (ВР2401); 1…600	Класс точности II	12	792,36	Нет	Да	16573-97	Нет	Нет	
280271177151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DS		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 6, 15, 30	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16706-08	Нет	Нет	
280271177152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6, 6/15, 15/30	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16704-97	Нет	Нет	
280271177153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВЭ (ВЭ-15, ВЭ-15И, ВЭ-30, ВЭ-30И)		Диапазон измеряемых величин 0,02…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14131-94	Нет	Нет	
280271177154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВ		Пределы взвешивания 0,1…1000 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	32253-06	Нет	Нет	
280271177155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SK		Пределы взвешивания 10…30000 г	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	23651-07	Нет	Нет	
280271177156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВ		Пределы взвешивания 0,04…600 кг.	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	792,36	Нет	Да	48166-11	Нет	Нет	
280271177157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6, 6/15, 15/30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	50969-12	Нет	Нет	
280271177158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Defender		Пределы взвешивания 200 г…600 кг.	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	37330-08	Нет	Нет	
280271177159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ITC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…300 кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	25218-03	Нет	Нет	
280271177160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Valor		Максимальная нагрузка, кг 0,3…30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	54412-13	Нет	Нет	
280271177161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	DS		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	16706-05	Нет	Нет	
280271177162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	EK-120i, EK-200i, EK-300i, EK-1200i, EK-2000i, EK-3000i, EK-12Ki		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…12000 г	Погрешности от ±0,03…±3 г	12	792,36	Нет	Да	25312-03	Нет	Нет	
280271177164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,01…3; 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	29623-05	Нет	Нет	
280271177165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Viper		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5 г…35,1 кг	Класс точности III по МОЗМ 76 и ГОСТ29329	12	792,36	Нет	Да	19914-00	Нет	Нет	
280271177166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…20 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	20336-00	Нет	Нет	
280271177167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	16704-04	Нет	Нет	
280271177168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	СП		Пределы взвешивания 20 г…3/6/15 кг; 40 г…6/15/30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17367-03	Нет	Нет	
280271177169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Seller SL		Нагрузки, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	46902-11	Нет	Нет	
280271177170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	BS		Диапазон измерения массы 20 г…6 кг (BS 61); 20 г…20 кг (BS 201); 50 г…40 кг (BS 401); 500 г…300 кг (	Класс точности II	12	792,36	Нет	Да	16571-97	Нет	Нет	
280271177171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ON-15, ON-30		Диапазон измерения массы 100 г…15 кг (ON-15), 200 г…30 кг (ON-30)	Класс точности средний, III	12	792,36	Нет	Да	16377-97	Нет	Нет	
280271177173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	AD, D, Portion (PW)		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14804-95	Нет	Нет	

280271177174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	7872, 7876, 7878, 7874		Пределы взвешивания 100 г…9,995/13,995/15,000 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16802-08	Нет	Нет	
280271177175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВСЛ		Пределы взвешивания 0,1…50000 г.	Классы точности высокий	12	792,36	Нет	Да	25390-08	Нет	Нет	
280271177176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	CW...-LCE, CW...-NCE		Пределы взвешивания 0,02…3000 кг.	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	26599-09	Нет	Нет	
280271177177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	440		Наибольший предел взвешивания 200, 400, 600, 1200, 4000, 6000 г, наименьший предел взвешивания 1, 10	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	20825-01	Нет	Нет	
280271177178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM-500		Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	36880-08	Нет	Нет	
280271177179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	PM		Диапазон измерения массы 200 г…150 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	16920-97	Нет	Нет	
280271177180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ICS		Нагрузка, г 0,02…35100.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 высокий (II) и средний (III)	12	792,36	Нет	Да	54873-13	Нет	Нет	
280271177181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AW-4600		Пределы взвешивания 0,02…60 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний(III)	12	792,36	Нет	Да	48066-11	Нет	Нет	
280271177182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Штрих-СЛИМ		Пределы взвешивания 0,01…150 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	32888-09	Нет	Нет	
280271177183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Нагрузка, кг 0,1…3000.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	54872-13	Нет	Нет	
280271177184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	РТ-6, РТ-15, РТ-30		Диапазоны измерения 40 г…6 кг (РТ-6), 100 г…15 кг (РТ-15), 200 г…30 кг (РТ-30)	Класс точности средний, III	12	792,36	Нет	Да	16379-97	Нет	Нет	
280271177185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NP		Наибольший предел взвешивания, кг 1000, 2000. 5000, 12000	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	34154-09	Нет	Нет	
280271177186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	P	Concorde P 280, P 190, P 190S	Диапазон измерения массы 100 г…30 кг в зависимости от модели	Погрешность до ±20 г	12	792,36	Нет	Да	16170-97	Нет	Нет	
280271177187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PW-200		Наибольший предел измерений, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	29055-05	Нет	Нет	
280271177188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	HL		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 100…40000	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	23650-02	Нет	Нет	
280271177189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	AD, PD-1, SW		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17610-98	Нет	Нет	
280271177190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	HB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1…3000 г	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	16919-03	Нет	Нет	
280271177191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Valor		Пределы взвешивания 0,2 г…30 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	37329-08	Нет	Нет	
280271177192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	US-6, US-15		Диапазон измерения 40 г…6 кг (US-6), 100 г…15 кг (US-15)	Класс точности средний, III	12	792,36	Нет	Да	16380-97	Нет	Нет	
280271177193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	700S		Пределы взвешивания 0,04…6 кг.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	41893-09	Нет	Нет	
280271177194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ST, SP	SP-60K, SP-150K	Пределы взвешивания 60, 150 кг.	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	35142-07	Нет	Нет	
280271177195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	СПВ		Пределы взвешивания 5 г…6 кг; 10 г…12 кг; 50 г…60 кг; 100 г…120 кг	Класс точности высокий(II)	12	792,36	Нет	Да	27351-04	Нет	Нет	
280271177196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВ		Диапазон измерения массы 10 г…30 кг в зависимости от модели	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	17120-98	Нет	Нет	
280271177198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	DS-682		Наибольший предел взвешивания, кг: 6 15; 30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	34004-07	Нет	Нет	
280271177199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	3600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	23281-02	Нет	Нет	
280271177200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS		Диапазон измерения массы 20 г…600 кг в зависимости от модификации	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	16487-97	Нет	Нет	
280271177201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SK		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 1000…30000	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	23651-02	Нет	Нет	
280271177202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	HL		Пределы взвешивания 0,2…3000 г	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	23650-07	Нет	Нет	
280271177203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные с чекопечатающим устройством	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150; 300	Класс точности (III) средний	12	792,36	Нет	Да	33802-07	Нет	Нет	
280271177204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные с чекопечатающим устройством	DL, AS, A		Пределы взвешивания, кг 0,02…100	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14801-95	Нет	Нет	
280271177205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные с чекопечатающим устройством	Меркурий-300		Диапазон измерения массы 0,1…20,0 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18894-99	Нет	Нет	
280271177206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные	МК		Пределы взвешивания 0,02…32 кг	Класс точности средний (III)	36	792,36	Нет	Да	26646-08	Нет	Нет	
280271177208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные многодиапазонные	ВНМ	ВНМ-3/6Т, ВНМ-3/15Т, ВНМ-3/30Т, ВНМ-3/6, ВНМ-3/15, ВНМ-3/30	Пределы взвешивания 5 г…30 кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	26815-04	Нет	Нет	
280271177209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные печатающие	ВП		Диапазоны измерения массы 20 г (ВП-6Ф-2, ВП-6Т-2); 40 г (ВП-6Ф, ВП-6Т, ВП-15Ф-2, ВП-15Т2); 100 г (ВП	Класс точности средний.	12	792,36	Нет	Да	18341-99	Нет	Нет	
280271177210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные торговые с чекопечатающим устройством	UNS-15T		Пределы взвешивания 0,1…15 кг.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	32376-06	Нет	Нет	
280271177211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные универсальные с чекопечатающим устройством	ВНУ-2/15		Пределы навешивания, кг 0,02…15,0	Погрешности, ±1…±15 в зависимости от диапазона.	12	792,36	Нет	Да	13607-93	Нет	Нет	
280271177212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные универсальные с чекопечатающим устройством	ВНУ-2/15		Пределы взвешивания, кг 0,02…3; 0,02…15	Погрешность от ±1…±15 г	12	792,36	Нет	Да	13607-03	Нет	Нет	
280271177213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	ВНТР		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30, 60.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	19883-02	Нет	Нет	
280271177214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	Штрих МП		Пределы взвешивания 0,2…600 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	30229-05	Нет	Нет	
280271177215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	34156-07	Нет	Нет	
280271177216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	ЕА и ЕВ		Диапазон измерения массы 40 г…150 кг	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	18050-98	Нет	Нет	
280271177217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	ВНТР		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	19883-00	Нет	Нет	
280271177218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	SVI		Пределы взвешивания 200 г…10 кг; 400 г…20 кг; 1000 г…50 кг; 4000 г…100 кг; 5000 г…200 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	29913-05	Нет	Нет	

280271177219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	Штрих М ВП		Пределы взвешивания, кг 0,2…60; 0,4…60; 0,4…150; 1…150	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	21885-01	Нет	Нет	
280271177220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	SK	1000, 2000, 5000, 10K, 20K	Диапазон измерения массы г, 100…1000 (SK1000); 200 - 2000 (SK-2000); 400 - 5000 (SK-5000); 1000 1000	Погрешность ±5; ±10; ±20; ±50; ±100 г соответственно	12	792,36	Нет	Да	16209-97	Нет	Нет	
280271177221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные подвесные с чекопечатающим устройством	ВНТ		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	19882-00	Нет	Нет	
280271177222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с печатью этикеток	500		Нагрузка 0,02 г…30 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	792,36	Нет	Да	51212-12	Нет	Нет	
280271177223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета с чекопечатающим у	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3, 6, 15, 30, 32, 60, 150, 300, 600	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	35315-07	Нет	Нет	
280271177224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	Т		Пределы взвешивания 2 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	30868-05	Нет	Нет	
280271177225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	П		Пределы взвешивания 200 г…1000 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	30869-05	Нет	Нет	
280271177226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	МП		Пределы измерений 0,2…25000 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	35820-07	Нет	Нет	
280271177227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	МТ		Пределы измерений 0,002…30 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	35821-07	Нет	Нет	
280271177228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные с чекопечатающим устройством	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,1…15 (ВЭТ-15); 0,2…30 (ВЭТ-30); 0,4…60 (ВЭТ-60); 1…150 (ВЭТ-150); 2…	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18282-99	Нет	Нет	
280271177229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные с чекопечатающим устройством	ВЭТ		Пределы взвешивания 30-600 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13658-98	Нет	Нет	
280271177230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	М8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 0,3…150кг, наименьший (НмПВ) 20е1	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	20882-01	Нет	Нет	
280271177231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные с чекопечатающим устройством	ВЭТ		НмПв 0,01, 0,02, 0,04, 0,2, 1,0, 2,0, 4,0, 10, 20 кг, НПВ 1, 3, 6, 15, 20, 30, 60, 150, 300, 600, 10	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13658-01	Нет	Нет	
280271177232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	SK		Пределы взвешивания 0,02…5,0 кг	Погрешность ±2,0 г	12	792,36	Нет	Да	19410-00	Нет	Нет	
280271177233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные передвижные с чекопечатающим устройством	ВТП		НПВ 30…300 кг; НмПВ 0,2…2 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14655-95	Нет	Нет	
280271177234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВЭ-15Т		Наибольший предел взвешивания 15 кг, наименьший предел взвешивания 40 г	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13649-94	Нет	Нет	
280271177235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	АМС ЭВТ-15		Пределы взвешивания 0,002…6; 6…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	25426-03	Нет	Нет	
280271177236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	NETS		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	44932-10	Нет	Нет	
280271177237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ВС-4000		Пределы 40 г…6/15 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	35455-07	Нет	Нет	
280271177238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВЭ-15Т		Пределы взвешивания: НПВ 15 кг, НмПВ 20 г. Наибольший предел выборки массы тары, кг 3	Погрешности, ±1…±15 в зависимости от диапазона	12	792,36	Нет	Да	13649-93	Нет	Нет	
280271177239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	EC, CS, BC, BS		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 3/6, 6, 6/15, 15, 15/30, 30	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	18678-99	Нет	Нет	
280271177240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	СКО		Пределы взвешивания 40 г…15 кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	36885-08	Нет	Нет	
280271177241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…32 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	23530-02	Нет	Нет	
280271177242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ASTRA XT		Наибольший предел взвешивания 15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	27619-04	Нет	Нет	
280271177243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	SC		Диапазон измерения массы 10 г…30 кг	Класс точности средний III	24	792,36	Нет	Да	16512-97	Нет	Нет	
280271177244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	SG		Диапазоны измерения массы кг, 0,040…6 (SG-6KA); 0,100…15 (SG-15KA); 0,200…30 (SG-30KA)	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	17383-98	Нет	Нет	
280271177245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	NETS, PC		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30	Класс точности весов III	12	792,36	Нет	Да	23031-05	Нет	Нет	
280271177246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	АСТРА-10ВС		Диапазон измерения массы 0,040…10,00 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	17242-00	Нет	Нет	
280271177247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	PRO MENZA DS		Пределы взвешивания 40 г…30 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	37332-08	Нет	Нет	
280271177248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 3/6/12; 15/30/60; 3/6/8; 4; 12; 6/10; 3/6/15; 3/6.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	30379-05	Нет	Нет	
280271177249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	АСТРА-10ВС		Диапазон измерения массы 0,040…10,00 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17242-98	Нет	Нет	
280271177250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	Crystal Color		Диапазон измерений массы, кг 0,04…6 (Crystal Color 6 kg), 0,1…15 (Crystal Color 15 kg)	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	18970-99	Нет	Нет	
280271177251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	BW		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	29233-05	Нет	Нет	
280271177252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	24	792,36	Нет	Да	14595-95	Нет	Нет	
280271177253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	BC, BS, CS, EC, ES		Пределы взвешивания: 20 г…3/6 кг; 40 г…6 кг; 40 г…6/15 кг; 100 г…15 кг; 100 г…15/50 кг; 200 г…30 кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	18678-03	Нет	Нет	
280271177254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные с чекопечатающим устройством	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г…30 (150) кг	Погрешность от ±10…±150 г	12	792,36	Нет	Да	17913-98	Нет	Нет	
280271177255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные с чекопечатающим устройством	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г…30 (150) кг	Класс точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	17913-01	Нет	Нет	
280271177256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда с чекопечатающим устройством	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2; 6; 15; 30; 60; 150; 200	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17183-02	Нет	Нет	
280271177257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда с чекопечатающим устройством	ВЭУ		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 2, 6, 15, 30, 60. Цена поверочного деления и дискретность ин	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17183-98	Нет	Нет	
280271177258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда с чекопечатающим устройством	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания кг, 2, 6, 15, 30, 60, 150 и 200	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17183-00	Нет	Нет	
280271177259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс весовой торговый чекопечатающий	1799 ВТЧ-3 "Дина"		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	3993-84	Нет	Нет	
280271177260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных	ВНУ-2/15-1, ВНУ-2/15-10, ВНУ-2/15-2, ВНУ-2/15-20, ВНУ-2/15-1Т, ВНУ-2/15-10Т, ВНУ-2/15-3Т, ВНУ-2/15-3		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13607-95	Нет	Нет	
280271177261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных с чекопечатающим устройством	ВНУ-2/15		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Погрешность ±1…±15 г	12	792,36	Нет	Да	13607-98	Нет	Нет	

280271177262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка весоизмерительная	СГП "Сартогосмпак"		Диапазон измерения до 6200 г (СГП-6200-0,01 и СГП-6200-0,1); до 12000 г (СГП-12000-0,5)	Класс точности 3 (СГП-6200-0,01) и 4 (СГП-6200-0,1 и СГП-12000-	12	792,36	Нет	Да	18806-99	Нет	Нет	
280271177263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерительная	МЕРА		Диапазон расходов: жидкости, т/сут 2…2000; газа, ст.м3/сут 200…600000	Погрешность ±2,5 %	24	792,36	Нет	Да	25995-05	Нет	Нет	
280271177264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весовое	GV, GS, GS-CW		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 3/6, 6, 6/10, 10, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/60 и 60	Класс точности весов средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14672-05	Нет	Нет	
280271177265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весовое с вычислительными преобразователями GV, GS	12A, 12 DA, 18A, 18DA, 20A, 150, 150A, 150VE-S, 150VE-S-A, 350, 350A, 400VE-S и		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от типа 3…300 кг	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	14672-00	Нет	Нет	
280271177266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весовое с принтером GLP			НПВ, кг: 3/6, 6, 3/6/15, 6/15, 15, 15/30, 30, 30, 30/60, 60, 60/150, 150. НмПВ, г 20, 40, 100, 100,	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	18679-99	Нет	Нет	
280271177267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	HC и EC/EC-M		Предел взвешивания 0,04…120000 г	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	48805-11	Нет	Нет	
280271177268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	ETICA		Наибольший предел взвешивания, г 3000, 6000, 12000	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	39294-08	Нет	Нет	
280271177269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное с весоизмерительным прибором	IS (устройства), isi (прибор)		Пределы взвешивания 5 г…300 кг	Класс точности высокий II	12	792,36	Нет	Да	16487-04	Нет	Нет	
280271177272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса	ВЛР-200г-М	-	НПВ, г 210	КТ 2	12	1 995,14	Нет	Да	4233-92	Нет	Нет	
280271177276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	LS 3000, LS 4000		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 10, 20, 30, 40, 60.	Класс точности по ГОСТ Р 54796-2011 Y(a)/ Y(b)1)	12	792,36	Нет	Да	57502-14	Нет	Нет	
280271177277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 2050		от 40 кг до 5 т	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	13599-93	Нет	Нет	
280271177278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с печатью этикеток X-Class, SC II	X-Class, SC II	SC II 100 (G), SC II 200, SC II 400, SC II 800, XC 100, XC 400, XC 800	Нагрузка 0,02 г…60 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76–1—2011 средний	12	792,36	Нет	Да	73291-18	Нет	Нет	
280271177279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	РП-100Ш13-М1		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	3809-73	Нет	Нет	
280271177280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ-2012	ВТ 2012-07, ВТ 2012-08, ВТ 2012-09, ВТ 2012-10, ВТ 2012-12	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22445-02	Нет	Нет	
280271177281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные циферблатные	РП-1Ц13м, РП-2Ц13м, РП-2Ц136, РП-3Ц136		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1461-81	Нет	Нет	
280271177282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ2012		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	11514-88	Нет	Нет	
280271177283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛР-20 кг		НПВ, кг 20	КТ 3	12	2 107	Нет	Нет	5619-76	Нет	Нет	
280271177284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 2035		от 20 до 2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13329-92	Нет	Нет	
280271177285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	AC-100; JW-1C	AC-100; JW-1C	Наибольшие пределы взвешивания, кг 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	23159-02	Нет	Нет	
280271177286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS		НПВ до30 кг	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Нет	20532-06	Нет	Нет	
280271177287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с печатью этикеток X-Class, K-Class	X-Class, K-Class	X-Class, K-Class	Нагрузка 0,02 г…60 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76–1—2011 средний	12	792,36	Нет	Да	71171-18	Нет	Нет	
280271177288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	РП-100Ш13-М1		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	3809-87	Нет	Нет	
280271177289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	Штрих АС	AC2-2; AC2-1; AC6-5; AC6-2.5; AC6-2; AC6-1.2; AC15-10; AC15-5.10; AC15-5; AC15-2.5; AC15-1.2.5	Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от ±1…±20 г в зависимости от модификации и предела взвешивания.	12	792,36	Нет	Да	17001-03	Нет	Нет	
280271177290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	500, D-900, CS-1100, GDPOS, KS-400, CELY		НПВ 30 кг	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Да	68372-17	Нет	Нет	
280271177291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 0,1…30 кг.	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	792,36	Нет	Нет	48166-13	Нет	Нет	
280271177292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы шкальные для взвешивания животного масла	РН-50Ш13М-1		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Нет	2838-72	Нет	Нет	
280271177293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные циферблатные рычажные	РП-150Ц13Т		НПВ, кг 150	ПГ, % ±0,2	12	1 358	Нет	Нет	2714-71	Нет	Нет	
280271177294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные циферблатные	РП-150Ц24бт, РП-100Ц24бт, 7001 РП-100ЦП24, 7002 РП-150ЦП24	-	НПВ, кг 100, 150	КТ Средний (III)	12	1 358	Нет	Нет	3452-85	Нет	Нет	
280271220001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	РТ	РТ 610, РТ 1500	НПВ, г 610, 1500	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	17936-98	Нет	Нет	
280271220002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	HIGHLAND типа HCB	HCB 123, HCB 153, HCB 302, HCB 602H, HCB 602, HCB 1002, HCB 1502 HCB 3001	НПВ, г 3000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	42930-09	Нет	Нет	
280271220003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	1212;1220;1476;1479;7020	1212, 1220, 1476, 1479, 7020	НПВ, г 300	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	17891-98	Нет	Нет	
280271220004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AA 200, AA 250		НПВ, г 250	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13594-93	Нет	Нет	
280271220005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BP-211D, BP-211D-OCE, BP-61S, BP-61S-OCE, BP-301S, BP-301S-OCE, BP-161P, BP-161P-OCE, BP-221S, BP-22		НПВ, кг 30…60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16833-97	Нет	Нет	
280271220006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LP		НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	15569-96	Нет	Нет	
280271220007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PAS		НПВ, кг 6…60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	17706-04	Нет	Нет	
280271220008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	AB-250D		НПВ, г 250	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	13593-93	Нет	Нет	
280271220009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PCB		НПВ, г 10000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43008-09	Нет	Нет	
280271220010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BOLET		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	26248-03	Нет	Нет	
280271220011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы интеллектуальные торговые	ВИТ-6		Диапазон измерения 0,02…6 кг	Класс точности II	12	792,36	Нет	Да	14229-94	Нет	Нет	

280271220012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	DJ		НПВ, г 200…6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19709-00	Нет	Нет	
280271220013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ, г 210…64100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19145-07	Нет	Нет	
280271220014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP, X		НПВ, г 210…10100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19145-04	Нет	Нет	
280271220015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200...5000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19875-03	Нет	Нет	
280271220016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200...5000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19875-08	Нет	Нет	
280271220017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 200…6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	21370-06	Нет	Нет	
280271220018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS Precision		НПВ, г 200…10100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29155-06	Нет	Нет	
280271220019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS Precision		НПВ, г 200…10100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29155-05	Нет	Нет	
280271220020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CUW, CUX		НПВ, г 620...8200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	28105-09	Нет	Нет	
280271220021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200…4200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27572-09	Нет	Нет	
280271220022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XS		НПВ, г 41…220 г	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	26022-06	Нет	Нет	
280271220023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	PG-S		НПВ, г 210…12100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	17067-98	Нет	Нет	
280271220024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	WA-32, WA-33		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	13377-92	Нет	Нет	
280271220025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТ		НПВ, г 150…6100	КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	19874-00	Нет	Нет	
280271220026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТ		НПВ, г 150…6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19874-02	Нет	Нет	
280271220027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GF		НПВ, г 210...6100	КТ Высокий (II), КТ 3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	21346-01	Нет	Нет	
280271220028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GX		НПВ, г 200…8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20325-05	Нет	Нет	
280271220029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GX		НПВ, г 200…8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20325-00	Нет	Нет	
280271220030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 200…6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	21370-02	Нет	Нет	
280271220031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	GR		НПВ, г 310	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19409-00	Нет	Нет	
280271220032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AF		НПВ, г 220	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	21524-01	Нет	Нет	
280271220033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ET		НПВ, г 100…60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20555-08	Нет	Нет	
280271220034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ, г 100…60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19145-06	Нет	Нет	
280271220035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 150, 500,1100, 2200, 5000	КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	21370-01	Нет	Нет	
280271220036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200…4200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27572-04	Нет	Нет	
280271220037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	EG		НПВ, г 600	КТ 4, КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	18140-99	Нет	Нет	
280271220038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	770		НПВ, г 60…210	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	18144-99	Нет	Нет	
280271220039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	EW		НПВ, г 600...6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	18141-99	Нет	Нет	
280271220040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 1100…6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	21370-12	Нет	Нет	
280271220041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ET		НПВ, г 150…60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20555-03	Нет	Нет	
280271220042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 2-го класса	ME 414S		НПВ, г 410	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	21526-01	Нет	Нет	
280271220043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 3-го класса точности	ВЛМК		НПВ, г 550…2200	КТ 3	12	2 316	Нет	Нет	17214-98	Нет	Нет	
280271220044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные 4-го класса точности	EB6DCE-IX		НПВ, г 6000	КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	22709-02	Нет	Нет	
280271220045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные III разряда	LP 6200S		НПВ, г 6200	ПГ, мг ±20; ±30	12	2 316	Нет	Нет	20183-00	Нет	Нет	
280271220047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AP	AP110, AP210, AP310, AP250D	НПВ, г 110…310	КТ 2; КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	15565-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	770		Диапазоны измерения массы в зависимости от мод. от 0,01до 220 г	Класс точности 1, 2 (I)	12	2 302,96	Нет	Да	18144-01	Нет	Нет	
280271220049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S/FACT, PB-S/FACT	-	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18694-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MW, MWP	-	НПВ, г 120…6000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	31533-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CP2P		Пределы взвешивания 0,1…2100 мг	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	28406-04	Нет	Нет	
280271220052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CP 2P		Пределы взвешивания 0,1…2100 мг	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	28066-04	Нет	Нет	
280271220053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LE	LE26P (-OCE), LE225D, LE244S, LE324S, LE323S, LE623S, LE1003S, LE2202S, LE4202S, LE5201, LE6202S, LE10001, LE16001S,	НПВ, г 21…34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	28158-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки

280271220054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LE	LE34001S; LE16001S; LE10001; LE5201; LE4202S; LE2202S; LP323S	НПВ, г 320…34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	28158-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CT-600CE		Пределы взвешивания 0,02…120 г; 0,1…600 карат	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	27125-04	Нет	Нет	
280271220056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro	-	НПВ, г 51…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25843-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE	AJ-220CE, AJH-220CE AJ-320CE, AJH-320CE AJ-420CE, AJH-420CE AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-2200CE AJ-3200CE, AJH-3200CE AJ-4200CE, AJH-4200CE AJ-8200CE AJ-12KCE, AJ-22KCE, AJ-420CE, AJ-820CE, AJ-1200CE, AJH-220CE, AJ-420CE, AJ-2200CE, AJ-4200CE, AJ-8200CE, AJ-12KCE, AJH-2200CE, AJH-[illegible]	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25752-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE	AJ-220CE, AJH-220CE AJ-320CE, AJH-320CE AJ-420CE, AJH-420CE AJ-1200CE, AJH-220CE, AJ-420CE, AJ-2200CE, AJ-4200CE, AJ-8200CE, AJ-12KCE, AJH-2200CE, AJH-[illegible]	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25752-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	CP	CP153, CP323S, CP423S, CP622, CP2202S, CP3202S, CP4202S, CP8201, CP12001S, CP16001S, [illegible]	НПВ, г 150…34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25469-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	BL	BL150S, BL610, BL1500S, BL6100	НПВ, г 150…6100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	24981-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	FEL-4100S и ADG-6000L		Наибольший предел взвешивания, г 4100; 6000	КТ Средний (III), 3, 4	12	1 425,1	Нет	Да	22143-01	Нет	Нет	
280271220062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	PG, SG, PR	-	НПВ, г 210…32100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	15087-96	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	UMT, MT, AB, AG, CB, AM, AT, PB, GB, SB, PM, PM-K, PR, SR	-	НПВ, г 122…32100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	14281-94	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	PR	-	НПВ, г 210…10100	КТ Высокий (II); КТ 2; КТ 3	12	1 995,14	Нет	Да	19145-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro	AV53; AV212; AV412; AV812; AV2101; AV4101; AV8101	НПВ, г 51…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25843-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SB		Диапазон измерения массы 5…32100 г в зависимости от модификации	Класс точности 4	12	1 425,1	Нет	Да	19146-00	Нет	Нет	
280271220067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	EK-410i, EK-600i, EK-610i, EK-4100i, EK-6000i, EK-6100i, EW-150i, EW-1500i, EW-[illegible]	EK-600i; EK-6100i	НПВ, г 600; 6000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25313-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	GC	GC2102, GC503, GC503-OCE	НПВ, г 101; 420	КТ Высокий (II); КТ 2; КТ 3	12	1 995,14	Нет	Да	20131-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MX/UMX	UMX2, MX5, UMX5	Пределы взвешивания 0,01 мг…5,1 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	20783-04	Нет	Нет	
280271220070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НПВ, г 151…8100	КТ Высокий (II); КТ 3; КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	18694-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НПВ, г 31…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18694-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	BP	BP 610, BP 2100, BP 6100	НПВ, г 610; 2100; 6100	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	18587-99	Нет	Нет	
280271220073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НПВ, г 151…8100	КТ Высокий (II); КТ 3; КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	18694-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	E	E-200, E-410, E-410B, E-500, E-2000, E-4100, E-4100B, E-5000	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модели 410…5000 г	КТ Средний (III), 3, 4,	12	1 425,1	Нет	Да	19875-00	Нет	Нет	
280271220075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	EW	-	НПВ, г 150…6000	КТ Высокий (II); КТ 3; КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	18141-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AJ-E/AJH-E	-	НПВ, г 220…1200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	25752-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	EK	EK-400H, EK-600H, EK-4000H, EK-6000H	НПВ, г 400…6000	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	21201-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	Adventurer	AR1530, AR3130, AR5120, ARA520, ARC120, ARD110, ARRV70, ARRM60	НПВ, г 150…4100	КТ Высокий (II); КТ 3; КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	18785-99	Нет	Нет	
280271220079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ME	ME215S, ME215P, ME414S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1,0…410 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	21464-03	Нет	Нет	
280271220080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AG, S AG	-	НПВ, г 101; 210	КТ 2	12	1 995,14	Нет	Да	18729-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	SR	SH8001, SR16001, SR16001DR, SR16000, SR32001, SR32001DR, SR32000, SR64001, SR64001DR, SR64000	НПВ, г 8100…64100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18387-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	FC	FC2CCE-S, FC6CCE-S, FC12CCE-S	НПВ, г 620…12000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18051-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	AP		Пределы взвешивания 0,001…310 г	Класс точности II, I	12	1 995,14	Нет	Да	15565-02	Нет	Нет	
280271220084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности	BP	BP ПО, BP 310S, BP 310P, BP 610, BP 1200, BP 2100S, BP 3100S, BP 3100P, BP 6100	НПВ, г 110…3100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	23652-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 3-го и 4-го классов точности	BP	BP 310S, BP 2100S, BP 3100S - 3; BP 110, BP 310P, BP1200, BP 3100P	Наибольший предел взвешивания, в зависимости от мод. 310…3100 г	КТ Средний (III), 3, 4	12	1 425,1	Нет	Да	20975-01	Нет	Нет	
280271220086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ-1кг	-	НПВ, г 1000	КТ 4, КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	10160-85	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ144	-	-	КТ 4, КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	11630-88	Нет	Нет	
280271220088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ154	-	-	КТ 4, КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	11539-88	Нет	Нет	

280271220089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ 200г	-	НПВ, г 200	КТ 4, КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	11287-88	Нет	Нет	
280271220090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные лабораторные	OXTA		НПВ, г 60000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16491-02	Нет	Нет	
280271220091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные лабораторные	AD		НПВ, кг 3, 6, 15, 30	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	49509-12	Нет	Нет	
280271220092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные (лабораторные)	CUB		НПВ, кг 1,5...30	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	21390-05	Нет	Нет	
280271220094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CAW, CAH		НПВ, кг 3, 6, 15, 30, 60	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	52029-12	Нет	Нет	
280271220095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические	ВСК		НПВ, т 100	КТ Средний (III), КТ 3; КТ Обычный (IIII), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	19279-00	Нет	Нет	
280271220096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВСК	ВСК-0,1-3; ВСК-0,1-4, ВСК-0,2-3; ВСК-0,25-4; ВСК-0,5-3; ВСК-0,5-4; ВСК-1-3; ВСК-1-4; ВСК-2-3; ВСК-2,5-4; ВСК-5-3; ВСК-5-4; ВСК-10-3; ВСК-10-4; ВСК-20-3; ВСК-25-4; ВСК-100-3:	Пределы взвешивания 30 кг…150 кг	Класс точности средний III, обычный IIII	12	1 151,48	Нет	Да	19279-07	Нет	Нет	
280271220097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы прецизионные	HW, HWI, GE		НПВ, кг 0,310…16,5	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	14597-03	Нет	Нет	
280271220098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	ВС		НПВ, кг 10…60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	22530-02	Нет	Нет	
280271220099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	Альфа АВ	Альфа АВ-А-60-Х-(К)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	48972-12	Нет	Нет	
280271220100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	ВС		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	22530-07	Нет	Нет	
280271220101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	АС		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	17606-98	Нет	Нет	
280271220102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические лабораторные	ВТБ		НПВ, кг 8; 12; 24	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	28889-05	Нет	Нет	
280271220103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические лабораторные	ВТ		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	25221-08	Нет	Нет	
280271220104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы технические	АРР		НПВ, кг 35	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	49686-12	Нет	Нет	
280271220105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	РП-30Ц13, РП-60Ц13		НПВ, кг 60	КТ Обычный (IIII)	12	2 316	Нет	Нет	20526-00	Нет	Нет	
280271220106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	LS215E		Наибольший предел взвешивания 15 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	38522-08	Нет	Нет	
280271220107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	27248-09	Нет	Нет	
280271220108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	E		НПВ, г 240	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16072-03	Нет	Нет	
280271220109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EK	EK-2000G; EK-6000G; EK-12KG	НПВ, г 12000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16575-01	Нет	Нет	
280271220110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСТ		НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25393-08	Нет	Нет	
280271220111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСП		НПВ, г 50000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25390-08	Нет	Нет	
280271220112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	EL, ELB		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	25373-08	Нет	Нет	
280271220113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	EK-i, EW-i		НПВ, г 5000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25313-06	Нет	Нет	
280271220114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EB6DCE-IX, EB15DCE-IX, EB35EDE-IX, EB60EDE-IX, EB60EFG-IX		НПВ, кг 6; 15; 35; 60 кг	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25099-03	Нет	Нет	
280271220115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ITC		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	25218-08	Нет	Нет	
280271220116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23778-07	Нет	Нет	
280271220117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	SK		НПВ, г 30000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	23651-07	Нет	Нет	
280271220118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 3000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	23650-07	Нет	Нет	
280271220119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LP		НПВ, г 220…16000	КТ 2, 3, 4	12	2 316	Нет	Нет	22403-02	Нет	Нет	
280271220120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP, GC		НПВ, г 0,5…500	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	22356-03	Нет	Нет	
280271220121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GF		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	21346-06	Нет	Нет	
280271220122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	EK-H		НПВ, г 6000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	21201-06	Нет	Нет	
280271220123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	442		НПВ, г 4000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	20826-04	Нет	Нет	
280271220124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	440		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	20825-04	Нет	Нет	
280271220125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GX		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20325-06	Нет	Нет	
280271220126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	Viper		НПВ, кг 35,1	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	19914-00	Нет	Нет	
280271220127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HF		НПВ, г 310...6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16576-97	Нет	Нет	
280271220128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВМК		НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	40050-08	Нет	Нет	
280271220129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	TS		НПВ, г 4000	ПГ, г ±0,005…0,3	12	2 316	Нет	Нет	16316-97	Нет	Нет	
280271220130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	HL		НПВ, г 40000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23650-02	Нет	Нет	

280271220131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	L		НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	35454-07	Нет	Нет	
280271220132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	320XB		НПВ, г 120, 220, 160, 220, 320, 420, 620, 120/620, 320, 620, 1200, 1620	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	34790-07	Нет	Нет	
280271220133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	MI-3600E		НПВ, кг 4	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	24256-03	Нет	Нет	
280271220134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	K		НПВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	35453-07	Нет	Нет	
280271220135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Europe		НПВ, г 8500	ПГ, мг ±0,5…150	12	2 316	Нет	Нет	16073-97	Нет	Нет	
280271220138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	320XT		НПВ, г 120, 220, 80/220, 220, 320, 420, 620, 920, 1220, 120/620, 240/1220	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	34789-07	Нет	Нет	
280271220139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout	SC2020, SC4010, SC6010	НПВ, г 210; 400; 600	ПГ, г ±0,015; 0,3; 0,3	12	2 316	Нет	Нет	16315-99	Нет	Нет	
280271220140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EK-600i, EK-6000i, EW-150i, EW-1500i, EW-12Ki		НПВ, г 12000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	25313-03	Нет	Нет	
280271220141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	3600		НПВ, кг 0,02…6; 0,04…15	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	23281-02	Нет	Нет	
280271220142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ЭВП		НПВ, кг 0,4…60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	34216-07	Нет	Нет	
280271220143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HL		НПВ, г 100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	20324-00	Нет	Нет	
280271220144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ЭВС-15Т		НПВ, кг 0,04…6; 0,04…15	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	23289-02	Нет	Нет	
280271220145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B		НПВ, г 2100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	31027-06	Нет	Нет	
280271220146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SK		НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23651-02	Нет	Нет	
280271220147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ВСТ		НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25393-03	Нет	Нет	
280271220148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16315-03	Нет	Нет	
280271220149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP		НПВ, г 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23778-02	Нет	Нет	
280271220150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	EK-120i, EK-200i, EK-300i, EK-1200i, EK-2000i, EK-3000i, EK-12Ki		НПВ, г 12000	ПГ, г ±0,03…±3	12	2 316	Нет	Нет	25312-03	Нет	Нет	
280271220151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout (Sc)	Sc2020, Sc4010, Sc6010	НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16315-97	Нет	Нет	
280271220152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСЛ		НПВ, г 50000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25390-03	Нет	Нет	
280271220153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PR		НПВ, г 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	23997-02	Нет	Нет	
280271220154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout	SC2020, SC4010, SC6010	НПВ, г 210; 400; 600	ПГ, г ±0,015; ±0,3, КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	16315-00	Нет	Нет	
280271220155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	M3P		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	24	2 316	Нет	Нет	12737-91	Нет	Нет	
280271220156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	XP-K		Нагрузка, кг 0,05…60	ПГ, г ±2,5…±500	12	2 316	Нет	Нет	38187-14	Нет	Нет	
280271220157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AL, PL, PL-L		НПВ, г 6100	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	37605-08	Нет	Нет	
280271220158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	321 LX		Максимальная нагрузка 10200 г	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I, II, Средний (III)	12	723,95	Нет	Да	51323-12	Нет	Нет	
280271220159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	320 XB		Нагрузка 10 мг…10200 г	КТ Средний (III). по ГОСТ Р 53228-2008 2	12	723,95	Нет	Да	51322-12	Нет	Нет	
280271220160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PMA 7501		Нагрузка 5…7500 г	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Да	51255-12	Нет	Нет	
280271220161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	MW, MWII, MWP	MW-120, MW-200, MW-1200, MW-2000, MWII-300, MWII-600, MWII-3000, MWII-6000, MWP-150, MWP-300, MWP-600, MWP-1500, MWP-3000, MWP-300H, MWP-	НПВ, г 120…6000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	51165-12	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BBx		НПВ, г 15100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	50094-12	Нет	Нет	
280271220163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GBB 14202S-0CE		НПВ, г 14200	ПГ, г ±0,04	12	2 316	Нет	Нет	49652-12	Нет	Нет	
280271220164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ВСЛТ		НПВ, г 24000	ПГ, г ±0,05…±1,5	12	2 316	Нет	Нет	48510-11	Нет	Нет	
280271220165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LN		НПВ, г 31000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	44933-10	Нет	Нет	
280271220166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	PC		НПВ, кг 30	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	44931-10	Нет	Нет	
280271220167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	PW-200		НПВ, кг 15/30	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	44917-10	Нет	Нет	
280271220168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B		НПВ, кг 60	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	44039-10	Нет	Нет	
280271220169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	EJ		НПВ, г 6100	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43444-09	Нет	Нет	
280271220170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CBW, CBX		НПВ, кг 52	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43170-09	Нет	Нет	
280271220171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HT		НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	43156-09	Нет	Нет	
280271220172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	165BJ		НПВ, г 2, 102, 410, 610, 1020, 1220, 2200, 2100, 4100, 6100, 8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	42495-09	Нет	Нет	
280271220173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	360ES		НПВ, г 2, 125, 102/225, 120, 220, 320, 420, 520, 120/420, 620, 920	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	42494-09	Нет	Нет	

280271220174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	360EP		НПВ, г 2, 125, 102/225, 120, 220, 320, 420, 120/420, 520, 620, 920, 1220	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	42493-09	Нет	Нет	
280271220175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ED, ED-H		НПВ, кг 30	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	40687-09	Нет	Нет	
280271220176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	TS		НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	39424-08	Нет	Нет	
280271220177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AL-IC, PL-IC, PL-S		НПВ, г 8100	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	37604-08	Нет	Нет	
280271220178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JL		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	36729-08	Нет	Нет	
280271220179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	J		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	36728-08	Нет	Нет	
280271220180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 3000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	36123-08	Нет	Нет	
280271220181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	36123-07	Нет	Нет	
280271220182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PMA 7501		НПВ, г 7500	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	34762-07	Нет	Нет	
280271220183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	TB		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	32253-06	Нет	Нет	
280271220184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BBK		НПВ, кг 35,1	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	31856-06	Нет	Нет	
280271220185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	TMB25EX		НПВ, кг 25	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	31758-06	Нет	Нет	
280271220186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	KPZ 2E/06-1/30		НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	31228-06	Нет	Нет	
280271220187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LEKI		НПВ, г 5000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	31027-07	Нет	Нет	
280271220188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	SC		НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	30443-05	Нет	Нет	
280271220189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	SX 1520		НПВ, г 150	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	29915-05	Нет	Нет	
280271220190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	Pocket-Pro		НПВ г 0,2…65; 2…200; 2…400	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29914-05	Нет	Нет	
280271220191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ECON		НПВ, г 2…210; 2…410; 20…2100; 20…4100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29911-05	Нет	Нет	
280271220192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	VICON		НПВ, г 0,2…120; 0,01…210; 0,02…300; 0,1…410; 0,5…610; 5…5100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29910-05	Нет	Нет	
280271220193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	FC 34 EDE-HX		НПВ, г 5…34000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29964-05	Нет	Нет	
280271220194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	JB		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29632-05	Нет	Нет	
280271220195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	FBG64EDE-S		НПВ, кг 64	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29629-05	Нет	Нет	
280271220196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CP6201		НПВ, г 6200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	28529-05	Нет	Нет	
280271220197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EA60FEG-1		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27688-04	Нет	Нет	
280271220198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	EMB		НПВ, г 220…5200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27541-04	Нет	Нет	
280271220199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS 6 CCE-HOCE		НПВ, г 6200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27398-04	Нет	Нет	
280271220200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LC 34000 P		НПВ, кг 34	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27751-04	Нет	Нет	
280271220201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	СПВ		НПВ, кг 6...60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27351-04	Нет	Нет	
280271220202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BP 211D		НПВ, г 50	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27343-04	Нет	Нет	
280271220203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PANDA		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27301-04	Нет	Нет	
280271220204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CW...-LCE, CW...-NCE		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	26599-09	Нет	Нет	
280271220205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	HL-WP		НПВ, г 300...3000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	26552-04	Нет	Нет	
280271220206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	EW		НПВ, г 3000	КТ Средний (III), КТ Обычный (III)	12	2 316	Нет	Нет	16574-97	Нет	Нет	
280271220207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout Pro		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16315-08	Нет	Нет	
280271220208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Europe		НПВ, г 3330, 4000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16073-03	Нет	Нет	
280271220209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Explorer Pro		НПВ, г 32000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	16313-08	Нет	Нет	
280271220210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Voyager		НПВ, г 32000	КТ средний, высокий	12	2 316	Нет	Нет	16314-99	Нет	Нет	
280271220211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные II разряда	KA50-2/T		НПВ, кг 20	ПГ, мг ±40	12	2 316	Нет	Нет	23255-02	Нет	Нет	
280271220212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	AL		Диапазон измерения массы 10 мг - 310 г	КТ Специальный (I)	12	1 829,83	Нет	Да	30738-05	Нет	Нет	
280271220213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	HM	HM-120, HM-200, HM-300, HM-202	Диапазон измерения массы 0,002…310 г в зависимости от модификации	КТ Специальный (I)	12	1 829,83	Нет	Да	16578-97	Нет	Нет	
280271220214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	MXA, XA, WPX	WPX xxxx	НПВ, г 250…4500	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	34926-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные взрывозащищенные	FC/FCA		НПВ, кг 0,62; 2,2; 6,2; 12; 16; 34; 64	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	25884-08	Нет	Нет	
280271220216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные взрывозащищенные	FC 34 EDE-PX		НПВ, кг 34	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	32910-06	Нет	Нет	

280271220217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные взрывозащищенные	FC 34 EDE-PX		НПВ, кг 34	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	30377-05	Нет	Нет	
280271220218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные высокого (II) класса точности	CW1P1-60IG-1		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	26020-03	Нет	Нет	
280271220219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные высокого (II) класса точности	CW		НПВ, кг 6; 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	26686-04	Нет	Нет	
280271220220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные высокого II класса точности	EB35EDE-IX		НПВ, г 35000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23844-02	Нет	Нет	
280271220221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные высокого II класса точности	EB15DCE-IX		НПВ, г 15000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23845-02	Нет	Нет	
280271220222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные высокого II класса точности	EB6DCE-IX		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	23846-02	Нет	Нет	
280271220223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ALC	ALC-320d3, ALC-810d2, ALC-1100d2, ALC-2100d2, ALC-3100d2, ALC-2100dl, ALC-4100dl, ALC-6100dl	НПВ, г 320…6100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	29912-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GR	GR-120, GR-200, GR-300 и GR-202	Предел взвешивания 0,01…310 г	КТ Специальный (I).	12	2 302,96	Нет	Да	28101-04	Нет	Нет	
280271220225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LP 3200D-FF		Пределы взвешивания 0,1…3200 г	Класс точности специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	28099-04	Нет	Нет	
280271220226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AUW/AUW-D/AUX/AUY	AUW220D, AUW120D, AUW320, AUW220, AUW120, AUX320, AUX220, AUX120, AUY220 и AUY120	Пределы взвешивания 0,01…320 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	26276-08	Нет	Нет	
280271220227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	FCG34EDE-P	-	НПВ, г 8000; 16000; 34000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	26180-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	T	T-11S, T-21S, T-36S, T-72S, T-50R, T-80R, T-120R, T-210R, T-310R, T-3C, T-6C, T-10C	НПВ, г 110…10000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	22939-02	Нет	Нет	
280271220229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	A	A-70AP, A-71E, A-100A	НПВ, г 70; 71; 100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	22937-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (лабораторные)	BW, BX, UW, UX	BWy и BXy, где y=320H, 320D, 320S, 420H, 620S, 3200D, 3200S, 4200H, 6200S; BXy, где y=300, 3000, 3200H; UWy и UXy, где y=220H, 420H, 420S, 620H, 820S, 2200H, 4200H, 4200S, 6200H, 8200S	Наибольший предел взвешивания, г 220, 420, 620, 820, 2200, 4200, 6200, 8200	КТ Средний (III), II	12	1 425,1	Нет	Да	22614-08	Нет	Нет	
280271220231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BL	BL-320S, BL-620S, BL-3200S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H и BL-3200H	НПВ, г 320…3200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	22613-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BL	BL-620S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H, BL-3200 Ш	НПВ, г 620…3200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	22613-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ME	ME414S	НПВ, г 4100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	21464-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CP, GC, GP	CP12001S, CP124S, CP153, CP16001S, CP2201, CP2202S, CP3202S, CP323S, CP324S, CP34001S, CP4201, CP4202S, CP423S, CP622, CP64, CP8201, GC2502, GC803S, GP3202, GP5202	НПВ, г 64…34000	КТ 2; КТ 3; КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	22356-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BW, BX, UW, UX	9 модификаций	Пределы взвешивания 0,02…8200 г	КТ Средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	22614-03	Нет	Нет	
280271220236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	MW	MW-120; MW-150-T; MW-300-T; MW-1200	НПВ, г 120…1200	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14805-00	Нет	Нет	
280271220237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BL	BL60S, BL60S-OCE, BL120S, BL120S-OCE, BL210S и BL210S-OCE	НПВ, г 60; 120; 210	КТ 2	12	1 995,14	Нет	Да	20134-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	DL	DL-120, DL-200, DL-300, DL-1200, DL-2000, DL-3000	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	34157-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GW6202-FF		Пределы взвешивания 0,1…6200 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	33860-07	Нет	Нет	
280271220240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BW-K/BX-K	BW12KH, BX12KH, BW22KH, BX22KH, BW32KH, BX32KH	НПВ, г 12000…32000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	28751-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	EL, ELB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…12000 г	Класс точности III	12	1 425,1	Нет	Да	25373-03	Нет	Нет	
280271220242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AD		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	53840-13	Нет	Нет	
280271220243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	AG, AGN		НПВ, г 300	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	53839-13	Нет	Нет	
280271220244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ATL	ATL-150d3, ATL-150d3-I, ATL-420d3, ATL-420d3-I, ATL-820d3, ATL-820d3-I, ATL-2200d2, ATL2200d2-I, ATL-4200d2, ATL-4200d2-I, ATL-6200d2-I, ATL-6200dl-I, ATL-8200dl,	НПВ, г 150…3800	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	36268-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GC803S-0CE, GC1603S-0CE, GD603ST, GP3202-0CE, GP5202-0CE, GP4102	GP3202-0CE, GP4102	НПВ, г 3200; 4100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	32371-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	LE26P		Пределы взвешивания 0,2 мг…5/21 г	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	31229-06	Нет	Нет	
280271220247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4, ALC-6100.1	ALC-6100.1	НПВ, г 6100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	27344-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	CP2P		Пределы взвешивания 0,1 мг…2,1 г.	КТ Специальный (I)	12	2 302,96	Нет	Да	26995-04	Нет	Нет	

280271220249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	E1200S	-	НПВ, г 1200	КТ 2	12	1 995,14	Нет	Да	19624-00	Нет	Нет	
280271220250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BP	BP150, BP150-OCE, BP410S, BP410S-OCE, BP4100S и BP4100S-OCE	НПВ, г 150…4100	КТ Высокий (II); КТ 3; КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	19546-00	Нет	Нет	
280271220251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BL510-OCE	-	НПВ, г 510	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	19544-00	Нет	Нет	
280271220252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BW-K/BX-K	BW12KH, BW22KH, BW32KH, BX12KH, BX22KH, BX32KH	НПВ, г 12000…32000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	43425-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	DX, DX-WP	DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, DX-3000, DX-3000WP	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	40879-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	GK, GW, GP, GD, GC	GD103, GP3202, GP3202-OCE, GW3202, GW3202-OCE	НПВ, г 37…3200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	39109-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	ЭВА	СКП-210, СКП-410, СКП-2200, СКП-4200	НПВ, г 210…4200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	38183-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	PW, PGW	PGW 153, PGW 253, PGW 453, PGW 753, PGW 1502, PGW 2502, PGW 3502, PGW 4502	НПВ, г 150…4500	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	38182-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	TX	TX223L, TX323L, TXB622L, TXB6201L	НПВ, г 220…6200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	37793-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	SR	-	НПВ, г 3200…64100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	18387-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные 4-го класса	ВЛЭ 134-М		Пределы взвешивания 0,02…134 г	КТ Средний (III)	12	1 425,1	Нет	Да	11755-92	Нет	Нет	
280271220261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия (лабораторные)	Pioneer		НПВ, г 4100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	55924-13	Нет	Нет	
280271220262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные лабораторные	SVI		НПВ, г 10...50	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	29913-05	Нет	Нет	
280271220263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	HL		НПВ, г 400; 4000	ПГ, г ±0,2; ±2	12	2 316	Нет	Нет	17386-98	Нет	Нет	
280271220264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные прецизионные	CG-3000S		НПВ, г 3000	КТ 3	12	2 316	Нет	Нет	18691-99	Нет	Нет	
280271220265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	27303-09	Нет	Нет	
280271220266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ЭСВ-А		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	40873-09	Нет	Нет	
280271220267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные (лабораторные)	AC-100, JW-1C		НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	23159-07	Нет	Нет	
280271220268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компаратор массы	РМ5003МС		НПВ, г 5100	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	18513-99	Нет	Нет	
280271220269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-компараторы	K		НПВ, кг 15…52	КТ Высокий (II), КТ 2, КТ 3	12	2 316	Нет	Нет	18439-99	Нет	Нет	
280271220270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микровесы электронные (лабораторные весы)	MW	MW-120; MW-1200	НПВ, г 120; 1200	КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	14805-97	Нет	Нет	
280271220271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	ВЛТЭ, ВП	ВЛТЭ-2200, ВЛТЭ-3100, ВЛТЭ-3100Т, ВЛТЭ-5100Т, ВЛТЭ-6100Т, ВПВ-12С, ВПВ-22С, ВПВ-32С, ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПВ-12С ВПВ-22С	НПВ, г 2200…62000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	64217-16	Нет	Нет	
280271220272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	MX/UMX	UMX2, MX5, UMX5	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 1 мг…5,1 г.	КТ Специальный (I) по ГОСТ 24104	12	2 302,96	Нет	Да	20783-01	Нет	Нет	
280271220273	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	PR	PR2004, PR203, PR503, PR803; PR1203; PR2003, PR5003, PR10003, PR5003DualRange, PR503DR; PR2003DR; PR502; PR802; PR2002; PR5002; PR8002; PR5002DR; PR8002DR; PR3001; PR5001; PR8001	Диапазон измерения массы 0,1…10100 г в зависимости от модификации.	Класс точности (III) Средний, (IIII) Обычный	12	1 425,1	Нет	Да	19145-00	Нет	Нет	
280271220274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	PBK/PFK	PBK989-XS0.6, PBK989-XS0.6APW, PBK785-0.6XS, PBK785-3XS, PBK785-6XS, PBK989-A3, PBK989-A3APW, PBK989-A6, PBK989-A6APW, PBK785-6SM, PBK989-AB15, PBK989-AB15APW, PBK989-AB30, PBK989-AB30APW, PBK989-AB60, PBK989-AB60APW, PBK785-15LA, PBK785-35LA, PBK989-B60.	НПВ, г 60…60000	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	63002-16	Нет	Нет	
280271220275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer		НПВ, г 40…8200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	73104-18	Нет	Нет	

280271220276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-210/510С, ВЛТЭ-310С, ВЛТЭ-410С, ВЛТЭ-510С; ВЛТЭ-150Т-В, ВЛТЭ-210Т-В, ВЛТЭ-310Т-В, ВЛТЭ-410Т-В, ВЛТЭ-510Т-В, ВЛТЭ-150П-В, ВЛТЭ-210П-В, ВЛТЭ-310П-В, ВЛТЭ-410П-В, ВЛТЭ-510П-В, ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-410, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-510, ВЛТЭ-150Т, ВЛТЭ-210Т, ВЛТЭ-310Т, ВЛТЭ-410Т,	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	69452-17	Нет	Нет	
280271220278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные	FC	FC-500i, FC-1000i, FC-2000i, FC-5000i, FC-10Ki, FC-20Ki, FC-50Ki; FC-500Si и FC-5000Si	НПВ, кг 0,5…50	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	39446-08	Нет	Нет	
280271220279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GF	GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…8100 г	Класс точности II высокий	12	2 316	Нет	Нет	21346-03	Нет	Нет	
280271220280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150(Т, П), ВЛТЭ-210(Т, П), ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-310(Т, П), ВЛТЭ-410(Т, П), ВЛТЭ-510(Т, П), ВЛТЭ-1100(Т, П), ВЛТЭ-2100 (Т, П), ВЛТЭ-2100/5100, ВЛТЭ-3100(Т, П), ВЛТЭ-4100(Т, П), ВЛТЭ-5100(Т, П), ВЛТЭ-6100 (Т, П), ВЛТЭ-8100Т	Максимальная нагрузка, г 150, 210, 310, 410, 510, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 8100	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 высокий	12	1 995,14	Нет	Да	67763-17	Нет	Нет	
280271220281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Navigator	NV422, NV622, NV221, NV621, NV1001, NV2201, NVT2201, NVT4201, NVT6201, NVT2200, NVT6200, NVT10000,	НПВ, г 220…22000	ПГ, г ±0,01…3	12	2 316	Нет	Нет	76022-19	Нет	Нет	
280271220282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	MW, MWII, MWP	MW, MWII, MWP, MW-120, MW-200, MW-1200, MW-2000, MWII-300, MWII-600, MWII-3000, MWII-6000, MWP-150, MWP-300, MWP-600, MWP-1500, MWP-3000, MWP-300H,	НПВ, г 120…6000	КТ Высокий (II); КТ 4	12	1 995,14	Нет	Да	71685-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматического действия	EWK		НПВ, г 60000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 316	Нет	Нет	76822-19	Нет	Нет	
280271220284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-помешиватели медицинские	Ljungberg&Kogel AB BM323 и Ljungberg&Kogel AB BM330		Макс объем, мл 999	ПГ, % ±1	12	2 316	Нет	Нет	49204-12	Нет	Нет	
280271220285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	CUW, CUX	CUW 220H, CUX 220H, CUW 420H CUX 420H, CUW 820S CUX 820S, CUW 2200H CUX 2200H, CUW 4200H CUX 4200H, CUW 8200S	Наибольший предел взвешивания, г 220, 420, 820, 2200, 4200, 8200	Класс точности высокий	12	2 316	Нет	Нет	28105-04	Нет	Нет	
280271220286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные франкировальной машины NEOPOST IS-350			Пределы взвешивания 3…3000 г	Класс точности III средний	12	2 316	Нет	Нет	69037-17	Нет	Нет	
280271220287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Explorer	мод. (ET или ED) 0640, 1140, 2140, RR80, 2130, 4130, EV70, 6120, B120, D120, RW60, D110, F110, H110, K210,	Диапазон измерения массы 62…8100 г в зависимости от модификации	Класс точности II	12	2 316	Нет	Нет	16313-99	Нет	Нет	
280271220288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ALE	ALE223, ALE223R, ALE323, ALE323R, ALE623, ALE623R, ALE1502, ALE1502R, ALE2202, ALE2202R, ALE3202, ALE3202R, ALE6202, ALE6202R, ALE8201, ALE8201R, ALE15001,	Нагрузка, г 220…15000	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Да	70043-17	Нет	Нет	
280271220289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы маслопробные	СМП-84		от 5 до 10 г	±0,05 %; ±0,1 %	12	2 316	Нет	Нет	614-74	Нет	Нет	
280271220290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	GX-A и GF-A	GF-123A, GF-203A, GX-203A, GF-303A, GX-303A, GF-403A, GX-403A, GF-603A, GX-603A, GF-1003A, GX-1003A, GF-1603A, GX-1603A, GF-6002A, GX-6002A, GF-1202A,GF-2002A, GX-2002A, GF-3002A, GX-3002A, GF-4002A, GX-4002A, GX-10002A, GF-10002A, GX-6001A, GF-6001A, GX-	НПВ, г 10200	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	74724-19	Нет	Нет	
280271220291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные неавтоматического действия	Navigator		НПВ, г 20000	КТ 2	12	2 316	Нет	Нет	68361-17	Нет	Нет	
280271220292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные франкировальной машины CentorMail	Scale Unit	Scale Unit XX82-0002	НПВ, г 7000	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	57921-14	Нет	Нет	
280271220293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	BW, BX, UW, UX	-	НПВ, г 220…8200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Нет	22614-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство контроля веса	УКВ	УКВ-1.3-С, УКВ-1.6-С, УКВ-1.12-С, УКВ-1.3-Э, УКВ-1.6-Э, УКВ-1.12-Э	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 12.	КТ Средний (III)	12	2 316	Нет	Нет	84070-21	Нет	Нет	
280271220295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные лабораторные	UW	UW 2200H	НПВ, г 2200	КТ Высокий (II)	12	1 995,14	Нет	Нет	22614-03	Нет	Нет	

280271220296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные неавтоматического действия	PostBase	PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65, PostBase 85, PostBase 100, PostBase Vision 35, PostBase Vision 50, PostBase Vision 70, PostBase Vision 85	НПВ, г 5000, 7000	ПГ, г ±0,5...6,0	12	2 316	Нет	Нет	77008-19	Нет	Нет	
280272170000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные равноплечие 3-го класса	ВЛР-10 кг, ВЛР-20 кг, ВЛР-50 кг		0,001-50 кг	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	17937-98	Нет	Нет	
280272199001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	РН-10Ц13У		0,1..10 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	16216-07	Нет	Нет	
280272199002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦ1, ВРНЦ3, ВРНЦ6, ВРНЦ10.	0,01..10 кг	КТ средний (III)	18	188,11	Нет	Да	23740-02	Нет	Нет	
280272199003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические	3600D	HI-3600D-2, HI-3600D-4, WI-3600B-4, WI-3600D-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…10 кг	Класс точности У (а)	12	792,36	Нет	Да	24819-03	Нет	Нет	
280272199017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…	ТВ3 … , ТВ4	до 50 кг	КТ средний	12	792,36	Нет	Да	41039-09	Нет	Нет	
280272199018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы механические настольные циферблатные	ВА	ВА02, ВА05, ВА08, ВА15, ВА16, ВА20, ВА30, ВА40, ВВС030, ВВС020, ВВС040, ВВD040, ВВD080, ВВD120, ВВЕ1	Диапазон измерения массы 0,02…200 кг в зависимости от модификации	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	17014-98	Нет	Нет	
280272199019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	PG8000		Диапазон измерения массы 20…8100 г	Погрешность до ±3,0 е	12	792,36	Нет	Да	15629-96	Нет	Нет	
280272199020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные вибрационные частотные с цифровым указателем массы, цены и стоимости	1261 ВН-3ЦТ		до 50 кг	Кт средний	12	792,36	Нет	Да	3408-84	Нет	Нет	
280272199021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные гирные	9033РН-20Г		до 50 кг	Кт средний	12	188,11	Нет	Да	815-85	Нет	Нет	
280272199022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	9026 ВН-3Д13		до 50 кг	КТ средний	12	792,36	Нет	Да	10165-85	Нет	Нет	
280272199023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	9026ВП-6Д13		до 50 кг	КТ средний	12	792,36	Нет	Да	11342-88	Нет	Нет	
280272199024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-03МС		до 50 кг	Кт средний	12	792,36	Нет	Да	17584-98	Нет	Нет	
280272199025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные для определения массы продуктов	ВР-02МС		до 50 кг	КТ средний	12	792,36	Нет	Да	16157-97	Нет	Нет	
280272199027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные торговые	9112РН-20Ц13		Диапазон измерения 0,5…50 кг	Кт средний	12	188,11	Нет	Да	9103-95	Нет	Нет	
280272199028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М5	6-1.2; 6-2; 15-1.2.5; 15-2.5; 15-5	Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	46085-11	Нет	Нет	
280272199029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149	ВР4149-10; ВР 4149-11; ВР4149-12; ВР 4149-13; ВР4149-14; ВР 4149-15	Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	57198-14	Нет	Нет	
280272199031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W		Максимальная нагрузка, кг 1…65	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	792,36	Нет	Да	49853-12	Нет	Нет	
280272199033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ	ВПТЭ-2-2; ВПТЭ-6-3; ВПТЭ-15-3; ВПТЭ-30-3	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02…50	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	20023-00	Нет	Нет	
280272199034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные шкальные	ВПШ	ВПШ-50;	Диапазон измерения массы 0,4…150 кг	Класс точности средний III	12	188,11	Нет	Да	17343-98	Нет	Нет	
280272199035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	HL206		Наибольший предел взвешивания, кг 7; 31	Класс точности II	12	792,36	Нет	Да	19635-00	Нет	Нет	
280272199036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА	ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-6-2, ВПА-10-1	Нагрузка 0,002…50 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	21439-11	Нет	Нет	
280272199037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	SP		Пределы взвешивания, кг 0,2…30; 0,4…60	Кт средний	12	792,36	Нет	Да	25315-03	Нет	Нет	
280272199040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы прецизионные электронные	EL	EL 7500M, EL 16500M, EL 35000M, EL 35000DM, EL 65000M	Пределы взвешивания до 50 кг	Классы точности III (средний)	12	792,36	Нет	Да	20193-00	Нет	Нет	
280272199046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM	мод. SM-80, SM-90, SM-500, SM-700	Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	16704-05	Нет	Нет	
280272199047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВТ	мод. ВТ2-1, ВТ2-2, ВТ6-2, ВТ-6-5, ВТ6-1.2, ВТ6-2.5, ВТ15-10, ВТ15-5, ВТ15-2.5, ВТ15-5.10, ВТ15-1.5	Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность в зависимости от модификации.	12	792,36	Нет	Да	16909-97	Нет	Нет	
280272199048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ПВ	мод. ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30	Пределы взвешивания 20 г…6 кг (ПВ-6), 40 г…15 кг (ПВ-15), 100 г…30 кг (ПВ-30)	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	15033-95	Нет	Нет	
280272199049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	ВТЭ		Диапазон измерения массы 40 г…15 кг.	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17163-98	Нет	Нет	
280272199050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	ВН-15, ВН-30		Диапазоны измерения кг, 0,02…15,00 (ВН-15); 0,10…30,00 (ВН-30)	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17593-98	Нет	Нет	
280272199051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	D	мод. DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания 3…12000 кг в зависимости от модификации и исполнения	Класс точности III средний	12	792,36	Нет	Да	18039-98	Нет	Нет	
280272199052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные настольные	ВА	мод. ВА-3Т, ВА-3Т.2, ВА-6Т, ВА-6Т.2, ВА-15Т, ВА-15Т.2	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10 г…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	20659-00	Нет	Нет	
280272199053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	DS-682	мод. DS-682-6КТ, DS-682-6КТL, DS-682-15КТ, DS-682-15КТL	Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	21016-01	Нет	Нет	
280272199054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	SM-300	мод. SM-300-6K, SM-300-15K, SM-30030K	Пределы взвешивания 20 г…3/6 кг, 40 г…6/15 кг, 100 г…15/30 кг	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	22391-02	Нет	Нет	
280272199055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	МВ-250		Пределы взвешивания 2…250 г	Класс точности III	12	792,36	Нет	Да	22392-02	Нет	Нет	
280272199056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	Орион 15М		Пределы взвешивания 0,020…15,000 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	24345-03	Нет	Нет	
280272199057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих ВМ100	мод. 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания, кг 0,04…15; 0,1…15; 0,1…30; 0,2…30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	26361-04	Нет	Нет	
280272199058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	Восход-6		Пределы взвешивания 0,020…6,000 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	26978-04	Нет	Нет	
280272199059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	Штрих РС-200	мод. 6-1.2, 6-2, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	27485-04	Нет	Нет	
280272199060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	Штрих РС-200	мод. 6-1.2, 6-2, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	27485-07	Нет	Нет	

280272199061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	DS-700		Наибольший предел измерений, кг 1,5; 3; 6; 15; 30	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Да	29054-05	Нет	Нет	
280272199062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М5Ф	мод. 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,02…15; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	30227-05	Нет	Нет	
280272199063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные почтовые с чекопечатающим устройством	PS5000 RUS, Paket 50		Пределы взвешивания 20 г…5 кг; 400 г…50 кг.	КТ средний	12	792,36	Нет	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272199064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	ВР-05МС	мод. ВР-05МС-3/0.5, ВР-05МС-3/1, ВР-05МС-6/0.5, ВР-05МС-6/2, ВР-05МС-15/1, ВР-05МС-15/2	Пределы взвешивания 0,01…30,0 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	33052-06	Нет	Нет	
280272199065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих М6Ф		Пределы взвешивания 10 г…15 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	36898-08	Нет	Нет	
280272199066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г…60 кг	Класс точности средний (III)	12	792,36	Нет	Да	38807-08	Нет	Нет	
280272199067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР4900	мод. ВР4900-6-2, ВР4900-15-5, ВР4900-30-10	Пределы взвешивания, кг 0,04…6, 0,1…15, 0,2…30	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	43758-10	Нет	Нет	
280272199068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM	мод. SM-100, SM-700, SM-780, SM-5000, SM-5100, SM-5400, SM-5500	до 30 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228 средний	12	792,36	Нет	Да	44333-10	Нет	Нет	
280272199069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	DS	мод. DS-781 и DS-782	до 30 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228 средний	12	792,36	Нет	Да	44334-10	Нет	Нет	
280272199070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Tiger		Пределы взвешивания 20 г…30 кг	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	44574-10	Нет	Нет	
280272199071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	Штрих МП	мод. 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50, 200-20.50, 200-50, 300-50.100, 300-100, 600-100.200, 600-200	Пределы взвешивания 0,2…600 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	46086-11	Нет	Нет	
280272199072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, SC II, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Максимальная нагрузка, кг 3…150, 3…300	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	792,36	Нет	Да	49792-12	Нет	Нет	
280272199077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	BC II, SC II, XC, ECO ASIA		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	792,36	Нет	Да	53672-13	Нет	Нет	
280272199078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные обыкновенные для предельных нагрузок 2, 5, 10 и 20 кг	ВНО		НПВ 2 кг ... 20 кг	КТ Средний (III)	24	188,11	Нет	Да	87-48	Нет	Нет	
280272199079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM	SM-25.1, SM-25.2, SM-25.3, SM-80.1, SM-80.2, SM-80.3, SM-90.1, SM-90.2, SM-90.3	НПВ 30 кг	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Да	16704-00	Нет	Нет	
280272199080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с печатью этикеток	X-Class, K-Class	KH II 800 (SB, SV, SP), XC 800, KH II 400, XC 400, KH II 200, KH II 100, XC 100	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: III	12	792,36	Нет	Да	71171-18	Нет	Нет	
280272199081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВН	ВН 0.2 - 0,1; ВН 0,5 - 1.2; ВН 6 - 0,5.1.2; ВН 15 - 5, ВН 15 - 2.5; ВН 15 - 1.2.5; ВН 30 - 10; ВН 30 - 5.10; ВН 30 - 2.5.10; ВН 60 - 10.20; ВН 60 - 5.10.20; ВН 150 - 20.50; ВН 150 - 10.20.50	Максимальная нагрузка, кг 6, 15, 30, 60, 150	Класс точности (средний) III	12	792,36	Нет	Нет	77022-19	Нет	Нет	
280272222000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	РН-3Ц13УМ		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	19721-00	Нет	Нет	
280272223000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	РН-6Ц13УМ		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	19721-00	Нет	Нет	
280272224000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-2м		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	17132-98	Нет	Нет	
280272225000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	РН-6Ц13У		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	8474-88	Нет	Нет	
280272226000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	РН-3Ц13У		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	8474-88	Нет	Нет	
280272227000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	SJ-15		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	8494-81	Нет	Нет	
280272228000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	SW-3		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	8298-81	Нет	Нет	
280272229000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные	ВТН-10Ц13У		1..50 кг	КТ средний (III)	12	188,11	Нет	Да	18515-99	Нет	Нет	
280272230000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные почтовые	ВЭП	ВЭП-15С-I/2,5-h; ВЭП-15С-2/5-h; ВЭП-15С-5-h; ВЭП-32С-I/2/5-h; ВЭП-32С-5/10-h; ВЭП-32С-10-h	Пределы взвешивания 5 г..32 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	32375-06	Нет	Нет	
280272231000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50		1..30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272232000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые электронные	ВПм	ВПм-3/30, ВПм-3/30 Т	1..50 кг	КТ средний (III)	12	570,04	Нет	Да	32970-06	Нет	Нет	
280272233000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые электронные	ВП	ВП-3/6, ВП-3/30	5..32000 г	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	28831-06	Нет	Нет	
280272234005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PS 7001-F		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	16141-97	Нет	Нет	
280272234006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PB 7001-F		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II), КТ 4	12	2 316	Нет	Нет	16142-97	Нет	Нет	
280272234023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ACS-15-JJ		Диапазон измерения массы 0,1…15 кг	Погрешность от ±5…±15 г	12	792,36	Нет	Да	15469-96	Нет	Нет	
280272234031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания	P	.	Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	44040-10	Нет	Нет	
280272234033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы интеллектуальные торговые	ВИТ-6		Диапазон измерения 0,02…6 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	14229-94	Нет	Нет	
280272234034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания детей	1380		НПВ, кг 10, 20	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	17886-98	Нет	Нет	
280272234035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания писем и бандеролей	ВПБ-2		до 30 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	1831-63	Нет	Нет	
280272234037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	EM-P, DB-H, DB-II		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	24518-03	Нет	Нет	
280272234038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	PB	PB-30	Пределы взвешивания 0,1…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	43185-09	Нет	Нет	

280272234042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ВР-04МС	ВР-04МС-0,5, ВР-04МС-1, ВР-04МС-2/5, ВР-04МС-5, ВР-04МС-2	Пределы взвешивания 0,01…15,0 кг	Погрешность от ±0,5…±15 г	12	723,95	Нет	Да	20299-00	Нет	Нет	
280272234043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	МВМ	МВМ-250, МВМ-500	Пределы взвешивания, г 1…250; 2…500	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23988-02	Нет	Нет	
280272234044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ТВС		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…3 кг; 40 г…6 кг; 100 г…15 кг; 200 г…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	24258-03	Нет	Нет	
280272234045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ЭКО-Н		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от модели 1,5; 3; 6; 15, 30	Класс точности (средний) III	12	723,95	Нет	Да	25106-03	Нет	Нет	
280272234046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	AD	ADV-3000B, ADV-6000B, ADV-15KB , ADV-30KB	Пределы взвешивания, кг 3, 6, 15, 30.	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	723,95	Нет	Да	49509-12	Нет	Нет	
280272234051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих-принт	Штрих-принт 5М, Штрих-принт 5Фi, Штрих-принт 5Фii, Штрих-принт 5Фiii, Штрих-принт 5С	Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	22390-12	Нет	Нет	
280272234052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	МВ-250		Пределы взвешивания 2…250 г.	Класс точности III.	12	723,95	Нет	Да	22392-02	Нет	Нет	
280272234053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М7		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Погрешность, г ±0,5, ±1, ±1,5, ±2, ±3, ±5, ±7,5, ±10, ±15	12	723,95	Нет	Да	48247-11	Нет	Нет	
280272234054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих РС-200	Штрих РС-200 С7В-М7В, Штрих РС-200 С7Н-М7В, Штрих РС-200 С7Н-М7Н, Штрих РС-200 С7В-ДВ, Штрих РС-200 С15В-М7В, Штрих РС-200 С15	Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	50631-12	Нет	Нет	
280272234055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	ВР-06МС	3/0.5, 3/1, 6/0.5, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 15/5, 30/1, 30/2, 30/5, 30/10	Пределы взвешивания 0,01…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний III	12	723,95	Нет	Да	51301-12	Нет	Нет	
280272234056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HW-WP		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30, 60, 150, 220.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний III	12	723,95	Нет	Да	48927-12	Нет	Нет	
280272234057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	SW/SC/SE	SW-6KS, SW-15KS, SW-15KM, SW-30KM	Нагрузка, кг 0,02…30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	48928-12	Нет	Нет	
280272234058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	EM	EM-30KAM	Максимальная нагрузка, кг 30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50147-12	Нет	Нет	
280272234059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	FG	FG-30KAL	Максимальная нагрузка, кг 30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50148-12	Нет	Нет	
280272234060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	FS	FS-6Ki, FS-15Ki, FS-30Ki	Максимальная нагрузка, кг 6, 15, 30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50149-12	Нет	Нет	
280272234061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	SK-WP	SK-1000WP, SK-2000WP, SK-5000WP, SK-5001WP, SK-10KWP, SK-20KWP	Максимальная нагрузка, г 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50391-12	Нет	Нет	
280272234062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	МЕРА-ВТП	Н-3/6, Н-6/15, Н-3/30, П-1-3/15, П-1-3/30	НПВ до 30 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	50888-12	Нет	Нет	
280272234063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CAW	CAH1E-18ED-HCE, CAH3E-16ED-HCE, CAH1E-34ED-HCE, CAH3E-34ED-HCE, CAH1E-64ED-SCE, CAH3E-64ED-SCE, CAH1	Максимальная нагрузка,30 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	723,95	Нет	Да	52029-12	Нет	Нет	
280272234067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CWM	CWM-4000, CWM-AI; CWM-NANO	НПВ, кг 6…15	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	59999-15	Нет	Нет	
280272234069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-8, ВСП-10, ВСП-12	НПВ, кг 0,5…30	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280272234070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	8217		НПВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	16145-01	Нет	Нет	
280272234071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	PS	PS-15K, PS-30K	Пределы взвешивания, кг 0,1…15; 0,2…30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	23294-02	Нет	Нет	
280272234072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РВА430		Наибольший предел взвешивания 30 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	27302-04	Нет	Нет	
280272234073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-10, ВП-15, ВП-20, ВП-25, ВП-30	до 30 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	43554-10	Нет	Нет	
280272234074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	BT;ST		Максимальная нагрузка, кг 1…65, 3…20000	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	723,95	Нет	Да	49847-12	Нет	Нет	
280272234075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	NT		Максимальная нагрузка, кг 1…65, 3…20000	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	723,95	Нет	Да	49848-12	Нет	Нет	
280272234076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WM		Максимальная нагрузка, кг 1…65, 3…20000	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	723,95	Нет	Да	49849-12	Нет	Нет	
280272234077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	МР30		НПВ, кг 3, 15	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	55197-13	Нет	Нет	
280272234082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	SP		Пределы взвешивания, кг 0,2…30;	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	25315-03	Нет	Нет	
280272234083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-0,001, МВСК-0,005, МВСК-0,01, МВСК-0,02, МВСК-0,05, МВСК-0,1, МВСК-0,15, МВСК-0,2, МВСК-0,3, МВ	Пределы взвешивания 0,01…50 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	38523-08	Нет	Нет	
280272234084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0.5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0.5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 36K10N, DE 60K3N	до 30 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	38712-08	Нет	Нет	
280272234085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-15,	Пределы взвешивания 0,04 -30 кг.	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	49927-12	Нет	Нет	
280272234086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые	МР30		НПВ, кг 3, 15	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	54878-13	Нет	Нет	
280272234087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые неавтоматического действия	NEOPOST WP-MR	WP-MR/IS480 и WP-MR/IS/IM5000	НПВ, кг 3,5,8	ПГ, г ±1…10	12	991	Нет	Нет	60248-15	Нет	Нет	
280272234089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	Datalogic Magellan 9800i		НПВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	57916-14	Нет	Нет	
280272234090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HPI	HPI/A3, HPI/A6, HPI/A15, HPI/B30,	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	17016-98	Нет	Нет	
280272234093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	SF	SF-6KA/6KB/6KC, SF-15KA/15KB/15KC, SF-30KA/30KB/30KC	Диапазоны измерения массы кг, 0,04…6 (SF-6KA/6KB/6KC); 0,1…15 (SF-15KA/15KB/15KC); 0,2…30 (SF-30KA/3	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	17385-98	Нет	Нет	

280272234094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ERJr, ERPlus	ERJr-06, ERPlus-06, ERJr-15, ERPlus-15, ERJr-30, ERPlus-30	Нагрузка 20 г…30 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	991	Нет	Нет	58664-14	Нет	Нет	
280272234095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ФОРТ-Т		НПВ, кг 32	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	60901-15	Нет	Нет	
280272234097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Контрольно-динамические весы	AD4961-2KD-2035, AD4961-6K-3050		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	60255-15	Нет	Нет	
280272234099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IXe		НПВ, кг 6, 12, 15	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	44172-10	Нет	Нет	
280272234100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NCR	NCR 7872, NCR 7876, NCR 7874, NCR 7878	Нагрузка, кг 0,1…15.	КТсредний	12	723,95	Нет	Да	56241-14	Нет	Нет	
280272234101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PDSII	PDSII-06, PDSII-15, PDSII-30	Нагрузка 20 г…30 кг.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	723,95	Нет	Да	56799-14	Нет	Нет	
280272234102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	MP6200, MP6210, MP6500, MP6510		Нагрузка, кг 0,1…15.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	723,95	Нет	Да	58336-14	Нет	Нет	
280272234103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AW-5600	AW-5600AT, AW-5600CP, AW-5600CP Auto, AW-5600CPR, AW-5600FX, SWS-5600, DPS-5600, LI-5600	Нагрузка, кг 0,02 … 3/6	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	60899-15	Нет	Нет	
280272234104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM	SM-100, SM-100CS, SM100CS+, SM-120, SM-5100, SM-500, SM-5000, SM-5300, SM-5500	Нагрузка, кг 0,02 … 30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	60900-15	Нет	Нет	
280272234105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	P	PBA (X3 X4 X5)(X6)-(3)	Нагрузка, кг 0,02 … 30	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	61048-15	Нет	Нет	
280272234108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	HL-WP		Пределы взвешивания, г 2…300; 10…1000; 20…3000	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	26552-04	Нет	Нет	
280272234109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	HL		Пределы взвешивания 0,2…3000 г	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	36123-08	Нет	Нет	
280272234110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	HL		Наибольший предел взвешивания (НПВ), г 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000	Класс точности по ГОСТ 29329 III (средний)	12	723,95	Нет	Да	36123-07	Нет	Нет	
280272234111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HL		Пределы взвешивания 0,2…3000 г	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	23650-07	Нет	Нет	
280272234112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HL		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 100…40000	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23650-02	Нет	Нет	
280272234114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	ЭКО-Н		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от модели 1,5; 3; 6; 15; 30	Класс точности (средний) III	12	188,11	Нет	Да	25106-03	Нет	Нет	
280272234115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные гирные	ВНЗ-5, ВН0-10, ВНЗ-2, ВНТ0-2, ВН0-20		Наибольший предел взвешивания 20кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	815-70	Нет	Нет	
280272234116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные закрытые	ВНЗ		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	132-49	Нет	Нет	
280272234117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	ВНЦ		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг.	Класс точности средний.	12	188,11	Нет	Да	504-50	Нет	Нет	
280272234118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-10, РН-10Ц13У (Тупиновка); РН-10Ц13, РН-10Ц13У (Тимень)		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	504-70	Нет	Нет	
280272234119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	РН-3Ц13У, РН-6Ц13У		Пределы взвешивания 40…3000 г	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	8474-81	Нет	Нет	
280272234120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	1996РН-25Ц13П, 1996РН-25Ц13П-1, 9009РН-50Ц13П, 9009РН-50Ц13П-1		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	9103-83	Нет	Нет	
280272234121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-2, РН-2Ц13, РН-10Ц13		Диапазон измерения: 20г - 2кг; 100г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	504-74	Нет	Нет	
280272234122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные циферблатные	1996РН-25Ц13П, 1996РН-25Ц13П-1, 9009РН-50Ц13П, 9009РН-50Ц13П-1, 9112РН-20Ц13, 9112РН-20Ц13-01		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	9103-88	Нет	Нет	
280272234124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажно-пружинные настольные циферблатные	ВБ		Пределы взвешивания, г 50…3000; 100…5000; 100…10000	Класс точности 4	12	188,11	Нет	Да	25677-03	Нет	Нет	
280272234125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные коромысловые	РН-Ш13		Диапазоны измерений массы в зависимости от модификации 1…600 кг.	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	19052-99	Нет	Нет	
280272234126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные	ВНР-10		Диапазон измерения массы 100…10000 г	Погрешность ±7,5 г	12	188,11	Нет	Да	17326-98	Нет	Нет	
280272234127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	ВР8401		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	11606-88	Нет	Нет	
280272234128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	РН-10Ц13У		Диапазон измерения массы 0,1…10 кг.	Класс точности III.	12	188,11	Нет	Да	16216-97	Нет	Нет	
280272234129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	РН-10Ц13У		Пределы взвешивания 100…10000 г	Погрешность ±7,5 г	12	188,11	Нет	Да	20750-00	Нет	Нет	
280272234130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ		Пределы взвешивания, кг 0,02…3; 0,04…6; 0,1…10.	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	23740-07	Нет	Нет	
280272234131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с многооборотной стрелкой	ВМС		Диапазон измерения массы 0,02…2000 кг в зависимости от модификации	Класс точности средний III	12	188,11	Нет	Да	17344-98	Нет	Нет	
280272234134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904		Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,2…250 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	21606-01	Нет	Нет	
280272234136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные циферблатные	ВТН-10		Диапазон измерения массы 100…10000 г	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	17133-98	Нет	Нет	
280272234137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные циферблатные	ВТН-5		Диапазон измерения массы 50…5000 г	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	17196-98	Нет	Нет	
280272234138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые циферблатные	ВР 4105		Наибольший предел взвешивания - 3 кг, наименьший предел взвешивания 0,02 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	12857-91	Нет	Нет	
280272234141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные торговые	ВЦ		Диапазон измерения массы 0,04…60,0 кг в зависимости от модификации	Класс точности средний (ВЦ-6), обычный (ВЦ-20, ВЦ-30, ВЦ-60, ВЦ-60-01)	12	188,11	Нет	Да	17866-98	Нет	Нет	
280272234142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	ВЦП-10А		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	1997-64	Нет	Нет	
280272234143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	NCI-30 и ВК-600		Пределы взвешивания, кг 0,2…30 (NCI-30) и 4…600 (ВК-600)	Класс точности средний III	12	188,11	Нет	Да	19797-00	Нет	Нет	

280272234144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	ВЦ		Пределы взвешивания, кг 0,04…6; 0,5…20; 0,5…30; 0,5…30; 1…60	Класс точности средний, обычный	12	188,11	Нет	Да	17866-03	Нет	Нет	
280272234145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные лотковые	ВЦП-10М		Диапазон измерения массы 5г - 10 кг	Класс точности средний	12	188,11	Нет	Да	3916-73	Нет	Нет	
280272234146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	ВР 4900	мод. ВР 4900-3, ВР 4900-6, ВР 4900-6-1, ВР 4900-15, ВР 4900-15-1	НмПВ 0,02 кг, 0,04 кг, 0,1 кг, НПВ 3, 6, 15 кг,	Пределы допускаемой погрешности ±1, ±2, ±4, ±5, ±6, ±10, ±15 г	12	723,95	Нет	Да	13590-01	Нет	Нет	
280272234147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	ВР 4900		до 30 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	13590-93	Нет	Нет	
280272234148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс электронный "Весы-касса"	ЭВКМ-15Ф		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17376-98	Нет	Нет	
280272234149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	АС	мод. 25АС	НПВ кг, 25 (25АС)	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	17606-98	Нет	Нет	
280272234150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА	мод. ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-	Нагрузка 0,002…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	21439-11	Нет	Нет	
280272234151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих МР	мод. 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	21886-09	Нет	Нет	
280272234152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	МС	мод. МС 20, МС 30, МС 60, МС 100, МС 150	Наибольшие пределы взвешивания, г, 2000, 3000, 6000, 10000, 15000.	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	21947-01	Нет	Нет	
280272234153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих-принт	мод. 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	22390-06	Нет	Нет	
280272234154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LP	мод. LP220S, LP420, LP620S, LP820, LP1200S, LP2200S, LP2200, LP4200S, LP4200, LP6200S, LP6200, LP120	Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 220…16000 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	22403-02	Нет	Нет	
280272234155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные	LP	мод. LP220S, LP620S, LP820, LP1200S, LP2200, LP2200S, LP4200S, LP6200, LP6200S, LP8200S ,	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…30000 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	22403-03	Нет	Нет	
280272234156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ЭВС-15Т	мод. ВС-10А, ВС-15А, ВС-30А, ВС-30АД	Пределы взвешивания, кг 0,04…6; 0,04…15.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23289-02	Нет	Нет	
280272234157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные торговые	UNS-15Т	исп. UNS-15Т1, UNS-15TH1, UNS-15TC1, UNS-15TCH1	Пределы взвешивания 0,1…15 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	32376-06	Нет	Нет	
280272234159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы печатающие	ВПМ	мод. ВПМ-3, ВПМ-6, ВПМ-15, ВПМ-32, ВПМ-3.2, ВПМ-6.2, ВПМ-15.2, ВПМ-32.2, ВПМ-3.3, ВПМ-6.3, ВПМ-15.3	Пределы взвешивания 0,004…32 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	35450-07	Нет	Нет	
280272234160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	DS-673	мод. DS-673S, DS-673D	Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	37523-08	Нет	Нет	
280272234161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Automac		Максимальная нагрузка, кг 1…30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	49853-12	Нет	Нет	
280272234162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ED	мод. ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE, ED6202S-RCE	Нагрузка 0,01…6200 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	50088-12	Нет	Нет	
280272234163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ВМ	мод. ВМ-20, ВМ-22	Нагрузка 20 мг…250 г.	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	50150-12	Нет	Нет	
280272234164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ВА		до 30 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	14015-94	Нет	Нет	
280272234165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс "Весы-касса" электронный	Элвес-01Ф	исп. 01, 02, 04, 05 имеют по 7 модификаций	Пределы взвешивания НПВ 3…15 кг; НмПВ 0,02…0,1 кг.	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	14657-01	Нет	Нет	
280272234166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс "Весы-касса" электронный	Элвес-01		НПВ 3…15 кг; НмПВ 20…100 г	КТ Средний	12	723,95	Нет	Да	14657-95	Нет	Нет	
280272234167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LP	мод. LP6200S, LP4200S, LP2200S, LP820, LP420, LP2200P, LP5200P, LP1200S, LP620S, LP220S, LP620P, LP3	Диапазон измерения массы 120…34000 г	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	15569-96	Нет	Нет	
280272234168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РС-30П13Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	4153-74	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280272234169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	36062-08	Нет	Нет	
280272234170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний	12	5 637,7	Нет	Да	66572-17	Нет	Нет	
280272234171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М7		Нагрузка, кг 0,02…30	КТ Средний	12	792,36	Нет	Да	66570-17	Нет	Нет	
280272234172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦ10	Максимальная нагрузка, кг 10.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	188,11	Нет	Да	23740-14	Нет	Нет	
280272234173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦ6	Максимальная нагрузка, кг 6.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	188,11	Нет	Да	23740-14	Нет	Нет	
280272234174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦ3	Максимальная нагрузка, кг 3.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	188,11	Нет	Да	23740-14	Нет	Нет	
280272234175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные-плотномеры	ВРП-1		НПВ 1 кг	КТ Средний	12	518,74	Нет	Да	5524-76	Нет	Нет	
280272234176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	KS, CS	KS4010, CS2010, CS2011	Нагрузка 20 г…30 кг.	Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 средний (III)	12	792,36	Нет	Да	61500-15	Нет	Нет	
280272234177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	ВЦП			КТ Средний	12	188,11	Нет	Да	683-51	Нет	Нет	
280272234178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	743			КТ Средний	12	188,11	Нет	Да	743-52	Нет	Нет	
280272234179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные	AS, PS, PM	PS 1001, PS 1210, PS 200/2000, PS 210, PS 250, PS 360, PS 450, PS 600, PS 750, PS 1000, PS 1500, PS 2500, PS 4500, PS 6000, PS 6100, PS 8100, PS 10100, PM 35,	НПВ, г 200…50000	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	72358-18	Нет	Нет	

280272234180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ШТРИХ РС200	6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания, кг 0,02…30	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	792,36	Нет	Да	70223-18	Нет	Нет	
280272234181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные подвесные	ВНТ, ВНТ-М		НПВ до 30 кг	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Да	80109-20	Нет	Нет	
280272234182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	NP	NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-5001S, NP-12KS, NP-20KS, NP-30KS	НПВ 30000 г	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Да	75519-19	Нет	Нет	
280272234183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-Принт	Штрих-Принт 6-1.2, Штрих-Принт 6-2, Штрих-Принт 15-1.2.5, Штрих-Принт 15-2.5, Штрих-Принт 15-5, Штрих-Принт 30-5.10 и Штрих-Принт	НПВ до 30 кг	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Да	69646-17	Нет	Нет	
280272234184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	eS10		НПВ 15 кг	КТ Средний (III)	12	792,36	Нет	Да	58869-14	Нет	Нет	
280272234186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-10А, ВСК-30А	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	23261-07	Нет	Нет	
280272234187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль взвешивающий	МК	МК-5; МК-10; МК-25;МК-6.2; МК-15.2; Мк-32.2; МК-6.3; МК-15.3	Пределы взвешивания 0,01 ... 15 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	991	Нет	Нет	77653-20	Нет	Нет	
280272234188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бытовые настольные пружинные	ВБ4061-3		НПВ 3 кг	КТ Обычный (IIII)	12	188,11	Нет	Нет	11942-89	Нет	Нет	
280272234189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные почтовые	РН-25Ц13 (ВЦП-25)	-	от 1 до 25кг	КТ Средний	12	188,11	Нет	Нет	4983-75	Нет	Нет	
280272234190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы контрольно-динамические	AD4961-2KD-2035	-	НПВ, г 2000	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	79713-20	Нет	Нет	
280272234191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ФОРТ-Т	ФОРТ-Т [1][B][Φ][Z;d]-[2]	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	83758-21	Нет	Нет	
280272234192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	EJ	EJ-120, EJ-123, EJ-200, EJ-300, EJ-303, EJ-610, EJ-1202, EJ-1500, EJ-2000, EJ-3000, EJ-3002 и EJ-6100	НПВ, г 120…6100	КТ Высокий (II)	12	2 316	Нет	Нет	78262-20	Нет	Нет	
280272234193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	МВК	МВК-Л-30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	75761-19	Нет	Нет	
280272234194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PR-C	PR-03C, PR-06C, PR-15C, PR-30C	НПВ 3, 6, 12, 15 кг	КТ Средний (III)	12	991	Нет	Нет	82108-21	Нет	Нет	
280272234195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС	ВПС-0,015, ВПС-0,03	НПВ, кг 15; 30	КТ средний	12	723,95	Нет	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280273210000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	CE/CE-H		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	38807-08	Нет	Нет	
280273212000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	DS-673	DS-673S, DS-673D	до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	37523-08	Нет	Нет	
280273213000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	DS-700		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	29054-08	Нет	Нет	
280273214000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	Восход-6		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	26978-04	Нет	Нет	
280273215000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	XGX		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	25667-03	Нет	Нет	
280273216000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	Меркурий 3		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	24672-03	Нет	Нет	
280273217000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	Орион 15М		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	24345-03	Нет	Нет	
280273218000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	ACS		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	24271-03	Нет	Нет	
280273219000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	SM-300		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	22391-02	Нет	Нет	
280273220000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	ВТЭ-6ПБ-Старт		до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17445-98	Нет	Нет	
280273221000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	ВТЭ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	17163-98	Нет	Нет	
280273222000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	M-ER	322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326C-15.1, 327-15.2, 327-30.5,	до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	40423-09	Нет	Нет	
280273223000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные настольные	ВА		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	20659-00	Нет	Нет	
280273224000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные настольные	ВЕ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16200-97	Нет	Нет	
280273225000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	32888-09	Нет	Нет	
280273226000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих ВМ100		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	26361-04	Нет	Нет	
280273227000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВМ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	20633-00	Нет	Нет	
280273228000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	44333-10	Нет	Нет	
280273230000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DS		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16706-08	Нет	Нет	
280273231000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ПВ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	15033-95	Нет	Нет	
280273232000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ	600-100.200; 600-200; 1000-100.200; 1000-200; 2000-200.500; 2000-500; 3000-500.1000; 3000-1000; 5000	до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	36610-07	Нет	Нет	
280273235000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс "Весы-касса" электронный с чекопечатающим устройством	Элвес-01Ф		до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14657-01	Нет	Нет	
280273236000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс "Весы-касса" электронный с чекопечатающим устройством	Элвес-01		до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14657-95	Нет	Нет	
280273237000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс электронный "Весы-касса"	ЭВКМ-15Ф		до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	17376-98	Нет	Нет	

280273238000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	Tiger		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	44574-10	Нет	Нет	
280273239000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные	ВПН		150-600 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	27745-04	Нет	Нет	
280273240000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с ПНВ-3000кг			0,5-3000 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	12566-90	Нет	Нет	
280273241000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП		0,5-600 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	35621-07	Нет	Нет	
280273242000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МП		150-600 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	46086-11	Нет	Нет	
280273244000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	IWA3000RRP-I		150-600 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21888-01	Нет	Нет	
280273245000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВП		0,5-600 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21440-01	Нет	Нет	
280273247000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ	ВТ-1; ВТ-2; ВТ-3; ВТ-6; ВТ-10;ВТ-15; ВТ-20; ВТ-30; ВТ-60; ВТ-100; ВТ-150; ВТ-200; ВТ-300; ВТ-500; ВТ	до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	44064-10	Нет	Нет	
280273252000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые подвесные	HS-1		до 200 кг	КТ средний (III)	12	570,04	Нет	Да	43184-09	Нет	Нет	
280273262000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские настольные	ВЭНМ-15		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	12478-96	Нет	Нет	
280273263000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные медицинские	ВЭНМ-15-Д23		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	13491-92	Нет	Нет	
280273274000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М6Ф		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	36898-08	Нет	Нет	
280273275000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные бытовые	НЭБ-10		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	12815-91	Нет	Нет	
280273276000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные бытовые	НЭБ-1		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	11590-88	Нет	Нет	
280273277000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-60		до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16378-97	Нет	Нет	
280273278000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-60		до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16381-97	Нет	Нет	
280273279000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ПВ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	23288-02	Нет	Нет	
280273281000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	17183-02	Нет	Нет	
280273283000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М5Ф		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	30227-05	Нет	Нет	
280273284000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	DS-788		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	23995-02	Нет	Нет	
280273285000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих МР	6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	21886-09	Нет	Нет	
280273286000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	DS-682		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	21016-01	Нет	Нет	
280273287000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	46135-10	Нет	Нет	
280273288000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	ВН-15, ВН-30		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	17593-98	Нет	Нет	
280273290000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	DS		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	44334-10	Нет	Нет	
280273292000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные многодиапазонные	ВР-05МС		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	36279-07	Нет	Нет	
280273293000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	Штрих РС-200		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	27485-07	Нет	Нет	
280273295000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	ВТ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16909-97	Нет	Нет	
280273296000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	ВР4900		до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	43758-10	Нет	Нет	
280273298000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные электронные	DS-682	DS-682-3K, DS-682-3KD, DS-682-6K, DS-682-6KD, DS-682-15K, DS-682-15KD	до 30 кг	КТ средний (III)	12	723,95	Нет	Да	21038-01	Нет	Нет	
280273299000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВТЭ-001-10		до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	14094-94	Нет	Нет	
280273299001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	Прециз-50кг		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	14011-90	Нет	Нет	
280273299002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	Скаляр 100		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	14012-90	Нет	Нет	
280273299003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	Скаляр 200		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	14012-90	Нет	Нет	
280273299004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	PS60		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	16146-97	Нет	Нет	
280273299005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TrimWeigh		НПВ, кг 3, 60	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	16147-97	Нет	Нет	
280273299006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	RHEWA Waagen 801		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	28197-04	Нет	Нет	
280273299007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета сыпучих материалов	ВП 700-2000-2		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	32665-06	Нет	Нет	
280273299008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	MWBB	245 T1/300, 24581/400, 300T1/300, 300B1/400	НПВ, кг 200	КТ 0,2; 0,5	12	1 508	Нет	Нет	15900-99	Нет	Нет	
280273299009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматического действия	AC1-150-NF		НПВ, г 60000	КТ XIII	12	1 508	Нет	Нет	54024-13	Нет	Нет	
280273299010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы багажные	EP20-100		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	31998-06	Нет	Нет	
280273299011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы багажные	DD7		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	59864-15	Нет	Нет	

280273299012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы багажные электромеханические	ВЖ 4040		НПВ, кг 200	КТ Обычный (III)	12	1 508	Нет	Нет	12645-00	Нет	Нет	
280273299013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бытовые	1981ВБ-150		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	8205-81	Нет	Нет	
280273299014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания	РП-200Ш13М		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	3406-88	Нет	Нет	
280273299015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания баллонов с сжиженным углеводородным газом (дозирующие весы)	RG2		НПВ, кг 100	КТ Обычный (III)	12	1 508	Нет	Нет	24279-03	Нет	Нет	
280273299016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…	ТВ1 …	до 5000 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	41039-09	Нет	Нет	
280273299019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы механические платформенные	BI		НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	17013-98	Нет	Нет	
280273299020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	КО1200		до 5000 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	19621-00	Нет	Нет	
280273299021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	МО	МО300, МО300 S, МО600, МО600 S, МО1200, МО1200 S	НПВ, кг 1200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	58459-14	Нет	Нет	
280273299022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	МЕ 105034		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	12790-91	Нет	Нет	
280273299023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	EM-P, DB-H, DB-II		Наибольшие пределы взвешивания, кг 150	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	24518-03	Нет	Нет	
280273299024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	РВ	РВ-60, РВ-150	Пределы взвешивания 0,1…150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43185-09	Нет	Нет	
280273299025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	ДВН-130		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	6432-78	Нет	Нет	
280273299026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные бытовые для взвешивания	1878ПН-120Д	1878ПН-120Д, 1878ПН-120Б, 1878ПН-120Б "Бирюса" 5062ПН-150	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	6103-88	Нет	Нет	
280273299027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	РП-150МГ		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	368-00	Нет	Нет	
280273299028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные	UC-911BT		НПВ, кг 150	ПГ, кг ±0,1; ±0,2	12	1 508	Нет	Нет	53201-13	Нет	Нет	
280273299029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные для сельскохозяйственных продуктов	ДВСХ-100		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	9993-85	Нет	Нет	
280273299033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные электромеханические платформенные	ВНЭП-4505		НПВ, кг 50, 100, 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	19565-00	Нет	Нет	
280273299034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные электронные	SI-100W		Предел взвешивания 200 г…60 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	36474-07	Нет	Нет	
280273299035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	МЕ 303006		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	12791-91	Нет	Нет	
280273299036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	МП	МП 150 ВДА Ф-2, МП150 ВЖА Ф-2, МП600 ВЖА Ф-2, МП2000 МЕДА Ф-1, МП600 ВЕДА Ф-1	Максимальная нагрузка, кг 200	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	53638-13	Нет	Нет	
280273299037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	SECA 755		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22350-02	Нет	Нет	
280273299038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	SECA 954	SECA 954 1309 009/-109/-209/-309/-409/-809 и SECA 954 1309 089/-189/-489	НПВ, кг 150, 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22346-02	Нет	Нет	
280273299039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HV	HW-KGL, HW-KGV, HV-KGL, HV-KGV	НПВ, кг 220	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	58662-14	Нет	Нет	
280273299040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	iS70	iS70 iL Economy 300F/SP, iS70 iL Professional 50SMP/SP…iS70 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3…200.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 II, III	12	1 508	Нет	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280273299041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	iS50	iS50 iL Precision 65F/SP, iS50 iL Precision 35F/EMK… iS50 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3…600	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	1 508	Нет	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280273299042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия (платформенные)	CUBIS		НПВ, г 70200	КТ Высокий (II)	12	1 508	Нет	Нет	59261-14	Нет	Нет	
280273299043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия багажные	ABS-960+		НПВ, кг 100, 150, 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	57675-14	Нет	Нет	
280273299044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-8, ВСП-10, ВСП-12	НПВ, кг 60; 100; 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280273299045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	ES 2000	ES 2012, ES 2015, ES 2060, ES 2150, ES 2300, ES 3012, ES 3015, ES 3060, ES 3150, ES 3300	НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	54018-13	Нет	Нет	
280273299046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы низкоплатформенные тензометрические	ВНТ-4501		Наибольший предел взвешивания 100 кг.	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	16155-97	Нет	Нет	
280273299047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы низкоплатформенные тензометрические	ВНТ-4502	ВНТ4502-500-500; ВНТ-4502-5001000; ВНТ-4502-500-2500; ВНТ4502-1000-500; ВНТ-4502-10001000; ВНТ-4502-	НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 516	Нет	Нет	16643-97	Нет	Нет	
280273299049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг ; 2…600; 4…1000; 10…1500; 10…2000, 10…3000.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23259-02	Нет	Нет	
280273299050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	PS	PS-60K, PS-150K, PS-300K, PS-600K	Пределы взвешивания, кг 0,4…60; 1…150; 2…300; 4…600.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23294-02	Нет	Нет	
280273299051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЭКО-П		НПВ, кг 60, 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	25105-03	Нет	Нет	
280273299052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РВА430		Наибольший предел взвешивания 30-150кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27302-04	Нет	Нет	
280273299053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	КВ	КВ600А, КВ 1000 А, КВ1500А, КВ2000А, КВ3000А, КВ600В, КВ 1500В, КВ3000В, КВ600С, КВ1000С, КВ2000С, К	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…3000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	29202-05	Нет	Нет	
280273299054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 600-5000	Класс точности средний, III	12	1 151,48	Нет	Да	29567-05	Нет	Нет	

280273299055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	31175-06	Нет	Нет	
280273299056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ФАВОРИТ		Пределы взвешивания 4…10000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	31810-06	Нет	Нет	
280273299057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	PFA		Наибольший предел взвешивания, кг 600	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	34883-07	Нет	Нет	
280273299058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	MW		Пределы взвешивания 0,01…150 кг.	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	36264-07	Нет	Нет	
280273299059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	MAP		Пределы взвешивания до 150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	36265-07	Нет	Нет	
280273299061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	SIW		Пределы взвешивания 5 г…60 кг.	Классы точности высокий и средний	12	1 157,18	Нет	Да	39794-08	Нет	Нет	
280273299062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Ахтуба	Ахтуба-1,5; Ахтуба-2; Ахтуба-3; Ахтуба-5; Ахтуба-6; Ахтуба-10; Ахтуба-15	600-5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	40559-09	Нет	Нет	
280273299063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Ахтуба-М	Ахтуба-М-150;	Наибольший предел взвешивания, кг 150	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	40560-09	Нет	Нет	
280273299064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	УВТ4	УВТ4-300, УВТ4-600,	Пределы взвешивания 600- 5000 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	42999-09	Нет	Нет	
280273299065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-800, ВП-1Т, ВП-1,5Т, ВП-2Т, ВП-3Т, ВП-4Т, ВП-5Т	Пределы взвешивания 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43554-10	Нет	Нет	
280273299066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-10, ВП-15, ВП-20, ВП-25, ВП-30, ВП-40, ВП-50, ВП-60, ВП-80, ВП-100..ВП-150	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43554-10	Нет	Нет	
280273299067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Эльтон	Эльтон-600, Эльтон-1500, Эльтон-3000, Эльтон-6000	Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1500; 3000; 6000.	Класс точности по ГОСТ 29329-92 III средний	12	1 151,48	Нет	Да	43707-10	Нет	Нет	
280273299068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РЕУС	РЕУС-60, РЕУС-100, РЕУС-150,	Максимальная нагрузка, кг 50-200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	50392-12	Нет	Нет	
280273299069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-300/600, ВП-600/1500	Максимальная нагрузка, кг 600, 1500.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	1 151,48	Нет	Да	55076-13	Нет	Нет	
280273299070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1	ЕВ1-60(И;С), ЕВ1-100(И;С), ЕВ1-150(И;С), ЕВ1-60Р(И;С), ЕВ1-100Р(И;С), ЕВ1-150Р(И;С)	НПВ, кг 60, 100, 150, 30/60, 60/100, 100/150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	56147-14	Нет	Нет	
280273299071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-GB, S-	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	56150-14	Нет	Нет	
280273299072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ALBA-NT-IT	ALBA-NT-IT-X-3-XX, ALBA-NT-IT-X-6-XX, ALBA-NT-IT-X-15-XX, ALBA-NT-IT-X-30-XX, ALBA-NT-IT-X-60-XX, A	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	56416-14	Нет	Нет	
280273299073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВС	ВВС-60К, ВС-100К	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	59773-15	Нет	Нет	
280273299074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные взрывозащищенные	Combics Ex	Combics Ex …-LCE и Combics Ex …-NCE	Пределы взвешивания 10 г…3000 кг.	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	32892-06	Нет	Нет	
280273299075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для взвешивания скота	ВТП-СК	ВТП-СК50; ВТП-СК100; ВТП-СК150;	Наибольший предел взвешивания, кг 50; 100; 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	35862-07	Нет	Нет	
280273299076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	Альфа-ПВ	Альфа-ВП-1500, Альфа-ВП-2000, Альфа-ВП-3000, Альфа-ВП-500, Альфа-ВП-1000, Альфа-ВП-5000, Альфа-ВП-10	Пределы взвешивания, кг 10…1500; 10…2000, 20…3000; 2…300/500; 4…600/1000; 20…3000/5000; 40…6000/1000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	37349-08	Нет	Нет	
280273299077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ	СКЕ(-Н)-60-4050, СКЕ(-Н)-150-4050, СКЕ(-Н)-150-4560	Нагрузка, кг 30-150	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III.	12	1 151,48	Нет	Да	48626-11	Нет	Нет	
280273299078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с механизмом подъема платформы встроенные	ВПМВ	01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 01-1, 03-2, 05-1, 05-2, 09-1, 08-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2	Пределы взвешивания 30- 150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38773-08	Нет	Нет	
280273299079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные специального применения	Волхов	Волхов 1000; Волхов 2000; Волхов 5000	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации 2…1000; 4…2000; 10…5000	Погрешность от ±5…±1500 г	12	1 151,48	Нет	Да	23622-02	Нет	Нет	
280273299080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	Декарт		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300, 500, 300/600	Класс точности весов средний III	12	1 151,48	Нет	Да	31372-06	Нет	Нет	
280273299081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ	ВПТЭ-60-3; ВПТЭ-150-3; ВПТЭ-200-2; ВПТЭ-200-4;	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02…200,0.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	20023-00	Нет	Нет	
280273299082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные шкальные	ВПШ	ВПШ-200;	Диапазон измерения массы 0,4…200 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17343-98	Нет	Нет	
280273299083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические	РафДек-НР		Пределы взвешивания 2…600 кг.	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	19722-00	Нет	Нет	
280273299084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ПВЭ	ПВЭ-500, ПЭВ-1Т	Диапазон измерения массы кг, 2…500 (ПВЭ500), 3…1000 (ПЭВ-1Т).	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	16983-98	Нет	Нет	
280273299085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	HL206		Наибольший предел взвешивания, кг 61.	Класс точности II	12	1 151,48	Нет	Да	19635-00	Нет	Нет	
280273299086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА	ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-10-1	Нагрузка 0,002…500 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21439-11	Нет	Нет	
280273299087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА	ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-10-1	Нагрузка 0,002…150кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21439-11	Нет	Нет	
280273299088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	SC		Пределы взвешивания 15…100 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21775-01	Нет	Нет	
280273299089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ПВ		Пределы взвешивания, кг 0,4…300; 10…600.	Кт средний	12	1 151,48	Нет	Да	23288-02	Нет	Нет	
280273299090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	SP		Пределы взвешивания, кг 0,4…60.	Кт средний	12	1 151,48	Нет	Да	25315-03	Нет	Нет	
280273299091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ЕМ-55		Пределы взвешивания 4…600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	27245-04	Нет	Нет	
280273299092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS	Пределы взвешивания 1 кг…150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36030-07	Нет	Нет	

280273299093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS -0,2, ELC PS -0,5, ELC PS -1, ELC PS -2, ELC PS -3, ELC PS -4, ELC PS -5, ELC PS	Пределы взвешивания 1 кг…600 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36030-07	Нет	Нет
280273299094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант-х", где х=60, 100, 150, 150S, 150L	Пределы взвешивания 0,4…150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36216-07	Нет	Нет
280273299095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант-х", где х=60, 100, 150, 150S, 150L, 300, 300L, 600L	Пределы взвешивания 0,4…600 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36216-07	Нет	Нет
280273299096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ПВП		Пределы взвешивания 2…600 кг.	Кт средний	12	1 151,48	Нет	Да	37598-08	Нет	Нет
280273299097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-0,6, МВСК-0,8, МВСК-1, МВСК-1,5	Пределы взвешивания 0,01…150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38523-08	Нет	Нет
280273299098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-2, МВСК-3, МВСК-4, МВСК-5, МВСК-6	Пределы взвешивания 0,01…600кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38523-08	Нет	Нет
280273299099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0.5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0.5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 36K10N, DE 60K2N	до 600 кг	Кт средний	12	1 151,48	Нет	Да	38712-08	Нет	Нет
280273299100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭПН-05-1, ВЭПН-1-1, ВЭПН-2-1, ВЭПН-3, ВЭПП-5-1	Пределы взвешивания 0,002…600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38774-08	Нет	Нет
280273299101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-х, где х=5-3, 10-3, 15-3, 20-3, 25-3, 30-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 5-4, 10-4, 15	Пределы взвешивания 150 кг	Класс точности средний 3, класс точности обычный 4	12	1 151,48	Нет	Да	39623-08	Нет	Нет
280273299102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-х, где х=5-3, 10-3, 15-3, 20-3, 25-3, 30-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 5-4, 10-4, 15	Пределы взвешивания 150- 600 кг.	Класс точности средний 3, класс точности обычный 4	12	1 151,48	Нет	Да	39623-08	Нет	Нет
280273299103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-15, Меркурий 330-60, Меркурий 330-150	Пределы взвешивания 0,04…150 кг.	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	49927-12	Нет	Нет
280273299104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-300	Пределы взвешивания 0,04…300 кг.	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	49927-12	Нет	Нет
280273299106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы прецизионные электронные	EL	EL 16500M, EL 35000M, EL 35000DM, EL 65000M	Пределы взвешивания до 150 кг	Классы точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	20193-00	Нет	Нет
280273299109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные береговые	М2200		НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	50092-12	Нет	Нет
280273299110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные морские	М2200		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	50093-12	Нет	Нет
280273299111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	КН II		Максимальная нагрузка, кг 30/60, 60/150.	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	55370-13	Нет	Нет
280273299113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HPI	HPIB60, HPIC60, HPIC150	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	17016-98	Нет	Нет
280273299114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	460D	IBD60K, ITD60K, ISD60K-Counting Version, ISD60K-FPVO Version; IBD150K, ITD150K, ISD150K-	НПВ, кг 60, 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	34786-07	Нет	Нет
280273299115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	490K	ISK60000G-FPVO Version, IBK60000G, ITK60000G, ISK60000G-Counting Version, ISK60000G-	НПВ, кг 62	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	34787-07	Нет	Нет
280273299116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	М8100	М8100-0,3-1, М8100-0,15/0,3, М8100-0,15/0,3-1	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	20881-11	Нет	Нет
280273299117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль взвешивающий	ТВ	ТВ-S, ТВ-М	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	54474-13	Нет	Нет
280273299118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные бункерные	МЕРА-ПВ		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	25715-03	Нет	Нет
280273299119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	ТПМ-200 Д1		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15445-96	Нет	Нет
280273299120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	ВЭМ-150-"Масса-К"	ВЭМ-150-А1, ВЭМ-150-А2, ВЭМ-150-А3	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	16720-14	Нет	Нет
280273299121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	seca 374	seca 354, seca 374	НПВ, кг 20	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22348-12	Нет	Нет
280273299122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	seca 954, seca 952		НПВ, кг 150, 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	50693-12	Нет	Нет
280273299124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	28487-04	Нет	Нет
280273299125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BOLET		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	26248-03	Нет	Нет
280273299126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	14280-94	Нет	Нет
280273299127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания платформенные	K		Пределы взвешивания 30-150 кг	Классы точности 2, 3, 4	12	1 151,48	Нет	Да	19327-00	Нет	Нет
280273299128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы механические настольные	BA, BBC, BBD, BBE		Диапазон измерения массы 30…150 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17014-98	Нет	Нет
280273299129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	Ладога		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30…150 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	15799-02	Нет	Нет
280273299130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 39, 60, 100, 150	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	20531-06	Нет	Нет
280273299131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	20531-09	Нет	Нет
280273299132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	20531-00	Нет	Нет
280273299133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	SI		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от мод. 50, 150, 60, 150	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	23160-02	Нет	Нет
280273299134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	17609-98	Нет	Нет
280273299135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	SI		Наибольшие пределы взвешивания, кг 60; 150;	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	23160-05	Нет	Нет

280273299136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-150		Пределы взвешивания 30…150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16605-05	Нет	Нет	
280273299137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ОХТА		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30000…60000 г	Классы точности высокий (II) и средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16491-02	Нет	Нет	
280273299138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ТВ		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	24257-08	Нет	Нет	
280273299139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Tiger		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности по ГОСТ 29329 и Рекомендации МОЗМ N76 III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	17068-98	Нет	Нет	
280273299140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные электронные	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	21877-01	Нет	Нет	
280273299141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 30г…150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17136-08	Нет	Нет	
280273299142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, - П, -Пл, - С, -Т		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	25104-08	Нет	Нет	
280273299143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	16336-02	Нет	Нет	
280273299144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23993-05	Нет	Нет	
280273299145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВВА		Наибольший предел взвешивания, кг 35; 60	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	19915-06	Нет	Нет	
280273299146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	26799-04	Нет	Нет	
280273299147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17136-03	Нет	Нет	
280273299148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 35; 60; 150;	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	16140-02	Нет	Нет	
280273299149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг:30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150	Класс точности II (высокий)	12	1 151,48	Нет	Да	29568-07	Нет	Нет	
280273299150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	22317-07	Нет	Нет	
280273299151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	22317-01	Нет	Нет	
280273299152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 60, 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	21293-05	Нет	Нет	
280273299153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23993-08	Нет	Нет	
280273299154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольшие пределы взвешивания 30…150 кг.	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	21293-01	Нет	Нет	
280273299155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 30; 60; 100; 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18884-04	Нет	Нет	
280273299157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	26799-09	Нет	Нет	
280273299158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17136-98	Нет	Нет	
280273299159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	19620-00	Нет	Нет	
280273299160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 50; 60; 100; 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18878-04	Нет	Нет	
280273299161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43009-09	Нет	Нет	
280273299162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	19620-03	Нет	Нет	
280273299163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг: 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150	Класс точности II (высокий)	12	1 151,48	Нет	Да	29569-07	Нет	Нет	
280273299164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27765-09	Нет	Нет	
280273299165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные	ПВН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18878-99	Нет	Нет	
280273299166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные	ВПН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	27745-04	Нет	Нет	
280273299167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23839-08	Нет	Нет	
280273299168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23840-08	Нет	Нет	
280273299169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТ 7201М		Пределы взвешивания 30-150 кг	Погрешность 0,05 кг. Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	13428-97	Нет	Нет	
280273299170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические	ВПТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности (средний) III	12	1 151,48	Нет	Да	31292-06	Нет	Нет	
280273299171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17121-03	Нет	Нет	
280273299172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	15799-97	Нет	Нет	
280273299173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III, обычный IIII	12	1 151,48	Нет	Да	19279-07	Нет	Нет	
280273299174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	SP		Пределы взвешивания 30…60 кг.	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	22651-02	Нет	Нет	
280273299175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	15799-96	Нет	Нет	
280273299176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	29762-05	Нет	Нет	
280273299177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	DE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	23998-04	Нет	Нет	
280273299178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21439-06	Нет	Нет	
280273299179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21439-01	Нет	Нет	

280273299180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16336-97	Нет	Нет	
280273299184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с многооборотной стрелкой	ВМС		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17344-98	Нет	Нет	
280273299185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	25541-03	Нет	Нет	
280273299186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные статического взвешивания	ВСП-10/0,1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	29727-05	Нет	Нет	
280273299188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 8908		Диапазоны измерения, кг 1…100;	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	22574-02	Нет	Нет	
280273299190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 8908		Пределы взвешивания 30-3000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	22574-05	Нет	Нет	
280273299191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 1…150	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17667-03	Нет	Нет	
280273299192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	21520-06	Нет	Нет	
280273299193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HV		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	19707-00	Нет	Нет	
280273299194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	1024, 1026, 1028		Диапазон измерения массы 30…150 кг в зависимости от серии весов.	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	18010-98	Нет	Нет	
280273299195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 30-150 кг.	Класс точности II, III	12	1 151,48	Нет	Да	19704-00	Нет	Нет	
280273299196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ	ВТ-60; ВТ-150	Диапазон измерения массы 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	15987-97	Нет	Нет	
280273299197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	21606-06	Нет	Нет	
280273299198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	Tiger		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17068-05	Нет	Нет	
280273299199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые низкопрофильные	ТВН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18884-99	Нет	Нет	
280273299200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания 60 кг	Класс точности III, IIII	12	1 151,48	Нет	Да	14823-04	Нет	Нет	
280273299201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Наибольшие пределы взвешивания, кг 100, 150	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	14824-05	Нет	Нет	
280273299202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 50 и 60 кг	Класс точности III, IIII	12	1 151,48	Нет	Да	27248-04	Нет	Нет	
280273299203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 100, 150	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	14824-00	Нет	Нет	
280273299204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	40849-09	Нет	Нет	
280273299205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30; 50; 60	Класс точности средний III, IIII	12	1 151,48	Нет	Да	14823-05	Нет	Нет	
280273299206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Seller SL-300		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III	12	1 151,48	Нет	Да	48741-11	Нет	Нет	
280273299207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	16487-97	Нет	Нет	
280273299208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	СПВ		Пределы взвешивани 30 кг-150 кг	Класс точности высокий(II)	12	1 151,48	Нет	Да	27351-04	Нет	Нет	
280273299209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NTW, HC		Диапазоны измерения массы кг, 30	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	15302-98	Нет	Нет	
280273299210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III	12	1 151,48	Нет	Да	54872-13	Нет	Нет	
280273299211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	37330-08	Нет	Нет	
280273299212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B	ВТ 60, ВР 2000, ВР 5000, ВР 6000, ВС 150	Диапазоны измерения массы 30-150 кг в зависимости от модели	Погрешность от ±2…±100 г в зависимости от модели	12	1 151,48	Нет	Да	16169-97	Нет	Нет	
280273299213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ST, SP	мод. ST-1500, ST-3000, ST-6000	Пределы взвешивания 10 г…150 кг.	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	35142-07	Нет	Нет	
280273299214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ITC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30-150 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	25218-03	Нет	Нет	
280273299215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ABT		Максимальная нагрузка, кг 60, 150	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	50389-12	Нет	Нет	
280273299216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PM		Пределы взвешивания 30-150 кг в зависимости от модификации	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	16920-01	Нет	Нет	
280273299217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS300IGG-HOCE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности высокий (II)	12	1 151,48	Нет	Да	27689-04	Нет	Нет	
280273299218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PM		Диапазон измерения массы 30 кг…150 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	16920-97	Нет	Нет	
280273299219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BP		Диапазон измерения массы 30кг…60 кг (ВР 2061); 30кг…150 кг (ВР 2151);	Класс точности II	12	1 151,48	Нет	Да	16573-97	Нет	Нет	
280273299220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BCT		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности высокий (II)	12	1 151,48	Нет	Да	25393-03	Нет	Нет	
280273299221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BS		Диапазон измерения массы 30-40 кг (BS 401)	Класс точности II	12	1 151,48	Нет	Да	16571-97	Нет	Нет	
280273299222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DB-II, CK и HB		Пределы взвешивания 60-600 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	50312-12	Нет	Нет	
280273299223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		30 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17120-98	Нет	Нет	
280273299224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,1…30	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	29623-05	Нет	Нет	
280273299225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III, высокий II	12	1 151,48	Нет	Да	44039-10	Нет	Нет	
280273299226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭ-100		Пределы взвешивания 30-100 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	14817-95	Нет	Нет	
280273299227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	32253-06	Нет	Нет	

280273299228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874		Максимальная нагрузка, кг 150	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	50695-12	Нет	Нет	
280273299229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	ВЭМ-150-"Масса-К"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	16720-09	Нет	Нет	
280273299230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	SECA 634, 644, 664, 703, 763, 766, 767, 770, 780, 781, 782, 798, 880, 881, 882		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	22347-06	Нет	Нет	
280273299231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150;	Класс точности (III) средний	12	1 151,48	Нет	Да	33802-07	Нет	Нет	
280273299232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	DL, AS, A		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	14801-95	Нет	Нет	
280273299234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные передвижные	ВЭП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	24884-08	Нет	Нет	
280273299235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные передвижные	ВЭП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	24884-03	Нет	Нет	
280273299236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания, кг 60	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	19883-02	Нет	Нет	
280273299237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 50, 100, 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	40875-09	Нет	Нет	
280273299238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания 1000 г…50 кг; 4000 г…100 кг;	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	29913-05	Нет	Нет	
280273299239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы 30кг…150 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	18050-98	Нет	Нет	
280273299240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	34156-07	Нет	Нет	
280273299241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	QC65EDE-S		Пределы взвешивания 30-65 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23362-02	Нет	Нет	
280273299242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	28963-05	Нет	Нет	
280273299243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих М ВП		Пределы взвешивания, кг 0.2…60; 0,4…60; 0,4…150; 1…150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	21885-01	Нет	Нет	
280273299244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	30229-05	Нет	Нет	
280273299245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВП		Диапазон измерения массы кг, 0,4…60 (ВП60)	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	16908-97	Нет	Нет	
280273299246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 60	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	19883-00	Нет	Нет	
280273299247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 32, 60, 150	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	35315-07	Нет	Нет	
280273299248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	35820-07	Нет	Нет	
280273299249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	30869-05	Нет	Нет	
280273299250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические цифровые	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Погрешность от ±0,1…±3 кг	12	1 151,48	Нет	Да	15304-96	Нет	Нет	
280273299251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 30, 60, 150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	13658-01	Нет	Нет	
280273299252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	20882-01	Нет	Нет	
280273299253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,4…60 (ВЭТ-60); 1…150 (ВЭТ-150)	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18282-99	Нет	Нет	
280273299254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,2…30 (ВЭТ-30); 0,4…60 (ВЭТ-60); 1…150 (ВЭТ-150)	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	13658-98	Нет	Нет	
280273299255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные передвижные	ВТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	14655-95	Нет	Нет	
280273299256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 30-60	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	30379-05	Нет	Нет	
280273299257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	BW		Предел взвешивания 30 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	29233-05	Нет	Нет	
280273299258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ВТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30-32 кг	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	23530-02	Нет	Нет	
280273299259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 30 (150) кг.	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	17913-01	Нет	Нет	
280273299260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Погрешность от ±10…±150 г	12	1 151,48	Нет	Да	17913-98	Нет	Нет	
280273299261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания кг, 30, 60, 150	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	17183-00	Нет	Нет	
280273299262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Ряд весов электронных конструктивно-унифицированный	ВЭ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	13658-93	Нет	Нет	
280273299263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весовое	GV, GS, GS-CW		Наибольший предел взвешивания, кг, 30, 30/60 и 60.	Класс точности весов средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	14672-05	Нет	Нет	
280273299264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весовое с вычислительными преобразователями GV, GS	12A, 12 DA, 18A, 18DA, 20A, 150, 150A, 150VE-S, 150VE-S-A, 350, 350A, 400VE-S и 400VE-S-A		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	14672-00	Нет	Нет	
280273299265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное с весоизмерительным прибором	IS (устройства), isi (прибор)		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности высокий II	12	1 151,48	Нет	Да	16487-04	Нет	Нет	
280273299270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные подвесные	ВНТ		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности средний III	12	570,04	Нет	Да	19882-09	Нет	Нет	
280273299271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные подвесные	ВНТ		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30	Класс точности средний (III)	12	570,04	Нет	Да	19882-00	Нет	Нет	
280273299272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные подвесные	M2 500, IM 500		Предел взвешивания 40 г…15 кг.	Класс точности средний (III)	12	570,04	Нет	Да	40104-08	Нет	Нет	
280273299279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	41039-09	Нет	Нет	

280273299280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конструктивного ряда тензометрические специальные	ВТС		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	17334-08	Нет	Нет	
280273299281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные торговые	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности III (средний)	12	1 157,18	Нет	Да	20531-09	Нет	Нет	
280273299282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные торговые	РВ		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	43185-09	Нет	Нет	
280273299283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные торговые	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности III средний	12	1 157,18	Нет	Да	15799-02	Нет	Нет	
280273299284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные торговые	ЕВ		Пределы взвешивания 30…150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	43007-09	Нет	Нет	
280273299285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные электронные торговые	SI-100W		Предел взвешивания 30…60 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	36474-07	Нет	Нет	
280273299286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	IND		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	33647-06	Нет	Нет	
280273299287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	21390-05	Нет	Нет	
280273299288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные электронные торговые	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	21877-01	Нет	Нет	
280273299289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	ЕВ1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	17136-08	Нет	Нет	
280273299290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	S		Наибольший предел взвешивания, кг30; 60; 150;	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	23993-05	Нет	Нет	
280273299291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150;	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	32887-06	Нет	Нет	
280273299292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	УВТ1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	43009-09	Нет	Нет	
280273299293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	NT		Наибольший предел взвешивания, кг: 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150	Класс точности II (высокий)	12	1 157,18	Нет	Да	29569-07	Нет	Нет	
280273299294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150,	Класс точности II (высокий)	12	1 157,18	Нет	Да	29568-07	Нет	Нет	
280273299295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	ВПС		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	26799-09	Нет	Нет	
280273299296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные торговые	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	23993-08	Нет	Нет	
280273299297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические торговые	ВПТ 7201М		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	13428-97	Нет	Нет	
280273299298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	20023-00	Нет	Нет	
280273299299	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические торговые	ВПТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности (средний) III	12	1 157,18	Нет	Да	31292-06	Нет	Нет	
280273299300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные торговые	ВПА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	21439-06	Нет	Нет	
280273299301	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	29762-09	Нет	Нет	
280273299302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные торговые	МВСК		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	38523-08	Нет	Нет	
280273299303	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные торговые	DE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	38712-08	Нет	Нет	
280273299304	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные торговые	Элефант		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	36216-07	Нет	Нет	
280273299305	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	16998-05	Нет	Нет	
280273299306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	М2200 и М1100		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III (средний)	12	1 157,18	Нет	Да	11652-06	Нет	Нет	
280273299307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные торговые	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 1…150	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	17667-03	Нет	Нет	
280273299308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные торговые	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	21520-06	Нет	Нет	
280273299310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	АВП-Т		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	23662-08	Нет	Нет	
280273299311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные тензометрические	ВТТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 157,18	Нет	Да	18044-12	Нет	Нет	
280273299312	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	21606-02	Нет	Нет	
280273299313	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные торговые	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	21606-06	Нет	Нет	
280273299314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	24520-03	Нет	Нет	
280273299315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности III средний	12	1 157,18	Нет	Да	16139-02	Нет	Нет	
280273299316	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	XGX		Пределы взвешивания 100 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	25667-03	Нет	Нет	
280273299317	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы циферблатные	ВЦ		Пределы взвешивания, кг 0,5…30; 1…60	Класс точности средний, обычный	12	1 157,18	Нет	Да	17866-03	Нет	Нет	
280273299318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания торговые	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30; 50; 60	Класс точности средний III, IIII	12	1 157,18	Нет	Да	14823-05	Нет	Нет	
280273299319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания торговые	ВХ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	40849-09	Нет	Нет	
280273299320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CW...-LCE, CW...-NCE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	26599-09	Нет	Нет	
280273299321	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	Viper		Пределы взвешивания …35,1 кг	Класс точности III по МОЗМ 76 и ГОСТ29329	12	1 157,18	Нет	Да	19914-00	Нет	Нет	
280273299322	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	РМ		Пределы взвешивания 30…150 кг в зависимости от модификации	Класс точности средний III	12	1 157,18	Нет	Да	16920-01	Нет	Нет	
280273299323	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	K	KA32s, KCC150, KCC150s	НПВ, кг 30…150	КТ Средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	45158-10	Нет	Нет	

28027329325	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	PW-200		Пределы взвешивания 30 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	44917-10	Нет	Нет	
28027329326	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		Нагрузка 30…150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	1 157,18	Нет	Да	54408-13	Нет	Нет	
28027329327	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	32253-06	Нет	Нет	
28027329328	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ER-600C		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний.	12	1 157,18	Нет	Да	11394-88	Нет	Нет	
28027329330	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВП		Пределы взвешивания 30…60 кг	Класс точности II, III	12	1 157,18	Нет	Да	33835-07	Нет	Нет	
28027329331	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	MSBF		Пределы взвешивания 150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	40886-09	Нет	Нет	
28027329332	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	1 157,18	Нет	Да	48166-13	Нет	Нет	
28027329333	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	CBW, CBX		Пределы взвешивания 30…52 кг	Класс точности высокий, средний	12	1 157,18	Нет	Да	43170-09	Нет	Нет	
28027329334	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ST, SP	мод. ST-1500, ST-3000, ST-6000	Пределы взвешивания 30…150 кг	Класс точности III (средний)	12	1 157,18	Нет	Да	35142-07	Нет	Нет	
28027329335	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные торговые	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150	Класс точности (III) средний	12	1 157,18	Нет	Да	33802-07	Нет	Нет	
28027329336	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные передвижные торговые	ВЭП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	24884-08	Нет	Нет	
28027329337	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	UNS-П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	32377-06	Нет	Нет	
28027329338	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные торговые	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	34156-07	Нет	Нет	
28027329339	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные торговые	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30, 50, 100, 150	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	40875-09	Нет	Нет	
28027329340	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные торговые	Штрих МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	30229-05	Нет	Нет	
28027329341	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с платформой	ABS-950 (весы) C24B (платформа)		Пределы взвешивания 2…150 кг	Класс точности III (средний)	12	1 157,18	Нет	Да	33796-07	Нет	Нет	
28027329342	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания торговые	МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 157,18	Нет	Да	35820-07	Нет	Нет	
28027329343	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания торговые	П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	30869-05	Нет	Нет	
28027329344	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные торговые	M8000		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	20882-01	Нет	Нет	
28027329345	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные торговые	ВЭТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	13658-98	Нет	Нет	
28027329346	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	13658-01	Нет	Нет	
28027329347	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	24	1 157,18	Нет	Да	14595-95	Нет	Нет	
28027329348	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные торговые	ВУ		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Класс точности III (средний)	12	1 157,18	Нет	Да	17913-01	Нет	Нет	
28027329349	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда торговые	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 30; 60; 150	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	17183-02	Нет	Нет	
28027329350	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	мод. В1-15К, В1-15С, В1-15.2К, В1-15.2С	НПВ, кг 3...15	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	27276-14	Нет	Нет	
28027329351	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	мод. В1-15, В1-15.2, В1-15.3	НПВ, кг 1…15	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	27276-04	Нет	Нет	
28027329352	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	ВТ	мод. ВТ2-1, ВТ2-2, ВТ6-2, ВТ-6-5, ВТ6-1.2, ВТ6-2.5, ВТ15-10, ВТ15-5, ВТ15-2.5, ВТ15-5.10, ВТ15-1.2Б	Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность в зависимости от модификации	12	1 157,18	Нет	Да	16909-97	Нет	Нет	
28027329353	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ПВ	мод. ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30	Пределы взвешивания 20 г…6 кг (ПВ-6), 40 г…15 кг (ПВ-15), 100 г…30 кг (ПВ-30)	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	15033-95	Нет	Нет	
28027329354	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50		Пределы взвешивания 20 г…5 кг; 400 г…50 кг	КТ средний	12	478,83	Нет	Да	30442-05	Нет	Нет	
28027329355	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные торговые	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г…60 кг	Класс точности средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	38807-08	Нет	Нет	
28027329356	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные настольные	M-ER	мод. 322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326C-15.1, 327-15.2, 327-	НПВ 30 -150 кг	КТ средний	12	1 157,18	Нет	Да	40423-09	Нет	Нет	
28027329357	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	мод. ВПН-05-1, ВПП-05-1, ВПС-05-1, ВПВ-05-1 (исп. 1), ВПН-05-2, ВПП-05-2, ВПС-05-2, ВПВ-05-2 (исп. 2)	Пределы взвешивания 30…100 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21440-06	Нет	Нет	
28027329358	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904	мод. ВТЭ 8904-50, ВТЭ 8904-100, ВТЭ 8904-150, ВТЭ 8904-250	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,2…150 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	21606-01	Нет	Нет	
28027329359	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50	мод. 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания 400 г…50 кг.	Кт средний	12	1 151,48	Нет	Да	30442-05	Нет	Нет	
28027329361	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	мод. 3-0,5.1, 3-1, 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10, 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 1	Пределы взвешивания 0,01…150 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	32888-09	Нет	Нет	
28027329362	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г…60 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38807-08	Нет	Нет	
28027329363	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	M-ER	мод. 322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326C-15.1, 327-15.2, 327-	до 150 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	40423-09	Нет	Нет	
28027329364	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW	мод. HW-10KGL, HW-10KGV, HW-60KGL, HW-60KGV, HW-100KGL, HW-100KGV, HW-200KGL, HW-	Пределы взвешивания 20 г…10 кг, 250 г…60 кг, 200 г…100 кг	Классы точности III	12	1 151,48	Нет	Да	44188-10	Нет	Нет	

280273299365	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МП	мод. 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50,	Пределы взвешивания 0,2…150 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	46086-11	Нет	Нет	
280273299366	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Automac		Максимальная нагрузка, кг 3…150	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	49853-12	Нет	Нет	
280273299367	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ТП-60		Диапазон измерения массы кг, 0,2…60 (ТП-60-04)	Погрешность от ±0,02…±1,5 кг в зависимости от модели	12	1 151,48	Нет	Да	16998-98	Нет	Нет	
280273299368	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП		от 30 до 150 кг	КТ средний	12	1 157,18	Нет	Да	23839-08	Нет	Нет	
280273299369	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		от 30 до 150 кг	КТ средний	12	1 157,18	Нет	Да	23840-08	Нет	Нет	
280273299370	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	мод. В1-15К, В1-15С, В1-15.2К, В1-15.2С	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	27276-14	Нет	Нет	
280273299373	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	LP, CL, AP, PR		Нагрузка 20 г…600 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	792,36	Нет	Да	50313-12	Нет	Нет	
280273299374	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные печатающие	ВП	мод. ВП-6Ф, ВП-6Т, ВП-15Ф, ВП-15Т, ВП-6Ф.2, ВП-6Т.2, ВП-15Ф.2, ВП-15Т.2	Пределы взвешивания, кг 0,02…3/6; 0,04…6/15; 0,1…15	Класс точности средний III	12	792,36	Нет	Да	18341-04	Нет	Нет	
280273299385	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW	мод. HW-10KGL, HW-10KGV, HW-60KGL, HW-60KGV, HW-100KGL, HW-100KGV, HW-200KGL, HW-200KGV	Пределы взвешивания 20 г…10 кг, 250 г…60 кг, 200 г…100 кг,	Классы точности III	12	1 151,48	Нет	Да	44188-10	Нет	Нет	
280273299387	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Automac		Максимальная нагрузка, кг 1…65, 3…150	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	49853-12	Нет	Нет	
280273299392	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное	0958, Flexmount, Flexmount HD, Centerlign		Наибольший предел взвешивания 0,3…500 т	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	20432-06	Нет	Нет	
280273299393	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные складские	CPS	мод. CPS-X1, CPS-X1NT, CPS-X1CI, CPS-X1PDI	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	58665-14	Нет	Нет	
280273299394	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерения массы и габаритных размеров	APACHE ppc		Пределы взвешивания 1…150 кг.	Класс точности X(1).	12	792,36	Нет	Да	38950-08	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям массы
280273299395	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система определения массы и габаритных размеров	APACHE Conveyor APA185		НПВ, кг 20…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	46406-11	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям массы
280273299396	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные специальные	4121П 0,2		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	6473-78	Нет	Нет	
280273299397	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МТ	МТ 30, МТ 15, МТ 6, МТ 3	Максимальная нагрузка, кг 0,6; 1,5; 3; 6; 15; 30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	792,36	Нет	Да	52873-13	Нет	Нет	
280273299398	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые грузоподъемностью 50 кг				КТ Средний	12	478,83	Нет	Да	18-40	Нет	Нет	
280273299399	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Меркурий 3	Меркурий 301, Меркурий 302, Меркурий 313, Меркурий 314, Меркурий 315	Пределы взвешивания, кг 0,04…15,0.	Класс точности по ГОСТ Р53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	52829-13	Нет	Нет	
280273299400	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	КАЛИБР, мод. КАЛИБР-600-[2]x[3], КАЛИБР-1000-[2]x[3], КАЛИБР-2000-[2]x[3], КАЛИБР-3000-[2]x[3], КАЛИБР-6000-[2]x[3]		Нагрузка, кг 4…6000.	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	61819-15	Нет	Нет	
280273299401	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	M8100	M8100-0,15/0,3, M8100-0,3, M8100-0,3/0,6, M8100-0,6	Максимальная нагрузка, т:0,15/0,3; 0,3; 0,3/0,6; 0,6	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	65370-16	Нет	Нет	
280273299403	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	КН II		Максимальная нагрузка, кг 3/6, 6/15, 15/30	КТ по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III		792,36	Нет	Да	55370-13	Нет	Нет	
280273299404	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	DL, DB-H, ND, BW, EB, PB		Нагрузка, кг 0,04…500	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	1 151,48	Нет	Да	59810-15	Нет	Нет	
280273299405	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	ПДВ-15, 30 Ива		Максимальная нагрузка, кг 15, 30.		12	570,04	Нет	Да	61817-15	Нет	Нет	
280273299406	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-60-1-Д, ВП-60-3-Д, ВП-100-1-Д, ВП-100-3-Д, ВП-150-1	Нагрузка 0,04…150 кг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299407	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-6-5-Д, ВП-15-5-Д, ВП-30-5-Д	Нагрузка, кг 0,04…30 кг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299408	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-200-1-Д, ВП-300-1-Д, ВП-500-1-Д, ВП-600-1-Д, ВП-600-2-Д, ВП-600-4-Д	Нагрузка, кг 0,04…600 кг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299409	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-1000-2-Д, ВП-1000-4-Д, ВП-2000-2-Д, ВП-2000-4-Д, ВП-3000-2-Д, ВП-3000-4-Д, ВП-5000-2-Д	Нагрузка, кг 0,04…5000 кг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299410	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	ВЭНд-01-"Малыш"	ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И, ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-И, ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-И-Рм, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-А-И, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-А-И-Рм, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-И-Рэ-А, ВЭНд-01-Малыш-15-С-	НПВ, кг 2…15	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	22772-12	Нет	Нет	
280273299411	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	PS	PS5010	Максимальная нагрузка 30-150 кг.	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	61689-15	Нет	Нет	
280273299412	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	1 157,18	Нет	Да	48166-11	Нет	Нет	
280273299413	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм	ПВм-3/150 ,ПВм-3/300	Максимальная нагрузка, кг: 150;300	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	50584-12	Нет	Нет	
280273299414	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	ВЭМ-150-"Масса-К"	ВЭМ-150 и ВЭМ-150М	Пределы взвешивания, кг 1…150; 1…200	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	16720-04	Нет	Нет	
280273299417	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые с печатью этикеток	X-Class, SC II	SC II 100 (G), SC II 200, SC II 400, SC II 800, XC 100, XC 400, XC 800	Нагрузка 30…150 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1—2011 средний (III)	12	1 157,18	Нет	Да	73291-18	Нет	Нет	
280273299418	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	Пределы взвешивания 150…600кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	70469-18	Нет	Нет	
280273299419	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	ВМ-150		Пределы взвешивания 2,5…150 кг.	Класс точности средний.	12	1 508	Нет	Нет	368-49	Нет	Нет	
280273299420	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные передвижные шкальные рычажные	РП-200Ш13		Диапазон 5…200 кг	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	3406-72	Нет	Нет	

280273299421	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	FG	мод. FG-60KAL, FG-150KAL, FG-60KAM, FG-150KAM, FG-60KBM, FG-150KBM	Максимальная нагрузка, кг60; 150;	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III (средний)	12	1 508	Нет	Нет	50148-12	Нет	Нет	
280273299422	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	HD	HD-150	Нагрузка, кг 0,4…150	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	1 151,48	Нет	Да	65055-16	Нет	Нет	
280273299423	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	РП-150МГ		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	368-72	Нет	Нет	
280273299424	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные шкальные	РП-500Ш13м (г.Бобруйск), РП-1Ш13м (г.Бобруйск), РП-2Ш13м (г.Армавир), РП-3Ш13м (г.Комитас)		НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	288-74	Нет	Нет	
280273299427	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы шкальные	ШМ-150		Максимальная нагрузка 150 кг	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	262-49	Нет	Нет	
280273299428	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	РП	РП-100Ш13У, РП-150Ш13У, РП-200Ш13У, РП-500Ш13У, РП-1000Ш13У,	Максимальные нагрузки: 100 кг, 150 кг, 200 кг, 500 кг, 1000 кг, 2000 кг.	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	22666-02	Нет	Нет	
280273299429	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	В1-15К, В1-15С, В1-15.2К, В1-15.2С, В1-15.3К, В1-15.3С	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	75142-19	Нет	Нет	
280273299430	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные коромысловые	СЧ-50А		Диапазоны измерения: НПВ - 50 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	3050-72	Нет	Нет	
280273299431	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронные	ВДЭ	ВДЭ-100	НПВ, кг 100	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	1 508	Нет	Нет	45214-10	Нет	Нет	
280273299432	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные коромысловые	СЧ-50А	СЧ-50А	Диапазоны измерения: от 1 до 50 кг	Пределы допускаемой погрешности при поверке, г ±20; ±30; ±50	12	1 151,48	Нет	Да	13875-94	Нет	Нет	
280273299434	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные гирные рычажные товарные	РП-500Г13(м), РП-500Г13, РП-2Г13С, РП-3Г13(м), РП-2Г13М1, РП-500Г13у, РП-1Г13(м),		НПВ, кг 500…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1425-70	Нет	Нет	
280273299435	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	М8000	М8000-30, М8000-30-1, М8000-15/30, М8000-15/30-1, М8000-60, М8000-60-1, М8000-30/60, М8000-30/60-1, М8000-150, М8000-150-1, М8000-60/150, М8000-60/150-1	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний	12	1 157,18	Нет	Да	47823-11	Нет	Нет	
280273299436	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП	ВСП-150	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	23839-02	Нет	Нет	
280273299437	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	мод. 3-0,5.1, 3-1, 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10, 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50	Пределы взвешивания 0,01…150 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	72112-18	Нет	Нет	
280273299438	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 8908		Пределы взвешивания 0,4…1000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	22574-04	Нет	Нет	
280273299439	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные электронные медицинские	ВМЭН150		Пределы взвешивания 2…150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16605-97	Нет	Нет	
280273299440	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные медицинские	МТ "Карапуз"	МТ Карапуз 15 В[2]А (5, [5]); МТ Карапуз 20 В[2]А (5, [5]); МТ Карапуз 30 В[2]А (10, [5]); МТ Карапуз 15 В[2]А (2/5, [5]); МТ Карапуз 15 В[2]А (2/5, [5]); МТ Карапуз 20 В[2]А (5/10, [5]); МТ Карапуз 30 В[2]А (5/10,	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	63075-16	Нет	Нет	
280273299441	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания детей	1582, 1583 и 1584	1582, 1583 и 1584	от 0,4 до 120 кг	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	17885-98	Нет	Нет	
280273299442	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные гирные	ВПГ-2м		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1205-58	Нет	Нет	
280273299443	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	ВМ-150	мод. ВМ-150, ВМ-150М	от 1 до 200 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	16720-02	Нет	Нет	
280273299444	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	SECA 663, 664, 706, 707, 780, 781, 782, 787	SECA 663, 664, 706, 707, 780, 781, 782, 787	от 1 до 300 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	22347-02	Нет	Нет	
280273299445	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы шкальные передвижные	782		Максимальные нагрузки, кг 100, 150, 200	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	782-52	Нет	Нет	
280273299446	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные для взвешивания детей	1583, 1584		Диапазон измерения 0,2…20 кг	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	17885-04	Нет	Нет	
280273299447	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ITE-9010		55 кг			1 372	Нет	Нет		Да	Нет	
280273299448	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	WS-120		НПВ 120 кг			1 372	Нет	Нет		Да	Нет	
280273299449	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	СЧ-50		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	342-49	Нет	Нет	
280273299450	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	СЧ-500 (б)		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1478-61	Нет	Нет	
280273299451	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные	600, 620A, 600HR, 800, WB-100, WB-110, BWB-800MA		Максимальная нагрузка, кг 150/200	Класс точности (III) средний	12	1 508	Нет	Нет	17884-03	Нет	Нет	
280273299452	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы шкальные	ШП-150			КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	463-50	Нет	Нет	
280273299453	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы механические для статического взвешивания	РП	РП-500	от 4 до 500 кг	КТ Средний	12	1 508	Нет	Нет	30867-05	Нет	Нет	
280273299454	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы сотенные передвижные	755	ВСП-0,5т, ВСП-1т, ВСП-2т, ВСП-3т	от 25 до 3000 кг	КТ Средний	12	1 508	Нет	Нет	755-52	Нет	Нет	
280273299455	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ФОРТ-П		Пределы взвешивания 60 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	1 157,18	Нет	Нет	67621-17	Нет	Нет	
280273299456	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные	АС	25АС, 50АС, 100АС	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	39641-08	Нет	Нет	
280273299457	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	MARTA	MARTA	Максимальная нагрузка, кг 6, 15, 30	КТ по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	792,36	Нет	Нет	69500-17	Нет	Нет	
280273299458	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	ВЭНд-01-"Малыш"	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 669	Нет	Нет	22772-07	Нет	Нет	
280273299459	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронные	ВДЭ	ВДЭ-1500	НПВ, кг 60…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	45214-22	Нет	Нет	

280273299460	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	ВЭНд-01-"Малыш"	-	Пределы взвешивания 20 г…15 кг	КТ средний III	12	1 669	Нет	Нет	22772-02	Нет	Нет	
280273299461	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ЕМ	ЕМ-60КАМ, ЕМ-60КАL, ЕМ-150КАL	НПВ, кг 60; 100; 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	80783-20	Нет	Нет	
280273299462	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ФОРТ-П	ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 605 (Z;d;W)-N-[Ф], ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N	Максимальная нагрузка, кг 60	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	1 157,18	Нет	Нет	83654-21	Нет	Нет	
280273299463	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	РП-150МГ, РП-150МГ-01, РП-150МГ-02, РП-150МГ-03	-	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	368-95	Нет	Нет	
280273299464	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль взвешивающий	ТВ	ТВ-JN-H-30, ТВ-JN-H-32, ТВ-JN-H-60, ТВ-JN-H-150, ТВ-JN-H-30.2, ТВ-JN-H-32.2, ТВ-JN-H-60.2, ТВ-JN-H-150.2	Пределы взвешивания 30-150 кг	КТ Средний	12	1 157,18	Нет	Да	54474-13	Нет	Нет	
280273299465	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные гирные	ВПГ-1 (м), ВПГ-2(м) и ВПГ-3(м)	-	НПВ, кг 1000, 2000, 3000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1205-60	Нет	Нет	
280273299466	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикеток	GLP-W, GLP-WI,GLM-E Automac	до 150 кг	Нагрузка до 150 кг.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76–1—2011 III	12	792,36	Нет	Нет	61807-15	Нет	Нет	
280273301000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	SC-H, BC II		до 200 кг	КТ средний (III)	12	792,36	Нет	Да	39114-08	Нет	Нет	
280273900001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные медицинские	МП "Здоровье"	60В(Д)(Ж)А-(20;(Р)), 150В(Д)(Ж)А-(50;(Р)), 200В(Д)(Ж)А-(100;(Р)), 200В(Д)(Ж)А-(50;(Р)), 300В(Д)(Ж)А-(100;(Р)), 60В(Д)(Ж)А-(10/20(Р)), 150В(Д)(Ж)А-(20/50;(Р)), 150В(Д)(Ж)А-(20/50;(Р)), 200В(Д)(Ж)А-(50/100;(Р)), 300В(Д)(Ж)А-	НПВ, кг 60, 150, 200, 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	62995-16	Нет	Нет	
280274270001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	LP1055/DW-50		НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	12189-90	Нет	Нет	
280274270002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	WI-900/WB-900-4		НПВ, кг 2500, 3000, 15000	ПГ, е ±2	12	2 199	Нет	Нет	15394-96	Нет	Нет	
280274270003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	Скаляр 2000		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	14012-90	Нет	Нет	
280274270004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	РТЕ		НПВ, кг 3000, 3500, 4000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	15845-96	Нет	Нет	
280274270005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	TRU-TEST-700		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±1…10	12	1 508	Нет	Нет	15551-96	Нет	Нет	
280274270006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	РТМ-М		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15846-96	Нет	Нет	
280274270007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	FA 288		НПВ, кг 400, 800, 2000	КТ Обычный (IIII)	12	1 508	Нет	Нет	23004-02	Нет	Нет	
280274270008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BPS	1000 кг/0,2 кг, 500 кг/0,1 кг, 250 кг/50 г,	НПВ, кг 250; 500; 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	20819-01	Нет	Нет	
280274270009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	FA 288		НПВ, кг 2500	КТ Обычный (IIII)	12	1 508	Нет	Нет	26468-04	Нет	Нет	
280274270010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1,	Пределы взвешивания 4 г…120000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	28487-04	Нет	Нет	
280274270011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия	Томь	Д-100Т, Д-200Т, Д-500Т)	НПВ, кг 100, 200, 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	21905-01	Нет	Нет	
280274270012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета сыпучих материалов	ВП 200-600		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	40868-09	Нет	Нет	
280274270013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета сыпучих материалов	ВП	ВП 10-30, ВП 50-150, ВП 100-300, ВП 200-600, ВП 300-900, ВП 700-2000	НПВ, кг 30, 150, 300, 600, 900, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	49911-12	Нет	Нет	
280274270014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	ДБД		Пределы взвешивания, кг 600-5000 кг	Классы точности 0,2; 0,5	12	1 151,48	Нет	Да	30700-05	Нет	Нет	
280274270015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронные	Поток	Поток-10(Э), Поток-30(Э), Поток-60(Э), Поток-100(Э), Поток-150(Э), Поток-200(Э), Поток-300(Э),	НПВ, кг 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	58428-14	Нет	Нет	
280274270016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	БАС	БАС-Max-RC3, БАС-Max-RTN, БАС-Max-HLC, БАС-Max-SB2, БАС-Max-SB4	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	58076-14	Нет	Нет	
280274270017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ТС-Б Пирамида	ТС-Б-0.25, ТС-Б-0.5, ТС-Б-1.6, ТС-Б-1.25, ТС-Б-2.5, ТС-Б-5, ТС-Б-10, ТС-Б-25, ТС-Б-40, ТС-Б-65	НПВ, кг 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	41288-09	Нет	Нет	
280274270018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	Норма	Норма-ТМ, Норма-Т, Норма-ТН, Норма-ТН3, Норма-ТС, Норма-ТН1, Норма-ТН2, Норма-ТБ, Норма-ТЖ	НПВ, кг 20...300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	42623-09	Нет	Нет	
280274270019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	М-Б	М-Б-0,5, М-Б-1, М-Б-5, М-Б-10, М-Б-20	НПВ, кг 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	43186-09	Нет	Нет	
280274270020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБС		НПВ, т 2,5; 3,0	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	50386-12	Нет	Нет	
280274270021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБМ	ВБМ-0,12, ВБМ-0.2, ВБМ-0,5, ВБМ-1, ВБМ-2, ВБМ-3, ВБМ-5, ВБМ-10, ВБМ-20, ВБМ-30, ВБМ-40	НПВ, т 3, 5, 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	56671-14	Нет	Нет	
280274270022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ABS	ABS-X003, ABS-X004, ABS-X007, ABS-X015, ABS-X020, ABS-X027, ABS-XL02 (SCS), ABS-XL03 (SCS), ABS-XL04	НПВ, т 2,5…15	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	60691-15	Нет	Нет	
280274270023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные автоматические	СВЕДА ВБА	СВЕДА ВБА-1-…-00 …, СВЕДА ВБА-4-5000- … -23	НПВ, т 5, 10, 15	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	44043-10	Нет	Нет	
280274270024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные для взвешивания чистым весом	AT-N-SWT DV	100, 200, 300, 500, 750, 900, 1200, 2000, 3000 и 4000	НПВ, кг 2250, 3750	ПГ, % ±1	12	2 199	Нет	Нет	54875-13	Нет	Нет	

280274270025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные суммирующие	CSE	CSE-100, CSE-200, CSE-300, CSE-500, CSE-750, CSE-900, CSE-1200, CSE-2000, CSE-3000, CSE-4000	НПВ, кг 2250, 3750	ПГ, % ±1	12	2 199	Нет	Нет	41919-09	Нет	Нет	
280274270026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронно-тензометрические	ВБТ	ВБТ-500, ВБТ-1000, ВБТ-2000	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	33065-06	Нет	Нет	
280274270027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронные	Сигма	"Сигма-05", "Сигма-1", "Сигма-2"	НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	20793-01	Нет	Нет	
280274270028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронные	Омега		НПВ, кг 250	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22140-01	Нет	Нет	
280274270029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные электронные	ВДЭ	ВДЭ-20; ВДЭ-50, ВДЭ-100, ВДЭ-150, ВДЭ-200, ВДЭ-250, ВДЭ-400, ВДЭ-500, ВДЭ-800, ВДЭ-1000, ВДЭ-1600, В	НПВ, кг 3000, 4000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	28832-05	Нет	Нет	
280274270030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБ		НПВ, т 2,5; 5; 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	25964-03	Нет	Нет	
280274270031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБ		НПВ, кг 3000…10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	33970-07	Нет	Нет	
280274270032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБМ	ВБМ-0,5; ВБМ-1; ВБМ-2; ВБМ-3; ВБМ-5; ВБМ-10; ВБМ-20; ВБМ-40; ВБМ-60; ВБМ-100	НПВ, т 3, 5, 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	33630-06	Нет	Нет	
280274270033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБ "КОНУС"	ВБ 005, ВБ 006, ВБ 010, ВБ 016, ВБ 025, ВБ 030, ВБ 040, ВБ 063, ВБ 080, ВБ 090, ВБ 100, ВБ 125, ВБ 1	НПВ, кг 5000…10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	37792-08	Нет	Нет	
280274270034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	ВБ-Д	ВБ-0,05Д, ВБ-0,1Д, ВБ-0,3Д, ВБ-0,5Д, ВБ-0,9Д, ВБ-1,2Д, ВБ-2,0Д, ВБ-4,0Д, ВБ-10,0Д	НПВ, т 4, 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	39636-08	Нет	Нет	
280274270035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы баковые автоматические электронные	ВБА 5-1620-2850		НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	25388-03	Нет	Нет	
280274270036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы баковые автоматические электронные	ВБА 5-1610-3430		НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	25392-03	Нет	Нет	
280274270037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы балочные	ВБ	ВБ-80; ВБ-100; ВБ-150; ВБ-200; ВБ-250; ВБ-300; ВБ-500; ВБ-600; ВБ-800; ВБ-1Т; ВБ-1,5Т; ВБ-2Т; ВБ-3Т	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	44042-10	Нет	Нет	
280274270038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные дискретного действия	ВБ	ВБ-20; ВБ-50, ВБ-100, ВБ-150, ВБ-250, ВБ-300, ВБ-500, ВБ-1000, ВБ-1500, ВБ-2000, ВБ-3000	НПВ, кг 3000	ПГ, кг ±4,0	12	2 199	Нет	Нет	48021-11	Нет	Нет	
280274270039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бункерные	MSBA	MSBA-100; MSBA-200; MSBA-300; MSBA-500; MSBA-800; MSBA-1000; MSBA-2000; MSBA-4000; MSBA-6300	НПВ, кг 2...5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	40885-09	Нет	Нет	
280274270040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	WI-900/WB-900-2060K		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15395-96	Нет	Нет	
280274270041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	Eziweigh-1		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±1...10	12	1 508	Нет	Нет	15549-96	Нет	Нет	
280274270042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания скота электронные	ВШ 2033		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13261-92	Нет	Нет	
280274270043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания скота	ВС-1Ш		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	21202-01	Нет	Нет	
280274270044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания скота передвижные	5024 РП-1Ш13С		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	5727-76	Нет	Нет	
280274270045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания скота электронные	ВШ 2034		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13260-92	Нет	Нет	
280274270046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания сыпучих материалов в таре	ВТ	ВТ-5-1, ВТ-10-1, ВТ-20-1, ВТ-25-1, ВТ-50-1 ВТ-50-2, ВТ-100-1, ВТ-100-2, ВТ-200-1, ВТ-200-3, ВТ-250-1	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	34190-07	Нет	Нет	
280274270047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "Гранит Н"		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	27764-04	Нет	Нет	
280274270048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания скота	ВШ2001		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	10909-87	Нет	Нет	
280274270049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…	ТВ2 …	30-150 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	41039-09	Нет	Нет	
280274270067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные противоударные	ВПП		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	31170-06	Нет	Нет	
280274270068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы механические для измерения колесной нагрузки	WL 101		НПВ, т 10	КТ Средний (III); КТ Обычный (III)	12	1 950	Нет	Нет	16873-97	Нет	Нет	
280274270069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы механические для измерения колесной нагрузки	WL 103		НПВ, т 10	КТ Средний (III); КТ Обычный (III)	12	1 950	Нет	Нет	16874-97	Нет	Нет	
280274270071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	DO		НПВ, кг 300, 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	19616-00	Нет	Нет	
280274270072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	MR	MR-300K, MR-600K, MR-2000K	НПВ, кг 300; 600; 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	23295-02	Нет	Нет	
280274270073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	ГАЛЕО	ГАЛЕО-500, ГАЛЕО-1000, ГАЛЕО-2000, ГАЛЕО-3000, ГАЛЕО-5000	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	43708-10	Нет	Нет	
280274270074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	М8700	М8700-1 и М8700-2	НПВ, кг 600…1500	КТ Средний (III), ПГ, кг ±0,1; ±0,2; ±0,3; ±0,05	12	1 508	Нет	Нет	46903-11	Нет	Нет	
280274270075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые электронные	ВМ	ВМ-05-1, ВМ-05-2, ВМ-05-3, ВМ-1-1, ВМ-1-2, ВМ-1-3	Нагрузка 150 -1000 кг	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21465-11	Нет	Нет	
280274270076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые электронные	ВМЭ 8909 "ВИЗА"	ВМЭ 8909-300, ВМЭ 8909-600, ВМЭ 8909-300У, ВМЭ 8909-600У	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	26790-04	Нет	Нет	
280274270077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые электронные	ВМЭ		НПВ, кг 300; 600; 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	30701-05	Нет	Нет	
280274270078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	EM-P, DB-H, DB-II		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	24518-03	Нет	Нет	

280274270079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские цифровые исполнения	7711.01.001		НПВ, кг 300, 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	49512-12	Нет	Нет	
280274270080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	PBx		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	32737-06	Нет	Нет	
280274270081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	IND		Наибольшие пределы взвешивания 3…150 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	33647-06	Нет	Нет	
280274270082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	CAW	CAH3E-64E1-SCE, CAH1G-64FE-SCE, CAH3G-64FE-SCE, CAH1G-150IG-HCE, CAH3G-150IG-HCE, CAH1G-300IG-HCE, C	НПВ, т 2	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	52029-12	Нет	Нет	
280274270083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	МП	МП 60 ВДА Ф-2, МП150 ВЖА Ф-2, МП60 ВЖА Ф-2, МП2000 МЕДА Ф-1, МП600 ВЕДА Ф-1	Максимальная нагрузка, кг 600-5000	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	53638-13	Нет	Нет	
280274270084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	seca 700		НПВ, кг 200, 220	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22352-12	Нет	Нет	
280274270085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	PS2		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	58462-14	Нет	Нет	
280274270086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	eS10		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	58869-14	Нет	Нет	
280274270087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	iS70	iS70 iL Economy 300F/SP, iS70 iL Professional 50SMP/SP…iS70 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3…2000.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 II, III	12	1 508	Нет	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280274270088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	iS70	iS70 iL Economy 300F/SP, iS70 iL Professional 50SMP/SP…iS70 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3000…15000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 II, III	12	2 199	Нет	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280274270089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	iS50	iS50 iL Precision 65F/SP, iS50 iL Precision 35F/EMK… iS50 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 1500	КТ Средний (III), КТ Высокий (II)	12	1 508	Нет	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280274270090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	iS50	iS50 iL Precision 65F/SP, iS50 iL Precision 35F/EMK… iS50 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3000…15000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 II, III	12	2 199	Нет	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280274270091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	AR-TC		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15844-96	Нет	Нет	
280274270092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-8, ВСП-10, ВСП-12	НПВ, кг 250; 300; 500; 600; 1000; 1200; 1500; 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280274270093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W		Максимальная нагрузка, кг 3…5000	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	1 151,48	Нет	Да	49853-12	Нет	Нет	
280274270094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы низкопрофильные	PUx		Наибольший предел взвешивания 300…1500 кг	Класс точности средний - III	12	1 151,48	Нет	Да	32520-06	Нет	Нет	
280274270095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы образцовые	ВО-2000-Ш		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	10121-85	Нет	Нет	
280274270096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы паллетные	HVV	HVV 1500, HVV 2000	НПВ, кг 1500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	21949-01	Нет	Нет	
280274270097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы паллетные	P pallet TX		НПВ, кг 200…3000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	31066-06	Нет	Нет	
280274270098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы паллетные	BPW		НПВ, кг 200...2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	35620-07	Нет	Нет	
280274270099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	4503П2		НПВ, т 0,5	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	10368-86	Нет	Нет	
280274270100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	DVF-EA3000		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	12188-90	Нет	Нет	
280274270101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	EMGO / MCI-W / IND		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	12190-90	Нет	Нет	
280274270102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВИ 7022		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	6	1 508	Нет	Нет	13376-92	Нет	Нет	
280274270103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	DAC		НПВ, кг 10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	13835-94	Нет	Нет	
280274270104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Spider	Spider 6, Spider 15, Spider 35, Spider 60, Spider 60L, Spider 150	НПВ 6…150 кг	Погрешность ±0,5е; ±1,0е; ±1,5е	12	1 151,48	Нет	Да	15089-96	Нет	Нет	
280274270105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ULTRARES		НПВ, кг 500	ПГ, е ±3	12	1 508	Нет	Нет	15622-96	Нет	Нет	
280274270106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Spider 2185		НПВ, кг 800	ПГ, е ±3	12	1 508	Нет	Нет	15623-96	Нет	Нет	
280274270107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	2888-DECKMATE		НПВ, кг 200,500	ПГ, е ±3	12	1 508	Нет	Нет	15627-96	Нет	Нет	
280274270108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	PRM		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15841-96	Нет	Нет	
280274270109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	RAUTE	1006CA; 1020C-B; 4500M-A(B); 4800 M-A(B)	НПВ, кг 2500...8000	ПГ, е ±1,5	24	2 199	Нет	Нет	16030-97	Нет	Нет	
280274270110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Hercules-HFS	"Hercules"-R-500, "Hercules"-R1000, Hercules"-1HFS 1010/1012, "Hercules"-2HFS 1212/1515,	НПВ 0,5…5 т в зависимости от модели	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	17608-98	Нет	Нет	
280274270111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D	DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания до 150 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	18039-98	Нет	Нет	
280274270112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D	DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания 3…12000 кг в зависимости от модификации и исполнения	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	18039-98	Нет	Нет	
280274270113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП30	ВП30-0,5-0,1; ВП30-0,5-0,2; ВП301-0,2; ВП30-1-0,5; ВП30-2-0,5; ВП30-2-1; ВП30-3-1; ВП30-5-1; ВП30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации до 150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	19567-00	Нет	Нет	
280274270114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП30	ВП30-0,5-0,1; ВП30-0,5-0,2; ВП301-0,2; ВП30-1-0,5; ВП30-2-0,5; ВП30-2-1; ВП30-3-1; ВП30-5-1; ВП30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,002…30 т	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	19567-00	Нет	Нет	

280274270115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП30	ВП30-0,5-0,1; ВП30-0,5-0,2; ВП301-0,2; ВП30-1-0,5; ВП30-2-0,5; ВП30-2-1; ВП30-3-1; ВП30-5-1; ВП30-10-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150 кг- 600 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	19567-00	Нет	Нет	
280274270116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	T	T4606, T5706, T4615, T5715, T6815, T5730, T6830, T6860	Наибольшие пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	T	T4606, T5706, T4615, T5715, T6815, T5730, T6830, T6860	Наибольшие пределы взвешивания 150 кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	HD	HD050PR, HD050SR, HD100PR, HD100SR, HD250PR	Наибольший предел взвешивания, кг до 150	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	21295-01	Нет	Нет	
280274270119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	HD	HD050PR, HD050SR, HD100PR, HD100SR, HD250PR	Наибольший предел взвешивания, кг 250, 500.	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	21295-01	Нет	Нет	
280274270120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	CHAMP	CH15R11, CH15R31, CH15R33, CH30R11, CH30R31, CH30R33, CH60R11, CH60R31, CH60R33, CH60L11, CH60L21, C	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	21296-01	Нет	Нет	
280274270121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	CHAMP	CH15R11, CH15R31, CH15R33, CH30R11, CH30R31, CH30R33, CH60R11, CH60R31, CH60R33, CH60L11, CH60L21, C	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1…300 кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	21296-01	Нет	Нет	
280274270122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	MSV		НПВ, кг 500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	21948-01	Нет	Нет	
280274270123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	MSV		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	21948-01	Нет	Нет	
280274270124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 10…600	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23259-02	Нет	Нет	
280274270125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РС	РС-600К, РС-2000К, РС-3000К, РС-6000К, РС-15000К	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	23292-02	Нет	Нет	
280274270126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РС	РС-600К	НПВ, кг 600, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	23292-02	Нет	Нет	
280274270127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-Б		НПВ, кг 300, 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	25104-13	Нет	Нет	
280274270128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-Б		НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	25104-13	Нет	Нет	
280274270129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РВА430		Наибольший предел взвешивания 1…600 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27302-04	Нет	Нет	
280274270130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ		30-150 кг	Класс точности средний, III	12	1 151,48	Нет	Да	29567-05	Нет	Нет	
280274270131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ		150-600 кг	Класс точности средний, III	12	1 151,48	Нет	Да	29567-05	Нет	Нет	
280274270133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ФАВОРИТ		Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	31810-06	Нет	Нет	
280274270134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	32887-06	Нет	Нет	
280274270135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1500; 3000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	32887-06	Нет	Нет	
280274270136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ3	ЕВ3-300, ЕВ3-600, ЕВ3-1500, ЕВ3-3000	Пределы взвешивания 600…3000 кг	Класс точности высокий	12	1 151,48	Нет	Да	33640-06	Нет	Нет	
280274270137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ3	ЕВ3-300, ЕВ3-600, ЕВ3-1500, ЕВ3-3000	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности высокий	12	1 151,48	Нет	Да	33640-06	Нет	Нет	
280274270138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	0990		НПВ, кг 550…1250	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15626-01	Нет	Нет	
280274270139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	PFA		Наибольший предел взвешивания, кг 5000	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	34883-07	Нет	Нет	
280274270140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	МАР		Пределы взвешивания до 600 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36265-07	Нет	Нет	
280274270141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПСВ Скала	ПСВ-5 Скала, ПСВ-10 Скала, ПСВ-15 Скала, ПСВ-20 Скала, ПСВ-30 Скала, ПСВ-50 Скала	от 150-600 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	40043-08	Нет	Нет	
280274270142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Ахтуба-М	Ахтуба-М-300, Ахтуба-М-600, Ахтуба-М-1000	Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	40560-09	Нет	Нет	
280274270143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	УВТ4	УВТ4-1000, УВТ4-1500, УВТ4-2000, УВТ4-3000, УВТ4-5000, УВТ4-6000, УВТ4-10000, УВТ4-15000, УВТ4-20000	Пределы взвешивания 150-600 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	42999-09	Нет	Нет	
280274270144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-150, ВП-200, ВП-250, ВП-300, ВП-500, ВП-600,	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43554-10	Нет	Нет	
280274270145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Эльтон	Эльтон-300,	Наибольший предел взвешивания, кг 300	Класс точности по ГОСТ 29329-92 III средний	12	1 151,48	Нет	Да	43707-10	Нет	Нет	
280274270146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	2158 Vertex		НПВ, кг 2500…10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	50328-12	Нет	Нет	
280274270147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РЕУС	РЕУС-2000-4, РЕУС-3000-4, РЕУС-5000-4, РЕУС-6000-4, РЕУС-5000-5, РЕУС-6000-5, РЕУС-10000-5, РЕУС-600	НПВ, кг 3000…10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	50392-12	Нет	Нет	
280274270148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	РЕУС	РЕУС-300, РЕУС-300У, РЕУС-600У, РЕУС-1000-1, РЕУС-1500-1, РЕУС-1000-2, РЕУС-1500-2, РЕУС-2000-2	НПВ. кг 60…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	50392-12	Нет	Нет	
280274270149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	М	MB60, MB60s, MCC150, MCC150s, MCC300, MCC300s, MCS300, MCS300s, MC300, MC300s, MCS600, MCS600s	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	52512-13	Нет	Нет	
280274270150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	М	ME3000, ME3000s, MES3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	52512-13	Нет	Нет	
280274270151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-150/300	Максимальная нагрузка, кг 150	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011 III	12	1 151,48	Нет	Да	55076-13	Нет	Нет	

280274270152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ4	ЕВ4-2000-В(И,С); ЕВ4-3000-В(И,С); ЕВ4-4000-В(И,С); ЕВ4-5000-В(И,С); ЕВ4-300Р-В(И,С); ЕВ4-500Р-В(И,С)	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	55738-13	Нет	Нет	
280274270153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ4	ЕВ4-300-В(И,С); ЕВ4-500-В(И,С); ЕВ4-600-В(И,С); ЕВ4-1000-В(И,С); ЕВ4-1500-В(И,С); ЕВ4-2000-В(И,С)	НПВ, кг 150, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	55738-13	Нет	Нет	
280274270154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1	ЕВ1-300(И,С); ЕВ1-500(И,С); ЕВ1-600(И,С); ЕВ1-1000(И,С), ЕВ-300Р(И,С); ЕВ1-500Р(И,С); ЕВ1-600Р(И,С)	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	56147-14	Нет	Нет	
280274270155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-GB, S-	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	56150-14	Нет	Нет	
280274270156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-GB, S-	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	56150-14	Нет	Нет	
280274270157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ALBA-NT-IT	ALBA-NT-IT-X-150XX, ALBA-NT-IT-X-300XX, ALBA-NT-IT-X-600XX, ALBA-	НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	56416-14	Нет	Нет	
280274270158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные взрывозащищенные	Combics Ex	Combics Ex … -LCE и Combics Ex … -NCE	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	32892-06	Нет	Нет	
280274270159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные взрывозащищенные	IS300-IGG-HX		НПВ, кг 300	КТ Высокий (II)	12	1 508	Нет	Нет	35490-07	Нет	Нет	
280274270160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для взвешивания длинномерного металлопроката	ВПДМ		НПВ, кг 3000…10000	ПГ, кг ±1,0…±15,0	12	2 199	Нет	Нет	60890-15	Нет	Нет	
280274270161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для взвешивания скота	ВТП-СК	ВТП-СК300; ВТП-СК400; ВТП-СК600; ВТП-СК1000; ВТП-СК2000	Наибольший предел взвешивания, кг ; 1000; 2000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	35862-07	Нет	Нет	
280274270162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	ВП-П-10		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	35555-07	Нет	Нет	
280274270163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	ВСП-П-100		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	36727-08	Нет	Нет	
280274270164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ	СКЕ(-Н)-300-4560, СКЕ(-Н)-300-6080, СКЕ(-Н)-500-4560	Нагрузка, кг 0,4..500.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 151,48	Нет	Да	48626-11	Нет	Нет	
280274270165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	ФАВОРИТ	БВС-600-Х-Т-Д, БВС-1500-Х-Т-Д,	НПВ, кг 600, 1500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	49510-12	Нет	Нет	
280274270166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	ФАВОРИТ	БВС-3000-Х-Т-Д, БВС-6000-Х-Т-Д, БВС-10000-Х-Т-Д, БВС-1000-Х-Т-Д, БВС-2000-Х-Т-Д, БВС-	НПВ, кг 3000, 6000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	49510-12	Нет	Нет	
280274270167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные переносные электронные	Фермер	СВПП-800; СВПП1-800; СВПП-2000; СВПП1-2000; СВПП2-2000; СВПП-3000; СВПП1-3000	Диапазон измерения массы 4…3000 кг	Погрешность от ±200…+3000 г	12	1 151,48	Нет	Да	15800-96	Нет	Нет	
280274270168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с гидравлическим подъемом грузоприемной платформы	ВПГ		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	30739-05	Нет	Нет	
280274270169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные с механизмом подъема платформы встроенные	ВПМВ	01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 03-1, 03-2, 05-1, 05-2, 08-1, 08-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2,	Пределы взвешивания 150- 600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38773-08	Нет	Нет	
280274270170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные специального применения	Волхов	Волхов 50; Волхов 100;	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации 0,1…50; 0,2…100	Погрешность от ±5…±1500 г	12	1 151,48	Нет	Да	23622-02	Нет	Нет	
280274270171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные специального применения	Волхов	Волхов 200; Волхов 500;	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации ; 0,4…250; 1…500	Погрешность от ±5…±1500 г	12	1 151,48	Нет	Да	23622-02	Нет	Нет	
280274270172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП4	ВСП4-150, ВСП4-250, ВСП4-250.1, ВСП4-300, ВСП4-500, ВСП4-500.1, ВСП4-600, ВСП4-1000, ВСП4-1000.1, ВСП4-1500, ВСП4-2000, ВСП4-2500	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	54974-13	Нет	Нет	
280274270173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП4	ВСП4-3000, ВСП4-5000, ВСП4-5000.1, ВСП4-6000, ВСП4-10000, ВСП4-15000	НПВ, кг 3000; 5000; 6000; 10000; 15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	54974-13	Нет	Нет	
280274270174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные стационарные технологические конструктивно-унифицированного ряда	1060.5П		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	6299-77	Нет	Нет	
280274270175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные счетные электромеханические	ВЭМПС	ВЭМПС-200; ВЭМПС-250; ВЭМПС-300; ВЭМПС-400; ВЭМПС-500; ВЭМПС-600	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	25022-03	Нет	Нет	
280274270176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТ	ВПТ-1, ВПТ-2, ВПТ-5, ВПТ-6, ВПТ-10	Диапазоны взвешивания в зависимости от модификации 0,5…10000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18045-98	Нет	Нет	
280274270178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТ-2	ВПТ-2-5; ВПТ-2-10; ВПТ-2-20	Пределы взвешивания, кг 100…5000 ВПТ-2-5; 200…10000 ВПТ-2-10; 400…20000 ВПТ-2-20.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	20185-00	Нет	Нет	
280274270179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТС	ВПТС-0,5/1, ВПТС-1/2,	НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	20739-12	Нет	Нет	
280274270180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТС	ВПТС-1/2/3, ВПТС-2/5, ВПТС-5/10	НПВ, кг 3000, 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	20739-12	Нет	Нет	
280274270181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	Декарт		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1000, 600/1500, 1500, 2000, 2500, 1500/3000, 3000, 5000, 3000/600	Класс точности весов средний III	12	1 151,48	Нет	Да	31372-06	Нет	Нет	
280274270182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические для взвешивания животных	ВПТ-7201-С		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13427-92	Нет	Нет	
280274270183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные товарные	ВП		Пределы взвешивания 1…4000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	31942-06	Нет	Нет	
280274270184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ	ВПТЭ-300-3; ВПТЭ-600-3	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02…600,0.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	20023-00	Нет	Нет	
280274270185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные шкальные	ВПШ	ВПШ-1000; ВПШ-2000; ВПШ-5000; ВПШ-10000	Диапазон измерения массы 600-5000 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17343-98	Нет	Нет	
280274270186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические	ВТТВС-10П		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	22359-02	Нет	Нет	
280274270187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические	Трек-С		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	29522-05	Нет	Нет	

280274270188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электромеханические	ВПТ	ВПТ-0,5; ВПТ-1; ВПТ-1,5; ВПТ-2; ВПТ-3; ВПТ-5; ВПТ-10; ВПТ-50; ВПТ-75; ВПТ-100; ВПТ-150	Пределы взвешивания 0,4…500 кг	Класс точности (средний) III	12	1 151,48	Нет	Да	31292-06	Нет	Нет	
280274270189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВПН-01, ВПП-02, ВПС-03, ВПВ-04, ВПН-05, ВПП-06, ВПС-07, ВПВ-08, ВПН-09, ВПП-10, ВПС-20, ВПВ-30, ВПН-	Нагрузка 30-150 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21440-11	Нет	Нет	
280274270190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ЕМ-55		Пределы взвешивания1500 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	27245-04	Нет	Нет	
280274270191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS -0,2, ELC PS -0,5, ELC PS -1, ELC PS -2, ELC PS -3, ELC PS -4, ELC PS -5, ELC PS	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36030-07	Нет	Нет	
280274270192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант-х", где х=60, 100, 150, 150S, 150L, 300, 300L, 600L, 1000L, 1000-1, 1000-2, 1000-3, 1000-4,	Пределы взвешивания 0,4…5000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	36216-07	Нет	Нет	
280274270193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-3, МВСК-4, МВСК-5, МВСК-6, МВСК-10	Пределы взвешивания 0,01…10000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38523-08	Нет	Нет	
280274270194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0.5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0.5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 36K10N, DE 48K2N	до 150 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	38712-08	Нет	Нет	
280274270195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭПП-50-1, ВЭПП-60, ВЭПП-80-1, ВЭПП-100-1	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	38774-08	Нет	Нет	
280274270196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-0,6, ДОН-СВ-1, ДОН-СВ-1,5, ДОН-СВ-2, ДОН-СВ-3, ДОН-СВ-6, ДОН-СВ-10	Пределы взвешивания 4…5000 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	39655-08	Нет	Нет	
280274270197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-0,6, ДОН-СВ-1, ДОН-СВ-1,5, ДОН-СВ-2, ДОН-СВ-3, ДОН-СВ-6, ДОН-СВ-10	Пределы взвешивания 4…600 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	39655-08	Нет	Нет	
280274270198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭП-0,5, ВЭП-1, ВЭП-2, ВЭП-3, ВЭП-5, ВЭП-10, ВЭП-15	Максимальная нагрузка, т 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	55382-13	Нет	Нет	
280274270200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВЕС-ВТ4	ВЕС-ВТ4-600, ВЕС-ВТ4-1000, ВЕС-ВТ4-1500, ВЕС-ВТ4-2000,ВЕС-ВТ4-3000, ВЕС-ВТ4-5000	НПВ, кг 600…5000	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	55919-13	Нет	Нет	
280274270201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-600-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1500-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-2000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-3000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-5000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-6000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-10000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-15000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-600Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1500Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-2000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-3000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-5000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-6000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-10000Д-Х-С-К-Н-(Л,И)	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	57113-14	Нет	Нет	
280274270202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-3000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-10000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-15000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-600Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1500Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-2000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-3000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-5000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-6000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-10000Д-Х-С-К-Н-(Л,И)	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	57113-14	Нет	Нет	
280274270203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВБ	ВБ-1-1, ВБ-1-2, ВБ-2-1, ВБ-2-2	Нагрузка, кг 4…2000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	58066-14	Нет	Нет	
280274270204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС	ВПС-0,015, ВПС-0,03, ВПС-0,06, ВПС-0,1, ВПС-0,15, ВПС-0,3, ВПС-0,5, ВПС-1,0, ВПС-2,0, ВПС-3,0, ВПС-	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280274270205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	ВТ		НПВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	29570-05	Нет	Нет	
280274270206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	NT		НПВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	29571-05	Нет	Нет	
280274270207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	ST		НПВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	29572-05	Нет	Нет	
280274270208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	NT		НПВ, кг 150…1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	49850-12	Нет	Нет	
280274270209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	WM		НПВ, кг 150…1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	49851-12	Нет	Нет	
280274270210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные	ВТ		НПВ, кг 150…1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	49852-12	Нет	Нет	
280274270211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	4D	4D-1500, 4D-2000, 4D-3000, 4D-6000, 4D-10000, 4D-300.2, 4D-600.2, 4D-1000.2, 4D-1500.2, 4D-	Пределы взвешивания 600-5000 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	36996-08	Нет	Нет	
280274270212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	РхА		НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	51175-12	Нет	Нет	
280274270213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	РВх		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	51189-12	Нет	Нет	
280274270214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	4D	4D-K.S-N-300-G.W, 4D-K.S-N-500-G.W, 4D-K.S-N-600-G.W, 4D-K.S-N-1000-G.W, 4D-K.S-N-1500-G.W, 4D-	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	52766-13	Нет	Нет	
280274270215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	4D	4D-K.S-N-3000-G.W, 4D-K.S-N-6000-G.W	НПВ, кг 3000, 6000	ПГ, г ±1500, ±3000	12	2 199	Нет	Нет	52766-13	Нет	Нет	
280274270217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с демпфирующей платформой для статического взвешивания	ВСДП "Гранит М"		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	26280-04	Нет	Нет	
280274270218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с демпфирующей платформой для статического взвешивания	ВСДП "Гранит"		НПВ, т 30…60	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	26283-04	Нет	Нет	

280274270219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные	DSP	DSP 60, DSP 1000	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	60188-15	Нет	Нет	
280274270220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные подъемные	ZSB-Dorn-300-E-S		НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	58756-14	Нет	Нет	
280274270221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы статические с демпфированной платформой	ВСДП-"Эталон-Прибор"		НПВ, т 5, 10, 15	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	21835-01	Нет	Нет	
280274270222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные	9018ВС-400Д14М		НПВ, кг 400	ПГ, кг ±0,2	6	1 508	Нет	Нет	10133-85	Нет	Нет	
280274270223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические монорельсовые	ВТМ		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13280-92	Нет	Нет	
280274270224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические монорельсовые	ВТМ-500	ВТМ-500/100, ВТМ-500/500; ВТМ-500/1000	НПВ, кг 100; 500; 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	23483-02	Нет	Нет	
280274270225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВТП		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13123-91	Нет	Нет	
280274270226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические специальные	ВТС-2		НПВ, т 5, 10	ПГ, кг ±200; ±100; ±50	12	2 199	Нет	Нет	17284-98	Нет	Нет	
280274270227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические трубные для статического взвешивания	ВТТ-3		НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	28408-04	Нет	Нет	
280274270228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ8908	ВТ8908-50, ВТ8908-100, ВТ8908-150, ВТ8908-200, ВТ8908-500, ВТ8908-1000	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	60729-15	Нет	Нет	
280274270229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные монорельсовые циферблатные	ВМ-1Ц13		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	6267-77	Нет	Нет	
280274270230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные напольные платформенные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМ	ВЭМ-5	НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	21818-01	Нет	Нет	
280274270231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные напольные платформенные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМ	ВЭМ-0,5; ВЭМ-1; ВЭМ-2	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	21818-01	Нет	Нет	
280274270232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные платформенные электронные	ВТ 8602-200		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13419-92	Нет	Нет	
280274270233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные	ВЕС-ВТ1	ВЕС-ВТ1-60, ВЕС-ВТ1-150, ВЕС-ВТ1-300	НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	56146-14	Нет	Нет	
280274270234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы элеваторные (бункерные) рычажные	121К-5А		НПВ, т 5	КТ Средний (III)	12	1 950	Нет	Нет	3208-72	Нет	Нет	
280274270235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические платформенные	ЭТПВ	ЭТПВ-2-5, ЭТПВ-2-10, ЭТПВ-2-15, ЭТПВ-3-5, ЭТПВ-3-10, ЭТПВ-3-15, ЭТПВ-4,5-5, ЭТПВ-4,5-10, ЭТПВ-4,5-15	Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,05…2т	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	21871-01	Нет	Нет	
280274270236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические платформенные	ЭТПВ	ЭТПВ-9-5, ЭТПВ-9-10, ЭТПВ-9-15	НПВ, т 5…15	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	21871-01	Нет	Нет	
280274270237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические платформенные	ВСП-10		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	31495-06	Нет	Нет	
280274270238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические платформенные для статического взвешивания	ВЭМП		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	19625-00	Нет	Нет	
280274270239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические платформенные для статического взвешивания	ВЭМП		НПВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	19625-00	Нет	Нет	
280274270240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические стационарные	ВСЭ-500		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	23232-02	Нет	Нет	
280274270241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические стационарные	СМИ-500Э		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	24677-03	Нет	Нет	
280274270242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные стационарные для взвешивания молока	СМИ-500М		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	743-97	Нет	Нет	
280274270243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HPI	HPIC300, HPIC600, HPID60, HPID150, HPID300, HPID600	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	17016-98	Нет	Нет	
280274270244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-0,5СКП1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1015; СКЕЙЛ-0,5СКП1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1015; СКЕЙЛ-	НПВ, т 0,5; 1; 2	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	59557-14	Нет	Нет	
280274270245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-0,5СКП1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1015; СКЕЙЛ-	НПВ, т 3, 5	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	59557-14	Нет	Нет	
280274270246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HP4	L300, L600, L1500, M600, M1500, P1500, Q1500	НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	17017-98	Нет	Нет	
280274270247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HP4	P3000, Q3000, R6000	НПВ, кг 1500...6000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	17017-98	Нет	Нет	
280274270248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	460D	ISD150K-FPVO Version; DBD300K, ITD300K, ISD300K-Counting Version, ISD300K-	НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	34786-07	Нет	Нет	
280274270249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические цифровые	ВМ	ВМ500 - товарные, монорельсовые	НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	15305-96	Нет	Нет	
280274270250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	M8100	M8100-0,6-1, M8100-0,3/0,6, M8100-0,3/0,6-1, M8100-1, M8100-1-1, M8100-1,5, M8100-1,5-1, M8100-0,6/1	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280274270251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	M8100	M81UU-1,5/3, M8100-1,5/3-1, M8100-5, M8100-5-1, M8100-3/5, M8100-3/5-1, M8100-10, M8000-5/10, M8100	НПВ, кг 15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280274270252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-ростомеры электронные медицинские	ТРПМ-200 Д1		НПВ, кг 200; линейных измерений 110…220 см	ПГ, мм ±50; г ±150	12	1 508	Нет	Нет	15446-96	Нет	Нет	
280274270253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Конструктивно-унифицированный ряд весов электронных напольных платформенных и монорельсовых	ЭПВ-ЭМВ		НПВ, кг 500, 1200	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	13943-94	Нет	Нет	
280274270254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль взвешивающий	4D	4D-K.S-N-300, 4D-K.S-N-500, 4D-K.S-N-600, 4D-K.S-N-1000, 4D-K.S-N-1500, 4D-K.S-N-2000	НПВ, кг 2000	ПГ, г ±50, ±100, ±150, ±200, ±250, ±300, ±500, ±750, ±1000	12	1 508	Нет	Нет	52767-13	Нет	Нет	
280274270255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль взвешивающий	4D	4D-K.S-N-3000, 4D-K.S-N-6000	НПВ, кг 6000	ПГ, г ±2000, ±3000	12	2 199	Нет	Нет	52767-13	Нет	Нет	

280274270256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль взвешивающий	ТВ	ТВ-S, ТВ-М	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	54474-13	Нет	Нет	
280274270257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ЕВ4-РТ	ЕВ4-РТ-1500, ЕВ4-РТ-2000	Пределы взвешивания 10 кг…2 т.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	1 151,48	Нет	Да	55196-13	Нет	Нет	
280274270258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Р	PBA (X3 X4 X5)(X6)-(300), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(600), PCC (X3 X4 X5)(X6)-(600), PCS (X3 X4 X5)(X6)-60	НПВ, т 2	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	61048-15	Нет	Нет	
280274270259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Р	PFA (X3 X4 X5)(X6)-(3000), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PG (X3 X4 X5)(X6)	НПВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	61048-15	Нет	Нет	
280274270260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-3СКУ	НПВ, т 3…10	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	59555-14	Нет	Нет	
280274270261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-0,5СКБ; СКЕЙЛ-0,5СКУ; СКЕЙЛ-1СКБ; СКЕЙЛ-1СКУ;СКЕЙЛ-2СКБ; СКЕЙЛ-2СКУ;	НПВ, т 0,5…2	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	59555-14	Нет	Нет	
280274270263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские	seca 984		НПВ, кг 200, 250	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	22351-12	Нет	Нет	
280274270265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	14280-94	Нет	Нет	
280274270266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания платформенные	K		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600-5000 кг	Классы точности 2, 3, 4	12	1 151,48	Нет	Да	19327-00	Нет	Нет	
280274270267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые электронные	BM		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600-1000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21465-01	Нет	Нет	
280274270268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	17609-98	Нет	Нет	
280274270269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 600…4000 кг	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	20531-09	Нет	Нет	
280274270271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1000, 2000, 3000, 4000	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	20531-06	Нет	Нет	
280274270272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы измерения в зависимости от модели 600…4000 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	20531-00	Нет	Нет	
280274270273	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ОХТА		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 6000…50000 г	Классы точности высокий (II) и средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16491-02	Нет	Нет	
280274270274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные электронные	ВП		Пределы измерения в зависимости от модели 600…5000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	21877-01	Нет	Нет	
280274270275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Vertex		Наибольший предел взвешивания 600…5000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	15624-06	Нет	Нет	
280274270276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Диапазон измерения массы 600 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17136-98	Нет	Нет	
280274270277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ4		Диапазон измерения массы 600…5000 кг в зависимости от модели.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17137-98	Нет	Нет	
280274270278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 1000; 1500; 3000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18878-04	Нет	Нет	
280274270279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 1000; 1500; 2000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18884-04	Нет	Нет	
280274270280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Т		Наибольшие пределы взвешивания 600 кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СПВТ "Спектр"		Предел взвешивания 600…3000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	39634-08	Нет	Нет	
280274270282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	31227-06	Нет	Нет	
280274270283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СТАН		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	29523-09	Нет	Нет	
280274270284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СТАН		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	29523-07	Нет	Нет	
280274270285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СТАН		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	29523-05	Нет	Нет	
280274270286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг 600, 1500, 1500/3000, 3000	Класс точности II (высокий)	12	1 151,48	Нет	Да	29569-07	Нет	Нет	
280274270287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг, 600, 1500, 1500/3000, 3000	Класс точности II (высокий)	12	1 151,48	Нет	Да	29568-07	Нет	Нет	
280274270288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 600.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23993-08	Нет	Нет	
280274270289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные			Пределы взвешивания 600…4000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23258-02	Нет	Нет	
280274270290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	CFS, "Hercules"-HFS, R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1000; 1000/2000; 1500/2000; 2000; 3000; 2500/5000; 5000	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	24522-03	Нет	Нет	
280274270291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17136-08	Нет	Нет	
280274270292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	19620-00	Нет	Нет	
280274270293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 1000; 1500; 2000	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	44064-10	Нет	Нет	
280274270294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43009-09	Нет	Нет	
280274270295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-А, Б, П, Пл, С, Т		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 600…5000 кг.	Класс точности (средний) III.	12	1 151,48	Нет	Да	25104-03	Нет	Нет	
280274270296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	26799-04	Нет	Нет	
280274270297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	16336-02	Нет	Нет	
280274270298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	M		Диапазоны взвешивания в зависимости от мод. 600…3000 кг	Класс точности III - средний	12	1 151,48	Нет	Да	22317-01	Нет	Нет	
280274270299	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 1000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	21293-05	Нет	Нет	

280274270300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ4		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17137-08	Нет	Нет	
280274270301	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 600	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23993-05	Нет	Нет	
280274270302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 1500; 2000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23993-02	Нет	Нет	
280274270303	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 600…3000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	22317-07	Нет	Нет	
280274270304	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	P		Наибольшие пределы взвешивания 1000…5000 кг	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	21392-01	Нет	Нет	
280274270305	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	19620-03	Нет	Нет	
280274270306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	31227-09	Нет	Нет	
280274270307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	26799-09	Нет	Нет	
280274270308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, - П, -Пл, -С, -Т		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	25104-08	Нет	Нет	
280274270309	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Hercules-HFS, Hercules-R		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	24522-08	Нет	Нет	
280274270310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S-CS		Пределы взвешивания, кг 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23994-06	Нет	Нет	
280274270311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S-CS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 1500; 2000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23994-02	Нет	Нет	
280274270312	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	SCALEX 500		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1500, 3000	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	16252-07	Нет	Нет	
280274270313	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Наибольший предел взвешивания 5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27765-04	Нет	Нет	
280274270314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27765-09	Нет	Нет	
280274270315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-600, ТВ-1500		Наибольший предел взвешивания кг 600/1500 (ТВ-1500)	Класс точности средний, III	12	1 151,48	Нет	Да	16378-97	Нет	Нет	
280274270316	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-600, ЕВ-1500		Наибольший предел взвешивания кг, 600 (ЕВ-600), 1500 (ЕВ-1500)	Класс точности средний, III	12	1 151,48	Нет	Да	16381-97	Нет	Нет	
280274270317	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные	ПВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 600…3000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18878-99	Нет	Нет	
280274270318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные	ВПН		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	27745-04	Нет	Нет	
280274270319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	23840-02	Нет	Нет	
280274270320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП		Диапазон измерения массы 600 - 2000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23839-08	Нет	Нет	
280274270321	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23840-08	Нет	Нет	
280274270322	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТ 7201М		Диапазон измерения массы 600…5000 кг в зависимости от модификации	Погрешность 0,05 кг. Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	13428-97	Нет	Нет	
280274270323	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТС		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	20739-06	Нет	Нет	
280274270324	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТС		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	20739-00	Нет	Нет	
280274270325	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ТП-200, ТП-400, ТП-2000		Диапазон измерения массы кг 2000 (ТП-2000-02)	Погрешность от ±0,02…±1,5 кг в зависимости от модели	12	1 151,48	Нет	Да	16998-98	Нет	Нет	
280274270326	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические для статического взвешивания	ЛПЛГ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	28344-04	Нет	Нет	
280274270327	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные товарные	L 120 R		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	25245-03	Нет	Нет	
280274270328	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600…2000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	17121-03	Нет	Нет	
280274270329	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	18644-00	Нет	Нет	
280274270330	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ПВ		Пределы взвешивания, кг 600	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23288-02	Нет	Нет	
280274270331	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16336-97	Нет	Нет	
280274270332	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	15799-96	Нет	Нет	
280274270333	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	29762-09	Нет	Нет	
280274270334	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы измерений 600кг…5 т	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	29762-05	Нет	Нет	
280274270335	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 600 кг…5 т	Класс точности средний III, обычный III	12	1 151,48	Нет	Да	19279-07	Нет	Нет	
280274270336	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	18644-09	Нет	Нет	
280274270337	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 600…1500 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	21439-06	Нет	Нет	
280274270338	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	ВСЭ		Пределы взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27309-04	Нет	Нет	
280274270339	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	ВСЭ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27309-09	Нет	Нет	
280274270340	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	16998-05	Нет	Нет	
280274270341	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43191-09	Нет	Нет	
280274270342	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	25541-03	Нет	Нет	

280274270343	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Погрешность от ±0,2…±10 кг	12	1 151,48	Нет	Да	17731-98	Нет	Нет	
280274270344	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600 -3000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	24671-04	Нет	Нет	
280274270345	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТМ		Диапазоны измерения массы кг600 (ВТМ-600)	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	17667-98	Нет	Нет	
280274270346	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные платформенные	ВТП		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 1000; 1500; 3000; 4000; 5000	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18880-04	Нет	Нет	
280274270347	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные платформенные	ВТП-"Микрон"		Пределы взвешивания, кг 600-1000	Класс точности III (средний).	12	1 151,48	Нет	Да	30125-05	Нет	Нет	
280274270348	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные платформенные	ВТП		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 600-5000кг	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18880-99	Нет	Нет	
280274270349	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	21606-06	Нет	Нет	
280274270350	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1000, 2000; 3000; 5000	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	14824-05	Нет	Нет	
280274270351	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	40849-09	Нет	Нет	
280274270352	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСТ		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности высокий	12	1 151,48	Нет	Да	25393-08	Нет	Нет	
280274270353	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NP		Наибольший предел взвешивания, кг 1000, 2000. 5000	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	34154-07	Нет	Нет	
280274270354	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	MEGA-07D-4		Пределы взвешивания 600…4000 кг.	Класс точности средний (III).	6	1 151,48	Нет	Да	41778-09	Нет	Нет	
280274270355	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВТ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	42000-09	Нет	Нет	
280274270356	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ХР-К		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	38187-08	Нет	Нет	
280274270357	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 600…1000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	32253-06	Нет	Нет	
280274270358	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CW...-LCE, CW...-NCE		Наибольшие пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	26599-04	Нет	Нет	
280274270359	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CW...-LCE, CW...-NCE		Пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	26599-09	Нет	Нет	
280274270360	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	RM		Наибольший предел взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	31167-06	Нет	Нет	
280274270361	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для взвешивания рулонов металла	UK-116		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	29730-05	Нет	Нет	
280274270362	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для взвешивания рулонов металла	UK-222		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	29729-05	Нет	Нет	
280274270363	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	41868-09	Нет	Нет	
280274270364	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	IU		Пределы взвешивания 600…1500 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	19543-00	Нет	Нет	
280274270365	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные передвижные	ВЭП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	24884-08	Нет	Нет	
280274270366	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	IF		Пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	19545-00	Нет	Нет	
280274270367	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВЭП		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600…3000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	25215-03	Нет	Нет	
280274270368	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	РВП		Пределы взвешивания, кг 4…1500; 20…3000	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	29126-05	Нет	Нет	
280274270369	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП		НПВ, т 0,6; 1,5; 3,0	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	35621-07	Нет	Нет	
280274270370	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВЭП "Норма-Дон"		Наибольшие пределы взвешивания, т 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 4, 5.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	42996-09	Нет	Нет	
280274270371	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	А (300А - 10000А)		Диапазоны измерения массы, кг 600…5000.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	14806-00	Нет	Нет	
280274270372	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	30229-05	Нет	Нет	
280274270373	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВТПц		Наибольший предел взвешивания, кг 600-5000	Класс точности III (средний).	12	1 151,48	Нет	Да	30011-05	Нет	Нет	
280274270374	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности III (средний).	12	1 151,48	Нет	Да	28963-05	Нет	Нет	
280274270375	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Диапазон измерения массы 600 кг	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	35315-07	Нет	Нет	
280274270376	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	27303-04	Нет	Нет	
280274270377	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	Jadever		Пределы взвешивания 600…2000 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	26798-04	Нет	Нет	
280274270378	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 600…1000 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	30869-05	Нет	Нет	
280274270379	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы измерений 600-5000 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	35820-07	Нет	Нет	
280274270380	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические цифрового типа	ВПА		Пределы взвешивания, кг 600…1000.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	15303-04	Нет	Нет	
280274270381	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические цифровые	ВПА		Диапазон измерения массы 0,2…1000 кг	Погрешность 0,01…±0,6 кг.	12	1 151,48	Нет	Да	15303-96	Нет	Нет	
280274270382	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 600, 1000, 2000 кг	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	13658-01	Нет	Нет	
280274270383	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	M8100		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 600…5000 кг	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	20881-01	Нет	Нет	
280274270384	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ)600-1500кг	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	20882-01	Нет	Нет	
280274270385	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные стационарные	ВТС		НПВ 600…3000 кг;	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	14656-95	Нет	Нет	

280274270386	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые электронные	ВМ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	21465-01	Нет	Нет	
280274270387	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	20531-09	Нет	Нет	
280274270388	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	Ладога		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	15799-02	Нет	Нет	
280274270389	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	РВ		Пределы взвешивания 150-200 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43185-09	Нет	Нет	
280274270390	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 200, 300, 500, 600	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	20531-06	Нет	Нет	
280274270391	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS и UFS		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III средний.	12	1 151,48	Нет	Да	20531-00	Нет	Нет	
280274270392	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	17609-98	Нет	Нет	
280274270393	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-200		Пределы взвешивания 150-200 кг	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	16605-05	Нет	Нет	
280274270394	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-200		Пределы взвешивания 150…200 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	16605-09	Нет	Нет	
280274270395	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	21877-01	Нет	Нет	
280274270396	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	SCALEX 500		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности III средний.	12	1 151,48	Нет	Да	16252-07	Нет	Нет	
280274270397	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 200; 300; 500; 600;	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	18884-04	Нет	Нет	
280274270398	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ4		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	17137-08	Нет	Нет	
280274270399	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Р		Пределы взвешивания 300…6000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	21392-05	Нет	Нет	
280274270400	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	М		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	22317-07	Нет	Нет	
280274270401	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S-CS		Пределы взвешивания, кг 300; 600;	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23994-06	Нет	Нет	
280274270402	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	М		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III - средний.	12	1 151,48	Нет	Да	22317-01	Нет	Нет	
280274270403	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные			Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	23258-02	Нет	Нет	
280274270404	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 300; 600.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	23993-08	Нет	Нет	
280274270405	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 150; 200; 300; 500; 600	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	44064-10	Нет	Нет	
280274270406	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	43009-09	Нет	Нет	
280274270407	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг:150, 150/300, 300, 600	Класс точности II (высокий)	12	1 151,48	Нет	Да	29569-07	Нет	Нет	
280274270408	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, - П, -Пл, - С, -Т		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	25104-08	Нет	Нет	
280274270409	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 200; 300;500; 600	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18878-04	Нет	Нет	
280274270410	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	CFS, "Hercules"-HFS, R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300; 500	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	24522-03	Нет	Нет	
280274270411	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III средний	12	1 151,48	Нет	Да	16336-02	Нет	Нет	
280274270412	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СТАН		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	29523-09	Нет	Нет	
280274270413	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 250, 300, 500, 600	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	21293-05	Нет	Нет	
280274270414	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	19620-03	Нет	Нет	
280274270415	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	19620-00	Нет	Нет	
280274270416	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Hercules-HFS, Hercules-R		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	24522-08	Нет	Нет	
280274270417	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СПВТ "Спектр"		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	39634-08	Нет	Нет	
280274270418	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-А, Б, П, Пл, С, Т		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности (средний) III.	12	1 151,48	Нет	Да	25104-03	Нет	Нет	
280274270419	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	26799-04	Нет	Нет	
280274270420	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	17136-08	Нет	Нет	
280274270421	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	17136-03	Нет	Нет	
280274270422	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	31227-09	Нет	Нет	
280274270423	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	26799-09	Нет	Нет	
280274270424	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для взвешивания скота	ВТП-СК		Наибольший предел взвешивания, кг 200; 300; 400; 600	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	35862-07	Нет	Нет	
280274270425	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27765-09	Нет	Нет	
280274270426	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	27765-04	Нет	Нет	
280274270427	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-150, ТВ-300		Наибольший предел взвешивания кг, 150/300 (ТВ-300), 300/600 (ТВ-600)	Класс точности средний, III.	12	1 151,48	Нет	Да	16378-97	Нет	Нет	
280274270428	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-150, ЕВ-300.		Наибольший предел взвешивания кг, 150 (ЕВ-150), 300 (ЕВ-300)	Класс точности средний, III.	12	1 151,48	Нет	Да	16381-97	Нет	Нет	

280274270429	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные низкопрофильные	ПВН		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18878-99	Нет	Нет	
280274270430	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	23840-08	Нет	Нет	
280274270431	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	23840-02	Нет	Нет	
280274270432	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	6303		Пределы взвешивания 150…300 кг.	Класс точности III (средний).	12	1 151,48	Нет	Да	20737-00	Нет	Нет	
280274270433	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	17121-03	Нет	Нет	
280274270434	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	15799-96	Нет	Нет	
280274270435	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	15799-97	Нет	Нет	
280274270436	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	16336-97	Нет	Нет	
280274270437	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 150…500 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	21439-01	Нет	Нет	
280274270438	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	29762-09	Нет	Нет	
280274270439	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	29762-05	Нет	Нет	
280274270440	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	DE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150…300 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	23998-04	Нет	Нет	
280274270441	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ЕМ-55		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	22610-02	Нет	Нет	
280274270442	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	21439-06	Нет	Нет	
280274270443	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III, обычный IIII.	12	1 151,48	Нет	Да	19279-07	Нет	Нет	
280274270444	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	18644-00	Нет	Нет	
280274270446	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	43191-09	Нет	Нет	
280274270447	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ТП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	16998-05	Нет	Нет	
280274270448	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	25541-03	Нет	Нет	
280274270449	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические с грузоприемными устройствами с весоизмерительными приборами	H500, H501, H503 (устройства) и L226, E1205 и E1210 (приборы)		Наибольший предел взвешивания, т 0,3; 0,5; 0,6	Класс точности III (средний)	12	1 151,48	Нет	Да	19632-09	Нет	Нет	
280274270450	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТМ		Диапазоны измерения массы кг, 1,00…150 (ВТМ-150); 2,00…300 (ВТМ-300); 4,00…600 (ВТМ-600).	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	17667-98	Нет	Нет	
280274270451	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ	ВТ-300	Диапазон измерения массы 150…300 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	15987-97	Нет	Нет	
280274270452	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	24671-03	Нет	Нет	
280274270453	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	24671-04	Нет	Нет	
280274270454	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания 150…220 кг.	Классы точности III, II	12	1 151,48	Нет	Да	44188-10	Нет	Нет	
280274270455	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 2…300; 4…600.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	17667-03	Нет	Нет	
280274270456	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные платформенные	ВТП		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 200; 300; 600	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18880-04	Нет	Нет	
280274270457	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые низкопрофильные	ТВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 150…300 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18884-99	Нет	Нет	
280274270458	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 200, 300, 500, 600	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	14824-05	Нет	Нет	
280274270459	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 200, 300, 500, 600 кг	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	14824-00	Нет	Нет	
280274270460	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IF		Пределы взвешивания, кг 1…150; 2…300; 4…600	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	19545-05	Нет	Нет	
280274270461	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	37330-08	Нет	Нет	
280274270462	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Пределы допускаемой погрешности при поверке (mpe), г ±0,5…±300	12	1 151,48	Нет	Да	54614-13	Нет	Нет	
280274270463	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS300IGG-HOCE		Пределы взвешивания 150…300 кг.	Класс точности высокий (II).	12	1 151,48	Нет	Да	27689-04	Нет	Нет	
280274270464	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	32253-06	Нет	Нет	
280274270465	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	RM		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	31167-06	Нет	Нет	
280274270466	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	1025/1020		Пределы взвешивания 150…300 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	28203-04	Нет	Нет	
280274270467	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	1 151,48	Нет	Да	48166-11	Нет	Нет	
280274270468	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	41868-09	Нет	Нет	
280274270469	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 300.	Класс точности (III) средний	12	1 151,48	Нет	Да	33802-07	Нет	Нет	
280274270470	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	А (300А - 10000А)		Пределы взвешивания 300…600 кг.	Класс точности средний III.	12	1 151,48	Нет	Да	14806-00	Нет	Нет	
280274270471	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	4Д		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	51239-12	Нет	Нет	
280274270472	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВЭП "Норма-Дон"		Наибольшие пределы взвешивания, т 0,5	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	42996-09	Нет	Нет	

280274270473	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	40875-09	Нет	Нет	
280274270474	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ETICA		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	39292-08	Нет	Нет	
280274270475	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	D70		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III-средний	12	1 151,48	Нет	Да	35317-07	Нет	Нет	
280274270476	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 150.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	34156-07	Нет	Нет	
280274270477	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	UNS-П		Пределы взвешивания 150…300 кг.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	32377-06	Нет	Нет	
280274270478	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	30229-05	Нет	Нет	
280274270479	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВТПц		Наибольший предел взвешивания, кг 600 или 150/300/600;	Класс точности III (средний).	12	1 151,48	Нет	Да	30011-05	Нет	Нет	
280274270480	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания ; 200 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	29913-05	Нет	Нет	
280274270481	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	РВП		Пределы взвешивания, кг 4…600;	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	29126-05	Нет	Нет	
280274270482	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III (средний).	12	1 151,48	Нет	Да	28963-05	Нет	Нет	
280274270483	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВЭП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	25215-03	Нет	Нет	
280274270484	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	A (200A-5000A), D (300D)		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	14806-95	Нет	Нет	
280274270485	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ЕА и ЕВ		Диапазон измерения массы 150 кг.	Класс точности III средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18050-98	Нет	Нет	
280274270487	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 300, 600.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	35315-07	Нет	Нет	
280274270488	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	27303-04	Нет	Нет	
280274270489	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	27303-09	Нет	Нет	
280274270490	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	30869-05	Нет	Нет	
280274270491	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности III.	12	1 151,48	Нет	Да	35820-07	Нет	Нет	
280274270492	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 300, 600 кг	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	13658-01	Нет	Нет	
280274270493	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	М8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 150-600 кг	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	20882-01	Нет	Нет	
280274270494	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	13658-98	Нет	Нет	
280274270495	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 2…300 (ВЭТ-300).	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	18282-99	Нет	Нет	
280274270496	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные стационарные	ВТС		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	14656-95	Нет	Нет	
280274270497	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 150; 200.	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	17183-02	Нет	Нет	
280274270498	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВП	мод. ВПН-05, ВПП-05, ВПС-05, ВПВ-05, ВПН-1, ВПП-1, ВПС-1, ВПВ-1, ВПН-2, ВПП-2, ВПС-2, ВПВ-2, ВПН-3	Диапазон измерения в зависимости от модификации 4,0…1000; 20,0…2000; 20,0…3000,0; 20,0…5000	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	21440-01	Нет	Нет	
280274270500	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ	индексы 600-100.200; 600-200; 1000-100.200; 1000-200; 2000-200.500; 2000-500; 3000-500.1000; 3000-1	Пределы взвешивания 2…5000 кг.	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	36610-07	Нет	Нет	
280274270501	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-150		Пределы взвешивания 1…150 кг.	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	16605-09	Нет	Нет	
280274270502	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	SI	мод. SI-1 и SI-2	Наибольшие пределы взвешивания, кг 300.	Класс точности III	12	1 151,48	Нет	Да	23160-05	Нет	Нет	
280274270503	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСТ	мод. ВСТ-600/10; ВСТ-600/20; ВСТ-1К0,01; ВСТ-1,5К/0,02; ВСТ-1,2К0,02; ВСТ-6К/0,2; ВСТ-60К/2; ВСТ-6	Пределы взвешивания 0,2…600000 г.	Класс точности средний	12	1 151,48	Нет	Да	25393-08	Нет	Нет	
280274270505	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные электронные	SI-100W		НПредел взвешивания 300 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	36474-07	Нет	Нет	
280274270506	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ	индексы 600-100.200; 600-200; 1000-100.200; 1000-200; 2000-200.500; 2000-500; 3000-500.1000; 3000-1	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности средний.	12	1 151,48	Нет	Да	36610-07	Нет	Нет	
280274270507	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	4D	мод. 4D-150U, 4D-2000, 4D-3000, 4D-6000, 4D-10000, 4D-300.2, 4D-600.2, 4D-1000.2, 4D-1500.2, 4D-2000	Пределы взвешивания 150-600 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	36996-08	Нет	Нет	
280274270508	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	M-ER	мод. 322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326C-15.1, 327-15.2, 327-	150-600 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	40423-09	Нет	Нет	
280274270510	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП		от 150 до 600 кг	КТ средний	12	1 151,48	Нет	Да	23839-08	Нет	Нет	
280274270515	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Эльтон	мод. CI-200A, CI-2400BS, CI-5200A, PDI, XK3190-A12E, СКИ-12	Нагрузка, кг 1…10000.	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	1 151,48	Нет	Да	61379-15	Нет	Нет	
280274270517	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	Helper X		НПВ, г 1000…15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	53671-13	Нет	Нет	
280274270519	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные гирные	ВПГ-0,5(6), ВПГ-1(м)		Наибольшие пределы взвешивания 500, 1000 кг.	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	1425-60	Нет	Нет	
280274270520	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные шкальные	РП-1Ш13м		до 1000 кг	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	288-74	Нет	Нет	

280274270521	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	31.362		Нагрузка, кг 100…5000.	КТ Средний	12	1 151,48	Нет	Да	55376-13	Нет	Нет	
280274270522	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	31.383/002		Нагрузка 100…5000 кг.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке для нагрузки, ± кг 100…2500 кг включ. 2,5;	12	1 151,48	Нет	Да	55375-13	Нет	Нет	
280274270523	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВБ	ВБ2	НПВ 2000 кг	КТ Средний	12	1 151,48	Нет	Да	18644-99	Нет	Нет	
280274270524	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ВС-5, ВС-10		Максимальная нагрузка, кг: 5000; 10000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	2 199	Нет	Нет	65821-16	Нет	Нет	
280274270525	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	9000		НПВ, г 1500, 3000, 4600, 5500, 9600, 20000, 27500, 40000	КТ XIII(1); Y(a)	12	2 199	Нет	Нет	41474-09	Нет	Нет	
280274270526	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бортовая система взвешивания	PROFILOAD		НПВ, т 25	ПГ, e ±1,5…3,5	12	2 199	Нет	Нет	67881-17	Нет	Нет	
280274270527	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	DM 1000		НПВ, г 500	КТ Y(a)	12	2 199	Нет	Нет	53146-13	Нет	Нет	
280274270528	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка для измерения массы изделий и материалов листовой формы	MT/S		НПВ, кг 4000	ПГ, кг ±0,5; ±3	12	2 199	Нет	Нет	72332-18	Нет	Нет	
280274270529	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	PS	PS5010, PS5011, PS5012	Максимальная нагрузка, кг 600, 1500, 2000, 3000.	Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	61689-15	Нет	Нет	
280274270530	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ФОРТ-П		Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 600	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	1 508	Нет	Нет	67621-17	Нет	Нет	
280274270531	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ЕМ	ЕМ-60КАМ/ ЕМ-60КАL, ЕМ-150КАL, ЕМ-300КАХ	Максимальная нагрузка, кг (60, 150, 300)	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	1 508	Нет	Нет	50147-12	Нет	Нет	
280274270532	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "ГРАНИТ"	ВСДП 03, ВСДП 05, ВСДП 10, ВСДП 15	Максимальная нагрузка, кг: 3000; 5000; 10000; 15000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	2 199	Нет	Нет	63242-16	Нет	Нет	
280274270533	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-15-3	Максимальная нагрузка, кг 15000	Класс точности средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	39623-08	Нет	Нет	
280274270535	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные циферблатные рычажные	РП-1Ц13М, РП-2Ц13М, РП-3Ц13М		Пределы взвешивания 150-3000 кг	Класс точности средний (III).	12	1 114	Нет	Нет	1461-70	Нет	Нет	
280274270536	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ProMAS	PM4RE-1.5	1 - й диапазон взвешивания: от 4 до 600 кг, 2 - й диапазон взвешивания: от 10 до 1500 кг	Класс точности III средний	12	1 508	Нет	Нет	66970-17	Нет	Нет	
280274270537	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Vertex		Наибольший предел взвешивания 500…10000 кг	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	15624-01	Нет	Нет	
280274270538	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	NEOPOST IS5000/6000 DS		НПВ, г 1000	КТ Y(a)	12	2 199	Нет	Нет	60251-15	Нет	Нет	
280274270539	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Максимальная нагрузка, кг 300, 600, 1500 3000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	1 508	Нет	Нет	74252-19	Нет	Нет	
280274270540	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	CWE/CWD/CWF, MR8, GLM-I, GLM-E, WM-CWL		НПВ, г 600, 1000, 1500, 3000, 6000, 10000, 12000, 15000, 30000, 60000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 199	Нет	Нет	58050-14	Нет	Нет	
280274270541	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные передвижные	ВП	ВП-50-(К), ВП-60-(К), ВП-100-(К), ВП-150-(К), ВП-300-(К), ВП-500-(К), ВП-800-(К), ВП-1000-(К), ВП-2000-(К)	НПВ, кг 50…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	51915-12	Нет	Нет	
280274270542	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК С	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	НПВ, кг 30…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	70469-18	Нет	Нет	
280274270543	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ, СКЕ-Н	СКЕ-60-4050, СКЕ-Н-60-4050, СКЕ-150-4050, СКЕ-150-4560, СКЕ-Н-150-4050, СКЕ-Н-150-4560, СКЕ-300-4560, СКЕ-300-6080, СКЕ-Н-300-4560, СКЕ-Н-300-6080, СКЕ-500-6080, СКЕ-Н-500-	НПВ, кг 60, 150, 300, 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	64972-16	Нет	Нет	
280274270544	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы промышленные	РВх	РВАУ1У2У3(х)-Z, РВDУ1У2У3(х)-Z	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	68704-17	Нет	Нет	
280274270545	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Геркулес-Б, Геркулес-П, Геркулес-Пл, Геркулес-Т, Геркулес-А		Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 500, 600, 1000, 2000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	1 151,48	Нет	Да	65316-16	Нет	Нет	
280274270546	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "Гранит"	ВСДП00, ВСДП01, ВСДП02, ВСДП03, ВСДП05, ВСДП10, ВСДП15, ВСДП20, ВСДП30	Наибольший предел взвешивания, т 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0	Класс точности средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	43904-10	Нет	Нет	
280274270547	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙП	СКЕЙП-0,5…; СКЕЙП-1…; СКЕЙП-1,5…; СКЕЙП-2…; СКЕЙП-3…; СКЕЙП-5	НПВ, кг 500, 1000, 1500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	72980-18	Нет	Нет	
280274270548	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство контроля веса	УКВ		НПВ, г 2000	КТ XIII(1)	12	2 199	Нет	Нет	65442-16	Нет	Нет	
280274270549	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские цифровые	7831		Диапазоны измерения массы 2…250 кг; линейных измерений 120…202 см	Погрешность от ±50…±150 г; ±10 мм	12	1 508	Нет	Нет	73122-18	Нет	Нет	в состав весов входит ростомер
280274270550	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ	ТВ-П-150-УС, ТВ-П-300-УС, ТВ-П-600-УС, ТВ-П-30.2-УС, ТВ-П-32.2-УС, ТВ-П-60.2-УС, ТВ-П-150.2-УС , ТВ-П-200.2-УС, ТВ-П-300.2-УС	НПВ, кг: 200; 300; 600	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	48166-13	Нет	Нет	
280274270551	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 4014-500Ш и ВТ 4014-1Ш		НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	17134-98	Нет	Нет	
280274270552	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные гирные	ВСП-0,5(м) и ВСП-1 (м)		НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1416-60	Нет	Нет	
280274270553	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	ВТ 4014	мод. ВТ 4014-500 Ш, ВТ 4014-1 Ш, ВТ 4014-2 Ш	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	17134-03	Нет	Нет	
280274270554	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-150, ВМЭН-200		Пределы взвешивания, кг 1,0…200	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	16605-15	Нет	Нет	
280274270555	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	ACS		НПВ, кг 1500...20000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	58866-14	Нет	Нет	
280274270556	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Seller SL-300	SL-300-300, SL-300-150/300, SL-300-600, SL-300-300/600	Максимальная нагрузка, кг: 300; 600	Класс точности по ГОСТР 53228-2008 III (средний)	12	1 508	Нет	Нет	48741-11	Нет	Нет	
280274270557	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-60	Максимальная нагрузка 60 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	1 508	Нет	Нет	54614-13	Нет	Нет	
280274270558	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные гирные рычажные товарные	РП-500Г13, РП-1Г13, РП-2Г13, РП-3Г13		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	1425-66	Нет	Нет	

280274270559	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неравноплечие передвижные с отношением плеч 1:100 системы Фалько грузоподъемностью 1 т			Наибольший предел взвешивания 1000 кг.	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	43-41	Нет	Нет	
280274270560	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	M8100	M8100-5	НПВ, г 5000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	65370-16	Нет	Нет	
280274270561	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные медицинские		seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874,	Максимальная нагрузка, кг: 180, 200, 250, 300	Класс точности средний III	12	1 151,48	Нет	Да	50695-12	Нет	Нет	
280274270562	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Hercules-HFS и Hercules-R	000HFS 0808, 1000HFS 1010, 1000HFS 1012, 2000HFS 1012, 2000HFS 1212, 2000HFS 1215, 2000HFS 1515, 3000HFS 1212, 3000HFS 1515, 3000HFS 1518, 5000HFS 1515, 5000HFS	НПВ 5000 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	53259-13	Нет	Нет	
280274270563	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ, ST		НПВ 5000 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	49847-12	Нет	Нет	
280274270564	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	ВСД "ДЛИННОМЕР"	ВСДП 03, ВСДП 05	Максимальная нагрузка, кг: 3000; 5000	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	2 199	Нет	Нет	63240-16	Нет	Нет	
280274270565	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН	ВСН-2000/200	НПВ 2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	27303-09	Нет	Нет	
280274270566	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рычажные передвижные шкальные общего назначения	РП-500Ш136		до 500 кг	КТ средний	12	1 508	Нет	Нет	288-72	Нет	Нет	
280274270567	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ-1	ВЭТ-1-600, ВЭТ-1-1000, ВЭТ-1-1000П, ВЭТ-1-2000, ВЭТ-1-2000П, ВЭТ-1-3000П	НПВ до 3000 кг	КТ Средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	56098-13	Нет	Нет	
280274270568	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	Штрих МП	Штрих МП 60 - 10.20 [3][4][5][6][7], Штрих МП 60 - 20 [3][4][5][6][7], Штрих МП 150 - 20.50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 150 - 50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 200 - 20.50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 200 - 50 [3][4][5][6][7] Штрих МП 300 - 50.100 [3][4][5][6][7], Штрих МП 300 - 100 [3][4][5][6][7], Штрих МП 600 -100.200 [3][4][5][6][7], Штрих МП	НПВ до 600 кг	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	65444-16	Нет	Нет	
280274270569	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы сотенные с качающимися рычагами для предельных нагрузок 0,2; 0,5; 1; 2 и 3 т	ВСР	ВСР-0,2; ВСР-05; ВСР-1; ВСР-2; ВСР-3	НПВ 0,2; 0,5;1; 2; 3		12	1 508	Нет	Нет	175-49	Нет	Нет	
280274270570	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные для статического взвешивания	УВТ4	УВТ4-0,5; УВТ4-1; УВТ4-2; УВТ4-3; УВТ4-5; УВТ4-10	от 4 до 10000 кг	Класс точности средний	12	2 199	Нет	Нет	63677-16	Нет	Нет	
280274270571	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-150-0,05, ВП-200-0,1, ВП-250-0,1, ВП-300-0,1, ВП-500-0,2, ВП-600-0,2, ВП-200-0,05/0,1, ВП-250-0,05/0,1, ВП-300-0,05/0,1, ВП-500-0,1/0,2,	ВПВ от 150 до 600 кг	Класс точности средний (III)	12	1 151,48	Нет	Да	75450-19	Нет	Нет	
280274270572	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	МЕРА-ВТП	П-4-2/1,5, П-4-2/3	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	50888-12	Нет	Нет	
280274270573	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	EC, HC, SC-W, TQS-HC-A	HC-M-3000	НПВ, г 7500	КТ XIII(1)	12	2 199	Нет	Нет	68595-17	Нет	Нет	
280274270574	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-60-5/10, ВЭТ-60-10/20, ВЭТ-150-10/20, ВЭТ-150-20/50, ВЭТ-300-20/50, ВЭТ-300-50/100, ВЭТ-600-50/100, ВЭТ-600-100/200	НПВ, кг 150...600	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Нет	72488-18	Нет	Нет	
280274270575	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные складные	ШСВ-500		Диапазон измерения массы 200…500 кг	Погрешность до ±3,0 е	12	1 508	Нет	Нет	720-73	Нет	Нет	
280274270576	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные с циферблатным указателем	ВЦП-0,5		НПВ 25 кг; ВПВ 500 кг	± 0,5 кг	12	1 114	Нет	Нет	1428-60	Нет	Нет	
280274270577	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВП	ВП-П-3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	68931-17	Нет	Нет	
280274270578	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы монорельсовые	M8700	M8700-1, M8700-2	Пределы взвешивания, кг 2…600, 4…600, 4…1000, 4…1500.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	64477-16	Нет	Нет	
280274270579	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	LS4000, WL4000		НПВ, г 6000, 10000, 20000, 30000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 199	Нет	Нет	78395-20	Нет	Нет	
280274270580	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	HD		Максимальная нагрузка, 300 кг	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	1 508	Нет	Нет	65055-16	Нет	Нет	
280274270581	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы передвижные неравноплечие гирные системы "Фербенкс" грузоподъемностью 500 кг	нет	нет	НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	19-40	Нет	Нет	
280274270582	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ЕВ4-РТ	ЕВ4-РТ-300-В, ЕВ4-РТ-1500, ЕВ4-РТ-2000	Максимальная нагрузка, т 0,3; 1,5; 2	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	1 151,48	Нет	Нет	72600-18	Нет	Нет	
280274270583	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ	ТВ-М	НПВ, кг 150…600	КТ Средний (III)	12	1 151,48	Нет	Нет	48166-13	Нет	Нет	
280274270584	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	мод. ВПП-1, ВПП-1, ВПС-1, ВПВ-1, ВПН-2, ВПП-2, ВПС-2, ВПВ-2, ВПН-3, ВПП-3, ВПС-3, ВПВ-3, ВПП-5, ВПС-5, ВПВ-5	Диапазон измерения в зависимости от модификации 4,0…1000; 10,0…2000; 20,0…3000,0; 20,0…5000	Класс точности средний (III).	12	1 151,48	Нет	Да	21440-11	Нет	Нет	

280274270585	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	МОНОЛИТ	МОНОЛИТ [1].03.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].05.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].10.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].15.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].03.[3].[4]-Д2, МОНОЛИТ [1].05.[3].[4]-Д2, МОНОЛИТ [1].10.[3].[4]-Д2	НПВ, кг: 3000; 5000; 10000; 15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	86264-22	Нет	Нет	
280274270586	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Промвес-ПЛ	Промвес-ПЛ-60, Промвес-ПЛ-100, Промвес-ПЛ-150, Промвес-ПЛ-200, Промвес-ПЛ-300, Промвес-ПЛ-500, Промвес-ПЛ-600, Промвес-ПЛ-1000, Промвес-ПЛ-1500, Промвес-ПЛ-	НПВ, кг 40…2000	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	87205-22	Нет	Нет	
280274270587	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Модуль весоизмерительный	Альфа М	Альфа М-10-Y, Альфа М-15-Y, Альфа М-20-Y, Альфа М-30-Y, Альфа М-50-Y	Пределы взвешивания, т 10; 15; 20; 30; 50	КТ средний (III)	12	7 880	Нет	Нет	82268-21	Нет	Нет	
280274270588	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания	Р	-	НПВ, кг 60, 150, 300, 600, 1000, 1500	КТ Средний (III)	12	1 508	Нет	Нет	44040-10	Нет	Нет	
280274270589	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	FAC5900	FAC5900-[1]W313-[3][4], FAC5900-W150-[3][4], FAC5900-[1]W200-[3][4], FAC5900-[1]W250-[3][4], FAC5900-[1]W323-[3][4], FAC5900-[1]W300-[3][4], FAC5900-[1]W333-[3][4], FAC5900-[1]W343-[3][4], FAC5900-[1]W350-[3][4], FAC5900-[1]W400-[3][4], FAC5900-[1]W363-[3][4], FAC5900-LW400-[3][4], FAC5900-LW500-[3][4]	НПВ, кг 150...500	ПГ, % ±0,5...5	12	2 199	Нет	Нет	71041-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280274270590	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ФОРТ-П	ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 605 (Z;d;W)-N-[Ф], ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 836	Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 600	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	1 508	Нет	Нет	83654-21	Нет	Нет	
280274270591	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК С	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	НПВ, т 3, 5	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	70469-18	Нет	Нет	
280274270592	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Промвес-ПЛ	Промвес-ПЛ-3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	87205-22	Нет	Нет	
280274270593	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	"ФАВОРИТ-2"	БВС-3000-Х, БВС-4000Х, БВС-5000Х, БВС-6000-Х, БВС-10000-Х, БВС-15000-Х	НПВ, кг 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000	КТ Средний (III)	12	2 199	Нет	Нет	84732-22	Нет	Нет	
280274400001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМВ-С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	18369-03	Нет	Нет	
280275200001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Приоритет	Приоритет - 60-[2]-[3]-[4]-[5]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	81954-21	Нет	Нет	
280276250000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-2с60	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33053-08	Нет	Нет	
280276260000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45215-10	Нет	Нет	
280276260002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20976-01	Нет	Нет	
280276260003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА 4096	ВА 4096-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	23484-02	Нет	Нет	
280276260004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19242-09	Нет	Нет	
280276260005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-06	Нет	Нет	
280276260006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА	ВА-60Л	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20976-07	Нет	Нет	
280276260007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19242-09	Нет	Нет	
280276260008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	22400-02	Нет	Нет	
280276260009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА	ВА-100Т-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат.); КТ 0,5(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	70151-18	Нет	Нет	
280276260010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ИСТОК	ИСТОК-60-6	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	73351-18	Нет	Нет	
280276260011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА	ВА Стандарт; ВА Классик; ВА Бетон	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	78057-20	Нет	Нет	
280276360000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-60Д	НПВ, т 60	КТ 2	12	5 637,7	Нет	Да	44614-10	Нет	Нет	
280276360001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-60Д	НПВ, т 60	КТ 0,5; 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	39293-08	Нет	Нет	
280276360004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАЭ-В	ВАЭ-В-100/16, ВАЭ-В-100/50	НПВ, т 100	КТ 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	29630-05	Нет	Нет	
280276360005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАД-П	-	НПВ, т 40	КТ 1	12	5 637,7	Нет	Да	35556-07	Нет	Нет	
280276360006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАТПВ	ВАТПВ-100	НПВ, т 100	КТ 0,5; 1,0; 2,0	6	5 637,7	Нет	Да	38314-08	Нет	Нет	
280276360007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-60Д	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39293-08	Нет	Нет	
280276360008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	SCALEX DW 600	-	НПВ, т 20	КТ 2	12	2 679,19	Нет	Да	44229-10	Нет	Нет	
280276360010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для поосного взвешивания в движении	ВАО	ВАО-60-п1, ВАО-40-п1, ВАО-20-п1, ВАО-10-п1	НПВ, т 60	КТ 1	12	7 381	Нет	Нет	19066-99	Нет	Нет	

280276360011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для поосного взвешивания в движении	ВЛ-2 № 01	-	НПВ, т 60	КТ 1	12	7 381	Нет	Нет	22875-02	Нет	Нет	
280276360012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для поосного взвешивания в движении	ВДА	-	НПВ, т 100	КТ 1	12	7 381	Нет	Нет	23970-02	Нет	Нет	
280276360013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАС	ВАС-60-е50, ВАС-60-е20, ВАС-60-е10	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18789-99	Нет	Нет	
280276360014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	АСТВ-1П-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	23353-02	Нет	Нет	
280276360015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	АСТВ-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27203-04	Нет	Нет	
280276360016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Цемент	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28107-04	Нет	Нет	
280276360017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВСК-УВ	МВСК-УВ 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54476-13	Нет	Нет	
280276360018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные портативные для поосного взвешивания в движении	ТРАК	ТРАК-40; ТРАК-60; ТРАК-80	НПВ, т 40...80	КТ 1, КТ 2	12	7 381	Нет	Нет	43000-09	Нет	Нет	
280276360019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для взвешивания в движении	МАРС	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	14793-95	Нет	Нет	
280276360020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении	ВАД-15	-	НПВ, т 60	КТ 1	12	5 637,7	Нет	Да	25302-03	Нет	Нет	
280276360021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении	ВАТД		НПВ, т 60; 100	КТ 0,5	12	7 381	Нет	Нет	19053-99	Нет	Нет	
280276360022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	5043РС-60Д24АсМ1, 5043РС-60Д24А6М1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	11112-87	Нет	Нет	
280276360023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17446-03	Нет	Нет	
280276360024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17446-09	Нет	Нет	
280276360025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Д	М8200Д-1, М8200Д-2	НПВ, т 250	КТ 1, 2	12	5 637,7	Нет	Да	17993-04	Нет	Нет	
280276360026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	18330-05	Нет	Нет	
280276360027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-60Х	НПВ, т 60	КТ 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	28063-04	Нет	Нет	
280276360028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	5002РС-30Ц13Ас(б), 5003РС-60Ц13Ас(б)	5003РС-60Ц13Ас(б)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	5032-03	Нет	Нет	
280276360029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	5042РС-30Ц24Ас, 5042РС-30Ц24А6, 5043РС-60Ц24Ас, 5043РС-60Ц24АсМ1, 5043РС-60Ц24А6М1	5043РС-60Ц24Ас, 5043РС-60Ц24Аб	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	4995-83	Нет	Нет	
280276360030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ГРАНД-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42998-09	Нет	Нет	
280276360031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34057-07	Нет	Нет	
280276360032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАТП	ВАТП-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41996-09	Нет	Нет	
280276360033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РС-60Д24Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	3256-72	Нет	Нет	
280276360034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	13778-01	Нет	Нет	
280276360035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Самсон	Самсон 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31036-09	Нет	Нет	
280276360036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40557-09	Нет	Нет	
280276360037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СВЕДА-ВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34055-07	Нет	Нет	
280276360038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-60-2; АВП-А-СД-60-3; АВП-А-СД-60-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33049-06	Нет	Нет	
280276360039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-60С, Титан-ВА-60СМ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31371-08	Нет	Нет	
280276360040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-60СМ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31371-06	Нет	Нет	
280276360041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Самсон	Самсон 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31036-06	Нет	Нет	
280276360042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45157-10	Нет	Нет	
280276360043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Д	М8200Д-1; М8200Д-2	НПВ, т 60	КТ 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	43249-09	Нет	Нет	
280276360044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30225-08	Нет	Нет	
280276360045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30225-05	Нет	Нет	
280276360046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18330-08	Нет	Нет	
280276360047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные дискретно-цифровые	РС-60Д24Аб	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	5729-76	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280276360048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	4065ВА	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	15090-96	Нет	Нет	
280276360049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер Вес	Мастер Вес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33303-08	Нет	Нет	
280276360050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33303-07	Нет	Нет	
280276360051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27299-06	Нет	Нет	
280276360052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27299-04	Нет	Нет	
280276360053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-АВ	Альфа-АВ-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32174-06	Нет	Нет	

280276360054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные платформенные тензометрические	ЭАВ	ЭАВ-30-2-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25053-03	Нет	Нет	
280276360055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	РС-60Ц13А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	2223-66	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280276360056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25243-03	Нет	Нет	
280276360057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК001Э	ВК001Э-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19908-00	Нет	Нет	
280276360058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК002Э	ВК002Э-60-10, ВК002Э-60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19795-00	Нет	Нет	
280276360059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК001Э	ВК001Э-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19908-06	Нет	Нет	
280276360060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК002Э	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19795-06	Нет	Нет	
280276360061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС	ВАВС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17332-05	Нет	Нет	
280276360062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ-60-1-02-1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19665-00	Нет	Нет	
280276360063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	ВАТ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19665-06	Нет	Нет	
280276360064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19665-05	Нет	Нет	
280276360065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	ЭАВ	ЭАВ-30-2-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25053-08	Нет	Нет	
280276360066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25389-03	Нет	Нет	
280276360067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	ВАТК-60-16-3-3, ВАТК-60-16-4-3, ВАТК-60-18-3-3, ВАТК-60-18-4-3, ВАТК-60-20-4-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29371-05	Нет	Нет	
280276360068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29371-06	Нет	Нет	
280276360069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные циферблатные	РС-30Ц24Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	2560-70	Нет	Нет	
280276360070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для взвешивания в движении и статического взвешивания	ТС-СД-А "Инфа Трэк"	ТС-СД-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат); КТ 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	33636-09	Нет	Нет	
280276360071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 60-12, Магнус 60-16, Магнус 60-18, Магнус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27300-04	Нет	Нет	
280276360072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА 80	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38782-08	Нет	Нет	
280276360073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АТЛАНТ	АТЛАНТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32369-08	Нет	Нет	
280276360074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АТЛАНТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32369-06	Нет	Нет	
280276360075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА "ИнфаТрэк"	ТС-СА 60-2/L	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29953-05	Нет	Нет	
280276360076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 60-12, Магнус 60-16, Магнус 60-18, Магнус 60-20, Магнус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27300-07	Нет	Нет	
280276360077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-02	Нет	Нет	
280276360078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВТ 40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	21609-01	Нет	Нет	
280276360079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-12, ВЕСТА-60-16(-М), ВЕСТА-60-18(-М)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32057-09	Нет	Нет	
280276360080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32057-06	Нет	Нет	
280276360081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	JU	JU-60T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	23290-05	Нет	Нет	
280276360082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19242-03	Нет	Нет	
280276360083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19242-00	Нет	Нет	
280276360084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-06	Нет	Нет	
280276360085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВА-М	ВА-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20923-01	Нет	Нет	
280276360086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные передвижные	ВА-П	ВА-30П	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19766-03	Нет	Нет	
280276360087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные портативные	ВА-П	ВА-20П	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19766-08	Нет	Нет	
280276360088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные	ВПА	ВПА-60А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31943-06	Нет	Нет	
280276360089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-60-16, ВПТ-60-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40049-08	Нет	Нет	
280276360092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы поколесного взвешивания автомобиля	RW-P	RW-10-6P; RW-15-4P	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20520-06	Нет	Нет	
280276360093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные автомобильные	ВС.А	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III), Обычный (IIII)	12	5 637,7	Нет	Да	18983-99	Нет	Нет	
280276360094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВТА	ВТА-60	НПВ, т 60	ПГ, кг ±50	12	5 637,7	Нет	Да	17732-98	Нет	Нет	
280276360095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	VS 200-S 18x3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37510-08	Нет	Нет	
280276360096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37515-09	Нет	Нет	
280276360097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37515-08	Нет	Нет	
280276360098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВСТА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31022-06	Нет	Нет	

280276360099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы цифровые автомобильные	ВЦА Номинал	ВЦА Номинал 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52194-12	Нет	Нет	
280276360100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы цифровые автомобильные	ВЦА СХТ	ВЦА СХТ-1-60; ВЦА СХТ-2-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57116-14	Нет	Нет	
280276360101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические автомобильные для статического взвешивания	ВЭМА-С	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17062-98	Нет	Нет	
280276360103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	ВЭА-60-18-3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33991-07	Нет	Нет	
280276360104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО-Д	МЕРА-АВТО-Д-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат.); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	35034-07	Нет	Нет	
280276360105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	RW	RW-05-12, RW-10-6, RW-15-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54021-13	Нет	Нет	
280276360106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО	МЕРА-АВТО-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат.); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	35033-07	Нет	Нет	
280276360107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	DWT 800	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33954-07	Нет	Нет	
280276360108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные автомобильные	АВТОБАН	АВТОБАН 60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37220-08	Нет	Нет	
280276360109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные статические тензометрические автомобильные	НЭСТА	НЭСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	56971-14	Нет	Нет	
280276360110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-60А, ВЭС-60А2, ВЭС-60А3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	24883-08	Нет	Нет	
280276360111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-01	АВС-01.04	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18582-99	Нет	Нет	
280276360112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-02	АВС-02.60К1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	56148-14	Нет	Нет	
280276360113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-02	АВС-02-60-0-К, АВС-02-60-1-К	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25370-07	Нет	Нет	
280276360114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-02	АВС-02-60-0-К, АВС-02-60-1-К	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25370-03	Нет	Нет	
280276360117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАЭ-В	ВАЭ-В-40	НПВ, т 40	КТ 1; 2	12	4 560,32	Нет	Да	29630-05	Нет	Нет	
280276360118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАТПВ	ВАТПВ-14	НПВ, т 40	КТ 0,5; 1,0; 2,0	6	4 560,32	Нет	Да	38314-08	Нет	Нет	
280276360119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ВЭС		Пределы взвешивания 0,2…60 т	Класс точности средний	12	5 637,7	Нет	Да	54610-13	Нет	Нет	
280276360120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВСК Уралвес	МВСК Уралвес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	77605-20	Нет	Нет	
280276360121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные статические тензометрические автомобильные	НЭСТА	НЭСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	77000-19	Нет	Нет	
280276360122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АСП	АСП-60-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 652	Нет	Нет	85880-22	Нет	Нет	
280276800001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАП-М	ВАП-М-30-L/N (Д/М, И), ВАП-М-30/15-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАП-М	ВАП-М-40-L/N (Д/М, И), ВАП-М-40/20-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАП-М	ВАП-М-60/30-L/N (Д/М, И), ВАП-М-60-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАП-М	ВАП-М-15-L/N	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 40, ВА СХТ 50	НПВ, т 40, 50	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Пифагор	Пифагор-30-10-[3]	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Пифагор	Пифагор-40-10-[3], 40-20-[3]	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Пифагор	50-10-[3], 50-20-[3], 60-20-[3]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	M8200A	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17446-98	Нет	Нет	
280277210001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	5050PC-30ДЦ24Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	10190-85	Нет	Нет	
280277210002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА 2096	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	13598-93	Нет	Нет	
280277210003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	EM-FW-St / ITE	-	НПВ, т 12	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	14312-94	Нет	Нет	
280277210004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	TENZONA	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16801-97	Нет	Нет	
280277210005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА-15	ВА-15	НПВ, т 15	ПГ, кг ±50…150	12	5 637,7	Нет	Да	16947-98	Нет	Нет	
280277210006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Astec	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18046-98	Нет	Нет	
280277210007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	DAW	DAW50, DAW100, DAW300	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	18280-99	Нет	Нет	
280277210008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SFW-18	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18779-99	Нет	Нет	
280277210009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	M8200K	M8200K-25000	НПВ, т 25	КТ Обычный (IIII)	12	2 679,19	Нет	Да	19798-00	Нет	Нет	
280277210010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex DW-600	-	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20727-00	Нет	Нет	

280277210011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560R	-	НПВ, т 80	ПГ, кг ±20…60	12	5 637,7	Нет	Да	23332-02	Нет	Нет	
280277210013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВПА-СК	ВПА-СК1, ВПА-СК2	НПВ, т 50	ПГ, кг ±20…60	12	5 637,7	Нет	Да	23519-02	Нет	Нет	
280277210014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А	АВП-А-60	НПВ, т 60	ПГ, е 1…3	12	5 637,7	Нет	Да	23624-02	Нет	Нет	
280277210015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 100С	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СВЕДА ВА-18-60-Н	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27390-04	Нет	Нет	
280277210017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА-М	ВА-М-60-3000, ВА-М-60-1200	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28888-05	Нет	Нет	
280277210018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	ВСА-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29372-05	Нет	Нет	
280277210019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	ВСА-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29372-05	Нет	Нет	
280277210020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	DSW	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30003-05	Нет	Нет	
280277210021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАД	ВАД-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Да	Да	30233-05	Нет	Нет	
280277210022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СВЕДА ВА-15-60-В	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31171-06	Нет	Нет	
280277210023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-100-1	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33049-06	Нет	Нет	
280277210024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСН-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33307-06	Нет	Нет	
280277210025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34057-07	Нет	Нет	
280277210026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАМ-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34774-07	Нет	Нет	
280277210027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	МСЗ-3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36125-07	Нет	Нет	
280277210028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Весар	Весар 60-А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36214-07	Нет	Нет	
280277210029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Весар	Весар 80-А	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36214-07	Нет	Нет	
280277210030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АМ	АМ 80 18; АМ 80 19,5; АМ 80 21	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36486-07	Нет	Нет	
280277210031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	САТ-ВН	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37865-08	Нет	Нет	
280277210032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СМС-СТАРТ типа ВТА	60-17-3-3, 60-18-3-3, 60-24-3-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38177-08	Нет	Нет	
280277210033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЭД-А	ВЭД-А-60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38228-08	Нет	Нет	
280277210034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЭД-А	ВЭД-А-80-1, ВЭД-А-80-2	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38228-08	Нет	Нет	
280277210035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЭД-А	ВЭД-А-100-1	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38228-08	Нет	Нет	
280277210036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	МОДЕРН-А	МОДЕРН-АВ-80; МОДЕРН-АН-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III), Обычный (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39045-08	Нет	Нет	
280277210037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	DSW/DFT	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39072-08	Нет	Нет	
280277210038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40044-08	Нет	Нет	
280277210039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	80-20, 80-50	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40044-08	Нет	Нет	
280277210040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40557-09	Нет	Нет	
280277210041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА 80-3х18	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	40876-09	Нет	Нет	
280277210042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	МТ7740	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41047-09	Нет	Нет	
280277210043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БЕЛКА-М	БЕЛКА-М-Д и БЕЛКА-М-СД	НПВ, т 250	КТ Средний (III); КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 381	Нет	Нет	41178-09	Нет	Нет	
280277210044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАТП	ВАТП 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41996-09	Нет	Нет	
280277210045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЭА	ВЭА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41998-09	Нет	Нет	
280277210046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЭА	ВЭА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41998-09	Нет	Нет	
280277210047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЭА	ВЭА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41998-09	Нет	Нет	
280277210048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-60-С, ВТА-60-СД	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42479-09	Нет	Нет	
280277210049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-80-С	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42479-09	Нет	Нет	
280277210050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100-С, ВТА-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42479-09	Нет	Нет	
280277210051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200АМ	М8200АМ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42668-09	Нет	Нет	
280277210052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ГРАНД-А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42998-09	Нет	Нет	
280277210053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЛ	ВАЛ60-Д-Ш	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43706-10	Нет	Нет	
280277210054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЛ	ВАЛ80-Д-Ш	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43706-10	Нет	Нет	

280277210055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЛ	ВАЛ100-Д-Ш	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43706-10	Нет	Нет	
280277210056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	VS	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	44070-10	Нет	Нет	
280277210057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45157-10	Нет	Нет	
280277210058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ШТРИХ МВА-Д	-	НПВ, т 100	КТ 2	12	5 637,7	Нет	Да	45221-10	Нет	Нет	
280277210059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	100-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	MSW	-	НПВ, т 50	ПГ, кг ±10…60	12	5 637,7	Нет	Да	49659-12	Нет	Нет	
280277210061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	MSW	-	НПВ, т 50	ПГ, кг ±10…60	12	5 637,7	Нет	Да	49660-12	Нет	Нет	
280277210062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-90, SCZ/ZCS (VTS)-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАД	ВАД-20, ВАД-40, ВАД-60, ВАД-80, ВАД-90, ВАД-100, ВАД-150, ВАД-250	НПВ, т 250	КТ 0,5; 1; 2	12	7 381	Нет	Нет	50142-12	Нет	Нет	
280277210064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000, Scalex 1001	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	M8200A	M8200-60-[2]-[3], M8200-30/60-[2]-[3]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Pfister Mobile SBP/M 18x3/60	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54470-13	Нет	Нет	
280277210067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	DFT	DXX LxW-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57011-14	Нет	Нет	
280277210068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Эталон-А	Эталон-А-060	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57197-14	Нет	Нет	
280277210069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	МОСТ-Авто	МОСТ-Авто 60/90	НПВ, т 90	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57511-14	Нет	Нет	
280277210070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-60-[2]-20-[4]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54405-13	Нет	Нет	
280277210071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-100, М8200Б-60/100	НПВ, т 100, 60/100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	59095-14	Нет	Нет	
280277210073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59095-14	Нет	Нет	
280277210074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59095-14	Нет	Нет	
280277210075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59095-14	Нет	Нет	
280277210076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7563		НПВ, т 500	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	59095-14	Нет	Нет	
280277210077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	7560-5, 7560-10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	59095-14	Нет	Нет	
280277210078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВТОПОСТ	АВТОПОСТ-15	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	59096-14	Нет	Нет	
280277210079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-100-[2]-[3]-[4]-Т, ВАЭ-100-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-100-...	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные автоматические	ВААК	-	НПВ, т 20	ПГ кг, ±70(стат), ±100(движ)	6	2 679,19	Нет	Да	17348-98	Нет	Нет	
280277210082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СВЕДА-ВА	СВЕДА ВА-18-100-Н	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34055-07	Нет	Нет	
280277210083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100-Д, ВТА-100-СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат); КТ 5(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III), КТ 0,5; 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	КОЛОС-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26796-04	Нет	Нет	
280277210086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	КОЛОС 60-02	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29049-05	Нет	Нет	
280277210088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВА	ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	22400-02	Нет	Нет	
280277210089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26800-09	Нет	Нет	
280277210090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26800-09	Нет	Нет	
280277210091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26800-09	Нет	Нет	
280277210092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ЕТК (TWB)	ЕТК (TWB) 50; ЕТК (TWB) 60	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30231-05	Нет	Нет	
280277210093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ЕТК (TWB)	ЕТК (TWB) 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30231-05	Нет	Нет	
280277210094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ИПБ-АвтоСтатика	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29951-05	Нет	Нет	
280277210095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29968-05	Нет	Нет	
280277210096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-Х	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30023-05	Нет	Нет	
280277210097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-МХ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30024-05	Нет	Нет	
280277210098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30492-05	Нет	Нет	

280277210099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30493-05	Нет	Нет	
280277210100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ПХ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30872-05	Нет	Нет	
280277210101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-30ПХ	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30873-05	Нет	Нет	
280277210102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ПК	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31003-06	Нет	Нет	
280277210103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-40ПК	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31004-06	Нет	Нет	
280277210104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ПЛХ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32107-06	Нет	Нет	
280277210105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-АВ	Альфа-АВ-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32174-06	Нет	Нет	
280277210106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ПЛХ-1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32817-06	Нет	Нет	
280277210107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАТС	ВАТС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34921-07	Нет	Нет	
280277210108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАТС	ВАТС-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34921-07	Нет	Нет	
280277210109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ДИОГЕН ТВА	ДИОГЕН ТВА-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34990-07	Нет	Нет	
280277210110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАГА	ВАГА-МТ; ВАГА-F	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35559-07	Нет	Нет	
280277210111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-5.60НП	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35866-07	Нет	Нет	
280277210112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-5.80НП	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35866-07	Нет	Нет	
280277210113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	АМВ-60У "Караван"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39635-08	Нет	Нет	
280277210114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	LDT	LDT-60-12	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41906-09	Нет	Нет	
280277210115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	7560S	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42012-09	Нет	Нет	
280277210117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Нимбус	Нимбус-60-8	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42932-09	Нет	Нет	
280277210118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	SCS-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43167-09	Нет	Нет	
280277210119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	АМВ-60 Караван	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±10…30	12	5 637,7	Нет	Да	49015-12	Нет	Нет	
280277210120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РП15Ш23	-	НПВ, т 15	-	12	2 394,17	Нет	Да	6301-77	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические электронные передвижные для поосного взвешивания	ВА-П	ВА20-П; ВА20-ПМ	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19766-00	Нет	Нет	
280277210122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	5046ТС-30Д24А	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	9106-83	Нет	Нет	
280277210123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	5041РС-40Ц13А6	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	9596-84	Нет	Нет	
280277210124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ	БВ-60000-АХ-Д	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	49219-12	Нет	Нет	
280277210125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ЭМВС-А-М	ЭМВС-А-М-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	49697-12	Нет	Нет	
280277210126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВКА	ВКА-80-11, ВКА-80-16.5, ВКА-80-20, ВКА-80-22	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	51782-12	Нет	Нет	
280277210127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ЭТАЛОН-Т	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52772-13	Нет	Нет	
280277210128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ТРИТОН	ТРИТОН-60-N-XC, ТРИТОН-60-N-XW, ТРИТОН-60-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	53143-13	Нет	Нет	
280277210129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	ВА 2042	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	12977-91	Нет	Нет	
280277210130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВСА "МОНОЛИТ СД"	ВСА 20, ВСА 30, ВСА 40, ВСА 50, ВСА 60, ВСА 80, ВСА 100, ВСА 150, ВСА 200, ВСА 250	НПВ, т 20…250	КТ 0,5; 1	12	7 381	Нет	Нет	43433-09	Нет	Нет	
280277210132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные малогабаритные	ВАМ-10		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	17967-98	Нет	Нет	
280277210133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-100-18, ОПТИМУМ-А-100-24	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АТЛАНТ-М	АТЛАНТ-М -60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52870-13	Нет	Нет	
280277210135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВМ	ВМ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	53142-13	Нет	Нет	
280277210137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ТИТАН-М	ТИТАН-М-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54015-13	Нет	Нет	
280277210138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВС-А	ВС-А-60-Х-Х, ВС-А-60-Х-Х II	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	53674-13	Нет	Нет	
280277210139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	Магнус	Магнус 60-12, Магнус 60-15, Магнус 60-18, Магнус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	53670-13	Нет	Нет	
280277210140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТОБАН	АВТОБАН-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55633-13	Нет	Нет	
280277210141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТОБАН	АВТОБАН-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55633-13	Нет	Нет	
280277210142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	ВА 2087	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	13346-92	Нет	Нет	
280277210143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	ВА 2029	-	НПВ, т 30	ПГ, кг ±5,0…30,0	12	3 591,25	Нет	Да	13126-91	Нет	Нет	

280277210144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	Грант-А, Грант-А-О	Грант-А-60-12, Грант-А-60-15, Грант-А-60-18, Грант-А-60-20, Грант-А-60-22, Грант-А-60-24, Грант-А-О-60-15, Грант-А-О-60-18, Грант-А-О-60-20, Грант-А-О-60-22, Грант-А-О-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55747-13	Нет	Нет	
280277210145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ АЦ	ОПТИМУМ АЦ 60-У	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55925-13	Нет	Нет	
280277210146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЭАВ	ЭАВ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57119-14	Нет	Нет	
280277210147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57195-14	Нет	Нет	
280277210148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВТСА	ВТСА 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57929-14	Нет	Нет	
280277210150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТ-ВА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59069-14	Нет	Нет	
280277210152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-100А	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВАТП	-	НПВ, т 60/100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	60727-15	Нет	Нет	
280277210154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные передвижные	АП-10М1	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	897-70	Нет	Нет	
280277210155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные передвижные рычажные общего назначения	РП-15Ш13	-	НПВ, т 15	ПГ, кг ±12,5	12	5 637,7	Нет	Да	3596-73	Нет	Нет	
280277210156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные переносные	SAW	SAW 1A, SAW 2A, SAW 6A, SAW 10AII, SAW 10CII, SAW 15CII	НПВ, кг 1000...15000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	18281-99	Нет	Нет	
280277210157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные переносные	ВА-15С	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19504-00	Нет	Нет	
280277210158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные платформенные	98-ВА-С	98-ВА-60С; 98-ВАт-60С	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20920-01	Нет	Нет	
280277210159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные платформенные	ВАП	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	39362-08	Нет	Нет	
280277210160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные платформенные тензометрические	ВПТ-3-50	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20507-00	Нет	Нет	
280277210161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные подкладные	ВСУ		НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	45568-10	Нет	Нет	
280277210162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные портативные	ВА-15С	ВА-15С-2, ВА-15С-2М, ВА-15С-3, ВА-15С-3М	НПВ, кг 24000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	52774-13	Нет	Нет	
280277210163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные статические	ВП-А-С	ВП-А-С-30, ВП-А-С-60	НПВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	21114-01	Нет	Нет	
280277210164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	5060РС-30ДЦ24А		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	10645-86	Нет	Нет	
280277210165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	ВА 2019	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	11629-88	Нет	Нет	
280277210166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	ВА 2081		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	13348-92	Нет	Нет	
280277210167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	2РС60ДА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20823-01	Нет	Нет	
280277210168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	2РС-60ДА.1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	21608-01	Нет	Нет	
280277210169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	2РС-40ДА.18		НПВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	28488-04	Нет	Нет	
280277210170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	СТВА	СТВА-60-1, СТВА-60-2, СТВА-60-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40856-09	Нет	Нет	
280277210171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	СТВА	СТВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40856-09	Нет	Нет	
280277210172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	СТВА	СТВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40856-09	Нет	Нет	
280277210173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	5047ТС-60Д24А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	10051-85	Нет	Нет	
280277210174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС-20Д24	-	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17811-98	Нет	Нет	
280277210175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТА	ВТА-60	НПВ, т 60	КТ Обычный (IIII)	12	5 637,7	Нет	Да	18941-99	Нет	Нет	
280277210176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС-60 /4	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20180-00	Нет	Нет	
280277210177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС	ВАТС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28886-05	Нет	Нет	
280277210178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВТА	ВТА-60-12-2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37224-08	Нет	Нет	
280277210179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВТА	ВТА-80-18-3	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37224-08	Нет	Нет	
280277210180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТА	ВТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40974-09	Нет	Нет	
280277210181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ТВА	ТВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41041-09	Нет	Нет	
280277210182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ТВА	ТВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41041-09	Нет	Нет	
280277210183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	-	НПВ, т 30...100	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	47527-11	Нет	Нет	
280277210184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	Яик	Яик-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	56677-14	Нет	Нет	

280277210185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС	ВАТС-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57190-14	Нет	Нет	
280277210186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ЭВА	ЭВА-40, ЭВА-60, ЭВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	58399-14	Нет	Нет	
280277210187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении	ВАВД		НПВ, т 100	КТ 2	12	7 381	Нет	Нет	23626-02	Нет	Нет	
280277210188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	ПИФАГОР	-	НПВ, т 20...250	КТ 0,5; 1, 2	12	7 381	Нет	Нет	42625-09	Нет	Нет	
280277210189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в статике	ТСВ-А-С "МОСТ"		НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	15231-96	Нет	Нет	
280277210190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	АС	АС-С-ДС, АС-С-С, АС-СД-ДС, АС-СД-С, АС-Д-ДС, АС-Д-С	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28160-04	Нет	Нет	
280277210191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические колейные	Универсал ВАТКУ	ВАТКУ-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39135-08	Нет	Нет	
280277210192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические модифицированные	ВАТМ	ВАТМ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	21117-01	Нет	Нет	
280277210193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические передвижные	5048ТП-30Д24А		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	10052-85	Нет	Нет	
280277210194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные	ВАТП-60/0,1	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±10...40	6	5 637,7	Нет	Да	18315-99	Нет	Нет	
280277210195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	ВАТП-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	22389-02	Нет	Нет	
280277210196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	ВАТП-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	24157-02	Нет	Нет	
280277210197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические поосного взвешивания	ВАТПВ-10/0		НПВ, кг 10000	ПГ, % ±0,5	6	7 381	Нет	Нет	18316-99	Нет	Нет	
280277210198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические электронные	ВАТЭ	ВАТЭ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54014-13	Нет	Нет	
280277210199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные циферблатные стационарные	РС-10Ц13А		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	1271-71	Нет	Нет	
280277210200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические	2100ВА	2100ВА-60Э	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19571-00	Нет	Нет	
280277210201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические	2100ВА	2100ВА-80Э	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19571-00	Нет	Нет	
280277210202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические	ВА-НП	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31854-06	Нет	Нет	
280277210203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для взвешивания в статике	ВСА-"Эталон-Прибор"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	21834-01	Нет	Нет	
280277210204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-III-АС		НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	18319-99	Нет	Нет	
280277210205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	SCS-80-QC		НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	18942-99	Нет	Нет	
280277210206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-III-БелАЗ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19593-00	Нет	Нет	
280277210207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-С-А "ИнфаТрэк"		НПВ, т 10; 40; 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	19799-00	Нет	Нет	
280277210208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-40 М		НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	20226-00	Нет	Нет	
280277210209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АЦ60-М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20441-00	Нет	Нет	
280277210210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ПРОМВЕСТ-АВТО		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	6	7 381	Нет	Нет	20977-01	Нет	Нет	
280277210211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-А-СБ "Би Трэк"	ТС-А-СБ "Би Трэк"-250, ТС-А-СБ "Би Трэк"-200, ТС-А-СБ "Би Трэк"-150, ТС-А-СБ "Би Трэк"-100	НПВ, т 100...250	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	25412-03	Нет	Нет	
280277210212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВСА "МОНОЛИТ"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26279-04	Нет	Нет	
280277210213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВСА "МОНОЛИТ"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26279-04	Нет	Нет	
280277210214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВСА "МОНОЛИТ М"	ВСА 40.12.03; ВСА 40.15.03; ВСА 40.18.03	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26281-04	Нет	Нет	
280277210215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	5047ТС-60Д24А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	10051-85	Нет	Нет	
280277210216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ЭВА	ЭВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40975-09	Нет	Нет	
280277210217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ЭВА	ЭВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40975-09	Нет	Нет	
280277210232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-60М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27289-04	Нет	Нет	
280277210233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ББ	ББ-60-1-20, ББ-60-1-50, ББ-60-2-20, ББ-60-2-50, ББ-60П-20, ББ-60П-50	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28065-04	Нет	Нет	
280277210234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ББ	ББ-100-2-50, ББ-100П-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28065-04	Нет	Нет	
280277210235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВАТ-Д		НПВ, т 200	КТ 1; 2	12	7 381	Нет	Нет	57130-14	Нет	Нет	
280277210236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АСТВ-1П-60/2		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	31500-06	Нет	Нет	
280277210237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВАС-50		НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	31676-06	Нет	Нет	
280277210238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные стационарные	ВАЭС	ВАЭС-60-3; ВАЭС-60-1,2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	21089-01	Нет	Нет	
280277210239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	Эльтон	Эльтон 30-2,5, Эльтон 30-3,2., Эльтон 30-4,2, Эльтон 30-5,0	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38074-08	Нет	Нет	
280277210240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВАТ-М	ВАТ-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38772-08	Нет	Нет	

280277210241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВА-М	ВА-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20923-06	Нет	Нет	
280277210242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВА-М	ВА-100М	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20923-06	Нет	Нет	
280277210243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные модернизированные	JU-M	JU-M-60T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30182-05	Нет	Нет	
280277210244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные модернизированные	JU-M	JU-M-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30182-05	Нет	Нет	
280277210246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РЕКОН-А	РЕКОН-А-60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36473-07	Нет	Нет	
280277210247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РЕКОН-А	РЕКОН-А-80-1	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36473-07	Нет	Нет	
280277210248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные портативные	ВА-П	ВА-60П	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	46357-11	Нет	Нет	
280277210249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ЭВАС	ЭВАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37219-08	Нет	Нет	
280277210250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РАИЛ-А	РАИЛ-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42496-09	Нет	Нет	
280277210254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВАЛ	ВАЛ 60-12-3, ВАЛ 60-16-3, ВАЛ 60-18-3, ВАЛ 60-20-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВАЛ	ВАЛ 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВАЛ	ВАЛ 100-20-3, ВАЛ 100-24-3	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КАРЬЕР	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36189-07	Нет	Нет	
280277210258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВА-СТАНДАРТ	ВА-СТАНДАРТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29605-05	Нет	Нет	
280277210259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А	КМ-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29376-05	Нет	Нет	
280277210260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А	КМ-А-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29376-05	Нет	Нет	
280277210261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВТ 50-2	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28796-05	Нет	Нет	
280277210262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВАТ-Д	ВАТ-Д-60	НПВ, т 60	КТ 0,5; 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	38771-08	Нет	Нет	
280277210263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	СтатВес	СтатВес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35999-07	Нет	Нет	
280277210264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А-М	КМ-А-М-30, КМ-А-М-60	НПВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	29994-05	Нет	Нет	
280277210265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	REM-AMX-480	-	НПВ, т 15	ПГ, кг ±50…150	12	7 381	Нет	Нет	15098-96	Нет	Нет	
280277210266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВТ 50	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28795-05	Нет	Нет	
280277210267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМА-С1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29997-05	Нет	Нет	
280277210268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-(D)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54871-13	Нет	Нет	
280277210269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВДЭА		НПВ, т 100	КТ 2	12	7 381	Нет	Нет	26357-04	Нет	Нет	
280277210270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210273	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-60-(П)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55381-13	Нет	Нет	
280277210274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-80-(П)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55381-13	Нет	Нет	
280277210275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Фермер	Фермер-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	56422-14	Нет	Нет	
280277210276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Кубань	Кубань-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	56424-14	Нет	Нет	
280277210277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57114-14	Нет	Нет	
280277210278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВАП	ДОН-СВАП-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57131-14	Нет	Нет	
280277210279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ЭСВ-А	ЭСВ-А-30-1-(К,И), ЭСВ-А-30-2-(К,И), ЭСВ-А-40-1-(К,И), ЭСВ-А-40-2-(К,И), ЭСВ-А-60-1-(К,И), ЭСВ-А-60-2	НПВ, т 30...100	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	58022-14	Нет	Нет	
280277210280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31006-06	Нет	Нет	
280277210281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-25	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31058-06	Нет	Нет	
280277210282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31059-06	Нет	Нет	
280277210283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-ХХА-60		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	32729-06	Нет	Нет	

280277210284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТСС-А "Инфа Трэк"	ТСС-А-100, ТСС-А-150, ТСС-А-200, ТСС-А-300, ТСС-А-400, ТСС-А-500	НПВ, т 20…500	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	33635-06	Нет	Нет	
280277210285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-АВТО С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33663-07	Нет	Нет	
280277210286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-АВТО С30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33664-07	Нет	Нет	
280277210287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 60-16-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20799-01	Нет	Нет	
280277210288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	РВТА-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33958-07	Нет	Нет	
280277210289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТР-А-СТ	ТР-А-СТ/ 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37056-08	Нет	Нет	
280277210290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТР-А-СТ	ТР-А-СТ/ 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37056-08	Нет	Нет	
280277210291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА 80	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38782-08	Нет	Нет	
280277210292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РА "Рекон"	ТС-РА-30, ТС-РА-40, ТС-РА-60, ТС-РА-80, ТС-РА-100, ТС-РА-200, ТС-РА-250	НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	42681-09	Нет	Нет	
280277210293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45871-10	Нет	Нет	
280277210294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-БелАЗ		НПВ, т 400	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	33527-06	Нет	Нет	
280277210295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронно-тензометрические	ВАТ-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18038-98	Нет	Нет	
280277210296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронно-тензометрические	ВАТ 60-2-20	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±60	12	5 637,7	Нет	Да	19051-99	Нет	Нет	
280277210297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронно-тензометрические	ВАТ-60-2	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19723-00	Нет	Нет	
280277210298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	GHE 60		НПВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	16911-97	Нет	Нет	
280277210300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210301	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	СВ-Р-60Т318	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19607-00	Нет	Нет	
280277210303	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	PR 1593/00		НПВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	19868-00	Нет	Нет	
280277210304	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ML 4000		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	19869-00	Нет	Нет	
280277210306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-40М	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	22358-02	Нет	Нет	
280277210307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-60М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	23757-02	Нет	Нет	
280277210308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВТ 40-2		НПВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	24159-02	Нет	Нет	
280277210309	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-603П	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	24558-03	Нет	Нет	
280277210310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27291-04	Нет	Нет	
280277210311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВС.А-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	27294-04	Нет	Нет	
280277210312	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВТ-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28485-04	Нет	Нет	
280277210313	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III), Обычный (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ80-1	НПВ, т 80	КТ Средний (III), Обычный (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210316	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210317	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39653-08	Нет	Нет	
280277210319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	39653-08	Нет	Нет	
280277210320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-50	НПВ, т 50	КТ 0,5; 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	43311-09	Нет	Нет	
280277210321	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-100	НПВ, т 100	КТ 0,5; 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	43311-09	Нет	Нет	
280277210322	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45215-10	Нет	Нет	
280277210323	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	43449-09	Нет	Нет	
280277210324	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210325	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-80, АВП-А-СД-100	Пределы взвешивания 200 кг…80 т, 200 кг…100 т.	КТ средний	12	5 637,7	Нет	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210326	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные с циферблатным указателем	РС-60Ц13А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	1426-65	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210327	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТИТАН		НПВ, т 500	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	35141-07	Нет	Нет	
280277210328	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания автомобильные	КОДА-А	КОДА-А МОДУЛЬ А-60, КОДА-А ТАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31351-06	Нет	Нет	

280277210329	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия (автомобильные электронные весы)	BSA	BSA-60D1.4-(1,2), BSA-60D1.4Д-(1,2), BSA-60D1.4T-(1,2), BSA-30/60D1.4-(1,2), BSA-30/60D1.4Д-(1,2), BSA-30/60D1.4T-(1,2)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55765-13	Нет	Нет	
280277210330	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия автомобильные	Сармат	Сармат-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52838-13	Нет	Нет	
280277210331	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия автомобильные	МА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54477-13	Нет	Нет	
280277210332	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия автомобильные	JU	JU060T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54870-13	Нет	Нет	
280277210333	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия автомобильные	ВАЛ	ВАЛ-60…	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	55628-13	Нет	Нет	
280277210334	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы переносные автомобильные	LOAD RANGER	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17917-98	Нет	Нет	
280277210335	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные	ВПВ-30-10	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17583-98	Нет	Нет	
280277210336	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные	ВПА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31943-06	Нет	Нет	
280277210337	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-20, ВПТ-30, ВПТ-40, ВПТ-50, ВПТ-60, ВПТ-80, ВПТ-100	НПВ, кг 200…100000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	26261-04	Нет	Нет	
280277210338	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-100-18, ВПТ-100-24	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40049-08	Нет	Нет	
280277210339	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-20, ВПТ-30, ВПТ-40, ВПТ-50, ВПТ-60, ВПТ-80, ВПТ-100	НПВ, т 0,2…100	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	57920-14	Нет	Нет	
280277210340	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия передвижные	EVOCAR	EVOCAR-2100-5, EVOCAR-2100-10, EVOCAR-2100-20, EVOCAR - 2000-5, EVOCAR - 2000-10, EVOCAR - 2000-20, EVOCAR - 3000-5, EVOCAR - 3000-10, EVOCAR - 3000-20	НПВ, кг 200…20000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	56682-14	Нет	Нет	
280277210341	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП4	ВСП4-20000, ВСП4-20000.1, ВСП4-25000, ВСП4-25000.1	НПВ, кг: 20000, 25000.	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	54974-13	Нет	Нет	
280277210342	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	MG4500-LIFTMATE		НПВ, кг 10000…30000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	15628-01	Нет	Нет	
280277210343	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные стационарные автомобильные	ВПСА-20	-	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18047-98	Нет	Нет	
280277210344	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	ВПТА		НПВ, т 0,2…80	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	19796-00	Нет	Нет	
280277210345	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические с гидравлическим подъемником	ВАПР-4		НПВ, т 10; 20; 30; 40; 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	36725-08	Нет	Нет	
280277210346	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные технологические (конструктивно-унифицированного ряда)	4390П		НПВ, т 50	ПГ, кг ±1,0; ±2,0; ±4,0; ±10,0; ±20,0; ±40,0	12	7 381	Нет	Нет	9227-83	Нет	Нет	
280277210347	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные ударозащищенные	ТПУ		НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	23186-02	Нет	Нет	
280277210348	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВПН-01, ВПП-02, ВПС-03, ВПВ-04, ВПН-05, ВПП-06, ВПС-07, ВПВ-08, ВПН-09, ВПП-10, ВПС-20, ВПВ-30, ВПН-	НПВ, кг 100000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	21440-11	Нет	Нет	
280277210349	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВПС	ВПС-20, ВПС-30, ВПС-40, ВПС-50, ВПС-60, ВПС-80, ВПС-100, ВПС-150, ВПС-200	НПВ, т 20…200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280277210350	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы поколесного взвешивания автомобиля	РТ300DW		НПВ, т 10	КТ Обычный (IIII)	12	7 381	Нет	Нет	18323-99	Нет	Нет	
280277210351	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рольганговые тензометрические	ВРТ "ПОРТАЛ"	ВРТ 005, ВРТ 01, ВРТ 02, ВРТ 03, ВРТ 04, ВРТ 05, ВРТ 06, ВРТ 08, ВРТ 10, ВРТ 15, ВРТ 20, ВРТ 25, ВРТ	НПВ, т 0,5…40	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	37790-08	Нет	Нет	
280277210352	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рольганговые электронные	РВС		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	57189-14	Нет	Нет	
280277210353	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы рольганговые электронные для статического взвешивания	РВС	РВС 1, РВС 2, РВС 5, РВС 10, РВС 20	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	45870-10	Нет	Нет	
280277210354	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные тензометрические модульные	ВСТМ		НПВ, т 100	ПГ, % ±0,05	12	7 381	Нет	Нет	54612-13	Нет	Нет	
280277210355	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	ВСЭБ	ВСЭБ-80000, ВСЭБ-100000, ВСЭБ-120000	НПВ, т 5…80, 10…100, 10…120	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	34775-07	Нет	Нет	
280277210356	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические	ВТС-С	ВТС-С-60, ВТС-С-150, ВТС-С-300	НПВ, т 20...400	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	20921-01	Нет	Нет	
280277210357	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	КМ		НПВ, т 15…60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	26181-03	Нет	Нет	
280277210358	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DCW		НПВ, т 5…45	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	39071-08	Нет	Нет	
280277210359	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	M8100	M8100-20, M8100-30, M8100-40, M8100-50	НПВ, кг 50000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280277210360	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система весоизмерительная	02СВ-15М		НПВ, кг 15000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	47752-11	Нет	Нет	
280277210361	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство для взвешивания автомобилей	ТРАКТ	БВ1-30000, БВ2-15000, БВ2-30000	НПВ, т 15, 30	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	29315-05	Нет	Нет	
280277210362	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	МЕРА-ВТП-I		НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	59951-15	Нет	Нет	
280277210363	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	ВЭА "СХТ"	ВЭА "СХТ" 10, ВЭА "СХТ" 20, ВЭА "СХТ" 30, ВЭА "СХТ" 40, ВЭА "СХТ" 50, ВЭА "СХТ" 60, ВЭА "СХТ" 80, ВЭ	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	57668-14	Нет	Нет	
280277210364	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для взвешивания металла в рулоне	ВЭР-40		НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	26802-04	Нет	Нет	
280277210365	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Стенд диагностический ходовой части и подвески автомобилей	SAXON FW	SAXON FW30, SAXON FW60	НПВ, кг 100…3000	ПГ, кг ±10, 30	12	6 710	Нет	Нет	18062-98	Нет	Нет	
280277210366	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NC/Caston-I (THA), Caston-II (THB), Caston-III		Пределы взвешивания 1 кг…50 т.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	7 381	Нет	Нет	50314-12	Нет	Нет	

280277210367	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	13778-01	Нет	Нет	
280277210368	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34057-07	Нет	Нет	
280277210369	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45157-10	Нет	Нет	
280277210370	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40557-09	Нет	Нет	
280277210371	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАТП	ВАТП-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41996-09	Нет	Нет	
280277210372	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Самсон	Самсон 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31036-09	Нет	Нет	
280277210373	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	M8200A	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277210374	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18330-08	Нет	Нет	
280277210375	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	M8200A	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17446-09	Нет	Нет	
280277210376	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-60, ВАС-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26800-04	Нет	Нет	
280277210377	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	JU	JU-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	23290-02	Нет	Нет	
280277210378	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-С; БЕЛКА-Д; БЕЛКА-СД	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	26792-07	Нет	Нет	
280277210379	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210380	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	M8200Д (в движ)	-	НПВ, т 10…120	КТ 2	12	5 637,7	Нет	Да	17993-98	Нет	Нет	
280277210381	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Raute Vehicle Scales	-	НПВ, т 80	ПГ, e ±1,5	24	5 637,7	Нет	Да	16029-97	Нет	Нет	
280277210382	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Raute Vehicle Scales	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16029-05	Нет	Нет	
280277210383	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СКАЛЕКС 1000	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	13778-97	Нет	Нет	
280277210384	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCALEX 1000, SCALEX 1001	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	13778-98	Нет	Нет	
280277210385	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	14818-00	Нет	Нет	
280277210386	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	14818-95	Нет	Нет	
280277210387	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-80-2; АВП-А-СД-80-3;АВП-А-СД- 80-4	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33049-06	Нет	Нет	
280277210388	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-80С; Титан-ВА-80СМ	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31371-08	Нет	Нет	
280277210389	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-80СМ	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31371-06	Нет	Нет	
280277210390	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30225-05	Нет	Нет	
280277210391	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	14818-05	Нет	Нет	
280277210392	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	СКАЛЕКС 1000	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	13778-93	Нет	Нет	
280277210393	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	13778-07	Нет	Нет	
280277210394	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36062-07	Нет	Нет	
280277210395	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ПК	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31003-06	Нет	Нет	
280277210396	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33303-06	Нет	Нет	
280277210397	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер Вес	Мастер Вес-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33303-08	Нет	Нет	
280277210398	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33303-07	Нет	Нет	
280277210399	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-АВ	Альфа-АВ-80000	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32174-06	Нет	Нет	
280277210401	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК001Э	ВК001Э-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19908-06	Нет	Нет	
280277210403	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	ВАТ-80-20-3-4, ВАТ-80-24-3-4	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19665-05	Нет	Нет	
280277210404	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25389-03	Нет	Нет	
280277210405	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	ВАТК-80-24-3-4	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29371-05	Нет	Нет	
280277210406	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29371-06	Нет	Нет	
280277210407	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	80-18, 80-20, 80-24	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27300-07	Нет	Нет	
280277210408	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА "Инфа Трэк"	ТС-СА 80-2/L	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29953-08	Нет	Нет	
280277210409	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АТЛАНТ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32369-06	Нет	Нет	
280277210410	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	БВ	БВ-100-2-50, БВ-100П-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	28065-04	Нет	Нет	
280277210411	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-AC	МОСТ-V-AC 90/3	НПВ, т 90	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30703-08	Нет	Нет	

280277210412	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА "ИнфаТрэк"	ТС-СА 80-2/L	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	29953-05	Нет	Нет	
280277210413	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-02	Нет	Нет	
280277210414	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-06	Нет	Нет	
280277210415	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	32057-06	Нет	Нет	
280277210416	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-60000	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210417	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19242-03	Нет	Нет	
280277210418	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	JU	JU-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	23290-05	Нет	Нет	
280277210419	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19242-00	Нет	Нет	
280277210420	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-80-18, ВПТ-80-24	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40049-08	Нет	Нет	
280277210422	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы поколесного взвешивания автомобиля	RW	RW-15P	НПВ, т 15	КТ Обычный (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20520-00	Нет	Нет	
280277210423	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы поколесного взвешивания автомобиля	RW-P	RW-15-6P	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20520-06	Нет	Нет	
280277210424	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37515-09	Нет	Нет	
280277210425	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО-Д	МЕРА-АВТО-Д-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	35034-07	Нет	Нет	
280277210426	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-80А, ВЭС-80А2, ВЭС-80А3	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	24883-08	Нет	Нет	
280277210427	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-С; БЕЛКА-Д; БЕЛКА-СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	26792-07	Нет	Нет	
280277210428	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277210429	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-100С; Титан-ВА-100СМ	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31371-08	Нет	Нет	
280277210431	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30225-08	Нет	Нет	
280277210432	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27299-06	Нет	Нет	
280277210433	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-5.80НП	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35866-07	Нет	Нет	
280277210434	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25389-08	Нет	Нет	
280277210435	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-80 "Караван"	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38531-08	Нет	Нет	
280277210436	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА	ВА-100П	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	20976-07	Нет	Нет	
280277210437	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 100-18, Магнус 100-20, Магнус 100-22, Магнус 100-24	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27300-07	Нет	Нет	
280277210440	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВТА	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	6	5 637,7	Нет	Да	13124-91	Нет	Нет	
280277210441	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37515-09	Нет	Нет	
280277210442	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные автомобильные	RW	RW-10-10	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	54021-13	Нет	Нет	
280277210443	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-100А, ВЭС-100А2, ВЭС-100А3, ВЭС-100В, ВЭС-100В2	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	24883-08	Нет	Нет	
280277210444	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ЭСВ-А	ЭСВ-А-100.1; ЭСВ-А-100.Д1; ЭСВ-А-100.Д2	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	40873-09	Нет	Нет	
280277210445	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные	RW-JU	RW-JU-100T	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30181-05	Нет	Нет	
280277210447	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	7560R	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±10…30	12	5 637,7	Нет	Да	23332-02	Нет	Нет	
280277210448	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные с проекционным отсчетом показаний	РС-10П13А	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	2587-70	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210449	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45215-10	Нет	Нет	
280277210450	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45215-10	Нет	Нет	
280277210455	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-2С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33053-08	Нет	Нет	
280277210456	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35621-07	Нет	Нет	
280277210458	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-2С60	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33053-08	Нет	Нет	
280277210459	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия автомобильные	Сармат	Сармат-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52838-13	Нет	Нет	
280277210462	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	35621-07	Нет	Нет	
280277210467	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	19665-06	Нет	Нет	
280277210468	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	АВМ-2-С	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25762-03	Нет	Нет	
280277210469	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277210470	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-60-3, МВСК-60-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III), 3; Обычный (III), 4	12	5 637,7	Нет	Да	39623-08	Нет	Нет	

280277210471	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАП-М	ВАП-М-100-L/N (Д/М, И); ВАП-М-100/50-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63931-16	Нет	Нет	
280277210472	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913 "ВИЗА" -30…	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210473	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-80 Караван	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210474	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-100 Караван	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210475	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-60 Караван	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210476	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210477	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210478	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210479	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210480	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РС-100П13Ас	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	3451-73	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210481	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАП	ВАП-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	65812-16	Нет	Нет	
280277210482	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВТОПОСТ-Д	-	НПВ, т 60	КТ 1, 2, 5, 10; КТ B, C, D, E, F	12	5 637,7	Нет	Да	64491-16	Нет	Нет	
280277210483	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	ВАЭ-Д-О-60-[3], ВАЭ-Д-А-60-[3]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61559-15	Нет	Нет	
280277210484	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	ВАЭ-Д-О-100-[3], ВАЭ-Д-А-100-[3]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61559-15	Нет	Нет	
280277210486	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-100Х	НПВ, т 100	КТ 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277210488	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210489	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210490	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210491	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210492	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210493	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-40…, ВАС-40…Т	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210494	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-60…	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210495	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-80…, ВАС-80…Т	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210496	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-100…, ВАС-100…Т	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210497	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	М8200-15/30-[2]-[3]	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210498	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	М8200-30-[2]-[3]	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210499	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	М8200-40-[2]-[3], М8200-30/40-[2]-[3]	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210500	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	М8200-80-[2]-[3], М8200-60/80-[2]-[3]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210501	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	М8200-100-[2]-[3], М8200-60/100-[2]-[3]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210502	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18330-99	Нет	Нет	
280277210503	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210504	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210505	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210506	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210507	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210508	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	А-10	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	1204-58	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210509	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные грузоподъемностью 10 т	-	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	16-40	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210510	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные грузоподъемностью 10 т	-	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	17-40	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210511	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные дискретно-цифровые	2РС-30Д24АБ	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	4995-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210512	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные дискретно-цифровые	2РС-60Д24Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	4995-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210513	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные дискретно-цифровые для взвешивания винограда	РС-10Д24АВ	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	4773-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210514	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для взвешивания в движении	4065 ВА	-	НПВ, т 60	КТ 2	12	5 637,7	Нет	Да	15090-02	Нет	Нет	
280277210515	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-80 "Караван"	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38531-09	Нет	Нет	

280277210516	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-60 "Караван"	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210517	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-40 "Караван"	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210518	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-20 "Караван"	НПВ, т 20	ПГ, кг ±10…30	12	2 679,19	Нет	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210519	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-30 Караван	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210520	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-40 Караван	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210521	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	НИМБУС	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	42932-15	Нет	Нет	
280277210522	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	КОНТЕК	КОНТЕК-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	64564-16	Нет	Нет	
280277210523	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные передвижные	АП-10 (РП-10Ш13), АП-10-1	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	897-54	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210524	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные проекционные	5005РС-30П13Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	5728-76	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210525	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные проекционные	5000РС-60П13Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	6417-77	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210526	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные с циферблатным указателем	АЦ-25	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	1426-60	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210527	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25243-06	Нет	Нет	
280277210528	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные стационарные	ВА 2086	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	13347-92	Нет	Нет	
280277210529	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС-10	ВАВС-10.10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210530	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210531	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210532	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-40, КОНТЕК-40Р	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210533	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210534	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210535	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210536	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-60, КОНТЕК-60Р	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210537	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные циферблатные	РС-10Ц13А (АЦ-10)	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	1271-59	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210538	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные циферблатные	5001РС-10Ц13А	-	НПВ, т 10	-	12	2 166,15	Нет	Да	5032-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210539	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные циферблатные	5003РС-60Ц13Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	5032-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210540	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные циферблатные	5002РС-30Ц13Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	5032-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210541	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31005-08	Нет	Нет	
280277210542	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	31005-06	Нет	Нет	
280277210543	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-АС	МОСТ-V-АС 30/1	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	30703-05	Нет	Нет	
280277210544	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-АС	МОСТ-V-АС 60/2; МОСТ-V-АС 60/3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	30703-05	Нет	Нет	
280277210545	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	37791-08	Нет	Нет	
280277210546	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-20	НПВ, т 20	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	2 679,19	Нет	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210547	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	4 560,32	Нет	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210548	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-50	НПВ, т 50	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210549	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-90	НПВ, т 90	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210550	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	3 591,25	Нет	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210551	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210552	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210553	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210554	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 25	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210555	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-15	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210556	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210557	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210558	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-30-[2]-[3	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	66572-17	Нет	Нет	

280277210559	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-40-[2]-[3	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210560	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-80-[2]-[3]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210561	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-30, ВА-ДВ-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	62570-15	Нет	Нет	
280277210562	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-30-(D)	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210563	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-40-(D)	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210564	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-100-(D)	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210565	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-(D)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210566	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-80-(D)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210567	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-30-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210568	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-40-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210569	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-15-L-N-Z	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210570	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-15-L-N-Z	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210571	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-100-L-N-Z(B)(Ц),	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210572	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-60-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210573	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-80-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210574	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-50	НПВ, т 50	КТ 1, 2	12	5 637,7	Нет	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210575	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Рубеж	-	НПВ, т 60/80	КТ Средний (III)(стат.); КТ 1(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	62569-15	Нет	Нет	
280277210576	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-20	НПВ, т 20	КТ 1, 2	12	2 679,19	Нет	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210577	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-90	НПВ, т 90	КТ 1, 2	12	5 637,7	Нет	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210578	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-30	НПВ, т 30	КТ 1, 2	12	3 591,25	Нет	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210579	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-40	НПВ, т 40	КТ 1, 2	12	4 560,32	Нет	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210580	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РАИЛ-Б	РАИЛ-Б 100	НПВ, т 100	ПГ, кг ±25…50	12	5 637,7	Нет	Да	52824-13	Нет	Нет	
280277210581	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные многофункциональные	ВА-Д	-	НПВ, т 20	КТ 2	12	2 679,19	Нет	Да	21566-01	Нет	Нет	
280277210582	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	АВМ-1В, АВМ-1С, АВМ-2В	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210583	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	АВМ-1В, АВМ-1С, АВМ-2В, АВМ-2С	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210584	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210585	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210586	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210587	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210588	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210589	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210590	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210591	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210592	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210593	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-80-17-2	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	34275-07	Нет	Нет	
280277210594	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	Модерн-А	Модерн-30А	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	21955-01	Нет	Нет	
280277210595	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	Модерн-А	Модерн-60А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	21955-01	Нет	Нет	
280277210596	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические автомобильные для статического взвешивания	ВТАС-40Р	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	20919-01	Нет	Нет	
280277210597	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат.); КТ 1(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210598	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат.); КТ 1(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210599	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)(стат.); КТ 1, В(движ)	12	3 591,25	Нет	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210600	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-50	НПВ, т 50	КТ Средний (III)(стат.); КТ 1(движ)	12	4 560,32	Нет	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210601	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат.); КТ 1(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	67530-17	Нет	Нет	

280277210602	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200К	М8200К-2500, М8200К-5000, М8200К-10000	НПВ, т 10	КТ Обычный (III)	12	2 166,15	Нет	Да	19798-00	Нет	Нет	
280277210603	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 10С	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210604	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 15М	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210605	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 20С	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210606	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 30М	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210607	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 40С	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210608	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 60С	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210609	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	МТ7740	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	41047-09	Нет	Нет	
280277210610	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	30-10	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210611	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	40-20	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210612	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210613	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Штрих МВА	80-50	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210614	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	Scalex 100X	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210615	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210616	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210617	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210618	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-30, М8200Б-15/30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210619	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-30/40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210620	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-60, М8200Б-30/60,	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210621	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-60/80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210622	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-20	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210623	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210624	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210625	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-50, SCZ/ZCS (VTS)-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210626	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-70, SCZ/ZCS (VTS)-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210627	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-30-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210628	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-40-[2]-[3]-[4]-Т, ВАЭ-40-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210629	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-50-[2]-[3]-[4]-Т, ВАЭ-60-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210630	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-80-[2]-[3]-[4]-Т	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210631	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-6, РЕЙС-С-15	НПВ, т 15	КТ 0,5; 1; 2	12	2 394,17	Нет	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210632	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-30-..	НПВ, т 30	КТ 0,5; 1; 2	12	3 591,25	Нет	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210633	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-40-..	НПВ, т 40	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	4 560,32	Нет	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210634	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-60-..	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210635	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-80-..	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210636	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-30-Д, ВТА-30-СД	НПВ, т 30	КТ 0,5; 1; 2	12	3 591,25	Нет	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210637	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-60-Д, ВТА-60-СД	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат); КТ 1(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210638	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-80-Д, ВТА-80-СД	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 5(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210639	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-5, Титан-ВА-6, Титан-ВА-8, Титан-ВА-10	НПВ, т 10	КТ 0,5; 1; 2	12	2 166,15	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210640	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-15	НПВ, т 15	КТ 0,5; 1; 2	12	2 394,17	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210641	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-20, Титан-ВА-25	НПВ, т 25	КТ Средний (III), 0,5; 1; 2	12	2 679,19	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210642	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III), КТ 0,5; 1; 2	12	3 591,25	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210643	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	4 560,32	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210644	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-50, Титан-ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	

280277210645	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 637,7	Нет	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210646	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВКА	ВКА-60-11, ВКА-60-16,5, ВКА-60-20, ВКА-60-22	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	51782-12	Нет	Нет	
280277210647	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-30000	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210648	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-40000	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210649	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210650	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-80000	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210651	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-30-6, ОПТИМУМ-А-30-12	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210652	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-40-8, ОПТИМУМ-А-40-12	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210653	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-60-18, ОПТИМУМ-А-60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210654	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-80-18, ОПТИМУМ-А-80-24	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210655	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210656	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210657	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210658	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210659	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВТСА	ВТСА 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57929-14	Нет	Нет	
280277210660	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВТСА	ВТСА 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	57929-14	Нет	Нет	
280277210661	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210662	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210663	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210664	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТ-ВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59069-14	Нет	Нет	
280277210665	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТ-ВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59069-14	Нет	Нет	
280277210666	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-40А	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210667	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-60А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210668	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-80А, ЛВА-80Ц	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210669	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-100-2	Пределы взвешивания 0,02…100 т.	Класс точности обычный (IIII), средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210670	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специальные	МС-082 08.01.000		НПВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	67289-17	Нет	Нет	
280277210671	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-60/80	Нагрузка, т 0,4…80	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	72986-18	Нет	Нет	
280277210672	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВ	АВ-С-30, АВ-С-40, АВ-С-60, АВ-С-80, АВ-С-100, АВ-С-150, АВ-С-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	73184-18	Нет	Нет	поверка только в статическом режиме
280277210673	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913 "ВИЗА"-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210674	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	мод. ВАЭ-8913 "ВИЗА" - 50, ВАЭ-8913 "ВИЗА" -60	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210675	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	мод. ВАЭ-8913 "ВИЗА"-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210676	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	мод. ВАЭ-8913 "ВИЗА"-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210677	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А		Диапазоны измерений 30 т.	Класс точности средний (III).	12	3 591,25	Нет	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277210678	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-100В, ВЭС-100В2, ВЭС-150В, ВЭС-150В2, ВЭС-200В, ВЭС-200В2	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	24883-03	Нет	Нет	
280277210680	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для статического взвешивания	ВАЭЛ	ВАЭЛ-[1]-60-[3]	Максимальная нагрузка, т 60	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	5 637,7	Нет	Да	61845-15	Нет	Нет	ООО "Завод весового оборудования "ЮСТИР", г.Волгоград
280277210682	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство для взвешивания автомобилей	ВСУ	ВСУ-15000, ВСУ-20000, ВСУ-30000	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	29373-05	Нет	Нет	
280277210683	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	МВСК П	МВСК П-К, МВСК П-О, МВСК П-П	НПВ, т 5…80	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	75629-19	Нет	Нет	
280277210684	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВП	ВПП-20, ВПВ-20, ВПП-25, ВПВ-25, ВПП-30, ВПВ-30	Максимальная нагрузка, кг: 20000, 25000. 30000	Класс точности III (средний).	12	7 381	Нет	Нет	21440-01	Нет	Нет	
280277210685	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	АВП-Т	АВП-Т-50000	НПВ, кг 50000	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	23662-08	Нет	Нет	
280277210686	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	СТАВ	СТАВ-60/[2]([3]/[4])	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	68511-17	Нет	Нет	
280277210687	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А		Пределы взвешивания: наименьший 200 кг, наибольший 40 т,	Класс точности средний.	12	4 560,32	Нет	Да	23624-02	Нет	Нет	
280277210688	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВСК Уралвес	МВСК Уралвес-60-КН	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	77605-20	Нет	Нет	
280277210690	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные подкладные	ВСМ-20000-П1		Диапазон взвешивания 20 кг..20 т.			6 710	Нет	Нет		Да	Нет	

280277210691	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВСА	ВСА-Р80000[3][4]-[5],[6], ВСА-Р80000[3][4]-[6],[6]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	78193-20	Нет	Нет	
280277210692	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонеточные шкальные рычажные	РС-5Ш13, РС-10Ш13	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 166,15	Нет	Нет	608-70	Нет	Нет	
280277210693	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	TenzoCombi	TenzoCombi-C-60, TenzoCombi-C-80, TenzoCombi-C-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III), КТ 0,5; 1; 2; 5; 10, КТ B; C; D; E	12	7 381	Нет	Нет	81081-20	Нет	Нет	
280277210694	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	М8101	30/60	НПВ, т 50, 60, 80	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	63531-16	Нет	Нет	
280277210695	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	DFTX	DFTX LxW-50, DFTX LxW-60	НПВ, т 60	КТ 1, 2, 5; КТ B, C, D, E, F	12	5 637,7	Нет	Нет	69229-17	Нет	Нет	
280277210696	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЦМ-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	83221-21	Нет	Нет	
280277210697	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВАТ	ВАТ-А-80-[3]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	70153-18	Нет	Нет	
280277210698	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные тензометрические	СТАВ	СТАВ-10, СТАВ-15, СТАВ-20, СТАВ-30, СТАВ-40, СТАВ-50	Нагрузка, т 0,1…50.	КТ Средний	12	5 637,7	Нет	Нет	25247-03	Нет	Нет	
280277210699	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВС-А	ВС-А-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III); КТ 0,5; 1; 5	12	5 637,7	Нет	Нет	76119-19	Нет	Нет	
280277210700	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	СТАВ	СТАВ-50/1, СТАВ-50/2, СТАВ-50/3, СТАВ-60/1, СТАВ-60/2	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	59497-14	Нет	Нет	
280277210701	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВЕСТА	ВЕСТА-[1]-100-[3]-[4]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	78871-20	Нет	Нет	
280277210702	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	MONACS	MONACS-20000	НПВ, т 20	ПГ, кг ±100…350	12	5 637,7	Нет	Нет	86622-22	Нет	Нет	
280277210703	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-[1]60/1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(стат)	12	5 637,7	Нет	Нет	72468-18	Нет	Нет	
280277210704	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные подкладные	Смарт	Смарт-20	НПВ, т 20	ПГ, кг ±40...100	12	6 710	Нет	Нет	77596-20	Нет	Нет	
280277210705	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные статические тензометрические автомобильные «ЗЕВС»	ЗЕВС	ЗЕВС – 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	87866-23	Нет	Нет	
280277210706	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	Основа	Основа 16-60-А-10	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	88413-23	Нет	Нет	
280277210707	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	База	База-60-Х-2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	78640-20	Нет	Нет	
280277210708	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	«Магистраль-2»	БВ2-С-30, БВ2-С-40, БВ2-С-60, БВ2-С-80, БВ2-С-100, БВ2-С-150, БВ2-С-10/20, БВ2-С-30/40, БВ2-С-60/80, БВ2-С-80/100	НПВ, т 30, 40, 60, 80, 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 381	Нет	Нет	81096-20	Нет	Нет	
280277210709	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	4 560,32	Нет	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277210710	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-20, ВА-ДВ-20	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	2 679,19	Нет	Нет	62570-15	Нет	Нет	
280277210711	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-ДС-80-20-3,5-4-Ц-2	НПВ, т 80	КТ Средний (III), КТ B; C	12	5 637,7	Нет	Нет	80802-21	Нет	Нет	
280277210712	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ПВТ	ПВТ [1]-80-[3]-[4]-[5]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Нет	82659-21	Нет	Нет	
280277410001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагон-автомобильные для статического взвешивания	ВВА	ВВА-1-40/120, ВВА-1-60/150	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	25052-03	Нет	Нет	
280277410002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагон-автомобильные неавтоматического действия	ЛВВА	ЛВВА-100С1, ЛВВА-100С2	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	59941-15	Нет	Нет	
280277410003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	СКАЛЕКС WG 2000		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	14567-95	Нет	Нет	
280277410004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	DGW		НПВ, т 30; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	13836-94	Нет	Нет	
280277410005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ-ГГЗ-100С		НПВ, т 100	ПГ, кг ±50	12	7 590	Нет	Нет	15570-96	Нет	Нет	
280277410006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ	ВВ-100, ВВ-150	НПВ, т 100; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	22399-02	Нет	Нет	
280277410007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ-100С		НПВ, т 18…100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	23231-02	Нет	Нет	
280277410008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВД-200		НПВ, т 120	КТ 0,5; 1	12	7 590	Нет	Нет	18879-99	Нет	Нет	
280277410009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	КТТ-EL-PS		НПВ, кг, 60000, 100000, 150000, 300000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	16800-97	Нет	Нет	
280277410010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	RW	RW-100T, RW-150T, RW-200T	НПВ, кг 1000…100000, 1000…150000, 2000…200000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	23291-02	Нет	Нет	
280277410011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	АВП-В	АВП-В-100-6-ПК; АВП-В-100-6; АВП-В-150-15,5-ПК; АВП-В-150-15,5; АВП-В-200-18,5-ПК; АВП-В-200-18,5; А	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	23663-02	Нет	Нет	
280277410012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260R		НПВ, т 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	24944-03	Нет	Нет	
280277410013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ-М	ВЦ-150, РС-150Ш13, РС-100Ш13	НПВ, т 2…100, 2…150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	25427-03	Нет	Нет	
280277410014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Стрела	"Стрела 60 Т", "Стрела 150 В"	НПВ, т 2…60, 2…150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	25676-03	Нет	Нет	
280277410015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВС		НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	26259-09	Нет	Нет	
280277410016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВД	ВВД-100, ВВД-150, ВВД-200	НПВ, т 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28955-05	Нет	Нет	
280277410017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	АВП-В-СД	АВП-В-СД-60-1, АВП-В-СД-100-2, АВП-В-СД-150-3, АВП-В-СД-200-3	НПВ, т 6…60; 8…100; 8…150; 10…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	29158-05	Нет	Нет	
280277410018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	MULTIRAIL		НПВ, т 12…150; 12…200	КТ 0,2; 0,5; 1	12	7 590	Нет	Нет	29741-05	Нет	Нет	
280277410019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	SRW	SRW 100, SRW 120, SRW 150	НПВ, т 100; 120; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	30230-05	Нет	Нет	

280277410020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ 4096	ВВ4096-100; ВВ4096-150; ВВ4096-200 200	НПВ, т 100; 120; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	30462-05	Нет	Нет	
280277410021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-х, где х=5С, 6С, 8С, 10С, 15С, 20С, 25С, 30С, 40С, 50С, 60С, 80С, 100С, 150С, 200С, 6СМ, 8С…	НПВ, т 5…30	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	31370-06	Нет	Нет	
280277410022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЭД-200	ВЭД-200-1-4, ВЭД-200-2-8, ВЭД-200-3-12	НПВ, т 16…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	32848-06	Нет	Нет	
280277410023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	СВЕДА-ВВ	СВЕДА ВВ-100, СВЕДА ВВ-150, СВЕДА ВВ-200	НПВ, т 100; 120; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	34054-07	Нет	Нет	
280277410024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260С	7260СМ, 7260CSM, 7260СР и 7260CS	НПВ, т 20…250	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	36884-08	Нет	Нет	
280277410025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Титан	ВВ-60-(С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ), ВВ-80-(С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ), ВВ-100-СС СМ, СД, СДМ, Д, ДМ), ВВ-150-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	37142-08	Нет	Нет	
280277410027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	СТАВР	СТАВР-В, СТАВР-Н	НПВ, т 100	КТ Обычный (IIII)	12	7 590	Нет	Нет	39046-08	Нет	Нет	
280277410028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ТВВ		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	39421-08	Нет	Нет	
280277410029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ТВВ-СД		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	40558-09	Нет	Нет	
280277410030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	М8300Д	М8300Д - В, М8300Д - Т	НПВ, т 150	КТ Средний (III) (статика), КТ 0,5; 1; 2 (в движении)	12	7 590	Нет	Нет	40887-09	Нет	Нет	
280277410031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЭВ	ВЭВ-60, ВЭВ(Д)-60, ВЭВ-100, ВЭВ(Д)-100, ВЭВ-60/100, ВЭВ(Д)-60/100, ВЭВ-150, ВЭВ(Д)-150, ВЭВ-60/150…	НПВ, т 60...200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	41999-09	Нет	Нет	
280277410032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-100-С, ВТВ-100-СД, ВТВ-150-С, ВТВ-150-СД, ВТВ-200-С, ВТВ-200-СД	НПВ, т 16…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	42480-09	Нет	Нет	
280277410033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВС	ВВС-100-е50, ВВС-150-е50, ВВС-200-е100	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	42626-09	Нет	Нет	
280277410034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ГРАНД-В	ГРАНД-В-Т, ГРАНД-В-К	НПВ, т 150	КТ Средний (III); 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	42875-09	Нет	Нет	
280277410036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	WS		НПВ, кг 80000...220000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	44069-10	Нет	Нет	
280277410037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ	ВВ100, ВВ150	НПВ, кг 1000…100000, 1000…150000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	45159-10	Нет	Нет	
280277410038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВД	ВВД-3, ВВД-10, ВВД-25, ВВД-100, ВВД-150, ВВД-200	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	47760-11	Нет	Нет	
280277410039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЕСТА	ВЕСТА-[1] [2] ([3] [4]) / [5] [6] [7] ([8]	НПВ, т 100, 150, 200, 250	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	49218-12	Нет	Нет	
280277410040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВЭ-С	ВВЭ - С- х1-х2-х3-х4	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	49351-12	Нет	Нет	
280277410041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЭД	ВЭД-150-2-8, ВЭД-200-3-12	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	51914-12	Нет	Нет	
280277410042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	TRAPPER	TRAPPER-[1]/100/[3], TRAPPER-[1]/150/[3], TRAPPER-[1]/200 [3], TRAPPER-[1]/100/[3], TRAPPER-[1]/150…	НПВ, т 200	КТ 0,2, 0,5, 1, 2	12	7 590	Нет	Нет	51920-12	Нет	Нет	
280277410043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260 (VRS)	7260Y (VRS Y) LxW-20, 7260Y (VRS Y) LxW-50, 7260Y (VRS Y) LxW-100, 7260Y (VRS Y) LxW-150, 7260Y-0105…	НПВ, т 400	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	52863-13	Нет	Нет	
280277410044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	DGW-M	DGW-M LxW-100, DGW-M LxW-100, DGW-M LxW-150, DGW-M LxW-200, DGW-M LxW-200…	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	54222-13	Нет	Нет	
280277410045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	7260S		НПВ, т 20; 50; 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	43901-10	Нет	Нет	
280277410046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	Альфа-В	Альфа-В 100, Альфа-В 150, Альфа-В 200	НПВ, кг 60/100; 60/150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	37350-08	Нет	Нет	
280277410047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВАГА-МТ-Ж/Д		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	37797-08	Нет	Нет	
280277410048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВЭ-П		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	43612-10	Нет	Нет	
280277410049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	Мастер Вес жд		НПВ, т 10…150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	39043-08	Нет	Нет	
280277410050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	КМ-ЖД	КМ-ЖД-100, КМ-ЖД-150	НПВ, т 1…150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	29375-05	Нет	Нет	
280277410051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ТРИАДА-С		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	31937-06	Нет	Нет	
280277410052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ГРАТОН		НПВ, т 10…100; 10…150; 10…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	31037-06	Нет	Нет	
280277410053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	КМ-ЖД-Модерн		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	29374-05	Нет	Нет	
280277410054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ББСТ-120000		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28062-04	Нет	Нет	
280277410055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ББС		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	27308-04	Нет	Нет	
280277410056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВС	ВВС-100-е20; ВВС-100-е50; ВВС-150-е50; ВВС-200-е50	НПВ, т 16…100; 16…150; 16…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	23632-02	Нет	Нет	
280277410057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Эталон-В	Эталон-В-030, Эталон-В-100, Эталон-В-150, Эталон-…	НПВ, т 30, 60, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	57196-14	Нет	Нет	
280277410058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ЭКСПРЕСС	ЭКСПРЕСС-С-100…, ЭКСПРЕСС-СД-100…, ЭКСПРЕСС-С-150-…, ЭКСПРЕСС-СД-150-…, ЭКСПРЕСС-С-200-…, ЭКСПРЕСС…	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	56681-14	Нет	Нет	

280277410059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВО2002		НПВ, т 150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	11515-88	Нет	Нет	
280277410060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260Р (VRSP)	7260Р (VRSP) LxW-20, 7260Р (VRSP) LxW-50, 7260Р (VRSP) LxW-100, 7260Р (VRSP) LxW-150, 7260Р (VRSP)	НПВ, т 400	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	52837-13	Нет	Нет	
280277410061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД-М	ЭМВС-ЖД-М-100, ЭМВС-ЖД-М-150	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	49720-12	Нет	Нет	
280277410062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	РЕКОН-В	РЕКОН-В-100, РЕКОН-В-150, РЕКОН-В-200	НПВ, кг 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	40269-08	Нет	Нет	
280277410063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные стационарные	ЭСВ-В	ЭСВ-В-80.1, ЭСВ-В-80.1, ЭСВ-В-100.1, ЭСВ-В-100Д.1, ЭСВ-В-150.1, ЭСВ-В-150Д.1, ЭСВ-В-150Д.2, ЭСВ-В-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	40874-09	Нет	Нет	
280277410064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания вагонные	КОДА-В	КОДА-В ТВС-x-y-z, где x - наибольший предел взвешивания (т), y - длина грузоприемной платформы (м),	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	31392-06	Нет	Нет	
280277410065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-30-(D), ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НПВ, т 30, 60, 80, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	56099-13	Нет	Нет	
280277410066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	КМ-ЖД-М	КМ-ЖД-М-100, КМ-ЖД-М-150	НПВ, т 100; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	29995-05	Нет	Нет	
280277410067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВВПЭ-С-ХССМ		НПВ, т 5 …150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	39796-08	Нет	Нет	
280277410068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	РАИЛ-М	РАИЛ-М-100, РАИЛ-М-150, РАИЛ-М-200	НПВ, т 5…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	43549-10	Нет	Нет	
280277410069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные модернизированные	ВЖД-М	ВЖД-М-100, ВЖД-М-150 и ВЖД-М-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	38778-08	Нет	Нет	
280277410070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЖД	ВЖД-20, ВЖД-30, ВЖД-40, ВЖД-50, ВЖД-60, ВЖД-80, ВЖД-100	НПВ, т 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	55380-13	Нет	Нет	
280277410071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	М-ЖД	М-ЖД-100, М-ЖД-150	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	43176-09	Нет	Нет	
280277410072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ЭСВ-В	ЭСВ-В-80-1-(К, И), ЭСВ-В-80-2-(К, И), ЭСВ-В-100-2-(К, И), ЭСВ-В-150-1-(К, И), ЭСВ-В-150-2-(К, И), ЭС	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	58018-14	Нет	Нет	
280277410073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные модернизированные	РДМ	РДМ-100-1, РДМ-100-2, РДМ-100-3, РДМ-150-1, РДМ-150-2, РДМ-150-3, РДМ-200-1, РДМ-200-2, РДМ-200-3	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	21157-06	Нет	Нет	
280277410074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЖД	ВЖД-20, ВЖД-30, ВЖД-50, 80, ВЖД-80, ВЖД-100, ВЖД-150, ВЖД-200	НПВ, т 250	КТ Средний (III); КТ Обычный (III)	12	7 590	Нет	Нет	38777-08	Нет	Нет	
280277410075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД	РД-30-1, РД-30-2, РД-50-1, РД-50-2, РД-80-1, РД-80-2, РД-100-1, РД-100-2, РД-150-1, РД-150-2, РД-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	16914-12	Нет	Нет	
280277410076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВД-стандарт		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	32728-06	Нет	Нет	
280277410077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД	РД-5, РД-10, РД-15, РД-20, РД-30, РД-50, РД-80, РД-100, РД-150, РД-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III); КТ Обычный (III)	12	7 590	Нет	Нет	16914-03	Нет	Нет	
280277410078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВКД	ВКД-100, ВКД-150, ВКД-100Х, ВКД-150Х	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	51484-12	Нет	Нет	
280277410079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВ	ВВ 100, ВВ 150, ВВ 200 и ВВ 250	НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	29763-05	Нет	Нет	
280277410080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60.1, ВЕКТОР-80.1, ВЕКТОР-100.1, ВЕКТОР-150.1, ВЕКТОР-100.2, ВЕКТОР-150.2, ВЕКТОР-100.1-М, ВЕ	НПВ, т 60, 80, 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	39039-08	Нет	Нет	
280277410081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в статике	ТСВ-ЖД-С типа "МОСТ"		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	14600-95	Нет	Нет	
280277410082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические	23ХХВВ	23ХХВВ-100Э/1С, 23ХХВВ-150Э/1С, 23ХХВВ-100Э/2С, 23ХХВВ-150Э/2С, 23ХХВВ-150/1/Э/2С, 23ХХВВ-200Э/2С	НПВ, т 100…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	19568-00	Нет	Нет	
280277410083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ-100 "Тибра"		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	26794-04	Нет	Нет	
280277410084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ	ТР-ЖД-СТ-Х-Х-WBK, ТР-ЖД-СТ-Х-Х-С16А	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	52510-13	Нет	Нет	
280277410085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поезда	РУБИН	РУБИН-[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	39287-12	Нет	Нет	
280277410086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные модернизированные	RW-M	RW-M-100Т, RW-M-150Т и RW-M-200Т	НПВ, кг 1000…100000; 1000…150000; 2000…200000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	30183-05	Нет	Нет	
280277410087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	ВСВ		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	52197-12	Нет	Нет	
280277410088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	ВВС	ВВС-100-18, ВВС-100-15, ВВС-150-18, ВВС-150-22, ВВС-200-24, ВВС-200-21	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	53432-13	Нет	Нет	
280277410089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	ЭВВ	ЭВВ-100, ЭВВ-140	НПВ, т 140	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	57118-14	Нет	Нет	
280277410090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	АВТ-ЖД		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	59070-14	Нет	Нет	
280277410091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-В		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	59821-15	Нет	Нет	

280277410092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные статические	ВП-Ж-С-100		НПВ, кг 2000…100000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	21119-01	Нет	Нет	
280277410093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТ-С		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	18466-99	Нет	Нет	
280277410094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТС	ВВТС-50, ВВТС-100, ВВТС-150, ВВТС-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	38368-08	Нет	Нет	
280277410095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТВ-1С...		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	41864-09	Нет	Нет	
280277410096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1-Ц, ВВТ-100-2-Ц, ВВТ-100-2-Р-Ц, ВВТ-150-2-Ц, ВВТ-150-2-Р-Ц, ВВТ-200-1-Ц, ВВТ-200-2-Ц, ВВТ-40	НПВ, т 60; 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	48255-11	Нет	Нет	
280277410097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВС-02	ВВС-02.100К, ВВС-02.150К, ВВС-02.200К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	56100-13	Нет	Нет	
280277410098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВТС-100Д24		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	17809-98	Нет	Нет	
280277410099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВТС-100/1		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	20736-00	Нет	Нет	
280277410100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	КОЛОС		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28505-05	Нет	Нет	
280277410101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВО-2	ВО-2/100 и ВО-2.1.50	НПВ, т 100; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28884-05	Нет	Нет	
280277410102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	МАТАС	МАТАС-С, МАТАС-С-Т, МАТАС-СД, МАТАС-СД-Т, МАТАС-Д, МАТАС-Д-Т	НПВ, т 25...200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	36157-07	Нет	Нет	
280277410103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические статического взвешивания	ВС-150/0		НПВ, кг 1000…150000	ПГ, кг ±50…±150	6	7 590	Нет	Нет	18757-99	Нет	Нет	
280277410104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-III-ВС		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	18317-99	Нет	Нет	
280277410105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-С-ЖД "Инфа-Трэк"		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	18657-99	Нет	Нет	
280277410106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-Р-ЖД "Рекон"		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	18658-99	Нет	Нет	
280277410107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТ-"Эталон-прибор"		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	21833-01	Нет	Нет	
280277410108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВСТ3-2-200-1		НПВ, кг 2000…200000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	22541-02	Нет	Нет	
280277410109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТС "СТЫК"		НПВ, т 10,0…200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	26282-04	Нет	Нет	
280277410110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТПВ-С		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28104-04	Нет	Нет	
280277410111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-ВС		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	30705-05	Нет	Нет	
280277410112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ "Рекон"		НПВ, т 100; 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	36881-08	Нет	Нет	
280277410113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД		НПВ, т 18…150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	45872-10	Нет	Нет	
280277410114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	27292-04	Нет	Нет	
280277410115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия (вагонные электронные весы)	BSB	BSB-50/100D1.4-(1,2); BSB-50/100D1.4Д-(1,2); BSB-60/100D1.4-(1,2); BSB-60/100D1.4Д-(1,2); BSB-[illegible]	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	55764-13	Нет	Нет	
280277410116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия вагонные	БАМ	БАМ-30…, БАМ-40…, БАМ-60…, БАМ-80…, БАМ-100…, БАМ-120…, БАМ-150…	НПВ, кг 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	55627-13	Нет	Нет	
280277410117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	АС30-60		НПВ, кг 30000…420000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	36034-07	Нет	Нет	
280277410118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные	ПУЛЬСАР ВТВ		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	18940-99	Нет	Нет	
280277410119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в статике	ВТВ-С		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	6	7 590	Нет	Нет	13947-94	Нет	Нет	
280277410120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания	ВТВ-150		НПВ, кг 2000…150000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	31919-06	Нет	Нет	
280277410121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания	ВСТВ	ВСТВ-100, ВСТВ-150	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	38564-08	Нет	Нет	
280277410122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические статические вагонные	ВТС-60х2		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	24882-03	Нет	Нет	
280277410123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы транспортные	SPLT		НПВ, кг 100000	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	15842-96	Нет	Нет	
280277410124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы транспортные	SBP		НПВ, кг 150000	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	15843-96	Нет	Нет	
280277410125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические для взвешивания железнодорожных транспортных средств	Т 200 Д		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	42018-09	Нет	Нет	
280277410126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное для железнодорожных вагонов	ВИУ 1	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	30702-05	Нет	Нет	Поверка на стенде и на территории ООО "Швабе-Урал", Екатеринбург, ул. Мичурина 217
280277410127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	М8300	мод. М8300А, М8300Т	НПВ, кг 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	17328-98	Нет	Нет	
280277410128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВД-30	мод. ВД-30-1-2, ВД-30-1-4, ВД-30-1-6, ВД-30-2-8, ВД-30-2-10, ВД-30-2-12, ВД-30-3-12, ВД-30-3-[illegible] и режиме	НПВ, т 4…200	КТ Средний (III); КТ 0,2; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0	12	7 590	Нет	Нет	16956-09	Нет	Нет	
280277410129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ПРОМВЕС-В	статического взвешивания: мод. ПРОМВЕС-В-20-В, ПРОМВЕС-В-50-В, ПРОМВЕС-В-100-В, ПРОМВЕС-В-150-В, ПРОМВЕС-В-[illegible]	НПВ, кг 20000, 50000, 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	66489-17	Нет	Нет	

280277410130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ПРОМВЕС-В	В движении взвешивания в движении мод. ПРОМВЕС-В-20-В, ПРОМВЕС-В-50-В, ПРОМВЕС-В-100-В, ПРОМВЕС-В-150-В, ПРОМВЕС-В-	НПВ, кг 20000, 50000, 100000, 150000, 200000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 5	12	7 590	Нет	Нет	66489-17	Нет	Нет	
280277410131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные циферблатные	Т675П200		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	3210-72	Нет	Нет	
280277410132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-20Х	НПВ, т 20	КТ 1; 2	12	2 679,19	Нет	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-40Х	НПВ, т 40	КТ 1; 2	12	4 560,32	Нет	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-60Х	НПВ, т 60	КТ 1; 2	12	5 637,7	Нет	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-30…, ВАС-30…Т	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	3 591,25	Нет	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277410136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277410137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	5 637,7	Нет	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277410138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВЭМВ-СД	ВЭМВ-СД	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	25023-03	Нет	Нет	
280277410139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Trapper Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	13777-01	Нет	Нет	
280277410140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Trapper Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	13777-07	Нет	Нет	
280277410141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ТРАППЕР СКАЛЕКС	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	13777-93	Нет	Нет	
280277410142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	24131-02	Нет	Нет	
280277410143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВО 2002М32	ВО 2002М32	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	23946-02	Нет	Нет	
280277410144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ЖДВ-01	ЖДВ-01	НПВ, т 150	КТ 2(движ)	6	5 130,36	Нет	Да	23482-02	Нет	Нет	
280277410145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	DGW	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22890-08	Нет	Нет	
280277410146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	SGW, DGW	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22890-07	Нет	Нет	В
280277410147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	SGW, DGW	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22890-02	Нет	Нет	
280277410148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЖ	ВЖДП, ВЖДТ, ВЖС, ВЖСМ	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	27298-04	Нет	Нет	
280277410149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	27297-04	Нет	Нет	
280277410150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Модерн	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26791-08	Нет	Нет	
280277410151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Модерн	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26791-04	Нет	Нет	
280277410152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЖМ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25711-03	Нет	Нет	
280277410153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РС-150Ц13В1	-	НПВ, т 150	-	12	5 130,36	Нет	Да	2529-69	Нет	Нет	
280277410154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РС-150Ц13В и РС-150Ц13В(М)	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	2529-04	Нет	Нет	
280277410155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	PR 1613	-	НПВ, т 60, 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24751-03	Нет	Нет	
280277410156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЕСТА-С	"ВЕСТА-С-И", "ВЕСТА-С-У", "ВЕСТА-С-Ц"	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28845-05	Нет	Нет	
280277410157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВО 2002МЭ3	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28347-04	Нет	Нет	
280277410158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	КВАРЦИТ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	38248-08	Нет	Нет	
280277410159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РДТ	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	33644-06	Нет	Нет	
280277410160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	АВП-ВП-СД	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	33048-07	Нет	Нет	
280277410161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	АВП-ВП-СД	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	33048-06	Нет	Нет	
280277410162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260	7260M, 7260SM, 7260P	НПВ, т 20…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	43861-10	Нет	Нет	
280277410163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ 4096-25	-	НПВ, т 25	ПГ, кг ±50, ±100(стат)	12	5 130,36	Нет	Да	43440-09	Нет	Нет	
280277410164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЖ	ВЖ-ДО, ВЖ-ДТ, ВЖ-С, ВЖ-СДТ	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	42627-09	Нет	Нет	
280277410165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	5045РС-200ДЦ24В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	4116-83	Нет	Нет	
280277410166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РС-200Д24В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	4116-77	Нет	Нет	
280277410167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РС-200Д24В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	4116-74	Нет	Нет	
280277410168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	М8300	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	39673-08	Нет	Нет	
280277410169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВТВ-Др	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	39048-08	Нет	Нет	
280277410170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	701-51	Нет	Нет	
280277410171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	1723 ВЧС-200В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	6467-78	Нет	Нет	

280277410172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	АВП-ВП-СД-250	-	НПВ, т 250	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	64478-16	Нет	Нет	
280277410173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ЭВВТ	ЭВВТ-100Д, ЭВВТ-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	63851-16	Нет	Нет	
280277410174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РАИЛ-М	РАИЛ-М С50, РАИЛ-М С100, РАИЛ-М СД100, РАИЛ-М С150, РАИЛ-М СД150	НПВ, т 50, 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	63228-16	Нет	Нет	
280277410175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-СД-30, ВТВ-СД-60, ВТВ-СД-80, ВТВ-СД-100, ВТВ-СД-150, ВТВ-СД-200	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	63155-16	Нет	Нет	
280277410176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Т-675 П200	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	63150-16	Нет	Нет	
280277410177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	RW	-	НПВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	62994-16	Нет	Нет	
280277410178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	НьюТон	-	НПВ, т 10…300	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	61292-15	Нет	Нет	
280277410179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-60, Титан-ВВ-80, Титан-ВВ-80В, Титан-ВВ-100, Титан-ВВ-150, Титан-ВВ-200	НПВ, т 60...200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	61282-15	Нет	Нет	
280277410180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	DGW-1	DGW-1/1, DGW-1/2, DGW-1/3	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	60710-15	Нет	Нет	
280277410181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВС	-	НПВ, т 25…250	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	56386-14	Нет	Нет	
280277410182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	5044РС-150Д1Д24В	-	НПВ, т 150	-	12	5 130,36	Нет	Да	4996-83	Нет	Нет	
280277410183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	1826 ВЧС-200В	-	НПВ, т 200	-	12	5 130,36	Нет	Да	4992-75	Нет	Нет	
280277410184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВЭ	-	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22475-09	Нет	Нет	
280277410185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВЭ	-	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22475-06	Нет	Нет	
280277410186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВЭ	ВВЭ-СД, ВВЭ-С1, ВВЭ-С2	НПВ, т 20…150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22475-02	Нет	Нет	
280277410187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВО 2002МЭ1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	21647-01	Нет	Нет	
280277410188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВД-160М	-	НПВ, т 120	КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	18882-99	Нет	Нет	
280277410189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВД-160М	-	НПВ, т 120, 150, 200	КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	18882-05	Нет	Нет	
280277410190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ-ГГЭ-200 Д	-	НПВ, т 200	ПГ, % ±1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	16837-97	Нет	Нет	Ростест-Москва (010)
280277410191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ-ГГЭ-200Д	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	16837-04	Нет	Нет	
280277410192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260	7260S, 7260M	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	14819-00	Нет	Нет	
280277410193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РС-150Ц13В	-	НПВ, т 150	-	12	5 130,36	Нет	Да	1506-63	Нет	Нет	
280277410194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные двойные с циферблатным указателем для предельной нагрузки 100 т	ВЦд-100	-	НПВ, т 100	-	12	5 130,36	Нет	Да	1506-61	Нет	Нет	
280277410195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВ	ВВ-1-4, ВВ-2-4	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	24131-05	Нет	Нет	
280277410196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВД-30	-	НПВ, т 100, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	16956-06	Нет	Нет	
280277410197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВД-30	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	16956-03	Нет	Нет	
280277410198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260	-	НПВ, т 20…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	14819-06	Нет	Нет	
280277410199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	WEIGHLINE	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	14437-07	Нет	Нет	
280277410200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные и устройства для градуировки	Weighline (весы) и RIG (устройство для градуировки)	-	НПВ, т 100, 200	КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	14437-00	Нет	Нет	
280277410201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные и устройства для их градуировки RIG	WEIGHLINE	-	НПВ, т 100, 200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	14437-95	Нет	Нет	
280277410202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Trapper Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	13777-97	Нет	Нет	
280277410203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные автоматические электронно-тензометрические	75х2ТВД4Т	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	40096-08	Нет	Нет	
280277410204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	15983-03	Нет	Нет	
280277410205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	15983-08	Нет	Нет	
280277410206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100	ПГ, кг ±100, 200(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	15983-97	Нет	Нет	
280277410207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные двухплатформенные	ВВ 150.2.8-001К	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28954-05	Нет	Нет	
280277410208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные гирные	ВВГ	-	НПВ, т 150	-	12	5 130,36	Нет	Да	712-51	Нет	Нет	
280277410209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	1959ТС-200В	-	НПВ, т 200	-	12	8 835,62	Нет	Да	8493-81	Нет	Нет	
280277410210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВТДВ	-	НПВ, т 150	КТ 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	61376-15	Нет	Нет	
280277410211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	РДТ-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	29231-05	Нет	Нет	
280277410212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВ-100-ЛЭ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	33391-06	Нет	Нет	
280277410213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВ-100ЛХ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	31172-06	Нет	Нет	

280277410214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВУП-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28106-04	Нет	Нет	
280277410215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВСЖ-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	38912-08	Нет	Нет	
280277410216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВТС-100т	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26801-04	Нет	Нет	
280277410217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	29996-05	Нет	Нет	
280277410218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС СТЫК СД	ВВТС50, ВВТС75, ВВТС100, ВВТС150, ВВТС200, ВВТС250	НПВ, т 50…250	ПГ, кг ±10, 100(стат), КТ 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	43905-10	Нет	Нет	
280277410219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС "СТЫК СД"	ВВТС 100, ВВТС 150, ВВТС 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12 месяцев	5 130,36	Нет	Да	37808-08	Нет	Нет	
280277410220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поезда	ВЕСТА	ВЕСТА-С, ВЕСТА-СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	38526-08	Нет	Нет	
280277410221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поезда	ВВТ-СД-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	60886-15	Нет	Нет	
280277410222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поезда	РУБИН	РУБИН-С, РУБИН-Д, РУБИН-СД, РУБИН-Ст, РУБИН-СДт	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,2; 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	39287-08	Нет	Нет	
280277410223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и состав	ТРИАДА	ТРИАДА-С, ТРИАДА-Д, ТРИАДА-СД	НПВ, т 50, 80, 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	32365-06	Нет	Нет	
280277410224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и состав	ТРИАДА	ТРИАДА-С; ТРИАДА-Д; ТРИАДА-СД	НПВ, т 50, 80, 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	32365-09	Нет	Нет	
280277410225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные комбинированные для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-ВК	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	23660-02	Нет	Нет	
280277410226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные модернизированные для статического взвешивания	ВВМ-150-1		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	38530-08	Нет	Нет	
280277410227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	МВВ	МВВ-100, МВВ-140, МВВ-200	НПВ, т 100, 140, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	64825-16	Нет	Нет	
280277410228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	ГРАТОН	ГРАТОН-100, ГРАТОН-110	НПВ, т 100, 110	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	64296-16	Нет	Нет	
280277410229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	Грант-В	Грант-В-100-Х, Грант-В-150-Х, Грант-В-200-Х, Грант-В-СД-100-Х, Грант-В-СД-150-Х, Грант-В-СД-200-Х, Грант-В-Т-100-Х, Грант-В-Т-150-Х, Грант-В-Т-200-Х	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	63762-16	Нет	Нет	
280277410230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	СИБИРЬ-С	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	62723-15	Нет	Нет	
280277410231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	ВТСВ	-	НПВ, т 110	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	61375-15	Нет	Нет	
280277410232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные платформенные автоматизированные	ВВПА	-	НПВ, т 120, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	22859-02	Нет	Нет	
280277410233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные платформенные для статического взвешивания	ВПЭД-150С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	21565-01	Нет	Нет	
280277410234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные рычажно-электромеханические для статического взвешивания	ВО 2002-М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	20232-00	Нет	Нет	
280277410235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные рычажно-электромеханические для статического взвешивания	Т675 П150-М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	20236-00	Нет	Нет	
280277410236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные статические	ВВС	ВВС-100М; ВВС-150; ВВС-150М; ВВС-200М	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26259-04	Нет	Нет	
280277410237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ЭВВ	ЭВВ 60-3,2; ЭВВ 75-2-3,2; ЭВВ 50-3-5,8	НПВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25054-03	Нет	Нет	
280277410238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1; ВВТ-100-2; ВВТ-100-2-Р; ВВТ-150-2; ВВТ-100-1-М; ВВТ-150-1-М	НПВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12 месяцев	5 130,36	Нет	Да	20348-05	Нет	Нет	
280277410239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	-	НПВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	20348-06	Нет	Нет	
280277410240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1, ВВТ-100-1	НПВ, т 60, 100	КТ Средний (III)	12 месяцев	5 130,36	Нет	Да	20348-00	Нет	Нет	
280277410241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВСВ-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25816-03	Нет	Нет	
280277410242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВС	ВВС-100, ВВС-150	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	63438-16	Нет	Нет	
280277410243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ТЕМИР	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28885-05	Нет	Нет	
280277410244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ЖД-С "МОСТ"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25679-03	Нет	Нет	
280277410245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВЕСТА-С100, ВЕСТА-С150	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24571-03	Нет	Нет	
280277410246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВЕСТА-С200	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25246-03	Нет	Нет	
280277410247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ЭВВ	ЭВВ 60-3,2; ЭВВ 75-2-3,2; ЭВВ 75-2-5,1; ЭВВ 50-3-5,8	НПВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25054-08	Нет	Нет	
280277410248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ЗАО "Житница"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	54023-13	Нет	Нет	
280277410249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ОАО "Исилькульский элеватор"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	52872-13	Нет	Нет	
280277410250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ОАО "Черноглазовский элеватор"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	52876-13	Нет	Нет	
280277410251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ООО "Калачинский элеватор"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	52836-13	Нет	Нет	
280277410252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных	ВЕСТА-СД100, ВЕСТА-СД150, ВЕСТА-	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24572-03	Нет	Нет	
280277410253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические цифровые	РД-Т	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	18645-99	Нет	Нет	
280277410254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные фундаментные для статического взвешивания	МОСТ-ВПР	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	21980-01	Нет	Нет	

280277410255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные цифровые	РС-150Ц24В	-	НПВ, т 200	-	12	5 130,36	Нет	Да	2487-69	Нет	Нет	
280277410256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	6	5 130,36	Нет	Да	17704-03	Нет	Нет	
280277410257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	17704-08	Нет	Нет	
280277410258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	17704-98	Нет	Нет	
280277410259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Т675П150-М2/1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26354-04	Нет	Нет	
280277410260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Т675П150-М1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26353-04	Нет	Нет	
280277410261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВС-150Э	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	23638-02	Нет	Нет	
280277410262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	РЕКОН-150/1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	23124-02	Нет	Нет	
280277410263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ	ВВ-100П1, ВВ-100П2, ВВ-100П3, ВВ-150П1, ВВ-150П2, ВВ-200П1	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	22864-07	Нет	Нет	
280277410264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ	ВВ-200; ВВ-120; ВВ-100	НПВ, т 100, 120, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	22864-02	Нет	Нет	
280277410265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВСТЗ-2П-200	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	20660-00	Нет	Нет	
280277410266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТС "СТЫК"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	31060-06	Нет	Нет	
280277410267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВС-100-Т2	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	29952-05	Нет	Нет	
280277410268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РС-ЖД "Рекон"	ТС-РС-ЖД-100-2/L, ТС-РС-ЖД-150-2/L, ТС-РС-ЖД-200-2/L, ТС-РС-ЖД-100-1/L, ТС-РС-ЖД-150-1/L, ТС-РС-ЖД-200-1/L	НПВ, т 100, 120, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28103-04	Нет	Нет	
280277410269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-150-В2	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	27544-04	Нет	Нет	
280277410270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-150-В1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	27395-04	Нет	Нет	
280277410271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Т675П150-М2	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26349-04	Нет	Нет	
280277410272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ "Рекон-В"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	38781-08	Нет	Нет	
280277410273	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД/2	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	37251-08	Нет	Нет	
280277410274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД/1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	37250-08	Нет	Нет	
280277410275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВТВ 2С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	33959-08	Нет	Нет	
280277410276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВТВ 2С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	33959-07	Нет	Нет	
280277410277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-ЖД-С150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	33662-07	Нет	Нет	
280277410278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-ВС 100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	33634-06	Нет	Нет	
280277410279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РС-ЖД "Рекон"	ТС-РС-ЖД-100-1/L, ТС-РС-ЖД-150-1/L, ТС-РС-ЖД-200-1/L, ТС-РС-ЖД-100-2/L, ТС-РС-ЖД-150-2/L, ТС-РС-ЖД-200-2/L	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	44499-10	Нет	Нет	
280277410280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВО2002-М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26348-04	Нет	Нет	
280277410281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	СИБИРГА	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24902-03	Нет	Нет	
280277410282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМВ-С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	18369-08	Нет	Нет	
280277410283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМВ-С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	18369-05	Нет	Нет	
280277410284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "ИнфаТрэк"	-	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(стат.); ПГ % ±0,25…1,0(движ.)	12	5 130,36	Нет	Да	26177-03	Нет	Нет	
280277410285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД Стрела	-	НПВ, т 100, 150, 200	ПГ, кг ±50…100(стат); КТ 0,5, 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	44264-10	Нет	Нет	
280277410286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВСДЗ-2П-200	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат.); ПГ % ±0,25…1,0(движ.)	12	5 130,36	Нет	Да	26795-04	Нет	Нет	
280277410287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "Стрела"	ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/150К	НПВ, т 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25...1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	26750-04	Нет	Нет	
280277410288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД ИнфаТрэк	ТС-СД-1/50С, ТС-, СД-1/75С, ТС-СД-1/100С, ТС-СД-1/100Д, ТС-СД-1/150Д, ТС-СД-1/200Д, ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(стат.), КТ 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	26177-08	Нет	Нет	
280277410289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические трех-платформенные для статического взвешивания и взвешивания в дв	216В200М	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат.); КТ 0,5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	18828-99	Нет	Нет	
280277410290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронно-тензометрические	ВВТ-150-1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24214-03	Нет	Нет	
280277410291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД	РД-100, РД-100В, РД-200, РД-200В	НПВ, т 100, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	16914-02	Нет	Нет	

280277410292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД	РД 100, РД 150, РД 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	16914-97	Нет	Нет	
280277410293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	27293-04	Нет	Нет	
280277410294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150.1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24600-03	Нет	Нет	
280277410295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	24327-03	Нет	Нет	
280277410296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-ДО-30, РД-ДОИ-30, РД-ДТ-50, РД-ДТИ-50, РД-ДТ-100, РД-ДТИ-100, РД-ДВ-100, РД-ДВИ-100, РД-ДВ-150, РД-ДВИ-150, РД-ДВ-200, РД-ДВИ-200	НПВ, т 30...200	КТ Средний (III)(стат.); КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	63276-16	Нет	Нет	
280277410297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НПВ, т 60...200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	62328-15	Нет	Нет	
280277410298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЖД-Д	ВЖД-ДВ-100-К, ВЖД-ДВ-150-К, ВЖД-ДВ-200-К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 1; 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	59812-15	Нет	Нет	
280277410299	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВВЭ-100-2	-	НПВ, т 60, 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	45795-10	Нет	Нет	
280277410300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВЭС	ВЭС-100-1, ВЭС-100-2, ВЭС-150-1	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	28486-04	Нет	Нет	
280277410301	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВЭС	ВЭС-100-1, ВЭС-100-2, ВЭС-150-1	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	43010-09	Нет	Нет	
280277410302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные модернизированные	РДМ	РДМ-100, РДМ-150 и РДМ-200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	21157-01	Нет	Нет	
280277410303	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные	WS 110-S/P 15x2	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	37511-08	Нет	Нет	
280277410304	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные	ТВВД	ТВВД-100 и ТВВД-200	НПВ, т 100, 200	КТ 2(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	20566-06	Нет	Нет	
280277410305	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в статике	ВВМ-С	ВВМ-С	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26575-04	Нет	Нет	
280277410306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	ВЭМВ-С	ВЭМВ-С	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	18369-99	Нет	Нет	
280277410307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	ВТЖС-150 ПР	ВТЖС-150 ПР	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	19280-00	Нет	Нет	
280277410308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	ВТЖС-150 "Вента"	ВТЖС-150 "Вента"	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	20918-01	Нет	Нет	
280277410309	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические статические вагонные	РЕКВЕСТ модели ВЭС-В	ВЭС-В-150; ВЭС-В-200	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	26703-04	Нет	Нет	
280277410310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные вагонные тензометрические	ВЭВ-Т	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	5 130,36	Нет	Да	61498-15	Нет	Нет	
280277410311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические вагонные	ВВС-01	ВВС-01.21(11), ВВС-01.22(12), ВВС-01.23(13)	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	19566-00	Нет	Нет	
280277410312	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические вагонные	ВВС-02	ВВС-02-1-100-К, ВВС-02-2-150-К, ВВС-02-1-150-К, ВВС-02-2-200-К, ВВС-02-1-200-К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	25369-03	Нет	Нет	
280277410313	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические вагонные	ВВС-01	-	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	19566-05	Нет	Нет	
280277410314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные неавтоматического действия	СОСТАВ-С		Пределы взвешивания 1 ...200 т.	Класс точности средний	12	7 590	Нет	Нет	78582-20	Нет	Нет	
280277410315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	7260	7260У [1]-20, 7260У [1]-20, 7260У [1]-50, 7260У [1]-100, 7260У [1]-150, 7260У [1]-100/150, 7260У [1]-200, 7260У [1]-50/100/200, 7260У [1]-100/200, 7260У [1]-250, 260У [1]-300, 7260У [1]-400	НПВ, т 400	КТ Средний (III) статика	12	7 590	Нет	Нет	71056-18	Нет	Нет	позицию использовать только для режима статического взвешивания
280277410316	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-03	-	НПВ, т 150, 200	КТ 2, 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	74419-19	Нет	Нет	
280277410317	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВД	мод. ВВД-25-…, ВВД-70-…, ВВД-100-…, ВВД-150-…, ВВД-200-		КТ средний	12	5 130,36	Нет	Да	65447-16	Нет	Нет	
280277410318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-60	Нагрузка, т 60	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	5 637,7	Нет	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277410319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные (статика)	7260	7260 S	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	14819-95	Нет	Нет	
280277410320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные (в движении)	7260	7260 S	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	14819-95	Нет	Нет	
280277410321	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-04	-	НПВ, т 150, 200	КТ 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Нет	80282-20	Нет	Нет	
280277410322	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное для железнодорожных вагонов	ВИУ1	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	78161-20	Нет	Нет	Поверка на стенде ООО "Швабе-Урал", Екатеринбург, ул. Мичурина 217. Необходимо предоставить Методику поверки
280277410323	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВЕСТА	ВЕСТА-[1][2/3]-[4]-[5]/[6]-([7])/[8][9][10]	НПВ, т 25 ... 200	КТ Средний (III)	12	5 130,36	Нет	Да	68006-17	Нет	Нет	
280277510000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД-Д		НПВ, т 200	КТ 0,2...2	12	6 479	Нет	Нет	43894-10	Нет	Нет	
280277510001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонеточные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ25	ВВТ25, ВВТ25-СД-ДС, ВВТ25-СД-С	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	6	7 592	Нет	Нет	28251-04	Нет	Нет	
280277510002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	М8300	М8300-[1]-[60]-[3]-[4], М8300-[1]-[100]-[3]-[4], М8300-[1]-[150]-[3]-[4], М8300-[1]-[200]-[3]-[4]	НПВ, т 200	КТ Средний (III); 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	52877-13	Нет	Нет	
280277510003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	MULTIRAIL		НПВ, т 60, 100, 200	КТ 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	54609-13	Нет	Нет	
280277510004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и поездов	Рельс тензометрический взвешивающий (PTR-D)		НПВ, т 18...200	КТ 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	45220-10	Нет	Нет	

280277510005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	TSR4000	TSR4000 W2, TSR4000 W4, TSR4000 W8, TSR4000 W12, TSR4000 S2, TSR4000 S4, TSR4000 S8	НПВ, т 6 … 12	КТ 0,5; 1; 2 (вагон); 0,2; 0,5; 1; 2 (состав)	12	7 590	Нет	Нет	55921-13	Нет	Нет	
280277510006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	РАИЛ-МД	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1	12	7 590	Нет	Нет	55630-13	Нет	Нет	
280277510007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВТВУ-150		НПВ, т 10…150	КТ 1,0	12	7 590	Нет	Нет	39788-08	Нет	Нет	
280277510008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ГРАТЕК	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	35673-07	Нет	Нет	
280277510009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ТРИАДА-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	28798-05	Нет	Нет	
280277510010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВД	ВВД-100-п1; ВВД-100-п0,5; ВВД-150-п1; ВВД-150-п0,5; ВВД-200-п1; ВВД-200-п0,5	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	21563-01	Нет	Нет	
280277510011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-50/0,5 и ВД-40/0,5	-	НПВ, т 160, 200	КТ 0,2; 0,5; 1,0; 2,0(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	18539-07	Нет	Нет	
280277510012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	01 ВТБ-200	-	НПВ, т 200	КТ 0,5(движ)	6	8 835,62	Нет	Да	15552-96	Нет	Нет	
280277510013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВД-30	ВД-30-1-2, ВД-30-1-4, ВД-30-1-6, ВД-30-2-8, ВД-30-2-10, ВД-30-2-12, ВД-30-2-16, ВД-30-3-12, ВД-30-3-18, ВД-30-4-16	НПВ, т 200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	60854-15	Нет	Нет	
280277510014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-100-Д, ВТВ-100-СД, ВТВ-150-Д, ВТВ-150-СД, ВТВ-200-Д, ВТВ-200-СД	НПВ, т 16…200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	60702-15	Нет	Нет	
280277510015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ЛВВ-СД	ЛВВ-50СД, ЛВВ-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III); КТ 0,5; 1	12	7 590	Нет	Нет	60435-15	Нет	Нет	
280277510016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	DGW	DGWLxW-60, DGWLxW-100, DGWLxW-150, DGWLxW-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III); КТ 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	57010-14	Нет	Нет	
280277510017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВЭ-Т	ВВЭ-Т-100-2-А1(А2, Ц1, Ц2), ВВЭ-Т-150-2- А1(А2, Ц1, Ц2), ВВЭ-Т-150-2-А1(Ц1), ВВЭ-Т-200-2-А1(Ц1)	НПВ, т 200	ПГ, % ±0,3	12	7 590	Нет	Нет	56973-14	Нет	Нет	
280277510018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВВЭ	ВВЭ-Ц-100-2-0,2(0,5)-А1(А2, Ц1; Ц2), ВВЭ-СД-150-2-0,2(0,5)-А1(А2, Ц1; Ц2), ВВЭ-СД-150-2-0,2(0,5;	НПВ, т 200	КТ Средний (III), КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	56972-14	Нет	Нет	
280277510019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВС-В	ВС-В-100-С-[3]-[4], ВС-В-150-С-[3]-[4], ВС-В-200-С-[3]-[4], ВС-В-100-С-[3]-[4], ВС-В-150-С-[3]-[4]	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III); КТ 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	55201-13	Нет	Нет	
280277510020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	МОСТ-Вагон		НПВ, т 200	КТ Средний (III); КТ 0,5; 1	12	7 590	Нет	Нет	54611-13	Нет	Нет	
280277510021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВЖ-ДР	ВЖ-ДР-10, ВЖ-ДР-15, ВЖ-ДР-20, ВЖ-ДР-30, ВЖ-ДР-50, ВЖ-ДР-80, ВЖ-ДР-100, ВЖ-ДР-150, ВЖ-ДР-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	38770-08	Нет	Нет	
280277510022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в составе поезда в движении	СЭТЖ 200		НПВ, т 30(статика); 200(движение)	КТ Средний (III); КТ 2	12	7 590	Нет	Нет	19049-99	Нет	Нет	
280277510023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для измерения осевых нагрузок автотранспортных средств в движении	СВ		НПВ, т 150	КТ 2	6	7 590	Нет	Нет	18272-99	Нет	Нет	
280277510024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для поосного взвешивания железнодорожных вагонов	Д231		НПВ, т 18…200	ПГ, % ±1	6	7 590	Нет	Нет	16486-97	Нет	Нет	
280277510025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в движении	Д231		НПВ, т 120	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	37252-08	Нет	Нет	
280277510026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВВД	ВВД-О, ВВД-Т и ВВД-В	НПВ, т 120	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28887-05	Нет	Нет	
280277510027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	В-Д	В-ДТ-50, В-ДВ-80, В-ДТ-80, В-ДВ-100, В-ДТ-100, В-ДВ-150, В-ДТ-150, В-ДВ-200, В-ДТ-200	НПВ, т 5…20	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	36035-07	Нет	Нет	
280277510028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВЖД-Д	ВЖД-Д-10, ВЖД-Д-15, ВЖД-Д-20, ВЖД-Д-30, ВЖД-Д-50, ВЖД-Д-80, ВЖД-Д-100, ВЖД-Д-150 и ВЖД-Д-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	38779-08	Нет	Нет	
280277510029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	АВП-ВП-СД	АВП-ВП-СД-60, АВП-ВП-СД-100, АВП-ВП-СД-150, АВП-ВП-СД-200	НПВ, т 60, 100, 150, 200	КТ Средний (III); КТ 0,2; 0,5; 1	12	7 590	Нет	Нет	52191-12	Нет	Нет	
280277510030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ЭВ-В250		НПВ, т 250	ПГ, % ±2,0	12	7 590	Нет	Нет	17116-98	Нет	Нет	
280277510032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в движении	ВЕКТОР4		НПВ, т 160	КТ 0,5; 1,0; 2,0	12	7 590	Нет	Нет	43171-09	Нет	Нет	
280277510033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	КУРС	КУРС-1/75К, КУРС-2/150К	НПВ, т 75, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	28692-05	Нет	Нет	
280277510034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-Д-10, РД-Д-15, РД-Д-20, РД-Д-30, РД-Д-50, РД-Д-80, РД-Д-100, РД-Д-150, РД-Д-200	НПВ, кг 10000…200000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	43894-10	Нет	Нет	
280277510035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВ-100		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	25021-03	Нет	Нет	
280277510036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы железнодорожные тензометрические для взвешивания в движении	ВЖТД-ЭЛКОМ-150		НПВ, т 18…200	КТ 2	6	7 590	Нет	Нет	24980-03	Нет	Нет	
280277510037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] 100-[5], РТВ-[1] 100-[3], РТВ-[1] 100-[1], РТВ-[1] 150-[4], РТВ-[1] 150-[2]	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2 (вагон), КТ 0,2; 0,5; 1; 2 (состав)	12	7 590	Нет	Нет	58071-14	Нет	Нет	
280277510038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-200-2		НПВ, т 200	КТ 2	12	7 590	Нет	Нет	55923-13	Нет	Нет	
280277510039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ВВТ		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	23083-02	Нет	Нет	
280277510040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ТВВ	ТВВ100-13,5(4), ТВВ100-15(4), ТВВ120-13,5(4), ТВВ120-15(4), ТВВ50D-1,2(4), ТВВ100D-5(4), ТВВ150-13,5	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	41038-09	Нет	Нет	

280277510041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические	ТВД		НПВ, т 100, 200	КТ 2	12	7 590	Нет	Нет	54406-13	Нет	Нет	
280277510042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	ТСВ-ЖД-Д типа "МОСТ"		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	14599-95	Нет	Нет	
280277510043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	Пульсар ВТВ-25ДР	Пульсар ВТВ-25ДР1, Пульсар ВТВ-25ДР2, Пульсар ВТВ-25ДР1С, Пульсар ВТВ-25ДР2С	НПВ, т 200(весы); 25(ось)	КТ 1(0,5); 2 (1) ось	12	7 590	Нет	Нет	21156-01	Нет	Нет	
280277510044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	НьюТон		НПВ, т 10; 25; 50; 100; 150; 200; 300	КТ Средний (III); КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	41662-09	Нет	Нет	
280277510045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания подвижных объектов	ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР	ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР2 и ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР2Т	НПВ, т 200(весы); 25(ось)	КТ 2 (вагон), КТ 1 (состав)	12	7 590	Нет	Нет	41035-09	Нет	Нет	
280277510046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВС		НПВ, т 100; 150; 200, 7000	КТ Средний (III); КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	7 590	Нет	Нет	26562-04	Нет	Нет	
280277510047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические	23ХХВВ	23ХХВВ-50Э/1Д, 23ХХВВ-80Э/1Д, 23ХХВВ-100Э/1Д	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III) (статика); КТ 0,5; 1,0; 2,0 (в движении)	12	7 590	Нет	Нет	19569-00	Нет	Нет	
280277510048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические	23ХХВВ	23ХХВВ-100Э/2СД, 23ХХВВ-150Э/2СД, 23ХХВВ-150/1Э/2СД, 23ХХВВ-150Э/3СД, 23ХХВВ-200Э/2СД,	НПВ, т 200	КТ Средний (III) (статика); КТ 0,5; 1,0; 2,0 (в движении)	12	7 590	Нет	Нет	19570-00	Нет	Нет	
280277510049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	СИРИУС		НПВ, т 150	КТ 0,5	12	7 590	Нет	Нет	14794-95	Нет	Нет	
280277510050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МОСТ-III-ВД		НПВ, т 200	КТ 1,0 (состав), КТ 0,5 (вагон)	12	7 590	Нет	Нет	18318-99	Нет	Нет	
280277510051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТС-Д-ЖД "ИнфаТрэк"		НПВ, т 200	КТ 1,0; 0,5	12	7 590	Нет	Нет	19062-99	Нет	Нет	
280277510052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-Ш		НПВ, т 200(движ); 26…32(статика)	КТ 1	12	7 590	Нет	Нет	21466-01	Нет	Нет	
280277510053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТДС 150 ДВ		НПВ, т 150	КТ 0,5 (состав), КТ 1,0 (вагон)	12	7 590	Нет	Нет	22873-02	Нет	Нет	
280277510054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВТД "СТЫК"		НПВ, т 250	КТ 1	12	7 590	Нет	Нет	25889-03	Нет	Нет	
280277510055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МОСТ-V-ВД		НПВ, т 200	КТ 1,0; 0,5	12	7 590	Нет	Нет	30704-05	Нет	Нет	
280277510056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ЭВВ-150-СД		НПВ, т 75, 150	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	31214-06	Нет	Нет	
280277510057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы железнодорожные автоматические	ВАЮК		НПВ, т 4000	ПГ, % ±1,5	6	7 590	Нет	Нет	17349-98	Нет	Нет	
280277510058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лазерные для взвешивания вагонов в движении	ЛВ		НПВ, т 200	КТ 2	6	7 590	Нет	Нет	20732-00	Нет	Нет	
280277510059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в движении	Рамсей-КМК		НПВ, т 12…200	ПГ, % ±0,2	12	7 590	Нет	Нет	17180-98	Нет	Нет	
280277510060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВТВ-СД		НПВ, т 200 (движ), 100 (статика)	КТ 0,5	12	7 590	Нет	Нет	17181-98	Нет	Нет	
280277510061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	ВТЖ-200 "Вента"		НПВ, т 200	КТ 1,0	12	7 590	Нет	Нет	17729-98	Нет	Нет	
280277510062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для взвешивания железнодорожных вагонов на ходу	100*2ТВД5		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	4822-75	Нет	Нет	
280277510063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВВ		НПВ, т 10…250	КТ Средний (III)	12	6 902	Нет	Нет	14822-00	Нет	Нет	
280277510064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные для грузовых вагонов	ВЭВ		НПВ, т 16…150	КТ Специальный (I)	12	7 592	Нет	Нет	16984-98	Нет	Нет	
280277510065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	АВП-ВП-СД-250	-	НПВ, т 250	КТ Средний (III)(стат.); КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	64478-16	Нет	Нет	
280277510066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ЭВВТ	ЭВВТ-100Д и ЭВВТ-100СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	63851-16	Нет	Нет	
280277510067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	РАИЛ-М	РАИЛ-М С50, РАИЛ-М С100, РАИЛ-М СД100, РАИЛ-М С150, РАИЛ-М СД150	НПВ, т 50, 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	63228-16	Нет	Нет	
280277510068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВТВ,	ВТВ-СД-30, ВТВ-СД-60, ВТВ-СД-80, ВТВ-СД-100, ВТВ-СД-150, ВТВ-СД-200	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)(стат.), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	63155-16	Нет	Нет	
280277510069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	НьюТон,	-	НПВ, т 10…300	КТ Средний (III)(стат.), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	61292-15	Нет	Нет	
280277510070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-60, Титан-ВВ-80, Титан-ВВ-80В, Титан-ВВ-100, Титан-ВВ-150, Титан-ВВ-200	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)(стат.), КТ 0,5, 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	61282-15	Нет	Нет	
280277510071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-30	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16956-98	Нет	Нет	
280277510072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВК-Д	-	НПВ, т 100	КТ 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	39590-08	Нет	Нет	
280277510073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВО-Д	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	28797-05	Нет	Нет	
280277510074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВД-200Э	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	19912-00	Нет	Нет	
280277510075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-50/0,5; ВД-40/0,5	-	НПВ, т 40…300	ПГ, % ±0,5(движ)	6	8 835,62	Нет	Да	18539-99	Нет	Нет	
280277510076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ-200	-	НПВ, т 200	ПГ, кг ±700(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	15170-96	Нет	Нет	
280277510077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ-200	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	15170-02	Нет	Нет	
280277510078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	14377-05	Нет	Нет	
280277510079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	Рельс тензометрический взвешивающий (РТВ-Д)	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	27297-05	Нет	Нет	
280277510080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	14377-08	Нет	Нет	

280277510081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	29996-05	Нет	Нет	
280277510082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС СТЫК СД	ВВТС50, ВВТС75, ВВТС100, ВВТС150, ВВТС200, ВВТС250,	НПВ, т 50…250	ПГ, кг ±10, 100(стат), КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	43905-10	Нет	Нет	
280277510083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС "СТЫК СД"	ВВТС 100, ВВТС 150, ВВТС 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12 месяцев	8 835,62	Нет	Да	37808-08	Нет	Нет	
280277510084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поезда	ВЕСТА	ВЕСТА-Д, ВЕСТА-СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	38526-08	Нет	Нет	
280277510085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездо	ВВТ-СД-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	60886-15	Нет	Нет	
280277510086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездо	РУБИН	РУБИН-С, РУБИН-Д, РУБИН-СД, РУБИН-Ст, РУБИН-СДт	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,2; 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	39287-08	Нет	Нет	
280277510087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и состав	ТРИАДА	ТРИАДА-С; ТРИАДА-Д; ТРИАДА-СД	НПВ, т 50, 80, 100	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	32365-09	Нет	Нет	
280277510088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные комбинированные для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-ВК	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	23660-02	Нет	Нет	
280277510089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	РАМСЕЙ-КМК	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	26352-04	Нет	Нет	
280277510090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	Тензор	-	НПВ, т 100	КТ 1; 2(движ)	6	8 835,62	Нет	Да	18397-99	Нет	Нет	
280277510091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении железнодорожных составов	ВТВ-ДО	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	23971-02	Нет	Нет	
280277510092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных	ВЕСТА-СД100, ВЕСТА-СД150, ВЕСТА-	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	24572-03	Нет	Нет	
280277510093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТС-ВД-150	-	НПВ, т 150	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	36613-07	Нет	Нет	
280277510094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МЕГА-ЖД-Д200	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	32849-06	Нет	Нет	
280277510095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	КТД-ЖД/100	-	НПВ, т 100	ПГ, % ±0,25...1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	31173-06	Нет	Нет	
280277510096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-120НкАЗ	-	НПВ, т 120	КТ 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	28195-04	Нет	Нет	
280277510097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТСД-ЖД "ИнфаТрэк"	ТСД-ЖД 1/100, ТСД-ЖД 1/150, ТСД-ЖД 1/200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	28102-10	Нет	Нет	
280277510098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТСД-ЖД "ИнфаТрэк"	ТСД-ЖД 1/100; ТСД-ЖД 1/150; ТСД-ЖД 1/200	НПВ, т 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25...1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	28102-04	Нет	Нет	
280277510099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-120С № 03	-	НПВ, т 120	КТ 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	22874-02	Нет	Нет	
280277510100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВЭ-Д200К	-	НПВ, т 150	КТ 1(движ)	6	8 835,62	Нет	Да	22360-02	Нет	Нет	
280277510101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "ИнфаТрэк"	-	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III)(стат); ПГ % ±0,25…1,0(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	26177-03	Нет	Нет	
280277510102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВЭМВ-СД	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	25023-03	Нет	Нет	
280277510103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД Стрела	ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/100К, ТС-СД-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	44264-10	Нет	Нет	
280277510104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВСДЗ-2П-200	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(стат); ПГ % ±0,25…1,0(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	26795-04	Нет	Нет	
280277510105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "Стрела"	ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/150К,	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), ПГ % ±0,25…1,0(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	26750-04	Нет	Нет	
280277510106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД ИнфаТрэк	ТС-СД-1/50С, ТС-, СД-1/75С, ТС-СД-1/100С, ТС-СД-1/100Д, ТС-СД-1/150Д, ТС-СД-1/200Д, ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	26177-08	Нет	Нет	
280277510107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электромеханические трех-платформенные для статического взвешивания и взвешивания в дв	216В200М	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	18828-99	Нет	Нет	
280277510108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-ДО-30, РД-ДОИ-30, РД-ДТ-50, РД-ДТИ-50, РД-ДТ-100, РД-ДТИ-100, РД-ДВ-100, РД-ДВИ-100, РД-ДВ-150, РД-ДВИ-150, РД-ДВ-200, РД-	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)(стат); КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	63276-16	Нет	Нет	
280277510109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)	12	8 835,62	Нет	Да	62328-15	Нет	Нет	Выдан до: 18.11.2020 /Назначение и область применения прибора: Для определения массы железнодорожных вагонов, вагонеток и другого рельсового транспорта в статическом режиме. /Изготовитель: ООО "Весовая Компания "Тензосила", г. Воронеж 394005, ул.Владимира Невского, 25/5, Тел.: +7(473) 296-45-00, 296-45-01, www.tenzosila.ru, E-mail: mail@tenzosila.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
280277510110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные	ВЖД-Д	ВЖД-ДВ-100-К, ВЖД-ДВ-150-К, ВЖД-ДВ-200-К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	59812-15	Нет	Нет	
280277510111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	РД-Д-10, РД-Д-15, РД-Д-20, РД-Д-30, РД-Д-50, РД-Д-80, РД-Д-100, РД-Д-150 и РД-Д-200	НПВ, т 10…200	КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16916-05	Нет	Нет	
280277510112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16916-02	Нет	Нет	

280277510113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16916-03	Нет	Нет	
280277510114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НПВ, т 30	ПГ, кг ±700(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16916-97	Нет	Нет	
280277510115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД 30-Д 1	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)(стат), КТ 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	25978-03	Нет	Нет	
280277510116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные электронные для взвешивания в динамике	ЭСВ-ВД	ЭСВ-ВД-100-1-(К, И), ЭСВ-ВД-150-2-(К, И)	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	62327-15	Нет	Нет	
280277510117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	ВЭМВ-Д	-	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16680-08	Нет	Нет	
280277510118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	ВЭМВ-Д	-	НПВ, т 120	КТ 0,5; 1; 2(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	16680-97	Нет	Нет	
280277510119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные вагонные тензометрические	ВЭВ-Т	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,2; 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	61498-15	Нет	Нет	
280277510120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	М8300	М8300-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	7 590	Нет	Нет	73062-18	Нет	Нет	
280277510121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в движении железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	8 835,62	Нет	Да	14377-00	Нет	Нет	
280277510122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] [2/3]-[4]-[5] ([6/7], [8/9], [10/11], [12/13], [14/15]	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Нет	69638-17	Нет	Нет	
280277510123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] [2/3]-[4]-[5] ([6/7], [8/9], [10/11], [12/13], [14/15]	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Нет	69638-17	Нет	Нет	
280277510124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные	ВД	ВД-100-В-СД, ВД-150-В-СД, ВД-200-В-СД	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(стат), КТ 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Нет	77858-20	Нет	Нет	
280277510125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-04М	-	НПВ, т 150, 200	КТ 0,5; 1; 2; 5(движ)	12	8 835,62	Нет	Нет	87762-22	Нет	Нет	
280278510001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВСДП "ТРАНИТ-Т"		НПВ, т 300	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	58535-14	Нет	Нет	
280278510002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное	760DC (VKR)	760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z	НПВ, т 500	КТ Средний (III)	12	7 592	Нет	Нет	56149-14	Нет	Нет	
280281120000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие ручные	ВР-1		НПВ, г 1	КТ 4	12	252	Нет	Нет	176-49	Нет	Нет	
280281120001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы технические аптечные до 1 кг	ВА-4М		НПВ, кг 1	ПГ, мг ±25	12	252	Нет	Нет	2573-89	Нет	Нет	
280281120002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы технические	ВТ-200		НПВ, г 200	ПГ, мг ±30	12	252	Нет	Нет	22891-12	Нет	Нет	
280281120005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1…100	КТ 4	12	252	Нет	Нет	9662-84	Нет	Нет	
280281120006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аптечные для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1; 5; 20; 100	КТ 4	12	252	Нет	Нет	9662-07	Нет	Нет	
280281120007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы аптечные для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1; 5; 20; 100	КТ 4	12	252	Нет	Нет	9662-12	Нет	Нет	
280282120000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие ручные	ВР-5		НПВ, г 5	КТ 4	12	252	Нет	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282130000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие ручные	ВР-20		НПВ, г 20	КТ 4	12	252	Нет	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282140000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы равноплечие ручные	ВР-100		НПВ, г 100	КТ 4	12	252	Нет	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282150000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные	ВЛКТ-100г		0,1-100 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	4392-74	Нет	Нет	
280282170000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные аналитические	ВЛКТ-1 кг		0,001-1 кг	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	7238-79	Нет	Нет	
280282190000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные квадрантные электронные 4-го класса точности	ВЛКЭ-500 г		0,01-500 г	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	7239-79	Нет	Нет	
280282195001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы бытовые шкальные ручные	БШ-6		НПВ, кг 3	КТ Средний (III)	12	252	Нет	Нет	4572-74	Нет	Нет	
280282195002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы квадрантные лабораторные для агрохимических лабораторий	ВЛКТ-Р-160г		до 1 кг	КТ специальный	12	1 829,83	Нет	Да	7862-80	Нет	Нет	
280282195003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы квадрантные	КВВ-5	КВВ-5, КВВ-10	НПВ, кг 5	КТ 4	12	657	Нет	Нет	7714-80	Нет	Нет	
280282195004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы квадрантные	КВВ-20		НПВ, кг 5	КТ 4	12	657	Нет	Нет	5291-76	Нет	Нет	
280282195005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы квадрантные для бумаги	КВБ-55		НПВ, кг 5	КТ Средний (III)	12	657	Нет	Нет	8044-80	Нет	Нет	
280282195006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы квадрантные для бумаги и картона	КВБ-100		НПВ, кг 5	КТ Средний (III)	12	657	Нет	Нет	5741-76	Нет	Нет	
280282195008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы квадрантные с устройством пропорционального дозирования	ВКПД-40г-М		НПВ, кг 5	КТ Средний (III)	12	657	Нет	Нет	5683-88	Нет	Нет	
280282195011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы специальные квадрантные	ВСК-10г		НПВ, г 100	КТ 4	12	657	Нет	Нет	6664-78	Нет	Нет	
280282195013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	BOLET		Пределы измерения 0,02…30 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	26248-03	Нет	Нет	
280282195014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Диапазон измерения массы г, 30000	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	14280-94	Нет	Нет	
280282195015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные электронные (торговые)	Adventurer		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,005…4100 г	КТ Средний (III), 3, 4	12	1 425,1	Нет	Да	18785-00	Нет	Нет	
280282195016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1, ВМЭ-1-10, ВМЭ-1-15		Диапазон измерения 0,02…15 кг	Погрешность до ±15 г	12	723,95	Нет	Да	13267-96	Нет	Нет	
280282195017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 0,4…30 кг.	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	20531-09	Нет	Нет	
280282195018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	Ладога		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…30 кг.	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	15799-02	Нет	Нет	
280282195019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 0,4…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17609-98	Нет	Нет	

280282195020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы напольные торговые	EB		Пределы взвешивания 0,04…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	43007-09	Нет	Нет	
280282195022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные (торговые)	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3; 6; 7,5; 15; 30.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	21390-05	Нет	Нет	
280282195023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	OXTA		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…30000 г.	Классы точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16491-02	Нет	Нет	
280282195024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные	ТВ		Пределы взвешивания 2 г…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	24257-08	Нет	Нет	
280282195025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	ВР-05МС		Пределы взвешивания 0,01…30,0 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	33052-06	Нет	Нет	
280282195027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих МР		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,04…15; 0,1…15.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	21886-01	Нет	Нет	
280282195028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	Штрих М		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…15 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	19974-00	Нет	Нет	
280282195029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные	OXTA		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…3000 г.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16491-97	Нет	Нет	
280282195030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	Штрих АС		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от ±1…±10 г в зависимости от модификации и предела взвешивания	12	723,95	Нет	Да	17001-98	Нет	Нет	
280282195031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы настольные электронные торговые	ВР 4900		Пределы взвешивания, кг 0,1…15; 0,04…15.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	13590-98	Нет	Нет	
280282195032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	EK, EW		Максимальная нагрузка, г 400, 600, 4000, 6000, 12000.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 II, III	12	723,95	Нет	Да	50690-12	Нет	Нет	
280282195033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 20	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	18878-04	Нет	Нет	
280282195034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	D		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	19620-03	Нет	Нет	
280282195035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 1; 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30;	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	18884-04	Нет	Нет	
280282195036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30;	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	23993-08	Нет	Нет	
280282195037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15;	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	16140-02	Нет	Нет	
280282195038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания 10 г…30 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17136-08	Нет	Нет	
280282195039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	21293-05	Нет	Нет	
280282195040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 2 г…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	43009-09	Нет	Нет	
280282195041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольшие пределы взвешивания 60…30 кг	Класс точности III - средний	12	723,95	Нет	Да	21293-01	Нет	Нет	
280282195042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	M		Диапазоны взвешивания в зависимости от мод. 0,04…30 кг.	Класс точности III - средний	12	723,95	Нет	Да	22317-01	Нет	Нет	
280282195043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 0,04…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	22317-07	Нет	Нет	
280282195044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВВА		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15;	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	19915-06	Нет	Нет	
280282195045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	СТАН		Пределы взвешивания 30 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	29523-09	Нет	Нет	
280282195046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 1; 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30;	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	44064-10	Нет	Нет	
280282195047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП (ПРО)		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг;	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	23839-02	Нет	Нет	
280282195048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг;	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23839-08	Нет	Нет	
280282195049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг;	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23840-08	Нет	Нет	
280282195050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	DE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…30 кг.	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	23998-04	Нет	Нет	
280282195051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	Ладога		Диапазон измерения массы 0,6…30 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	15799-97	Нет	Нет	
280282195052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы платформенные электронные	ВПА		Нагрузка 0,002…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	21439-01	Нет	Нет	
280282195053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые электронные	ВП		Нагрузки 1,5 г…32 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	48625-11	Нет	Нет	
280282195054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые электронные	ВПм		Пределы взвешивания 5/40/100 г…3/6/32 кг.	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	32970-06	Нет	Нет	
280282195055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы почтовые электронные трехдиапазонные	ВП		Наибольший предел взвешивания (НПВ / НПВ2 / НПВ3), кг 1,5 / 3 / 6; 3 / 6 / 15; 3 / 6 / 32.	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	28831-05	Нет	Нет	
280282195056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы стационарные электронные	Datalogic Magellan 8300/8400		Интервалы взвешивания, кг 0,1…15.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	723,95	Нет	Да	51585-12	Нет	Нет	
280282195057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы счетные электронные	CS		Диапазоны измерения массы, кг 2,5…25.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14802-06	Нет	Нет	
280282195058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические	ВТ		Пределы взвешивания 2…6000 г.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	25221-08	Нет	Нет	
280282195059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические	ВТБ		Пределы взвешивания, кг 40 г…8 кг; 40 г…12 кг; 100 г…24 кг	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	28889-05	Нет	Нет	
280282195060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические	ВТ		Пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 2…300; 4…600; 10…1500; 20…3000; 40…6000.	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	25221-03	Нет	Нет	
280282195061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические настольные торговые	ВТН1-15, ВТН1-15/1		Диапазон измерения массы 0,02…15,00 кг	Погрешность от ±2…±15 г	12	723,95	Нет	Да	17730-98	Нет	Нет	
280282195062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы тензометрические настольные торговые электронные	ВНТ-15		Пределы взвешивания 0,040…15 кг	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	22361-02	Нет	Нет	
280282195063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HV		Пределы взвешивания 20 г…3/6/15 кг, 100 г…15/30 кг	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	44187-10	Нет	Нет	
280282195064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW-WP		Пределы взвешивания 20 г…30 кг	Класс точности II, III	12	723,95	Нет	Да	21519-01	Нет	Нет	

280282195065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 20 г…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	21520-06	Нет	Нет	
280282195066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	1024, 1026, 1028		Диапазон измерения массы 40 г…30 кг в зависимости от серии весов	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	18010-98	Нет	Нет	
280282195067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HV		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 20 г…30 кг	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	19707-00	Нет	Нет	
280282195068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания 20 г…10 кг, 250 г…30 кг	Классы точности III, II	12	723,95	Нет	Да	44188-10	Нет	Нет	
280282195070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы товарные тензометрические	ВТТ		Максимальная нагрузка, кг 20, 30,	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	18044-12	Нет	Нет	
280282195071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	EM-S, AD-H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1,5; 3; 5; 6; 10; 15; 20	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	24519-03	Нет	Нет	
280282195073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	24520-03	Нет	Нет	
280282195074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	UC		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 12; 15; 30.	Класс точности средний.	12	723,95	Нет	Да	28619-05	Нет	Нет	
280282195075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	bPro		Наибольшие пределы взвешивания, кг 6; 15; 30.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	41471-09	Нет	Нет	
280282195076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	TLC		Диапазон измерения массы 20/40/100 г…3/6/15 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17888-98	Нет	Нет	
280282195077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	16139-02	Нет	Нет	
280282195078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	ЭКО-Т		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от модели 3; 6; 15; 30	Класс точности (средний) III	12	723,95	Нет	Да	25107-03	Нет	Нет	
280282195079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	Magellan SL		Пределы взвешивания 0,1…15 кг	Погрешности, кг в диапазоне 0,1…2,5 кг ±0,005; св.2,5…10 кг ±0,01; свыше 10 кг ±0,015	12	723,95	Нет	Да	23897-02	Нет	Нет	
280282195080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	Орион-15		Пределы взвешивания, кг 0,04…15; 0,1…15	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	23901-02	Нет	Нет	
280282195081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	A		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 12; 15; 30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	18108-05	Нет	Нет	
280282195082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	XP, LP-2, HS, TP, SP		Пределы измерения в зависимости от модели 6…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17607-98	Нет	Нет	
280282195083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные	ВТН-10		Диапазон измерения массы 100…10000 г	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17133-98	Нет	Нет	
280282195084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые настольные	ВТН-5		Диапазон измерения массы 50…5000 г	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17196-98	Нет	Нет	
280282195085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые низкопрофильные	ТВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,004…30 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	18884-99	Нет	Нет	
280282195086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые циферблатные	ВР 4105		Наибольший предел взвешивания - 3 кг, наименьший предел взвешивания 0,02 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	12857-91	Нет	Нет	
280282195087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые электронные	ВТЭ-6ПБ-Старт		Диапазон измерения массы 0,040…30 кг	Погрешность ±4,0 г	12	723,95	Нет	Да	17445-98	Нет	Нет	
280282195089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности III, IIII	12	723,95	Нет	Да	27248-04	Нет	Нет	
280282195090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14823-95	Нет	Нет	
280282195091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Классы точности III, IIII	12	723,95	Нет	Да	14823-00	Нет	Нет	
280282195092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания 1…30 кг	Класс точности III, IIII	12	723,95	Нет	Да	14823-04	Нет	Нет	
280282195093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Пределы взвешивания 10 г…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	27248-09	Нет	Нет	
280282195094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1; 2; 3; 3/6; 5; 6; 6/15; 10; 15; 15/30; 20; 30	Класс точности средний III, IIII	12	723,95	Нет	Да	14823-05	Нет	Нет	
280282195095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	НВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1…3000 г	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16919-03	Нет	Нет	
280282195096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	РМ		Пределы взвешивания 10 г…30 кг в зависимости от модификации	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16920-01	Нет	Нет	
280282195097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	РМ		Диапазон измерения массы 200 г…30 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16920-97	Нет	Нет	
280282195098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Диапазон измерения массы 10 г…30 кг в зависимости от модели	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17120-98	Нет	Нет	
280282195099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	СП		Пределы взвешивания 20 г…3/6/15 кг; 40 г…6/15/30 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	17367-03	Нет	Нет	
280282195100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	СП		Диапазон измерения массы 20 г…15 кг (СП-15); 40 г…30 кг (СП-30).	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17367-98	Нет	Нет	
280282195101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AD, PD-1, SW		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17610-98	Нет	Нет	
280282195102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ЭВК		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	34852-07	Нет	Нет	
280282195103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	160BJ		Наибольший предел взвешивания, г 62, 102, 210, 410, 610, 1020, 1100, 2100, 4100, 6100, 8100, 4100, 6	Класс точности II, III	12	723,95	Нет	Да	34788-07	Нет	Нет	
280282195104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВП		Пределы взвешивания 5 г…30 кг.	Класс точности II, III	12	723,95	Нет	Да	33835-07	Нет	Нет	
280282195105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NP		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	34154-09	Нет	Нет	
280282195106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		Пределы взвешивания 0,01…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	32888-06	Нет	Нет	
280282195107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 0,1…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	32253-06	Нет	Нет	
280282195108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	KPZ 2E/06-1/30		Пределы взвешивания 100 г…30 кг	Класс точности средний(III)	12	723,95	Нет	Да	31228-06	Нет	Нет	
280282195109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	700S		Пределы взвешивания 0,04…6 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	41893-09	Нет	Нет	
280282195110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	PW-200		Наибольший предел измерений, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	29055-05	Нет	Нет	

28028195111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих ВМ 100		Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III	12	723,95	Нет	Да	26361-12	Нет	Нет	
28028195112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SW, PW, AD, PDS-II		Пределы взвешивания 10 г…32 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50315-12	Нет	Нет	
28028195113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LP, CL, AP, PR		Нагрузка 20 г…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50313-12	Нет	Нет	
28028195114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DB-II, CK и HB		Нагрузка 0,1…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III.	12	723,95	Нет	Да	50312-12	Нет	Нет	
28028195115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SC-900		Нагрузка 0,1…15 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III	12	723,95	Нет	Да	50104-12	Нет	Нет	
28028195116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BBx		Нагрузка, г 5…15100.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 модификации BBA средний (III	12	723,95	Нет	Да	50094-12	Нет	Нет	
28028195117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AW-4600		Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний(III)	12	723,95	Нет	Да	48066-11	Нет	Нет	
28028195118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ME		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 0,001…210; 0,01…410.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	21464-05	Нет	Нет	
28028195119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	SK		Пределы взвешивания 10…30000 г	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	23651-07	Нет	Нет	
28028195121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	K (ПРО		Пределы взвешивания 5 г…30 кг.	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	45158-10	Нет	Нет	
28028195122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DS-682		Наибольший предел взвешивания, кг: 6 15; 30.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	34004-07	Нет	Нет	
28028195123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 200 г…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	37330-08	Нет	Нет	
28028195124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DPS-4600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15.	Класс точности средний.	12	723,95	Нет	Да	37346-08	Нет	Нет	
28028195125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HB		Диапазон измерения массы 2 г…30 кг в зависимости от модификации.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16919-97	Нет	Нет	
28028195126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	GP		Пределы взвешивания 5 г…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23778-02	Нет	Нет	
28028195127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	7872, 7876, 7878, 7874		Пределы взвешивания 100 г…9,995/13,995/15,000 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16802-08	Нет	Нет	
28028195128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	VICON		Пределы взвешивания, г 0,2…120; 0,01…210; 0,02…300; 0,1…410; 0,5…610; 5…5100	Класс точности II	12	723,95	Нет	Да	29910-05	Нет	Нет	
28028195129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ON-15, ON-30		Диапазон измерения массы 100 г…15 кг (ON-15), 200 г…30 кг (ON-30)	Класс точности средний, III	12	723,95	Нет	Да	16377-97	Нет	Нет	
28028195130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	US-6, US-15		Диапазон измерения 40 г…6 кг (US-6), 100 г…15 кг (US-15)	Класс точности средний, III	12	723,95	Нет	Да	16380-97	Нет	Нет	
28028195131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	3600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	23281-02	Нет	Нет	
28028195132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	15EX, 15M		Диапазон измерения 100 г…15 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14436-95	Нет	Нет	
28028195133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PW, AD, PD-1, SW		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности III средний.	12	723,95	Нет	Да	20533-00	Нет	Нет	
28028195134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6, 6/15, 15/30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III	12	723,95	Нет	Да	50969-12	Нет	Нет	
28028195135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16704-97	Нет	Нет	
28028195136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DPS		Диапазон измерения массы НПВ кг, 3/6 DPS3600.1; 6/15 DPS-3600.2	Погрешность от ±1…±15 г в зависимости от модели и предела взвешивания	12	723,95	Нет	Да	16705-97	Нет	Нет	
28028195137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Valor		Пределы взвешивания 0,2 г…30 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	37329-08	Нет	Нет	
28028195138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	16704-05	Нет	Нет	
28028195139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NCR 7870-2000		Диапазон измерения массы 0,1 г…9,995 и 13,995 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16802-97	Нет	Нет	
28028195140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	7872, 7876		Пределы взвешивания 100 г…9,995 кг; 100 г…13,995 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16802-05	Нет	Нет	
28028195141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NCR 7872-2000		Пределы взвешивания 100 г…9,995 кг; 100 г…13,995 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16802-01	Нет	Нет	
28028195142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DS		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	16706-05	Нет	Нет	
28028195143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EK	EK-2000G; EK-6000G; EK-12KG;	Диапазон измерения массы в зависимости от мод. 0,2…12000 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	16575-01	Нет	Нет	
28028195144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	EW		Диапазон измерения массы г, 4…60 г (EW-60G); 20…300 (EW-300G); 40…600 (EW-600G); 200…3000 (EW-3000G)	Класс точности IV	12	723,95	Нет	Да	16574-97	Нет	Нет	
28028195145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BS		Диапазон измерения массы 20 г…6 кг (BS 61); 20 г…20 кг (BS 201)	Класс точности II	12	723,95	Нет	Да	16571-97	Нет	Нет	
28028195146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	IS		Пределы взвешивания, кг 30	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	16487-97	Нет	Нет	
28028195147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Scout (Sc)	Sc2020, Sc4010, Sc6010	Пределы взвешивания, кг 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	16315-97	Нет	Нет	
28028195148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B	BT 60, BP 2000, BP 5000, BP 6000, BC 150	Диапазоны измерения массы 40 г…30 кг в зависимости от модели	Погрешность от ±2…±100 г в зависимости от модели	12	723,95	Нет	Да	16169-97	Нет	Нет	
28028195149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	TMB, PTF		Диапазон измерения массы 5 г…30 кг	Погрешность от ±0,5…150 г.	12	723,95	Нет	Да	16074-97	Нет	Нет	
28028195150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AD, D, Portion (PW)		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14804-95	Нет	Нет	
28028195151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭ (ВЭ-15, ВЭ-15И, ВЭ-30, ВЭ-30И		Диапазон измеряемых величин 0,02…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14131-94	Нет	Нет	
28028195152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭ-15		Диапазон измеряемых величин 0,02…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	13521-93	Нет	Нет	
28028195153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ-1		Пределы взвешивания, кг 4…30.	Пределы допускаемой погрешности при поверке, г ±100…±1500	12	723,95	Нет	Да	56098-13	Нет	Нет	
28028195154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	FW500, ED, ED-H, EC		Нагрузка 10 г … 30 кг.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	723,95	Нет	Да	55922-13	Нет	Нет	

280282195155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AL, PL, PL-L		Пределы взвешивания 10 мг…6100 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	37605-08	Нет	Нет	
280282195156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender		Нагрузка, кг 0,1…30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	54872-13	Нет	Нет	
280282195157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-3, ВЭТ-6, ВЭТ-15, ВЭТ-30	Нагрузка, кг 0,02….30.	Пределы допускаемой погрешности при поверке (mpe), г ±0,5…±300	12	723,95	Нет	Да	54614-13	Нет	Нет	
280282195158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Valor		Максимальная нагрузка, кг 0,3…30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	54412-13	Нет	Нет	
280282195159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		Нагрузка 0,01…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	54408-13	Нет	Нет	
280282195160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ШТРИХ-ПРИНТ ПВ		Пределы взвешивания 0,04…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	53903-13	Нет	Нет	
280282195161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AC-100		Нагрузка 10 г…30 кг.	Предел допускаемого среднеквадратического отклонения, г 0,5; 1; 2; 5	12	723,95	Нет	Да	51919-12	Нет	Нет	
280282195162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CS, AC, EC-II		Нагрузка 1 г…30 кг.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50581-12	Нет	Нет	
280282195163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ABT		Максимальная нагрузка, кг 15, 30	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III	12	723,95	Нет	Да	50389-12	Нет	Нет	
280282195164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CheckWay Scale		Пределы взвешивания, кг 0,02…30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	46697-11	Нет	Нет	
280282195165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Seller SL		Нагрузки, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30.	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	46902-11	Нет	Нет	
280282195166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PC		Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Классы точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	44931-10	Нет	Нет	
280282195167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PW-200		Пределы взвешивания 0,01…15/30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	44917-10	Нет	Нет	
280282195168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 0,01…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	44039-10	Нет	Нет	
280282195169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EJ		Пределы взвешивания 0,2…6100 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	43444-09	Нет	Нет	
280282195170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PDS		Пределы взвешивания, кг 0,1…15, 0,2…30.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	42994-09	Нет	Нет	
280282195171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	HT		Пределы взвешивания 2…5100 г.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	43156-09	Нет	Нет	
280282195172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	НПВ		Предел взвешивания 200 г…30 кг .	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний III	12	723,95	Нет	Да	49071-12	Нет	Нет	
280282195173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВСЛТ		Пределы взвешивания 0,5…24000 г	Погрешности, г ± 0,05…±1,5	12	723,95	Нет	Да	48510-11	Нет	Нет	
280282195174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ED, ED-H		Пределы взвешивания 0,01…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	40687-09	Нет	Нет	
280282195175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	MEATECH		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	40153-08	Нет	Нет	
280282195176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	M2		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	40107-08	Нет	Нет	
280282195177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Traveler		Пределы взвешивания 0,2…5000 г.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	38797-08	Нет	Нет	
280282195178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	AL-IC, PL-IC, PL-S		Пределы взвешивания 20 мг…8100 г.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	37604-08	Нет	Нет	
280282195179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ЭВ		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	34881-07	Нет	Нет	
280282195180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	4600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	31030-06	Нет	Нет	
280282195181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	LEKI		Пределы взвешивания 0,01…5000 г	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	31027-07	Нет	Нет	
280282195182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	SC		Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,4 г…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	30443-05	Нет	Нет	
280282195183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	SX 1520		Пределы взвешивания 0,2…150 г	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	29915-05	Нет	Нет	
280282195184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Pocket-Pro		Пределы взвешивания 0,2…65; 2…200; 2…400.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	29914-05	Нет	Нет	
280282195185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ECON		Пределы взвешивания, г 2…210; 2…410; 20…2100; 20…4100.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	29911-05	Нет	Нет	
280282195186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM-710		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	30002-05	Нет	Нет	
280282195187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SK		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 1000…30000	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23651-02	Нет	Нет	
280282195189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Viper		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5 г…35,1 кг	Класс точности III по МОЗМ 76 и ГОСТ29329	12	723,95	Нет	Да	19914-00	Нет	Нет	
280282195190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВН-1К		Пределы взвешивания 10 г…1 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	20335-00	Нет	Нет	
280282195191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ТВН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…20 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	20336-00	Нет	Нет	
280282195192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PW, AD, SW, PW-10		Наибольшие пределы взвешивания, кг 2; 2,5; 3; 5; 10; 20; 25; 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	20533-06	Нет	Нет	
280282195193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,01…3; 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	29623-05	Нет	Нет	
280282195194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	1025/1020		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	28203-04	Нет	Нет	
280282195195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные (торговые)	EMB		Пределы взвешивания, г 4…220; 40…2200; 200…5200	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	27541-04	Нет	Нет	
280282195196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	СПВ		Пределы взвешивания 5 г…6 кг; 10 г…12 кг;	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	27351-04	Нет	Нет	
280282195197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EL, ELB		Пределы измерений 0,2…6000 г	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	25373-08	Нет	Нет	
280282195198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	440		Наибольший предел взвешивания 200, 400, 600, 1200, 4000, 6000 г, наименьший предел взвешивания 1, 10	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	20825-01	Нет	Нет	

280282195199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	440		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…6000 г	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	20825-04	Нет	Нет	
280282195200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	442		Наибольший предел взвешивания 300, 3000г	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	20826-01	Нет	Нет	
280282195201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	442		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10…4000 г	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	20826-04	Нет	Нет	
280282195202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EK-H		Пределы взвешивания 0,2…6000 г	Классы точности III средний	12	723,95	Нет	Да	21201-06	Нет	Нет	
280282195203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EP 2000		Пределы взвешивания 2,0…2000 г	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	22177-01	Нет	Нет	
280282195205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные напольные	DL, AS, A		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14801-95	Нет	Нет	
280282195207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные	МК		Пределы измерений в зависимости от модификации 0,004…32 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	26646-04	Нет	Нет	
280282195208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные	Меркурий-300		Диапазон измерения массы 0,1…20,0 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	18894-99	Нет	Нет	
280282195209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные	МК		Нагрузка, кг 0,01…32.	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	723,95	Нет	Да	55369-13	Нет	Нет	
280282195210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные многодиапазонные	ВНМ		Пределы взвешивания 5 г…30 кг	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	26815-04	Нет	Нет	
280282195211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные универсальные	ВНУ-2/15		Пределы навешивания, кг 0,02…15,0	Погрешности, ±1…±15 в зависимости от диапазона	12	723,95	Нет	Да	13607-93	Нет	Нет	
280282195212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные универсальные	ВНУ-2/15		Пределы взвешивания, кг 0,02…3; 0,02…15	Погрешность от ±1…±15 г	12	723,95	Нет	Да	13607-03	Нет	Нет	
280282195214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные передвижные	ВП		Максимальный предел взвешивания, кг 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний III	12	723,95	Нет	Да	51915-12	Нет	Нет	
280282195215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные печатающие	ВПМ		Пределы взвешивания, кг 0,01…30	Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний	12	723,95	Нет	Да	35450-12	Нет	Нет	
280282195216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания 200 г…10 кг; 400 г…20 кг	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	29913-05	Нет	Нет	
280282195217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5, 10, 30	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	40875-09	Нет	Нет	
280282195218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	19883-02	Нет	Нет	
280282195219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	19883-00	Нет	Нет	
280282195220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	FS-i		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	34155-07	Нет	Нет	
280282195221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы 40 г…30 кг	Класс точности III средний	12	723,95	Нет	Да	18050-98	Нет	Нет	
280282195222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	SK	1000, 2000, 5000, 10K, 20K	Диапазон измерения массы г, 100…1000 (SK1000); 200 - 2000 (SK-2000); 400 - 5000 (SK-5000); 1000 1000	Погрешность ±5; ±10; ±20; ±50; ±100 г соответственно	12	723,95	Нет	Да	16209-97	Нет	Нет	
280282195223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные платформенные	SA-15		Диапазон измерения массы г, 40…6000 (SA15L); 40…15000 (SA-15H)	Погрешность ±5; ±15 г соответственно	12	723,95	Нет	Да	16208-97	Нет	Нет	
280282195224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные развесочные	ЭВР-15		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг.	Класс точности средний.	12	723,95	Нет	Да	17375-98	Нет	Нет	
280282195225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Пределы взвешивания до 30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	50584-12	Нет	Нет	
280282195226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 1.5; 3, 6, 15, 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	35315-07	Нет	Нет	
280282195227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 0,0025…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	27303-09	Нет	Нет	
280282195228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 0,00025…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	27303-04	Нет	Нет	
280282195229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные стационарные	Jadever		Пределы взвешивания 0,01…30 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	26798-04	Нет	Нет	
280282195230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные	HC-i		Пределы взвешивания 10 г…3 кг; 20 г…6 кг; 40 г…15 кг; 100 г…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	31793-06	Нет	Нет	
280282195231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные (торговые)	AC-100, JW-1C		Пределы взвешивания 0,02г…30 кг	Класс точности (средний) III	12	723,95	Нет	Да	23159-07	Нет	Нет	
280282195232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные	SC, CS		Диапазоны измерения массы, кг 2,5…25	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14802-95	Нет	Нет	
280282195233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные	6.004ВН-3СР		Пределы взвешивания массы партии 0,04…3 кг	Допускаемая погрешность взвешивания ±3 г	12	723,95	Нет	Да	5226-76	Нет	Нет	
280282195234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	Т		Пределы взвешивания 2 г…30 кг	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	30868-05	Нет	Нет	
280282195235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МТ		Пределы измерений 0,002…30 кг	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	35821-07	Нет	Нет	
280282195236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные тензометрические настольные торговые	ВТНт-10М		Диапазон измерения массы кг, 0,04…10	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17524-98	Нет	Нет	
280282195237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	М8000		Пределы взвешивания 0,04…30 кг	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	47823-11	Нет	Нет	
280282195238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	13658-98	Нет	Нет	
280282195239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	М8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 0,3…30кг	Класс точности средний.	12	723,95	Нет	Да	20882-01	Нет	Нет	
280282195240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 1, 3, 6, 15, 20	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	13658-01	Нет	Нет	
280282195241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,1…15 (ВЭТ-15); 0,2…30 (ВЭТ-30)	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	18282-99	Нет	Нет	
280282195242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные товарные передвижные	ВТП		НПВ 30…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	14655-95	Нет	Нет	
280282195243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	BW		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	29233-05	Нет	Нет	
280282195244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	CS 300		Пределы взвешивания 40 г…6/15 кг.	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	33171-06	Нет	Нет	

280282195245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 3/6/12; 15/30/60; 3/6/8; 4; 12; 6/10; 3/6/15; 3/6.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	30379-05	Нет	Нет	
280282195246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ВТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…32 кг	Класс точности III	12	723,95	Нет	Да	23530-02	Нет	Нет	
280282195247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	SG		Диапазоны измерения массы кг, 0,040…6 (SG-6KA); 0,100…15 (SG-15KA); 0,200…30 (SG-30KA).	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17383-98	Нет	Нет	
280282195248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	BC, BS, CS, EC, ES		Пределы взвешивания: 20 г…3/6 кг; 40 г…6 кг; 40 г…6/15 кг; 100 г…15 кг; 100 г…15/50 кг; 200 г…30 кг	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	18678-03	Нет	Нет	
280282195249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	АСТРА-10В		Диапазон измерения массы 0,040…10,00 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17241-00	Нет	Нет	
280282195250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ВЭ-15Т		Пределы взвешивания: НПВ 15 кг, НмПВ 20 г. Наибольший предел выборки массы тары, кг 3	Погрешности, ±1…±15 в зависимости от диапазона	12	723,95	Нет	Да	13649-93	Нет	Нет	
280282195251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ВЭ-15Т		Наибольший предел взвешивания 15 кг, наименьший предел взвешивания 40 г	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	13649-94	Нет	Нет	
280282195252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	АСТРА-10ВС		Диапазон измерения массы 0,040…10,00 кг	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	17242-00	Нет	Нет	
280282195253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	СКО		Пределы взвешивания 40 г…15 кг	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	36885-08	Нет	Нет	
280282195254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	PRO MENZA DS		Пределы взвешивания 40 г…30 кг.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	37332-08	Нет	Нет	
280282195255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	ASTRA XT		Наибольший предел взвешивания 15 кг.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	27619-04	Нет	Нет	
280282195256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	MINI, NEWTON, ACTIVA, JEEP-BAT		Пределы взвешивания в зависимости от модификации и исполнения 0,04…30 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	23219-02	Нет	Нет	
280282195257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности средний III	24	723,95	Нет	Да	14595-95	Нет	Нет	
280282195258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	VIVA		Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	36886-08	Нет	Нет	
280282195259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	NETS, PC		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30	Класс точности весов III	12	723,95	Нет	Да	29031-05	Нет	Нет	
280282195260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	L15P		Пределы взвешивания 200 г…30 кг.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	30870-05	Нет	Нет	
280282195261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	17913-01	Нет	Нет	
280282195262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г…30 кг	Погрешность от ±10…±150 г	12	723,95	Нет	Да	17913-98	Нет	Нет	
280282195263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2; 6; 15; 30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	17183-02	Нет	Нет	
280282195264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 2, 6, 15, 30	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	17183-98	Нет	Нет	
280282195265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных	ВНУ-2/15		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Погрешность ±1…±15 г	12	723,95	Нет	Да	13607-98	Нет	Нет	
280282195266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное	DS		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30.	Класс точности средний	12	723,95	Нет	Да	26759-08	Нет	Нет	
280282195267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное автоматическое	CWM, CWE, GLM-I, GLM-E, EP-W		Пределы взвешивания 10…30000 г.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	25219-08	Нет	Нет	
280282195281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые	UC		Пределы взвешивания, кг 0,02…30.	Класс точности средний	12	792,36	Нет	Да	43862-10	Нет	Нет	
280282195282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	DIBAL	серии A, B, E, M	Диапазон измерения массы до 30 кг	Класс точности III.	12	792,36	Нет	Да	18108-99	Нет	Нет	
280282195283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	M8000	M8000-6/15-[2]-[3][4][5][6], M8000-15-[2]-[3][4][5][6], M8000-15/30-[2]-[3][4][5][6], M8000-30-[2]-[3][4][5][6]	Нагрузка, кг 0,04…30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	65114-16	Нет	Нет	
280282195284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	CheckWay CW	CheckWay CW-[1][2][3][4], где: [1] - вид дисплея - 100, 110, 120, 130, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 500, 510; [2] - конструктивное исп. - P, B, H, S; [3] - максимальная нагрузка (Max) весов, кг: 6, 15, 30; [4] - тип дисплея	Нагрузка, кг 0,01…30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	64989-16	Нет	Нет	
280282195285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих М5	Штрих М5[X]6-1.2[3][4][5], Штрих М5[X]6-2[3][4][5], Штрих М5[X]15-1.2.5[3][4][5], Штрих М5[X]15-2.5[3][4][5], Штрих М5[X]15-5[3][4][5], Штрих М5[X]30-2.5.10[3][4][5], Штрих М5[X]30-	Нагрузка, кг 0,02…30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III).	12	723,95	Нет	Да	63850-16	Нет	Нет	
280282195287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	K	KA32	Пределы взвешивания 0,5 г…30 кг.	Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011: II, III	12	723,95	Нет	Да	62833-15	Нет	Нет	
280282195288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих М	Штрих MI, Штрих MII, Штрих MIII	Нагрузка, кг 0,02…15.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	62332-15	Нет	Нет	
280282195289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NCR 7879		Нагрузка, кг 0,1…15.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	62314-15	Нет	Нет	
280282195290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	B	BBA211-5BA30, BBA211-5BA30-1001	Нагрузка, кг 0,02…30.	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011: средний (III)	12	723,95	Нет	Да	61280-15	Нет	Нет	
280282195291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	BW-302		Нагрузка, кг 0,02…10.	Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	67631-17	Нет	Нет	
280282195292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	EWK 3010/ WS 60		Нагрузка, г 120…54000.	Класс точности по ГОСТ Р 54796-2011: XIII	12	723,95	Нет	Да	66774-17	Нет	Нет	
280282195293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	SM, RM	SM-320, RM-40, RM-50, RM-60, RM-5800	Диапазон измерений, кг 0,02…30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	65732-16	Нет	Нет	
280282195294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВР4900	ВР4900-6, ВР4900-15, ВР4900-30, ВР4900-15-2Д, ВР4900-30-2Д	Нагрузка, кг 0,04…30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	60735-15	Нет	Нет	
280282195295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	DS	DS-700, DS-708, DS-788, DS-673, DS-682	Нагрузка 0,01…30 кг.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III)	12	723,95	Нет	Да	56233-14	Нет	Нет	

280282195296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	NETS, PC		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от мод. 5; 6; 10; 15; 20; 30.	Класс точности средний III.	12	792,36	Нет	Да	23031-02	Нет	Нет	
280282195297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	SK	SK-1000 D, SK-2000 D, SK-5000 D, SK-10KD, SK-20KD, SK-30KD	Диапазоны измерения массы кг, 0,01…1(SK-1000 D); 0,02…2 (SK-2000 D); 0,04…5 (SK-5000 D); 0,1…10 (SK-	Погрешности г, ±0,5; ±1; ±4; ±10; ±10; ±20.	12	792,36	Нет	Да	17384-98	Нет	Нет	
280282195298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	АСТРА-10В		Пределы взвешивания, кг 0,040…10.000. Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (e)		12	792,36	Нет	Да	17241-98	Нет	Нет	
280282195299	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные торговые	SC		Пределы взвешивания: 20 г…3/6 кг; 40 г…6 кг; 40 г…6/15 кг; 100 г…15 кг; 100 г…15/50 кг; 200 г…30 кг.	Класс точности III (средний).	12	792,36	Нет	Да	16512-03	Нет	Нет	
280282195300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные настольные	SWN	SWN-03, SWN-06, SWN-15, SWN-30	Максимальная нагрузка, кг 1,5; 3; 6; 15; 30	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III	12	723,95	Нет	Да	65054-16	Нет	Нет	
280282195301	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	MASTER	M[1][2][3][4][5]-3[7], M[1][2][3][4][5]-5[7], M[1][2][3][4][5]-6[7], M[1][2][3][4][5]-10[7], M[1][2][3][4][5]-15[7], M[1][2][3][4][5]-25[7], M[1][2][3][4][5]-	Нагрузка максимальная кг 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30.	КТ весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	723,95	Нет	Да	66971-17	Нет	Нет	
280282195302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы лабораторные технические owa labor	34.001		0,5-160 г			1 873	Нет	Нет		Да	Нет	
280282195303	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы технические	Т2		до 1 кг		12	657	Нет	Нет	232-49	Нет	Нет	
280282195304	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	ВЭТ	мод. ВЭТ-3-0,5, ВЭТ-3-1, ВЭТ-6-1, ВЭТ-6-2, ВЭТ-15-2, ВЭТ-15-5, ВЭТ-30-5, ВЭТ-30-10, ВЭТ-3-0,2/0,5, ВЭТ-3-0,5/1, ВЭТ-6-0,5/1, ВЭТ-6-1/2, ВЭТ-15-1/2, ВЭТ-15-2/5, ВЭТ-30-2/5,	Нагрузка, кг 0,01….30.	Пределы допускаемой погрешности при поверке (mpe), г ±0,25…±15.	12	723,95	Нет	Да	72488-18	Нет	Нет	
280282195305	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Valor	Valor 1000, Valor 2000, Valor 3000, Valor 4000 и Valor 7000	Нагрузка 4 г…30 кг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	723,95	Нет	Да	73893-19	Нет	Нет	
280282195306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы неавтоматического действия	HL-WP, HT, HT-CL	HL-300WP, HL-1000WP, HL-3000WP, HL-3000LWP, HT-120, HT-300, HT-500, HT-3000, HT-5000, HT-300CL, HT-500CL, HT-3000CL, HT-5000CL	Пределы взвешивания 2…5100 г.	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	75037-19	Нет	Нет	
280282195307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весовое с принтером	GH, GLP		Пределы взвешивания 10…30000 г.	КТ средний III	12	723,95	Нет	Да	14596-05	Нет	Нет	
280282195308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2; 6; 15; 30	Класс точности средний (III)	12	723,95	Нет	Да	53429-13	Нет	Нет	
280282195309	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные аналитические	ЕК	ЕК-200G	НПВ 200 г	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Да	16575-97	Нет	Нет	
280282195310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы с транспортерным грузоприемным устройством	CWM, EP-W, GLM-I		Пределы взвешивания 2…30000 г.	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	25219-03	Нет	Нет	
280282195311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1-15М	ВМЭ-1-15М	Диапазон измерения 0,02…15 кг	КТ средний	12	723,95	Нет	Да	13267-01	Нет	Нет	
280282195312	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	ВМ-20М	ВМ-20М	от 100 г до 20 кг	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Да	133-96	Нет	Нет	
280282195313	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные счетные	FC	8 модификаций	Пределы взвешивания 0,1…20 кг	Класс точности средний III	12	723,95	Нет	Да	25885-03	Нет	Нет	
280282195314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы	НС	НС-3, НС-6, НС-15, НС-25, НС-30, НС-3.Р, НС-6.Р, НС-15.Р, НС-25.Р, НС-30.Р, НС-3.2, НС-6.2, НС-15.2, НС-25.2,	Нагрузка, кг 0,01…30	Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний	12	723,95	Нет	Нет	81320-21	Нет	Нет	
280282195315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные Штрих	ВМ 100	Штрих ВМ 100 6-1.2; Штрих ВМ 100 6-2; Штрих ВМ 100 15-2.5 или Штрих ВМ 100 15-5	НПВ 15 кг.	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	68622-17	Нет	Нет	
280282195316	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские	ВМ-20	-	-	Класс точности III (средний)	12	723,95	Нет	Нет	133-49	Нет	Нет	
280282195317	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	PDC и PRII-D	-	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III (средний)	12	723,95	Нет	Нет	73191-18	Нет	Нет	
280282195318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Defender	D[X]3[B]-[M], D[X]6[B]-[M], D[X]15[B]-[M], D[X]30[B]-[M]	НПВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	74252-19	Нет	Нет	
280282195319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	15-1.2.5; 15-2.5; 15-5	НПВ, кг 15	Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	72112-18	Нет	Нет	
280282195320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные для взвешивания новорожденных в инкубаторе	ВМЭ-10-01	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	34043-07	Нет	Нет	
280282195321	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1, ВМЭ-1-10, ВМЭ-1-15	-	НПВ, кг 10, 15	КТ Средний (III)	12	723,95	Нет	Нет	13267-92	Нет	Нет	
280282830002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря условная	ГУ 05, 02, 03		Ном масса гирь, кг 10...500 (условная 1:100)	КТ 5, КТ 6	24	371	Нет	Нет	201-70	Нет	Нет	За одну гирю
280282830003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря условная	ГС		Ном масса гирь, кг 10...500 (условная 1:100)	КТ 5, КТ 6	24	371	Нет	Нет	201-49	Нет	Нет	За одну гирю
280282830004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Набор условных гирь класса точности М3 специального назначения, массой 7,1379 кг (для создания усили			Ном масса гирь, кг 1,0197…2,0394	КТ М3	12	371	Нет	Нет	26758-04	Нет	Нет	За одну гирю
280282830005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря с номинальным значением массы 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности М2			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М2	12	371	Нет	Нет	19408-03	Нет	Нет	За одну гирю
280282830006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 6-го класса цилиндрической формы с головкой и без головки, Гиря 6 класса цилиндрической формы;	Г-6-100, Г-6-200, Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2, 6-100, 6-200, 6-500, 6-1, 6-2		Ном масса гирь, г 50...1 кг	КТ 6, IV разряд	12	371	Нет	Нет	10212-85	Нет	Нет	За одну гирю
280282830007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря массой 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности М3 ГОСТ 7328-2001			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М3	12	371	Нет	Нет	17815-03	Нет	Нет	За одну гирю
280282830008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 6-го класса с головкой, гиря 6-го класса цилиндрической формы без головки, гиря 6-го класса кон			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М3	12	371	Нет	Нет	17815-98	Нет	Нет	За одну гирю
280282830009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 6-го класса номинальной массой 1 кг	КГ-6-1		Ном масса гирь, кг 1	КТ 6	12	371	Нет	Нет	13812-94	Нет	Нет	
280282830010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 6-го кл. номинальной массой 2 кг	КГ-6-2		Ном масса гирь, кг 2	КТ 6	12	371	Нет	Нет	13813-94	Нет	Нет	
280282830011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 6 класса с синтетическим покрытием из сополимеров	Г-6-50, Г-6-100, Г-6-200, Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2		Ном масса гирь, г 50…2 кг	КТ 6	12	371	Нет	Нет	16351-97	Нет	Нет	За одну гирю

280282830012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря 6-го кл. номинальной массой 500 г	Г-6-500		Ном масса гирь, г 500	КТ 6	12	371	Нет	Нет	13811-94	Нет	Нет	
280282830013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 6-го класса точности	Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2		Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 6	12	371	Нет	Нет	17365-98	Нет	Нет	За одну гирю
280282830014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 5-го класса точности	Г-5-1		Ном масса гирь, кг 1	КТ 5	12	371	Нет	Нет	22174-01	Нет	Нет	
280282830015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 5-го класса точности	Г-5-50, Г-5-100, Г-5-200, Г-5-500, КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5		Ном масса гирь, г 50...5 кг	КТ 5	12	371	Нет	Нет	18175-99	Нет	Нет	За одну гирю
280282830016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 5-го класса	КГ-5-5		Ном масса гирь, кг 5	КТ 5	24	371	Нет	Нет	89-90	Нет	Нет	
280282830017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 5-го класса	Г-5		Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 5	12	371	Нет	Нет	18327-99	Нет	Нет	За одну гирю
280282830018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 5-6 класса для взвешивания в торговле	КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-5		Ном масса гирь, кг 1...5	КТ 5, КТ 6	12	371	Нет	Нет	19408-00	Нет	Нет	За одну гирю
280282830019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения	ГТ 605, ГТ 610, ГТ 620		Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 5, КТ 6	12	371	Нет	Нет	21046-01	Нет	Нет	За одну гирю
280282830020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря общего назначения 5-го и 6-го классов точности			Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 5, КТ 6	12	371	Нет	Нет	20800-01	Нет	Нет	За одну гирю
280282830021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мера массы общего назначения, торговая гиря 5-го и 6-го класса			Ном масса гирь, кг 10	КТ 5, КТ 6	12	371	Нет	Нет	14825-95	Нет	Нет	
280282830023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2	-	-	Ном масса гирь, г 500...5 кг	КТ М2	12	371	Нет	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280293210000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДС		НПВ, кг 100	КТ 0,1...2,5	12	1 402	Нет	Нет	45561-10	Нет	Нет	
280293210001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х*10, 15, 20, 30, 50, 100	НПД, кг 100	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 402	Нет	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280293210002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000...		НПД, кг 1,0, 10, 40, 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280293210003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	G	G25; G50; G100	НПВ, кг 100	КТ 0,5; (1); ПГ, % ±0,50	12	1 402	Нет	Нет	15728-01	Нет	Нет	
280293210004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	A100		НПД, кг 10...100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15729-01	Нет	Нет	
280293210005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	A110...VF		НПД, кг 10...50	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15730-01	Нет	Нет	
280293210006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	M55		НПД, кг 10...100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15732-01	Нет	Нет	
280293210007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GE55		НПД, кг 10...100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15733-01	Нет	Нет	
280293210008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GM55		НПД, кг 10...100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15734-01	Нет	Нет	
280293210009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	E-VAL/E-VAT		НПД, кг 10...50	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15735-01	Нет	Нет	
280293210010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	E-NDA		НПД, кг 10...50	КТ 0,2; 0,5	12	1 402	Нет	Нет	15736-01	Нет	Нет	
280293210011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	E25		НПД, кг 5...30	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15737-04	Нет	Нет	
280293210012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	APW		НПД, кг 12...100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15738-01	Нет	Нет	
280293210013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	H17E		НПД, кг 10...100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	15739-01	Нет	Нет	
280293210014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	MSDB/ MWBC/ MWBW		НПД, кг 10...50	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	15838-09	Нет	Нет	
280293210015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Бестром-1500		НПВ, кг 1	КТ 1,0	12	1 402	Нет	Нет	18271-00	Нет	Нет	
280293210016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ADW-323RC		НПД, г 1000	КТ 2, КТ Средний (III)	12	1 402	Нет	Нет	18676-99	Нет	Нет	
280293210017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Д-03		НПД, г 1500	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	18943-99	Нет	Нет	
280293210018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДВДД-Нотис	ДВДД-0,6; ДВДД-1,5; ДВДД-3,0; ДВДД-6,0	НПД, г 600; 1500; 3000; 6000	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	19626-00	Нет	Нет	
280293210019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДСМ	ДСМ-100	НПД, кг 10...100	ПГ, г ±150	12	1 402	Нет	Нет	20233-00	Нет	Нет	
280293210020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	МР	1012, 1014, 1022, 1024, 1034, 1401, 1412, 1414, 1412-5S, 1414-S-5, 1422, 1424, 1434, 1601, 1601-S5	НПД, г 500; 1500; 5000	КТ 2	12	1 402	Нет	Нет	13982-99	Нет	Нет	
280293210021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой для ингредиентов добавок к комбикормам	6.058.АД-50-К		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	6252-77	Нет	Нет	
280293210022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой для сыпучих материалов	ДН-15М		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	3738-73	Нет	Нет	
280293210023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический дискретного действия Hastamat	Hastamat LW 5.1-G		НПП, г 7000	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	60182-15	Нет	Нет	
280293210024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический дискретного действия, стационарный, тензометрический для компонентов	АД (6.038АД-50-2П/ 6.064АД-500-2С/6.067АД-50-2Ж)		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	5225-76	Нет	Нет	
280293210025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К - к	НПД, кг 100	КТ 0,2...4	12	1 402	Нет	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280293210026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	BFW		НПП, кг 25	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	22030-01	Нет	Нет	
280293210027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта-Т	"Дельта-Т25", "Дельта-Т50"	НПВ, кг 25; 50	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	22142-01	Нет	Нет	
280293210028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	СИГНАЛ 2Р	СИГНАЛ 2Р-К, СИГНАЛ 2Р-М	НПД, кг 5,0...50,0	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	22362-07	Нет	Нет	
280293210029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	BF/BBF		НПВ, кг 10; 25; 50	КТ 0,2; 0,5	12	1 402	Нет	Нет	23293-02	Нет	Нет	
280293210030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	TPL/N-50		НПД, кг 20...50	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	24523-03	Нет	Нет	

280293210031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	GW-M/12; GW-м/зо; GW-M/60	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280293210032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC II-20 и NW-MEC III	NW-M/12; NW-м/зо; NW-M/60	НПД, кг 12; 30; 60	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280293210033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	КОЛОС	КОЛОС-10, КОЛОС-50	НПД, кг 5…10; 20…50	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	29728-05	Нет	Нет	
280293210034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДД	ВДД-0,01, ВДД-0,025, ВДД-0,05, ВДД-0,1	НПД, кг 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	29947-05	Нет	Нет	
280293210035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДШФ		НПД, кг 10…50	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	30001-05	Нет	Нет	
280293210036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Дора		НПД, кг 5…50	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	30228-05	Нет	Нет	
280293210037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДТВ		НПВ, кг 10; 25; 50	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	30378-05	Нет	Нет	
280293210038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 30; 60; 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280293210039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	OMAG	C3/4 серия GG/MM/AA	НПД, г 50…65	КТ 2	12	1 402	Нет	Нет	31498-06	Нет	Нет	
280293210040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВМТ		НПД, кг 10…32; 10…54; 10…64	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	31527-06	Нет	Нет	
280293210041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	TE/L	исп. TE/L/50	НПД, кг 5…50	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	32379-06	Нет	Нет	
280293210042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	TE	исп. TE/10, TE/25, TE/50, TE/100	НПД, кг 100	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	32380-06	Нет	Нет	
280293210043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ADW	ADW Alpha и ADW Sigma	НПД, г 1000, 5000	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	36060-07	Нет	Нет	
280293210044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW55	NW55/160, NW55/120, NW55/80,	НПД, кг 32, 54, 64	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	36162-07	Нет	Нет	
280293210045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	АС-6В		НПД, г 3000	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	37881-08	Нет	Нет	
280293210046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДБ		НПВ, кг 100	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	38692-10	Нет	Нет	
280293210047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 30	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280293210048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп. ДИОГЕН Д-0,02, ДИОГЕН Д-0,05, ДИОГЕН Д-0,1	НПД, т 0,02; 0,05.0,1	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 2,5	12	1 402	Нет	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280293210049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Волга-М	Волга-М5, Волга-М1 5, Волга-М30, Волга-М60	НПД, кг 60	КТ 0,5; 1; 2; 2,5; 4	12	1 402	Нет	Нет	40877-09	Нет	Нет	
280293210050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	MWBU	MWBU-5; MWBU-10, MWBU-20, MWBU-40	НПД, г 50…2500, 100…5000, 200…10000, 400…20000	КТ Средний (III)	12	1 402	Нет	Нет	40883-09	Нет	Нет	
280293210051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	JW-A	JW-A8, JW-A10, JW-A14 и JW-AM14	НПД, г 10…300, 1500, 2000, 3000	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	41177-09	Нет	Нет	
280293210052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-5, ИРИС-10, ИРИС-25, ИРИС-50, ИРИС-100	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 402	Нет	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280293210053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Е55	Е55, Е55-25	НПД, кг 5…100, 5…30	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	43192-09	Нет	Нет	
280293210054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	МС	МС-10, МС-50, МС-100	НПД, кг 10, 50, 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	43306-15	Нет	Нет	
280293210055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/12, NW-MEC III/30, NW-MEC III/60	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280293210056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-30, ВДЭ-60, ВДЭ-100	НПД, кг 30, 60, 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280293210057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-10, ДМ-16, ДМ-25, ДМ-50, ДМ-100	НПД, кг 100	КТ 0,5; 1,0	12	1 402	Нет	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280293210058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	LIBRA N R5 P314 8T		НПД, г 5000	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	54398-13	Нет	Нет	
280293210059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ADW		НПД, г 5000	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	58653-14	Нет	Нет	
280293210060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280293210061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР10, ДВБ ГР50, ДВБ ГР100	НПД, кг 10, 50, 100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280293210062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический комбинационный дискретного действия	СП	СП-1-10, СП-1-14, СП-1-16, СП-1-20, СП-2-10, СП-2-14, СП-2-16, СП-2-20	НПД, г 2000	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	31174-11	Нет	Нет	
280293210063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический и полуавтоматический	ДВА ТКМ	ДВА ТМК1; ДВА ТМК2; ДВА ТМК8; ДВА ТМК14; ДВА ТМК15; ДВА ТМК16; ДВА ТМК17; ДВА ТМК33; ДВА ТМК35; ДВА	НПД, г 1000…50000	КТ 0,5; 1; 4	12	1 402	Нет	Нет	23625-02	Нет	Нет	
280293210064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для сыпучих материалов	6 149 АД-50-РКМ		НПД, кг 20…50	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	12164-05	Нет	Нет	
280293210065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для сыпучих материалов	ДВС-2М (ДВС-2МТ)		НПВ, г 2000	ПГ, % ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	4617-75	Нет	Нет	
280293210066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для сыпучих ингредиентов резиновых смесей	ОДКЧ-200		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2925-72	Нет	Нет	
280293210067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для составления бетонной смеси к смесителям	ДБ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	5702-76	Нет	Нет	
280293210068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов	ДСС-20-НП/ДСС-20/ДСС-100Н/ ДАК-50		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2760-71	Нет	Нет	
280293210069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для порошков	ВА-4		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2573-70	Нет	Нет	
280293210070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	CCW	CCW-R-210z, CCW-R-214z, CCW-R-216z, CCW-R-218z, CCW-R-220z, CCW-R-224z, CCW-R-228z, CCW-RS-[illegible] CCW	НПВ, г 400/800, 2000/4000	КТ Rel(1)	12	1 402	Нет	Нет	54605-13	Нет	Нет	
280293210071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	VNG20 E3/PMS	VNG20 E3/PMS K-6104-AX, VNG20 E3/PMS K-6104-BX, VNG20 E3/PMS K-6104-CX	НМД, кг 25	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	56244-14	Нет	Нет	

280293210072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	ЗДАРК-1		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	1080-70	Нет	Нет	
280293210073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автомата фасовочного для сахара-песка	А5-АФБ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	8586-82	Нет	Нет	
280293210074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	4ДПС-5/4ДПС-15		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2740-71	Нет	Нет	
280293210075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	ОДПК-80		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2923-72	Нет	Нет	
280293210076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.143АД-50-МЗ/ ДВК-50П		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	3072-83	Нет	Нет	
280293210077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6 143 АД-50-МЭ		НПД, кг 20…50	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	3072-00	Нет	Нет	
280293210078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6 142 АД-50-ЗЭ	6 142 АД-50-ЗЭ, 6 142 АД-50-ЗЭ-01	НПД, кг 10…50	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	4618-00	Нет	Нет	
280293210079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.142.АД-50-39		НПД, кг 50	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	4618-83	Нет	Нет	
280293210080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	ДПЭ-20		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	4672-75	Нет	Нет	
280293210081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.040-АД-1-4СК (4ДКС-1)		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	5326-76	Нет	Нет	
280293210082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.090.АД-30-Кр		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	6672-78	Нет	Нет	
280293210083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.141АД-600-АБ.1		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	8168-90	Нет	Нет	
280293210084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.141.АД-500-АБ, 6.141-АД-600-АБ, 6.141.АД-60-АП		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	8168-81	Нет	Нет	
280293210085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.145АД-30-2бЖ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	8790-82	Нет	Нет	
280293210086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.140АД-3000М		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	9230-83	Нет	Нет	
280293210087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.139АД-10ВД		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	9231-83	Нет	Нет	
280293210088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6157АД-50-ВМ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	10688-86	Нет	Нет	
280293210089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.148АД-50-РКЗ/6.148АД-50-РКЗ-03		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	11104-87	Нет	Нет	
280293210090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6 148 АД-50-РКЗ	6 148 АД-50-РКЗ, 6 148 АД-50-РКЗ-ТБ, 6 148 АД-50-РКЗ-03, 6 148 АД-50-РКЗ-06, 6 148 АД-50-РКЗ-06МБ, 6	НПД, кг 10…50	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	11104-00	Нет	Нет	
280293210091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.149 АД-50-РКМ-08/ 6.149 АД-50-РКМ-09		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	12164-90	Нет	Нет	
280293210092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6 149 АД-50-РКМ/ 6 149 АД-50-РКМ-03/ 6 149 АД-50-РКМ-08/ 6 149 АД-50-РКМ-09/ 6 149 АД-50-РКМ-10		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	12164-92	Нет	Нет	
280293210093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280293210094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	6ДК-100М		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280293210095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	6.056АД-0.1-С, 6.057АД-0.3-Б		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	5001-75	Нет	Нет	
280293210096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	3ДПН-05		НПВ, г 500	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	5078-75	Нет	Нет	
280293210097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	ДВ-0,1-3		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	5628-76	Нет	Нет	
280293210098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	4273ДН1.6 ... 32		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	7396-79	Нет	Нет	
280293210099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	4310Д		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	8215-81	Нет	Нет	
280293210100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	АТОМАТ		НПД, г 5…2400	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	13944-94	Нет	Нет	
280293210101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	МЗ и МЗС		НПВ, кг 1	КТ 1; 2; 2,5	12	1 402	Нет	Нет	15175-96	Нет	Нет	
280293210102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	РР2000		НПД, кг 20…50	ПГ, кг ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	20838-01	Нет	Нет	
280293210103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический для взвешивания и расфасовки чая	GGT-lant		НПВ, кг 100	КТ 1	6	1 402	Нет	Нет	11694-89	Нет	Нет	
280293210104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой для комбикормов	ДК	ДК-2, ДК-10; ДК-20; ДК-40; ДК-70; ДК-100	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2201-66	Нет	Нет	
280293210105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой для абразивной массы	ДА-25/ ДА-50/ ДА-120/ДА-10		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2202-72	Нет	Нет	
280293210106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой	816		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	816-53	Нет	Нет	
280293210107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой	ДВСТ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2693-71	Нет	Нет	
280293210108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой	ОДСС-5/ОДСС-10/ ОДСС-20		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	2924-72	Нет	Нет	
280293210109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой	ДДСЛ-10		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	3544-73	Нет	Нет	
280293210110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой	ДВ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	9034-83	Нет	Нет	
280293210111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический	ДЛВ-05/ ДМАК-05		НПВ, кг 0,3…0,75	КТ 2	12	1 402	Нет	Нет	2841-72	Нет	Нет	
280293210112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	G3-2		НПД, кг 1, 22	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	22433-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	СР-1.14		НПД, г 200	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	22434-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час

280293210114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	S2H		НПД, г 40…450	КТ 2	12	1 402	Нет	Нет	23331-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-15, Libratronik-30, Libratronik-60	НПД, кг 3…100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	SWA 2000 C	Rotronic HS IV, Velotronic HS IV	НПД, кг 6	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	28109-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	Perfekta		НПД, г 20…40	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	38905-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор воды тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-15, ДВТ-30	НПД, кг 3…15; 3…30	ПГ, % ±1	12	1 402	Нет	Нет	24984-03	Нет	Нет	
280293210119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой электронный дискретного действия	ADW		НПД, г 1000	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	57516-14	Нет	Нет	
280293210120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-20, ДВТ-50, ДВТ-100	НПД, кг 100	КТ 0,2; 2	12	1 402	Нет	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280293210121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 100	НПД, кг 20…100	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	22397-02	Нет	Нет	
280293210122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 50, ВДЭ 100	НПД, кг 20…50; 40…100	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	23684-02	Нет	Нет	
280293210123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 50, ВДЭ 100	НПД, кг 10…100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	31673-06	Нет	Нет	
280293210124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ		НПД, кг 100	КТ 0,2; 0,5	12	1 402	Нет	Нет	29142-05	Нет	Нет	
280293210125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 30, 50, 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280293210126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой полуавтоматический	Норма-С, Норма-СМ		НПД, кг 5…50; 5…25	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	24340-03	Нет	Нет	
280293210127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/12, GW-MEC III/30, GW-MEC III/60	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280293210128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 100	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280293210129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-100-Y-Z	НПД, кг 100	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280293210130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.0	НПД, кг 30…100	КТ 2	12	1 402	Нет	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280293210131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор солевого раствора	ДСР		НПП, м3 100	ПГ, % ±2,0	24	1 402	Нет	Нет	12463-90	Нет	Нет	
280293210132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор сыпучих продуктов	ДМТ-100		НПП, кг 100	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	19594-00	Нет	Нет	
280293210133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки	ДВМ-50П		НПП, кг 50	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	3073-72	Нет	Нет	
280293210134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой полуавтоматический	ДВК-50П		НПП, кг 50	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	3072-72	Нет	Нет	
280293210135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 10, ДВН 50, ДВН 100	НПД, кг 10, 50, 100	КТ 0,5; 1	12	1 402	Нет	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280293210136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов	ДВС-301	ДВС-301-25, ДВС-301-70	НПД, кг 10…25; 25…70	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	25461-03	Нет	Нет	
280293210137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов дискретного действия	ДВС-301	ДВС-301-25, ДВС-301-70	НПД, кг …10, 10…25, 25…70	КТ 0,2, 0,5	12	1 402	Нет	Нет	43955-10	Нет	Нет	
280293210138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цифровой	Delta-Delutor мод. 2500		НПП, г 2500	КТ 0,1...2,5	12	1 402	Нет	Нет	17039-98	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки	ДВМ-50П		НПП, кг 50	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	7073-79	Нет	Нет	
280293210141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	Универсал		НПД, кг 10, 50, 100	КТ Средний (III)	12	1 402	Нет	Нет	39442-08	Нет	Нет	
280293210142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор полуавтоматический	АБТМ-50-1		НПВ, кг 10…50	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	25425-03	Нет	Нет	
280293210143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	OMAG мод. C3/5		НПД, г 25	КТ 1	12	1 402	Нет	Нет	25241-03	Нет	Нет	
280293210144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	VBB-VNG20/50-E4/Vp-MS		НПВ, кг 0,2…50	ПГ, % ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	40694-09	Нет	Нет	
280293210145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	FMC (БАЗ 4МБ)		НПП, кг 0,5	КТ 4	12	1 402	Нет	Нет	18677-99	Нет	Нет	
280293210146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Hastamat LW 5.1G		НПД, кг 1,5…15	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	34855-07	Нет	Нет	
280293210147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NE		НПД, кг 25	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	26179-03	Нет	Нет	
280293210148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-дозаторы электронные	CONCEPT AX 20		НПВ, кг 20…30	КТ 0,2	12	1 402	Нет	Нет	21822-01	Нет	Нет	
280293210149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы-дозаторы	А1-ЕВД		НПВ, кг 56	ПГ, кг ±0,1	12	1 402	Нет	Нет	7247-79	Нет	Нет	
280293210150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы, весовые дозаторы	ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-Н, ДЯХ-10, ДЯХ-50, ДВМС-50		НПВ, кг 50	ПГ, % ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	2782-71	Нет	Нет	
280293210151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические порционные и дозаторы	Д-20, Д-50, Д-100-3, ДМ-20, ДМ-100-2, ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-2, ДЯХ-10, ДЯХ-5, ДВМС-50		НПВ, кг 100	ПГ, % ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	735-73	Нет	Нет	
280293210152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические (дозаторы) для расфасовки муки	РРМ-2		НПВ, кг 100	ПГ, % ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	1600-62	Нет	Нет	
280293210153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весовой дозатор муки	2РРМ-3		НПВ, кг 100	ПГ, % ±0,5	12	1 402	Нет	Нет	2660-70	Нет	Нет	
280293210154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой мультиголовочный	MTS EDY 20T		НПД, г 20…1500	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	30461-05	Нет	Нет	
280293210155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор-машина объемная фасовочно-укупорочная	М1-АФА		НПД, кг 25…100	КТ 2	12	1 402	Нет	Нет	11140-87	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весового дискретного действия	TPL/B-75		НПД, кг 25…50	КТ 0,5	12	1 402	Нет	Нет	24524-03	Нет	Нет	

280294230001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ200	НПД, кг 200	КТ 2	12	1 370	Нет	Нет	23342-08	Нет	Нет	
280294230002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ400	НПД, кг 400	КТ 2	12	1 387	Нет	Нет	23342-08	Нет	Нет	
280294230003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ0ОО, ДВДУ2000	НПД, кг 1000, 2000	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	23342-08	Нет	Нет	
280294230004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия для цемента	СБ-241А.01.41.000В		НПВ, кг 90…2300	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	43769-10	Нет	Нет	
280294230005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия для инертных материалов	СБ-241Б.02.00.000		НПД, кг 2500, 3800, 5300	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	43762-10	Нет	Нет	
280294230006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	9102/9127		НПД, кг 1000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	15712-96	Нет	Нет	
280294230007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х= 150, 200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 370	Нет	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280294230008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х= 300, 500	НПД, кг 500	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 387	Нет	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280294230009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х= 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000	НПД, кг 20000	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 482	Нет	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280294230010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000...		НПД, кг 150	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280294230011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000...		НПД, кг 220, 270, 300	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280294230012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000...		НПД, кг 630, 930	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280294230013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	G	G200	НПВ, кг 200	КТ 0,5; (1); ПГ, % ±0,50	12	1 370	Нет	Нет	15728-01	Нет	Нет	
280294230014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	G	G300; G400; G500	НПВ, кг 500	КТ 0,5; (1); ПГ, % ±0,50	12	1 387	Нет	Нет	15728-01	Нет	Нет	
280294230015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	BIG-BAG		НПД, кг 250…2100	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	15740-01	Нет	Нет	
280294230016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДСМ	ДСМ-200	НПД, кг 10…200	ПГ, г ±150	12	1 370	Нет	Нет	20233-00	Нет	Нет	
280294230017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта		НПД, кг 10000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 4	12	1 482	Нет	Нет	20791-12	Нет	Нет	
280294230018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой заполнителей	ВДИ 1200		НПВ, кг 1200	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	12510-90	Нет	Нет	
280294230019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К -	НПД, кг 200	КТ 0,2...4	12	1 370	Нет	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К -	НПД, кг 500	КТ 0,2...4	12	1 387	Нет	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К -	НПД, кг 100000	КТ 0,2...4	12	1 482	Нет	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GES 1000		НПП, кг 800	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	21812-01	Нет	Нет	
280294230023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта-С	"Дельта-С500", "Дельта-С1000", "Дельта-С2000"	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ 0,2	12	1 482	Нет	Нет	22141-01	Нет	Нет	
280294230024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	BF/BBF		НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ 0,2; 0,5	12	1 482	Нет	Нет	23293-02	Нет	Нет	
280294230025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	GW-M/120	НПД, кг 120	КТ 0,5; 1	12	1 370	Нет	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280294230026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	GW-м/зоо	НПД, кг 300	КТ 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280294230027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	GW-M/600; GW-/1200; GW-M/2000	НПД, кг 600, 1200, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280294230028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC II-20 и NW-MEC III	NW-M/120	НПД, кг 120	КТ 0,5	12	1 370	Нет	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC II-20 и NW-MEC III	NW-м/зоо	НПД, кг 300	КТ 0,5	12	1 387	Нет	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC II-20 и NW-MEC III	NW-M/600; NW-M/1200.	НПД, кг 600; 1200	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-200	НПД, кг 100…200	КТ 0,5	12	1 370	Нет	Нет	29521-05	Нет	Нет	
280294230032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-320, ДС-400, ДС-500	НПД, кг 100…500	КТ 0,5	12	1 387	Нет	Нет	29521-05	Нет	Нет	
280294230033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-630, ДС-800, ДС-1000	НПД, кг 100…1000	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	29521-05	Нет	Нет	
280294230034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДД	ВДД-0,25, ВДД-0,5,	НПД, кг 500	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	29947-05	Нет	Нет	
280294230035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДД	ВДД-1, ВДД-2, ВДД-3, ВДД-5, ВДД-10, ВДД-25, ВДД-50, ВДД-100	НПД, т 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	29947-05	Нет	Нет	
280294230036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДТВ		НПВ, кг 300; 500	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	30378-05	Нет	Нет	
280294230037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 200	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 370	Нет	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280294230038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 300; 500	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280294230039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 600…3000	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280294230040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	TE/L	исп. TE/L/2000	НПД, кг 300…2000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	32379-06	Нет	Нет	

280294230042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ТЕ	ТЕ/500	НПД, кг 500	КТ 0,5	12	1 553	Нет	Нет	32380-06	Нет	Нет	
280294230043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ТЕ	исп ТЕ/600, ТЕ/1000, ТЕ/1250, ТЕ/1500, ТЕ/2000	НПД, кг 2000	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	32380-06	Нет	Нет	
280294230044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	FS-T10K		НПД, кг 1500	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	37058-08	Нет	Нет	
280294230045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	4-В		НПП, кг 20000	ПГ, % ±0,5	12	1 482	Нет	Нет	37116-08	Нет	Нет	
280294230047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДБ		НПВ, кг 320	КТ 1	12	1 553	Нет	Нет	38692-10	Нет	Нет	
280294230048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДБ		НПВ, кг 800	КТ 2,5	12	1 482	Нет	Нет	38692-10	Нет	Нет	
280294230049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280294230050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 400	КТ 2	12	1 387	Нет	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280294230051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 1000, 600, 1600	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280294230052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп. ДИОГЕН Д-0,2	НПД, т 0,2	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280294230053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп.ДИОГЕН Д-0,3, ДИОГЕН Д-0,5,	НПД, т 0,3; 0,5	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280294230054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп. ДИОГЕН Д-0,6 ДИОГЕН Д-0,8, ДИОГЕН Д-1,0, ДИОГЕН Д-1,2, ДИОГЕН Д-1,5, ДИОГЕН Д-2,0	НПД, т 0,6...5,0	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 2,5	12	1 482	Нет	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280294230055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Волга-М	Волга-М150	НПД, кг 30…150	КТ 2	12	1 370	Нет	Нет	40877-09	Нет	Нет	
280294230056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Волга-М	Волга-М300	НПД, кг 60…300	КТ 4	12	1 387	Нет	Нет	40877-09	Нет	Нет	
280294230057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Волга	Волга-600, Волга-1000, Волга-1500, Волга-2000, Волга-3000	НПД, кг 60…600, 100…1000, 150…1500, 200…2000, 300…3000	КТ 1; 2; 2,5; 4	12	1 482	Нет	Нет	40878-09	Нет	Нет	
280294230058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	DJD		НПД, кг 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	41054-09	Нет	Нет	
280294230059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	DIM		НПД, кг 300...2000	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	41055-09	Нет	Нет	
280294230060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-200	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 370	Нет	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-300, ИРИС-500	НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 387	Нет	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-800, ИРИС-1000, ИРИС-1500, ИРИС-2000, ИРИС-5000, ИРИС-10000	НПВ, кг 10000	КТ Средний (III)	12	1 482	Нет	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	FS		НПД, кг 2000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	44478-10	Нет	Нет	
280294230065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/300	НПД, кг 300	КТ 0,5	12	1 553	Нет	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280294230066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/600, NW-MEC III/1200	НПД, кг 600, 1200	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280294230067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-200	НПД, кг 200	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 370	Нет	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-300, ВДЭ-400, ВДЭ-500,	НПД, кг 300, 400, 500	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-600, ВДЭ-700, ВДЭ-800, ВДЭ-1000, ВДЭ-1200, ВДЭ-1500, ВДЭ-2000, ВДЭ-2400, ВДЭ-3000	НПД, кг 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 2400, 3000	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-160, ДМ-200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1,0	12	1 370	Нет	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-320, ДМ-400, ДМ-500,	НПД, кг 500	КТ 0,5; 1,0	12	1 387	Нет	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-630, ДМ-800, ДМ-1000, ДМ-2000	НПД, кг 2000	КТ 0,5; 1,0	12	1 482	Нет	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	СВС/GROSS		НПД, кг 2000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	57515-14	Нет	Нет	
280294230074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия			НПД, кг 500…1500	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	57918-14	Нет	Нет	
280294230075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	СВС/NET		НПД, кг 2000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	57517-14	Нет	Нет	
280294230076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ТАНЕКО		НПП, кг 1000	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	61676-15	Нет	Нет	
280294230077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…50.	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1	12	1 370	Нет	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 300, ДВБ ГР 500	НПД, кг 300, 500	КТ 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 1000, ДВБ ГР 2000	НПД, кг 1000, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для фасовки муки	6.089 АД-3-РМ (2РРМ-3М)		НПВ, кг 500	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	6671-78	Нет	Нет	
280294230084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для зерна	ДН-500/ ДН-1000/ ДН-2000		НПД, кг 100…2000	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	1270-05	Нет	Нет	

280294230085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический двухдиапазонный	6.047 АД-500-2К/6.048 АД-2000-2К		НПВ, кг 500…2000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	5377-76	Нет	Нет	
280294230086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический двухдиапазонный	6.117.АД-500-ПВ		НПД, кг 5…500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	8204-81	Нет	Нет	
280294230087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический бункерный для комбикормов	ДКБ-500		НПВ, кг 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	5327-76	Нет	Нет	
280294230088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	ДС-800 и ДС-1000		НПД, кг 200…1000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	1462-05	Нет	Нет	
280294230089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	ОДКЧ-200А		НПВ, кг 200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	4616-75	Нет	Нет	
280294230090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.049 АД-3000-ГК-М		НПП, кг 3000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	9664-90	Нет	Нет	
280294230091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.049 АД-3000ГК		НПП, кг 3000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	9664-84	Нет	Нет	
280294230092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280294230093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280294230094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 6000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280294230095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	5ДК-200М		НПП, кг 200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280294230096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	5ДК-500М		НПП, кг 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280294230097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	16ДК-1000М/ 10ДК-2500М		НПП, кг 2500	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280294230098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	6047 АД-500-2К-М, 6048 АД-2000-2К-М		НПП, кг 2000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	5377-90	Нет	Нет	
280294230099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бункерный дискретного действия	БД-N	БД-500	НПД, кг 500	КТ 0,5	12	1 387	Нет	Нет	42481-09	Нет	Нет	
280294230100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бункерный дискретного действия	БД-N	БД-1000, БД-1250	НПД, кг 1000, 1250	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	42481-09	Нет	Нет	
280294230101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор заполнителей тензометрический ленточный дискретного действия	ДЗТЛ	ДЗТЛ-1050, ДЗТЛ-2000	НПД, кг 105…1050; 200…2000	ПГ, % ±2	12	1 482	Нет	Нет	24983-03	Нет	Нет	
280294230102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор заполнителей тензометрический дискретного действия	ДЗТ	ДЗТ-1250, ДЗТ-1600	НПД, кг 125…1250; 160…1600	ПГ, % ±2	12	1 482	Нет	Нет	24985-03	Нет	Нет	
280294230103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор заполнителей ленточный дискретного действия тензометрический	ДЗТЛ	ТО 850.01.03.000, ДЗТЛ-10-7,2.00.00.00.000, ДЗТЛ-11-13,6.00.00.00.000, ДЗТЛ-12-10,7.00.00.00.000, ПЭ	НПД, кг 150…2000	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	43697-10	Нет	Нет	
280294230104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор заполнителей дискретного действия тензометрический	ДЗТ	ДЗТ-Т-1200/1600.00.00.000, ДЗТ-2-1200/1600.00.00.000, ДЗТ-4-1200/1600.00.00.000, ДЗТ-6-1200	НПД, кг 150…1800	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	43698-10	Нет	Нет	
280294230105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-120	НПД, кг 3…120	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
280294230106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-300,	НПД, кг 3…300	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
280294230107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-600, Libratronik-1200, Libratronik-2400, Libratronik-3000	НПД, кг 3…3000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
280294230108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор воды тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-140	НПД, кг 14…140	ПГ, % ±1	12	1 370	Нет	Нет	24984-03	Нет	Нет	
280294230109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор воды тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-300	НПД, кг 30…300	ПГ, % ±1	12	1 387	Нет	Нет	24984-03	Нет	Нет	
280294230110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор воды дискретного действия тензометрический	ДВТ	ДВТ-27.4.00.00.00.000, КО 467.00.00.00.000, ДВТ-25.15.00.00.00.000, КО 467.00.00.00.000, ДВТ-5.20.00	НПД, кг 20…2000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	43696-10	Нет	Нет	
280294230111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой цементный	ВДЦ-250		НПП, кг 250	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	12509-90	Нет	Нет	
280294230112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-200	НПД, кг 200	КТ 0,2; 2	12	1 370	Нет	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280294230113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-500	НПД, кг 500	КТ 0,2; 2	12	1 387	Нет	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280294230114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-1000, ДВТ-1500, ДВТ-2000	НПД, кг 2000	КТ 0,2; 2	12	1 482	Нет	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280294230115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 200	НПД, кг 40…200	КТ 0,5	12	1 370	Нет	Нет	22397-02	Нет	Нет	
280294230116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 400	НПД, кг 80…400	КТ 0,5	12	1 387	Нет	Нет	22397-02	Нет	Нет	
280294230117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 500	НПД, кг 80…500	КТ 0,5	12	1 387	Нет	Нет	23684-02	Нет	Нет	
280294230118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 500	НПД, кг 10…50;	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	31673-06	Нет	Нет	
280294230119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 150, 200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 300, 400, 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 600, 1300, 1500	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-3,Р-5 (сыпучие), Р-4 (жидкие)		НПД, кг 15…400	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	32657-06	Нет	Нет	
280294230123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-3/ Р-5 (сыпучие), Р-4 (жидкие)		НПД, кг 200…1600; 100…600	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	32657-06	Нет	Нет	
280294230124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-6/Р-7 (сыпучие), Р-8 (жидкие)		НПД, кг 50…350	КТ 2	12	1 387	Нет	Нет	36726-08	Нет	Нет	

280294230125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-6/ Р-7 (сыпучие), Р-8 (жидкие)		НПД, кг 800; 3000	КТ 2, 1	12	1 482	Нет	Нет	36726-08	Нет	Нет	
280294230126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/120,	НПД, кг 120	КТ 0,5; 1	12	1 370	Нет	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280294230127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/300	НПД, кг 300	КТ 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280294230128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/600, GW-MEC III/1200, GW-MEC III/2000	НПД, кг 600, 1200, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280294230129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 300	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280294230130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 10000	КТ 0,2	12	1 482	Нет	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280294230131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 150	КТ 0,5	12	1 370	Нет	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280294230132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-200-Y-Z	НПД, кг 1200	КТ 1	12	1 370	Нет	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280294230133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-500-Y-Z	НПД, кг 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280294230134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-1000-Y-Z, ДВ-2000-Y-Z, ДВ-5000-Y-Z, ДВ-10000-Y-Z	НПД, кг 10000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280294230135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.0 0.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.	НПД, кг 30…200	КТ 2	12	1 370	Нет	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280294230136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.0 0.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.	НПД, кг 30…500	КТ 2	12	1 387	Нет	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280294230137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.0 0.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.	НПД, кг 30…800	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280294230138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор технологический весовой для составляющих бетонной смеси с блоком аппаратуры управления БАУ	ВДБ-250Д		НПП, кг 250	КТ 2	12	1 387	Нет	Нет	9021-83	Нет	Нет	
280294230139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор технологический весовой для составляющих бетонной смеси с блоком аппаратуры управления БАУ	ВДБ-500/750Д		НПП, кг 750	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	9021-83	Нет	Нет	
280294230140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1	12	1 370	Нет	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280294230141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 300, ДВН 500	НПД, кг 300, 500	КТ 0,5; 1	12	1 387	Нет	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280294230142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 1000, ДВН 2000	НПД, кг 1000, 2000.	КТ 0,5; 1	12	1 482	Нет	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280294230143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов дискретного действия	ДВС-301	ДВС-301-1000, ДВС-301-2000	НПД, кг 500…1000, 500…2000	КТ 0,2, 0,5	12	1 482	Нет	Нет	43955-10	Нет	Нет	
280294230144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой полуавтоматический	6.116.АД-20-ПВ		НПД, т 0,6	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	7405-79	Нет	Нет	
280294230145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цемента тензометрический дискретного действия	ДЦТ	ДЦТ-250	НПД, кг 25…250	ПГ, % ±1	12	1 387	Нет	Нет	24977-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
280294230146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор цемента тензометрический дискретного действия	ДЦТ	ДЦТ-630	НПД, кг 63…630	ПГ, % ±1	12	1 482	Нет	Нет	24977-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
280294230147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	VBB-1500-E4		НПД, кг 100…1500	КТ 2	12	1 482	Нет	Нет	38372-08	Нет	Нет	
280294230148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	DW		НПД, кг 500	КТ 1	12	1 387	Нет	Нет	41056-09	Нет	Нет	
280294230149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	DC		НПД, кг 1000	КТ 1	12	1 482	Нет	Нет	41057-09	Нет	Нет	
280294230150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	BIG BAG-N		НПД, кг 300…1000.	КТ 0,2	12	1 482	Нет	Нет	44894-10	Нет	Нет	
280294230151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой	ДВ 3000		НПД, кг 2000…3000	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	36092-07	Нет	Нет	
280294230152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия	Big Bag		НПД, кг 500…1500	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	26178-03	Нет	Нет	
280294230153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бетоносмесительной установки	MEKAMIX-100		НПД, кг 50, 1750, 10000	КТ 0,5	12	1 482	Нет	Нет	37809-08	Нет	Нет	
280294230163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	ДФСМ	ДФСМ-50, ДФСМ-100, ДФСМ-500, ДФСМ-1000, ДФСМ-2000	Наибольший предел, кг 50, 100, 500, 1000, 2000	КТ по ГОСТ 8.610-2012 Х(0,5); Х(1); Х(2)	12	1 482	Нет	Нет	79317-20	Нет	Нет	
280295210001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	ВК-1		НПП, т/ч 1600	КТ 0,25…2,5	12	2 497	Нет	Нет	13516-93	Нет	Нет	
280295210002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	ВК-2		НПП, т/ч 1600	КТ 0,25…2,5	12	2 497	Нет	Нет	13517-93	Нет	Нет	
280295210003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	АВП-К	АВП-К-400-1Б-2, АВП-К-400-1В-2, АВП-К-400-2Б-1, АВП-К-400-2В-1, АВП-К-500-1Б-2, АВП-К-500-1В-2, АВП…	НПП, т 60	ПГ, % ±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	23738-14	Нет	Нет	
280295210004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	DynaTex		НПП, т/ч 1600	КТ 0,5	12	2 497	Нет	Нет	37499-08	Нет	Нет	
280295210005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические	СВЕДА ВК	СВЕДА ВК-230-650, СВЕДА ВК-230М-650, СВЕДА ВК-230-800, СВЕДА ВК-230М-800, СВЕДА ВК-230-1000,	НПП, т 1000	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	39444-08	Нет	Нет	
280295210006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	КЛИМ	КЛИМ-400-NF, КЛИМ-500-NF, КЛИМ-650-NF, КЛИМ-800-NF, КЛИМ-1000-NF, КЛИМ-1200-NF, КЛИМ-1400-NF, КЛИМ-1600-…	НПП, кг 1250	ПГ, % ±0,5; ±1	12	2 497	Нет	Нет	25183-08	Нет	Нет	
280295210007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	М8400	М8400-1, М8400-2, М8400-3, М8400-4, М8400-5, М8400-6, М8400-7, М8400-8	НПП, т/ч 1600	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	29733-05	Нет	Нет	

280295210008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	ВКЭ	ВКЭ-0,5; ВКЭ-0,65; ВКЭ-0,8; ВКЭ-1,0; ВКЭ-1,2; ВКЭ-1,4; ВКЭ-1,6; ВКЭ-1,8; ВКЭ-2,0	НПП, т/ч 1600	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	36121-07	Нет	Нет	
280295210009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	М8400		НПП, кг/ч 300…30000	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	46123-10	Нет	Нет	
280295210010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные непрерывного действия	ВКР10		НПП, т 30	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	32327-06	Нет	Нет	
280295210011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные непрерывного действия	АК		НПП, т/ч 1600	КТ 0,5; 1; 2	12	2 497	Нет	Нет	37500-08	Нет	Нет	
280295210012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	РАИЛ-К	РАИЛ-К 1, РАИЛ-К 2, РАИЛ-К 3, РАИЛ-К 4, РАИЛ-К 5, РАИЛ-К 6, РАИЛ-К 7, РАИЛ-К 8, РАИЛ-К 9	НПВ, т/ч 630, 1000, 2500, 4000	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	46982-11	Нет	Нет	
280295210013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	MUS		НПП, т 32	ПГ, % ±1, ±2	12	2 497	Нет	Нет	50091-12	Нет	Нет	
280295210014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	ВКТ-Лента	ВКТ-Лента-250, ВКТ-Лента-500, ВКТ-Лента-1000, ВКТ-Лента-2500, ВКТ-Лента-5000, ВКТ-Лента-7500	НПП, т/ч 250...5600	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	52511-13	Нет	Нет	
280295210015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	Multibelt	BEM, BEP, BED, BMP и BMC	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1,0; ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	54215-13	Нет	Нет	
280295210016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	ВК	ВК-Х-650-Х, ВК-Х-800-Х, ВК-Х-1000-Х, ВК-Х-1200-Х, ВК-Х-1400-Х, ВК-Х-1600-Х, ВК-Х-1800-Х, ВК-Х-2000-Х	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1; ±2	12	2 497	Нет	Нет	54475-13	Нет	Нет	
280295210017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	КУРС	КУРС-1; КУРС-2; КУРС-4; КУРС-6	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2	12	2 497	Нет	Нет	59947-15	Нет	Нет	
280295210018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	PROCHECK		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	60734-15	Нет	Нет	
280295210019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические	ВКА	ВКА-400, ВКА-500, ВКА-650, ВКА-800, ВКА-1000, ВКА-1200, ВКА-1400, ВКА-1600, ВКА-2000	НПП, т/ч 20000	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	32385-06	Нет	Нет	
280295210020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные непрерывного действия	ВК	ВК-250, ВК-1000, ВК-10000	НПП, кг/ч 600...120000	ПГ, % ±0,5; ±1,0; ±1	12	2 497	Нет	Нет	53430-13	Нет	Нет	
280295210021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные тензометрические	ВКТ-5		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±1	6	2 497	Нет	Нет	22743-02	Нет	Нет	
280295210022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные электронные	ВКЭТ	ВКЭТ-А-Б1, ВКЭТ-А-Б2, ВКЭТ-А-Б3, ВКЭТ-А-Б4	НПП, т/ч 1600	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	36983-08	Нет	Нет	
280295210023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные электротензорезисторные	ЭКВ		НПП, т 540…10800	ПГ, % ±1	12	2 497	Нет	Нет	22552-02	Нет	Нет	
280295210024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные электротензорезисторные	ЭКВ	ЭКВ-4К, ЭКВ-5К, ЭКВ-4Д, ЭКВ-5Д	НПП, т/ч 9000	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	32660-06	Нет	Нет	
280295210025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы контрольные специальные	ВКС	ВКС-50, ВКС-100, ВКС-200, ВКС-400 и ВКС-500	НПВ, кг 0,1…500	ПГ, кг ±0,005…±0,3	12	2 497	Нет	Нет	57009-14	Нет	Нет	
280295210026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы непрерывного действия конвейерные	SBS;LBS; SAS	SBS, LBS, SAS	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1	12	2 497	Нет	Нет	57193-14	Нет	Нет	
280295210027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНК	ВНК-400/Z -К (ВНК-300/Z -К), ВНК-500/Z -К, ВНК-650/Z -К, ВНК-800/Z -К, ВНК-1000/Z -К, ВНК-1200/Z -К,	НПП, т/ч 14000	ПГ, % ±0,5, 1, 1,5, 2	12	2 497	Нет	Нет	23518-07	Нет	Нет	
280295210028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	VHRS	VHRS 2, VHRS 3, VHRS 4, VHRS 5, VHRS 6, VHRS 7, VHRS 8, VHRS 9, VHRS 10	НПВ, т 6500	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	23683-02	Нет	Нет	
280295210029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНКА	ВНКА-400, ВНКА-500, ВНКА-650, ВНКА-800, ВНКА-1000, ВНКА-1200, ВНКА-1400, ВНКА-1600, ВНКА-2000, ВНКА	НПП, т/ч 1600	КТ 0,5; 2	12	2 497	Нет	Нет	38776-08	Нет	Нет	
280295210030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНКА	ВНКА-300-Z, ВНКА-400-Z, ВНКА-500-Z, ВНКА-650-Z, ВНКА-800-Z, ВНКА-1000-Z, ВНКА-1200-Z, ВНКА-1400-Z, В	НПП, т/ч 100...14000	ПГ, % ±0,5; ±1; ±1,5; ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	57129-14	Нет	Нет	
280295210031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы радиометрические	Масоп-21		НПВ, т/ч 10000	ПГ, % ±1	12	2 497	Нет	Нет	23905-13	Нет	Нет	
280295210032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронно-гидравлические конвейерные	ЭГВ 80		НПВ, т/ч 30…1600	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	3543-73	Нет	Нет	
280295210033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы, весовые дозаторы	ДМС-50-2 ,ДМУС-50; ДМУС-50-Н; ДЯХ-10; ДЯХ-50; ДВМС-50		НПВ, т/ч 30…1600	КТ 0,25…2,5	12	2 497	Нет	Нет	2782-71	Нет	Нет	
280295210035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные конвейерные	ВКЭ	ВКЭ-10, ВКЭ-20, ВКЭ-40, ВКЭ-80, ВКЭ-125, ВКЭ-160, ВКЭ-200	НПВ, т 280	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	19191-00	Нет	Нет	
280295210036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВНД		НПП, т/ч 250	ПГ, % ±0,5; 1	12	2 497	Нет	Нет	21518-05	Нет	Нет	
280295210037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия для заполнителей бетона	СБ-115		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	4871-75	Нет	Нет	
280295210038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВП-Н		НПП, т/ч 0,63…400	ПГ, % ±0,5, 1	12	2 497	Нет	Нет	21353-10	Нет	Нет	
280295210039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор непрерывного действия для сыпучих материалов	ДН-21У		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	3580-73	Нет	Нет	
280295210040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор непрерывного действия для работы на материалах с температурой +60 °С	4286 ДН126		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	7622-80	Нет	Нет	
280295210041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор непрерывного действия	ДВП-40/ДВП-63/ДВП-100/ДВП-160		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	4962-75	Нет	Нет	
280295210042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор непрерывного действия	959ДН125 ... 200		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	5401-76	Нет	Нет	
280295210043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-26А		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	4430-74	Нет	Нет	
280295210044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия, СБ-71А	СБ-71А		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	5026-75	Нет	Нет	
280295210045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-111		НПП, т 1,7	КТ 2	12	2 497	Нет	Нет	5077-75	Нет	Нет	

280295210046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия, СБ-90	СБ-90		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	5290-76	Нет	Нет	
280295210047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-106		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	5684-76	Нет	Нет	
280295210048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-125		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	7007-79	Нет	Нет	
280295210049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДН-26ВМ, ДН-27ВМ, ДН-28ВМ		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	7951-80	Нет	Нет	
280295210050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ВД40011-0.01\ВД4011-0.06		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	11960-89	Нет	Нет	
280295210051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	Рустави ВД-1		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	12076-89	Нет	Нет	
280295210052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ВД40011-0.04\ВД4011-1.6		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	13030-89	Нет	Нет	
280295210053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	Альфа	Альфа-Х-0,6(1; 1,5; 2); где Х = 0,0004; 0,00063; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,0063; 0,01;	НПП, т/ч 100,0	ПГ, % 1	12	2 497	Нет	Нет	28346-06	Нет	Нет	
280295210054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	КЛИМ-ВД	КЛИМ-ВД 400, КЛИМ-ВД 500, КЛИМ-ВД 650, КЛИМ-ВД 800, КЛИМ-ВД 1000, КЛИМ-ВД 1200, КЛИМ-ВД	НПП, т/ч 2,5...1000	ПГ, % 0,5…2,0	12	2 497	Нет	Нет	29946-12	Нет	Нет	
280295210055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДОЗА	Доза-4; Доза-6,3; Доза-10; Доза-16; Доза-25; Доза-40; Доза-63; Доза-100	НПП, т/ч 100,0	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	29998-08	Нет	Нет	
280295210056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВНД-ПВ		НПП, т/ч 250	ПГ, % ±2,5	12	2 497	Нет	Нет	30866-05	Нет	Нет	
280295210057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДН7422	ДН7422-(1-0; 1,6-0; 2,5-0; 4-0; 6,3-1; 6,3-2; 10-1; 10-2; 16-1; 16-2; 25-1; 25-2; 40-1; 40-2; 63-1;	НПП, т/ч 1...320	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	34766-07	Нет	Нет	
280295210058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	C-Lever II		НПП, т/ч 100,0	ПГ, % ±0,2	12	2 497	Нет	Нет	36067-07	Нет	Нет	
280295210059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ВДЭК	ВДЭК-х-0,6(1; 1,5; 2), где х=0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 250; 400	НПП, т/ч 630	ПГ, % ±0,2	12	2 497	Нет	Нет	36998-08	Нет	Нет	
280295210060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ВДН		НПП, т/ч 1000	ПГ, % ±0,25; ±0,5; ±0,8; ±1; ±1,5; ±2.	12	2 497	Нет	Нет	41175-09	Нет	Нет	
280295210061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВП	ДВП…-ДСТ, ДВП…-Z6, ДВП…-HBS	НПП, т/ч 0,63...100	ПГ, % ±0,5; ±1	12	2 497	Нет	Нет	53899-13	Нет	Нет	
280295210062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	E-DBW-A/E-DBW-H		НПП, т/ч 100	ПГ, % 1	12	2 497	Нет	Нет	54020-13	Нет	Нет	
280295210063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия транспортерный	4488 ДН-У	исп. 4488 ДН-У-1, 4488 ДН-У-2, 4488 ДН-У-3, 4488 ДН-У-4, 4488 ДН-У-5, 4488 ДН-У-6	НПП, т/ч 1000	ПГ, % 0,5	12	2 497	Нет	Нет	23300-07	Нет	Нет	
280295210064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия	ДВНД		НПП, т/ч 1,6...400	ПГ, % ±0,5...1	12	2 497	Нет	Нет	54404-13	Нет	Нет	
280295210065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой дискретного действия полуавтоматический	ТЕХПАК	ПУСК-6, ПУСК-7, УПТ, УЗМК	НПП, доз/ч 260	КТ 0,5	12	2 497	Нет	Нет	18883-05	Нет	Нет	
280295210066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический	6.136.АД-05-КД		НМД, г 125...500	КТ 2,5; ПГ, % ±2,5	12	2 497	Нет	Нет	10286-85	Нет	Нет	
280295210067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бункерный непрерывного действия	ДБН	ДБН-0,10-х; ДБН-0,16-х; ДБН-0,25-х; ДБН-0,40-х; ДБН-0,63-х; ДБН-1,00-х; ДБН-1,25-х; ДБН-1,60-х; ДБН	НПП, т/ч 12,5	ПГ, % ±0,5...2	12	2 497	Нет	Нет	41470-09	Нет	Нет	
280295210068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор барабанный	ДоБ-01		НПП, м3/ч 60	ПГ, % ±3	12	2 497	Нет	Нет	30798-05	Нет	Нет	
280295210069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический шнековый	ДАШ-1		НПП, т/ч 80	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	53572-13	Нет	Нет	
280295210070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия ленточный	СВЕДА ДВЛ	СВЕДА ДВЛ-650…, СВЕДА ДВЛ-800…, СВЕДА ДВЛ-1000…, СВЕДА ДВЛ-1200…, СВЕДА ДВЛ-1400…	НПП, т/ч 4...1000	ПГ, % ±0,5; ±1	12	2 497	Нет	Нет	56794-14	Нет	Нет	
280295210071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTIDOS		НПП, т/ч 17...700	ПГ, % ±0,25; ±0,5; ±1,0	12	2 497	Нет	Нет	32736-09	Нет	Нет	
280295210072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTICOR	S40, S80, S160, S300, S800	НПП, т/ч 600	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	33304-06	Нет	Нет	
280295210073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MechaTron	S-Coni-Steel, L-Coni-Steel, M-Coni-Steel, L-Coni-Flex, M-Coni-Flex, H-Coni-Flex, M-Coni-Steel-Ultra	НПП, т/ч 0,026...10	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	33497-06	Нет	Нет	
280295210074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	E-DBW-H-I-1000/ E-DBW-A-1200		НПП, т/ч 3...40	ПГ, % ±1,5	12	2 497	Нет	Нет	33631-06	Нет	Нет	
280295210075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	Multistream	G400, G750, G1250 и B80	НПП, т/ч 1000	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	33789-07	Нет	Нет	
280295210076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	EBW-M4-1400/3200/ E-DBW-H-650/2600/ E-DBW-H1000/2320		НПП, т/ч 50	ПГ, % ±1; ±2	12	2 497	Нет	Нет	37253-08	Нет	Нет	
280295210077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MWBO	MWBO 140/160, MWBO 280/200, MWBO 350/250	НПП, т/ч 11, 30, 45	ПГ, % ±1,5	12	2 497	Нет	Нет	39647-08	Нет	Нет	
280295210078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDF	MSDF-20R, MSDF-32R	НПП, кг/ч 0,5; 83	ПГ, % ±1	12	2 497	Нет	Нет	39649-08	Нет	Нет	
280295210079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDG		НПП, т/ч 80	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	40880-09	Нет	Нет	
280295210080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDA		НПП, т/ч 4,5	ПГ, % ±1,5	12	2 497	Нет	Нет	40881-09	Нет	Нет	
280295210081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MZMO		НПП, т/ч 1500	ПГ, % 1; 1,5	12	2 497	Нет	Нет	40882-09	Нет	Нет	
280295210082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MZAH		НПП, т/ч 100	ПГ, % ±2,5	12	2 497	Нет	Нет	40884-09	Нет	Нет	

280295210083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	M8401	M8401-1, M8401-2, M8401-3, M8401-4, M8401-5, M8401-6	НПП, т/ч 1...160	ПГ, % ±1; ±1,5	12	2 497	Нет	Нет	45219-10	Нет	Нет	
280295210084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTICOR	S40, S80, S160, S260, S450, S800, S1000, R450, R800, K50, K80, K120, K180	НПП, т/ч 20... 400	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	54160-13	Нет	Нет	
280295210085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический	СБ-110		НПД, т/ч 5...20	КТ 2	12	2 497	Нет	Нет	4459-74	Нет	Нет	
280295210086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор ленточный непрерывный	ДЛН		Расход, т/ч 1600	ПГ, % ±0,25...1	12	2 497	Нет	Нет	35271-13	Нет	Нет	
280295210087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор ленточный автоматический	ДЛА	ДЛА-01, ДЛА-02, ДЛА, ДЛА-03, ДЛА-04	НПП, кг/м 250	ПГ, % ±1	6	2 497	Нет	Нет	26946-04	Нет	Нет	
280295210088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор жидкости	Fusion 4	MiniPak, MultiPak, MiniPak 6, MicroBlender	Расход, м3/ч 0,01…45,6	ПГ, % ±1	48	2 497	Нет	Нет	57055-14	Нет	Нет	
280295210089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор жидкости непрерывный	ДЖН-2		НПП, м3/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	10748-86	Нет	Нет	
280295210090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор жидкости	Б2-ВДД		НПП, м3/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	8662-82	Нет	Нет	
280295210091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический для фасовки муки, крупы, сахара	ДРК-1М1		НПВ, кг 1	ПГ, % ±1	12	2 497	Нет	Нет	1080-89	Нет	Нет	
280295210092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор поста-налива	ПН (ТА2.950.012)	-	НПП, кг 180	КТ 0,5; ПГ, % ±5	12	2 497	Нет	Нет	6067-77	Нет	Нет	
280295210093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор транспортерный	ДоТ-01		НПП, м3/ч 60	ПГ, % ±3	12	2 497	Нет	Нет	30799-05	Нет	Нет	
280295210094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия шнековый	W-D-RFS		НПП, т/ч 100	ПГ, % ±2,5...6	12	2 497	Нет	Нет	54019-13	Нет	Нет	
280295210095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический непрерывного действия	ДН-21С		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	7716-80	Нет	Нет	
280295210096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический непрерывного действия	ДН-15С		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	7952-80	Нет	Нет	
280295210097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический непрерывного действия	1946ДН-0.16, 1946ДН-0.63		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	8833-82	Нет	Нет	
280295210098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический непрерывного действия	1946 ДН-40		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	9165-83	Нет	Нет	
280295210099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой пневматический взрывобезопасный непрерывного действия	1897 ДН-0.25П, 1897 ДН-1.6П		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	8751-82	Нет	Нет	
280295210102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Расходомер-дозатор светлых нефтепродуктов массовый многоканальный	МРН-2		Макс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	2 497	Нет	Нет	14940-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280295210103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Ряд дозаторов конструктивно-унифицированный непрерывного действия	4488ДН		Расход, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5…±1	12	2 497	Нет	Нет	10287-85	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280295210104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	Метран-1360		Расход, кг/ч 3…388080	ПГ, % ±0.5...1	24	2 497	Нет	Нет	29417-05	Нет	Нет	
280295210105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор эталонный весовой автоматический непрерывного действия транспортерный	4488 ДН-У		НПП, т/ч 4,0	ПГ, % ±0,1	12	2 497	Нет	Нет	23301-02	Нет	Нет	
280295210106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	МВР ACE		НПП, т/ч 1	ПГ, % ±1,5	12	2 497	Нет	Нет	18151-99	Нет	Нет	
280295210107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Массомер с дозаторами PetroCount	Micro Motion		НПП, кг/ч 680000	ПГ, % ±0,5…±1	12	2 497	Нет	Нет	14328-94	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280295210116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	мод. ТВЭУ-002П, ТВЭУ-002Г..., ТВЭУ-200П, ТВЭУ-200Г	Пределы взвешивания 0,2...200000 кг.	КТ средний	12	2 497	Нет	Нет	19765-10	Нет	Нет	
280295210117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство весоизмерительное тензометрическое электронное	УВТЭ		Пределы взвешивания 1...2000 кг.	КТ средний	12	2 597	Нет	Нет	35720-07	Нет	Нет	
280295210118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	мод. ТВЭУ-0,001-N, ТВЭУ-0,002-N ...ТВЭУ-200-N, ТВЭУ-300-N	Пределы взвешивания 0,01…300000 кг.	КТ средний	12	2 497	Нет	Нет	19765-15	Нет	Нет	
280295210119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерения длины и массы труб	СИДМТ		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±2	12	2 497	Нет	Нет	68949-17	Нет	Нет	
280295210120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные ленточные взвешивающие	КЛВ		НПВ, кг 100	КТ Обычный (III)	12	2 497	Нет	Нет	61309-15	Нет	Нет	
280295210121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	MSDL	MSDL-40, MSDL-80, MSDL-120, MSDL-160, MSDL-240, MSDL-300	НПВ, кг 8…300	КТ 0,2; 0,5	12	2 403	Нет	Нет	15901-04	Нет	Нет	
280295210122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	мод. ТВЭУ-01П; ТВЭУ-02П; ТВЭУ-03П; ТВЭУ-05П; ТВЭУ-08П; ТВЭУ-1П, ТВЭУ-2П; ТВЭУ-2Г; ТВЭУ-3П; ТВЭУ-3Г; ТВЭУ-5П; ТВЭУ-5Г; ТВЭУ-10П; ТВЭУ-10Г; ТВЭУ-15П; ТВЭУ-15Г; ТВЭУ-20П; ТВЭУ-20Г и	НПВ, кг 200000	КТ Средний (III)	12	2 497	Нет	Нет	19765-10	Нет	Нет	
280295210123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные	GRAVIT 800.01/1		НПП, т/ч 50	ПГ, % ±0,5	12	2 497	Нет	Нет	38072-08	Нет	Нет	
280295210124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	MLC, MCS, MUS, MSI, MMI		НПВ, т/ч 6500	КТ 0,5; КТ 1; КТ 2	12	2 497	Нет	Нет	14951-05	Нет	Нет	
280295210125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Конвейер ленточный взвешивающий	КЛВ		НПВ, кг 100	ПГ, кг ±0,1...0,3	12	2 497	Нет	Нет	16206-07	Нет	Нет	
280295210126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой непрерывного действия	HD-BSC	-	НПП, т/час 80	ПГ, % ±2,0	12	2 497	Нет	Нет	76692-19	Нет	Нет	
280295210127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия транспортерный	4488 ДН-У	4488 ДН-У-1, 4488 ДН-У-2, 4488 ДН-У-3, 4488 ДН-У-4, 4488 ДН-У-5, 4488 ДН-У-6	НПП, т/ч 40; 63; 100; 160; 250; 630	ПГ, % 0,5	12	2 497	Нет	Нет	23300-02	Нет	Нет	
280296310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНК		НПВ, т/ч 450	ПГ, % ±0,5	12	5 092	Нет	Нет	23518-02	Нет	Нет	
281162207024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	МК	МК-150, МК-300, МК-600, МК-1500, МК-2000, МК-3000, МК-6000, МК-15000, МК-30000Д, МК-50000Д, МК-100000Д, МК-5000, МК-10000, МК-20000	НПВ, т 0,15…100	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	LK (LKe)	LK (LKe) 1; LK (LKe) 2; LK (LKe) 5; LK (LKe) 10	НПВ, т 1…10	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	14255-00	Нет	Нет	

281162207039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые электронные	NC, Caston-I, Caston-II, Caston-III	-	НПВ, т 0,1...50	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	BCS, BCS-E, MCS	-	НПВ, т 0,5...50	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	15902-96	Нет	Нет	
281162207065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы цифровые крановые	KGW1...100	KGW1, KGW2	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14254-94	Нет	Нет	
281162207066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW (KGY)	KGW (KGY)1; KGW (KGY)2	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14254-00	Нет	Нет	
281162207067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW (KGWR)/ KGY(KGYR)	KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 1, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 2	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW/KGY	KGW 1; KGY 1, KGW 2; KGY 2	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	47460-11	Нет	Нет	
281162207069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы цифровые крановые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14254-94	Нет	Нет	
281162207070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14254-00	Нет	Нет	
281162207071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	47460-11	Нет	Нет	
281162207073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы цифровые крановые	KGW1...100	KGW5, KGW10, KGW20, KGW30, KGW50, KGW100	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	14254-94	Нет	Нет	
281162207074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW (KGY)	KGW (KGY)5; KGW (KGY)10; KGW (KGY)15; KGW (KGY)20; KGW (KGY)30; KGW (KGY)50; KGW (KGY)100	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	14254-00	Нет	Нет	
281162207075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW (KGWR)/ KGY(KGYR)	KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 5, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 10, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 15, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 20, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 30, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 50, KGW(KGWR)/ KGY(KGYR) 100	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	KGW/KGY	KGW 5; KGY 5, KGW 10; KGY 10, KGW 15; KGY 15, KGW 20; KGY 20, KGW 30; KGY 30, KGW 50; KGY 50, KGW 100; KGY 100, KGW 1 II; KGY 1 II, KGW 2 II; KGY 2 II, KGW 5 II; KGY 5 II, KGW 10 II; KGY 10 II, KGW 15 II; KGY 15 II, KGW 20 II; KGY 20 II, KGW 30 II; KGY 30 II, KGW 50 II; KGY 50 II, KGW 100 II; KGY 100 II	НПВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	47460-11	Нет	Нет	
281162207077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	SCALEX	SCALEX, SCALEX-F, SCALEX-CB	НПВ, т 3,2...100	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	16251-97	Нет	Нет	
281162207078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные крановые	EK	EK-XX-0,6, EK-XX-1, EK-XX-2, EK-XX-3, EK-XX-5, EK-XX-7,5, EK-XX-10, EK-XX-15	НПВ, т 0,6...15	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	48511-11	Нет	Нет	
281162207080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	ТРАВЕРСА-Т	"ТРАВЕРСА-5Т", "ТРАВЕРСА-10Т", "ТРАВЕРСА-15Т", "ТРАВЕРСА-20Т"	НПВ, т 5, 10, 15, 20	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	29949-05	Нет	Нет	
281162207081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-100, ВСК-100А, ВСК-200А, ВСК-300А, ВСК-500А, ВСК-600А, ВСК-600В, ВСК-600Е, ВСК-1000А, ВСК-1000В, ВСК-1000Е, ВСК-2000В, ВСК-2000Е, ВСК-3000В, ВСК-3000Е, ВСК-5000В, ВСК-5000Е, ВСК-10000В, ВСК-10000Е, ВСК-10000Н, ВСК-15000В, ВСК-20000В, ВСК-20000Н, ВСК-25000В, ВСК-30000В, ВСК-30000Н	НПВ, т 0,5...50	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	52832-13	Нет	Нет	
281162207082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые электронные	КВ	КВ-100, КВ-200, КВ-300, КВ-500, КВ-1000, КВ-2000, КВ-3000, КВ-5000, КВ-10000, КВ-15000, КВ-20000, КВ-25000	НПВ, т 0,1...30	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	57192-14	Нет	Нет	
281162207083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые электронные	КВ	КВ-х-3, КВ-х-4, где х=50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 30000	НПВ, т 0,05...30	КТ Средний (III), КТ Обычный (IIII)	12	5 949	Нет	Нет	37771-08	Нет	Нет	
281162207084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	ВЭК	ВЭК-1000	НПВ, т 1...40	КТ Средний (III)	12	5 625	Нет	Нет	55074-13	Нет	Нет	
281162207085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые подвесные	К	К 30, К 50, К 100, К 150, К 200, К 300, К 500, К 1000, К 1500, К 3000	НПВ, т 0,03...50	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	58651-14	Нет	Нет	
281162207088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	Jadever	-	НПВ, т 0,6...35	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	26797-04	Нет	Нет	

281162207095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	ВЭК	ВЭК/1, ВЭК/2, ВЭК/3, ВЭК/4, ВЭК/5; мод. ВЭК/1-150, ВЭК/1-200, ВЭК/1-300, ВЭК/1-500, ВЭК/2-1000, ВЭК/3-2000, ВЭК/3-3000, ВЭК/3-5000, ВЭК/3-10000, ВЭК/3-15000, ВЭК/4-20000, ВЭК/4-30000, ВЭК/4-50000, ВЭК/5-150, ВЭК/5-200, ВЭК/5-300, ВЭК/5-500, ВЭК/5-1000, ВЭК/5-2000, ВЭК/5-3000, ВЭК/5-5000, ВЭК/5-10000, ВЭК/5-15000, ВЭК/5-20000, ВЭК/5-30000, ВЭК/5-50000	НПВ, т 0,15...50	КТ Средний (III)	12	7 924	Нет	Нет	64946-16	Нет	Нет	
281162207099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные крановые	МК	МК-600П, МК-1000П, МК-1500С, МК-2000С, МК-2000П, МК-2000Д, МК-3000С, МК-3000П, МК-3000Д, МК-5000С, МК-5000Д, МК-6000С, МК-6000Д, МК-10000С, МК-10000Д, МК-15000Д, МК-20000С, МК-20000Д, МК-30000Д, МК-	НПВ, т 0,6...50	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	50301-12	Нет	Нет	
281162207103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	ЦКВ	ЦКВ-500..., ЦКВ-500...-, ЦКВ-1Т..., ЦКВ-2Т..., ЦКВ-3Т..., ЦКВ-5Т..., ЦКВ-10Т..., ЦКВ-15Т..., ЦКВ-20Т..., ЦКВ-30Т...	НПВ, т 0,3...30	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	66972-17	Нет	Нет	
281162207104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	КВ	КВ-300К, КВ-500К, КВ-1000К, КВ-3000К, КВ-5000К, КВ-10Т, КВ-15Т, КВ-20Т, КВ-30Т, КВ-50Т	НПВ, т 0,3...30	КТ Обычный (IIII)	12	7 639	Нет	Нет	52509-13	Нет	Нет	
281162207105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	PCS	PCS-005, PCS-020, PCS-032, PCS-063, PCS-080, PCS-100	НПВ, т 0,5...10	КТ Средний (III)	12	5 950	Нет	Нет	34152-07	Нет	Нет	
281162207106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	КВ	КВ-А50К, КВ-100К, КВ-А100К, КВ-300К, КВ-А300К, КВ-500К, КВ-А500К, КВ-1000К, КВ-Н1000К, КВ-2000К, КВ-Н2000К, КВ-К2000К, КВ-3000К, КВ-Н3000К, КВ-К3000К, КВ-С3000К, КВ-5000К, КВ-Е5000К, КВ-К5000К, КВ-Р5000К, КВ-С5000К, КВ-10Т, КВ-Е10Т, КВ-К10Т, КВ-Р10Т, КВ-С10Т, КВ-15Т, КВ-Е15Т, КВ-К15Т, КВ-Р15Т, КВ-С15Т, КВ-20Т, КВ-Е20Т, КВ-	НПВ, т 0,05...100	КТ Средний (III)	12	5 667	Нет	Нет	70316-18	Нет	Нет	
281162207110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	ВЭК/Х	ВЭК/6-2000, ВЭК/7-2000, ВЭК/8-2000, ВЭК/7-3000, ВЭК/8-3000, ВЭК/7-5000, ВЭК/8-5000, ВЭК/7-10000, ВЭК/8-10000, ВЭК/8-15000, ВЭК/8-20000,	НПВ, т 1...30	КТ Средний (III)	12	7 204	Нет	Нет	73175-18	Нет	Нет	
281162207111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-х, где х=3000В, 3000Д, 5000В, 5000Д, 7500В, 7500Д, 10000В, 10000Д, 15000В, 15000Д, 20000В, 20000Д, 30000В, 30000Д, 50000В, 50000Д	НПВ, т 0,01...50	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	23261-07	Нет	Нет	
281162207112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые электронные	КВ	КВ-50-3...КВ-30000-3, КВ-50-4...КВ-30000-4	НПВ, т 0,05...30	КТ Средний (III), КТ Обычный (IIII)	12	6 187	Нет	Нет	37771-08	Нет	Нет	
281162207113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NC, Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	50314-12	Нет	Нет	
281162207114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные	NC, Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III		НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	50314-12	Нет	Нет	
281162207115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-х, где х=10А, 30А, 50А, 100А, 200А, 300А, 500А, 600А, 600В, 600Д, 1000А, 1000В, 1000Д, 2000В, 2000Д	НПВ, т 0,01...50	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	23261-07	Нет	Нет	
281162207118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	ВЭК	ВЭК-3000, ВЭК-5000, ВЭК-10000, ВЭК-15000, ВЭК-20000, ВЭК-30000, ВЭК-40000	НПВ, т 1...40	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	55074-13	Нет	Нет	
281162207119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	CHALLENGE R	-	НПВ, т 0,05...7	КТ Средний (III)	12	5 949	Нет	Нет	17920-04	Нет	Нет	
281162207120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые подвесные	K	K 3000, K 5000, K 10000, K 15000, K 20000, K 30000, K 50000	НПВ, т 0,03...50	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	58651-14	Нет	Нет	
281162207121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	КВ	КВ-1000; КВ-3000; КВ-5000; КВ-10000; КВ-15000; КВ-20000	НПВ, т 1...20	КТ Средний (III)	12	5 667	Нет	Нет	76049-19	Нет	Нет	
281162207123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные крановые	Caston I (NC), Caston II, Caston III	-	НПВ, т 0,1...50	КТ Средний (III)	12	6 187	Нет	Нет	14807-00	Нет	Нет	
281162207133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы электронные крановые	МК	МК-600П, МК-1000П, МК-1500С, МК-2000С, МК-2000П, МК-2000Д, МК-3000С, МК-3000П, МК-3000Д, МК-5000С, МК-5000Д, МК-6000С, МК-6000Д, МК-10000С, МК-10000Д, МК-15000Д, МК-20000С, МК-20000Д, МК-30000Д, МК-	НПВ, т 0,6...50	КТ Средний (III)	12	7 867	Нет	Нет	50301-12	Нет	Нет	
281162207135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые цифровые	LK1, LK2, LK5, LK10	-	НПВ, т 1...10	КТ Средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	14255-94	Нет	Нет	

281162207136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы подвесные крановые	ВСК	-	НПВ, т 0,015…30	КТ Средний (III)	12	5 950	Нет	Нет	23261-02	Нет	Нет	
281162207143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы крановые	МВК	МВК-К-3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	75761-19	Нет	Нет	
289074100006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Весы автомобильные	ИСТОК	ИСТОК-15-1, ИСТОК-15-2	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 394,17	Нет	Нет	73351-18	Нет	Нет	
290340100001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Трубопровод технологический		2				78	Нет	Нет		Да	Нет	
290340100002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Трубопровод технологический		3				80	Нет	Нет		Да	Нет	
290365301000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-40		Расход, м3/ч 3,0..24	ПГ, % ±0,5	24	2 788	Нет	Нет	3266-73	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365302000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости винтовой	ППВ СУ	ППВ-100-1,6 СУ, ППВ-100-6,4 СУ, ППВ-150-1,6 СУ, ППВ-150-6,4 СУ	Расход, дм3/мин 150	ПГ, % ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	10722-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365303000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Винтовой счетчик жидкости	ВЖУ	ВЖУ-100-1,6; ВЖУ-100-6,4; ВЖУ-150-6,4; ВЖУ-150-1,6	Расход, дм3/мин 150	ПГ, % ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	10722-88	Нет	Нет	
290365304000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости	ППО-25		Расход, м3/ч 0,72...7,2	ПГ, % ±0,5	24	2 788	Нет	Нет	6502-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости лопастный	МКА	мод. МКА 800, МКА 2290, МКА 3350	Расход, м3/ч 3…180	ПГ, % ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	23141-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости	СЖ	СЖ-ППО, СЖ-ППВ, СЖ-ППТ	Расход, дм3/мин 100	ПГ, % ±0,15...1	24	2 788	Нет	Нет	44417-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкостей	ЛЖ-100-10		Расход, дм3/мин 100	ПГ, % ±0,15...1	24	2 788	Нет	Нет	2123-65	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 250	ПГ, % ±0,2	24	2 788	Нет	Нет	14368-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Расход 2,4…250 м3/ч	ПГ, % ±0,2	24	2 788	Нет	Нет	14368-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 12...250	ПГ, % ±0,15	24	2 788	Нет	Нет	14368-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 12...250	ПГ, % ±0,15	24	2 788	Нет	Нет	14368-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Расход, м3/ч 2,4...250	ПГ, % ±0,35	12	2 788	Нет	Нет	14368-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ППО-40-0,6СУ	мод. ППО-40-0,6СУ, ППО-40-0,6СУ-01	Расход 1,5…25 м3/ч	ПГ, % ±0,5, ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	1351-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-25М-16		Расход, м3/ч 7,2	ПГ, % ±0,5	12	2 788	Нет	Нет	6502-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-25М-16		Расход, м3/ч 7,2	ПГ, % ±0,5	12	2 788	Нет	Нет	6502-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ПОО-25-1,6СУ		Расход, м3/ч 7,2	ПГ, % ±0,5	12	2 788	Нет	Нет	6502-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости винтовой	ППВ СУ		Расход, м3/ч 60…250	КТ 0,25; 0,5	24	2 788	Нет	Нет	10722-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ЖШУ-40М-0,6		Расход, м3/ч 24	ПГ, % ±0,5	12	2 788	Нет	Нет	1351-73	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик (преобразователь) жидкости лопастный			Расход, м3/ч 200	ПГ, % ±0,25	48	2 788	Нет	Нет	12749-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости	СЖШ-1000М		Расход, м3/ч 60…250	ПГ, % ±0,5	24	2 788	Нет	Нет	2541-69	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости	ШЖУА-40-16		Расход, м3/ч 24	ПГ, % ±0,5	12	2 788	Нет	Нет	2555-70	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости лопастный	МКА 800 А1, МКА 2290 А1, МКА 3350 А1		Макс расход, л/мин 200; 2000; 3000	ПГ, % ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	17966-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости камерный	VZF, VZO, VZO OEM, VZFA, VZOA, DFM8	-	Расход, дм3/ч 10, 200, 30000	ПГ, % ±1	24	2 788	Нет	Нет	38652-08	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм - только калибровка
290365304022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости лопастный	МКА Master	МКА 800 Master, МКА 2290 Master, МКА 3350 Master	Расход, м3/ч 3…78, 4,8…120, 6…180	ПГ, % ±0,15	12	2 788	Нет	Нет	54254-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик-расходомер жидкости камерный	CONTOIL		Расход, дм3/ч 0,5…30000	ПГ, % ±0,5; ±1	24	2 788	Нет	Нет	55110-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости	СЖ		Расход, м3/ч 0,6…420	ПГ, % ±0,5	24	2 788	Нет	Нет	59916-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями для учета нефтепродукта	ДД-25/1.6	ДД-25/1.6	Расход 1,5…25 м3/ч	ПГ, % ±0,5, ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	1351-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	АМКУА	АМКУА-01-Х	Мин доза, дм3 2000	ПГ, % ±0,25	12	2 682	Нет	Нет	73398-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями	TechnoTech серии Т		Расход, дм3/мин 20…120, 40…420	ПГ, % ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	72808-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости лопастный	МКА 3350 А1		Макс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0,08	6	2 788	Нет	Нет	54246-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости лопастный	МКА	МКА 800, МКА 2290, МКА 3350	Макс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0,25	24	2 788	Нет	Нет	71647-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-40М-0,6		Расход 1,5…25 м3/ч. Ду 40 мм	ПГ, % ±0,5, ±0,25%	12	2 788	Нет	Нет	1351-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ДД 25-1,6СУ, ДД 40-0,6СУ		Расход 0,72…100 м3/ч	КТ 0,25, 0,5; ПГ, % ±0,25; ±0,50	12	2 788	Нет	Нет	47921-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 30, DFM 90, DFM 100, DFM 100D, DFM 220, DFM 250, DFM 250D, DFM 500, DFM 500D, DFM Marine 1000, DFM Marine 2000, DFM Marine 3000	Расход, дм3/ч 25…2000	ПГ, % ±1	24	2 788	Нет	Нет	49239-18	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм только - калибровка
290365304033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик дизельного топлива	EUROSENS	EUROSENS Direct и EUROSENS Delta	Расход, л/ч 2…500	ПГ, % ±1	12	2 788	Нет	Нет	79207-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке

290365304034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 50YZ, DFM 90YZ, DFM 100YZ, DFM 220YZ, DFM 250YZ, DFM 400YZ	Макс расход, л/ч 50, 90, 100, 220, 250, 400	ПГ, % ±1	24	2 788	Нет	Нет	49239-12	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм только - калибровка
290365304035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 90, DFM 90, DFM 100, DFM 100D, DFM 220, DFM 250, DFM 250D, DFM 500, DFM 500D, DFM Marine 1000, DFM Marine 2000, DFM Marine 3000	Расход, дм3/ч 25...2000	ПГ, % ±1	24	2 788	Нет	Нет	49239-18	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм только - калибровка
290365304036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	АМКУА-М	исп. АМКУА-М-01-Х, АМКУА-М-02-Х, АМКУА-М-03-Х, АМКУА-М-04-Х, АМКУА-М-05-Х, АМКУА-М-06-Х, АМКУА-М-07-Х	Мин доза, дм3 2000	ПГ, % ±0,25	24	2 682	Нет	Нет	78089-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Счетчик жидкости роторный	TCS 700	мод. 700-20	Расход, дм3/мин 19…4543	ПГ, % ±0,15	24	2 788	Нет	Нет	56154-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь расхода шестеренчатый	VC	VC, VCA, VCN, VCL, VCG	Расход 0,16…700 дм3/ч	ПГ, % ±1,5	12	2 788	Нет	Нет	72105-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290370100001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Линия автоматизированного розлива масел	RLFMS		НПД, кг 0,91	ПГ, % ±0,35	12 месяцев	11 643	Нет	Нет	41083-09	Нет	Нет	
290370100002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Трубопровод технологический		1				70	Нет	Нет		Да	Нет	
290664300001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный	ЭКРОС и ЭКОХИМ	одноканальный			12	1 202,78	Нет	Да	35528-16	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290677101000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 27М1 (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677102000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1С		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677103000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1СБ		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677104000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1Э		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677105000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1ЭБ		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677106000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-28		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677107000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-28Б		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677108000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-28Б1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677109000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-28В		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677110000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-28В1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677111000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Север-1	-	Мин доза, дм3 2...10	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	13694-04	Нет	Нет	
290677112000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 41		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677113000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	НАРА 41 1КЭД-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677114000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	НАРА 41 2КЭК-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677115000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 42		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677116000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 42 1КЭК-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677117000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 42 2КЭД-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677118000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7000		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-10	Нет	Нет	
290677119000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7111		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677120000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7112		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677121000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7121		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677122000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7122		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677123000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7211 (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677124000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7212		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677125000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7221		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677126000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7222		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677127000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7321		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677128000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7322		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677129000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7421		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677130000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 7422		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677131000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ZS.MZ6XXX		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	20382-08	Нет	Нет	
290677132000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium 100T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677133000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium 200T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22738-08	Нет	Нет	

290677134000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium 300T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677135000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium 400T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677136000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium 500T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677137000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR H		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22950-06	Нет	Нет	
290677138000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR HH (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22950-06	Нет	Нет	
290677139000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR LHR (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	22950-06	Нет	Нет	
290677140000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR HHR (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	43500-09	Нет	Нет	
290677142000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Шельф 100		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677143000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Шельф 200		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677144000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Шельф 300		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677145000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Шельф+1КЕД -50-0,25-2-1-X+		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677146000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Шельф+2КЕД -50-0,25-2-1-X+		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677147000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MPD (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	25998-03	Нет	Нет	
290677148000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MPD SK		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	14329-99	Нет	Нет	
290677149000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MPD TS (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	14329-99	Нет	Нет	
290677150001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная сжатого природного газа	DPG-1/DPG-2	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 100	Нет	Нет	12971-91	Нет	Нет	
290677150002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0.5-1 ГОСТ 9018-82 "Ливны-1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	9233-83	Нет	Нет	
290677150003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка бензораздаточная	БКУ-52М	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 100	Нет	Нет	946-54	Нет	Нет	
290677150004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка бензораздаточная	818	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 100	Нет	Нет	818-53	Нет	Нет	
290677150005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка бензораздаточная	801	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 100	Нет	Нет	801-53	Нет	Нет	
290677150006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка бензораздаточная	БКП-50	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 100	Нет	Нет	650-50	Нет	Нет	
290677150007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АС	АС1, АС2, АС3, АС4, АС5)	Расход, дм3/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	41344-15	Нет	Нет	
290677150008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АС	АС1, АС2, АС3, АС4, АС5)	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	843,66	Нет	Да	41344-15	Нет	Нет	
290677150009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТКО	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	58084-14	Нет	Нет	
290677150010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТКМ	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,15; ±0,25	24	843,66	Нет	Да	58093-14	Нет	Нет	
290677150011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SRT	SRT-A, SRT-C, SRT-E	Мин доза, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	58617-14	Нет	Нет	
290677150012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Helix	1000, 2000, 4000, 5000, 6000	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0.4	12	843,66	Нет	Да	59597-14	Нет	Нет	
290677150013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Устройство измерительно-управляющее топливораздаточными колонками	ТЕЛЕСКОП ТРК		Макс расход, л/мин 160	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	15478-96	Нет	Нет	
290677150014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка топливораздаточная	УТЭД-М		Расход, дм3/мин 400	ПГ, % ±0,15; ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	61053-15	Нет	Нет	
290677150015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка раздаточная жидкости	V-line R AdBlue 47xx.xxx/V-line 8664.xx/AdBlue		Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	57299-14	Нет	Нет	
290677150016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка раздаточная жидкости	Дженерал Пампс-А		Расход, дм3/мин 35; 60	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	60553-15	Нет	Нет	
290677150017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка топливораздаточная	УТЭД		Расход, дм3/мин 50…400	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	30423-05	Нет	Нет	
290677150018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка топливораздаточная	ТРОНИК М		Расход, дм3/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	24	1 100	Нет	Нет	40002-08	Нет	Нет	
290677150019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка топливораздаточная	УТЭД		Расход, л/мин 50…400.	ПГ 0,25%	12	934,87	Нет	Да	45523-10	Нет	Нет	
290677150020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка раздаточная жидкости	УРЖ-20		Номинальный расход, л/мин 20±10 %.	Погрешность не более ±6 %.	12	843,66	Нет	Да	33190-06	Нет	Нет	
290677150021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	КВАНТ	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	843,66	Нет	Да	61118-15	Нет	Нет	
290677150022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс топливозаправочный	ТЗК-100XXXX		Расход, м3/ч 6…160	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	21534-06	Нет	Нет	
290677150023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс топливозаправочный	ТЗК-100XXXXMX		Расход, м3/ч 45…100	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	37991-08	Нет	Нет	
290677150024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс топливозаправочный	ТЗК-100XXXXMM		50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	894,96	Нет	Да	43723-10	Нет	Нет	
290677150025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бензоколонка электронная	ZSK 11, ZSK 22, НДК 11-140, НДК 11-140/50		Номинальный расход 50±5 л/мин	Погрешность ±0,25 %.	12	843,66	Нет	Да	13537-93	Нет	Нет	
290677150026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка	1 КЭД-50-0,5-2 "Нара-32"		Номинальный расход 50±5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	8760-82	Нет	Нет	
290677150027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-2 (КЭД-40-05)	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	5065-75	Нет	Нет	
290677150028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1 КЭД-100-0,5-2 "Нара-62"	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	8759-82	Нет	Нет	

290677150029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара-27М"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	10751-88	Нет	Нет	
290677150030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара-27"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	10751-86	Нет	Нет	
290677150031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка двойная топливораздаточная	Нара-4 (2КЭР-40-0.5)	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	5561-76	Нет	Нет	
290677150032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	23967-02	Нет	Нет	
290677150033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Petro	-	Мин доза, 2; 5	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	26250-03	Нет	Нет	
290677150034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	NordicLane	-	Мин доза, 2; 5	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	25487-03	Нет	Нет	
290677150035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MIDCO серий MEB и MPD	-	Мин доза, 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	25340-03	Нет	Нет	
290677150036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	NOVA 1КЕД... NOVA 2КЕД...	-	Мин доза, 2; 10; 20; 50	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	843,66	Нет	Да	25301-09	Нет	Нет	
290677150037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	NOVA 2КЕД - 50-0,25-1-X-X-XX-X, NOVA 2КЕД - 100-0,25-1-X-X-XX-X, NOVA 2КЕД - 160-0,25-1-X-X-XX-X	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	25301-03	Нет	Нет	
290677150038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK700	-	Мин доза, 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	24861-07	Нет	Нет	
290677150039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK700	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	24861-03	Нет	Нет	
290677150040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Наина типа 1КЭД-50-0,25-2-1	-	Мин доза, 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	24453-03	Нет	Нет	
290677150041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	A.XXY	-	Мин доза, 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31666-07	Нет	Нет	
290677150042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	A.XXY	-	Мин доза, 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31666-06	Нет	Нет	
290677150043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 4000	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	30841-11	Нет	Нет	
290677150044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 4000	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	30841-05	Нет	Нет	
290677150045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 3000	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	30353-05	Нет	Нет	
290677150046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SOMO-EX	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	29277-05	Нет	Нет	
290677150047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SOMO	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	29276-05	Нет	Нет	
290677150048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST 48xx.xxx, 49xx.xxx	-	Мин доза, 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	28604-05	Нет	Нет	
290677150049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPX-A Light	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	27694-04	Нет	Нет	
290677150050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТОПАЗ	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	40785-09	Нет	Нет	
290677150051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	EURO VI	-	Мин доза, 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	39687-08	Нет	Нет	
290677150052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK700-2/397, SK700-2/IOD	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	39407-08	Нет	Нет	
290677150053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Global Ovation	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	843,66	Нет	Да	39364-08	Нет	Нет	
290677150054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ZS. 7XXX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	39106-08	Нет	Нет	
290677150055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	RXJ-xxxxX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	38617-08	Нет	Нет	
290677150056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТРОНИК I	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37674-08	Нет	Нет	
290677150057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТРОНИК H	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37673-08	Нет	Нет	
290677150058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТРОНИК	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37672-08	Нет	Нет	
290677150059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс-М	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37410-09	Нет	Нет	
290677150060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс-М	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37410-08	Нет	Нет	
290677150061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	M 6XX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37957-08	Нет	Нет	
290677150062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	M 86X	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	37956-08	Нет	Нет	
290677150063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK35	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	33899-07	Нет	Нет	
290677150064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK56	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	33898-07	Нет	Нет	
290677150065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Wayne Leader	1721, 1722, 1723	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	843,66	Нет	Да	33539-06	Нет	Нет	
290677150066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-МП	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	32944-06	Нет	Нет	
290677150067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±2,0	12	843,66	Нет	Да	32923-09	Нет	Нет	
290677150068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	32923-06	Нет	Нет	
290677150069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Г.XXY	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31841-07	Нет	Нет	
290677150070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Г.XXY	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31841-06	Нет	Нет	
290677150071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Д.XX	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31782-07	Нет	Нет	

290677150072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Д.ХХ	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31782-06	Нет	Нет	
290677150073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АЗС	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31731-11	Нет	Нет	
290677150074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АЗС (АЗС30, АЗС40, АЗС50)	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	31731-06	Нет	Нет	
290677150075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Шельф...1КЕД -50-0,25-2-1-Х..., Шельф...2КЕД -50-0,25-2-1-У	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	25332-03	Нет	Нет	
290677150076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПК	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	50177-12	Нет	Нет	
290677150077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АТ	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	45374-10	Нет	Нет	
290677150078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CMD1687SK-G	-	Мин доза, дм3 1	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	44337-10	Нет	Нет	
290677150079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-Д3	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	48	843,66	Нет	Да	43118-09	Нет	Нет	
290677150080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium	110, 210, 310, 410, 510	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	843,66	Нет	Да	41832-09	Нет	Нет	
290677150081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АС	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	41344-09	Нет	Нет	
290677150082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1 КЭДС-25-0,5-1	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	843,66	Нет	Да	3513-83	Нет	Нет	
290677150083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK700-2/Frontier Eu	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	843,66	Нет	Да	54256-13	Нет	Нет	
290677150084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС-М/Н	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	843,66	Нет	Да	53152-13	Нет	Нет	
290677150085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС/Н	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	843,66	Нет	Да	53151-13	Нет	Нет	
290677150086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK700-2	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	843,66	Нет	Да	51970-12	Нет	Нет	
290677150087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Алтайка	1КЭД, 2КЭД	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	51788-12	Нет	Нет	
290677150088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK-FDN	SK10, SK22, SK52, SK85 и SK66	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	51341-12	Нет	Нет	
290677150089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Global Star, Global Century	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	843,66	Нет	Да	50796-12	Нет	Нет	
290677150090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Encore 500S	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	50335-12	Нет	Нет	
290677150091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Frontier		Номинальный расход, 10%, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	50334-12	Нет	Нет	
290677150092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Horizon		Номинальный расход, 10%, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	50333-12	Нет	Нет	
290677150093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK700-2/Horizon		Номинальный расход, 10%, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	50332-12	Нет	Нет	
290677150094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	391, 396, EU-MPD-EXP		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14939-95	Нет	Нет	
290677150095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MC Pumafit (MC Trim)		Номинальный расход, л/мин 50; 110	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14792-95	Нет	Нет	
290677150096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MC Pumafit (MC Trim)		Номинальный расход, л/мин 50; 110	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14792-00	Нет	Нет	
290677150097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-2-1- *Р1*		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	843,66	Нет	Да	14756-95	Нет	Нет	
290677150098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 900		Диапазон измерения 5…70 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	843,66	Нет	Да	14703-99	Нет	Нет	
290677150099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 900		Диапазон измерения 5…70 л/мин	ПГ, % ±0,25	24	843,66	Нет	Да	14703-95	Нет	Нет	
290677150100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 800		Диапазон измерения 5…70 л/мин	ПГ, % ±0,25	24	843,66	Нет	Да	14702-95	Нет	Нет	
290677150101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MPD (MPD SK, MPD TS)		Номинальный расход, л/мин 45/100	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14329-97	Нет	Нет	
290677150102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MPD		Номинальный расход, л/мин 45/100	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14329-94	Нет	Нет	
290677150103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	300/400/ 500		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14324-94	Нет	Нет	
290677150104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Euroline и Miniline		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14267-98	Нет	Нет	
290677150105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Euroline и Miniline		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14267-94	Нет	Нет	
290677150106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Euroline, Miniline		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14267-00	Нет	Нет	
290677150107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPX-F		Номинальный расход 40 или 90 л/мин	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	14240-94	Нет	Нет	
290677150108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	N8, N180, N1800		Минимальная производительность 5 или 10 л/мин. Максимальная производительность 50…120 л/мин в зависи	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	14199-98	Нет	Нет	
290677150109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	N8, N100, N180, N1800 (Нестери)		Минимальная производительность 5 или 10 л/мин. Максимальная производительность 50…120 л/мин в зависи	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	14199-94	Нет	Нет	
290677150110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	N8		Минимальная производительность 5 или 10 л/мин. Максимальная производительность 50…120 л/мин в зависи	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	14199-08	Нет	Нет	
290677150111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	N8, N8/S		Минимальная производительность 5 или 10 л/мин. Максимальная производительность 50…120 л/мин в зависи	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	14199-03	Нет	Нет	
290677150112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 4000		Номинальный расход, л/мин 50, 100 и 150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14075-99	Нет	Нет	
290677150113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 4000		Номинальный расход, л/мин 50, 100 и 150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14075-94	Нет	Нет	
290677150114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	V-line 46хх.ххх, V-line 47хх.ххх		Номинальный расход, л/мин 40, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 150, 170.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14075-08	Нет	Нет	

290677150115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	V-line 46xx.xxx, V-line 47xx.xxx. ADAST 46xx.xxx, ADAST 47xx.xxx		Номинальный расход, л/мин, 40; 80; 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14075-06	Нет	Нет	
290677150116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST 46xx.xxx, 47xx.xxx		Номинальный расход, л/мин (40/80/130)±10 %.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14075-05	Нет	Нет	
290677150117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 895, 896, 899		Номинальный расход, л/мин 50, 100 и 150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14074-99	Нет	Нет	
290677150118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 895, 896, 899		Номинальный расход, л/мин 50, 100 и 150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14074-94	Нет	Нет	
290677150119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	V-line 899x.xxx		Номинальный расход, л/мин 40, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 150, 170.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14074-08	Нет	Нет	
290677150120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	V-line 899x.xxx, ADAST 899x.xxx		Номинальный расход, л/мин 40/80/130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14074-06	Нет	Нет	
290677150121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ADAST 899x.xxx		Номинальный расход, л/мин (40/80/130)±10 %	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14074-05	Нет	Нет	
290677150122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	11X		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13974-99	Нет	Нет	
290677150123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	112, 390	112/92, 112/50, 112/52, 112/90, 390/1, 390/2, 390/2-2, 390/4, 390/150,	Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13974-97	Нет	Нет	
290677150124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	112, 390		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13974-94	Нет	Нет	
290677150125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1	АЗТ 6211	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13737-93	Нет	Нет	
290677150126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Север-1	1КЭД-80-0,25-2, 1КЭД-50-0,25-1(2); 2КЭД-50(80)-0,25-2; 2(3)КЭД-50/80-0,25-2;	Мин доза, дм3 2...10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-99	Нет	Нет	
290677150127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0, 25-1 "Север-1", 1КЭД-50-0, 25-2 "Север-1", 2КЭД-50-0, 25-2 "Север-1", 3КЭД-50-	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-98	Нет	Нет	
290677150128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-1 "Север 1", 2КЭД-50-0,25-2 "СЕВЕР 1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-97	Нет	Нет	
290677150129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1 КЭД-50-0,25-1 "Север-1"; 1 КЭД-50-0,25-2 "Север-1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-96	Нет	Нет	
290677150130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-1 ХЛ 1 "Север-1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-93	Нет	Нет	
290677150131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Север-1	-	Мин доза, дм3 2...10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-03	Нет	Нет	
290677150132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Север-1	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13694-01	Нет	Нет	
290677150133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Тиса-13"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	24	843,66	Нет	Да	13278-92	Нет	Нет	
290677150134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара-26ЭД"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	13203-92	Нет	Нет	
290677150135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Gilbarco	165R 14A 804	Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	12918-91	Нет	Нет	
290677150136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 Нара-25Э	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	12903-91	Нет	Нет	
290677150137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	NESTERI 90, NESTERI 80		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	12752-91	Нет	Нет	
290677150138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	StarUltra		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	24	843,66	Нет	Да	12524-91	Нет	Нет	
290677150139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-1 "Нара-14"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	12431-90	Нет	Нет	
290677150140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPC, DPB, DPU		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	12286-90	Нет	Нет	
290677150141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	НОС-07		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	12142-90	Нет	Нет	
290677150142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1 "Нара-63"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	11733-89	Нет	Нет	
290677150143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	АДАСТ, АДАМАКС, 1061 8957.31		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	11571-88	Нет	Нет	
290677150144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-1-С, 1КЭР-50-0,25-1-Р "Нистру"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	11496-88	Нет	Нет	
290677150145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-2-1 "Нара-25", "Нара-26"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	11117-87	Нет	Нет	
290677150146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1 КЭР-50-0,25-2-1 "Пивны-1"		Номинальный расход 50 ± 10/5 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	9233-99	Нет	Нет	
290677150147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,4-2-1 Пивны-1		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	9233-91	Нет	Нет	
290677150148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,5-1 ("Нара-13")		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	8344-81	Нет	Нет	
290677150149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-2-1 "Ока-11"		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	8343-90	Нет	Нет	
290677150150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-160-1,0-1		Номинальный расход топлива 160 л/мин; верхний предел 190 л/мин.; нижний предел 150 л/мин.	ПГ, % ±1,0	12	843,66	Нет	Да	7506-79	Нет	Нет	
290677150151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,5-2 "Нара-6"		Номинальный расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	6802-78	Нет	Нет	
290677150152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	КЭР-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	4817-75	Нет	Нет	
290677150153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-40-0,5-2 "Нара-31"		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	3974-76	Нет	Нет	
290677150154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0.5-1	Нара-22 и	Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	3811-81	Нет	Нет	
290677150155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	КЭД-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	3811-73	Нет	Нет	

290677150156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара-1 и Нара-II типа КЭР-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	3810-77	Нет	Нет	
290677150157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ОКА-1 типа КЭР-40-1,0 и ОКА-2 типа КЭД-40-1,0		Номинальная производительность 40 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	3600-76	Нет	Нет	
290677150158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	КСД-1		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	3513-73	Нет	Нет	
290677150159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	376-М		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	1533-61	Нет	Нет	
290677150160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	КЭД-40-0,5, КЭР-40-0,5	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	1394-63	Нет	Нет	
290677150161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	395М		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	1394-60	Нет	Нет	
290677150162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М		Номинальный расход, л/мин 50/80	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	23967-06	Нет	Нет	
290677150163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-Д		Номинальный расход, л/мин 50±10 %; 80±10 %	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	23968-02	Нет	Нет	
290677150164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М		Номинальный расход, л/мин 50/80	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	23967-07	Нет	Нет	
290677150165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ 61XX		Расходы: номинальный расход 40/75/100 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20382-00	Нет	Нет	
290677150166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ 60XX		Расходы: номинальный расход 40/75/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20381-00	Нет	Нет	
290677150167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Premier (H 422B-R, H424B-R)		Номинальный расход 40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20307-00	Нет	Нет	
290677150168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Бинмексан М120		Номинальный расход 120 +6/-12 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20296-00	Нет	Нет	
290677150169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа М911, М922, М933, М944		Наибольший расход топлива через один рукав колонки 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	19619-00	Нет	Нет	
290677150170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа М861, М862, М865, М865-4		Наибольший расход топлива через один рукав колонки 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	19618-00	Нет	Нет	
290677150171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа М4МРР, М6МРР, М8МРР		Наибольший расход топлива через один рукав колонки 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	19617-00	Нет	Нет	
290677150172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	IFP		Номинальный расход, л/мин 50; 80; 100 или 120	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	843,66	Нет	Да	19588-00	Нет	Нет	
290677150173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2КЭК-40-0,25-2-1 "TIS-97"		Номинальный расход 40(+15/-10) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	19130-00	Нет	Нет	
290677150174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium 100, 300, 500 и H		Диапазон измерения 5…40, 80 или 130 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	843,66	Нет	Да	18762-99	Нет	Нет	
290677150175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	OMEGA		Номинальный расход топлива, л/мин 40, 70	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18918-99	Нет	Нет	
290677150176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	EVS, EVS-D		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18727-99	Нет	Нет	
290677150177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CA 4000		Диапазон измерения расхода 5 (10)…50 (80) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18484-99	Нет	Нет	
290677150178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Vista V		Диапазон измерения расхода, л/мин 10…220; 5…68 в зависимости от модификации	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18617-99	Нет	Нет	
290677150179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Vista L		Диапазон измерения расхода, л/мин 10…220; 5…68 в зависимости от модификации	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18616-99	Нет	Нет	
290677150180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход 50±5(10) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18216-99	Нет	Нет	
290677150181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход, л/мин 50±5.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18216-11	Нет	Нет	
290677150182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18216-04	Нет	Нет	
290677150183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Минимальная доза выдачи 2 л	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18216-03	Нет	Нет	
290677150184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД, 2КЭД		Верхние пределы указателя: разового учета 999 л, суммарного учета 999999 л. Ду 20 мм.	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	18116-99	Нет	Нет	
290677150185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД "Ливенка", 2КЭД "Ливенка"		Номинальный расход, л/мин, ±10 % ТРК для отпуска светлых нефтепродуктов 50, 100, ТРК для отпуска мас	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18116-08	Нет	Нет	
290677150186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД "Ливенка", 2КЭД "Ливенка"		Номинальный расход, л/мин 50; 100.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18116-04	Нет	Нет	
290677150187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CA 300		Номинальный расход 50, 80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18005-99	Нет	Нет	
290677150188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CA 300		Номинальный расход, л/мин 50.80	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	18005-98	Нет	Нет	
290677150189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2355		Диапазон измерений расхода 10…130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17833-98	Нет	Нет	
290677150190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2350		Диапазон измерений расхода 2…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17832-98	Нет	Нет	
290677150191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	AUTOFLOW AF 985X		Диапазон измерения расхода 5…40/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17718-98	Нет	Нет	
290677150192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	AUTOLANE AL9XXX		Диапазон измерения расхода 5…40/80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17717-98	Нет	Нет	
290677150193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	N8/S, N180/S, N1800/S		Диапазоны измерения расхода в зависимости от модификации 5…120 л/мин	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	17648-98	Нет	Нет	
290677150194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17488-99	Нет	Нет	
290677150195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17488-98	Нет	Нет	
290677150196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход, л/мин 50±5; 80±8	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17488-06	Нет	Нет	
290677150197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход 50^(+10/-5) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17488-04	Нет	Нет	
290677150198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2КЭД-50-0,25-2-1 "Россиянка"		Номинальный расход 50 + 10/-5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17435-99	Нет	Нет	

290677150199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2КЭД-50-0,25-2-1 "Россиянка"		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17435-98	Нет	Нет	
290677150200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Россиянка		Номинальный расход, ±10 %, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17435-03	Нет	Нет	
290677150201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Enterprise		Номинальный расход л/мин, 40; 80; 140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17222-98	Нет	Нет	
290677150202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Вега 200		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	17221-98	Нет	Нет	
290677150203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход 100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16639-98	Нет	Нет	
290677150204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16639-97	Нет	Нет	
290677150205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1(2)КЭД-100(80)-0,25-1 "НАРА серии 6000"		Номинальный расход 80, 100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16639-01	Нет	Нет	
290677150206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход л/мин, 50/90/150 (Legasy), 50/90 (Performer)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16638-98	Нет	Нет	
290677150207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход л/мин, 50/90/150 (Legasy), 50/90 (Performer)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16638-97	Нет	Нет	
290677150208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Legasy, Performer		Номинальный расход, л/мин 50/90/150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16638-04	Нет	Нет	
290677150209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage		Номинальный расход л/мин, 50 (Dimension), 50/120 (Advantage)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16637-98	Нет	Нет	
290677150210	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage		Номинальный расход л/мин, 50 (Dimension), 50/120 (Advantage)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16637-97	Нет	Нет	
290677150211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Encore 300		Номинальный расход 50 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16637-09	Нет	Нет	
290677150212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage, Encore 300		Номинальный расход, л/мин 50/120.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16637-04	Нет	Нет	
290677150213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 Ия (Ия-1321, Ия-1Р2)		Диапазон измерения расхода 2 л	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16634-97	Нет	Нет	
290677150214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU700		Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	843,66	Нет	Да	16417-99	Нет	Нет	
290677150215	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU700	711, 722, 723, 733, 734, 735, 744, 745, 746	Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	843,66	Нет	Да	16417-97	Нет	Нет	
290677150216	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU600		Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	843,66	Нет	Да	16416-99	Нет	Нет	
290677150217	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU600	611, 622, 623, 633, 634, 635, 645, 646	Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	843,66	Нет	Да	16416-97	Нет	Нет	
290677150218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 500		Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	843,66	Нет	Да	16415-99	Нет	Нет	
290677150219	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 500	511, 522, 523	Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	843,66	Нет	Да	16415-97	Нет	Нет	
290677150220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Prima		Диапазон измерения расхода 5…130 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16305-97	Нет	Нет	
290677150221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	НОС-11, НОС-13, НОС-14, НОС-16		Диапазоны измерения расхода л/мин, 5…50 (НОС-11); 8…80 (НОС-13); 5…40 (НОС-14); 5…80 (НОС-16)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16292-97	Нет	Нет	
290677150222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ЕВР 1-1, ЕВР 2-2		Диапазон измерения расхода 5…45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	16061-97	Нет	Нет	
290677150223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15786-99	Нет	Нет	
290677150224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15786-96	Нет	Нет	
290677150225	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15786-04	Нет	Нет	
290677150226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPBA		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15785-99	Нет	Нет	
290677150227	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPBA (DPBA 050GE1D, DPBA 050GE2D, DPBA 142GE3S, DPBA 090GE1D, DPBA 090GE2D,DPBA 142GE3D, DPBA 050GE1		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15785-96	Нет	Нет	
290677150228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPBA		Номинальный расход, л/мин 50; 90; 70/140.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15785-04	Нет	Нет	
290677150229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPC		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15784-99	Нет	Нет	
290677150230	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPC (DPC 050GE1D, DPC 050GE2D, DPC 142GE3S, DPC 090GE1D, DPC 090GE2D, DPC 142GE3D, DPC 050GE1S,		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15784-96	Нет	Нет	
290677150231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	DPC		Номинальный расход, л/мин 50; 90; 70/140.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15784-04	Нет	Нет	
290677150232	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SU 861, SU 862, SU 865, SU 865-4MPP, SU 865-6MPP, SU 865-8MPP		Диапазон измерения расхода 2…45 л/мин (до 70 л/мин для SU 861)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15680-97	Нет	Нет	
290677150233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SU 861, SU 862		Диапазон измерения расхода 2…45 л/мин (до 70 л/мин для SU 861)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15680-96	Нет	Нет	
290677150234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	G-Line		Номинальный расход л/мин, 40/75/100 (Singl), 40/75 (Dual)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15571-98	Нет	Нет	
290677150235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	G-Line		Номинальный расход л/мин, 40/75/100 (Singl), 40/75 (Dual)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15571-96	Нет	Нет	
290677150236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41", 2КЭК-50-0,25-1 "Нара 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15547-99	Нет	Нет	
290677150237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	LG Newcom GNSHFS		Расход, л/мин 2…45±3; 5…80±3	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	23317-02	Нет	Нет	
290677150238	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Global Star		Максимальная производительность, л/мин. 40; 70; 100; 130	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	843,66	Нет	Да	22950-02	Нет	Нет	

290677150239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium ATM/Harmony		Производительность, л/мин дизельное топливо 1,6…130; бензин 1,6…40.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22739-02	Нет	Нет	
290677150240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Quantium		Производительность, л/мин. - дизельное топливо 1,6…130; - бензин 1,6…40.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22738-02	Нет	Нет	
290677150241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CS		Номинальный расход топлива через один раздаточный кран, дм3/мин (л/мин) 50±10 %	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22327-07	Нет	Нет	
290677150242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CS30, CS40, CS50		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22327-01	Нет	Нет	
290677150243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2 КЭД-50-0,25-2		Номинальный расход, л/мин 50±10 %	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	22203-01	Нет	Нет	
290677150244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	EUROSTAR M200		Номинальный расход, л/мин 45/75	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	21896-01	Нет	Нет	
290677150245	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Дельта 2КЭК 50-0,25-1		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22765-02	Нет	Нет	
290677150246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Север-3	2(4)КЭД-50-0,25-2; 2КЭД-80-0,25-2	Расход в зависимости от модификации 5…80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22751-02	Нет	Нет	
290677150247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 29	1КЭД-50-0,25-1	Расход до 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22750-02	Нет	Нет	
290677150248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 8000	1(2)КЭД-80-0,25-1(2); 2(4,6,8)КЭД-50-0,25-1(2); 3(5,7)КЭД-50(80)-0,25-1(2)	Расход в зависимости от модификации 5…80 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	22749-02	Нет	Нет	
290677150249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Global Century		Производительность в зависимости от модификации 4…130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	21121-06	Нет	Нет	
290677150250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Global Century		Производительность в зависимости от модификации 4…130 л/мин	ПГ, % ±0,25, 0,4	12	843,66	Нет	Да	21121-01	Нет	Нет	
290677150251	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Альфа X.X		Расход 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20499-00	Нет	Нет	
290677150252	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ZS.24XX		Номинальный расход, л/мин 40, 75, 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20384-08	Нет	Нет	
290677150253	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ZS.24XX		Номинальный расход, л/мин, 40/75/130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20384-05	Нет	Нет	
290677150254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	24XX		Расходы: номинальный расход 40/50/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20384-00	Нет	Нет	
290677150255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ 62XX		Расходы: номинальный расход 40/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20383-00	Нет	Нет	
290677150256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ6XXX-X		Номинальный расход, л/мин, 40/75/130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	20382-05	Нет	Нет	
290677150257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41", 2КЭК-50-0,25-1 "НАРА 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15547-98	Нет	Нет	
290677150258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41", 2КЭК-50-0,25-1 "НАРА 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15547-97	Нет	Нет	
290677150259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41", 2КЭК-50-0,25-1 "НАРА 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15547-96	Нет	Нет	
290677150260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	7000		Диапазон измерения расхода 5…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15524-96	Нет	Нет	
290677150261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	7600/7700		Диапазон измерения расхода 5…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15523-96	Нет	Нет	
290677150262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	4000		Диапазон измерения расхода 10…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15522-96	Нет	Нет	
290677150263	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	3900		Диапазон измерения расхода 10…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15521-96	Нет	Нет	
290677150264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	9000		Диапазон измерения расхода 5…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15520-96	Нет	Нет	
290677150265	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	BMP 2000		Минимальная доза выдачи топлива 2 л. Номинальный расход 50/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15440-99	Нет	Нет	
290677150266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	BMP 2000		Минимальная доза выдачи топлива 2 л. Номинальный расход 50/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15440-96	Нет	Нет	
290677150267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	BMP 1000		Минимальная доза выдачи топлива 2 л	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15439-96	Нет	Нет	
290677150268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	BMP 500		Минимальная доза выдачи топлива 2 л	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15438-96	Нет	Нет	
290677150269	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара 27М1"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15319-99	Нет	Нет	
290677150270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара 27М1"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15319-97	Нет	Нет	
290677150271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара-27М1Э", "Нара-27М1С", "Нара-27М1Эм"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15319-96	Нет	Нет	
290677150272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Нара 27М1		Номинальный расход 50±5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15319-05	Нет	Нет	
290677150273	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-1 "Нара 27М1"		Расход 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15319-03	Нет	Нет	
290677150274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-2-1 "НИСТРУ"; 1КЭД-50-0,25-2-1 "НИСТРУ"		Номинальный расход 50 (+10/-5) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15309-96	Нет	Нет	
290677150275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	363А (363А/2-2, 363А/4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А10/2, 363А, 363А-TW, 363АHS-130)		Номинальный расход л/мин, 40/25 (363А/2-2, 363А/ 4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А/10-2), 40 (363А), 40/	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15223-98	Нет	Нет	
290677150276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	363А (363А/2-2, 363А/4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А10/2, 363А, 363А-TW, 363АHS-130)		Номинальный расход л/мин, 40/25 (363А/2-2, 363А/ 4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А/10-2), 40 (363А), 40/	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15223-96	Нет	Нет	
290677150277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	262 (262А, 262А-1, 262А-2, 262А-HS)		Номинальный расход, л/мин 30, 90..	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15222-98	Нет	Нет	
290677150278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	262 (262А, 262А-1, 262А-2, 262А-HS)		Номинальный расход, л/мин 30, 90..	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	15222-96	Нет	Нет	
290677150279	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	262		Номинальный расход л/мин, 50, 80, 120	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15222-01	Нет	Нет	

290677150280	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Premier (H322B-R, H322B-S, H324B-R, H324B-S, H426B-R, H426B-S, H428B-R)		Номинальный расход, л/мин 40/25.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15221-98	Нет	Нет	
290677150281	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Premier (H322B-R, H322B-S, H324B-R, H324B-S, H426B-R, H426B-S, H428B-R)		Номинальный расход, л/мин 40/25.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15221-96	Нет	Нет	
290677150282	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Premier 300, 400		Номинальный расход, л/мин 50/25, 80, 150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15221-01	Нет	Нет	
290677150283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	8753 (8753E, 8753ETW1, 8753ETW2)		Номинальный расход л/мин, 60 (8753E), 60/30 (8753ETW1), 60/60 (8753ETW2)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15220-98	Нет	Нет	
290677150284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	8753 (8753E, 8753ETW1, 8753ETW2)		Номинальный расход л/мин, 60 (8753E), 60/30 (8753ETW1), 60/60 (8753ETW2)	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15220-96	Нет	Нет	
290677150285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2022, 2024, 2026		Номинальный расход 40/25 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15219-98	Нет	Нет	
290677150286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2022, 2024, 2026		Номинальный расход 40/25 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15219-96	Нет	Нет	
290677150287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	9800 (9853, 9852ETW1, 9852ETW2, 9840)		Номинальный расход, л/мин 80, 55/30, 55/55, 150.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15218-98	Нет	Нет	
290677150288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	9800 (9853, 9852ETW1, 9852ETW2, 9840)		Номинальный расход, л/мин 80, 55/30, 55/55, 150.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15218-96	Нет	Нет	
290677150289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Gasboy 9800		Номинальный расход л/мин, 50, 80, 120, 150	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15218-01	Нет	Нет	
290677150290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	2390		Диапазоны измерения объема 40, 50, и 130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15214-96	Нет	Нет	
290677150291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ 6000		Диапазоны измерения объема 40, 50, 90 и 130л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15213-96	Нет	Нет	
290677150292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Eurotron Spectra (Eurotron EUMPD), Level 5, H mobil и ТУФТУ		Диапазон измерения расхода 5…130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15105-96	Нет	Нет	
290677150293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Dimention PLUS (G-MPD)		Диапазон измерения расхода 5/10…40/80/140 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15048-99	Нет	Нет	
290677150294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	EuroDimension, Highline 2		Диапазон измерения расхода 5/10…40/80/140 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15048-98	Нет	Нет	
290677150295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	EuroDimention, Highline 2		Диапазон измерения расхода 5/10…40/80/140 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	15048-95	Нет	Нет	
290677150296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	39X		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14939-99	Нет	Нет	
290677150297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	391, 396, EU-MPD-EXP		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14939-97	Нет	Нет	
290677150298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная автоматическая	Краб		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	4358-74	Нет	Нет	
290677150299	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная комбинированная	SK700-2+LPG		Номинальный расход топлива, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	54552-13	Нет	Нет	
290677150300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная передвижная	М3107		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	1374-60	Нет	Нет	
290677150301	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная переносная с ручным приводом	КПГ-40РП		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	57547-14	Нет	Нет	
290677150302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная переносная с ручным приводом	КР-40-1-0,25М		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	57548-14	Нет	Нет	
290677150303	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная с механическими отсчетными устройствами	Compact (	CPM, IC420 и I.720)	Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14780-95	Нет	Нет	
290677150304	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная с пультами дистанционного управления "Прогресс" и Д-03	Нара-21 (КЭД-40-0.5-1)		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	5065-78	Нет	Нет	
290677150305	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная с ручным приводом	КР-40-0,1		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	3686-73	Нет	Нет	
290677150306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная с электронными отсчетными устройствами	Compact (	CPS), Adonis (RN), Berenice (RP и MRP), Eurodice (V)	Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	14779-95	Нет	Нет	
290677150307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная с электроприводом и местным ручным управлением	КЭР-40-0,5; КЭР-40-0,5-I		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	3810-73	Нет	Нет	
290677150308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная с электроприводом и местным управлением	КЭР-401,0		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	3600-73	Нет	Нет	
290677150309	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная, колонка топливораздаточная комбинированная	SK700-2/AdBlue, SK700-2/AdBlueEx, SK700-2/AdBlueEx		Номинальный расход топлива, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	54551-13	Нет	Нет	
290677150310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительно-управляющая АЗС "ТАТСУНО С-БЕНЧ"			Диапазон измерения уровня 10…5000 мм.	Погрешность ±1 мм.	12	843,66	Нет	Да	16554-02	Нет	Нет	
290677150311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка раздаточная жидкости	УРЖ-20		Наибольший расход, л/мин 12±10%, 15±10 %.	Погрешность, % ±6,0; ±2,5.	12	843,66	Нет	Да	33190-07	Нет	Нет	
290677150314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Benza	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	64694-16	Нет	Нет	
290677150315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка бензораздаточная	БР	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	843,66	Нет	Да	435-50	Нет	Нет	
290677150316	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ШЕЛЬФ … X КЕД - X - 0,25 - X - X …	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	843,66	Нет	Да	63918-16	Нет	Нет	
290677150317	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	CENSTAR	CS20, CS30, CS32, CS40, CS42, CS46, CS52	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	63952-16	Нет	Нет	
290677150318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Wayne Dresser	390	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	67354-17	Нет	Нет	
290677150319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ7XXX-XX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	67584-17	Нет	Нет	
290677150320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	MZ6XXX-XX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	67585-17	Нет	Нет	
290677150321	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	НАРА 4000	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	68237-17	Нет	Нет	

290677150322	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ЕКА	ЕКА712Х, ЕКА724Х, ЕКА736Х, ЕКА748Х, ЕКА750Х, ЕКА7165-160, ЕКА7165-50/160, ЕКА612Х, ЕКА624Х, ЕКА636Х, ЕКА648Х, ЕКА650Х, ЕКА6165-160, ЕКА6165-50/160, ЕКА2411Х, ЕКА2412Х, ЕКА2422Х, ЕКА2424Х, ЕКА2415-160, ЕКА2415-50/160, ЕКА2415	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	68497-17	Нет	Нет	
290677150324	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	Helix	Helix 1000, Helix 2000, Helix 4000, Helix 5000, Helix 6000	Расход, дм3/мин 40, 70, 120, 160	ПГ, % ±1,0	12	1 100	Нет	Нет	72356-18	Нет	Нет	за 1 рукав
290677150325	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка топливораздаточная	ТОПАЗ		Номинальный расход топлива, л/мин 50,130, 400.	Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонок: ЖМТ 0,25 %; СУГ 1,0%	12	843,66	Нет	Да	63443-16	Нет	Нет	
290677150326	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ВМР	ВМР 2036V, ВМР 2036ОС V, ВМР 2036ОС Е	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	79755-20	Нет	Нет	
290677150327	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ТОПАЗ	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Да	40785-20	Нет	Нет	
290677150328	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	ВМР 2000, ВМР 2000, ВМР 2000Р		Расход, дм3/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	12	1 100	Нет	Нет	15440-99	Нет	Нет	
290677150330	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Измеритель количества газа	ИКГ 12-250 "Игла"	ИКГ 12-250 "Игла"; ИКГ 12-250-01 "Игла"; ИКГ 12-250-02 "Игла"; ИКГ 12-250-03 "Игла"	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	994	Нет	Нет	27473-04	Нет	Нет	
290677150331	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	"СЕВЕР" (за 1 рукав)	"СЕВЕР" 111-50 МС	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Нет	68690-17	Нет	Нет	
290677150332	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Измеритель количества газа	ИКГ 12/1,5-250 "Игла"	-	Доза, кг 5…45	ПГ, % ±2,5	12	994	Нет	Нет	21247-01	Нет	Нет	
290677150333	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная	SK-FDN	SK10, SK22, SK52, SK65 и SK66	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	843,66	Нет	Нет	72030-18	Нет	Нет	
290677210000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная	Нара МРК	=	Мин доза, дм3 0,5	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	934,87	Нет	Да	34212-07	Нет	Нет	
290677220001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная	367М	-	Мин доза, дм3 1	ПГ, % ±0,5	12	934,87	Нет	Да	1139-57	Нет	Нет	
290677220002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная	367 М3Д	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	934,87	Нет	Да	5563-76	Нет	Нет	
290677220003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная и колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367М5, 367М5Э (колонки) и 367М5Д и 367М5ДЭ (колонки с дистанционным управлением)	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	934,87	Нет	Да	4665-08	Нет	Нет	
290677220004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367М5, 367М5Д, 367МДЭ	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	934,87	Нет	Да	4665-03	Нет	Нет	
290677220005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная с электроподогревом	3155	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	934,87	Нет	Да	4665-75	Нет	Нет	
290677220006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная, колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367М5, 367М5Д, С235Д	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	934,87	Нет	Да	4665-88	Нет	Нет	
290677220007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная, колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, установки маслоразда	367М5, 367М5Д, С235Д	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	934,87	Нет	Да	4665-97	Нет	Нет	
290677220008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка маслораздаточная	КМР-8Э-0,5-2		За 1 рукав	Класс точности 0,5.	12	934,87	Нет	Да	4664-75	Нет	Нет	
290677220009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка маслораздаточная	КМР-10Э-0,5-2		За 1 рукав	Класс точности 0,5.	12	934,87	Нет	Да	4664-84	Нет	Нет	
290677220010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка маслораздаточная с электроподогревом с дистанционным управлением	С235Д, С235ДЭ		За 1 рукав	Класс точности 0,5.	12	934,87	Нет	Да	25415-03	Нет	Нет	
290677220012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка маслораздаточная	NOVA МРК...	-	Мин доза, дм3 1; 5	ПГ, % ±1,0	12	934,87	Нет	Да	43920-10	Нет	Нет	
290679102000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерения объема или массы скиженных пропана, бутана и их смеси	УИЖГЭ-20-02 (за 1 рукав)	Ду 20 мм	(0,96-3,2) м3/ч	± 1 %	12	894,96	Нет	Да	20359-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Промприбор", г.Ливны
290679103000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ	КЗСК-1, КЗСК-2, КЗСК-1А	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	24794-03	Нет	Нет	
290679105000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная для скиженных углеводородных газов	Quantium 200T LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	33109-06	Нет	Нет	
290679106000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	Global Star V LPG и Global Century LPG	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	50795-12	Нет	Нет	
290679107000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	ВМР 5 xx/LPG	ВМР 511/LPG, ВМР 513/LPG, ВМР 522/LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21666-12	Нет	Нет	
290679108000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	Petro Primus LPG (за 1 рукав)	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	26251-09	Нет	Нет	
290679120001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	SAM/DAM	-	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	21994-01	Нет	Нет	
290679120002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная	АСТРА	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0; 1,5	12	1 172	Нет	Нет	23142-02	Нет	Нет	
290679120003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для заправки автомобилей сжатым природным газом	КПГ-1/КПГ-1А	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	21536-01	Нет	Нет	
290679120004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	ADAST 899x.xxx/CNG 47xx.xxx/CNG	-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	28569-05	Нет	Нет	
290679120005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газораздаточная колонка	БА-300	-	Расход, кг/мин 1...50	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	61393-15	Нет	Нет	
290679120006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка заправочная	FillMaster COMPACT	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±2,0	12	1 172	Нет	Нет	42898-09	Нет	Нет	
290679120007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка скиженного газа	220WM	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,5	24	1 172	Нет	Нет	61996-15	Нет	Нет	
290679120008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка заправочная	FillMaster MODULAR	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±2,0	12	1 172	Нет	Нет	42897-09	Нет	Нет	
290679120009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	E1/E2/D/D3	-	Мин доза, кг 0,5; 2	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	47972-11	Нет	Нет	

290679120010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	DAM 3CHG CNG CAR DISPENSER/ HAM 3CHG CNG BUS DISPENSER	-	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	48756-11	Нет	Нет	
290679120011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для отпуска сжатого природного газа	Шельф ... CNG	Шельф 100-1CNG, Шельф 100-2CNG	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	54143-13	Нет	Нет	
290679120012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скатого газа	Global Star CNG		Расход, кг/мин 80	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	54238-13	Нет	Нет	
290679120013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скатого газа	SK700-2/CNG+		Расход, кг/мин 80	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	54509-13	Нет	Нет	
290679120014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка автозаправочная компримированного природного газа	FORNOVO/CNG	ER(1,2,3) L(1,2,4)MC, ER(1,2,3) L(1,2,4)MC HP	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	24	1 172	Нет	Нет	54785-13	Нет	Нет	
290679120015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	SRT-LPG	SRT-LPG A и SRT-LPG B	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	58615-14	Нет	Нет	
290679120016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скатого природного газа	SRT-CNG112A/SRT-CNG224A	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	58616-14	Нет	Нет	
290679120017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скатого газа	ESP	ESPH11/1, ESP22/3	Расход, кг/мин 100	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	59351-14	Нет	Нет	
290679120018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная природного газа	AS 120 G AC	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	60743-15	Нет	Нет	
290679120019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скатого газа	Compac	мод. Laser и Legend, мод. Laser: L-CNG15, L-CNGD15, Legend: LGDCNG15, LGDCNGD15, Laser: L-CNGE50, L-C	Расход, кг/мин 80	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	61246-15	Нет	Нет	
290679120020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газонаполнительная	КГН-1	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	22216-01	Нет	Нет	
290679120021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная	ДП С050LEID	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	12090-89	Нет	Нет	
290679120022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная	ASPRO	AS 120 D	Ном расход, кг/ч 68…2313; Мин масса, кг 1,1	ПГ, % ±0,5; 1,5	12	894,96	Нет	Да	35773-07	Нет	Нет	
290679120023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная	EMB, EMC, EMD	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	33424-06	Нет	Нет	
290679120024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная	КЗЗГ-1	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,5	12	894,96	Нет	Да	20029-00	Нет	Нет	
290679120025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная скатого природного газа	GLOBAL	STAR CNG, VISTA CNG	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	41458-09	Нет	Нет	
290679120027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ-1АМ	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	33659-06	Нет	Нет	
290679120028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ-1М, КЗСГ-2М	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	33658-06	Нет	Нет	
290679120029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ	КЗСК-1, КЗСК-2, КЗСК-1А	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	24794-08	Нет	Нет	
290679120030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф...LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 100-2 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	29900-05	Нет	Нет	
290679120031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф...LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 100-2 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG, Шельф 300-3 LPG, Шельф 300-4 LPG, Шельф 100-1 P LPG, Шельф 100-2 P LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	29900-13	Нет	Нет	
290679120032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	V-line 47xx.xxx/CNG	-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	39707-08	Нет	Нет	
290679120033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	Schwelm D-P/L	E1-P-16-300-R-A, E2-P-16-300-R-A, E1-P-17-300-R-A, E2-P-17-300-R-A, E2-P-17/25-300-R-A, E2-I-.25-300-R-A, D1-P-16-300-R-A, D-P-17-300-R-A, D-P-25-300-R-A, D-P-16/25-300-R-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	32794-06	Нет	Нет	
290679120034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	ADAST 899x.xxx/LPG, 47xx.xxx/LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	18979-05	Нет	Нет	
290679120035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	ADAST LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	18979-99	Нет	Нет	
290679120036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	18979-08	Нет	Нет	
290679120037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	LPG 6000 CP	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	20963-01	Нет	Нет	
290679120038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	LPG 6000 P	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	20964-06	Нет	Нет	
290679120039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	LPG 6000 BP, LPG 6000 DP	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	20965-06	Нет	Нет	
290679120040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	BMP 5xx/LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21666-01	Нет	Нет	
290679120041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	Meurs S&B ZS2401	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	22064-01	Нет	Нет	
290679120042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	Meurs S&B MZ6102-M	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	22063-01	Нет	Нет	
290679120043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	KRP	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21904-01	Нет	Нет	
290679120044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	MT	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21899-01	Нет	Нет	
290679120045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	TORINO	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21898-01	Нет	Нет	
290679120046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	EUROSTAR M200	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21897-07	Нет	Нет	
290679120047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	EUROSTAR M200	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21897-01	Нет	Нет	
290679120048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	BMP 511/LPG и BMP 522/LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	21666-06	Нет	Нет	

290679120050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	Petro Primus LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	26251-03	Нет	Нет	
290679120051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	INTENS-PA-Y-x-x-x-x	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	22505-04	Нет	Нет	
290679120052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	INTENS-PA	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	22505-02	Нет	Нет	
290679120053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	MPD LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	22504-02	Нет	Нет	
290679120054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	Primus	-	Расход, дм3/мин 9…45; Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	20700-00	Нет	Нет	
290679120055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	LPG 6000 BP	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	20965-01	Нет	Нет	
290679120056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	LPG 6000 P	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	20964-01	Нет	Нет	
290679120057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	V-line 47xx.xxx/LPG/M, V-line 899x.xxx/LPG/M	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	57298-14	Нет	Нет	
290679120058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	SK700-2/LPG, SK700-2/IOD/LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	54508-13	Нет	Нет	
290679120059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	EURO 2000 VI LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	39706-08	Нет	Нет	
290679120060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	SK700-2 LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	35861-09	Нет	Нет	
290679120061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	SK700-2 LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	35861-07	Нет	Нет	
290679120062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного углеводородного газа	CIII LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	28804-05	Нет	Нет	
290679120063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	33612-06	Нет	Нет	
290679120064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	33612-08	Нет	Нет	
290679120065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного углеводородного газа	Hapa LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	30393-05	Нет	Нет	
290679120066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	894,96	Нет	Да	33612-09	Нет	Нет	
290679120067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка скиженного газа	FG124 EN	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	13536-93	Нет	Нет	
290679120068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка скиженного газа	110, 210	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	17167-98	Нет	Нет	
290679120069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка скиженного газа	120, 220, 230 и 240	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	17168-98	Нет	Нет	
290679120070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка скиженного газа	120, 220, 230	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	24	894,96	Нет	Да	17168-08	Нет	Нет	
290679120071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка скиженного газа	120, 220, 230	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	17168-03	Нет	Нет	
290679120076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная газовая	TIZ-97GAZ	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	6	894,96	Нет	Да	34618-07	Нет	Нет	
290679120077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная для скиженного газа	NOVA... LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	41008-09	Нет	Нет	
290679120078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	DPC 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	16699-02	Нет	Нет	
290679120079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	DPC 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	16699-97	Нет	Нет	
290679120080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	DPB 050 LE, DPBA 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	16700-97	Нет	Нет	
290679120081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	Global Century LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	24786-03	Нет	Нет	
290679120082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	DPB 050 LE, DPBA 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	16700-02	Нет	Нет	
290679120083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG, ADAST 899x.xxx/LPG, ADAST 47xx.xxx/LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	18979-06	Нет	Нет	
290679120084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	Global Century LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	24786-05	Нет	Нет	
290679120085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	Global Star Lpg	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	894,96	Нет	Да	29440-05	Нет	Нет	
290679120086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка заправки скиженным газом автотранспортных средств	УЗСГ-1		Доза выдачи, л 1…999,9. Ду 15 мм.	Погрешность ±1,5 %.	12	894,96	Нет	Да	14575-00	Нет	Нет	
290679120087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка заправки скиженным газом автотранспортных средств	УЗСГ-01		Диапазон выдаваемых доз 5…999 л.	Погрешность ±1,0 %.	12	894,96	Нет	Да	21435-08	Нет	Нет	
290679120088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерения массы углеводородного скиженного газа	УИМСГ-1		Диапазон измерения массы 100…99999999 кг	Погрешность ±1,5 %.	12	894,96	Нет	Да	16923-97	Нет	Нет	
290679120089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерения объема или массы скиженных газов	УИЖГЭ		Расход, м3/ч 0,25…420. Ду, мм 10, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150	Погрешность ±0,25 %.	12	894,96	Нет	Да	54553-13	Нет	Нет	
290679120090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерения объема или массы скиженных пропана, бутана и их смеси	УИЖГЭ-20, УИЖГЭ-20М		(0,96-3,2) м3/ч	Погрешность ±0,25 %.	12	894,96	Нет	Да	20359-04	Нет	Нет	
290679120091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерения объемов скиженных газов: пропана, бутана и смеси	УИЖГ-20		Расход измеряемой жидкости 0,96…3,2 м3/ч. Ду 20 мм.	Погрешность ±0,25 %.	12	894,96	Нет	Да	5447-76	Нет	Нет	
290679120092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка топливораздаточная скиженного газа	Clean-tec серии 4000, 6000, 7000, 8000, мод. 4100, 6301, 6302, 6303, 6100, 6200, 7100, 7200, 8100, 8200	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	42712-09	Нет	Нет	
290679120094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная скиженного газа	Helix LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	65991-16	Нет	Нет	
290679120095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс заправки и учета газа	Метан		Диапазон расхода, м3/ч 80 … 4200.	ПГ, % ±0,25	36	894,96	Нет	Да	60994-15	Нет	Нет	
290679120096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка автозаправочная компримированного природного газа	ЛПА-ГЗК	-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	24	1 140,08	Нет	Да	62604-15	Нет	Нет	

290679120097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная сжиженного природного газа	ГРК СПГ-ГСК	-	Мин доза, кг 30	ПГ, % ±1,0	12	6 269	Нет	Нет	78053-20	Нет	Нет	
290679120098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка заправки сжиженным газом автотранспортных средств						1 114	Нет	Нет		Да	Нет	
290679120099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс измерительный сжиженного природного газа	КИ СПГ-ГСК		Расход, кг/мин 250	ПГ, % ±1,0	12	6 269	Нет	Нет	78088-20	Нет	Нет	
290679120100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка автозаправочная сжиженного природного газа	ЛПА-СПГ-К	-	Мин доза, кг 20; 50	ПГ, % ±1,0	24	6 269	Нет	Нет	75362-19	Нет	Нет	
290679120101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка газораздаточная природного газа	ESP	SP и ESPi; ESPH и ESPHi	Расход, кг/мин 25, 100	ПГ, % ±1	12	1 172	Нет	Нет	77352-20	Нет	Нет	
290679120102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка раздаточная сжиженного газа	V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/M, V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 47xx.xxx/LPG/M	V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/M, V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 47xx.xxx/LPG/M	Расход 5…40 л/мин.	Погрешность не более ±1,0 %.	12	894,96	Нет	Нет	76035-19	Нет	Нет	
290679120103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка заправочная	E30 LNG	-	Мин доза, кг 20	ПГ, % ±1,5	12	6 269	Нет	Нет	77853-20	Нет	Нет	
290679120105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газораздаточная компримированного природного газа	МГПЗ-100	-	Мин доза, кг 1	ПГ, % ±1,0	12	1 172	Нет	Нет	83772-21	Нет	Нет	
290691200001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка сжиженного газа	MZ6XXXLPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	68286-17	Нет	Нет	
290691200002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка сжиженного газа	MZ7XXXLPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	68287-17	Нет	Нет	
290691200003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная сжиженного газа	Corio и Corioduo	-	Мин доза, дм3 4; кг 4	ПГ, % ±1,0; 0,25	24	894,96	Нет	Да	62504-15	Нет	Нет	
290691200004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная сжатого природного газа	Helix	6000 CNG	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 140,08	Нет	Да	66798-17	Нет	Нет	
290691200005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная сжатого газа	DNG	DNG1X/CX/X, DNG2X/CX/X, DNG4X/CX/X, DNG1X/CX/XT и DNG2X/CX/XT	Массовый расход, кг/мин 0,2…60.	ПГ, % ±1,0	12	1 140,08	Нет	Да	66366-16	Нет	Нет	
290691200006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная природного газа	E1, E2, D, D3	-	Мин доза, кг 1; 2	ПГ, % ±1,0	12	1 140,08	Нет	Да	66861-17	Нет	Нет	
290691200007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка заправочная для сжатого природного газа	Эталон-К	-	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	24	1 140,08	Нет	Да	67114-17	Нет	Нет	
290691200008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф …LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 100-2 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG, Шельф 100-1 P LPG, Шельф 100-2 P LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	894,96	Нет	Да	66705-17	Нет	Нет	
290691200009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка газозаправочная	КЗГТ-КСМ и КЗГТ-КСМ-ПАГЗ	-	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 140,08	Нет	Да	68166-17	Нет	Нет	
290691200010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колонка раздаточная сжатого природного газа	OCEAN BMP 40xx.Oxx/CNG	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 140,08	Нет	Да	71807-18	Нет	Нет	
290911320001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 2, 2а, 3, 4		Вместимость, мл 5...2000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	4783-04	Нет	Нет	
290911320002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба	Labtex		Вместимость, см3 5...2000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	24617-03	Нет	Нет	
290911320003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная с одной отметкой и шлифованной пробкой вместимостью 25, 50, 100, 200, 250, 500 мл	Simax		Вместимость, мл 100; 200	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	28772-05	Нет	Нет	
290911320004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная	BLAUBRAND®		Вместимость, мл 1...10000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	31457-06	Нет	Нет	
290911320005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная лабораторная стеклянная	Labo		Вместимость, см3 5...2000	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	32294-06	Нет	Нет	
290911320006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, см3 5, 10, 25, 50, 55, 100, 110, 200, 220, 250, 300, 500, 1000, 2000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	34544-07	Нет	Нет	
290911320007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба классов точности А и В			Вместимость, мл 5...2000	Класс А	Первичная	3 712	Нет	Нет	35789-07	Нет	Нет	
290911320008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 5...2000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	42810-09	Нет	Нет	
290911320009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная стеклянная с одной отметкой класса точности А			Вместимость, мл 5...2000	КТ 1; ПГ, мл ±0,025... ±0,60	Первичная	3 712	Нет	Нет	45092-10	Нет	Нет	
290911320010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба волюметрическая пластиковая			Вместимость, мл 25...1000	КТ 1; ПГ, мл ±1,0...10,0	Первичная	3 712	Нет	Нет	46510-11	Нет	Нет	
290911320011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная класса А	Schott Duran		Вместимость, мл 5...5000	КТ 1; ПГ, мл ±0,025...1,2	Первичная	3 712	Нет	Нет	46584-11	Нет	Нет	
290911320012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба класса точности А			Вместимость, мл 1...10000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	53314-13	Нет	Нет	
290911320013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная классов точности А и В			Вместимость, мл 1..5000	КТ 1;КТ 2; ПГ, мл ±0,02…2,4	Первичная	3 712	Нет	Нет	55254-13	Нет	Нет	
290911320014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба мерная пластиковая			Вместимость, мл 10...1000	КТ 1; ПГ, мл ±0,04...0,4	24	3 712	Нет	Нет	55777-13	Нет	Нет	
290911320015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	Б		Вместимость, мл 25...100	ПГ, мл ±0,1, ±0,12, ±0,24	12	3 712	Нет	Нет	195-49	Нет	Нет	
290911320016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	БК		Вместимость, мл 50...100	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	618-50	Нет	Нет	
290911320017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	БО		Вместимость, мл 50...100	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	646-50	Нет	Нет	
290911320018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	Labtex		Вместимость, мл 1...100	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	24619-03	Нет	Нет	
290911320019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	1-1-2-25-0,1; 1-1-2-50-0,1; 1-1-20-100-0,2		Вместимость, мл 25; 50; 100	ПГ, мл ±0,1	12	3 712	Нет	Нет	26228-03	Нет	Нет	
290911320020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	1-1-2-10-0,05		Вместимость, мл 10	ПГ, мл ±0,05	12	3 712	Нет	Нет	26769-04	Нет	Нет	
290911320021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	1		Вместимость, мл 1...100	ПГ, мл ±0,02…±0,2	Первичная	3 712	Нет	Нет	26769-08	Нет	Нет	
290911320022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка	BLAUBRAND®, BLAUBRAND® automatic, BLAUBRAND® micro		Вместимость, мл 2; 5; 10; 25; 50	ПГ, мл ±0,1	Первичная	3 712	Нет	Нет	31454-06	Нет	Нет	
290911320023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка Гемпеля к газоанализатору ГК-1			Вместимость, мл 10…100	ПГ, мл ±0,1; ±1,0; ±0,2; ±0,05; ±0,25.	Первичная	3 712	Нет	Нет	21147-01	Нет	Нет	

290911320024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка Кнефлера вместимостью 50 мл с ценой наименьшего деления 0,1 мл			Вместимость, мл 50	ПГ, мл ±0,1	12	3 712	Нет	Нет	80-47	Нет	Нет	
290911320025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка Тернера			Вместимость, мл 2 ... 100	ПГ, мл ±0,1	12	3 712	Нет	Нет	11740-89	Нет	Нет	
290911320028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка аптечная	752		Вместимость, мл 2 ... 100	ПГ, мл ±0,1	12	3 712	Нет	Нет	752-52	Нет	Нет	
290911320029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка аптечная с двухходовым краном и без крана			Вместимость, мл 2 ... 100	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	3859-73	Нет	Нет	
290911320030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка аптечная с одноходовым и двухходовым краном вместимостью 10, 25, 60, 100 и 200 мл			Вместимость, мл 10, 25, 60, 100, 200	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	752-61	Нет	Нет	
290911320031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности	I		Вместимость, мл 1...100	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	34543-07	Нет	Нет	
290911320032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка вместимостью 2 мл			Вместимость, мл 2	ПГ, мл ±0,015	12	3 712	Нет	Нет	7786-80	Нет	Нет	
290911320033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка вместимостью 2 мл № 1 и 2			Вместимость, мл 2	ПГ, мл ±0,015	12	3 712	Нет	Нет	7787-80	Нет	Нет	
290911320034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка вместимостью 6,5 мл			Вместимость, мл 6,5	ПГ, мл ±0,02	12	3 712	Нет	Нет	7785-80	Нет	Нет	
290911320035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка измерительная комплекта оборудования из стекла	КОМЦ		Вместимость, мл 2 ... 100	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	13613-93	Нет	Нет	
290911320036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка к кальциметрам			Вместимость, мл 250	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	921-54	Нет	Нет	
290911320037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка к комплектам оборудования для газовых анализов	КГА 1-1, КГА 2-1, КГА 4-2		Вместимость, мл 21…50 ИЗМ; 50, 80 РАСШ	ПГ, мл ±0,2, ±0,1	Первичная	3 712	Нет	Нет	20530-00	Нет	Нет	
290911320038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка класса А вместимостью 10, 25 мл	Qualicolor		Вместимость, мл 10; 25.	ПГ, мл ±0,02; ±0,05.	Первичная	3 712	Нет	Нет	28771-05	Нет	Нет	
290911320039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка класса точности AS			Вместимость, мл 10, 25, 50	ПГ, мл ±0,02, ±0,03, ±0,10	Первичная	3 712	Нет	Нет	45089-10	Нет	Нет	
290911320040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка класса AS, B	Schott Duran		Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	КТ AS, B	Первичная	3 712	Нет	Нет	46722-11	Нет	Нет	
290911320041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка класса точности AS и B			Вместимость, мл 0,5...200	КТ AS, B	Первичная	3 712	Нет	Нет	35747-07	Нет	Нет	
290911320042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка класса точности AS и B			Вместимость, мл 2,5, 10, 25, 50	КТ AS, B	Первичная	3 712	Нет	Нет	53316-13	Нет	Нет	
290911320043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка класса точности AS и B			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	ПГ, мл ±0,02, ±0,05, ±0,10, ±0,20	Первичная	3 712	Нет	Нет	55252-13	Нет	Нет	
290911320044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка мерная лабораторная стеклянная	Labo		Вместимость, см3 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	32296-06	Нет	Нет	
290911320045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка с двухходовым краном и с автоматическим нулем	5		Вместимость, мл 25; ц/д, мл 0,1	КТ 1; ПГ, мл ±0,1	12	3 712	Нет	Нет	1451-61	Нет	Нет	
290911320046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка специальная газовая	БСГ		Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,5	Первичная	3 712	Нет	Нет	9368-83	Нет	Нет	
290911320047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка специальная для измерения объема газов	БСГ		Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,5	Первичная	3 712	Нет	Нет	32713-06	Нет	Нет	
290911320053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микробюретка	МБ		Вместимость, мл 1, 2; ц/д, мл 0,01	ПГ, мл ±0,015	12	3 712	Нет	Нет	227-49	Нет	Нет	
290911320054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микробюретка	МБ		Вместимость, мл 1, 2; ц/д, мл 0,01	ПГ, мл ±0,015	12	3 712	Нет	Нет	754-52	Нет	Нет	
290911320055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микробюретка			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	30382-08	Нет	Нет	
290911320056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микробюретка			Вместимость, мл 1, 2, 5	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	30382-05	Нет	Нет	
290911320057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микробюретка вместимостью 10 мл			Вместимость, мл 10; ц/д мл 0,02	ПГ, мл ±0,015	Первичная	3 712	Нет	Нет	7788-80	Нет	Нет	
290911320058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микробюретка с вибромешалкой	МКБЛ-1		Вместимость, мл 1; 2	КТ 1	12	3 712	Нет	Нет	3948-73	Нет	Нет	
290911320103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба 1-го и 2-го классов точности	1; 1,2; 3,4		Вместимость. мл 1000	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	4783-02	Нет	Нет	
290911320104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка без установленного времени ожидания	I		Вместимость, мл 1...100	КТ 1, КТ 2	12	3 712	Нет	Нет	70637-18	Нет	Нет	
290911320105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка без установленного времени ожидания класса точности А	.	.	Вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100	КТ А	Первичная	3 712	Нет	Нет	74797-19	Нет	Нет	
290911320106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба пластиковая	-	PP, PMP, PFA	Вместимость, мл 25...1000	ПГ, мл ±1,0...10,0	Первичная	3 712	Нет	Нет	73352-18	Нет	Нет	
290911320107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка лабораторная стеклянная "МинимедПром"	тип 1, исполнение 2	тип 1, исполнение 2	Вместимость, мл 1, 2, 5	КТ 1	Первичная	3 712	Нет	Нет	79690-20	Нет	Нет	
290913320008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пробирка	1, 2		Вместимость, мл 5, 10, 15, 20, 25.	ПГ, мл ±0,2	Первичная	2 294	Нет	Нет	24177-07	Нет	Нет	
290913320023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 2, 2а, 3, 4		Вместимость, мл 5...2000	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	4783-04	Нет	Нет	
290913320042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба классов точности А и В			Вместимость, мл 5...2000	Класс В	Первичная	2 294	Нет	Нет	35789-07	Нет	Нет	
290913320047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба	1, 2, 2а, 3, 4, 4а		Вместимость, см3 500	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	25280-08	Нет	Нет	
290913320048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Колба стеклянная с градуированной горловиной вместимостью 50, 100, 200, 250, 330, 500, 750 и 1000 см	1, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 6, 9, 12		Вместимость, см3 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 330	ПГ, см3 ±0,1…±0,6	Первичная	2 294	Нет	Нет	19425-00	Нет	Нет	
290913320049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пикнометр стеклянный	ПЖ 1, ПЖ 2, ПЖ 3, ПЖ 4		Вместимость, мл 1...100	ПГ, мл ±0,2...±5,0	Первичная	2 461	Нет	Нет	40214-08	Нет	Нет	
290913320050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пикнометр стеклянный	ПЖ-2		Вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100	ПГ, мл ±0,5…±5,0		2 461	Нет	Нет	16679-97	Нет	Нет	
290961310005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка 2-го класса точности			Вместимость, мл 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	7575-12	Нет	Нет	
290961310075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка 2-го класса точности	Klin		Вместимость, мл 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	33560-06	Нет	Нет	
290961310076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка 2-го класса точности	1	исп. 1, 2, 3, 4, 5	Вместимость, мл 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	22757-02	Нет	Нет	

290961410064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка 2-го класса точности			Вместимость, мл 1...100	КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	42828-09	Нет	Нет	
290961410066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 1…10; 1...100	КТ 1, КТ 2	Первичная	3 755	Нет	Нет	7577-02	Нет	Нет	
290961410073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка	TenSette мод. 19700-01, 19700-10		Объем дозы, мл 0,10…1,00; 1,0…10,0	ПГ, см3 ±0,02; % ±2	12	2 461	Нет	Нет	48323-11	Нет	Нет	
290961410159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка градуированная 2-го класса точности	Klin		Вместимость. мл 10	КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	33558-06	Нет	Нет	
290961410160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка	2-1-2-0,1; 2-1-2-0,2; 2-1-2-1; 2-1-2-2		Вместимость, мл 0,1; 0,2; 1; 2	ПГ, мл ±0,001; ±0,002; ±0,01; ±0,02	Первичная	2 461	Нет	Нет	24174-02	Нет	Нет	
290961410161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка градуированная без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10 25	КТ 1, КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	44190-10	Нет	Нет	
290961410162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка градуированная	Labtex		Вместимость, мл, 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 25	КТ 1, КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	24622-03	Нет	Нет	
290961410163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка 2-го класса точности	Klin		Вместимость, мл 1...100	КТ 2	Первичная, до ввода в эксплуатацию	2 461	Нет	Нет	33563-06	Нет	Нет	
290961410164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка с подразделениями на полное и неполное опорожнение вместимостью 1, 2, 5, 10 и 25 мл			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 20, 25	КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	60-46	Нет	Нет	
290961410165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка градуированная	2, 3, 4		Вместимость, мл 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25	КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	24175-07	Нет	Нет	
290961410166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка с одной отметкой (Мора)			Вместимость, мл 0,5...200	ПГ, мл ±0,01...±0,2	Первичная	2 461	Нет	Нет	26384-08	Нет	Нет	
290961410167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка градуированная без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности			Номинальная вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25	КТ 1, КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	74743-19	Нет	Нет	
290961410168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка типа П с делениями, 2-го класса емкостью 1 : 10 мл	ПНП		Вместимость, мл 1...10	КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	86-48	Нет	Нет	
290961410169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка классов точности AS, A	-	-	Вместимость, мл 0,5 ... 100	КТ AS, A	Первичная	3 755	Нет	Нет	53315-13	Нет	Нет	
290961410170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка классов точности B	-	-	Вместимость, мл 0,5 ... 100	КТ B	Первичная	2 461	Нет	Нет	53315-13	Нет	Нет	
290961410171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка градуированная	1	Исп. 1, 2	Вместимость, мл 1...25	КТ 2	Первичная	2 461	Нет	Нет	55939-13	Нет	Нет	
290963320000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр			Вместимость, мл 5...100	КТ 1	бессрочно	3 755	Нет	Нет	24616-03	Нет	Нет	
290963320008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 2-го класса точности			Вместимость, мл 10...2000	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	34975-07	Нет	Нет	
290963320037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-го и 2-го классов точности			Вместимость. мл 1000	КТ 1	Первичная	3 755	Нет	Нет	22760-04	Нет	Нет	
290963320038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр 2-го класса точности	Klin		Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	33562-06	Нет	Нет	
290963320039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр	1, 3		Вместимость, см3 10...2000	КТ 2 ПГ, см3 ±0,2...20,0	Первичная	2 294	Нет	Нет	24176-07	Нет	Нет	
290963320040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр	3-25-2, 3-50-2, 3-100-2, 3-250-2		Вместимость, см3 25; 50; 100; 250	КТ 2	Первичная	2 294	Нет	Нет	24176-02	Нет	Нет	
290963320041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный металлический			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000			2 294	Нет	Нет		Да	Нет	
290963320042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерный цилиндрический сосуд			Вместимость, дм3 0,05...10			994	Нет	Нет		Да	Нет	
290963320043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерный цилиндрический сосуд			Вместимость, дм3 50			1 968	Нет	Нет		Да	Нет	
290963320044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пикнометр	ПК-100Н		Номинальная вместимость, мл 100			2 461	Нет	Нет		Да	Нет	
290963320045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Стакан			Вместимость, мл 100			2 294	Нет	Нет		Да	Нет	
290963320046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Кружка мерная вместимостью 1 и 0,5 л	КМ	КМ-1 и КМ-2	Вместимость, л 1 и 0,5		12	2 294	Нет	Нет	343-74	Нет	Нет	
290963320047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный пластиковый			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	КТ 2	24	2 294	Нет	Нет	55778-13	Нет	Нет	
290963320048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный пластиковый класса А вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 мл			Номинальная вместимость, мл 50, 100, 250, 500, 1000, 2000		24	2 294	Нет	Нет	24317-03	Нет	Нет	
290963320049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 5...2000	КТ 1, КТ 2	Первичная	3 755	Нет	Нет	22760-09	Нет	Нет	
290963320050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный класса точности А	-	-	Номинальная вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	класс точности А	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию	2 294	Нет	Нет	74709-19	Нет	Нет	
290963320051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр мерный классов А и В	BRAND	BLAUBRAND, BLAUBRAND USP, BLAUBRAND ETERNA, SILBERBRAND, SILBERBRAND ETERNA	Номинальная вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	Класс А и В	Первичная поверка при вводе в эксплуатацию	2 294	Нет	Нет	80638-20	Нет	Нет	
290963320052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр	-	2, 2а, 4, 4а	Вместимость, мл 10...2000	ПГ, см3 ±0,2...20,0	Первичная до ввода в эксплуатацию	2 294	Нет	Нет	55938-13	Нет	Нет	
290963320053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цилиндр 2-го класса точности	-	Исполнение 1, 2, 2а, 4, 4а	Вместимость, мл 10...2000	КТ 2	Первичная	3 755	Нет	Нет	4784-02	Нет	Нет	
290964210000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	CAPP	Многоканальные	10-6..10 мл	ПГ 12..0,5%	12	1 772,82	Нет	Да	19847-11	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964220000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	CAPP	Одноканальные	10-6..10 мл	ПГ 12..0,5%	12	1 202,78	Нет	Да	19847-11	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964220001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц	МШ-10, МШ-50, МШ-1М		Объем дозы, мкл 1…10, 5…50, 0,1…1	ПГ, % ±5, ±6	12	2 641	Нет	Нет	8235-11	Нет	Нет	принимать в поверку СИ со справкой об обеззараживании (нейтализации, дезакцивации) СИ, работающих в (на) агрессивных (специальных) средах
290964220002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический одноканальный	SARTORIUS	TACTA, PROSPENSER, PROSPENSER Plus, PIPTRATE	0,1…60000 мкл	ПГ до 2.5%	12	1 202,78	Нет	Да	67614-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964220003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический многоканальный	SARTORIUS	TACTA, PROSPENSER, PROSPENSER Plus, PIPTRATE	0,1…60000 мкл		12	1 772,82	Нет	Да	67614-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас

290964220004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц для газовой хроматографии	SGE-Chromatec	SGE-Chromatec-01-1 мкл, SGE-Chromatec-02-10 мкл, SGE-Chromatec-03-100 мкл, SGE-Chromatec-04-100 мкл, SGE-Chromatec-05-1 мл, SGE-Chromatec-06-1 мл, SGE-Chromatec-07-	Объем дозы, мкл 0,1…1; 1…10; 10…100	ПГ, % ±5	12	2 641	Нет	Нет	39206-08	Нет	Нет	принимать в поверку СИ со справкой об обеззараживании (нейтрализации, дезакцивации) СИ, работающих в (на) агрессивных (специальных) средах
290964220005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц автоматический	SGE-Chromatec eVoL XR	-	Вместимость, мкл 5, 50, 100, 300, 1000	СКО, % 0,6…1	12	2 641	Нет	Нет	52793-13	Нет	Нет	Цена за 1 насадку. В комплекте должно быть 5 насадок.
290964220006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц	АГАТ МШ-1, АГАТ МШ-1Н		Объем дозы, мкл 0…1	ПГ, % ±3	12	2 641	Нет	Нет	63775-16	Нет	Нет	принимать в поверку СИ со справкой об обеззараживании (нейтрализации, дезакцивации) СИ, работающих в (на) агрессивных (специальных) средах
290964220007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Шприц	Hamilton	600, 700, 800, 900, 7000	Объем дозы, мкл 0,1…500	ПГ, % ±1…±8	12	2 641	Нет	Нет	63779-16	Нет	Нет	
290964220008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц	АГАТ	мод. Агат М-10 и Агат М-10Н	Объем дозы, мкл 1…10	ПГ, % ±3	12	2 641	Нет	Нет	54826-13	Нет	Нет	принимать в поверку СИ со справкой об обеззараживании (нейтрализации, дезакцивации) СИ, работающих в (на) агрессивных (специальных) средах
290964220009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц	МШ-10, МШ-50 и МШ-1М	МШ-10, МШ-50 и МШ-1М	Диапазон дозируемого объема, мкл 1…10, 5…50, 0,1…1.	Погрешность, % ±5, ±6	12	2 641	Нет	Нет	8235-10	Нет	Нет	
290964220010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микрошприц	МШ-10, МШ-50 и МШ-1М		Объем дозы, мкл 1…10, 5…50, 0,1…1	ПГ, % ±5, ±6	12	2 641	Нет	Нет	8235-05	Нет	Нет	
290964301000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	колор ДПОФц, ДПОПц, ДПМПц	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	23818-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964302000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный	Finnpipette F1	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	42482-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964303000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Pipetman P	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	28123-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964304000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	HUMAPETTE adj	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	23204-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964305000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ЭКРОС	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	35528-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964306000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный многофункиональный	Lab-Mate, Multi-Mate, Clinipet, V-3	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	25962-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964307000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	Rainin	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	45186-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964308000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический многоканальный	BIOHIT	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	43132-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964309000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный многоканальный	Finnpipette F2	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	42483-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964310000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный переменного объема восьмиканальный	HUMAPETTE adj 8-ch	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	39309-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964311000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	колор ДПОФц, ДПОПц и ДПМПц	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	37682-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964313000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	DISPENSER	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	26621-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964314000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный	Акваста	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964315000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline Prospenser	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	36153-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 202,78	Нет	Да	43133-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	DISPENSER	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 50…500; 200…2000; 500…5000; 1000…10000; 2500…25000; 5000…50000; 10	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	26621-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	CAPP	Многоканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 0,2…5000; 2…1000.	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	19847-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	TRANSFERPETTE	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл: 0,1…1; 0,5…10; 2…20; 5…50; 10…100; 20…200; 25…2500; 30…300; 00…10	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	26620-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	DISPENSER	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл 50…500; 200…2000; 500…5000; 1000…10000; 2500…25000; 5000…50000; 100	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	26621-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Многоканальные	Объемы дозирования, мкл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250;500;1000;2000;5000; варьируемые 1…10	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	15896-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 1	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	15896-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIOHIT	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	36153-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный	Акваста	Многоканальные	Номинальная вместимость, мл 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности соответственно, мл ±0,02; ±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,1	12	1 772,82	Нет	Да	25719-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Steiger	Многоканальные	Объем дозирования 1…10000 мкл.	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	37269-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор медицинский лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Steiger	Многоканальные	Объем дозирования 1…10000 мкл.	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	37269-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор медицинский пипеточный	СЛ	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема, мкл 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000.; 0,2…2,	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	31555-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50 (ДП-1-50), 50…200 (ДП-1-200), 200…1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	13458-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50 (ДП-1-50), 50…200 (ДП-1-200), 200…1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	13458-97	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0…10, 2000…10000 в зависимости от исполнения	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	14741-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1, ДПВ-9	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0…10, 2000…10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 772,82	Нет	Да	14741-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный 8-канальный	ДП-8-200	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл,2000	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	13459-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз одно- и многоканальн	ДПА	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10; 2…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 1000…5000; 2000…10000; 5…50	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	24107-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканаль	ДПА	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 0,5…10, 1,0…10, 2…20, 10…100, 20…	Пределы допускаемой систематической составляющей дополнительной относительной погрешности	12	1 772,82	Нет	Да	24107-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас

290964316019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 5…50	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	37432-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Техно	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	43129-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз однокан	КОЛОР ДПОПц-1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования, мкл 5…50; 20…200; 100…1000.	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	28240-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1…10, 5…40, 40…200, 200…1000, 100	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	37682-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный электронный одно- и многоканальный	ДПЭО-1-1-10, ДПЭО-1-5-50, ДПЭО-1-10-100, ДПЭО-1-30-300, ДПЭО-1-100-1000, ДПЭО-1-500-5000, ДПЭО-1-100	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10, 5…50, 10…100, 30…300, 100…1000, 500…5000, 1000…10000.	Погрешность ±5 %	12	1 772,82	Нет	Да	36763-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор электронный одно- и 8-канальный	ILS	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 2…20, 10…200, 100…1000.	Погрешность ±5 %.	12	1 772,82	Нет	Да	37561-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	TRANSFERPETTE	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл: 0,1…1; 0,5…10; 2…20; 5…50; 10…100; 20…200; 25…2500; 30…300; 00…10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	26620-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	DISPENSER	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 50…500; 200…2000; 500…5000; 1000…10000; 2500…25000; 5000…50000; 10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	26621-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	CAPP	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 0,2…5000; 2…1000.	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	19847-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	TITRETTE®	Одноканальные	Номинальный объем дозирования, мкл 25000, 50000.	Погрешность, % ±0,7; ±0,6.	12	1 202,78	Нет	Да	41823-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Одноканальные	Объемы дозирования, мкл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250;500;1000;2000;5000; варьируемые 1…10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	15896-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	15896-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	36152-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	36152-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный одноканальный	Аквастеп	Одноканальные	Номинальная вместимость, мл 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности соответственно, мл ±0,02; ±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,1	12	1 202,78	Нет	Да	25719-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный автоматический	АТП-1д	Одноканальные	Максимальные объемы дозирования, см3 30, 50.	Погрешность ±0,04 см3.	12	1 202,78	Нет	Да	41455-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный механический 8-канальный	Ахурет	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 1,0…300.	Пределы допускаемой относительной систематической составляющей погрешности	12	1 202,78	Нет	Да	49036-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный механический одноканальный	Ахурет	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 0,1…10000.	Пределы допускаемой относительной систематической составляющей погрешности	12	1 202,78	Нет	Да	49037-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Steiner	Одноканальные	Объем дозирования 1…10000 мкл.	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	37269-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор медицинский лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Steiner	Одноканальные	Объем дозирования 1…10000 мкл.	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	37269-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор медицинский пипеточный	СЛ	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема, мкл 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000,; 0,2…2,	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	31555-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический одно- и 8-канальный	ILS	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,2…2; 0,5…10; 5…50; 10…100; 20…200; 30…300; 150…300; 100…1000; 10	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	37559-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный	ДО-01	Одноканальные	Диапазон измерений объема 50…900 мл	Погрешность не более ±1,0 %.	12	1 202,78	Нет	Да	25341-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50 (ДП-1-50), 50…200 (ДП-1-200), 200…1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	13458-97	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50 (ДП-1-50), 50…200 (ДП-1-200), 200…1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	13458-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	П1	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	6631-78	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1, ДПВ-9	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0…10, 2000…10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	14741-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз одноканальный	ДПА	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10; 2…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 1000…5000; 2000…10000; 5…50	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	24107-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз, одноканальный	ДПА	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 0,5…10, 1,0…10, 2…20, 10…100, 20…	Пределы допускаемой систематической составляющей дополнительной относительной погрешности	12	1 202,78	Нет	Да	24107-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 10…100, 20…200	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Техно	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	43129-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 5…50	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	37432-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Блэк	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0,	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	41939-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный объемов 20 мкл, 200 мкл, 5-50 мкл	Блэк и Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 20, 200, 5…50.	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Да	48868-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный	Humapette adj	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5 о…20; 20…50; 5…100; 100…200; 200…500; 500…1000; 1000…5000	Погрешности, % соответственно ±5,0; ±2,5; ±2,0; ±2,0; ±1,5; ±1,5; ±1,0; ±1,0	12	1 202,78	Нет	Да	23204-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз однокан	КОЛОР ДПОПц-1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования, мкл 5…50; 20…200; 100…1000.	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	28240-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1…10, 5…40, 40…200, 200…1000, 100	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	37682-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1…10, 5…40, 40…200, 200…1000, 100	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	37682-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час

290964316058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный электронный одно- и многоканальный	ДПЭО-1-1-10, ДПЭО-1-5-50, ДПЭО-1-10-100, ДПЭО-1-30-300, ДПЭО-1-100-1000, ДПЭО-1-500-5000, ДПЭО-1-100-	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10, 5…50, 10…100, 30…300, 100…1000, 500…5000, 1000…10000.	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	36763-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор электронный	Rainin	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, до 12000	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	50448-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор электронный одно- и 8-канальный	iLS	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 2…20, 10…200, 100…1000.	Погрешность ±5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	37561-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микродозатор	CAPP, CAPP advance, CAPP comfort	Одноканальные	Диапазоны дозированного объема, мкл CAPP 1*10^(-3)…5; CAPP advance 1*10^(-3)…1; CAPP comfort 1*10^(-	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	19847-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный автоматический	АТП-1д	Одноканальные	Максимальные объемы дозирования, мл 30; 50	Погрешность 0,02 мл	12	1 202,78	Нет	Да	25720-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	Ceramus с мод. Ceramus classic	Одноканальные	Объем дозирования, мл: постоянного объема 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; переменного объема 0,4; 1	Погрешность ±0,5-2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	28862-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка медицинская	Финпипет (Finnpipette)	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 500	Пределы основной относительной погрешности, % ±5,±12	12	1 202,78	Нет	Да	38300-08	Нет	Нет	
290964316069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный	Аквастеп	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, см3 2,5; 5; 10; 30; 50.	Погрешности, см2 ±0,1; +0,2; ±0,4; ±1,0	12	1 202,78	Нет	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0,	Пределы основной относительной погрешности, % ±5,±12	12	1 202,78	Нет	Да	42483-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка-дозатор одноканальный и многоканальный с фиксированным и регулируемым объемом доз	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000.	Пределы основной относительной погрешности, % ±5,±12	12	1 202,78	Нет	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	HUMAPETTE adj	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5-50, 20-200, 50-200,100-1000,200-1000,1000-5000 мкл	Погрешность в зависимости от модели ±1,0…±5,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	23204-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Колор ДПОФц, ДПОПц, ДПМПц	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10…1000; 1…10000, 5…300.	Погрешности, % соответственно ±2,5…±1,0; ±(10…1,0); ±(5,0…1,5)	12	1 772,82	Нет	Да	23818-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный многофункциональный	Lab-Mate, Multi-Mate, Clinipet, V-3	Многоканальные	Объем в зависимости от модели 0.2…200 мкл	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	25962-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Pipetman P	Многоканальные исп. P10; P20; P100; P200; P1000; P5000; P10 мл	Диапазон дозирования, мкл 1…10; 2…20; 20…100; 50…200; 200…1000; 1000…5000; 1…10 мл.	Погрешность в зависимости от модели ±0,3…±7,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	28123-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ЭКРОС	Многоканальные ЭКОХИМ, мод. ЭКРОС-ОФ, ЭКРОС-ОП, ЭКРОС-МП, ЭКОХИМ-ОФ, ЭКОХИМ-ОП, ЭКОХИМ-МП, ЭКРОС	Диапазон объемов дозирования, мкл 5-5000 мкл	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	35528-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический одно- и 8-канальный	iLS	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,2…2; 0,5…10; 5…50; 10…100; 20…200; 30…300; 150…300; 100…1000; 10	Погрешности, % ±2,5…±1,0; ±(10…1,0); ±(5,0…1,5).	12	1 772,82	Нет	Да	37559-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0,	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	42482-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор механический одноканальный	BIOHIT	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 0,	Погрешность в зависимости от модели ±0,3…±12,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	43133-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка-дозатор одноканальный и многоканальный с фиксированным и регулируемым объемом доз	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000.	ПГ 1-7%	12	1 772,82	Нет	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка медицинская	Finnpipette	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 500	ПГ 1-7%	12	1 202,78	Нет	Да	24845-03	Нет	Нет	
290964316084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка медицинская	Finnpipette	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 500	ПГ 1-7%	12	1 772,82	Нет	Да	24845-03	Нет	Нет	
290964316085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка электронная медицинская	Finnpipette Novus	Одноканальные мод. Finnpipette Novus -1-1-10, Finnpipette Novus -1-5-50, Finnpipette Novus -1-10-1	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10; 5…50; 10…100; 30…3000; 100…1000; 500…5000; 1000…10000.	ПГ 1-7%	12	1 202,78	Нет	Да	28995-05	Нет	Нет	
290964316087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Техно	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 772,82	Нет	Да	43129-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Техно	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 202,78	Нет	Да	43129-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	42483-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 202,78	Нет	Да	42483-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 772,82	Нет	Да	42482-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в зависимости от модели ±0,5…±12,0 %.	12	1 202,78	Нет	Да	42482-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Блэк	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 772,82	Нет	Да	41939-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Блэк	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	41939-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	Liquidator 96	Одноканальные	Диапазон дозирования жидкости 5…200мкл.	Дискретность изменения объема, мкл 1	12	1 202,78	Нет	Да	39308-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	EDP	Одноканальные	До 20 мл	Погрешность 0,3 %.	12	1 202,78	Нет	Да	30988-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	PIPET	Одноканальные	До 20 мл	Погрешность 0,3 %.	12	1 202,78	Нет	Да	30987-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	LiquiSystem	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 0,1…2,5; 0,5…10; 2,0…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 500…5000; 5…50; 25…250	Погрешность 0,3 %.	12	1 202,78	Нет	Да	19878-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	Eppendorf Research Plus	Одноканальные	Объем дозирования, мкл 0,1, 0,25, 1,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 20	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 202,78	Нет	Да	55543-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	Eppendorf Research Plus	Многоканальные	Объем дозирования, мкл 0,1, 0,25, 1,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 20	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 772,82	Нет	Да	55543-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Одноканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5…10, 2…20, 5…50; 10…100, 20…200, 30…300, 100…1000, 500…5000, 10	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 202,78	Нет	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный	Аквастеп	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, см3 2,5; 5; 10; 30; 50.	Погрешности, см2 ±0,1; +0,2; ±0,4; ±1,0	12	1 772,82	Нет	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка автоматическая	АБ-200		Диапазон измерения объемов доз в зависимости от сменного элемента в мм, 0,5…5,0; 1,0…10,0; 2,0…20,0	Погрешность ±0,5 %.	12	1 772,82	Нет	Да	16096-97	Нет	Нет	
290964316105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка автоматическая	BURETTE 1S, Multi-BURETTE 2S, Multi-BURETTE 4S		Диапазон измерений 1…10000 мкл	Погрешность ±0,4 %.	12	1 772,82	Нет	Да	24927-03	Нет	Нет	

290964316106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка цифровая	BT 50		Диапазон измерения объемов доз 0,1…50 мл	Погрешность ±0,05 мл.	12	1 772,82	Нет	Да	19836-00	Нет	Нет	
290964316107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка цифровая титровальная	Solarus		Максимальный объем, мл 20; 50	Погрешность ±0,6 %.	12	1 772,82	Нет	Да	28676-05	Нет	Нет	
290964316108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка-дозатор	БА-51		Номинальная вместимость 2 ... 100 мл.	КТ 1	12	1 772,82	Нет	Да	9346-83	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка-дозатор автоматический	БА-73		Номинальная вместимость 2 ... 100 мл.	КТ 1	12	1 772,82	Нет	Да	13153-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бутылочный	FORTUNA	мод. OPTIFIX BASIC, OPTIFIX SOLVENT, OPTIFIX HF, OPTIFIX SAFETY, OPTIFIX TITRIER, DOMEW	Диапазон объемов дозирования, мл 0,4…2, 1…5, 2…10, 6…30, 10…50, 20…100, 40…200, 60…300, 100…500.	ПГ 2,5-1%	12	1 772,82	Нет	Да	42520-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	Liquidator 96		Диапазон дозирования жидкости 5…200мкл.	Дискретность изменения объема, мкл 1	12	1 202,78	Нет	Да	39308-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	EDP		До 20 мл	Погрешность 0,3 %.	12	1 202,78	Нет	Да	30988-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	PIPET		До 20 мл	Погрешность 0,3 %.	12	1 202,78	Нет	Да	30987-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор объемный поршневой	LiquiSystem		Диапазоны дозирования, мкл 0,1…2,5; 0,5…10; 2,0…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 500…5000; 5…50; 25…250	Погрешность 0,3 %.	12	1 202,78	Нет	Да	19878-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Одноканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5…10, 2…20, 5…50; 10…100, 20…200, 30…300, 100…1000, 500…5000, 10	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 202,78	Нет	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Многоканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5…10, 2…20, 5…50; 10…100, 20…200, 30…300, 100…1000, 500…5000, 10	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 772,82	Нет	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный электронный, одно- и многоканальный	E1-ClipTip	многоканальный			12	1 772,82	Нет	Да	67230-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный	ЭКРОС и ЭКОХИМ	многоканальный			12	1 772,82	Нет	Да	35528-16	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный электронный, одно- и многоканальный	E1-ClipTip	одноканальный			12	1 202,78	Нет	Да	67230-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	Eppendorf Top Buret	Eppendorf Top Buret M	Диапазон объемов дозирования, мл 2,5…25	ПГ 2,0-0,5 %	12	1 772,82	Нет	Да	63084-16	Нет	Нет	
290964316133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Одноканальный			12	1 202,78	Нет	Да	15896-96	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор	TRANSFERPETTE	Одноканальный, механический, варьируемый объем	Диапазон объемов дозирования, мкл: 0,1 … 5000	Погрешность ±8 %	12	1 202,78	Нет	Да	26620-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бутылочный	FORTUNA OPTIFIX	BASIC, SOLVENT, HF, SAFETY, TITRIER	Диапазон объемов дозирования, мл 0,4…2, 1…5, 2…10, 6…30, 10…50, 20…100, 40…200, 60…300, 100…500.	ПГ 0,3;0,2%, СКО 0,05;0,1 %	12	1 772,82	Нет	Да	31129-06	Нет	Нет	
290964316136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1, ДПВ-9	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0…10, 2000…10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до ±2,5 %.	12	1 202,78	Нет	Да	14741-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микропипетка		ПМ3, ПМ4	20-200 мл; 100-2000 мл	ПГ 1%	12	1 202,78	Нет	Да	12937-91	Нет	Нет	
290964316138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированным и переменным объема	Колор	ДПОФц одноканальный	Объем дозы, мкл 0,5 ... 10			1 353	Нет	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный	Mettler Toledo		Диапазон дозирования 20…200 мкл			1 995	Нет	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный	Dragon-Lab		Диапазон дозирования 0,5...10 мкл			1 995	Нет	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный механический	Eppendorf Reference		Диапазон дозирования 100...1000 мкл			1 995	Нет	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный механический 1-канальный	VWR	Одноканальные	Объем дозы, мкл 1000		12	1 353	Нет	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор электронный одноканальный	SARTORIUS	Picus, PicusNx	одноканальный	Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема	12	1 202,78	Нет	Да	78064-20	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор электронный	Rainin	E4 XLS и E4 XLS+	2...20 мл		12	1 202,78	Нет	Нет	71335-18	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Микропипетка	ПММ1, ПММ2, ПММ3		от 40 до 200 мкл	КТ ±1,0 мкл	12	1 202,78	Нет	Нет	12938-91	Нет	Нет	
290964316146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	Microman E	M10E, M25E, M50E, M100E, M250E, M1000E	1 мкл ... 1 мл	СКО 0,03 ... 4,0 мкл	12	1 202,78	Нет	Нет	73432-18	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор электронный одноканальный и многоканальный	SARTORIUS	PICUS	от 0,2 до 10000 мкл	Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема	12	1 772,82	Нет	Нет	78064-20	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	Transferpette BRAND	Transferpette S, Transferpette electronic	Объем дозирования, мкл 0,1, 0,5, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000	Погрешность ±5 %	12	1 202,78	Нет	Нет	81237-21	Нет	Нет	Одноканальные. Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Бюретка цифровая	Titrette BRAND	Titrette 10 мл, Titrette 25 мл и Titrette 50 мл	Максимальный объем дозирования, мл 10, 25, 50	Пределы допуск. отн. систематической погрешности, % ±0,06…±1,0	12	2 091	Нет	Нет	81239-21	Нет	Нет	
290964316150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus и HiPette	Одноканальные	Объем дозы, мкл 100…1000	ПГ, % ±0,8, 1,6	12	1 202,78	Нет	Нет	85773-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	IKA	IKA Pette 5 мкл, IKA Pette 10 мкл, IKA Pette 20 мкл, IKA Pette 25 мкл, IKA Pette 50 мкл, IKA Pette 100 мкл, IKA Pette 200 мкл, IKA Pette 250 мкл, IKA Pette 500 мкл, IKA Pette 1000 мкл	Объем дозы, мкл 5 ... 10000	ПГ, % ±0,7 ... 1,2	12	1 202,78	Нет	Нет	76032-19	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Пипетка медицинская	Финпипет (Finnpipette)	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1 ... 300	ПГ 2-7%	12	1 772,82	Нет	Да	38300-08	Нет	Нет	
290964316155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный	DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus (многоканальные)	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5 ...300.	ПГ, % 0,8 - 16	12	1 772,82	Нет	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас

290964316156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор бутылочный Sartorius	BTD	BIOTRATE 10 мл, BIOTRATE 20 мл, BIOTRATE 50 мл, PROSPENSE R 0,2-1 мл, PROSPENSE R 0,4-2 мл, PROSPENSE R 1-5 мл, PROSPENSE R 2-10 мл, PROSPENSE R 5-30 мл, PROSPENSE R 10-60 мл, PROSPENSE R PLUS 0,2-1 мл, PROSPENSE R PLUS 0,4-2 мл, PROSPENSE R PLUS 1-5 мл, PROSPENSE R PLUS 2-10 мл,	Диапазон объемов дозирования, мл от 0,2 до 60.	ПГ 3,0-1,0 %	12	1 772,82	Нет	Нет	86297-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964316157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный ЭКРОСХИМ	ЭКРОС и ЭКОХИМ	многоканальный	Диапазон дозирования 0,5...300 мкл	ПГ, % ±1,2...8	12	1 772,82	Нет	Нет	86493-22	Нет	Нет	
290964316158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный механический Sartorius MP	Sartorius MP	Одноканальный	Диапазон дозирования, мкл 0,1...10000	ПГ, % ±0,4...12,0	12	1 202,78	Нет	Нет	87568-22	Нет	Нет	
290964316159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный механический Sartorius MP	Sartorius MP	Многоканальный	Диапазон дозирования, мкл 0,5...300	ПГ, % ±0,6...7,0	12	1 772,82	Нет	Нет	87568-22	Нет	Нет	
290964316160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор лабораторный механический восьмиканальный	Axypet	Многоканальные	Объем дозы, мкл 1...300	ПГ, % ±1-8	12	1 772,82	Нет	Нет	49036-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964510000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный 0,01..50 мл ПГ 1%	Блэк	Многоканальные	0,01..50 мл	ПГ 1%	12	1 772,82	Нет	Да	41939-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964540000	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор автоматический поршневой медицинский	А-2	Многоканальные	0,2..10 мл	ПГ 1%	12	1 772,82	Нет	Да	7273-84	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964590001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АМ-0059		Номинальный объем всасываемого воздуха за один рабочий ход аспиратора 100 см3	Погрешность ±5 см3.	6	513,04	Нет	Да	19028-99	Нет	Нет	
290964590002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АС-1		Объем воздуха, всасываемого (прокачиваемого) за один рабочий ход 100 см3	Погрешность ±5 %.	6	513,04	Нет	Да	28993-05	Нет	Нет	
290964590003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АМ-0059		Номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см3.	Погрешность ±5 см3.	6	513,04	Нет	Да	19028-09	Нет	Нет	
290964590004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АМ-5П		Номинальный объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100 см3.	Погрешность ±5 %.	6	513,04	Нет	Да	39098-08	Нет	Нет	
290964590005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АМ-5М		Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100±5 см3.	Погрешность ±5 %.	6	513,04	Нет	Да	17958-98	Нет	Нет	
290964590006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоопределитель химических промышленных выбросов	ГХПВ-1М		Диапазон измерений 10…100 мг/м3; 5…60 мг/м3; 50…700 мг/м3; 0,1…0,5 г/м3; 0,5…5,0 г/м3.	Пределы допускаемой основной погрешности ±25 % (относительно измеряемой величины); ±25 % (от	6	513,04	Нет	Да	16677-08	Нет	Нет	
290964590007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-1		Диапазоны измерения массовой концентрации, мг/м3 20…100 (аммиак); 100…600 (углеводороды нефти (по ге	Погрешность 25%	12	513,04	Нет	Да	13877-94	Нет	Нет	
290964590009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Насос-пробоотборник ручной	НП-3М		Объем пробы, мл 50, 100	ПГ, % ±5,0	12	1 624	Нет	Нет	18166-99	Нет	Нет	
290964590010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-ЛИМБ	исп.: УПГК-ЛИМБ и УПГК-ЛИМБ/ГО/СИ	Объем, см3 100	ПГ, % ±25	12	3 843	Нет	Нет	18862-10	Нет	Нет	Ограниченная поверка: - определение объема прокаченного воздуха за один цикл на БП и определение основной относительной погрешности на БП
290964590011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АМ-5Е		Диапазон измерений объема пробы прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 95…105.	Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, % ±5	6	513,04	Нет	Да	62119-15	Нет	Нет	
290964590012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Измеритель объема	ИО-1	-	Вместимость, см3 95...105	ПГ, % ±1,5	12	3 182	Нет	Нет	8277-81	Нет	Нет	
290964590013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор поршневой	ДП-2,4; ДП-1,0	Многоканальные	Диапазон номинальных значений доз объема, л 0,2…2,4; 0,08…1,0.	Погрешность, % для объемов 200 мл и более ±0,5, для объемов менее 200 мл ±1,0	12	1 772,82	Нет	Да	29414-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964590014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор статический ампульный оксида углерода	ДАС-СО	Многоканальные	НП 200-1000 мкг	Погрешность ±0,5…±1 %.	12	1 772,82	Нет	Да	23139-02	Нет	Нет	
290964590015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор-бюретка	VITLAB® continuous E/RS	Многоканальные	Диапазон измерений объема, мл 2,5…25; 5,0…50.	Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического об	12	1 772,82	Нет	Да	56048-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964590016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные мод. ДПОФ-1-х, где х=1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000; ДПОП-1-х, где х=1-10, 2	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 10…100, 20…200	ПГ 1%	12	1 772,82	Нет	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964590017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Аспиратор сильфонный	АМ-0059		Номинальный объем всасываемого воздуха 100 см3.	Погрешность ±5 см3.	6	513,04	Нет	Да	19028-04	Нет	Нет	
290964590018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоопределитель химический	ГХ-М	исп. ГХ-М CO-0,25, ГХ-М CO-5, ГХ-М CO2-2, ГХ-М CO2-15, ГХ-М CO2-50, ГХ-М SO2-0,007, ГХ-М H2S-0,003	Диапазон измерения относительной влажности, % 50…100.	Пределы допускаемой основной погрешности, % ±16.	12	513,04	Нет	Да	10719-07	Нет	Нет	
290964590019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоопределитель химический	ГХ-М		Диапазон измерения относительной влажности, % 50…100.	Пределы допускаемой основной погрешности, % ±16.	12	513,04	Нет	Да	10719-86	Нет	Нет	
290964590020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект газоаналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25 %.	12	513,04	Нет	Да	15027-95	Нет	Нет	
290964590021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект газоаналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25 %.	12	513,04	Нет	Да	15027-07	Нет	Нет	
290964590022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплект газоаналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25 %.	12	513,04	Нет	Да	15027-12	Нет	Нет	
290964590023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоанализатор колористический	Gas-Tester/Gas-Tester II H/Toximeter II/Airtester HP/MP		Диапазоны измерений, ppm: 1…30 акрилонитрил; 2…1400 аммиак; 1…100 бензол; 1…70 винилхлорид; 20…1000	Погрешность ±25 %.	12	513,04	Нет	Да	21417-12	Нет	Нет	
290964590024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоанализатор колористический	Gas-Tester/ Gas-Tester II H/ Toximeter II/ Airtester HP/MP		Диапазоны измерений, ppm: 1…30 акрилонитрил; 2…1400 аммиак; 1…100 бензол; 1…70 винилхлорид; 20…1000	Погрешность ±25 %.	12	513,04	Нет	Да	21417-06	Нет	Нет	
290964590025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоанализатор колористический	Gas-Tester II H/Toximeter II/Airtester HP/MP		Диапазоны измерений, ppm: 1…30 акрилонитрил; 2…1400 аммиак; 1…100 бензол; 1…70 винилхлорид; 20…1000	Погрешность ±25 %.	12	513,04	Нет	Да	21417-01	Нет	Нет	
290964590027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор поршневой	ДП-2,4; ДП-1,0		Диапазон номинальных значений доз объема, л 0,2…2,4; 0,08…1,0.	Погрешность, % для объемов 200 мл и более ±0,5, для объемов менее 200 мл ±1,0	12	1 772,82	Нет	Да	29414-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964590028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор статический ампульный оксида углерода	ДАС-СО		НП 200-1000 мкг	Погрешность ±0,5…±1 %.	Первичная	1 772,82	Нет	Да	23139-02	Нет	Нет	

290964590030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные мод. ДПОФ-1-х, где х=1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000; ДПОП-1-х, где х=1-10, 5	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 10…100, 20…200,	ПГ 1%	12	1 772,82	Нет	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 челчас
290964590040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Трубка индикаторная на HCl, SO2, H2S, NH3, H2O в комплекте с насосом-пробоотборником мод. GV-100		мод. GV-100	Вместимость, см3 50; 100	ПГ, % ±20...25	12	1 624	Нет	Нет	26364-04	Нет	Нет	
290964590041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Трубка индикаторная в комплекте с насосом-пробоотборником	Gastec (трубки) GV	мод. GV100 и GV110 (насос-пробоотборник)	Вместимость, см3 50; 100	ПГ, % ±20...25	12	1 624	Нет	Нет	26364-09	Нет	Нет	
290964590042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Насос-пробоотборник ручной	НП-3М		Вместимость, мл 50 ... 100	ПГ, % ±5,0	12	1 624	Нет	Нет	18166-19	Нет	Нет	
290964590043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-ЛИМБ		Объем воздуха, дм3 0,1	ПГ, % ±5,0	12	3 843	Нет	Нет	18862-05	Нет	Нет	
290964590044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Измеритель объема	ИО-1М	-	Вместимость, см3 95...105	ПГ, % ±1,5	12	3 182	Нет	Нет	24806-14	Нет	Нет	
290975510006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мензурка 50, 100, 250, 500, 1000 см3			Вместимость, см3 50; 100; 250; 500; 1000.	ПГ, см3 ±2,50; 5,00; ±12,50; ±25,00	Первичная	2 294	Нет	Нет	26770-04	Нет	Нет	
290975510013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Диспенсер	Dispensette BRAND	Dispensette S Analog, Dispensette S Digital, Dispensette S Organic Analog, Dispensette S Organic Digital, Dispensette S Trace Analysis, Dispensette S	Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100	ПГ, % ±0,5...6,0	12	2 091	Нет	Нет	81238-21	Нет	Нет	
290975510014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мензурка вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 мл	-	-	Вместимость, мл 50; 100; 250; 500; 1000.	ПГ, мл ±2,50; 5,00; ±12,50; ±25,00	Первичная	2 294	Нет	Нет	91-69	Нет	Нет	
291011110001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-2/ М1р-5/ М1р-10	М1р-х (где х=2-01, 2-02, 5-01, 5-02, 10-01, 10-02	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,02	12	2 710	Нет	Нет	5189-02	Нет	Нет	
291011110002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-10	мод. М1р-10-01	Вместимость, дм3 10	ПГ ±0,02%	12	2 710	Нет	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291011110003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-2/ М1р-5/ М1р-10	М1р-2-01, М1р-2-02, М1р-5-01, М1р-5-02, М1р-10-01, М1р-10-02	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,02	12	2 710	Нет	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291013310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	МО2-5		Вместимость, дм3 5	ПГ, % ±0,025	12	1 667	Нет	Нет	2255-69	Нет	Нет	
291013310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-2-01, М1Р-2-02, М1Р-5-01, М1Р-5-02	Вместимость, дм3 2, 5	ПГ, % ±0,02	12	1 667	Нет	Нет	47665-11	Нет	Нет	
291013310003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 5	ПГ, % ±0,02	24	1 667	Нет	Нет	49450-12	Нет	Нет	
291014120001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 18,9/20	ПГ, % ±0,02	12	2 225	Нет	Нет	28515-09	Нет	Нет	
291014120002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 75,7, 94,6,/40-60/	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	28515-09	Нет	Нет	
291014120003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 1-го разряда	М1Р	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,025	12	2 225	Нет	Нет	5189-75	Нет	Нет	
291014120004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	IMS		Вместимость, дм3 18,9...100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	61323-15	Нет	Нет	
291014120005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	МО2-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,025	12	2 225	Нет	Нет	2255-69	Нет	Нет	
291014120006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	МО2-50		Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,025	12	4 013	Нет	Нет	2255-69	Нет	Нет	
291014120007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	J		Вместимость, дм3 40, 100	ПГ, % ±0,025, ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	44080-10	Нет	Нет	
291014120008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-10-01, М1Р-10-02, М1Р-20-01, М1Р-20-02	Вместимость, дм3 10, 20	ПГ, % ±0,02	12	2 225	Нет	Нет	47665-11	Нет	Нет	
291014120009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-50-01, М1Р-50-02, М1Р-100-01, М1Р-100-02	Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	47665-11	Нет	Нет	
291014120010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-10	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,02	12	2 225	Нет	Нет	47868-11	Нет	Нет	
291014120011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-50, МО-1р-100,	Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	47868-11	Нет	Нет	
291014120012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	SERIES "M"		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	61289-15	Нет	Нет	
291014120013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-20	20-01, 20-02	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,02	12	2 225	Нет	Нет	5189-02	Нет	Нет	
291014120014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-50/М1р-100	50-01, 50-02, 100-01, 100-02,	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	5189-02	Нет	Нет	
291014120015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 10, 20	ПГ, % ±0,02	24	2 225	Нет	Нет	49450-12	Нет	Нет	
291014120016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	24	4 013	Нет	Нет	49450-12	Нет	Нет	
291014120017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-2; М1Р-5; М1Р-10	Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ ±0,02%	12	2 225	Нет	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014120018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-20		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,2	12	2 225	Нет	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291014120019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-50/М1р-100	М1р-50-01, М1р-50-02, М1р-100-01, М1р-100-02	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291014120020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный	М	1 разряд	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,02	12	2 225	Нет	Нет	79857-20	Нет	Нет	
291014120021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-50-01, М1Р-50-02, М1Р-100-01, М1Р-100-02	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4 013	Нет	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014420001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 1-го разряда	М1р-500 (М1р-500-01.М1р-500-02)	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,025	12	11 036	Нет	Нет	10969-87	Нет	Нет	
291014420002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 151,4; 120	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	28515-09	Нет	Нет	
291014420003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 454,2, 400, 650, 1000,2	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	28515-09	Нет	Нет	
291014420004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	IMS		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	61323-15	Нет	Нет	

291014420005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	IMS		Вместимость, дм3 500, 1000	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	61323-15	Нет	Нет	
291014420006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	J		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,01	12	6 625	Нет	Нет	44080-10	Нет	Нет	
291014420007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	J		Вместимость, дм3 250...5000	ПГ, % ±0,02; ±0,01	12	11 036	Нет	Нет	44080-10	Нет	Нет	
291014420008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-200-01, М1Р-200-02	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	47665-11	Нет	Нет	
291014420009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-500-01, М1Р-500-02	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	47665-11	Нет	Нет	
291014420010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-200	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	47868-11	Нет	Нет	
291014420011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-500, МО-1р-1000	Вместимость, дм3 500, 1000	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	47868-11	Нет	Нет	
291014420012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-200	М1р-200-01, М1р-200-02	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	5189-02	Нет	Нет	
291014420013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-500, М1р-1000	М1р-500-01, М1р-500-02, М1р-1000-01, М1р-1000-02	Вместимость, дм3 500; 1000	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	5189-02	Нет	Нет	
291014420014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	24	6 625	Нет	Нет	49450-12	Нет	Нет	
291014420015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 500...1000	ПГ, % ±0,02	24	11 036	Нет	Нет	49450-12	Нет	Нет	
291014420016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1Р	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014420017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-200	-	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291014420018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1р	М1р-200	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014420019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1р	М1р-1000	Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,02	12	11 036	Нет	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014420020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-500	-	Вместимость, дм3 500	ПГ ±0,02%	12	11 036	Нет	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291014420021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный	М	М1р-200-0,02; Х-Х	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	6 625	Нет	Нет	79857-20	Нет	Нет	
291017110001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	Зонд		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, мм ±1	12	42 459	Нет	Нет	17906-08	Нет	Нет	
291017110002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	МИГ		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, % ±0,15	12	42 459	Нет	Нет	20570-13	Нет	Нет	
291017110003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	БАРРЕЛЬ		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	12	42 459	Нет	Нет	29807-05	Нет	Нет	
291017110004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	Юг		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	12	42 459	Нет	Нет	29809-05	Нет	Нет	
291017110005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	МИГ		Диапазон измерения уровня, мм 10...4000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня, мм ±1	12	42 459	Нет	Нет	20570-00	Нет	Нет	
291017110006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	МИГ		Расход, дм3/мин 100, 150, 200, 250	ПГ, % ±0,15	12	42 459	Нет	Нет	20570-08	Нет	Нет	
291017110007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс градуировки резервуаров	Зонд		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, % ±0,15	12	42 459	Нет	Нет	17906-98	Нет	Нет	
291023310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291023310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-2-01/М2Р-5-01/ М2Р-10-01/ М2Р-10-01П/ М2Р-10-СШ		Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	20835-05	Нет	Нет	
291023310003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-10-ТШВ/М2р-10-ТШВН	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,01	12	1 042	Нет	Нет	20713-00	Нет	Нет	
291023310004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-10Ш-04		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	19290-01	Нет	Нет	
291023310005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-10-ТШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	19107-99	Нет	Нет	
291023310006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-1-0.1; М2р-1-0.05; М2р-2-0.1; М2р-2-0.08; М2р-2-0,05; М2р-5-0.1; М2р-5-0.08; М2р-5-0.05; М2р-10	Вместимость, дм3 1, 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291023310007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический 2-го разряда	ОМ-10.2		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	16777-97	Нет	Нет	
291023310008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый	ММО 2р-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	16059-97	Нет	Нет	
291023310009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-10-СШ/ М2р-10-СШМ/М2р-10-СШК/ М2р-10-СШКМ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	15511-01	Нет	Нет	
291023310010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10 СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	15318-96	Нет	Нет	
291023310011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	МО 2Р-5, МО 2Р-10	-	Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	12905-91	Нет	Нет	
291023310012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-2, М2р-5, М2р-10	-	Вместимость, дм3 2...10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	5190-88	Нет	Нет	
291023310013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 2...10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	5190-75	Нет	Нет	
291023310014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	ОМР-5 и ОМР-10		Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	945-54	Нет	Нет	
291023310015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10-01СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	22343-07	Нет	Нет	
291023310016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов	ММСГ-1		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	24	1 042	Нет	Нет	22482-07	Нет	Нет	
291023310017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,02	12	1 042	Нет	Нет	22514-02	Нет	Нет	
291023310018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	М2Р-10 КФ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	27697-04	Нет	Нет	

291023310019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р	М2Р-10-Б-01	Вместимость, дм3 10	ПГ, дм3 ±0,01	12	1 042	Нет	Нет	29817-11	Нет	Нет	
291023310020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10-СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	47402-11	Нет	Нет	
291023310021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 2, 5,10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	58519-14	Нет	Нет	
291023310022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10-СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 003	Нет	Нет	15511-96	Нет	Нет	
291023310023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов	ММСГ-1		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	22482-02	Нет	Нет	
291023310024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-2, М2р-5, М2р-10	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	21422-01	Нет	Нет	
291023310025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-10-01, М2Р-10-01П, М2Р-10-СШ		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	20835-01	Нет	Нет	
291023310026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 2, 5,10	ПГ ±(0,05; 0,08; 0,1)%	12	1 042	Нет	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291023310027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический эталонный М2р	М2р	М2р-2-01; М2р-2-03; М2р-5-01; М2р-2-03; М2р-10-01; М2р-10-03; М2р-10-01К; М2р-10-03К	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	83375-21	Нет	Нет	
291023310028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-10Ш-04	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 042	Нет	Нет	19290-00	Нет	Нет	на 100 шт. с зав.№ 001 … 100
291024120001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291024120002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291024120003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-20-01/М2Р-20-01П/М2Р-20-СШ/М2Р-50-01		Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	20835-05	Нет	Нет	
291024120004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-100-01		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	20835-05	Нет	Нет	
291024120005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-20-ТШВ/ М2р-20-ТШВН		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,01	12	1 230	Нет	Нет	20713-00	Нет	Нет	
291024120006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-20-Ш-04		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	19290-01	Нет	Нет	
291024120007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-20-ТШ	-	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	19107-99	Нет	Нет	
291024120008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-20-0,1; М2р-20-0,08; М2р-20-0,05; М2р-50-0,1; М2р-50-0,08; М2р-50-0,05	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291024120009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-100-0,1; М2р-100-0,05	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291024120010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-20-СШ/ М2р-20-СШМ/М2р-50-СШ/ М2р-50-СШМ		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	15511-01	Нет	Нет	
291024120011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	МО 2Р-50	-	Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	12905-91	Нет	Нет	
291024120012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-20, М2р-50	-	Вместимость, дм3 200, 500	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	5190-88	Нет	Нет	
291024120013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-100	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	5190-88	Нет	Нет	
291024120014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	5190-75	Нет	Нет	
291024120015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	5190-75	Нет	Нет	
291024120016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-01СШ/М2р-50-01СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	22343-07	Нет	Нет	
291024120017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,02	12	1 230	Нет	Нет	22514-02	Нет	Нет	
291024120018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,02	12	1 491	Нет	Нет	22514-02	Нет	Нет	
291024120019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	М2Р-20 Кф/ М2Р-50 Кф	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	27697-04	Нет	Нет	
291024120020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р	М2Р-20-Б-01	Вместимость, дм3 20	ПГ, дм3 ±0,02	12	1 230	Нет	Нет	29817-11	Нет	Нет	
291024120021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-СШ/ М2р-50-СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	47402-11	Нет	Нет	
291024120022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	58519-14	Нет	Нет	
291024120023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	58519-14	Нет	Нет	
291024120024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-20, М2р-50	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 230	Нет	Нет	21422-01	Нет	Нет	
291024120025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2Р-100	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 491	Нет	Нет	21422-01	Нет	Нет	
291024120026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-20-01, М2Р-20-01П, М2Р-20-СШ, М2Р-50-01, М2Р-50-01П	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ ±0,1%	12	1 230	Нет	Нет	20835-01	Нет	Нет	
291024120027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 50	ПГ ±(0,05; 0,08; 0,1)%	12	1 230	Нет	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024120028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 100	ПГ ±(0,05; 0,08; 0,1)%	12	1 491	Нет	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024120029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-СШ, М2р-50-СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ ±0,1%	12	1 230	Нет	Нет	15511-96	Нет	Нет	
291024120030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-СШ, М2р-50-СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ ±0,1%	12	1 230	Нет	Нет	15511-96	Нет	Нет	
291024410001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 2…5000	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291024410002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-200-01/М2Р-500-01/М2Р-1000-01 и пр		Вместимость, дм3 200…5000	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	20835-05	Нет	Нет	

291024410003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-200-0,1; М2р-200-0,05; М2р-500-0,1; М2р-500-0,05; М2р-1000-0,1; М2р-1000-0,05; М2р-1500-0,05; М2	Вместимость, дм3 200...2000	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291024410004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р-500 (М2р-500-01.М2р-500-02.М2р-500-04)	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	10968-87	Нет	Нет	
291024410005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-200, М2р-500	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	5190-88	Нет	Нет	
291024410006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	5190-75	Нет	Нет	
291024410007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,02	12	3 056	Нет	Нет	22514-02	Нет	Нет	
291024410008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	58519-14	Нет	Нет	
291024410009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-х, где х= 200-0,1; 200-0,05; 500-0,1; 500-0,05; 1500-0,05; 2000-0,05; 3000-0,05П	Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,05	12	3 056	Нет	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024410010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-200, М2р-500, М2р-1000, М2р-1500, М2р-2000, М2р-2500, М2р-3000	-	Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,1	12	3 056	Нет	Нет	21422-01	Нет	Нет	
291063310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ-5/ 10		Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,2	12	1 042	Нет	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291063310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический передвижной шкальный 1-го и 2-го классов для сжиженных газов	ММТСГ-1М	Мерник 1-го класса	Вместимость, дм3 10	КТ 1, ПГ, % ±0,2	24	1 042	Нет	Нет	14574-02	Нет	Нет	
291063310003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-1	Вместимость, дм3 10	КТ 1	24	1 042	Нет	Нет	38647-08	Нет	Нет	
291063310004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 5, 10	Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,2	12	1 042	Нет	Нет	44511-10	Нет	Нет	
291063310005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ-5, 10		Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,2	12	1 042	Нет	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064120001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ и МО	МШ-100	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	24	1 491	Нет	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064120002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ и МО	МШ-50	Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,2	24	1 230	Нет	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064120003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 20/ 50		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12	1 230	Нет	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064120004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12	1 491	Нет	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064120005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-2, ММТ-5	Вместимость, дм3 20, 50	КТ 1	24	1 230	Нет	Нет	38647-08	Нет	Нет	
291064120006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-10	Вместимость, дм3 100	КТ 1	24	1 491	Нет	Нет	38647-08	Нет	Нет	
291064120007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х =20, 50	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12	1 230	Нет	Нет	44511-10	Нет	Нет	
291064120008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 100	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12	1 491	Нет	Нет	44511-10	Нет	Нет	
291064120009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,02	24	1 491	Нет	Нет	46033-10	Нет	Нет	
291064120010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 20/ 50		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12	1 230	Нет	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064120011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12	1 491	Нет	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064410001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО	МШ-200, МШ-500, МШ-750, МШ-1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	24	3 056	Нет	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064410002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ-200/250/ 500/750/ 1000		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064410003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	К7-ВМА		Вместимость, дм3 150...750	КТ 1, ПГ, % ±0,2	24	3 056	Нет	Нет	20603-00	Нет	Нет	
291064410004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТВ (МТВ-75Н.МТВ-75С) и МТГ (МТГ-250Н.МТГ-250С. МТГ-1000Н.МТГ-1000С)		Вместимость, дм3 75,250,1000	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	19165-00	Нет	Нет	
291064410005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-75	Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,02	24	3 056	Нет	Нет	15253-06	Нет	Нет	
291064410006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический специальный	М2-300		Вместимость, дм3 300	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	5590-76	Нет	Нет	
291064410007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический специальный	М2-250/М2-300		Вместимость, дм3 300	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	5590-92	Нет	Нет	
291064410008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический	К7-ВМА		Вместимость, дм3 150...750	КТ 1, ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	839-67	Нет	Нет	
291064410009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ-ВИЦ-75		Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,2	24	3 056	Нет	Нет	22766-02	Нет	Нет	
291064410010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	М1кл	250-0,2; М1кл 700-0,2	Вместимость, дм3 250; 700	ПГ, % ±0,2	24	3 056	Нет	Нет	24103-02	Нет	Нет	
291064410011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 500; 750	КТ 1	12	3 056	Нет	Нет	27955-04	Нет	Нет	
291064410012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТВ-75		Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,2	24	3 056	Нет	Нет	30965-06	Нет	Нет	
291064410013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический стационарный	МТВ/ МТШ/ МТГ		Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	33878-07	Нет	Нет	
291064410014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический цилиндрический 1-го класса	Г4-ВИЦ-250/Г4-ВИЦ-250Н		Вместимость, дм3 250	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	4894-75	Нет	Нет	
291064410015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МТШСМ, МТГСМ	МТШСМ-75	Вместимость, дм3 750	КТ 1	24	3 056	Нет	Нет	37370-08	Нет	Нет	
291064410016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-20, ММТ-75,	Вместимость, дм3 200, 750	КТ 1	24	3 056	Нет	Нет	38647-08	Нет	Нет	
291064410017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 200, 500, 750, 1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	44511-10	Нет	Нет	

291064410018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,02	24	3 056	Нет	Нет	46033-10	Нет	Нет	
291064410019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник стационарный металлический технический	ММТ	ММТВ-К-1-250, ММТВ-К-1-500, ММТВ-К-1-750, ММТВ-К-1-1000	Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,2	24	3 056	Нет	Нет	48086-11	Нет	Нет	
291064410020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 200...1000	КТ 1	24	3 056	Нет	Нет	57823-14	Нет	Нет	
291064410021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический вертикальный и горизонтальный 1-го класса	SV/ SH	исп. SV-75	Вместимость, дм3 750	КТ 1	12	3 056	Нет	Нет	46580-11	Нет	Нет	
291064410022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КП-200/250/ 500/750/ 1000		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064410023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО и МОВ	мод. МШ-200, МШ-250, МШ-500, МШ-750, МШ-1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 056	Нет	Нет	81966-21	Нет	Нет	
291064560001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО	МШ-2000, МШ-2500, МШ-5000, МШ-10000, МО-2500, МО-5000, МО-10000	Вместимость, дм3 2000...10000	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064560002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КП-1500/2000/ 2500/ 3000/5000/10000		Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12	5 238	Нет	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064560003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	Г4-ВИЦ		Вместимость, дм3 10000; 2500	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	20607-00	Нет	Нет	
291064560004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-250, ММТ-1000	Вместимость, дм3 2500; 10000	ПГ, % ±0,02	24	5 238	Нет	Нет	15253-06	Нет	Нет	
291064560005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	Г4-ВИЦ-1000		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,2	12	5 238	Нет	Нет	4782-75	Нет	Нет	
291064560006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МОВ	МОВ-2500, МОВ-5000, МОВ-10000	Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	21654-01	Нет	Нет	
291064560007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ-ВИЦ-250		Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	22767-02	Нет	Нет	
291064560008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ-ГИЦ-1000		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	22768-02	Нет	Нет	
291064560009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	М1кп	2500-0,2; М1кп 3500-0,2; М1кп 5000-0,2; М1кп 7500-0,2; М1кп 10000-0	Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	24103-02	Нет	Нет	
291064560010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 2500; 5000	КТ 1	12	5 238	Нет	Нет	27955-04	Нет	Нет	
291064560011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТГ-1000		Вместимость, дм3 10000	КТ 1	24	5 238	Нет	Нет	30964-06	Нет	Нет	
291064560012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТГ-250		Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	30966-06	Нет	Нет	
291064560013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический стационарный	МТВ/МТШ/ МТГ		Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12	5 238	Нет	Нет	33878-07	Нет	Нет	
291064560014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 2500...5000	ПГ, % ±0,2	12	5 397	Нет	Нет	839-53	Нет	Нет	
291064560015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический 1-го класса	МТШСМ, МТГСМ	МТГСМ-250, МТГСМ-10000	Вместимость, дм3 2500, 10000	КТ 1	24	5 238	Нет	Нет	37370-08	Нет	Нет	
291064560016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-250, ММТ-1000, ММТ-5000	Вместимость, дм3 2500...50000	КТ 1	24	5 238	Нет	Нет	38647-08	Нет	Нет	
291064560017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1кп-х	где х = 500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000	Вместимость, дм3 1500...5000	ПГ, % ±0,2	12	5 238	Нет	Нет	44511-10	Нет	Нет	
291064560018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 2000...5000	ПГ, % ±0,02	24	5 238	Нет	Нет	46033-10	Нет	Нет	
291064560019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник стационарный металлический технический	ММТ	ММТГ-У-1-2500, ММТГ-У-1-5000, ММТГ-У-1-10000	Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24	5 238	Нет	Нет	48086-11	Нет	Нет	
291064560020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 1500...50000	КТ 1	24	5 238	Нет	Нет	57823-14	Нет	Нет	
291064560021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 10000	КТ 1	12	6 167	Нет	Нет	839-53	Нет	Нет	
291064560022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ	мод. УПМ50, УПМ 100, УПМ2000	Вместимость, дм3 50...2000	ПГ, % ±0,05	12	5 238	Нет	Нет	31282-06	Нет	Нет	
291064560023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка поверочная средств измерений объема и массы для верхнего и нижнего налива	УПМ-2000		НПВ, кг 1000…2000	ПГ, % ±0,04	12	5 238	Нет	Нет	63582-16	Нет	Нет	
291064560024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник технический 1-го класса	М1КП-1500/2000/ 2500/ 3000/5000/10000		Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12	5 238	Нет	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064560025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ	УПМ 50, УПМ 100, УПМ 500, УПМ 1000, УПМ 2000	Вместимость, дм3 50...2000	ПГ, % ±0,04	12	5 238	Нет	Нет	45711-16	Нет	Нет	
291064560026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ		Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,05	12	5 238	Нет	Нет	31282-06	Нет	Нет	
291064560027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерительная	УПМ-М	УПМ-М 2000	НПВ, кг 2000, дм3 2000	ПГ, % ±0,04(масса); ПГ % ±0,05(объем)	12	4 763	Нет	Нет	79292-20	Нет	Нет	
291064560028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ	УПМ 2000	Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,04, ±0,05	12	5 238	Нет	Нет	45711-10	Нет	Нет	
291073310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический передвижной шкальный 1-го и 2-го классов для сжиженных газов	ММТСГ-1М	Мерник 2-го класса	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,5, КТ 2	24	1 042	Нет	Нет	14574-02	Нет	Нет	
291073310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический переносной шкальный 2-го класса для сжиженных газов	МПШ-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12	1 042	Нет	Нет	33423-06	Нет	Нет	
291074410001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник изотермический для пива	Прохлада-2		Вместимость, дм3 300	ПГ, % ±0,5	12	3 056	Нет	Нет	5146-75	Нет	Нет	
291074560001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 1000...50000	ПГ, % ±0,5	24	5 238	Нет	Нет	46033-10	Нет	Нет	
291074560002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 5000...50000	КТ 2	24	5 238	Нет	Нет	57823-14	Нет	Нет	
291074560003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 5000...10000	КТ 2	12	5 200	Нет	Нет	839-53	Нет	Нет	
291074560004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 2500, 5000	КТ 2	12	4 877	Нет	Нет	839-53	Нет	Нет	
291074560005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 1000	КТ 1, КТ 2	12	3 904	Нет	Нет	839-53	Нет	Нет	

291074560006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 свыше 10000	КТ 1, КТ 2	12	9 121	Нет	Нет	839-53	Нет	Нет	
291077310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автопоезд-цистерна для перевозки молока	ГБ-ОПА-15,5	-	Вместимость, дм3 5000...10000	ПГ, % ±0,2	12	3 760	Нет	Нет	8043-87	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291086110001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-2, РГС-4, РГС-5	Вместимость, м3 2, 4, 5	ПГ, % ±0,25	60	18 078	Нет	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086110002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.05	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±1	60	18 078	Нет	Нет	21431-01	Нет	Нет	
291086110003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,25	60	18 078	Нет	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086110004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	РГ5	Вместимость, м3 5;	ПГ, % ±0,25	60	18 078	Нет	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086110005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ5	Вместимость, м3 5,	ПГ, % ±0,25	60	18 078	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086110006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-5	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,2	60	18 078	Нет	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086110007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-5	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,2	60	18 078	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086110008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-3,	Вместимость, м3 3	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	18 078	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086110009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,1	60	18 078	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086110010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,25	60	18 078	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086220001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы 4000 (объемный метод)	ТМЛСП-4000		Вместимость, м3 4000	ПГ, % ±0,05	60	52 129	Нет	Нет	48228-11	Нет	Нет	
291086220002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-5, РГСД-8, РГСД-10	Вместимость, м3 5…10	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086220003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-5, РГСД-8, РГСД-10	Вместимость, м3 5…10	ПГ, % ±0,25	60	20 605	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086220004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-6, РГС-8, РГС-10	Вместимость, м3 6, 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	20 605	Нет	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086220005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (объемный метод)	РГС	РГС-6, РГС-8, РГС-10	Вместимость, м3 6, 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086220006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (объемный метод)	РГД-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,12	60	25 589	Нет	Нет	46318-10	Нет	Нет	
291086220007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (геометрический метод)	РГД-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,12	60	20 605	Нет	Нет	46318-10	Нет	Нет	
291086220008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-5, РГСО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	25 589	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086220009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-5, РГСО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	20 605	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086220010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-5, РГО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	25 589	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086220011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-5, РГО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	20 605	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086220012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-5, РГСП-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	20 605	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086220013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-5, РГСП-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	25 589	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086220014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,1	60	20 605	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086220015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,1	60	25 589	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086220016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (объемный метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	58267-14	Нет	Нет	
291086220017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (геометрический мет	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,25	60	20 605	Нет	Нет	58267-14	Нет	Нет	
291086220018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 8; 10	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086220019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 8; 10	ПГ, % ±0,25	60	20 605	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086220020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-8Г-1	Вместимость, м3 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086220021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-8Г-1, СМК-10Г-1, СМК-10Г-2	Вместимость, м3 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	20 605	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086220022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-3 (объемный метод)	РГС-3	-	Вместимость, м3 3	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	90104-23	Нет	Нет	
291086220023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-4 (объемный метод)	РГС-4	-	Вместимость, м3 4	ПГ, % ±0,25	60	25 589	Нет	Нет	90106-23	Нет	Нет	
291086320001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (объемный метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,2	60	25 589	Нет	Нет	51287-12	Нет	Нет	
291086320002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (геометрический мет	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,2	60	20 605	Нет	Нет	51287-12	Нет	Нет	
291086320003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 16 м3 (объемный метод)	РГС-16		Вместимость, м3 16.	ПГ, % ±0,2	60	28 427	Нет	Нет	51288-12	Нет	Нет	
291086320004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 16 м3 (геометрический мет	РГС-16		Вместимость, м3 16.	ПГ, % ±0,2	60	24 181	Нет	Нет	51288-12	Нет	Нет	
291086320005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-12000		Вместимость, м3 12000	ПГ, % ±0,05	60	52 129	Нет	Нет	48226-11	Нет	Нет	
291086320007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный двустенный (объемный метод)	РГСД	РГСД-15, (РГСДл-15), РГСД-20, (РГСДл-20), РГСД-25, (РГСДл-25)	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20, ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	49861-12	Нет	Нет	
291086320008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный двустенный (геометрический метод)	РГСД	РГСД-15, (РГСДл-15), РГСД-20, (РГСДл-20), РГСД-25, (РГСДл-25)	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20, ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	49861-12	Нет	Нет	
291086320009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (объемный метод)	РГД-20		Вместимость, м3 20	ПГ, % ±0,12	60	28 427	Нет	Нет	46354-10	Нет	Нет	

291086320010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (геометрический метод)	РГД-20		Вместимость, м3 20	ПГ, % ±0,12	60	24 181	Нет	Нет	46354-10	Нет	Нет	
291086320011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 25 м3 (объемный метод)	РГС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	28 427	Нет	Нет	51048-12	Нет	Нет	
291086320012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 25 м3 (геометрический мет	РГС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	24 181	Нет	Нет	51048-12	Нет	Нет	
291086320013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25/2,	Вместимость, м3 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086320014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25/2,	Вместимость, м3 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086320015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исп. РГДС-10, РГДС-25	Вместимость, м3 10, 25,	ПГ, % ±0,2	60	28 427	Нет	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086320016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исп. РГДС-10, РГДС-25	Вместимость, м3 10, 25,	ПГ, % ±0,2	60	24 181	Нет	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086320017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический стальной двустенный (объемный метод)	РД25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	45715-10	Нет	Нет	
291086320018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический стальной двустенный (геометрический метод)	РД25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	45715-10	Нет	Нет	
291086320019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15,20,25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15,20,25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный двустенный цилиндрический (геометрический метод)	РГСД-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	24 181	Нет	Нет	58184-14	Нет	Нет	
291086320022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный двустенный цилиндрический (объемный метод)	РГСД-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	28 427	Нет	Нет	58184-14	Нет	Нет	
291086320023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-15, РГС-20, РГС-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086320024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (объемный метод)	РГС	РГС-15, РГС-20, РГС-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086320025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	С 2110		Вместимость, м3 16; 25	ПГ, % ±0,1	12	28 427	Нет	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086320026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Геометрический метод)	С 2110		Вместимость, м3 16; 25	ПГ, % ±0,1	12	24 181	Нет	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086320027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.10; ЧРГ-1.20; ЧРГ-1.25	Вместимость, м3 10, 20, 25	ПГ, % ±1	60	28 427	Нет	Нет	21431-01	Нет	Нет	
291086320028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.10; ЧРГ-1.20; ЧРГ-1.25	Вместимость, м3 10, 20, 25	ПГ, % ±1	60	24 181	Нет	Нет	21431-01	Нет	Нет	
291086320029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-Г	Р-Г10, Р-Г 25	Вместимость, м3 10, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086320030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-Г	Р-Г10, Р-Г 25	Вместимость, м3 10, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086320031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	Р		Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086320032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086320033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 10; 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086320034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 10; 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086320035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС 10, РГС 25, РГС 50 (25+25), РГС 40 (20+20)	Вместимость, м3 10; 25; 25+25; 20+20	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086320036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС 10, РГС 25,РГС 50 (25+25), РГС 40 (20+20)	Вместимость, м3 10; 25; 25+25; 20+20.	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086320037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 10; 12,5; 15; 20; 25;	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086320038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 10; 12,5; 15; 20; 25;	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086320039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	РГ10, РГ25	Вместимость, м3 10; 25;	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086320040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	РГ10, РГ25	Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086320041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	2РТ	2РТ-10; 2РТ-20; 2РТ-25	Вместимость, м3 10; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086320042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	2РТ	2РТ-10; 2РТ-20; 2РТ-25	Вместимость, м3 10; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086320043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СGН		Вместимость, м3 10; 16; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086320044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СGН		Вместимость, м3 10; 16; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086320045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ10, РТ10-2, РТ20, РТ20-2, РТ25, РТ25-2	Вместимость, м3 10; 20; 10+10; 25; 12,5+12,5; 25+25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086320046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ10, РТ10-2, РТ20, РТ20-2, РТ25, РТ25-2	Вместимость, м3 10; 20; 10+10; 25; 12,5+12,5; 25+25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086320047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ10, РЦ15, РЦ20, РЦ50(25+25)	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086320048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ10, РЦ15, РЦ20, РЦ50(25+25)	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086320049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС-15, РГС-20	Вместимость, м3 15, 20	ПГ, % ±0,2	60	28 427	Нет	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086320050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-15, РГС-20	Вместимость, м3 15, 20	ПГ, % ±0,2	60	24 181	Нет	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086320051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086320052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	

291086320053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-15, РГСО-16, РГСО-20, РГСО-25, РГСД-20, РГСДД-20, РГСД-25, РГСДД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	28 427	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086320054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-15, РГСО-16, РГСО-20, РГСО-25, РГСД-20, РГСДД-20, РГСД-25, РГСДД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	24 181	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086320055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-15, РГО-16, РГО-20,РГД-20, РГД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	28 427	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086320056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-15, РГО-16, РГО-20, РГО-25,РГД-20, РГД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	24 181	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086320057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исп. РГ(РГД)-10	Вместимость, м3 10, 25, 10(5/5), 20(10/10)	ПГ, % ±0,2	60	24 181	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086320058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (Объемный метод)	РГ, РГД	исп. РГ(РГД)-10, РГ (РГД)-25	Вместимость, м3 10, 25, 10(5/5), 20(10/10)	ПГ, % ±0,2	60	28 427	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086320059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-15, РГСП-20, РГСП-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	24 181	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086320062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-15, РГСП-20, РГСП-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	28 427	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086320063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 10, РТ 10-2, РТ 15, РТ 20, РТ 25, РТ 25-2	Вместимость, м3 10,15, 20, 25,	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086320064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 10, РТ 10-2, РТ 15, РТ 20, РТ 25, РТ 25-2	Вместимость, м3 10, 15, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086320065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 10, РГ 15, РГ 20, РГ 25	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086320066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 10, РГ 15, РГ 20, РГ 25	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086320067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 15...25	ПГ, % ±0,1	60	28 427	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086320068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 15...25	ПГ, % ±0,1	60	24 181	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086320069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086320070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086320071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086320072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086320073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	24 181	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086320074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	28 427	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086320075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Номинальная вместимость, м3 10, 15, 20, 25	Погрешность ±0,25 %.	60	28 427	Нет	Нет	25723-03	Нет	Нет	
291086320076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная контейнерная	AS-21/3	AS-38/2, AS-52/3, AS-57/3, AS-76/4		ПГ, % ±0,25; 0,5	60	25 589	Нет	Нет	14317-94	Нет	Нет	
291086420001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СЦС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,1	60	28 427	Нет	Нет	43217-09	Нет	Нет	
291086420002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СЦС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,1	60	24 181	Нет	Нет	43217-09	Нет	Нет	
291086420003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (объемный метод)	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	32 222	Нет	Нет	51049-12	Нет	Нет	
291086420004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (геометрический мет	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	25 966	Нет	Нет	51049-12	Нет	Нет	
291086420005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (объемный метод)	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	32 222	Нет	Нет	51050-12	Нет	Нет	
291086420006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (геометрический мет	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	25 966	Нет	Нет	51050-12	Нет	Нет	
291086420007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-30, РГСД-30/2, РГСД-40, РГСД-40/2, РГСД-50, РГСД-50/2	Вместимость, м3 30…50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086420008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-30, РГСД-30/2, РГСД-40, РГСД-40/2, РГСД-50, РГСД-50/2	Вместимость, м3 30…50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086420009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический (объемный метод)	РГС 50, РГС 50 (25+25), РГС 50 (20+30)		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	45121-10	Нет	Нет	
291086420010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РГС 50, РГС 50 (25+25), РГС 50 (20+30)		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	45121-10	Нет	Нет	
291086420011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исп. РГДС-40, РГДС-50	Вместимость, м3 40, 50	ПГ, % ±0,2	60	32 222	Нет	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086420012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исп. РГДС-40, РГДС-50	Вместимость, м3 40, 50	ПГ, % ±0,2	60	25 966	Нет	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086420013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Геометрический метод)	С 2110		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,1	12	25 966	Нет	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086420016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	С 2110		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,1	12	32 222	Нет	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086420017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 10…50	ПГ, % ±1	60	32 222	Нет	Нет	20506-00	Нет	Нет	

291086420018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 10…50	ПГ, % ±1	60	25 966	Нет	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086420019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-Г	Р-Г 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086420020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-Г	Р-Г 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086420021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	Р		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086420022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086420023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086420024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086420025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС 50,	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086420026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086420027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086420028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086420029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	РГ40; РГ50	Вместимость, м3 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086420030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	РГ40; РГ50	Вместимость, м3 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086420031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	2РТ	2РТ-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086420032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	2РТ	2РТ-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086420033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	CGH		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086420034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	CGH		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086420035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ50, РТ50-2	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086420036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ50, РТ50-2	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086420037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ30, РЦ40, РЦ50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ30, РЦ40, РЦ50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СР	СР25; СР40; СР50	Вместимость, м3 25, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086420040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СР	СР25; СР40; СР50	Вместимость, м3 25, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086420041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный меод)	РМЗК		Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	41994-09	Нет	Нет	
291086420042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РМЗК		Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	41994-09	Нет	Нет	
291086420043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	32 222	Нет	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086420044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	25 966	Нет	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086420045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 30, 35, 40, 45, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086420046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 30, 35, 40, 45, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086420047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-30, РГСО-35, РГСО-40, РГСО-50, РГСД-30, РГСДД-30, РГСД-40, РГСДД-40, РГСДТ-40, РГСД-50,	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	32 222	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086420048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-30, РГСО-35, РГСО-40, РГСО-50, РГСД-25, РГСДД-25, РГСД-30, РГСДД-30, РГСД-40, РГСДД-40, РГСД-50,	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	25 966	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086420049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-30, РГО-35, РГО-40, РГО-50, РГД-30, РГД-40, РГД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	32 222	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086420050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-30, РГО-35, РГО-40, РГО-50, РГД-30, РГД-40, РГД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	25 966	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086420051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	25 966	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086420052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (Объемный метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	32 222	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086420053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-30, РГСП-35, РГСП-40, РГСП-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	25 966	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086420056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-30, РГСП-35, РГСП-40, РГСП-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	32 222	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086420057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 30, РТ 40, РТ 40-2, РТ 50,	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086420058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 30, РТ 40, РТ 40-2, РТ 50, РТ 50-2, РТ 50-3	Вместимость, м3 30-50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	

291086420059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 30, РГ 40, РГ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086420060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 30, РГ 40, РГ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086420061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,1	60	32 222	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086420062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,1	60	25 966	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086420063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 30; 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086420064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 30; 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086420065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086420066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086420067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-25Г-1, СМК-25Г-2, СМК-50Г-1, СМК-50Г-2	Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086420068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-25Г-1, СМК-25Г-2, СМК-50Г-1, СМК-50Г-2	Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086420069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086420070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086420071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Номинальная вместимость, м3, 30, 40, 50	Погрешность ±0,25 %.	60	32 222	Нет	Нет	25723-03	Нет	Нет	
291086420072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-50	РГС-50	-	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	25 966	Нет	Нет	90147-23	Нет	Нет	
291086420073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-50 (объемный метод)	РГС-50	-	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	32 222	Нет	Нет	90105-23	Нет	Нет	
291086520001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрические метод)	РГС-75		Вместимость, м3 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	37306-08	Нет	Нет	
291086520002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-75		Вместимость, м3 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	37306-08	Нет	Нет	
291086520003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный подземный цилиндрический (объемный метод)	РГП-63		Вместимость, м3 63	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	37474-08	Нет	Нет	
291086520004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный подземный цилиндрический (геометрический метод)	РГП-63		Вместимость, м3 63	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	37474-08	Нет	Нет	
291086520005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-60, РГСД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086520006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-60, РГСД-75	Вместимость, м3 60…75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086520007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исп. РГДС-60, РГДС-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,2	60	35 061	Нет	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086520008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исп. РГДС-60, РГДС-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,2	60	28 382	Нет	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086520009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086520010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70.	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086520011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Геометрический метод)	С 2110		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,1	12	28 382	Нет	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086520012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	С 2110		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,1	12	35 061	Нет	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086520013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086520014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086520015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	CGH		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086520016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	CGH		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086520017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ60, РТ60-2, РТ75, РТ75-2	Вместимость, м3 60; 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086520018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ60, РТ60-2, РТ75, РТ75-2	Вместимость, м3 60; 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086520019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СР	СР60	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086520020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СР	СР60	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086520021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 55, 60, 65, 70, 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086520022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 55, 60, 65, 70, 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086520023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-60, РГСО-70, РГСО-75, РГСД-60, РГСДД-60, РГСДТ-60,	Вместимость, м3 60, 70, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	35 061	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086520024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-60, РГСО-70, РГСО-75, РГСД-60, РГСДД-60, РГСДТ-60,	Вместимость, м3 60, 70, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	28 382	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086520025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-60, РГО-75, РГД-60, РГД-75,	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	35 061	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086520026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-60, РГО-75,РГД-60, РГД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	28 382	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086520028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	25723-08	Нет	Нет	

291086520029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-60, РГСП-70	Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	28 382	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086520030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-60, РГСП-70	Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	35 061	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086520031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 60, РТ 60-2, РТ 60-3, РТ 75, РТ 75-2, РТ 75-3	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086520032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 60, РТ 60-2, РТ 60-3, РТ 75, РТ 75-2, РТ 75-3	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086520033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,1	60	28 382	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086520034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,1	60	35 061	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086520035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086520036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086520037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-60Г-1, СМК-60Г-2, СМК-75Г-1, СМК-75Г-2	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086520038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-60Г-1, СМК-60Г-2, СМК-75Г-1, СМК-75Г-2	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086520039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. Н1 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086520040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	35 061	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086520041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-60	РГС-60	-	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	28 382	Нет	Нет	90148-23	Нет	Нет	
291086750001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086750002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	60622-15	Нет	Нет	
291086750003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±1	60	40 750	Нет	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086750004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-БХТ		Номинальная вместимость, м3 однокамерных резервуаров 10…100	Погрешность ±1,0 %	60	30 278	Нет	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086750005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ100, РТ100-2	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086750006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ100, РТ100-2	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086750007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ75, РЦ100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086750008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ75, РЦ100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086750009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 80, 85, 90, 95, 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086750010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 80, 85, 90, 95, 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086750011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	40 750	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086750012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	32 172	Нет	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086750013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-100,РГД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	40 750	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086750014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (Геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-100, РГД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	30 278	Нет	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086750015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМПСП) (объемный метод)	ТМЛСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,05	60	52 129	Нет	Нет	48227-11	Нет	Нет	
291086750016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМПСП) (объемный метод)	ТМЛСП-9000		Вместимость, м3 9000	ПГ, % ±0,05	60	52 129	Нет	Нет	48225-11	Нет	Нет	
291086750017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (Объемный метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-75, РГ(РГД)-100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,2	60	40 750	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	РГ (РГД)-75, РГ(РГД)-100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,2	60	30 278	Нет	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефти и нефтепродуктов (объемный метод)	РГП/РГН		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	40 750	Нет	Нет	56609-14	Нет	Нет	
291086750020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный для нефти и нефтепродуктов (геометрический метод)	РГП/РГН		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	30 278	Нет	Нет	56609-14	Нет	Нет	
291086750021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-180		Вместимость, м3 180	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	33179-06	Нет	Нет	
291086750022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-180		Вместимость, м3 180	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	33179-06	Нет	Нет	
291086750023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200 м3	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	33180-06	Нет	Нет	
291086750024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	33180-06	Нет	Нет	
291086750025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-100		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,2	60	30 278	Нет	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-100		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,2	60	40 750	Нет	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,2	60	32 172	Нет	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,2	60	52 129	Нет	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-80, РГСП-100	Вместимость, м3 80, 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	30 278	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	

291086750030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-80, РГСП-100	Вместимость, м3 80, 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	40 750	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-115	Вместимость, м3 115	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	32 172	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-115	Вместимость, м3 115	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	48 339	Нет	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086750034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086750035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 75, РГ 100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 75, РГ 100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 150	Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 150	Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 80...100	ПГ, % ±0,1	60	30 278	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086750040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 80...100	ПГ, % ±0,1	60	40 750	Нет	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086750041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 600 м3 (объемный метод)	РГС-600		Вместимость, м3 600	ПГ, % ±0,1	60	52 129	Нет	Нет	48151-11	Нет	Нет	
291086750042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 600 м3 (геометрический ме	РГС-600		Вместимость, м3 600	ПГ, % ±0,1	60	32 172	Нет	Нет	48151-11	Нет	Нет	
291086750043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СЦС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	43227-09	Нет	Нет	
291086750044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СЦС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	43227-09	Нет	Нет	
291086750045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	60036-15	Нет	Нет	
291086750046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	60036-15	Нет	Нет	
291086750047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086750048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086750049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-100Г-2, СМК-150Г-1, СМК-150Г-2, СМК-200Г-1, СМК-200Г-2	Вместимость, м3 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25	60	32 172	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086750050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-150Г-1, СМК-150Г-2, СМК-200Г-1, СМК-200Г-2	Вместимость, м3 150, 200	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086750051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-100Г-2,	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086750052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	30 278	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086750053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	40 750	Нет	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086750054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГСП-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	52 129	Нет	Нет	84749-22	Нет	Нет	
291087110001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	36223		Вместимость, дм3 1500	ПГ, % ±0,4	24	2 120	Нет	Нет	55329-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦПТ-1.9		Вместимость, дм3 1900	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	1833-63	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-2.7-52-01	03-23823	Вместимость, дм3 2700	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	11708-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 3000	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 2200	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока	АЦПТ-1.7	-	Вместимость, дм3 1700	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	7465-79	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087110007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для транспортирования молока	В1-ОТА-1.8	-	Вместимость, дм3 1800	ПГ, % ±0,4	24	2 120	Нет	Нет	10348-86	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087110008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	Р9-ОТВ-1,0		Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	5765-76	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ППТ-1		Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	6692-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна для кваса	В1-ВПА-1.1	-	Вместимость, дм3 1100	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	11705-89	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087110011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ТАЦ 5675		Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	41827-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна топливораздаточная	АТЗ-2.4-52		Вместимость, дм3 2400	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	6254-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ППЦ		Вместимость, дм3 2000...3000	ПГ, % ±0,4	12	2 120	Нет	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	41808-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для топлива	АЦ-49-3307/АЦ-49-3309		Вместимость, дм3 4900; 2450	ПГ, % ±0,5	24	3 032	Нет	Нет	30335-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.2-3309	4621-10	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,5	12	3 032	Нет	Нет	13462-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087210004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ54533, УСТ54535, УСТ54537	54537Y-0000001-01, 54537Y-0000002-01, 54537Y-0000003-01, 54537Y-0000004-01, 54537Y-0000005-01, 54537	Вместимость, дм3 4000...5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	54244-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ	АТЗ-4,9 492304	Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	24	3 032	Нет	Нет	43519-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.9-3307, АТЗ-4.9-3309		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	31072-06	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	4621-11		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	21652-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56454А (56454-0000010-01)		Вместимость, дм3 4400	ПГ, % ±0,5	12	3 032	Нет	Нет	19604-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4-131, АТЗ-4-431412		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	7549-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.4-131		Вместимость, дм3 4400	ПГ, % ±0,4	24	3 032	Нет	Нет	11015-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.7-3307/53-12-01	03-23830	Вместимость, дм3 4700	ПГ, % ±0,4	24	3 032	Нет	Нет	12785-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.-2-3307	3614	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	13461-92	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.2-431412	3617	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	13612-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.9		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	24	3 032	Нет	Нет	55667-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5668		Вместимость, дм3 3250...4500	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	57096-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-4.5-375М		Вместимость, дм3 4500	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	7348-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-5-4320		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	7733-80	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-5-4320/Б		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	24	3 032	Нет	Нет	14099-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-4-131М		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	6255-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 4200...5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока	ГБ-ОТА-3.9	-	Вместимость, дм3 3900	ПГ, % ±0,4	24	3 032	Нет	Нет	10264-91	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087210023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока	ГБ-ОТА-3.7	-	Вместимость, дм3 3700	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	10264-85	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087210024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна калиброванная	АЦ-4-131		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	6255-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	АЦ-4.2-130		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	7051-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	745		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,5	24	3 032	Нет	Нет	7051-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	36133 (автоцистерны), 36133-011 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	12540-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна-заправщик	АЦЗ-4.4-131		Вместимость, дм3 4400	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	5562-76	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-4,7-782Б	8634	Вместимость, дм3 4700	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	6722-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-4.2		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	7765-80	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна транспортная	АЦ-5-375		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	6920-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	36133 и их мод.		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	12540-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ППЦ		Вместимость, дм3 4000...5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	36133		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,5	12	3 032	Нет	Нет	12540-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	Автоцистерны и автотопливозаправщики	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,9; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,9	Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	55910-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик		АТЗ-4,9	Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	78066-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ мод. 4389	АТЗ-4,9	Вместимость, дм3 4000; 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	63567-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	7074	АТЗ-5	Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 032	Нет	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-6-4331М-01		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	14353-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56133 (автотопливозаправщики), 56133-01 (автоцистерны)		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	44415-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	5648-0000011-01		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	21788-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	6619А, 66191		Вместимость, дм3 6000...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	51292-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	УСТ 54533, УСТ 54535, УСТ 54539	54539А-0000001-01...54539А-0000015-01, 54533S-0000001-01, 54533U-0000001-01...54533S-0000019-01, 54533U	Вместимость, дм3 7500...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	57143-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦМ-7-255-Б		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	6668-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087310009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для топлива	АЦ	АЦ-4.0-33104/ АЦ-4.9-3309/АЦ-6,5-433362/АЦ-7.6-HD 120/ АЦ-8.5-533603/ АЦ-9.6-53320?	Вместимость, дм3 4000...6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	49314-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик, прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	АТЗ-9-00-00, АЦ-9-00	01; -02; -03; -04; ПЦ-9-00, ППЦ-9-00	Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	14541-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56131-011 (автоцистерны), 56132-013 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	38657-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56151 (автоцистерны), 56152 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 7800	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	40825-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ54533, УСТ54535, УСТ54537	54537Y-0000001-01, 54537Y-0000002-01, 54537Y-0000003-01, 54537Y-0000004-01, 54537Y-0000005-01, 5453?	Вместимость, дм3 4000...8000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	54244-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	66131-0000010-21		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	50130-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ-54533С, УСТ-54533D		Вместимость, дм3 7000...8000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	48860-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ	АТЗ-7,5 56450А, АТЗ-10 56452А	Вместимость, дм3 7500, 10000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	43519-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	6622	АТЗ-6,5; АТЗ-7,5; АТЗ-9; АТЗ-10	Вместимость, дм3 6500...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	36988-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	6619	исп. 6619-11 (АТЗ-5,5-43206), 6619-12 (АТЗ-6,5-4320), 6619-13 (АТЗ-7,5-5557), 6619-14 (АТЗ-9,5-	Вместимость, дм3 5500, 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	35977-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-5557		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	25663-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56481	56481-0000012-10, 56481-0000010-11	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	24068-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5648		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	24615-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5648-0000011 (АТЗ-7,5-5557Б)	5648UA (АТЗ-7,5-5557Б), 5648AE (АТЗ-7,5-5557Б), 56480M (АТЗ-7,5-5557М), 5648К2 (АТЗ-7,5-43114)	Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	20601-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5656-0000010		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	19683-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56481-0000010		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	16969-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-6.5-433362	5650-10-01	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	16953-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56462-0000010		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	16183-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5648-0000010		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	15590-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-6.0-433362/ 431412 модель 03-2839		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	15254-96	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-43202		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	14478-95	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-6.7-433102	56501-10	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	14358-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5645		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	13865-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-9.3-260, АТЗ-9.3-260М		Вместимость, дм3 9300	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11867-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-4310		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	12992-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-43101		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	13614-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-6-4331М-01		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	14353-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-8.5; АТЗ-10		Вместимость, дм3 8500; 10000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	55667-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 5453UA	5453UA-0000001-01, 5453UA-0000002-01, 5453UA-0000003-01, 5453UA-0000004-01, 5453UA-0000005-01, 545?	Вместимость, дм3 6000, 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	56352-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 54538		Вместимость, дм3 6000...7000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	56811-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5668		Вместимость, дм3 6500; 7800	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	57096-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521,46523		Вместимость, дм3 8000, 10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	59170-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 5453AD	5453AD-0000001-01, 5453AD-0000002-01, 5453AD-0000003-01, 5453AD-0000004-01, 5453AD-0000005-01, 545?	Вместимость, дм3 6000...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	59329-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик для транспортирования нефтепродуктов	АТЗ-6, АТЗ-8, АТЗ-9, АТЗ-10М		Вместимость, дм3 6000...12000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	42716-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна	5608 (автотопливозаправщики), 56081 (автоцистерны)		Вместимость, дм3 8600	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	45017-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна, полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	АТЗ, АЦ, ППЦ, ПЦ		Вместимость, дм3 6500...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	53345-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-5.5-4310		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	10857-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливоцистерна	АЦ-8.7-5320М		Вместимость, дм3 8700	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	9587-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087310047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливоцистерна	АЦ-9-5320		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	10608-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5646-0000010		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	14949-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5636МГ,56360 1, 564533U		Вместимость, дм3 9000; 8000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	25743-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-5350, АТЗ-7.1-43114		Вместимость, дм3 7100	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	32554-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56463-0000010		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	16182-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5635-0000010 (АТЗ-7-433362), 56351-0000010 (АТЗ-7-433932)		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	16612-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5608	АТЗ	Вместимость, дм3 8600	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	18728-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливоцистерна	АЦ-5.5-4320		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	5068-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливоцистерна	АЦ-5.5-375		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	5068-75	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АУ-5.4-375		Вместимость, дм3 5400	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	4068-74	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-8-5334		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	7249-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-5.5-4320М		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	9588-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	ППЦ-7.5-885		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	8742-82	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-7-4310		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	10178-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-9-5337		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11634-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-10-260		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11635-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-7-4314 / АЦ-7Г-4314		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	12583-90	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-8.5-5557, АЦ-8.5-5557А		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	14694-95	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-6.5-433362	3623	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	15252-96	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	56462-0000011		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	16180-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	5651		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	16880-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-10-4320М		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	19682-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	5668-0000010-01		Вместимость, дм3 4900...9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	23200-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 5500...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ	АЦ-4,9 492305, АЦ-7,5 56450В, АЦ-10 56452В	Вместимость, дм3 4900...17000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	43520-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ		Вместимость, дм3 6500...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	51793-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 5100...9000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока	АЦПТ-6.2	-	Вместимость, дм3 6200	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	3387-72	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087310076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для нефтепродуктов	АЦ-9-5334		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11121-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для нефтепродуктов	АЦ-6-130		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11307-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-6606/НЕФАЗ-66061/ НЕФАЗ-66062/ НЕФАЗ-66066/ НЕФАЗ-8602		Вместимость, дм3 7300; 9500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	13636-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна нефтепромысловая	56512		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	19176-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	46123-011 (автоцистерны), 46123-013 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	12670-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТЗ	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,9; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,9; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-6,5; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-7,8; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-8,6; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-10	Вместимость, дм3 6500...10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	55910-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	ПЦ-8		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	17172-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна для транспортирования нефтепродуктов	ППЦ-5, ППЦ-7, ППЦ-8		Вместимость, дм3 5000...8000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	41932-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-5,5-ВАРЗ-2-АП-5	8632	Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	5386-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-6,7-8925		Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	6527-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦМ-6-8925		Вместимость, дм3 5800	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	7470-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-9-8350		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	10607-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-5-4320		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	12993-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-9-8357		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	18823-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087310090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	8618-0000010		Вместимость, дм3 8200	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	19681-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна транспортная	ПЦ-5.6-817	8632	Вместимость, дм3 5600	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	5386-76	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	86361		Вместимость, дм3 6200	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	9491-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-6.7-ГКБ-817М1	3619	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	13610-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-6. 7-ГКБ817М1	861310	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	13611-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна для горючего автомобильная	АЦ-7.5-4320		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	36207-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна для нефтепродуктов	ПЦ-5.6		Вместимость, дм3 5600	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11308-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Топливовоз	ТСВ-6		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	5102-75	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Топливовоз	ТСВ-7У		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	11432-96	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Топливовоз специальный	ТСВ-6.7		Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	9944-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651К		Вместимость, дм3 8650...9000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	51286-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651L		Вместимость, дм3 6000...9000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	51974-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	8638-012		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	44261-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	УСТ 94651Н/УСТ 94651Q/УСТ 94651J		Вместимость, дм3 7000; 8000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	49096-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ТАЦ 5675		Вместимость, дм3 6500...9000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	41827-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ПЦ, ГРАЗ-ППЦ	ГРАЗ-ПЦ-8,5	Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	57097-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ПЦ, ППЦ	ПЦ-5, ПЦ-7, ПЦ-8	Вместимость, дм3 5000...8000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	59879-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна модели 3620	ПЦ-6.5-ГКБ-817М1		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	13611-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна для нефтепродуктов на прицепе	ПЦ-9		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	11120-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна транспортная	АЦ-6-4320		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	10209-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	8638		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	13795-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	ПАЗС-6.5-ГКБ-817М1	3624	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	14359-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5681-0000010-00/5681-0000010-01		Вместимость, дм3 л, 8500, 7000	ПГ, % ±0,5	24	6 672	Нет	Нет	16392-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5615		Вместимость, дм3 7800	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	17682-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция передвижная автозаправочная	8638		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,5	12	6 672	Нет	Нет	13795-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-66067		Вместимость, дм3 8700	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	61278-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна	РГСПР	РГСПР-6, РГСПР-10, РГСПР-6(3/3); РГСПР-10(5/5)	Вместимость, дм3 6100	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	60752-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	АЦ-7,3		Вместимость, дм3 7300	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	19862-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	7074	АТЗ-5,5; АТЗ-6; АТЗ-6,5; АТЗ-7; АТЗ-7,5; АТЗ-8; АТЗ-8,5; АТЗ-9; АТЗ-9,5; АТЗ-10	Вместимость, дм3 5500 ... 10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АПЗ	АПЗ-4,0-33104	Вместимость, дм3 4000...5000	ПГ 0,4%	12	6 672	Нет	Нет	49313-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик, прицеп-цистерна, прицеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, п	SESPEL-АЦ, SESPEL-АТЗ, SESPEL-ПЦ, SESPEL-ПТЗ, SESPEL-ППЦ, SESPEL-ПТТЗ	-	Вместимость, дм3 8000...10000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	68091-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ПЦ	-	Вместимость, дм3 5300…8600	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	6619	66191(АТЗ-5,5-43206), 66192(АТЗ-6,5-4320), 66193(АТЗ-7,5-5557), 661931(АТЗ-7,5-5557), 66194(АТЗ-9-5557), 6619К1(АТЗ-	Номинальная вместимость цистерны (секции), м3 5,5±0,11, 6,5±0,13, 7,5±0,15, 9±0,18	Предел допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	35977-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция передвижная автозаправочная	4612		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	12670-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	ТАЦ 5675-0000010		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	34939-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	4622-0000010, 4908.200000.010, 5634-0000010, 5634-0000010-01, 5635-0000010, 56351-0000010, 5643-0000010, 5643-0000010-01, 564301-0000010, 56431-0000010, 564320-		Номинальная вместимость 7000 дм.	Погрешность ±0,5 %.	24	6 672	Нет	Нет	16612-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	4908.200000.010		Номинальная вместимость 7000 дм.	Погрешность ±0,5 %.	24	6 672	Нет	Нет	16612-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087310127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	4671	АТЗ-8	Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	70360-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик, прицеп-цистерна	Трансмастер-АТЗ	Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-5,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-6,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-6,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-7,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-7,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-8,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-8,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-9,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-9,5; Трансмастер-	Вместимость, дм3 5500…10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	77417-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-5,5		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	63055-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	4389	АТЗ-5,3	Вместимость, дм3 5300	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	82557-21	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	5668-0000010-01	5668-0000010-01, 5668-0000010-03, 5668-0000010-11, 5668-0000010-12, 566812-0000011, 566812-0000011-01, 56681-0000010-01, 56681-	Вместимость, дм3 7500…10000	ПГ, % ±0,4	24	6 672	Нет	Нет	23200-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автопоезд передвижной автозаправочный	4612-86333	-	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	12670-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ-5,3; АТЗ-6,5; АТЗ-7,0; АТЗ-8,0; АТЗ-9,0; АТЗ-10,0	-	Вместимость, дм3 5300 … 10000	ПГ, % ±0,4	12	6 672	Нет	Нет	78066-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик и автоцистерна	АТЗ(АЦ)-22, АТЗ(АЦ)-24		Вместимость, дм3 22000, 24000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	54252-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна, прицеп-цистерна	БЦМ-83	56471-01, БЦМ-83.1	Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	22353-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-174	56475-01	Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	40183-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	664814/664824		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	50126-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	6619А/66191		Вместимость, дм3 18000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	51292-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	УСТ 54533, УСТ 54535, УСТ 54539	54539А-0000001-01…54539А-0000015-01, 54533S-0000001-01, 54533U-0000001-01…54533S-0000019-01,	Вместимость, дм3 10500…24000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	57143-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для топлива	АЦ	АЦ-11,0-53215(АЦ-12,6-55111	Вместимость, дм3 11000, 12600	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	49314-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и полуприцеп-цистерна	СОА, SOA/SOF		Вместимость, дм3 11000…40000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	54964-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56161 (автоцистерны), 56162 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 15800	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	35942-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56141 (автоцистерны), 56142 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	36979-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56131 (автоцистерны), 56132 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	42574-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56241 (автоцистерны), 56242 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 11800	ПГ, % ±0,4.	12	8 738	Нет	Нет	46712-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик и их модификации	56091 (автоцистерны), 56091-01 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	38223-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96222-01		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	46109-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96231		Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45018-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96226		Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45016-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-180	960512, БЦМ-180.1	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	43417-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	912506		Вместимость, дм3 26000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	43150-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	964840, 964841, 964845, 964846		Вместимость, дм3 28000, 30000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	40795-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-176	96057	Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	40408-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96232		Вместимость, дм3 33000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	37678-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-110	9605-02/БЦМ-110.1	Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	27013-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-111	960511-01	Вместимость, дм3 25000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	26892-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-108	960511	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	25999-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96422-0000010-01 (ППЦ-15-9940)		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	20600-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	66131-0000010-12		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	54784-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ54533, УСТ54535, УСТ54537	54537Y-0000001-01, 54537Y-0000002-01, 54537Y-0000003-01, 54537Y-0000004-01, 54537Y-0000005-01,	Вместимость, дм3 10500, 11000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	54244-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087410029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	БЦМ-232	56476-03	Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45712-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	БЦМ-221	56475-04, БЦМ-221.1	Вместимость, дм3 12000, 17000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45281-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	АТЗ	АТЗ-17 492306	Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	43519-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	БЦМ-112.6	56474-06	Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4.	24	8 738	Нет	Нет	41548-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	66131	66131-0000010, 66131-0000010-02, 66131-0000010-03, 66131-0000010-04, 66131-0000010-05, 66131-0000010	Вместимость, дм3 11500…20000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	38695-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	БЦМ-167	56476	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	37959-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	6622	АТЗ-12	Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	36988-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	БЦМ-107	56473	Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	26378-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56492М		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	25644-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5679-0000010		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	23694-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56361А, 56361М, 56362К		Вместимость, дм3 10000, 11000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	22595-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	56453У		Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,5	24	8 738	Нет	Нет	16611-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автопоезд-цистерна для виноматериалов	Ш4-АЦПТ-13.5	-	Вместимость, дм3 13500	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	13044-89	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автопоезд-цистерна для молока	АЦПТ-19	-	Вместимость, дм3 19000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	11233-88	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автопоезд-цистерна для перевозки молока	ГБ-ОПА-15.5	-	Вместимость, дм3 15500	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8043-87	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 5453UA	5453UA-0000001-01, 5453UA-0000002-01, 5453UA-0000003-01, 5453UA-0000004-01, 5453UA-0000005-01, 5453U	Вместимость, дм3 12000…14000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	56352-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 54538		Вместимость, дм3 10500…12000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	56811-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521,46523		Вместимость, дм3 12000…23000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	59170-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 5453AD	5453AD-0000001-01, 5453AD-0000002-01, 5453AD-0000003-01, 5453AD-0000004-01, 5453AD-0000005-01, 5453A	Вместимость, дм3 10250…13000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	59329-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик для транспортирования нефтепродуктов	АТЗ-12, АТЗ-14, АТЗ-15М, АТЗ-17М, АТЗ-20		Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	42716-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик и автоцистерна	АТЗ(АЦ)-17, АТЗ(АЦ)-20		Вместимость, дм3 17000, 20000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	55105-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56215 (автотопливозаправщики), 56215-011 (автоцистерны)		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	36451-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна, полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	АТЗ, АЦ, ППЦ, ПЦ		Вместимость, дм3 12000…32000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	53345-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна топливозаправочная	5605		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8451-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	5606		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8452-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5646 исп. 5646-0000010-11		Вместимость, дм3 11500	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	24210-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5636МГ, 563601, 564533U		Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	25743-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56216 (автотопливозаправщики), 56216-011 (автоцистерны) и их вариантные исполнения		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	17009-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	5668-0000010		Вместимость, дм3 15000…24000	ПГ, % ±0.4	24	8 738	Нет	Нет	23199-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик и автоцистерна	АТЗ (АЦ)-10, АТЗ (АЦ)-15, АТЗ (АЦ)-17		Вместимость, дм3 10000…17000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	17173-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	5646-0000011		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	15589-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	56464-0000011		Вместимость, дм3 11200	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	16181-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	56511		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	16879-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-112	56474, БЦМ-112.1	Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	27638-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410063	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 11000…30500	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-165		Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	36570-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-162		Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	36571-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-173	56477	Вместимость, дм3 22000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	40131-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	664810, 664820		Вместимость, дм3 15800	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	40794-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087410068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-177	6621-01	Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4.	24	8 738	Нет	Нет	41549-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-229	56476-01, БЦМ-229.2	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45282-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	БЦМ-177.1	6621-02, БЦМ-177.2	Вместимость, дм3 18000; 23000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	51463-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ		Вместимость, дм3 17000, 12000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	51793-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 15000...19000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410073	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для виноматериалов	Ш4-ВВМ-12		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,2	12	8 738	Нет	Нет	9956-85	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410074	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока	В1-ОТА-13.5	-	Вместимость, дм3 13500	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	11232-88	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410075	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока на шасси ГАЗ-330	НДГИ 459854.002-01	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	13404-92	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для молока на шасси КамАЗ-53212	НДГИ 459854.001-02	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	13403-92	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для нефтепродуктов	АП-15-257Б1		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	10251-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410078	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-6606/НЕФАЗ-66061/ НЕФАЗ-66062/ НЕФАЗ-66066/ НЕФАЗ-9602		Вместимость, дм3 10450; 11200	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	13636-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-5633/ НЕФАЗ-66052/ НЕФАЗ-66054		Вместимость, дм3 15100...20000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	19860-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для перевозки молока на автомобиле	УАЗ-3303 10-АЦ0147	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	12327-90	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для светлых нефтепродуктов	АЦ-10.5-53212		Вместимость, дм3 10500	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	29120-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна для транспортирования нефтепродуктов	5633, 66052		Вместимость, дм3 15100...18000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	19860-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	5649 МЕ, 5649 МА		Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,5	24	8 738	Нет	Нет	16304-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410084	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна на базе шасси КамАЗ-54	56071	-	Вместимость, дм3 8800	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	13268-92	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	3611		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	9371-83	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	46102		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	12585-90	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная для нефтепродуктов	46101		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	11041-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410088	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	6625 (автоцистерны), 6625-011 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 22000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	40389-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410089	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик	БЦМ-165.1	56475-02, БЦМ-165.6	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	58522-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна (ППЦ)	960801/9608МА, 9608МТ		Вместимость, дм3 22000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	25703-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна автомобильная топливозаправочная	9676		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	9455-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410092	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна автомобильная транспортная	9674		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	9414-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-9693/НЕФАЗ-96931		Вместимость, дм3 28000, 30000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	19861-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТЗ	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-10,7; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-11,0; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-11,8; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-15,0; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-15,8; ГРАЗ-АЦ/АТ	Вместимость, дм3 10700...20000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	55910-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	4610		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	10210-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная	36132		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	12540-90	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна транспортная для нефтепродуктов	3613		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	11040-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	ППЦ-32		Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	47207-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	ППЦ-28		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	47403-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	ППЦ-30		Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	50011-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для перевозки нефтепродуктов	ППЦ-17		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	21143-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410102	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-96891/НЕФАЗ-96892/НЕФАЗ-96893/НЕФАЗ-96894		Вместимость, дм3 33500...40000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	22991-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	АЦ3ОVАС2R	АЦ3ОVАС2R2ВМ, АЦ3ОVАС2R30М, АЦ3ОVАС2R3ГМ	Вместимость, дм3 28000...32000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	41111-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410104	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	ППЦ-28		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45197-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	ППЦ-24		Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	46358-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-9689	96891, 96892, 96893, 96894, 96895-0000010, 96895-0000020, 96895-0000030	Вместимость, дм3 28000...32000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	48774-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410107	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-96931-07		Вместимость, дм3 27000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	53287-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для спирта	ППЦСП-14-9370-01	-	Вместимость, дм3 14000	ПГ, % ±0,2	12	8 738	Нет	Нет	17113-98	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.

291087410109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна для транспортирования нефтепродуктов	НЕФАЗ-96741, НЕФАЗ-96742		Вместимость, дм3 16600…26000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	12784-06	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	ППЦ-22/ППЦ-24/ППЦ-30/ППЦ-30Т/ППЦ-33/ППЦ-37/ППЦ-40		Вместимость, дм3 22000… 40000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	17172-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна для транспортирования нефтепродуктов	ППЦ-16, ППЦ-18, ППЦ-20, ППЦ-22М, ППЦ-24М, ППЦ-26, ППЦ-28, ППЦ-30М, ППЦ-33М, ППЦ-37М		Вместимость, дм3 11000…45000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	41932-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна тракторная	ППЦ-16		Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	6915-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	ППЦ/АЦ/ППЦ		Вместимость, дм3 15000…37000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	50012-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410114	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ	КАПРИ-ПЦ-15, КАПРИ-АЦ-15, КАПРИ-ПЦ-17, КАПРИ-АЦ-17, КАПРИ-АЦ-18, КАПРИ-ППЦ-25, КАПРИ-ППЦ-30, КАПРИ-Д	Вместимость, дм3 15000…40000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	58086-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ		Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	60345-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	НПЦ	НПЦ 2428R, НПЦ 2530R, НПЦ 2732R, НПЦ 2833R, НПЦ 2935R, НПЦ 3036R, НПЦ 3238R	Вместимость, дм3 28000…38000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	57284-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	S3NA	S3NA-28R, S3NA-30R, S3NA-32R, S3NA-33R, S3NA-34R, S3NA-36R, S3NA-38R	Вместимость, дм3 28000…38000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	57285-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна транспортная	8652		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8453-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-18,5		Вместимость, дм3 18500	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	6152-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	ПЦ-10.5-8357		Вместимость, дм3 10500	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	18824-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	86531		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	35744-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	БЦМ-175	86412	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	40182-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна для нефтепродуктов на полуприцепе	ПЛЦ-15		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	10252-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Топливозаправщик аэродромный	56163		Вместимость, дм3 12500	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	52025-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-14	9605, БЦМ-14.1	Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	15681-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-35	960501, БЦМ-35.1	Вместимость, дм3 23000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	17720-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-44	96053, БЦМ-44.1	Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	17998-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-48	96054	Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	17999-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-42	96052, БЦМ-42.1	Вместимость, дм3 37000, 33000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	19684-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-14		Вместимость, дм3 14000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	799-53	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	Р3-АЦПТ-11.5		Вместимость, дм3 11500	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8100-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-17		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8101-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410134	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-15-375СН		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	8444-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410135	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦ12		Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	9080-83	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦМ13Н		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	9816-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦМ13М		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	9816-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦ13Н		Вместимость, дм3 13000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	10434-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	10-ПЦ1942		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	12073-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	9642-0000010, 9642-0000010-01		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	14479-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-15-99858/ППЦ-15(7.5+7.5)-99858		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	14479-95	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96227		Вместимость, дм3 35000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	18174-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ППЦ	ППЦ25, ППЦ30, ППЦ33, ППЦ37	Вместимость, дм3 25000…37000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	18304-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96421-0000010		Вместимость, дм3 21000	ПГ, % ±0,5	24	8 738	Нет	Нет	18620-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96221	96221, 96221-02, 96221-03, 96221-04, 96221-05, 96221-06	Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	19187-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96226 и их вариантные исп.		Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	19188-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96081М		Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	19778-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96222		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	34986-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410149	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96222-03		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	47666-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087410150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	964842, 964843, 964844, 964847, 964848, 964849, 96484A, 96484B, 96484D,		Вместимость, дм3 25000…38000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	50127-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651К		Вместимость, дм3 26000, 28000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	51286-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651L		Вместимость, дм3 17000; 18000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	51974-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410153	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	STB	STB-32/X, STB-38/X	Вместимость, дм3 32000, 38000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	51979-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410154	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	SERIN 3A-FCST (SSBT)		Вместимость, дм3 16000…45000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	52776-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96222	96222-0000010, 96222-0000012, 96222-0000010-02, 96222-0000011-02	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	53357-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-111		Вместимость, дм3 26000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	58521-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ППЦ-29, ГРАЗ-ППЦ-31, ГРАЗ-ППЦ-42		Вместимость, дм3 29000…42000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	59386-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410158	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	СОВО	СОВО ППЦ-22, СОВО ППЦ-28, СОВО ППЦ-30, СОВО ППЦ-32, СОВО ППЦ-34, СОВО ППЦ-36, СОВО ППЦ-38, СОВО ППЦ	Вместимость, дм3 22000…40000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	60578-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	86391		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	44413-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	БЦМ-230	86413	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	45713-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна	860200		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	50128-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	8603 (прицеп), 9640 (полуприцеп)		Вместимость, дм3 17500, 20000	ПГ, % ±0,5	24	8 738	Нет	Нет	17425-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ТАЦ 5675		Вместимость, дм3 10500…20000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	41827-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ПЦ, ГРАЗ-ППЦ	ГРАЗ-ПЦ-10,7, ГРАЗ-ПЦ-15,0, ГРАЗ-ППЦ-24,0,ГРАЗ-ППЦ - 26,0,ГРАЗ-ППЦ -28,0, ГРАЗ-ППЦ-30,0, ГРАЗ-ППЦ-17	Вместимость, дм3 10700…36000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	57097-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ПЦ, ППЦ	ПЦ-11, ПЦ-16, ПЦ-20, ПЦ-22, ПЦ-24, ПЦ-26, ПЦ-28, ПЦ-30, ППЦ-16, ППЦ-18, ППЦ-20, ППЦ-22, ППЦ-24, ППЦ	Вместимость, дм3 16000…37000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	59879-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Цистерна для нефтепродуктов на прицепе	ПЦ-15		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	10514-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	9627		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	13796-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5614	5614-03, 5614-04, 5614-05, 5614-06, 5614-061, 5614-07, 5614-08, 5614-020-08, 5614-09, 5614-11, 5614-	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	14170-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5613		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,5	24	8 738	Нет	Нет	14168-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5624		Вместимость, дм3 11800	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	17597-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	8639		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	18506-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	9623		Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	19203-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5616		Вместимость, дм3 15800	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	22643-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410174	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	8653		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	22644-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция заправочная передвижная	4611		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	9492-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-СН	мод. ППЦ-СН-335, ППЦ-СН-320, ППЦ-СН-300, ППЦ-СН-280, ППЦ-СН-270, ППЦ-СН-260, ППЦ-СН-250	Вместимость, дм3 25000…33500	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	61247-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ALI RIZA USTA A3TY		Вместимость, дм3 29600	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	61715-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410178	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	LAG ППЦ-32		Вместимость, дм3 32000.	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	61244-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410179	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна с теплоизоляцией	ПТЦ		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	11309-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410180	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция передвижная заправочная	АЗДЗ-9650		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	4113-74	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция передвижная заправочная	86331		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	10750-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция передвижная заправочная	АЗДЗ-9650-2(М-36)		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	4113-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	914210		Вместимость, дм3 20000…50000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	62721-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410184	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп и полуприцеп-цистерна	УСТ 94651		Вместимость, дм3 26000, 28000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	62834-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410185	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна	56216	АЦ-56216-011	Номинальная вместимость цистерны 17,0 (17000) м3 (дм3).	Погрешность ±0,4 %.	12	8 738	Нет	Нет	17009-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087410186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик, прицеп-цистерна, прицеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, п	SESPEL-АЦ, SESPEL-АТ3, SESPEL-ПЦ, SESPEL-ПТ3, SESPEL-ППЦ, SESPEL-ППТ3	-	Вместимость, дм3 11000…46000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	68091-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410187	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТ3 и РусКомТранс-ППЦ		Вместимость, дм3 11000…45000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410188	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	ППЦ/АЦ/ПЦ	ППЦ-23, ППЦ-24, ППЦ-24,5, ППЦ-25, ППЦ-25,5, ППЦ-26, ППЦ-26,5, ППЦ-27,5, ППЦ-28, ППЦ-28,5, ППЦ-29, ППЦ-29,5, ППЦ-30, ППЦ-30,5А, ППЦ-31,5, ППЦ-32А, ППЦ-32,5, ППЦ-33, ППЦ-33,5А, ППЦ-34, ППЦ-34,5, ППЦ-35, ППЦ-36, ППЦ-36,5А, ППЦ-37, ППЦ-38А, ППЦ-40 и ППЦ-46; АЦ-13,5, АЦ-14,5, АЦ-15, АЦ-16, АЦ-17, АЦ-18, АЦ-20, АЦ-21, АЦ-22 и АЦ-23; ПЦ-14,5, ПЦ-15 и ПЦ-	Вместимость, дм3 13500…46000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	50012-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ 5453		свыше 10000 л	Пределы допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны и секций при периодической поверк	12	8 738	Нет	Нет	73220-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна транспортная	-	96741, 96742	Вместимость, дм3 16600; 23100	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	12784-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	THOMPSON CARMICHAEL PT44/3		Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	75497-19	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТ3	ГРАЗ-АЦ/АТ3-10,7; ГРАЗ-АЦ/АТ3-11,0; ГРАЗ-АЦ/АТ3-11,8; ГРАЗ-АЦ/АТ3-15,0; ГРАЗ-АЦ/АТ3-15,8; ГРАЗ-АЦ/АТ	Вместимость, дм3 10700…20000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	55910-19	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Станция автозаправочная передвижная	5613	-	Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,5	12	8 738	Нет	Нет	14168-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	УСТ-54533С, УСТ-54533D		Вместимость, дм3 11000…12000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	48860-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ПЦ, ГРАЗ-ППЦ	GRAZ-ГРАЗ-ППЦ-32	Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	74774-19	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410196	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	7074	АТ3-10,5 … АТ3-22	Вместимость, дм3 10500…22000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410197	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна и автотопливозаправщик	АЦ, АТ3	АТ3-10,5 4693А4; АЦ-10,5 4693В4 …АТ3-17,0 4693С1; АЦ-17,0 4693D1	Вместимость, дм3 10500…17000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	78442-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик, полуприцеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, прицеп-цистерн	БЦМ	АЦ, АТ3, ППТ3, ППЦ, ПЦ БЦМ-177 мод. 6621-0000010, БЦМ-162 мод. 6621-0000010, БЦМ-174.1 мод. 56475-0000010-03, БЦМ-174.3 мод. 56475-0000010-06, БЦМ-107.1 мод. 56473-0000010-01, БЦМ-167 мод. 56476-0000010, БЦМ-174.4 мод. 56475-0000010-12, БЦМ-221 мод. 56475-0000010-04, БЦМ-107 мод. 56473-0000010, БЦМ-232 мод. 56476-	Вместимость, дм3 12000…37000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	67550-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автоцистерна, автотопливозаправщик, полуприцеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, прицеп-цистерн	БЕЦЕМА	БЕЦЕМА-АЦ/АТ3-11…25; БЕЦЕМА-ППЦ/ППТ3-16…40; БЕЦЕМА-ПЦ/ПТ3-11…20	Вместимость, дм3 11000…40000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	68601-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	96222	-	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	34986-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	914210	-	Вместимость, дм3 20000…50000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	62721-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	964845, 964846, 964871, 964872, 964879, SF3328, SF3838	-	Вместимость, дм3 22000…30300	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	78583-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	УСТ 9465	ПЦ УСТ 9465-100 …ППЦ УСТ 9465-167	Вместимость, дм3 10500 … 50000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	78264-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Автотопливозаправщик	4671	АТ3-10,5, АТ3-11, АТ3-11,5, АТ3-12, АТ3-12,5, АТ3-13, АТ3-13,5, АТ3-14, АТ3-14,5, АТ3-15, АТ3-15,5, АТ3-16, АТ3-16,5, АТ3-17, АТ3-17,5, АТ3-18, АТ3-18,5, АТ3-19, АТ3-19,5, АТ3-20, АТ3-20,5, АТ3-21, АТ3-21,5, АТ3-22, АТ3-22,5, АТ3-23, АТ3-	Вместимость, дм3 10500 …24000	ПГ, % ±0,4	12	8 738	Нет	Нет	70360-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прицеп-цистерна, полуприцеп-цистерна, полуприцеп-топливозаправщик	СЕСПЕЛЬ-ПЦ, СЕСПЕЛЬ-ППЦ, СЕСПЕЛЬ-ППТ3	СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-23, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-25, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-28, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-28,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-29, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-29,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-30, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-30,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-31, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-31,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-32, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТ3-32,5, СЕСПЕЛЬ-	Вместимость, дм3 12000 …45000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	66222-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087410206	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Полуприцеп-цистерна	BONUM 914211	BONUM 914211/32, BONUM 914211/33, BONUM 914211/34, BONUM 914211/35, BONUM 914211/36, BONUM 914211/38, BONUM 914211/40, BONUM 914211/45 и BONUM	Вместимость, дм3 32000 ... 50000	ПГ, % ±0,4	24	8 738	Нет	Нет	70533-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291088430001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	28556-05	Нет	Нет	
291088430002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	25066-03	Нет	Нет	
291088430003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный изотермический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	59185-14	Нет	Нет	
291088430004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	36682-08	Нет	Нет	
291088430005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	55175-13	Нет	Нет	
291088430006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	54202-13	Нет	Нет	
291088430007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	51760-12	Нет	Нет	
291088430008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар для дизельного топлива на ЛПДС "Субханкулово"	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	36144-07	Нет	Нет	
291088430009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	60428-15	Нет	Нет	
291088430010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	57051-14	Нет	Нет	
291088430011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	60430-15	Нет	Нет	
291088430012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-18000		Вместимость, м3 18000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	58958-14	Нет	Нет	
291088430013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	57722-14	Нет	Нет	
291088430014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	57721-14	Нет	Нет	
291088430015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	57720-14	Нет	Нет	
291088430016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСпк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	54270-13	Нет	Нет	
291088430017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-300		Вместимость, м3 300	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	54269-13	Нет	Нет	
291088430018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	54268-13	Нет	Нет	
291088430019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСпк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	51041-12	Нет	Нет	
291088430020	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	49160-12	Нет	Нет	
291088430021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной с понтоном (геометрический метод)	РВСП-4000		Вместимость, м3 4000	ПГ, % ±0,15	60	32 504	Нет	Нет	39696-08	Нет	Нет	
291088430022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной (геометрический метод)	РВС	РВС-1000, РВСП-1000	Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	48321-11	Нет	Нет	
291088430023	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный казематный	РВК		Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	32537-06	Нет	Нет	
291088430024	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный казематный (геометрический метод)	РВК		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	32537-06	Нет	Нет	
291088430025	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСПК-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	48322-11	Нет	Нет	
291088430026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСпк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	51039-12	Нет	Нет	
291088430027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-15000		Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,1	12	38 144	Нет	Нет	57677-14	Нет	Нет	
291088430028	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	59161-14	Нет	Нет	
291088430029	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	60778-15	Нет	Нет	
291088430030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	38 144	Нет	Нет	55176-13	Нет	Нет	
291088430031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % ±0,10	60	38 144	Нет	Нет	44251-10	Нет	Нет	
291088430032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	45071-10	Нет	Нет	
291088430033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000		Вместимость, м3 2000.	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	45122-10	Нет	Нет	
291088430034	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	50504-12	Нет	Нет	
291088430035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВСС-2000		Вместимость, м3 2000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	59888-15	Нет	Нет	
291088430036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический номинальной вместимостью 5000 м3 (геометрический мет	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	58265-14	Нет	Нет	
291088430037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с понтоном номинальной вместимостью 10000 м3 (геомет	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	58202-14	Нет	Нет	
291088430038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с понтоном с защитной стенкой (геометрический метод)	РВСП-40000		Вместимость, м3 40000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	48152-11	Нет	Нет	
291088430039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с понтоном с защитной стенкой (геометрический метод)	РВСП-40000		Вместимость, м3 40000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	58880-14	Нет	Нет	
291088430040	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стенкой (геометрический метод)	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	48153-11	Нет	Нет	

291088430041	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стенкой (геометрический метод)	РВС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	28 526	Нет	Нет	58264-14	Нет	Нет	
291088430042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стенкой (геометрический метод)	РВС-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,05	60	38 144	Нет	Нет	51052-12	Нет	Нет	
291088430043	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар железобетонный прямоугольный заглубленный	ЖБР-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	60017-15	Нет	Нет	
291088430044	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000.	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61610-15	Нет	Нет	
291088430045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61522-15	Нет	Нет	
291088430046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-3000		Вместимость, м3 3000	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	61787-15	Нет	Нет	
291088430047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61787-15	Нет	Нет	
291088430048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61753-15	Нет	Нет	
291088430049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В004		Вместимость, м3 100000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61682-15	Нет	Нет	
291088430050	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В008		Вместимость, м3 100000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61683-15	Нет	Нет	
291088430051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В006		Вместимость, м3 100000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61684-15	Нет	Нет	
291088430052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной (траншейный) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000.	ПГ, % ±0,25	60	38 144	Нет	Нет	61124-15	Нет	Нет	
291088430053	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной (траншейный) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61788-15	Нет	Нет	
291088430054	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар горизонтальный стальной (траншейный) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	61931-15	Нет	Нет	
291088430055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		вертикальные	Вместимость, м3 8; 10; 15; 20; 25; 30; 50	ПГ, % ±0,25	60	28 526	Нет	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291088430056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар траншейный заглубленный стальный (геометрический метод)	РТС		Вместимость, м3 5000, 10000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	32536-06	Нет	Нет	
291088430057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар цилиндрический стальной одностенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)			Вместимость, м3 50; 75; 100	ПГ, % ±0,25	60	28 526	Нет	Нет	26130-03	Нет	Нет	
291088430058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000	-	Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	82042-21	Нет	Нет	
291088430059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВС-300		Вместимость, м3, 300	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	82040-21	Нет	Нет	
291088430060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-5000	,	Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	84654-22	Нет	Нет	
291088430061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-5000	-	Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрический метод) ±0,1	60	38 144	Нет	Нет	72516-18	Нет	Нет	
291088430062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000	-	Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	28 526	Нет	Нет	87517-22	Нет	Нет	
292183213076	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Газоанализатор универсальный	УГ-2	-	мг/м3: 4…100 (аммиак); 100…2000 (ацетон); 50…1000 (бензин); 2…25 (бензол); 20…500 (ксилол); 1…250 (о	± 25 %	12	1 869	Нет	Нет	1543-00	Нет	Нет	
297161310001	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	УБ-П		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	4044-74	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310002	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Зонд		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	4731-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310003	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	РУС		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	6239-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310004	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Руда		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5354-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310005	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	РУС 08907181, 08907254	исп. РУС-О и РУС-В	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5...2,5	12	3 938	Нет	Нет	6239-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310006	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Руда-Лот		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	7343-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310007	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	ЭХО-2У		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	7346-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310008	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	УСР		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	8611-82	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310009	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	УШС-2К-5М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	9041-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310010	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Луч-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	10177-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310011	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	РУ-ПТ1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	11595-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310012	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	ILS2000		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	11709-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310013	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	NIVOTRAN	мод. 1106, 1116, 1126	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1, 2	12	3 938	Нет	Нет	12417-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310014	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Nivotran 1106-0-0/1 00-7 и 1116-0-0/1 00-0, 1, 2, 3,	мод. 1106, 1116, 1126	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	12417-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310015	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	NIVOTRAN, мод. 1106, 1116, 1126		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	12417-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	640		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	12601-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310017	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Х1600		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	13379-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310018	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	РУ-А001		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	13401-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310019	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	УЖ-2М		Макс предел измерений, мм 2500	ПГ, % ±1	12	3 938	Нет	Нет	13405-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310021	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	ВК1200		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	13692-93	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310022	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Струна		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	14182-94	Нет	Нет	
297161310026	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	FP 740		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	15872-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310027	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Струна-М		Макс предел измерений, мм 15500; плотности, кг/м3 1500 ; С°, -40…50	ПГ, мм ±2; кг/м3 ±1,5; °С ±0,5 (±1,0)	12	3 938	Нет	Нет	15669-02	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310030	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	ВА-1		Макс предел измерений, мм 5000	ПГ, % ±1,5	12	3 938	Нет	Нет	17413-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310031	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Silopilot FMM 760		Макс предел измерений, м 10; 25; 50; 70	ПГ, мм ±100	12	3 938	Нет	Нет	17416-98	Нет	Нет	
297161310032	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	УПГ-1		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±10	24	3 938	Нет	Нет	17553-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310033	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	РУ-ПТ3	мод. "ЖО", "Ж", "Г", "КО", "ЖГ"	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±10	24	3 938	Нет	Нет	18197-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310036	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	LM-7000		Макс предел измерений, м 26	ПГ, мм (жидкость) ±5,0; (сыпучие) ±80	12	3 938	Нет	Нет	24374-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310037	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	У-25В		Макс предел измерений, м 20; °С -55…125	ПГ, мм ±50; °С ±1	24	3 938	Нет	Нет	25089-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310038	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	У-25, У-25К, У-25С, У-25Ф		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	25090-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310039	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	3300		Макс предел измерений, м 23,5	ПГ, мм ±5; % 0,1; 0,15	48	3 938	Нет	Нет	25547-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310042	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	5400		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±3…±30	24	3 938	Нет	Нет	30247-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310045	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	AT100 (мод. LIT-4067-2, LIT-4065-2, LIT-4081-2)		Макс предел измерений, мм 1180	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	32270-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310046	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	UVKSZ1		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	32344-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310047	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	1015, 1015 mini, 1016, 1016 mini		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±5	12	3 938	Нет	Нет	32761-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310048	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	MRL 700H		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±3	12	3 938	Нет	Нет	33428-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310049	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	УРАН-ДУУ, исп.2-05, 1-06 и 2-06		Макс предел измерений, м 10	ПГ, % ±1	12	3 938	Нет	Нет	34948-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310051	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	BM26		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±10	48	3 938	Нет	Нет	43911-12	Нет	Нет	
297161310052	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	OPTIFLEX 1300 C		Макс предел измерений, м 4, 6, 8, 35	ПГ, мм ±3	48	3 938	Нет	Нет	45408-10	Нет	Нет	
297161310055	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	5300, исп. 5301, 5302, 5303		Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3; % 0,03	48	3 938	Нет	Нет	53779-13	Нет	Нет	
297161310056	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	AKS 4100		Макс предел измерений, м 4,91; 2,16	ПГ, мм 0,08≤L≤0,25 +40/-10, ±10; 0,25<L≤4,9	48	3 938	Нет	Нет	54547-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310057	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	OPTIWAVE, мод. 5200 F, 5200 C, 6300 C, 7300 C, 8300 C Marine		Макс предел измерений, мм 30000, 80000, 40000	ПГ, мм ±10, ±3, ±2	48	3 938	Нет	Нет	54833-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310058	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	OPTIFLEX	мод. 1100 C, 2200 C/F, 1300 C/F, 4300 C/F Marine	Макс предел измерений, мм 20000, 40000	ПГ, мм ±10, ±3, ±2	48	3 938	Нет	Нет	54834-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310059	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	LLT-RS		Макс предел измерений, мм 6000, 10000	ПГ, мм ±5, ±10, ±15, ±20	24	3 938	Нет	Нет	56339-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310060	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	LLT-MS		Макс предел измерений, мм 6000, 16000	ПГ, мм ±3; ±5	24	3 938	Нет	Нет	56340-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310061	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	LLT-RR		Макс предел измерений, мм 12000, 45000	ПГ, мм ±3	24	3 938	Нет	Нет	56341-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310062	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	KRG-10		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±3	48	3 938	Нет	Нет	57886-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310064	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	3308		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±6	48	3 938	Нет	Нет	58253-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310065	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	LR01		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, % ±0,1; ±0,05	48	3 938	Нет	Нет	58914-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310066	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	LG01		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±10	48	3 938	Нет	Нет	59449-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310067	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	OPTIFLEX		Макс предел измерений, мм 35000	ПГ, мм ±3	48	3 938	Нет	Нет	60662-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310068	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	3308 Rosemount		Макс предел измерений, м 17	ПГ, % ±0,05	48	3 938	Нет	Нет	60838-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310069	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	Turbo Flow LVG, мод. Turbo Flow LVG-L, Turbo Flow LVG-T, Turbo Flow LVG-P, Turbo Flow LVG-TP, Turbo		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±1...10	36	3 938	Нет	Нет	60933-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310070	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	ГКС LG250, ГКС LG270		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36	3 938	Нет	Нет	62318-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310071	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	ГКС LR200, ГКС LR PROBE, ГКС LR250		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36	3 938	Нет	Нет	62319-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310072	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер-эхолот	НТ-68	мод. НТ-68R, НТ-68S	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	16867-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310077	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер электронный переносной	Industrial HERMetic UTI		Макс предел измерений, м 15; 30; 35	ПГ, мм ±0,5	12	3 938	Нет	Нет	18122-04	Нет	Нет	
297161310079	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер электрический дистанционный	УЭД-8М-У1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	10463-86	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310080	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер электрический дистанционный	УЭД-10		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1...2	12	3 938	Нет	Нет	11797-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310081	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер электрический	УЭ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1...2	12	3 938	Нет	Нет	9755-84	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310082	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер шлама следящий	УШС-1К-2А		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	9040-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310083	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер шлама для шламбассейнов	УШ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	11184-87	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310085	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой с преобразователями	Ranger	мод. Hydro Ranger 200, Hydro Ranger Plus, Multi Ranger 100/200, Multi Ranger Plus, OCM III, Inter	Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±0,25; ±1,0; ±0,1	12	3 938	Нет	Нет	49126-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310086	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой с преобразователями	SITRANS LU	мод. SITRANS LU01, SITRANS LU02, SITRANS LU10 (уровнемеры) ST, XCT, XPS, XRS, XLT	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,2	12	3 938	Нет	Нет	50337-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310087	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой промышленный	ГАММА-ДУУ		Макс предел измерений, м 13	ПГ, % ±1,5	12	3 938	Нет	Нет	16327-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310090	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой переносный	УЗУМ-2-П Ex		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм 0,25…1 м ±15; 1…3 м ±45; 3…6 м ±90	12	3 938	Нет	Нет	40392-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310091	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой бесконтактный	VEGASON 6*	мод. VEGASON 61, VEGASON 62, VEGASON 63, VEGASON 64, VEGASON 65	Макс предел измерений, м 45	ПГ, % ±0,2	36	3 938	Нет	Нет	27282-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310093	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Nivosonar		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	15191-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310094	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	AIRANGER XPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	16267-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310095	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	AIRANGER DPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	16268-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310096	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	MultiRanger PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	16269-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310097	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	MiniRanger PLUS		Макс предел измерений, м 5, 10	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	16270-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310098	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	The Probe		Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	16271-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310099	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	UPAM		Макс предел измерений, мм 2940	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	16334-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310100	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Prosonic M, Prosonic S		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2; % ±0,2	24	3 938	Нет	Нет	17670-13	Нет	Нет	
297161310101	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	УРАН-ДУУ		Макс предел измерений, м 8	ПГ, % ±1,5	12	3 938	Нет	Нет	17881-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310103	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	УДУ-25		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±50; °С ±1	24	3 938	Нет	Нет	18803-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310105	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Airanger XPL Plus		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	18997-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310106	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Airanger DPL Plus		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	18998-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310108	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Multiranger Plus		Макс предел измерений, м 15	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	19000-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310109	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	The Probe		Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	19001-99	Нет	Нет	
297161310110	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	УЗУ-2		Макс предел измерений, м 3,2	ПГ, мм ±10	12	3 938	Нет	Нет	19030-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310111	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	VEGASON серии 50	мод. VEGASON 51, VEGASON 52, VEGASON 53, VEGASON 54, VEGASON 55, VEGASON 56	Макс предел измерений, м 70	ПГ, мм ±10	36	3 938	Нет	Нет	19168-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310112	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	ГАММА-ДУУ2		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±3	24	3 938	Нет	Нет	21197-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310113	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Взлет УР		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1	48	3 938	Нет	Нет	22590-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310115	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	PROBE	мод. The Probe, SITRANS PROBE LU	Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,25	12	3 938	Нет	Нет	29151-05	Нет	Нет	
297161310116	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS LU	мод. AIRANGER SPL, SITRANS LU 01, AIRANGER DPL, SITRANS LU 02, AIRANGER XPL, SITRANS LU	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	12	3 938	Нет	Нет	29152-05	Нет	Нет	
297161310117	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Ranger	мод. HydroRanger 200, HydroRanger Plus, MultiRanger 100/200, MultiRanger Plus, EnviroRanger	Макс предел измерений, м 15	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	29153-05	Нет	Нет	
297161310118	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Airanger DPL		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	32241-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310119	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	OPTISOUND 3010 C		Макс предел измерений, м 5	ПГ, мм ±4,0; % ±0,2	24	3 938	Нет	Нет	32920-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310120	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	УЗУМ-2		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±15…45	12	3 938	Нет	Нет	34559-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310121	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	8175		Макс предел измерений, м 10	ПГ, % ±0,25	24	3 938	Нет	Нет	41310-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310122	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	MSP400RH-B28		Макс предел измерений, м 11	ПГ, % ±0,25	12	3 938	Нет	Нет	41321-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310123	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	MSP900SH-A/20		Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,25	12	3 938	Нет	Нет	41323-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310124	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	222573-001		Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,05	12	3 938	Нет	Нет	43131-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310125	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	40224300-004		Макс предел измерений, м 9,100	ПГ, % ±0,15	12	3 938	Нет	Нет	43134-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310126	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	ULM-53N-02, ULM-53N-06, ULM-53N-10, ULM-53N-20, ULM-55N-02, ULM-55N-06, ULM-55N-10, ULM-55X-02, ULM		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,05; ±0,3; ±0,2	12	3 938	Нет	Нет	43521-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310127	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	3100	мод. 3101, 3102, 3105, 3107, 3108	Макс предел измерений, м 12	ПГ, мм ±5; ±3.	36	3 938	Нет	Нет	45406-11	Нет	Нет	
297161310128	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	OPTISOUND 3000		Макс предел измерений, м 45	ПГ, мм ±4; % 0,2	48	3 938	Нет	Нет	50180-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310129	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	PROBE	мод. The Probe и SITRANS PROBE LU	Макс предел измерений, м 6; 12	ПГ, % ±0,25; ±0,15	12	3 938	Нет	Нет	50336-12	Нет	Нет	
297161310130	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	CM44x/CUS71 D		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±35	36	3 938	Нет	Нет	52437-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310131	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS LUT	мод. 420, 430, 440	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,17	12	3 938	Нет	Нет	62014-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310132	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер тросовый	УТ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	11429-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310133	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер тросиковый радиоволновой	УТР1	мод. УТР1-…-ТВ, УТР1-…-RS, УТР1-…-КМ, УТР1-…-МИ	Макс предел измерений, м 15	ПГ, мм ±5; ±10	24	3 938	Нет	Нет	52339-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310136	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер сильфонный	УС-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5119-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310137	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ручной портативный	ПРУ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	11707-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310138	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер резонансный криогенный	УРК-2 (УРК-2-1, УРК-2-2, УРК-2-3, УРК-2-4, УРК-2-5, УРК-2-6, УРК-2-7, УРК-2-8, УРК-2-9, УРК-2-10, УР…		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36	3 938	Нет	Нет	12285-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310139	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер резонансный	РУМБ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	6240-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310140	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы и объема нефтепродуктов	СИМОН-1		Расход, м3/ч 0,1…1400; (°С -50…150; кг/м 420…1010)	ПГ, % ±0,3	24	3 938	Нет	Нет	31746-06	Нет	Нет	
297161310141	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы нефтепродуктов	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1,0; ±2,0	48	3 938	Нет	Нет	59162-14	Нет	Нет	
297161310142	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы нефтепродуктов в резервуарах	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1,0	48	3 938	Нет	Нет	55089-13	Нет	Нет	
297161310143	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы нефтепродуктов в резервуарах	Franklin Fueling Systems		Макс предел измерений, мм 3660	ПГ, мм ±1,0	48	3 938	Нет	Нет	55794-13	Нет	Нет	
297161310144	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках	УТРО-3		Макс предел измерений, мм 10000	ПГ, мм ±1,0	12	3 938	Нет	Нет	10466-86	Нет	Нет	
297161310145	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы нефти и нефтепродуктов в резервуарах	ТУР-9901		Макс предел измерений, м 30; °С -40…50	ПГ, мм ±1; °С ±0,2	12	3 938	Нет	Нет	19447-03	Нет	Нет	
297161310146	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерений массы светлых нефтепродуктов	УИП-9602		Макс предел измерений, м 21; кг/м3 1000; °С -40…50	ПГ, мм ±1,0	12	3 938	Нет	Нет	16553-03	Нет	Нет	
297161310147	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	Rod Probe		Макс предел измерений, м 2	ПГ, мм ±10	24	3 938	Нет	Нет	17673-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310148	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	SITRANS LC300, SITRANS LC500		Макс предел измерений, м 5,5	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	29180-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310150	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	VEGACAL 6*	мод.VEGACAL 62, VEGACAL 67, VEGACAL 63, VEGACAL 64, VEGACAL 65, VEGACAL 66, VEGACAL 68	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±1	60	3 938	Нет	Нет	32242-12	Нет	Нет	
297161310151	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	Liquicap	исп. Liquicap T FMI21, Liquicap M FMI51, Liquicap M FMI52	Макс предел измерений, м 14	ПГ, % ±0,5	24	3 938	Нет	Нет	36668-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310152	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	CLM-36		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12	3 938	Нет	Нет	43418-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310155	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер гидростатический	9710		Макс предел измерений, м 7	ПГ, % ±0,1	12	3 938	Нет	Нет	41322-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310156	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер высокочастотный взрывозащитный	УВВ-М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5	12	3 938	Нет	Нет	42429-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310157	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер высокочастотный	РУМБ-БК		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5	12	3 938	Нет	Нет	7764-80	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310159	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер высокого давления	УВД 1, УВД 2, УВД 3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5449-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310160	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер высокого давления	УВД-400		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5449-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310161	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер высокого давления	УВД1, УВД2, УВД3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5449-80	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310162	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер волноводный радарный	5300	мод. 5301, 5302, 5303	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±2	24	3 938	Нет	Нет	38679-08	Нет	Нет	
297161310163	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер волноводный	Eclipse 705, Eclipse Aurora		Макс предел измерений, мм 22000	ПГ, % ±0,05	36	3 938	Нет	Нет	51508-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310164	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер волноводный	Eclipse 706		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, % ±0,05	48	3 938	Нет	Нет	56140-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310165	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый электромеханический	УДУ-8М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	3041-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310166	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый электромеханический взрывозащитный	УБ-Э-ВЧ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	6674-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310167	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы	Уровнемер буйковый пневматический	РУП-1, РУП-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	12973-91	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310168	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	Сапфир-22ДУ-ВН-АСТР	2620, 2640	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	12215-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310169	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	249-2500, 249-DLC3000		Макс предел измерений, мм 356, 812	ПГ, % ±0,75	12	3 938	Нет	Нет	14164-09	Нет	Нет	
297161310170	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	12300		Макс предел измерений, мм 3050	ПГ, % ±0,5	36	3 938	Нет	Нет	19774-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310171	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	BW 25		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	31870-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310172	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	Proservo	исп. NMS5 и NMS7	Макс предел измерений, м 36	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	45098-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310173	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	BW 25	исп. BW 25-1-00-00-00, BW 25-1-00-00-00 НТ	Макс предел измерений, м 6	ПГ, % ±1,5	36	3 938	Нет	Нет	48217-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310175	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер буйковый	LP-80		Макс предел измерений, мм 228	ПГ, % ±1,5.	24	3 938	Нет	Нет	52978-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310176	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер бесконтактный радиоволновый	Луч-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	10177-85	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310177	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер байпасный поплавковый	BLE		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±3…±20	24	3 938	Нет	Нет	28258-04	Нет	Нет	
297161310181	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер акустический для сыпучих и порошкообразных сред	CONTOUR		Макс предел измерений, мм 70000	ПГ, мм ±15	36	3 938	Нет	Нет	56134-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310182	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер акустический	ЭХО-3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	8345-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310183	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер акустический	УА1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±3	12	3 938	Нет	Нет	9022-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310186	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиолокационный взрывозащищенный	РЛУ-1		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±5	24	3 938	Нет	Нет	24104-02	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310189	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиолокационный	Accu-Wave		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±3	24	3 938	Нет	Нет	29204-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310190	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиолокационный	РЛУ-1М		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	45125-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310191	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоизотопный следящий	РАУС-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	3962-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310192	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоизотопный малых измерений плотности	УРМИП-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	6536-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310193	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоизотопный	РУ-100		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	3135-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310194	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоизотопный	УР-8М "Н"		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	3895-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310195	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоизотопный	Кура		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5104-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310198	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоволновой	УЛМ	исп. УЛМ-11, УЛМ-11А1, УЛМ-11А2, УЛМ-31, УЛМ-31А1, УЛМ-31А2	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±1, ±3, ±10	24	3 938	Нет	Нет	16861-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310199	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоволновой	РДУ1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	29098-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310200	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоволновой	ГАММА-РДУ1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	31878-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310201	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радиоволновой	РДУ3	мод. РДУ3-…-ТВ, РДУ3-…-RS, РДУ3-…-КМ, РДУ3-…-МИ	Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, % ±1,0	48	3 938	Нет	Нет	52031-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310202	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный волноводный	Horizon	мод. Horizon 703, Horizon 704	Макс предел измерений, м 4,9	ПГ, мм ±4	12	3 938	Нет	Нет	30191-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310203	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный волноводный	MT	мод. MT2000, MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±5	24	3 938	Нет	Нет	31460-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310204	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный волноводный	MT	мод. MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 61	ПГ, % ±0,5	24	3 938	Нет	Нет	54554-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310205	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	RTG 2920, RTG 2930, RTG 2940, RTG-2960		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	бессрочно	3 938	Нет	Нет	13490-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310207	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	BM 70 A, BM 70 M, BM 70 P, BM 700, BM 702		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, % ±1,0	36	3 938	Нет	Нет	13889-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310208	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	1800 (RTG 1820/Q, RTG 1820/6, RTG 1830, RTG 700)		Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±1,0	бессрочно	3 938	Нет	Нет	14705-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310209	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	873		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±1	60	3 938	Нет	Нет	14758-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310211	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	Rosemount TankRadar PRO (TH43) (старое обозначение Saab TankRadar PRO (TH-43)		Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3; ±5; ±10	60	3 938	Нет	Нет	18259-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310212	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	APEX и APEX SENTRY		Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	18637-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310213	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	Rosemount TankRadar REX	мод. MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±1	60	3 938	Нет	Нет	19092-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310214	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	Vegapuls серии 50	мод. Vegapuls 51, Vegapuls 52, Vegapuls 53, Vegapuls 54, Vegapuls 56	Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±10	36	3 938	Нет	Нет	19167-03	Нет	Нет	
297161310218	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	5600	мод. 5601	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±5	12	3 938	Нет	Нет	25548-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310220	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	Pulsar R05		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,1	12	3 938	Нет	Нет	30190-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310221	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	OPTIWAVE 7300 C		Макс предел измерений, м 80	ПГ, мм ±3	48	3 938	Нет	Нет	45407-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310222	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	SmartRadar	мод. 990 FlexLine; 973 LT, 971 LTi, 970 ATi	Макс предел измерений, мм 75000	ПГ, мм ±1, ±3	60	3 938	Нет	Нет	48856-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310223	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	Rosemount 5900S		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±1,0.	60	3 938	Нет	Нет	50131-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310224	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	BM70A, BM70M, BM70P, BM700, BM702		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±10	36	3 938	Нет	Нет	55058-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310226	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый ферромагнитный	УПФ-2М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12	3 938	Нет	Нет	10812-87	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310228	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый самопишущий унифицированный	ГР-116		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	12963-91	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310229	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый с электрическим выходным сигналом	УПЭ1, УПЭ2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	5584-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310231	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый с пружинным уравновешиванием	УДУ-10		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	3042-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310233	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый с магнитной связью	УПМ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	3659-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310234	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый промышленный	ГАММА-ДДИ		Макс предел измерений, м 5	ПГ, см ±0,5	12	3 938	Нет	Нет	16326-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310235	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый открытых русл	УПР1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	11327-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310236	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый открытых русл	УПР2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	11353-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310237	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый открытых русл кодовый регистрирующий электронный	УПР3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	11866-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310239	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый многофункциональный	УПМ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	9903-85	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310240	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый мелиоративного назначения	УПМ-1ч		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	5906-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310241	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый магнитный	MBSK-K-220		Макс предел измерений, мм 2800	ПГ, мм ±10	12	3 938	Нет	Нет	55096-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310242	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый магнитный	60-ARV 2		Макс предел измерений, мм 295	ПГ, мм ±10	12	3 938	Нет	Нет	55801-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310243	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый байпасный	УПБ		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±3…±20	24	3 938	Нет	Нет	35248-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310244	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	УП1, УП2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	5582-76	Нет	Нет	
297161310246	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	УПП1, УПП2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	5583-76	Нет	Нет	
297161310247	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	УП-2ч		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	5906-77	Нет	Нет	
297161310248	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	УП-2К		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12	3 938	Нет	Нет	6504-78	Нет	Нет	
297161310249	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	УПП2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	3 938	Нет	Нет	11570-88	Нет	Нет	
297161310250	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	854		Макс предел измерений, мм 27000	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	13627-93	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310254	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь уровня и уровнемер буйковые	2390, 2390В, 2390-249		Макс предел измерений, мм 3048	ПГ, мм ±1; ±5.	12	3 938	Нет	Нет	12589-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310255	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Плотномер-уровнемер	ПЛОТ-3Б-1РУ	-	Макс предел измерений, мм 20000	ПГ, мм ±1; ±5.	24	3 938	Нет	Нет	57859-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения уровня и базовой высоты только на месте эксплуатации (и при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 градусов Цельсия)
297161310256	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дифманометр-уровнемеетр сильфонный показывающий	ДСП-УС		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	5514-76	Нет	Нет	
297161310257	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дифманометр-уровнемеетр мембранный	ДУМП-100		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	6963-79	Нет	Нет	
297161310258	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дифманометр-уровнемеетр мембранный	ДУМП-100М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	7840-80	Нет	Нет	
297161310259	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гамма-уровнемер погруженный следящий	ГУПС-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	5473-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310260	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гамма-уровнемер	ГУМ-003М/3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	3528-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310261	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Гамма-уровнемер	ГУМ-006		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	6359-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310262	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	Fisher 2680E-268T		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±10	12	3 938	Нет	Нет	20403-00	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310264	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	LME		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±2…±20	24	3 938	Нет	Нет	28257-04	Нет	Нет	
297161310266	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	ДУУ4М		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1; ±5.	24	3 938	Нет	Нет	31338-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310267	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	ДУУ4М	мод. ДУУ4М ТВ, ДУУ4М RS	Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1; ±5.	36	3 938	Нет	Нет	31338-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310268	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	ДУУ4МА	мод. ДУУ2М-01…-04; ДУУ2М-01А…-04А; ДУУ2М-02Т, -02ТА; ДУУ2М-05…-08, -10, -10Т, -12, -14, -16, -9…	Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1…±5	24	3 938	Нет	Нет	39596-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310270	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	854		Макс предел измерений, мм 27000	ПГ, мм ±1,0.	24	3 938	Нет	Нет	45193-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310271	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый	ДУУ10		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±0,5	24	3 938	Нет	Нет	56503-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310272	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер переносной электронный	HERMetic UTImeter Otex, HERMetic UTImeter Otex2000		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±2,0	12	3 938	Нет	Нет	27406-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310274	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер одноканальный	РУДА-ЛОТ-1М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	9751-84	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310275	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер образцовый	УО-12		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	6001-77	Нет	Нет	
297161310276	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер образцовый	УО-14		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	7031-79	Нет	Нет	
297161310277	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер образцовый	УО2р 12Д		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	11425-88	Нет	Нет	
297161310278	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер натрия реакторный	ДИНАР/М-1250Р		Макс предел измерений, мм 1250	ПГ, мм ±32	48	3 938	Нет	Нет	61789-15	Нет	Нет	
297161310283	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроимпульсный	Levelflex M	исп. FMP40, FMP41C, FMP43, FMP45	Макс предел измерений, м 4…35	ПГ, мм ±2; ±10	24	3 938	Нет	Нет	26355-09	Нет	Нет	С тросовым и стержневым сенсором - поверка на месте эксплуатации и в УРАЛТЕСТ. С коаксильным сенсором - поверка только на месте эксплуатации
297161310284	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроимпульсный	Levelflex FMP5*	мод. FMP50, FMP51, FMP52, FMP53	Макс предел измерений, м 4…12	ПГ, мм ±2; ±10	48	3 938	Нет	Нет	47249-11	Нет	Нет	С тросовым и стержневым сенсором - поверка на месте эксплуатации и в УРАЛТЕСТ. С коаксильным сенсором - поверка только на месте эксплуатации
297161310285	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой контактный	VEGAFLEX 8*	мод. VEGAFLEX 81, VEGAFLEX 82, VEGAFLEX 83, VEGAFLEX 86	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2…15	60	3 938	Нет	Нет	53857-13	Нет	Нет	С тросовым и стержневым сенсором - поверка на месте эксплуатации и в УРАЛТЕСТ. С коаксильным сенсором - поверка только на месте эксплуатации
297161310286	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой контактный	VEGAFLEX	мод. VEGAFLEX 81, VEGAFLEX 82, VEGAFLEX 83, VEGAFLEX 86	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±5; ±2	60	3 938	Нет	Нет	61449-15	Нет	Нет	С тросовым и стержневым сенсором - поверка на месте эксплуатации и в УРАЛТЕСТ. С коаксильным сенсором - поверка только на месте эксплуатации
297161310287	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS 6*	мод. VEGAPULS 61, VEGAPULS WL61, VEGAPULS 62, VEGAPULS 63, VEGAPULS 65, VEGAPULS 66, VEGAPULS	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2	60	3 938	Нет	Нет	27283-12	Нет	Нет	
297161310288	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS 6*		Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2	36	3 938	Нет	Нет	27283-09	Нет	Нет	

297161310289	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS	мод. VEGAPULS WL61, VEGAPULS 61, VEGAPULS 62, VEGAPULS 63, VEGAPULS 65, VEGAPULS 66, VEGAPULS	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2	60	3 938	Нет	Нет	61448-15	Нет	Нет	
297161310290	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	VEGAFLEX серии 60		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±3	36	3 938	Нет	Нет	25337-03	Нет	Нет	
297161310291	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	МТМ-01	мод. 4630-0-100-0; 4630-0-100-1; 4630-0-100-2	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1; 3	12	3 938	Нет	Нет	17382-01	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310292	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	Micropilot M, Micropilot S		Макс предел измерений, м 20…70	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	17672-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310293	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	KSR-GT611, KSR-GT622, KSR-GT655, KSR-GT666, KSR-GT677		Макс предел измерений, м 6…60	ПГ, мм ±5; ±5; ±3; ±10	24	3 938	Нет	Нет	35552-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310294	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	Sitrans LR	(мод. Sitrans LR 200, Sitrans LR250, Sitrans LR260, Sitrans LR300, Sitrans LR 400, Sitrans LR460, Si	Макс предел измерений, м 100	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	42885-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310295	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	Micropilot FMR5*	исп. Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54	Макс предел измерений, м 70	ПГ, мм ±2…±6	60	3 938	Нет	Нет	55965-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310296	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	Левептач М		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±1	36	3 938	Нет	Нет	56383-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310297	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроволновой	SITRANS LG	мод. SITRANS LG250, SITRANS LG260, SITRANS LG240, SITRANS LG270	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2…15	60	3 938	Нет	Нет	59287-14	Нет	Нет	С тросовым и стержневым сенсором - поверка на месте эксплуатации и в УРАЛТЕСТ. С коаксильным сенсором - поверка только на месте эксплуатации
297161310298	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер мембранный электрический	УМЭ-1, УМЭ-2, УМЭ-500		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	3 938	Нет	Нет	4407-74	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310299	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный поплавковый	УП-02-Ех		Макс предел измерений, мм 3710	ПГ, мм ±1,0	12	3 938	Нет	Нет	33419-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310300	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный поплавковый	YY-UZF, YY-DS		Макс предел измерений, м 8	ПГ, мм ±10	12	3 938	Нет	Нет	58435-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310302	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 3660	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	16333-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310305	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	AT	мод. AT100, AT100S, AT200, AT500, AT600	Макс предел измерений, м 4,9…22	ПГ, мм ±2	24	3 938	Нет	Нет	31461-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310306	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	LTM	мод. LTM-250, LTM-300, LTM-350	Макс предел измерений, м 9,144	ПГ, мм ±1,5	60	3 938	Нет	Нет	46023-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310307	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	Franklin Fueling Systems (INCON)		Макс предел измерений, мм 3600	ПГ, мм ±1,0; ±,5	24	3 938	Нет	Нет	31859-09	Нет	Нет	
297161310308	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	KMS-2		Макс предел измерений, мм 845	ПГ, % ±0,1	24	3 938	Нет	Нет	50350-12	Нет	Нет	
297161310309	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	AT	мод. AT100, AT100S, AT200, AT500, AT600	Макс предел измерений, м 4,9…25	ПГ, % ±0,02	24	3 938	Нет	Нет	54555-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310310	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	Левептач F		Макс предел измерений, м 3…15	ПГ, мм ±3	36	3 938	Нет	Нет	56382-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310311	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитострикционный	KYCM-HX600F		Макс предел измерений, м 0,6	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	62095-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310313	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитный поплавковый	Maglink 5***		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±2	36	3 938	Нет	Нет	47987-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310314	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер магнитный поплавковый	ITA	исп. ITA3, ITA3.0, ITA3Cryo, ITA3.0Cryo, ITA3CR64, ITA3.0CR64, ITA3.5, ITA3.8, ITA4, ITA4.0, ITA4.1	Макс предел измерений, мм 200…5000.	ПГ, мм ±5	24	3 938	Нет	Нет	48216-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310315	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ленточный	УЛ-50, УЛ-100		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	5761-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310318	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер лазерный	Sentinel	мод. Sentinel CP, Sentinel DV, Watchman	Макс предел измерений, м 150; 250	ПГ, мм ±40, ±20	24	3 938	Нет	Нет	33660-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310319	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер лазерный	Sentry SR	мод. Sentry SR CP, Sentry SR DV	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±20; ±40	24	3 938	Нет	Нет	33900-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310320	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер лазерный	LM	мод. LM80 и LM200	Макс предел измерений, м 30…60	ПГ, мм ±30	12	3 938	Нет	Нет	35480-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310322	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер контактный микроволновой	VEGAFLEX 6*	мод. VEGAFLEX61, VEGAFLEX 62, VEGAFLEX 63, VEGAFLEX 65, VEGAFLEX 66, VEGAFLEX 67	Макс предел измерений, м 4…32	ПГ, мм ±3; % ±0,015	36	3 938	Нет	Нет	27284-09	Нет	Нет	
297161310323	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер индуктивный	Квант-11		Макс предел измерений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	12	3 938	Нет	Нет	8969-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310324	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер индуктивный	Квант-10		Макс предел измерений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	12	3 938	Нет	Нет	9264-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310325	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер индуктивный	Квант 10В		Макс предел измерений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	бессрочно	3 938	Нет	Нет	11273-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310332	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	Multicap		Макс предел измерений, м 45	ПГ, мм ±2	24	3 938	Нет	Нет	17671-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310413	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь магнитный поплавковый	ПМП	мод. ПМП-201, ПМП-118, ПМП-062, ПМП-076, ПМП-118-ВЦ, ПМП-118-2ПИ-ЗВ, ПМП-063, ПМП-128	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±2	24	3 938	Нет	Нет	24715-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310414	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная количества нефтепродуктов нефтебазы - Екатеринбург			НПВ, т 200	ПГ, мм ±1,0	12	3 938	Нет	Нет	42836-09	Нет	Нет	
297161310415	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	Струна		Макс предел измерений, мм 18000, 9000	ПГ, мм ±1; ±2	12	3 938	Нет	Нет	28116-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310416	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс измерительный	УНМ	исп. УНМ-С, УНМ-Х, УНМ-ДП, УНМ-К	Объем, дм3 50…1500	ПГ, % ±0,15; 0,25; 0,5	12	3 938	Нет	Нет	31281-14	Нет	Нет	
297161310418	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс измерительный	АСН		Расход, м.куб/ч 25…90	ПГ, % ±0,15	12	5 507	Нет	Нет	22762-07	Нет	Нет	

297161310419	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс счетно-дозирующий	СДК		НПП, м3/ч 100	ПГ, % ±0,15	12	5 507	Нет	Нет	33803-07	Нет	Нет	
297161310420	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь уровня ультразвуковой	EasyTREK	SC, SCD, SP	Макс предел измерений, м 15; 25; 30; 60	ПГ, % ±0,2	24	3 938	Нет	Нет	44646-10	Нет	Нет	
297161310421	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	ЭРИС-300	Исполнение I и II	Диапазон измерения - уровень: от 38 до 3960 мм; - температуры: от - 40 до плюс 60 °С; - плотности:	Погрешность: ±1 мм; ± 0,5 °С; ± 0,5 кг/м3	24	3 938	Нет	Нет	48946-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310422	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	СТРУНА+		Макс предел измерений, мм 18000, 9000	ПГ, мм ±1; ±2	48	3 938	Нет	Нет	58711-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310423	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерительная	ОЗНА-Агидель ЖДС-150-025	ОЗНА-Агидель ЖДС-150-025	Расход, м3/ч 500	ПГ, %±0,25; кг/м3 ±0,5; °С ±0,5; %± 0,5...±1	24	5 909	Нет	Нет	78804-20	Нет	Нет	
297161310425	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер	5300	5301, 5302, 5303	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3, % ±0,03	48	3 938	Нет	Нет	65554-16	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310426	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная (за 1 параметр)	АСН	АСН-8НГ, АСН-10ВГ			12	5 507	Нет	Нет	60596-15	Нет	Нет	
297161310427	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка автоматизированная налива нефтепродуктов в автоцистерны	АСН-ВН		Расход, м3/ч 10…90	ПГ, % ±0,25	12	5 507	Нет	Нет	67828-17	Нет	Нет	
297161310428	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер микроимпульсный	Levelflex FMP5*	мод. FMP50, FMP51, FMP52, FMP53	Макс предел измерений, м 45	ПГ, мм ±2; ±30	60	3 938	Нет	Нет	47249-16	Нет	Нет	
297161310429	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Установка измерительная	ОЗНА-Агидель		Расход, м3/ч 1…500	ПГ, % ±0,15	24	5 909	Нет	Нет	77045-19	Нет	Нет	
297161310430	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс измерительный	АСН		НПП, м3/ч 18…90	ПГ, % массы ±0,25; объема ±0,15	12	5 507	Нет	Нет	31305-11	Нет	Нет	
297161310432	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	Струна		Макс предел измерений, мм 18000	ПГ, мм ±2	12	3 938	Нет	Нет	28116-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310433	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Датчик уровня топлива	Omnicomm LLS 5		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, % ±0,5	24	3 938	Нет	Нет	73764-19	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310434	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Датчик уровня топлива	20160		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±1	24	3 938	Нет	Нет	79308-20	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310435	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Система измерительная	АСН-15	АСН-15Д*, АСН-15В, АСН-15ВД, АСН-15Н, АСН-15НД, АСН-15ВН, АСН-15ВНД, АСН-15КД, АСН-15РА, АСН-15Р1	НПП, м3/ч 100…300	ПГ, % ±0,5	24	5 507	Нет	Нет	70871-18	Нет	Нет	
297161310436	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	Уровнемеры ультразвуковые		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,3; ±0,2	24	3 841	Нет	Нет	65555-16	Нет	Нет	
297161310437	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS Probe LU240		Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,15	12	3 938	Нет	Нет	79810-20	Нет	Нет	
297161310438	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Измеритель уровня емкостный	ЭСКОРТ ТД-150	-	Макс предел измерений, мм 2500, 6000	ПГ, % ±1	24	3 938	Нет	Нет	82228-21	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310439	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь магнитный поплавковый	ПМП	ПМП	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1; ±2; ±2,5; ±5; ±10; ±25	24	3 938	Нет	Нет	24715-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310440	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Плотномер-уровнемер	ПЛОТ-3Б-1РУ	ПЛОТ-3Б-1РУ ABCD	Макс предел измерений, мм 20000	ПГ, мм ±1; ±5.	24	3 938	Нет	Нет	57859-19	Нет	Нет	Поверка канала измерения уровня и базовой высоты только на месте эксплуатации (и при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 градусов Цельсия)
297161310441	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер поплавковый потенциометрический	ЭЛЕМЕР-УПП-11	ЭЛЕМЕР-УПП-11/М1, ЭЛЕМЕР-УПП-11/М1L, ЭЛЕМЕР-УПП-11/М2, ЭЛЕМЕР-УПП-11/М3	Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±5, ±10	24, 48	3 938	Нет	Нет	73741-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310442	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер ультразвуковой	ЭЛЕМЕР-УРЗ-41	-	Макс предел измерений, м 6, 10, 20	ПГ, % ±0,25; ±0,15	24	3 938	Нет	Нет	73329-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310443	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер контактный микроволновый	VEGAFLEX 6*	VEGAFLEX 61, VEGAFLEX 62, VEGAFLEX 65, VEGAFLEX 66, VEGAFLEX 67	Макс предел измерений, м 60	ПГ, мм ±3, ±5	36	3 938	Нет	Нет	27284-04	Нет	Нет	Поверка в УРАЛТЕСТ только при наличии модуля цифрового дисплея
297161310444	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер емкостный	ТИТАН-136У	ТИТАН-136У-х, х=10, 11, 12, 20, 22, 30, 31, 32, 40, 20М, 21М, 22М, 23М, 24М, 25М, 30М, 31М, 40М, 41М, 43М, 44М, 50М	Диапазон измерений уровня, м 0…20.	ПГ, мм ±1	24	3 938	Нет	Нет	67599-17	Нет	Нет	
297161310449	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь уровня измерительный	AF-ADF	-	Макс предел измерений, мм 528	ПГ, мм ±5	12	3 938	Нет	Нет	55867-13	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
297161310450	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Преобразователь уровня ультразвуковой	EasyTREK	SCD, SP	Макс предел измерений, м 4 ... 60	ПГ, % ±0,2	36	3 938	Нет	Нет	68262-17	Нет	Нет	
297161310451	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Комплекс дозирующий автоматизированный	АДК	-	НПП, м3/ч 15 ... 14000	ПГ, % ±0,15; 0,25	48	5 507	Нет	Нет	63477-16	Нет	Нет	
297161310452	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный ЭКРОСХИМ	ЭКРОС и ЭКОХИМ	одноканальный	Диапазон дозирования 0,5...10000 мкл	ПГ, % ±1...8	12	1 202,78	Нет	Нет	86493-22	Нет	Нет	
297161310454	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Уровнемер радарный	ЭЛМЕТРО-РПУ	ЭЛМЕТРО-РПУ-Х1-Х2Х3Х4Х5-Х6-Х7ХВХ9-Х10Х11	Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±1,0...10,0	36	3 938	Нет	Нет	84697-22	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
390000060035	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Тестер для определения прочности таблеток	MultiTest 50		Макс предел измерений, мм 30; прочности, Н 400	ПГ, мм ±0,04; прочности, Н 1	12	8 345	Нет	Нет	51739-12	Нет	Нет	Поверка проводится в отд. 4303-1 и 4301, маршрут движения при поверке: 4303-1 к.214, 4301 к. 105
399000114016	4301 Отдел обеспечения единства измерений массы и объема	Прибор-измеритель прочности гранул	ИПГ-1М	50Н и 200Н	МПИ, Н 50, 200	ПГ, % ±1,0	12	8 345	Нет	Нет	5652-19	Нет	Нет	
300188102000	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП3-У, МП3А, МП4-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП3А-У, МВП3-У, МВП4-У, МВП4А-У			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10135-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188104000	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	ОБМ1-100, ОБМ1-100б, ОБМ1-100бф, ОБМГн1-100б, МОШ1-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1778-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188112000	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр	МТ, МВТ			КТ 1,5 - 4	12	142,51	Нет	Да	23991-05	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115026	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	ОБМ1-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115027	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	ОБМ1-100б			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115028	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	ОБМ1-100бф			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115029	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	ОБМГн1-100б			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115030	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	МОШ1-100			КТ 1 – 2,5	12	142,51	Нет	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115054	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	МТ		300 кПа...25, 0 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0.	12	142,51	Нет	Да	23991-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск
300188115055	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр	МВТ		-100 кПа...0,1 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0.	12	142,51	Нет	Да	23991-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск
300188115182	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	КМ		-1…100 кПа.	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25910-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115183	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	КВ		-1…100 кПа.	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25910-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.

300188115184	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	КМВ		-1…100 кПа.	КТ 1,6 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	25910-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115235	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	ТМ	ТМ	от 0 до 160 МПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	142,51	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115236	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	ТВ	ТВ	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	142,51	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115237	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	ТМВ	ТМВ	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	142,51	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115305	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления	МП-У			КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	10135-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115306	4301-1 Красноуфимский сектор	Вакуумметр	ВП-У			КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	10135-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115307	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр показывающий	МВП-У			КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	10135-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115323	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления	МТП	МТП-100, МТП-160, МТП-160А - Томский манометровый завод, МТП - ПО "Теплоконтроль" г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115324	4301-1 Красноуфимский сектор	Вакуумметр	ВТП	ВТП-100, ВТП-160, ВТП-160А - Томский манометровый завод,	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115325	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр показывающий	МВТП	МВТП-100, МВТП-160, МВТП-160А - Томский манометровый завод, МВТП - ПО "Теплоконтроль" г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115326	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления	МТП-М	МТП-М - ПО "Теплоконтроль", г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115327	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр показывающий	МВТП-М	МВТП-М - ПО "Теплоконтроль", г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115328	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления	МП...-У			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10135-95	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115329	4301-1 Красноуфимский сектор	Вакуумметр	ВП...-У			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10135-95	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115330	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр показывающий	МВП...-У			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10135-95	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115381	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления показывающий	МТП-100			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115382	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления показывающий	ВТП-100			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115383	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления показывающий	МВТП-100			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115384	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления показывающий	МТП-160			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115385	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления показывающий	ВТП-160			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115386	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления показывающий	МВТП-160			КТ 1,0 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115432	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	МТП-1			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115433	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	МТП-2			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115434	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	МТП-3			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115435	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр	МТП-4			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115436	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр	МВТП-2			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115437	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр	МВТП-3			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115438	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр	МВТП-4			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115439	4301-1 Красноуфимский сектор	Мановакуумметр	МВТП-1			КТ 1,0 -2,5	12	142,51	Нет	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115445	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПЗ-У, МПЗА-У, МП4-У, МП4А-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВПЗ-У, МВПЗА-У,			КТ 1 - 2,5	12	142,51	Нет	Да	10135-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115487	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У	МПЗ-У, МПЗА-У, МП4А-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВПЗ-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У, МП4-У, МП2-У, ВП2-У,	(0…60 кПа)…(0…160 МПа)	КТ 0,6 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	10135-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115512	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МТ-И, МТО, ЭМТ-И, ВТ-И, ЭВТ-И, МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И			КТ 1 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	43458-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПО "Спецтехприбор", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115543	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП	МП-40, МП-50, МП-63, МП-100, МП-160, НП-63, НП-100, МВП-100, МВП-		КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	28544-05	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115544	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП			КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	28544-10	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115545	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП			КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	28544-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115555	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У			КТ 1 - 4	12	142,51	Нет	Да	10135-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115556	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У	МПЗ-У, МПЗА-У, МП4-У, МП4А-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВПЗ-У, МВПЗА-Ум, МВП4-Ум, МП4А-У, ВП2-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВП2-У, МВПЗ-У,		КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	10135-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115562	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	Метер ДМ	ДМ 01, ДМ 02, ДМ 14, ДМ 15, ДМ 90, ДМ 93	ВПИ 0,06.. 160 МПа	КТ 1 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	25264-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115565	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	Метер ДМ		0…160 (0…1600); -0,1…0 (-1…0); -0,1…2,4 (-1…24) МПа (бар)	КТ 0,6 - 6,0	24	142,51	Нет	Да	25264-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115619	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр показывающий	ТМ, ТВ,		от 0 до 100 МПа	±1,6; ±2,5 %	12	142,51	Нет	Да	25913-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП ЗАО "КФМ-Росма", г.С.-Петербург
300188115629	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий и сигнализирующий	МП, ВП, ЭКМ, МВП			КТ 1,0 -4,0	24	142,51	Нет	Да	59554-14	Нет	Нет	
300188115632	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-УМ, ВП-УМ, МВП-УМ, ДМ8010-УМ, ДВ8010-УМ, ДА8010-УМ		(-0,1…60) МПа	КТ 1,5 - 2,5	24	142,51	Нет	Да	67724-17	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115635	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф		от минус 0,1 до 60 МПа	1; 1,5; 2,5.	24	142,51	Нет	Да	60168-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115637	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	ДМ, ДВ	ДМ 05, ДВ 05	от минус 100 КПа до плюс 60 МПа	КТ 1,0 - 4,0	12	142,51	Нет	Да	47013-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115645	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер	ФТ	МП2-Уф	(0…60) МПа	КТ 1,5; 2,5	24	142,51	Нет	Да	60168-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115652	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ200Сф,ДМ 2010сф,ДВ200 Бф,ДВ2010ф, ДА2005ф,ДА2 010ф,ДМ8008 -Вуф,ДМ8008- Вуф исп.1,ДМ8008			КТ 1,0 - 1,5; КТ 1,5 - 2,5	24	228,02	Нет	Да	60168-15	Нет	Нет	
300188115662	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП	МП-40, МП-50, МП-63, МП-100,	(0 … 600) кПа; (0 … 60,0) МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	142,51	Нет	Да	28544-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115664	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр	МТ, МВТ	МТ-63, МТ-100, МВТ-100, МТ-160	300 кПа…25, 0 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0;	12	142,51	Нет	Да	23991-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск
300188115680	4301-1 Красноуфимский сектор	Манометр, мановакуумметр	МТП,МВТП,МТП-М,МВТП-М		(0-600) кПа; (0-600) кгс/см2	КТ 1;1,5;2,5;4	12	142,51	Нет	Да	3255-87	Нет	Нет	
270396110034	4302-1 Сектор виброакустических величин	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-10		от 0 до 10 мм			750	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160038	4302-1 Сектор виброакустических величин	Датчик частоты вращения	ФД-2		10...99999 об/мин	0,1%	12	3 517	Нет	Нет	1881-63	Нет	Нет	
284960160163	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь числа оборотов лазерный	КР020п				12	3 517	Нет	Нет		Нет	Нет	Поверяется только в составе с виброметром (КВАРЦ, ТОПАЗ-В, ТОПАЗ, АГАТ, АГАТ-М, КВАРЦ-2, ОНИКС)
360110101000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	Cal 200		94,0 дБ, 114,0 дБ	ПГ±0,2 дБ	12	2 787	Нет	Нет	39217-08	Нет	Нет	
360110102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	Cal 250		114,0 дБ	ПГ± 0,2 дБ	12	2 787	Нет	Нет	39217-08	Нет	Нет	
360110103000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	SV30A		94,0 дБ, 114,02дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	2 787	Нет	Нет	32572-06	Нет	Нет	
360110104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	4231		94,0 дБ	ПГ + 0,2 дБ	12	2 787	Нет	Нет	15388-96	Нет	Нет	

360110105000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор	4220		124,0 дБ	ПГ ± 0,2	12	1 485	Нет	Нет	7183-79	Нет	Нет	
360110106000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор	4230		94,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	1 485	Нет	Нет	7185-79	Нет	Нет	
360110107000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Пистонфон	4228		124,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	1 485	Нет	Нет	38234-08	Нет	Нет	
360110108000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акустический прибор	00003		118,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 485	Нет	Нет	9384-83	Да	Нет	
360110109000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акустический прибор	05000		124,0 дБ	ПГ ±0,3 дБ	12	1 485	Нет	Нет	9383-83	Да	Нет	
360110110000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Пистонфон	ПП-101А		118,0-126,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 485	Нет	Нет	2807-71	Нет	Нет	
360110110001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	АК-1000		дБ (отн. 20 мкПа) 94, 104,114.	ПГ ±0,3 дБ	12	2 787	Нет	Нет	57429-14	Нет	Нет	
360110110002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	Защита-К		дБ (отн. 20 мкПа) 94, 114.	ПГ ±0,3 дБ	12	2 787	Нет	Нет	47740-11	Нет	Нет	
360110110003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	SV 33, SV 34, SV 35		УЗД: 94 дБ , 114 дБ; F: 1000 Гц	± 0,4 дБ; ±0,6 дБ	12	2 787	Нет	Нет	65260-16	Нет	Нет	
360110110004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	АК-1000		УЗД (отн. 20 мкПа) = 94 / 114 дБ; F = 1000,0 Гц	ПГ(УЗД): не более 0,25 дБ; ПГ(F): не более 0,7 %	12	2 787	Нет	Нет	76039-19	Нет	Нет	
360110110005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Псофометр (пистонфон)	00003		118,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 485	Нет	Нет	8584-81	Да	Нет	
360110110006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	Cal 150		94,0 дБ, 114,0 дБ	ПГ±0,3 дБ	12	2 787	Нет	Нет	39217-08	Нет	Нет	
360110110007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	CEL-120/2		114,0 дБ	ПГ±0,6 дБ		2 787	Нет	Нет		Да	Нет	
360110110008	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	CR:515		94,0 дБ; 1000 Гц			2 787	Нет	Нет		Да	Нет	
360110110009	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор акустический	CAL200, CAL250		УЗД: 94 дБ, 114 дБ; F: 1000 Гц; 251,2 Гц	±0,2 дБ	12	2 787	Нет	Нет	61866-15	Нет	Нет	
360162101000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	4145		20-18000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	39512-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-233		20-40000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	36805-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162103000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-265		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	54374-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	ВМК-205		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	22057-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162105000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	М-101		20-18000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	2806-71	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162106000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40AE		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162107000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40AF		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162108000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	40BP		20-70000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	36533-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162109000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40BE		20-100000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162110000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	МК-301		30-100000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	8738-82	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162111000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль конденсаторного измерительного микрофона	МК-221		20-20000 Гц	0,4-1,0 дБ	12	3 639	Нет	Нет	10041-85	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162112000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-201		25-35000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	7780-80	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162113000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-102		20-20000 Гц	0,4-1,0 дБ	12	3 639	Нет	Нет	7779-80	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162114000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль измерительного пьезоэлектрического микрофона	4117		20-10000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	7157-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162115000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4136		20-70000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	7155-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162116000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4166		20-9000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	7152-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162117000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4148		20-16000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	7150-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162118000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Микрофон измерительный конденсаторный с капсюлем 4190 и усилителем предварительным 2669	4190 с 2669		3,15-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	3 639	Нет	Нет	15387-96	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162118001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель уровня звука	АТТ-9000		30 - 130 дБ	ПГ ± 1,5 дБ		7 343	Нет	Нет		Да	Нет	
360162118002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	PCE EM 882		35-130 дБ	± 3,5 дБ		7 343	Нет	Нет		Да	Нет	
360162118003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель уровня шума	Testo 815		32-130 дБ	ПГ ± 1,5 дБ		7 343	Нет	Нет		Да	Нет	
360162118004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель уровня шума	CENTER 322		30-130 дБ	± 1,5 дБ		7 343	Нет	Нет		Да	Нет	
360162118005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума	DT-805L		30 - 130 дБ	ПГ ± 1,5 дБ		7 343	Нет	Нет		Нет	Нет	
360162118006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Капсюль микрофонный конденсаторный	М-201	М-201	1,6 - 40 000 Гц	± 4,0 дБ	12 месяцев	3 639	Нет	Нет	66835-17	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений звукового давления в воздушной среде в качестве электроакустических преобразователей в составе звукоизмерительной аппаратуры. /Изготовитель: АО "СКБ "Виброприбор", г.Таганрог 347924, Ростовская обл., Биржевой спуск, 8 Тел. (863-4) 61-37-89. факс 31-55-37, E-mail: metroz.vook@yandex.ru, vibrotag@yandex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ 1304 /2022
360162118007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель уровня звука	МЕГЕОН 921	92170,92180	Диапазон измерений уровня звука, дБА 70...130.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня звука, дБ ±1,5	12 месяцев	7 343	Нет	Нет	85208-22	Нет	Нет	Выдан до: 08.04.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровня звука. /Изготовитель: Фирма "Shenzhen Jumaoyuan Science And Technology Co. LTD.", Китай FLOOR 6 BLD. G, NO. 1 GUANLONG INDUSTRIAL ZONE, XILI TOWN, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518055, CHINA Тел. (факс): +86/755/86256723 www.benetechco.net, E-mail: sales@benetechco.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ 2022
360168102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142043 или 66160142044 . При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168105000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168106000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168107000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142043 или 366160142044 . При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168108000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168109000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168113000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0,8-40000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168114000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0,8-40000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168115000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0,8-40000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168116000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168117000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168118000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.

360168120000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-101АМ		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	32746-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168123000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168124000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168125000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168126000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037 и т.п.). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168127000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168129000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN 912M		0,5-90000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	32571-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168134000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN 947		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168136000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	39170-08	Нет	Нет	
360168138000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN 949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168139000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN 949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168140000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168141000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168142000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168143000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168144000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168145000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168147000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра прецизионный интегрирующий	2800		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	14991-02	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
360168149000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра двухканальный прецизионный интегрирующий	2900		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	14992-02	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
360168151000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Усилитель измерительный	2690		0,1-100000 Гц	ПГ ±(0,3-0,5) дБ	12	5 643	Нет	Нет	17592-98	Нет	Нет	
360168154001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		20…140 дБ.	ПГ ±0,7 дБ.	12	8 835,62	Да	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра интегрирующий	SVAN 912 AE		15…136 дБ	ПГ ±0,7 дБ.	12	8 835,62	Да	Да	17060-98	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		дБ: "А" 22…139, "С" 25…139,	ПГ ±0,7дБ	12	12 255,86	Да	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А		дБ 22…139, 27…139, 31…139.	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Да	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАФОН-110		дБ 39…139; 40…139.	ПГ ±0,7 Дб	12	12 255,86	Нет	Да	50069-12	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
360168154006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А		1,0-16000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037 и т.п.). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154009	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	SVAN 979		22 -140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	58308-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154010	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	SVAN 979		22-140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	58308-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154011	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	SVAN 979		22 -140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	58308-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154012	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра двухканальный прецизионный интегрирующий	2900		30…130; 20…127; 29…130 дБ	Погрешность ±0,7 дБ.	12	6 327,44	Нет	Да	14992-02	Нет	Нет	Поверка по шуму за 1 канал
360168154013	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	Алгоритм-05		25…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	59301-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154014	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	Алгоритм-05		25…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	59301-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154015	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	Алгоритм-05		25…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	59301-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154016	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154017	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	8 835,62	Нет	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172101000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акустический прибор (шумомер)	00014		20-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	9382-83	Нет	Нет	

360172102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	Testo 816	-	31,5-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	17274-06	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172103000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер импульсный	00017		2-63000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7094-79	Нет	Нет	
360172104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	00024		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7739-80	Нет	Нет	
360172105000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	00025		20-100000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7740-80	Нет	Нет	Цена за поверку одного измерительного канала
360172106000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	00026		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	8736-82	Нет	Нет	
360172107000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	00023		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7095-79	Нет	Нет	
360172108000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	2203		20-16000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7172-79	Нет	Нет	
360172109000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	2206		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7173-79	Нет	Нет	
360172110000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	2208		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7174-79	Нет	Нет	
360172112000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	2215		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	7176-79	Нет	Нет	
360172113000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	ШУМ-1		31,5-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	5031-75	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172114000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	ШМ-1		31,5-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	5931-77	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172115000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	ОКТАВА-201		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	34062-07	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172116000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	ШИ-01		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	25733-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172117000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	2238 "Медиатор"		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	22074-01	Нет	Нет	
360172118000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	DSP81		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	18390-99	Нет	Нет	
360172119000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	DSP82		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	18390-99	Нет	Нет	
360172120000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	DSP83		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	18390-99	Нет	Нет	
360172121000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	812		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	18389-99	Нет	Нет	
360172122000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	824		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	6 327,44	Нет	Да	18389-05	Нет	Нет	
360172123000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-01		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	39166-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172124000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра	ОКТАВА-101А		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	24264-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172125000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер модульный прецизионный	2231		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	19691-00	Нет	Нет	
360172126000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер прецизионный интегрирующий	2236		20-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	15384-96	Нет	Нет	
360172127000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра	2250		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	40545-09	Нет	Нет	
360172128000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер прецизионный модульный	2260		6,3-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	15385-96	Нет	Нет	
360172129000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер,анализатор спектра	SVAN-945		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	22073-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172130000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер прецизионный интегрирующий	800B		1-30000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	14990-95	Нет	Нет	
360172131000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой	D-1405E		10-25000 Гц	0,5-1,5 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	19322-00	Нет	Нет	
360172132000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172134000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	12 255,86	Нет	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172135000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172138000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN-912M		0,5-90000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	32571-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172140000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN-947		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172141000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра интегрирующий	SVAN 912 AE		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	17060-98	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172143000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Да	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172144000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN-949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	9 152	Нет	Нет	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172146000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой	D-1422C		30…135 дБ	ПГ ±1дБ	12	6 327,44	Нет	Да	18337-99	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой	D-1405E		30…135 дБ	ПГ ±1 дБ.	12	6 327,44	Нет	Да	18336-99	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	2209		20…140 дБ	ПГ ± 0,7 дБ	12	6 327,44	Да	Да	7175-79	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер	Testo 816	-	30…130 dB	ПГ ±1 dB.	12	6 327,44	Нет	Да	17274-98	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий	2239A, 2239B		30…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ.	12	6 327,44	Нет	Да	25466-03	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой	CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633		дБ 20…140.	ПГ ±0,7 дБ.	12	6 327,44	Нет	Да	52897-13	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой	testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4	-	дБ 30…100, 60…130.	ПГ ± 1,0 дБ.	12	6 327,44	Нет	Да	50850-12	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149008	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой двухканальный	SV102		дБ 46…139.	ПГ ± 1,0 дБ.	12	6 327,44	Да	Да	53184-13	Нет	Нет	Поверка по шуму за 1 канал
360172149009	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-101АМ		22…145 дБА, 22…145 дБС	ПГ±0,7 дБ	12	6 327,44	Да	Да	32746-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149010	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий усредняющий	ОКТАВА-121		28…128 дБ	ПГ ±0,7 дБ.	12	6 327,44	Нет	Да	52410-13	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149011	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		2-20 000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	6 327,44	Да	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149012	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер,анализатор спектра	SVAN-943		25-20000 Гц	ПГ ± 1дБ	12	6 327,44	Нет	Да	22072-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149013	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер,анализатор спектра цифровой портативный	Алгоритм-111		10-20000 Гц	ПГ ±0,7дБ	12	10 131	Нет	Нет	59300-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149016	4302-1 Сектор виброакустических величин	Тимпанометр	GSI-37, GSI-38		Частоты тестовых тональных сигналов 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц	ПГ ±3 %	12	7 350	Нет	Нет	25464-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2008 /Назначение и область применения прибора: Для измерения модуля акустического импеданса среднего уха человека с использованием зондирующего тонального сигнала с целью диагностики заболеваний уха в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)

360172149017	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-анализатор спектра портативный	ОКТАВА-111		Диапазон измерений корректированных по частотным характеристикам уровней звукового давления, дБ: 19.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня звукового давления, дБ	12	10 131	Нет	Нет	69133-17	Нет	Нет	Выдан до: 31.10.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровня звукового давления, а также анализа спектров сигналов в слышимом диапазоне частот. /Изготовитель: ООО "ПКФ Цифровые приборы", г.Москва 127015, ул.Бутырская, 97, Почт.адрес: 129281, ул.Енисейская, д.24, кв.150 Тел./Факс (495) 225-55-01, 129626, пр-т Мира, д.100; www.octava.info, E-mail: info@octava.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
360172149018	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер персональный, анализатор спектра цифровой	SV104, SV104IS		55…140 дБ	±1,0 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	65261-16	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149019	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель уровня звука	VA-SM8080		45-120 дБ	ПГ ±3,0 дБ	12	6 327,44	Нет	Да	77907-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149020	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	2250, 2250-L, 2270	2250	Диапазон измерений уровня звукового давления (частотная коррекция А), дБ 24,8…140, 24,9…140.	Класс точности в режиме шумомера по ГОСТ 17187-2010: 1	12 месяцев	6 327,44	Нет	Нет	65096-16	Нет	Нет	Выдан до: 09.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровня звукового давления и виброускорения, а также анализа сигналов звукового давления в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. /Изготовитель: Фирма "Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S", Дания Skodsborgvej 307DK-2850 Nærum Denmark, тел.: +45 77 41 20 00. www.bksv.com, E-mail: info@bksv.com, /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
360172149021	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер цифровой	DT	DT-805	30-130 дБ	от 31,5 до 125 Гц - ± 2,0 дБ ,от 250 до 2000 Гц - ± 1,5 дБ , 4000 Гц - ± 5,0 дБ , 8000 Гц - ± 8,0 дБ	1 год	6 327,44	Нет	Нет	87651-22	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149022	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	10 131	Нет	Нет	60198-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149023	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 31,5 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	10 131	Нет	Нет	47237-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
360178101000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Фильтр	1613		31,5-31500 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	4 368	Нет	Нет	7122-79	Нет	Нет	
360178102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Фильтр	1616		20-40000 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	4 546	Нет	Нет	7125-79	Нет	Нет	
360178103000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Фильтр октавный	1016		31,5-63000 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	4 368	Нет	Нет	7741-80	Нет	Нет	
360178104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Фильтр терцоктавный	1017		31,5-16000 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	7 346	Нет	Нет	7742-80	Нет	Нет	
364000000001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр автоматизированный	АА-02		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 4000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	15787-10	Нет	Нет	
364000000002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр импедансный	АТ235, АТ235h		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26512-04	Нет	Нет	
364000000003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр диагностический	АА 222, АА 222-ХР		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %; УЗД: ±3,7 дБ, ±6,2 дБ	12	8 450	Нет	Нет	71029-18	Нет	Нет	
364000000004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр импедансный	АТ 235, АТ 235Н		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	68367-17	Нет	Нет	
364000000005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр импедансный	АА220, АА222		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26514-04	Нет	Нет	
364000000006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр диагностический	АА220, АА222		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26514-09	Нет	Нет	
364000000007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр	AD-226, AD-229		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26517-04	Нет	Нет	
364000000008	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр диагностический	240, 260, 270		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3,7 дБ, ±6,2 дБ	12	8 450	Нет	Нет	68318-17	Нет	Нет	
364000000009	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр	АС 40, AD 629, AD 226		F: (125 - 20000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %; УЗД: ±3,7 дБ, ±6,2 дБ	12	8 450	Нет	Нет	65448-16	Нет	Нет	
364000000010	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр клинический	АС33, АС 40		F: (125 - 16000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26516-09	Нет	Нет	
364000000011	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр поликлинический	AD226, AD229		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26517-09	Нет	Нет	
364000000012	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр	АС33, АС40		F: (125 - 16000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	26516-04	Нет	Нет	
364000000013	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр	GSI-67, GSI-68		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	25465-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов и при костном звукопроведении с использованием вибратора в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000014	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр	GSI-61		F: (125 - 12000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	25463-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов и при костном звукопроведении с использованием вибратора, а также для проведения аудиологических тестов в свободном звуковом поле в диагностических центрах, НИИ, поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000015	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр	GSI-17, GSI-66		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %, ±3 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	25462-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000016	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр импедансный	Titan		F: (250 - 8000) Гц; (500 - 4000) Гц; (226, 678, 800, 1000) Гц. P: (-600 - +300) даПа. V: (0,2 - 5,0)	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	68321-17	Нет	Нет	Выдан до: 10.08.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения импеданса (податливости) слухового прохода и барабанной перепонки с целью диагностики патологии среднего уха у пациентов. /Изготовитель: Компания "Interacoustics A/S", Дания DK-5610 Assens, Denmark тел.+4564713535; факс +4564712707, www.interacoustics.dk, www.interacoustics.com, E-mail: info@interacoustics.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000017	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр диагностический	МА 41, МА 42		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 6000) Гц	F: ±1,5 %; УЗД: ±3,7 дБ, ±6,2 дБ, ±6,5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	71216-18	Нет	Нет	Выдан до: 21.05.2023 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов и при костном звукопроведении с использованием вибратора, а также для проведения специальных медицинских аудиологических тестов. /Изготовитель: Компания "MAICO Diagnostic GmbH", Германия Salzufer 13/14, D-10587 Berlin Тел. (факс): +49 3070714650, +49 3070714699 www.maico-diagnostics.com, E-mail: export@maico.biz /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000018	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аудиометр автоматизированный	АА-02	-	F: (125 - 8000) Гц; (250 - 4000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3 дБ, ±5 дБ	12	8 450	Нет	Нет	15787-00	Нет	Нет	
366120120001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор портативный	АТ01		159,2 Гц 10 м/с	ПГ±1,5 %;ПГ± 3 %	12	7 467	Нет	Нет	22511-02	Нет	Нет	заводской № 1001 - 1025
366120120002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор портативный	АТ01m	АТ01m-01	159,15 Гц 10 м/с	ПГ±1,0 %;ПГ± 2 %	12	7 467	Нет	Нет	30981-06	Нет	Нет	
366120120003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор портативный	АТ01m		159,15 Гц 10 м/с	ПГ±1,0 %;ПГ± 2 %	12	7 467	Нет	Нет	30981-12	Нет	Нет	
366120120004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибратор калибровочный	4294		159,15 Гц 10 м/с	ПГ±0,02 %;ПГ± 3 %	12	7 467	Нет	Нет	14925-95	Нет	Нет	
366120120005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор виброизмерительных каналов	КАЭМ-01		79,6 Гц 9,8 м/с	ПГ±0,2%;ПГ±5 %;	12	7 467	Нет	Нет	31852-06	Нет	Нет	
366120120006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка калибровочная портативная	SV-111	SV-111	15,92;79,58;159,2;636,6 Гц	ПГ±3 %	24	22 768	Нет	Нет	53943-13	Нет	Нет	
366120120007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка поверочная переносная	ВСП-02		20; 45;79,6;103;159;800;1000 Гц	ПГ±4 %	12	22 768	Нет	Нет	50254-12	Нет	Нет	
366120120008	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка электродинамическая	ВСВ-133		10-1000 Гц	ПГ±5 %	12	22 768	Нет	Нет	24122-07	Нет	Нет	
366120120009	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд переносной	ВСВ-131		Гц: 45,0; 64,0; 79,6	ПГ ±2-3%	12	12 743	Нет	Нет	10997-87	Нет	Нет	
366120120011	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд переносной	ВСВ-131М	ВСВ-131, ВСВ-131Ex	45,0; 64,0; 79,6 Гц	ПГ±3%	12	19 116	Нет	Нет	26696-04	Нет	Нет	3 параметра
366120120012	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд взрывозащищенный	ТИК-ВВ (TIK - VV)		Гц, 5…5000, 2…10000	±1%	12	19 116	Нет	Нет	56857-14	Нет	Нет	614067, ул.Марии Загуменных, 14А (614600, ул.Ленина, 66), факс (3422) 195150, тел. 395620, www.tik.perm.ru, E-mail: tik@perm.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366120120013	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка электродинамическая	ESE-201		5-10000 Гц	ПГ±10%	12	22 768	Нет	Нет		Да	Нет	виброускорение
366120120014	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор портативный	394М23		79,8 Гц 9,81 м/с	1,0%; 3,0 %	12	7 467	Нет	Нет		Да	Нет	
366120120015	4302-1 Сектор виброакустических величин	Электродинамический калибровочный стол	ЕЕТ-101	11 032	79,6 Гц 10 м/с2	0,75 %; 5%	12	7 467	Нет	Нет		Да	Нет	
366120120016	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка калибровочная портативная	9100D/9110D		7-10000 Гц	U = ±1 %; ±3 %; ± 15 %	36	22 768	Нет	Нет	50247-12	Нет	Нет	
366120120017	4302-1 Сектор виброакустических величин	Станция для калибровки преобразователей вибрации модели 9155	9155		2-10000 Гц	ПГ ±2,2 %	24	22 768	Нет	Нет	45699-10	Нет	Нет	
366120120018	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд стационарный	ВСВ-132		10-1000 Гц	ПГ ±5 %	12	22 768	Нет	Нет	11341-88	Нет	Нет	
366120120019	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка электродинамическая	4801		10-5000 Гц	ПГ ±8%	12	22 768	Нет	Нет		Да	Нет	виброускорение
366120120020	4302-1 Сектор виброакустических величин	Установка вибрационная инфрозвуковая образцовая	ОИВУ-2		2-63 Гц	ПГ ±8%	12	22 768	Нет	Нет		Да	Нет	виброускорение
366120120021	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор	4291		79,6 Гц 9,81 м/с	ПГ ±1,5%; ±5%	12	7 467	Нет	Нет	8514-81	Нет	Нет	
366120120022	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд калибровочный переносной взрывозащищенный	ВЗВ-1		Гц: 45,0; 64,0; 79,6	ПГ ±3%	12	12 743	Нет	Нет	24121-02	Нет	Нет	поверка виброканала
366120120023	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система калибровки датчиков вибрации и удара	VibraCal 3629		5-10000 Гц	неопределенност от0,6до1,6%	12	22 768	Нет	Нет	26872-04	Нет	Нет	
366120120024	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор датчиков вибрации	КДВ-1		10-1000 Гц	ПГ±(0,02 + a/Ai)100 5	12	22 768	Нет	Нет	27479-12	Нет	Нет	
366120120025	4302-1 Сектор виброакустических величин	Устройство воспроизведения вибрации	КВ-160	КВ-160-10, КВ-160-01	159,15 Гц 10 м/с, 1 м/с	ПГ± 0,5 %;ПГ± 2 %	12	7 467	Нет	Нет	66280-16	Нет	Нет	
366120120026	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд калибровочный взрывозащищенный переносной	ВКВП	ВКВП-101, ВКВП-101М	0,1-140 м/с2, 0,5-100 мм/с, 5-720 мкм	ПГ± 1 %	12	22 768	Нет	Нет	64779-16	Нет	Нет	
366120120027	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система управления виброиспытаниями ВС-207	ВС-207	ВС-207.4; ВС-207.8	1 - 10000 Гц	1%	12	7 343	Нет	Нет	42601-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал
366120120028	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор вибрационный	SV-110		79,58;159,2 Гц	ПГ±3 %	24	22 768	Нет	Нет	65256-16	Нет	Нет	

366120120029	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибростенд калибровочный переносной	HI-803		10-10000 Гц	U при k=2 ± (0,3-1) дБ	12	22 768	Нет	Нет	58493-14	Нет	Нет	
366120120030	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор портативный	АТ01m		F = 159,2 Гц; a = 10,0 м/с2	ПГ (F) = 1,0 %; ПГ (a) = 2,0 %; Кпс не более 5 %; Кг не более 3,5 %	12	7 467	Нет	Нет	68168-17	Нет	Нет	
366120120031	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка калибровочная портативная	394C06		F = 159,2 Гц; a = 9,81 м/с2	U не боее 3,0 %; Кол не более 3,0 %	24	7 467	Нет	Нет	51912-12	Нет	Нет	
366120120032	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброкалибратор многочастотный	ВК 16/160		F(P16) = 15,92 Гц; F(P160) = 159,2 Гц; a(P16) = 1,0 м/с2; a(P160) = 10,0 м/с2	ПГ(F): не более 0,5 %; ПГ(a): не более 2,0 %	12	12 743	Нет	Нет	76582-19	Нет	Нет	
366120120033	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аппаратура измерительно-управляющая для вибрационных испытаний	LASER (COMET)		св. 0 до 21000 Гц	0,08 дБ	12	22 768	Нет	Нет	57592-14	Нет	Нет	
366120120034	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система управления виброиспытаниями многоканальная цифровая	VR8500, VR9500		1 - 20000 Гц	U (5 - 40) %	12	7 343	Нет	Нет	48254-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 контроллер (4 канала)
366120120035	4302-1 Сектор виброакустических величин	Поверочная установка	30СТ-506		1-100 м/с2/10-3500 Гц	ПГ±7 %		22 768	Нет	Нет		Да	Нет	
366120120036	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка электродинамическая	ВСВ-133		10-1000 Гц	ПГ±5 %	12	22 768	Нет	Нет	24122-02	Нет	Нет	Если комплектация отличается от комплектации указанной в описании типа, то проводится только калибровка
366120120037	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброустановка калибровочная	4294		159,15 Гц; 10 м/с	ПГ(F): ±0,02 %; ПГ(a): ± 3 %	12	7 467	Нет	Нет	59704-15	Нет	Нет	
366120120038	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система диагностики механизмов	ОМСД-02	-	от 0,1 до 10000 Гц	Неравномерность АЧХ не более 10 %	12	15 055	Нет	Нет	45920-10	Нет	Нет	в составе не более 4 каналов (наличие ПО и системного блок в комплекте с ИПС
366120120039	4302-1 Сектор виброакустических величин	Калибратор	S01	-	F = 159,2 Гц; a = 10,0 м/с2	ПГ (F) = 1,0 %; ПГ (a) = 2,0 %; Кпс не более 5 %; Кг не более 3,5 %	12	7 467	Нет	Нет	81919-21	Нет	Нет	
366120120040	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система измерительная виброакустическая	ВС-321	ВС-301В	F: 0,5 - 12600 Гц; a: 0,1 - 550 м/с2	2 разряд	12	29 835	Нет	Нет	63090-16	Нет	Нет	Выдан до: 28.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Спецраздел. Для измерений и воспроизведения звукового давления в воздушной среде, параметров вибрации, напряжения постоянного и переменного тока, коэффициента нелинейных искажений, частоты переменного тока. /Изготовитель: АО "Висом", г.Москва Юр. адрес: 214013, ул.Воробьева,13, Почт. адрес: 214013, Энергетический пр-д, 1В, Тел./факс: (4812) 618076, www.visom.ru, E-mail: contact@visom.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ "Воентест" (018) (311314 РА)
366160101000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр-балансировщик	ВТБ		0,1-100 мм/с	ПГ±10% + 1 е.м.р.	12	6 840,48	Нет	Да	18673-07	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП, 2 параметра
366160102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор балансировочно-измерительный	БИП-9М		0,1-100 мм/с, 1-1000 мкм; 2-1000 Гц	ПГ±5%, ПГ±5%, ПГ±0,1 Гц	12	7 467	Нет	Нет	25782-03	Нет	Нет	1 ВИП
366160104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВК-5		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	17587-08	Нет	Нет	с 1 -компонентным ВИП, виброскорость, виброперемещение
366160105000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель механических напряжений и параметров виброколебаний	ИНК-2.4	ВИСТ-2.4	5-500 Гц	ПГ±6%	12	6 840,48	Нет	Да	47719-11	Нет	Нет	параметры виброколебаний
366160106000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор-согласующий устройства	УС-1		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	6 270,44	Нет	Да	4441-74	Нет	Нет	1 ВИП, виброускорение
366160107000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Усилитель согласующий	ПУНЖ-1-002		5-5000 Гц	ПГ±0,1	12	2 998	Нет	Нет	9623-84	Нет	Нет	с 1 ВИП
366160108000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброколлектор	STD-510		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	32326-06	Нет	Нет	1 ВИП, виброскорость и виброускорение
366160109000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброколлектор	СК-1100		3-10000 Гц	10%	12	6 270,44	Нет	Да	18391-99	Нет	Нет	1 ВИП
366160112000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ВИП-2		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	2808-71	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП
366160113000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ВИБРОТЕСТ-МГ4	МГ4, МГ4.01	2 - 1000 Гц	ПГ±5%	12	6 840,48	Нет	Да	36965-13	Нет	Нет	
366160115000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ОПАЛ		0,5 - 98 мм/с	ПГ±0,2 мм/с от 0,5 до 10 мм/с, ±1мм/с от 10 до 98 мм/с	12	6 270,44	Нет	Да	27286-10	Нет	Нет	виброскорость
366160116000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ВУ043 - "Янтарь"		5-2000 Гц	ПГ±6%	12	6 521	Нет	Нет	24386-03	Нет	Нет	
366160117000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-8000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046 . При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком
366160119000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		8-8000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046 . При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком
366160121000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		8-8000 Гц	10%	12	6 840,48	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046 . При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком
366160123000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр портативный	TV 200		10-1000 Гц	ПГ±5%	12	6 270,44	Нет	Да	24768-03	Нет	Нет	
366160124000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр портативный	TV 300		10-8000 Гц	ПГ±5%	12	6 521	Нет	Нет	24768-03	Нет	Нет	
366160125000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВУ034		10-8000 Гц	ПГ±3%	12	6 521	Нет	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160126000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВУ036		10-8000 Гц	ПГ±3%	12	6 521	Нет	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160127000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	СК-100		0,1-100 мм/с	ПГ±10%	12	6 270,44	Нет	Да	20584-00	Нет	Нет	
366160128000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	2511		8-5000 Гц	ПГ±10%		3 148	Нет	Нет		Да	Нет	1 канал 1 параметр
366160129000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	2511		8-5000 Гц	ПГ±10%		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	1 канал 3 параметра
366160130000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	2513		10-10000 Гц	ПГ±6%	24	7 467	Нет	Нет	14933-95	Нет	Нет	1 ВИП, ускорение и скорость
366160131000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	VIB Pen CMVP 50		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	6 270,44	Нет	Да	42922-09	Нет	Нет	
366160135000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВВМ-201		8-5000 Гц	ПГ±15%	12	6 840,48	Нет	Да	11345-88	Нет	Нет	
366160136000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВВМ-311		8-5000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	22713-07	Нет	Нет	с ДН-4-М1
366160137000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВВМ-311		10-1000 Гц	ПГ±6%	12	6 840,48	Нет	Да	22713-07	Нет	Нет	с ДН-3-М1
366160138000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	00042		8-5000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	9888-85	Нет	Нет	за 1 канал (1 ВИП)
366160142000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВК-5М		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	6 521	Нет	Нет	17587-08	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП, 3 параметра
366160142001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	СМ-21		2-2000 Гц	ПГ ± 5%	12	6 521	Нет	Нет	47385-11	Нет	Нет	за 1 ВИП
366160142003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения виброскорости	Виброметр-К1		1...100 мм/с	ПГ ± 10%	12	6 270,44	Нет	Да	30289-05	Нет	Нет	виброскорость
366160142004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь 1-компонентный	2037	2037-10, 2037-100	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 148	Нет	Нет	35902-08	Нет	Нет	виброускорение
366160142005	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь ускорения	8305		5-4400 Гц	ПГ±10%	12	3 148	Нет	Нет	14923-09	Нет	Нет	виброускорение
366160142006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь виброизмерительный	4366, 4368		5-10000 Гц	ПГ±10%	12	3 148	Нет	Нет	8517-81	Нет	Нет	виброускорение
366160142007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	ВС-110		0,5-10000 Гц	ПГ±10%	12	3 148	Нет	Нет	44939-10	Да	Нет	виброускорение
366160142008	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	3056B1	3056B1T, 3056B2, 3056B2T, 3056B3, 3056B3T, 3056B4, 3056B5, 3056B6, 3056B7	5-10000 Гц	ПГ±7%	24	3 148	Нет	Нет	48023-11	Нет	Нет	виброускорение
366160142009	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	ВС-111		0,5-15000 Гц	ПГ±10%	12	3 148	Нет	Нет	46132-10	Да	Нет	виброускорение
366160142010	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР2038	АР2038-10, АР2038-100, АР2038-500; АР2038Р-10,АР2038Р-100, АР2038Р-500	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	9 452	Нет	Нет	50840-12	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП
366160142011	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР2082М	АР2082М-100, АР2082М-500	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	9 452	Нет	Нет	49393-12	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП
366160142012	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь виброизмерительный	4371		5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 148	Нет	Нет	8521-81	Да	Нет	виброускорение
366160142013	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителем	ВК-310	ВК-310, ВК-310С, ВК-310А, ВК-312С	0,1-30 мм/с	ПГ±12%	12	3 148	Нет	Нет	22234-01	Нет	Нет	виброскорость
366160142014	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр-балансировщик	ЦБ-3		мм/с 0,2…50.	ПГ±(0,1 + 0,1Виз)	12	6 270,44	Нет	Да	51947-12	Нет	Нет	за 1 канал
366160142016	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР57	АР57, АР57-01, АР57-02	5...8000 Гц	ПГ ±15%	12	3 148	Нет	Нет	16603-12	Нет	Нет	
366160142017	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	CMAS 100-SL		0,5…65 мм/с	по ГОСТ ИСО 10816-1-97	12	6 270,44	Нет	Да	42926-09	Нет	Нет	1ВИП 1 параметр
366160142018	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	Протон-баланс		0,1…100 мм/с.	ПГ±8%	12	6 840,48	Нет	Да	37498-08	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра
366160142019	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР40	исп. АР40, АР40-01, АР40-02	5...10000 Гц	ПГ ± 10%	12	3 148	Нет	Нет	16602-12	Нет	Нет	

366160142020	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь 1-компонентный	АР98	АР98-30, АР98-100, АР98-500, АР98-30-1, АР98-100-01, АР98-500-01	5-10000 Гц	ПГ ±6%	12	3 148	Нет	Нет	22561-02	Нет	Нет	
366160142021	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	4500	4500A, 4501A, 4505A, 4507xx, 4508-xx,4507C, 4508C, 4511-xx, 4513-xx, 4514-xx, 4516-xx, 4517xx, 4519-xx, 4521-xx, 4523, 4526-xx	м/с ±500, ±5000, ±700, ±7000, ±30000.	ПГ±10%	12	3 148	Нет	Нет	41578-09	Нет	Нет	1- компонентный ВИП DK-2850 Nerum, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Naerum, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142022	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	4500	4500A, 4501A, 45504, 4505A, 4506, 4507, 4508,4511,4520,4513, 4514 , 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4521, 4523, 4524, 4525, 4526	м/с ±500, ±5000, ±700, ±7000, ±30000.	ПГ±10 %	12	9 452	Нет	Нет	41578-09	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП (виброускорение) DK-2850 Nerum, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Naerum, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142023	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь виброизмерительный	АР2043		5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	9 452	Нет	Нет		Да	Нет	3-х компонентный ВИП
366160142025	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аппаратура измерения роторных вибраций	ИВ-Д-СФ-3М	ИВ-Д-СФ-3М-1(2,3,4,5,6,7,8,9,10)	10-10000 Гц	ПГ ±15%	12	6 840,48	Нет	Да	44044-10	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП
366160142026	4302-1 Сектор виброакустических величин	Блок измерения вибрации	СУВ		5-10000 Гц	ПГ ±10 %	12	3 148	Нет	Нет	4152-87	Нет	Нет	1 ВИП (виброускорение)
366160142027	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	320, 333, 350, 352, 353, 357, 393		диапазон измерения виброускорения (пик) 490 м/с2	ПГ ±5%, ±10%,± 3 дБ	36	3 148	Нет	Нет	56990-14	Нет	Нет	
366160142028	4302-1 Сектор виброакустических величин	Комплекс контроля вибросостояния гидроагрегатов измерительный многоканальный переносной	МИК-16		до 200 Гц	ПГ ±10%	12	3 148	Нет	Нет	56473-14	Нет	Нет	за 1 ВИП
366160142029	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	356	356A01, 356A03, 356A12, 356A13, 356A61, 356B10, 356B11, 356A02, 356A14, 356A15, 356A16, 356A17, 356A22, 356A25, 356A26, 356A30, 356A31, 356A32, 356A33, 356A34, 356A36, 356A63, 356A66, 356A67, 356B07, 357B02	Диапазон измерений виброускорения (пик), м/с2 ±490.	ПГ ±10%, ±15%, ±20%	36	9 452	Нет	Нет	60418-15	Нет	Нет	виброускорение от 5 до 10000 Гц
366160142030	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь виброизмерительный	4321		5-2000 Гц	ПГ ±10%	12	9 452	Нет	Нет	8515-81	Нет	Нет	3-компонентный ВИП
366160142031	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь виброизмерительный	4370		5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 148	Нет	Нет	8520-81	Нет	Нет	виброускорение
366160142032	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор портативный	Вибран-2.1		5-1000 Гц	ПГ±5%		6 521	Нет	Нет		Да	Нет	1 ВИП, виброскорость, виброперемещение
366160142033	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель вибрации	АТТ-9002		100-1000 Гц	5% (2 е.м.р.)		6 521	Нет	Нет		Да	Нет	с 1-компонентным ВИП
366160142034	4302-1 Сектор виброакустических величин	Блок согласующий	БС-16	БС-16xxxxx	1-8 g	ПГ ±15%	12	3 148	Нет	Нет	17300-98	Нет	Нет	виброускорение: 1 ВИП 1 канал
366160142035	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброизмерительное устройство	ВУ-7/500, ВУ-7/500А		5-5000 Гц	ПГ ±10%		3 148	Нет	Нет		Да	Нет	виброускорение, 1 ВИП
366160142036	4302-1 Сектор виброакустических величин	Датчик ускорения	КД32 (КД32)	КД32 (КД32), КД40 (КД40)	2-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 148	Нет	Нет	8978-83	Нет	Нет	виброускорение (периодическая поверка)
366160142037	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВМ-1 (ПИ-19)		5-8000 Гц	ПГ ±15%	12	6 840,48	Нет	Да	6821-78	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366160142038	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	608A11		5-10000 Гц	ПГ ±3 дБ	12	3 148	Нет	Нет	36261-07	Нет	Нет	виброускорение (периодическая поверка)
366160142039	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	4533-B	4533-B	7000 м/с	ПГ±10%	12	3 148	Нет	Нет	61856-15	Нет	Нет	
366160142040	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор функциональной диагностики подшипниковых узлов машин и механизмов	АЛ-2-3		50 - 4100 об/мин	ПГ ± 8 %		4 589	Да	Нет		Да	Нет	
366160142041	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-4-М1	ДН-4-М1, ДН-4-М1В5	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 148	Нет	Нет	35011-07	Нет	Нет	виброускорение
366160142042	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аппаратура виброизмерительная	ИКВ-1	ИКВ-1-2-1 исп.В	0,1 - 100 мм/с	ПГ ± 10%	12	6 270,44	Нет	Да	61639-15	Нет	Нет	виброскорость
366160142043	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-3-М1	ДН-3-М1	1 - 4500 Гц	ПГ± 15%	12	541,54	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 360168102000 , 360168104000 , 360168107000
366160142044	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-4-М1	ДН-4-М1,ДН-4-М1В5	1-10000 Гц	ПГ± 15%	12	541,54	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 360168102000 , 360168104000 , 360168107000
366160142045	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-3-М1	ДН-3-М1	1 - 4500 Гц	ПГ± 15%	12	3 648,26	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 366160118000 , 366160120000 , 366160122000
366160142046	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-4-М1	ДН-4-М1,ДН-4-М1В5	1 - 10000 Гц	ПГ± 15%	12	3 648,26	Нет	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 366160118000 , 366160120000 , 366160122000
366160142047	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ViPen		10-1000 Гц	ПГ±10%	24	6 840,48	Нет	Да	63076-16	Нет	Нет	виброскорость, виброускорение
366160142048	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	AS, ASA	AS - 062	от 1,5 до 10000 Гц	±3 дБ	36	3 762	Нет	Нет	67061-17	Нет	Нет	
366160142049	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	600	603C01	F: (0,5 - 10000) Гц; а(ПИК): (0,15 - 490) м/с2	Неравномерность АЧХ не более 15 %	12	3 148	Нет	Нет	70728-18	Нет	Нет	
366160142050	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ВИБРОТЕСТ-МГ4		F: (10 - 100) Гц; S: (100 - 3000) мкм	ПГ(F) не более 0,5%; ПГ(S): не более 5,0 %	12	6 840,48	Нет	Да	36965-08	Нет	Нет	
366160142051	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВК-5		F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 300) Гц; V(СКЗ): (1 - 70) мм/с; S(размах): (5 - 700) мкм	ПГ на базовой частоте не более 5,0 / 10,0 %; Неравномерность АЧХ не более 10,0 / 20,0 %	12	6 840,48	Нет	Да	17587-03	Нет	Нет	
366160142052	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВК-5		F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 300) Гц; V(СКЗ): (0,1 - 70) мм/с; S(размах): (2 - 700) мкм	ПГ на базовой частоте не более 5,0 / 10,0 %; Неравномерность АЧХ не более 10,0 % / 3,0 дБ	12	6 840,48	Нет	Да	17587-98	Нет	Нет	
366160142053	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР38		F: (10 - 3000 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 3,0 / 12,5 %; ПГ не более 7,0 / 15,0 %	12	9 452	Нет	Нет	16601-12	Нет	Нет	
366160142054	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	МВ-43	МВ-43-5Б	F: (10 - 5000 / 10 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 5,0 / 10,0 %	12	3 148	Нет	Нет	16985-03	Нет	Нет	
366160142055	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АВС 136	АВС 136-02	F: (20 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 1,0 дБ	12	3 148	Нет	Нет	24035-02	Нет	Нет	
366160142056	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-14		F: (fн - 8000 / fн - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 10,0 / 15,0 %	12	3 148	Нет	Нет	28910-05	Нет	Нет	
366160142057	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-3-М1		F: (fн - 4500) Гц	Неравномерность АЧХ не более 10,0 %	12	3 148	Нет	Нет	35012-07	Нет	Нет	
366160142058	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	3xx	352C04	F (0,3 - 15000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 10,0 %	12	3 148	Нет	Нет	39360-08	Да	Нет	
366160142059	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	4300	43B4	F: (0,1 - 12600) Гц	Неравномерность АЧХ не более 10,0 %	12	3 148	Нет	Нет	39667-08	Да	Нет	
366160142060	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	8000	8702B100M1	F: (0,5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 5,0 %	36	3 148	Нет	Нет	48817-11	Нет	Нет	
366160142061	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр емкостной	ВС 202		F: (5 - 500) Гц	Неравномерность АЧХ не более 12,5 %	12	3 148	Нет	Нет	49619-12	Нет	Нет	
366160142062	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР20XX	АР2037-10	F: (10 - 5000 / 0,5 - 15000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 4,0 / 12,5 %; ПГ не более 7,0 / 15,0 %	12	3 148	Нет	Нет	59379-14	Нет	Нет	
366160142063	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР20XX	АР2038Р-10	F: (0,5 - 12000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 12,5 %; ПГ не более 15,0 %	12	9 452	Нет	Нет	70872-18	Нет	Нет	
366160142064	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР37		F: (10 - 5000 / 0,5 - 15000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 3,0 / 12,5 %; ПГ не более 7,0 / 15,0 %	12	3 148	Нет	Нет	16600-12	Нет	Нет	
366160142065	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АНС 114	АНС 114-02	F: (10 - 1000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 1,0 дБ	12	3 148	Нет	Нет	24034-02	Нет	Нет	
366160142066	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР10XX	АР1040-01	F: (5 - 3500 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 4,0 / 12,5 %; ПГ не более 7,0 / 15,0 %	12	3 148	Нет	Нет	63426-16	Нет	Нет	
366160142067	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аппаратура измерения роторных вибраций	ИВ-Д-СФ-3М		10-10000 Гц		12	6 840,48	Нет	Да	27512-04	Нет	Нет	3 параметра 1 ВИП
366160142068	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический	8305		0,5 - 5300 Гц	ПГ±2%	12	3 148	Нет	Нет	8513-81	Нет	Нет	виброускорение
366160142069	4302-1 Сектор виброакустических величин	Блок согласующий	БС-16		4-10000 Гц	ПГ ±15%	12	6 840,48	Нет	Да	45028-10	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра

366160142070	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	СМ-21Х, исп. СМ-21М и СМ-21В		2-5000 Гц	ПГ ± 5%	12	6 840,48	Нет	Да	70523-18	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366160142071	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ПРОТОН-Баланс-II		СКЗ виброскорости, мм/с 0,1…99,9; размаха виброперемещения, мкм 1…999;	ПГ±8%	12	6 840,48	Нет	Да	66066-16	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра
366160142072	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	МВ-43	МВ-43-(1,2,5,10,25)	F: (1 - 5000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 5,0 / 10,0 %	12	3 148	Нет	Нет	16985-08	Нет	Нет	
366160142073	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР28	АР28(10;10-0,1;30; 30-0,1; 50;50-0,1;100;100-01),АР28В, АР28И	F: (0,5 - 8000 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 12,5 %; ПГ не более 15,0 %	12	3 148	Нет	Нет	22569-07	Нет	Нет	
366160142074	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	Dytran 3000	3097A2	a: 1-100 м/с2; F: 0,5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 148	Нет	Нет	67057-17	Нет	Нет	виброускорение
366160142075	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР1077	АР1077-02, АР1077И-02	F: (0,5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 12,5 %	12	3 148	Нет	Нет	72979-18	Нет	Нет	
366160142076	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	МВ-47	МВ-47(А,Б,В,Г,ГТ, СН)	F: (1 - 5000) Гц(10-3000 Гц)	Неравномерность АЧХ не более 15,0/7,0 %	12	3 148	Нет	Нет	41842-09	Нет	Нет	
366160142077	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР2082М	АР2082М-100, АР2082М-500	0,5-10000/10-3000 Гц	ПГ±15/7 %	12	9 452	Нет	Нет	59379-14	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП
366160142078	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	МВ-45		Номинальное значение коэффициента преобразования, пКл*с2/м (пКл/g) 5,0 (49,1).	Пределы допускаемых отклонений действительных значений коэффициента преобразования от номинального	12 месяцев	3 762	Нет	Нет	25484-08	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для преобразования механических колебаний твердого тела в электрический разряд, пропорциональный виброускорению контролируемого объекта, для применения в аппаратуре для контроля технического состояния работающих механизмов в энергетике, машиностроении, добыче и переработке нефти и газа. /Изготовитель: АО "Вибро-прибор", г.С.-Петербург 196128, а/я 218, Варшавская ул., д.5а, корп.3, тел.(812) 389-12-13, факс 369-61-97 (тел./факс 327-74-02, Тел. 389-6990); 199034, ВО 17-я линия, 4-б, тел./факс 389-5943, www.vpribor.spb.ru, E-mail: general@vpribordat.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
366160142079	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителем	ВК-310	ВК-310, ВК-310С, ВК-310А, ВК-312С	0,1-30 мм/с	ПГ±10%		3 148	Нет	Нет		Да	Нет	виброскорость
366160142080	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброколлектор	STD-510		0,5-345 м/с2; 0,5-70 мм/с	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	56539-14	Нет	Нет	1 ВИП, виброскорость и виброускорение
366160142081	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ОПАЛ		1,5 - 98 мм/с	ПГ±0,4 мм/с от 1,5 до 20 мм/с, ±2мм/с от 20 до 98 мм/с	12	6 270,44	Нет	Да	27286-04	Нет	Нет	виброскорость
366160142082	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброизмерительный прибор	ИВП-2		0,2-100 мм/с; 2-1000 мкм	ПГ±5%		7 180	Нет	Нет		Да	Нет	
366160142083	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аппаратура	Виробибит 100	Датчики и преобразователи ДПЭ23МВ	0,4-12;0,4-15;0,8-30 мм/с	ПГ±6%	24	3 148	Нет	Нет	50585-12	Нет	Нет	виброскорость
366160142084	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор диагностики электрических машин	ИДП-05		0,28-28 мм/с			6 521	Нет	Нет		Да	Нет	
366160142085	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь пьезоэлектрический	600	608A11	0,5 - 10000 Гц; 0,1 - 490 м/с2	Неравномерность АЧХ: 3 дБ; Нелинейность АХ: 1 %.	12 месяцев	3 148	Нет	Нет	79955-20	Нет	Нет	
366160142086	4302-1 Сектор виброакустических величин	Блок измерения вибрации	СУВ		20-5000 Гц	ПГ ±20 %	12	3 148	Нет	Нет	4152-84	Нет	Нет	1 ВИП (виброускорение)
366160142087	4302-1 Сектор виброакустических величин	Комплекс контроля вибросостояния гидроагрегатов измерительный многоканальный переносной	МИК-16		до 200 Гц	ПГ ±10%		3 148	Нет	Нет		Да	Нет	за 1 ВИП
366160142088	4302-1 Сектор виброакустических величин	Датчик	Д13, Д14		F: 20-10000 Гц	Неравномерность АЧХ: 12-25 %	12	3 148	Нет	Нет	2674-70	Нет	Нет	
366160142089	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	20XX	20xx	0,5-15000 Гц	ПГ±15%	12	3 148	Нет	Нет	70872-18	Нет	Нет	виброускорение
366160142090	4302-1 Сектор виброакустических величин	Балансировочный прибор	К-4102.П		0,5…100 мм/с, 10…700 мкм	ПГ±10 %		7 524	Нет	Нет		Да	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра
366160142091	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВК-6	ВК-6, ВК-6С, ВК-6СМ	F(A): (2 - 5000) Гц; F(V): (2 - 2000) Гц; F(S): (3 - 300) Гц; A(амп): (0,1 - 100) м/с2; V(СКЗ): (1 -	ПГ на базовой частоте не более 5,0 / 10,0 %; Неравномерность АЧХ не более 10,0 %, от 1,0 до 3 дБ	12	6 840,48	Нет	Нет	78333-20	Нет	Нет	
366160142092	4302-1 Сектор виброакустических величин	Датчик вибрации	VKV, VTV	VKV022; VKV021; VTV122; VTV12A	F: (10 - 1000) Гц; V: (0 - 50) мм/с	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости ±3 %	12	3 148	Нет	Нет	62718-15	Нет	Нет	Выдан до: 16.12.2020 /Назначение и область применения прибора: Для измерений средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости поверхностей различных объектов. /Изготовитель: Фирма "IFM electronic GmbH", Германия 42157, Teichstrasse 4, Essen, /Im-Straussie 1, 88069 Tettnang; Friedrichstr. 1, 45128 Essen /Испытания провер: ГЦИ СИ ОАО "НИЦПВ" (036) (311409 РА)
366160142093	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	VM-3/X	VM-3/X	10-1000 Гц	10%		6 897	Нет	Нет		Да	Нет	1 ВИП
366160142094	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	4300	4384	F: (5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 10,0 %		3 148	Нет	Нет		Да	Нет	
366160142095	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР32	АР32	0,5-16000 Гц	ПГ ±15 %, неравномерность ±12,5 %	12	3 148	Нет	Нет	22567-07	Нет	Нет	
366160142096	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь	АР10XX	АР1038, АР1080, АР1081, АР1084	F: 0,5 - 20000 Гц	Неарномерность АЧХ: ±12,5%	12	9 452	Нет	Нет	63426-16	Нет	Нет	Выдан до: 16.03.2026 /Назначение и область применения прибора: Для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный вибрационному или ударному ускорению механической системы. Используются в качестве первичных преобразователей в системах технической диагностики и мониторинга в различных отраслях промышленности для измерений вибрационных и ударных ускорений, а также в лабораторных и научных исследованиях. /Изготовитель: ООО "ГлобалТест", г.Саров 607190, Нижегородская обл., а/я 690, тел. (83130) 4-02-44; факс 4-38-55, 5-26-02; 607183, Нижегородская обл., ул.Юности, д.31; 607185, Нижегородская обл., ул.Павлика Морозова, д.6, www.globaltest.ru, E-mail: mail@globaltest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (046) (311769 РА)
366160142097	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический	600	605V01; 609V01	F: (10 - 1000) Гц	Неравномерность АЧХ не более 10 %	12	3 148	Нет	Нет		Да	Нет	
366160142098	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	340A50	-	от 3 до 8000 Гц	ПГ ± 5 %	24 мес	9 452	Нет	Нет	73695-18	Нет	Нет	
366160142099	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	Dytran	-	от 1 до 10000 Гц	ПГ ± 10%	24 мес	3 148	Нет	Нет	67057-17	Нет	Нет	серии 3000 мод. 3055BIT
366160142100	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	BN-330400	330400	от 10 до 15000 Гц	ПГ ± 5%	12 мес	3 148	Нет	Нет	56826-14	Нет	Нет	
366160142101	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	FLUKE 805	-	A: 0,1 - 500 м/с2; F: 10 - 1000 Гц	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении виброускорения на базовой частоте 100 Гц	12	7 467	Нет	Нет	54977-13	Нет	Нет	Выдан до: 21.08.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения, виброскорости и виброперемещения. /Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США P.O.Box 9090, Everett, WA 98206-9090, USA 11/99. Fluke Industrial BV, Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, Netherlands. FLUKE EUROPE B.U.: P.O.Box 1186, 5602 BD EINDHOVEH, The Netherlands Тел. (800) 443-5853 Факс (425)446-5116; 6920 Seaway Boulevard www.fluke.com, E-mail: info@fluke.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142102	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	ViAna-4	ViAna-4	3-5000 Гц	ПГ ± 5%	24	6 840,48	Нет	Нет	70378-18	Нет	Нет	один канал, 1 ВИП, 3 параметра
366160142103	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь вторичный виброизмерительный серии VSE	VSE153	VSE153	2-6000 Гц	ПГ±5%	12	6 521	Нет	Нет	80345-20	Нет	Нет	
366160142104	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр пьезоэлектрический		355B02, 355B03, 355B04, 355B12, 355B33 и 355A40	0,5 - 20000 Гц	Неравномерность АЧХ: ± 5%; ± 10%; ± 3дБ	36	3 148	Нет	Нет	49217-12	Нет	Нет	Выдан до: 17.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения различных машин и агрегатов, в частности, агрегатов роторного типа (газовые, паровые и гидротурбины, компрессоры, насосы, электродвигатели). /Изготовитель: Фирма "PCB Piezotronics", США 3425 Walden Avenue, Depew, NY, USA, E-mail: info@pcb.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142105	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	333, 351, 352, 353, 357 и 393	-	0,5 - 20000 Гц	Неравномерность АЧХ: ± 5%; ± 10%; ± 3дБ	36	3 148	Нет	Нет	76059-19	Нет	Нет	Выдан до: 12.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений ускорения (виброускорения и пикового ударного ускорения), воздействующего на акселерометр. /Изготовитель: Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США 3425 Walden Avenue, Depew, NY 14043-2495, USA, www.pcb.com, www.imi-sensors.com, E-mail: sales@larsondavis.com, imi@pcb.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142106	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВИМ-2	ВИМ-2.0, ВИМ-2.2, ВИМ-2.3	F: (10 - 100) Гц	ПГ не более 10 %	24	6 840,48	Нет	Нет	78673-20	Нет	Нет	
366160142107	4302-1 Сектор виброакустических величин	Преобразователь перемещения токовихревый	ВЕ-ППТ	-	диапазон измерения осевого перемещения: до 10 мм	пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования: +-3%	36	3 672	Нет	Нет	56536-14	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для преобразования осевого перемещения и виброперемещения в пропорциональный электрический сигнал. В 2021 г. изменено Описание типа (Приказ 670 от 30.04.21). /Изготовитель: Фирма "Bently Nevada, Inc.", США 1631 Bently Parkway Soutli Minden, NV 89423 USA тел. 1 775 782 3611, Факс 1 775 215 2876 1617 Water Street Minden, Nevada 89423, USA, www.ge-mcs.com/bently-nevada, www.ge-mcs.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142108	4302-1 Сектор виброакустических величин	Вибропреобразователь с монитором параметрического контроля	SA, SV, ST,5485C	5485C	от 0 до 500 м/с2, от 15 до 2000 Гц	Неравномерность АЧХ: +-10%	24	3 672	Нет	Нет	44233-10	Нет	Нет	Выдан до: 12.03.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерения параметров вибрации промышленных установок во всех отраслях промышленности (энергетическая, нефтяная, газовая, авиационная и др.) и транспорта, где требуется измерять параметры вибрации, главным образом, вибрации роторных агрегатов. /Изготовитель: Фирма "Metrix Instrument Co.", США 1711 Townhurst Drive Houston Texas 77043-2899 USA, 8824 Fallbrook Dr., Houston, TX 77064, USA Тел. +1 (281) 940-1802; Факс (1) 713-559-9421, E-mail: info@metrixsetpoint.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366171101000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр общей и локальной вибрации	ОКТАВА-101В		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	6 270,44	Нет	Да	22382-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171102000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр общей и локальной вибрации	ОКТАВА-101В		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	9 690,68	Нет	Да	22382-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171103000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		60-180 дБ	ПГ±0,7 дБ	12	6 270,44	Нет	Да	27517-04	Нет	Нет	с 1-комп. ВИП(параметры вибрации)
366171104000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		60-180 дБ	ПГ±0,7 дБ	12	6 270,44	Нет	Да	27517-04	Нет	Нет	с 3-х комп. ВИП (виброускорение)
366171105000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	2000	2115, 2117, 2120, 2130	5-5000 Гц	ПГ±1,5%	12	8 248	Нет	Нет	19986-07	Нет	Нет	1- компонентный ВИП, 3 параметра
366171106000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	2120		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	6 840,48	Нет	Да	7133-79	Нет	Нет	
366171107000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	2515		5-5000 Гц	ПГ±10%		3 148	Нет	Нет		Да	Нет	1 параметр
366171108000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	2515		5-5000 Гц	ПГ±10%		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	3 параметра

366171109000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	2537		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	6 270,44	Нет	Да	22905-02	Нет	Нет	
366171110000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	SVAN-946		5-5000 Гц	ПГ±0,7 дБ	12	6 521	Нет	Нет	24283-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171111000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	SVAN-946		5-5000 Гц	ПГ±7%	12	9 690,68	Нет	Да	24283-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171112000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения и анализа вибрации многоканальный	Атлант-8 (за 1 канал)		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	8 248	Нет	Нет	19989-10	Нет	Нет	
366171113000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор	ПР 200 Ex		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	8 248	Нет	Нет	20790-01	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171114000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	Вибро-Викон (Vibro Vision)		10-1000 Гц	5%ПГ±	12	6 521	Нет	Нет	22134-01	Нет	Нет	
366171116000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации двухканальный	Диана-2М		5-5000 Гц	ПГ±8%	12	8 248	Нет	Нет	19990-10	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171118000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения и анализа вибрации	Корсар		10-1000 Гц	ПГ±5 %	12	6 521	Нет	Нет	19988-10	Нет	Нет	
366171119000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	АГАТ	Агат	5-2000 Гц	ПГ±6%	12	6 521	Нет	Нет	21140-01	Нет	Нет	за 1 вход (1 ВИП, 3 параметра)
366171120000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	Кварц	Кварц	5-3500 Гц	ПГ±10%	12	6 521	Нет	Нет	18675-99	Нет	Нет	за 1 ВИП, 3 параметра
366171121000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	Топаз		5-3500 Гц	ПГ±10%	12	6 521	Нет	Нет	19888-00	Нет	Нет	за 1 ВИП, 3 параметра
366171122000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	СД-12М	СД-12М	5-2000 Гц	ПГ(- 20; 10)%	12	8 248	Нет	Нет	21953-01	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171123000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	СД-21	СД-21-Т, СД-21-3	5-1600 Гц	ПГ±(20; 10)%	12	6 521	Нет	Нет	34812-07	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171125000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	STD-3300		0,5-80 мм/с, 0,5-345 м/с2	ПГ±10%	12	2 998	Нет	Нет	33385-13	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, виброскорость
366171127000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель общей и локальной вибрации портативный	ОКТАВА-110В/101ВМ		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	6 270,44	Нет	Да	32748-06	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нерегулируемую цену
366171128000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель общей и локальной вибрации портативный	ОКТАВА-110В/101ВМ		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	9 690,68	Нет	Да	32748-06	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129000	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр, анализатор спектра	SVAN-956		5-5000 Гц	ПГ±0,7 дБ	12	6 521	Нет	Нет	39168-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129001	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	Топаз-В		м/с2 1,5…150 (СКЗ), 2.12…212 (ПИК), 4.23…423 (размах); скорости, мм/	ПГ±10%	12	6 521	Нет	Нет	19302-00	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171129002	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр многофункциональный	ВК-5-1		0,1…50 м/с2; 0,1…50 мм/с; 2…2000 мкм	ПГ±10%	12	6 521	Нет	Нет	22104-01	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 1-компонентным вибропреобразователем
366171129003	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	АГАТ-М	Агат М	м/с2 СКЗ 1,0…200; ПИК 1,41…282; размах 2,82…564; виброскорость,	ПГ±(6-20) %	12	6 521	Нет	Нет	29452-05	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171129004	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬ-М		м/с2 СКЗ 1,0…200; ПИК 1,41…282; размах 2,82…564; скорость, мм/с СКЗ 1	ПГ±(6-20) %	12	6 521	Нет	Нет	24386-05	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171129006	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВВМ-311		5... 10000 Гц	ПГ ±10 %	12	6 840,48	Нет	Да	22713-02	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 1-компонентным вибропреобразователем
366171129007	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	SVAN-947		дБ: 30…137; 24…137	ПГ ±0,7 дБ.	12	9 690,68	Да	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129008	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	АССИСТЕНТ		дБ 20…150, 22…150, 30…150.	ПГ ±0,7 дБ.	12	9 690,68	Да	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129010	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		дБ "Лин" 30…137; "А" 24…137	ПГ ±0,7 дБ.	12	9 690,68	Да	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129013	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр портативный	TV 110, TV 200, TV 300		м/с2 0,1...199,9; 0,1-392; 0,1...800 м/с; 0,001..10 мм	ПГ±5 %	12	7 735	Нет	Нет	24768-03	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 3-компонентным вибропреобразователем
366171129014	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110В		м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ±5 %	12	9 690,68	Да	Да	48433-11	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129015	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ±5 %	12	9 690,68	Да	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129017	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	ОНИКС	Оникс	СКЗ 1,0…200 мс2; 1,0…150 м/с; размах 2,82..423 …564 мкм; - виброскорос	ПГ ±10%	12	8 248	Нет	Нет	39887-08	Нет	Нет	1 канал, 1 вип, 3 параметра
366171129018	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-02		Диапазон из 0,001…354 м/с2.	ПГ ±10 %.	12	6 270,44	Нет	Да	39172-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129019	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	BALTECH VP-3405, BALTECH VP-3405-2, BALTECH VP-3410		(ампл.), м/с2 1…199,9; СКЗ мм/с 1…199,9; 10...1000 мкм	ПГ±5 %	24	7 735	Нет	Нет	52583-13	Нет	Нет	1 вип 3 параметра
366171129022	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-02		0,1...354 м/с2	ПГ ±10 %.	12	9 690,68	Нет	Да	39172-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129023	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		60...174, 58...174, 66...174, 65...174 дБ	ПГ ± 0,5дБ.	12	9 690,68	Нет	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129024	4302-1 Сектор виброакустических величин	Аппаратура вибрационного автоматического контроля и сопровождения	Базис-001		5-10000 Гц	ПГ ±3%	12	8 248	Нет	Нет	35109-07	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366171129025	4302-1 Сектор виброакустических величин	Контроллер управления виброиспытаниями	VR8500-X*		до 10000 Гц	ПГ ±10%	12	8 248	Нет	Нет	29025-05	Нет	Нет	
366171129026	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор машинного оборудования	CSI 2110		5-5000 Гц	ПГ ±10%		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366171129027	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	CS203		10-1000 Гц	ПГ ±6% + - ед. мл. раз.		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366171129028	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-111В		м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ± 0.3 дБ	12	9 690,68	Нет	Да	66279-16	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129029	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр-балансировщик	VP-3470		СКЗ 0.5 - 300 мс2; 0.5 - 200 мм/с; размах 1 - 1000 мкм	ПГ ± (0,1А + 0,1) м/с2; ± (0,1V + 0,1) мм/с; ± (0,1S + 1) мкм	12	8 248	Нет	Нет	63522-16	Нет	Нет	1 канал, 1 вип, 3 параметра
366171129030	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор/балансировочный прибор	AU014		10-10000 Гц			8 248	Нет	Нет		Да	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171129031	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ВТ-21		2-2000 Гц	ПГ ± (0,005 + 0,04Хизм)	12	8 248	Нет	Нет	56856-14	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171129032	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр общего назначения	ВИНИТ	ВИНИТ-1М	10-1000 Гц	минис 2, плюс 1 дБ	12	6 521	Нет	Нет	55027-13	Нет	Нет	
366171129033	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	ViAna-1		10-1000 Гц	ПГ = ±10%; ±20%	24	6 521	Нет	Нет	68624-17	Нет	Нет	Канал с преобразователем ВК-310А
366171129034	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор	ДПК-Вибро		5-1000 Гц	U: 5 - 20%	24	8 248	Нет	Нет	49674-12	Нет	Нет	
366171129035	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	SVAN 912AE		виброускорение 0,5…1000 м/с2; виброскорость 0,2…150 мм/с; виброперемещение 2,8…2530 мкм	Погрешности %, ±10; ±10; ±10	12	8 248	Нет	Нет	18927-99	Нет	Нет	1 ВИП , 3 параметра
366171129036	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	Vibro Vision		F: (10 - 1000) Гц; a (ПИК): (1 - 70) м/с2; V (СКЗ): (1 - 100) мм/с; S (размах): (50 - 500) мкм	Относительная погрешность на базовой частоте: (не более 5; не более 10) %; Неравномерность А-Х	24	6 521	Нет	Нет	53950-13	Нет	Нет	
366171129037	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	Vibro Vision - 2		F(a; V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 200) Гц; a(ампл): (1 - 80) м/с2; V(СКЗ): (1 - 100) мм/с; S(разм	ПГ на базовой частоте не более 5,0 / 10,0 %; Неравномерность А-Х не более 10,0 / 25,0 %	24	6 521	Нет	Нет	66763-17	Нет	Нет	
366171129038	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	ТОПАЗ-В		5-3500 Гц	ПГ±10%	12	8 248	Нет	Нет	60446-15	Нет	Нет	1- компонентный ВИП, 3 параметра
366171129039	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	СД-22Р	СД-22Р	2-2000 Гц	ПГ ±3%	12	8 248	Нет	Нет	51589-12	Нет	Нет	1 канал,1 ВИП, 3 параметра
366171129040	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения и анализа вибрации	MOVIPACK		0,5-10000 Гц	ПГ±5 %	12	8 248	Нет	Нет	28861-05	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171129041	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения и анализа вибрации многоканальный	ДИАНА-8		5-10000 Гц	ПГ±10%	12	8 248	Нет	Нет	30435-10	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171129042	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения и анализа вибрации	Microlog	-	виброускорение 0…1000 м/с2; виброскорость 0…500 мм/с; виброперемещение 0…2500 мкм	ПГ±2,5 %	12	8 248	Нет	Нет	58322-14	Нет	Нет	1 ВИП , 3 параметра
366171129043	4302-1 Сектор виброакустических величин	Цифровой виброметр	AR63B		F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 цифры младшего разряда		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	

366171129044	4302-1 Сектор виброакустических величин	Цифровой виброметр	AR63A		F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 цифры младшего разряда		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	
366171129045	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор виброизмерительный	Кварц-2		2-5000 Гц	ПГ±10%	24	6 997	Нет	Нет	63766-16	Нет	Нет	за 1 ВИП 3 параметра (ускорение, скорость, перемещение)
366171129046	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	Экофизика-110А		60-164 дБ	ПГ±0,3 дБ	12	6 270,44	Нет	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброприеобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нерегулируемую цену
366171129047	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр, анализатор спектра	Экофизика-111В		60-164 дБ	ПГ±0,3 дБ	12	6 270,44	Нет	Да	66279-16	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброприеобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нерегулируемую цену
366171129048	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации	АССИСТЕНТ		Диапазон измерений уровней виброускорения дБ 70…170	Погрешность ±0,7 дБ.	12	6 270,44	Нет	Да	39671-08	Нет	Нет	Выдан до: 24.01.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровней звука, общих и корректированных значений виброускорения, а также анализа спектра. Могут применяться органами гигиены и эпидемиологии, охраны труда, испытательными лабораториями и научными учреждениями для определения условий труда и аттестации рабочих мест, сертификации продукции, научных исследований, а также для диагностики технического состояния машин и оборудования на производстве. /Изготовитель: ООО "НТМ-Защита", г.Москва 115230, 1-ый Нагатинский пр-д, д.10, стр.1; 115409, Каширское шоссе, 31, тел. 323-90-79, факс 323-92-82, Тел. (495) 500-03-00; 115201, Каширское шоссе, 22, корп.4, стр.7 Тел. (495) 5000-300, 231-3020 (многоканальные), www.ntm.ru, нтм.рф, E-mail: ntm@ntm.ru /Испытания провел: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
366171129049	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор-регистратор портативный	Вибран-2.2		5-1000 Гц	ПГ 5 %		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	2 параметра (скорость, перемещение)
366171129050	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	ДПК-Вибро	ДПК-Вибро Стандарт, ДПК-Вибро Пьезо,Сигнас	10-1000 Гц	ПГ: 10 - 20%	24	8 248	Нет	Нет	67333-17	Нет	Нет	
366171129051	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр маршрутный	ВМ-7101		5-5000 Гц	ПГ±10%		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	1- компонентный ВИП, 3 параметра
366171129052	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброметр	BALTECH VP-3410		(ампл.), м/с2 1…199,9; СКЗ мм/с 1…199,9; 1...1999 мкм	ПГ±5 %	24	7 735	Нет	Нет	74834-19	Нет	Нет	1 вип 3 параметра
366171129053	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		10-8000 Гц	ПГ±0,7 дБ	12	6 521	Нет	Нет	39170-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброприеобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129054	4302-1 Сектор виброакустических величин	Шумомер,анализатор спектра,виброметр	SVAN-959		0,1 - 354 м/с²	ПГ ± 10 %	12	9 690,68	Да	Нет	39165-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброприеобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129055	4302-1 Сектор виброакустических величин	Измеритель параметров вибрации цифровой	Мегион 09630		F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 единица младшего разряда		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	
366171129056	4302-1 Сектор виброакустических величин	Прибор для измерения и анализа вибрации	Корсар		10-1000 Гц	ПГ 5%	12	6 521	Нет	Нет	19988-00	Нет	Нет	
366171129057	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор вибрации	Vibro Vision - 2	Vibro Vision - 2	F(a; V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 200) Гц; a(amn): (0,5-70) м/с2; V(СКЗ): (0,5 - 100) мм/с; S(pa	ПГ на базовой частоте не более 5,0 %; Неравномерность АЧХ не более 10,0 / 25,0 %	24	6 521	Нет	Нет	48424-11	Нет	Нет	цена за внешний вибродатчик
366171129058	4302-1 Сектор виброакустических величин	Цифровой виброметр	AS63B	AS63B	F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 цифры младшего разряда		8 248	Нет	Нет		Да	Нет	
366171129059	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор-регистратор портативный	Вибран	Вибран-3.2	5-10000 Гц	ПГ 3,5 %	12	8 248	Нет	Нет	80045-20	Нет	Нет	
366171129060	4302-1 Сектор виброакустических величин	Акселерометр	4371	-	-	-	-	3 148	Нет	Нет	39667-08	Да	Нет	
366171129061	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12 мес	8 248	Нет	Нет	47237-11	Нет	Нет	по каналу виброускорения
366171129062	4302-1 Сектор виброакустических величин	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21(СКМ-23)	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12 мес	8 248	Нет	Нет	60198-20	Нет	Нет	По каналу виброускорения
366171129063	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система управления виброиспытаниями	ВС-301	-	от 0,1 до 35000 Гц	Неравномерность АЧХ не более 0,2 дБ	12	15 055	Нет	Нет	59035-14	Нет	Нет	Выдан до: 29.08.2024 /Назначение и область применения прибора: Включая спецраздел. Для измерений напряжения переменного тока, соответствующего значениям параметров вибрации (виброускорения, виброскорости и виброперемещения), воспроизведения и измерений частоты переменного тока и измерений коэффициента нелинейных искажений. /Изготовитель: ООО "Висом", г.Смоленск 214013, ул.Воробьева, 13, тел./факс: (4812) 61-80-76. www.visom.ru, E-mail: contact@visom.ru /Испытания провел: ГЦИ СИ "Ростест" (018) (211314-RA)
366171129064	4302-1 Сектор виброакустических величин	Система	КОМПАКС-М	-	Диапазон измерений: СКЗ виброускорения 1…100 м/с2; СКЗ виброскорости 1…100 мм/с; СКЗ виброперемещения 4…1000 мкм.	Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне частот: при измерении виброускорени	12	7 343	Нет	Нет	20269-07	Нет	Нет	Канал измерения абсолютной вибрации (Виброизмерительные преобразователи)
366171129065	4302-1 Сектор виброакустических величин	Виброанализатор	STD-3300	STD-3300	0,5-80 мм/с	ПГ±10%	12	2 998	Нет	Нет	33385-06	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, виброскорость
270100043021	4302-2 Сектор твердости и силы	Преобразователь перемещений (деформаций) контактный	100SC, 100RC		ДИ перемещений, мм 2,5…580; 0…725		12 месяцев	13 792	Нет	Нет	70431-18	Нет	Нет	
270100043023	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик перемещений (деформаций)	HTV	мод. HTV-1, HTV-2, HTV-3, HTV-4	ДИ, мм -10…+10.		12 месяцев	13 792	Нет	Нет	53732-13	Нет	Нет	
270100043024	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель перемещений (деформаций) контактный	3542		ДИ, мм -10…100.	ПГ приведенной к диапазону измерений перемещения погрешности, % ±0,5	12	13 792	Нет	Нет	70126-18	Нет	Нет	
270100043025	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик перемещений (деформаций)	AUTOX 750		ДИ (деформаций), мм 0…740.		12	13 792	Нет	Нет	74057-19	Нет	Нет	
270100043028	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель перемещений (деформаций) оптический бесконтактный	VEX				12	13 792	Нет	Нет	70555-18	Нет	Нет	
281100004049	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДМУ-МГ4	мод. ДМХ-Н/Т-0,5МГ4, ДМХ-Н/Т-1МГ4, ДМХ-Н/Т-2МГ4	Универсальный, до 50 кН (5тс)	ПГ (±0,12%; ±0,24%; ±0,45%)	12	10 732	Нет	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281100004050	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	ДЭП2-АД-НУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	10 732	Нет	Нет	49615-12	Нет	Нет	
281100004051	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	ДЭП1-АД-НУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,24%, ±0,45%	12	10 732	Нет	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281100004052	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	ДЭП3-АД-НУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	10 732	Нет	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281100004054	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДОУЭ-И		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	39773-08	Нет	Нет	
281100004055	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД/1У		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281100004056	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД/2У		универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	10 732	Нет	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281100004057	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦДУ		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281100004058	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный универсальный	АЦДУ		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281100004059	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	ТХ25		универсальный до 50 кН (5 тс)	КТ 0,15	12	10 732	Нет	Нет	52186-12	Нет	Нет	
281100004060	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	ДЭП1-АД-НУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,24%, ±0,45%	12	15 121	Нет	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281100004061	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	ДЭП3-АД-НУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	15 121	Нет	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281100004062	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДОУЭ-И		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	15 121	Нет	Нет	39773-08	Нет	Нет	
281100004063	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	ДЭП2-АД-НУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%, ±0,45%	12	15 121	Нет	Нет	49615-12	Нет	Нет	
281100004064	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД/2У		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%, ±0,45%	12	15 121	Нет	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281100004065	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦДУ		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	15 121	Нет	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281100004066	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	ТХ25		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	Класс точности 0,15	12	15 121	Нет	Нет	52186-12	Нет	Нет	
281100004067	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДМУ-МГ4		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%, ±0,45%	12	15 121	Нет	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281100004068	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД/1У		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	15 121	Нет	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281100004069	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДИН-1У		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	Погрешность ±0,3 %	12	15 121	Нет	Нет	45146-10	Нет	Нет	
281100004070	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОУ-1, ДОУ-5тс		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	3610-73	Нет	Нет	
281100004071	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОУ-3-И		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	27202-04	Нет	Нет	
281100004072	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	10 732	Нет	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281100004073	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	15 121	Нет	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281100004074	4302-2 Сектор твердости и силы	Комплект динамометров	GS-SYS03		универсальный до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5	12	10 732	Нет	Нет	33392-06	Нет	Нет	
281100004075	4302-2 Сектор твердости и силы	Комплект динамометров	GS-SYS03		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	КТ 0,5	12	15 121	Нет	Нет	33392-06	Нет	Нет	
281100004076	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	TS21, TX, TX25, UM, UMA, UMM, UMMA, UMI, UI, UI-12, US		до 50 кН (5 тс)		12	10 732	Нет	Нет	37872-08	Нет	Нет	
281100004077	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	TS21, TX, TX25, UM, UMA, UMM, UMMA, UMI, UI, UI-12, US		свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	15 121	Нет	Нет	37872-08	Нет	Нет	
281100004078	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦДУ		Универсальный, до 50 кН (5тс)	ПГО, % ±0,06, ±0,12, ±0,24, ±0,45	12	10 732	Нет	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281100004079	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦДУ		Универсальный, свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО, % ±0,06, ±0,12, ±0,24, ±0,45	12	15 121	Нет	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281100004080	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОУ-3-И		Универсальный, до 50 кН (5тс)		12	10 732	Нет	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281100004081	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОУ-3-И		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	15 121	Нет	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281100004082	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр универсальный			до 50 кН (5 тс)			10 732	Нет	Нет		Да	Нет	

281100004083	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр универсальный			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			15 121	Нет	Нет		Да	Нет	
281100004084	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный универсальный	АЦДУ		универсальный свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	15 121	Нет	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281100004085	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ТС603	ТС603У	Универсальный, до 50 кН (5тс)	КТ (0,5; 1; 2)	12	10 732	Нет	Нет	59692-15	Нет	Нет	
281100004086	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	Универсальный, до 50 кН (5тс)	КТ по ГОСТ Р 55223-2012 00; 0,5; 1; 2	12	10 732	Нет	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281100004087	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	Универсальный, свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	КТ по ГОСТ Р 55223-2012 00; 0,5; 1; 2	12	15 121	Нет	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281125301000	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина силоизмерительная образцовая (эталонная)	ДО-2-5		до 5 тс	0,15 %	12	45 244	Нет	Нет	1834-63	Нет	Нет	
281125303017	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	Z	мод. Z0.5; Z1.0; Z2.5; Z5.0; Z010; Z020; Z030; Z050; Z100; Z150; Z250; Z300, Z400; Z600; Z1200; Z1600, Z2000	(0,5-2000) кН	±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	20385-11	Нет	Нет	
281125303018	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	AG	мод. AGS-X, AG-IC-X		ПГ ±0,5%, ±1%	12	36 012	Нет	Нет	44557-10	Нет	Нет	
281125303019	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерения параметров испытаний	3300	мод. 3342, 3343, 3344, 3345, 3365, 3366, 3367, 3369, 3382, 3384, 3385H		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	43601-10	Нет	Нет	
281125303020	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерения параметров испытаний	5900	мод. 5942, 5943, 5944, 5965, 5966, 5967, 5969, 5982, 5984, 5985, 5988, 5989		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	43602-10	Нет	Нет	
281125303021	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерения параметров испытаний	5500	мод.5542, 5543, 5544, 5564, 5565, 5566, 5567, 5569, 5581, 5582, 5584, 5585		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	43600-10	Нет	Нет	
281125303022	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	Inspekt mini, Inspekt desk Blue			ПГ ±0,5%, ±1%	12	36 012	Нет	Нет	29584-05	Нет	Нет	
281125303023	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерений параметров испытаний	SATEC	мод. 150LX, 300LX, 600LX, 150DX, 300DX, 600DX		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	27809-04	Нет	Нет	
281125303024	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерения параметров испытаний	8800	мод. 8871, 8872, 8874, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	43606-10	Нет	Нет	
281125303025	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	PLUS	мод LFPlus, FTPlus, LRXPlus, LR5KPlus, LR10KPlus, EZ20Plus, LR30KPlus, EZ50Plus, LR50KPlus, LS100Plus, LR100KPlus, LR150KPlus, LR200KPlus			12	36 012	Нет	Нет	43312-09	Нет	Нет	
281125303026	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	SP	мод. SP400, SP600, SP1000, SP1200, SP1500, SP2000		ПГ ±0,5%, ±1%	12	36 012	Нет	Нет	20386-11	Нет	Нет	
281125303027	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	Z330	мод. Z330E и Z330RED		ПГО измерения нагрузки ±0,5%, ±1%	12	36 012	Нет	Нет	54045-13	Нет	Нет	
281125303028	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	LFM	мод. LFM-L-0.2, LFM-L-0.5, LFM-L-1, LFM-L-5, LFM-L-10, LFM-L-20, LFM-L-25, LFM-20, LFM-50, LFM-100, LFM-125, LFM-150, LFM-200, LFM-250, LFM-300, LFM-400, LFM-500, LFM-600, LFM-1000, LFM-1200, LFM-C-3, LFM-C-10, LFM-C-20, LFM-C-50, LFMZ-30, LFMZ-50, LFMZ-100, LFMZ-200, LFMZ-250, LFMZ-300, LFMZ-400, LFMZ-500		ПГО измерения нагрузки ±0,5%, ±1%	12	36 012	Нет	Нет	22711-12	Нет	Нет	
281125303029	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	LR	мод. LRX, LRXPlus, LR5KPlus, LR10KPlus, LR30KPlus, LR50KPlus, LR100K, LR150K, LR200K		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	27348-04	Нет	Нет	
281125303030	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	HxK-T	мод. H1K-T, H5K-T, H10K-T, H25K-T, H50K-T, H100K-T		ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	27603-04	Нет	Нет	
281125303031	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	EZTest	мод. EZ-SX-0.5; EZ-SX-1; EZ-LX-0,5; EZ-LX-1; EZ-LX HS-0,5; EZ-LX HS-1		ПГО измерения нагрузки ±0,5%, ±1%	12	36 012	Нет	Нет	54899-13	Нет	Нет	
281125303032	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания конструкционных материалов	УТС 111	мод. УТС111.1-0,01-К; УТС111.1-0,02-К; УТС111.1-0,05-К; УТС111.1-0,1-К; УТС111.1-0,5-К; УТС111.1-1,0-К; УТС111.1-2,0-К; УТС111.1-5,0-К; УТС111.2-0,01-К; УТС111.2-0,02-К; УТС111.2-0,05-К; УТС111.2-0,1-К; УТС111.2-0,5-К; УТС111.2-1,0-К; УТС111.2-2,0-К; УТС111.2-5,0-К; УТС111.2-10,0-К; УТС111.2-	(0,000001…2000,0) кН	ПГО измерения силы, % ±0,2, ±0,5, ±1,0.	12	36 012	Нет	Нет	56294-14	Нет	Нет	
281125303033	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей с приспособле	04116А				12	16 221	Нет	Нет	10651-88	Нет	Нет	
281125303034	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей с приспособле	04116	04116			12	16 221	Нет	Нет	10650-92	Нет	Нет	
281125303035	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания технологических свойств листового металла	МТП-10г		до 10 кН		12	35 669	Нет	Нет	2346-68	Нет	Нет	
281125303036	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	серии S	H5K-S	от 0,25 до 5 кН	ПГ ±0,5 %	12	35 669	Нет	Нет	21977-01	Нет	Нет	
281125303037	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	AGS-X	мод. AGS-X		ПГ ±0,5%, ±1%	12	35 669	Нет	Нет	57680-14	Нет	Нет	
281125303038	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная электромеханическая	TINIUS OLSEN серии ST	мод. 1ST, 5ST, 10ST, 25ST, 50ST, 100ST, 150ST, 300ST, 600ST	НПИ (1...600) кН	ПГ (в % от измеряемой нагрузки) ±0,5 (±0,3)	12	36 012	Нет	Нет	64805-16	Нет	Нет	
281125303039	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	КВ 5000F, КВ 2000F, КВ 1000F		(50…5000) Н, (20…2000) Н; (10…1000) Н	ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	56708-14	Нет	Нет	
281125303040	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	HxK-S/U	мод. HIK-S, H5 K-S, H10 K-S, H25 K-S, H50 K-S, H75 K-S, H100 K-U, H150 K-U, H200 K-U, H300 K-U	(0,05…50) кН	ПГ ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	34038-07	Нет	Нет	
281125303041	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	TIME WAW, TIME WEW, TIME WES		НПИ (50...2000) кН	ПГ ±1,0%	12	36 012	Нет	Нет	54230-13	Нет	Нет	
281125303042	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	BP DLC, GP DLC, FU DLC, S6 DLC		НПИ (20...500) кН	КТ по ISO 7500-1: 0,5, 1.	12	36 012	Нет	Нет	56452-14	Нет	Нет	
281125303043	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	Multitest		НПИ (0,5...50) кН		12	36 012	Нет	Нет	59744-15	Нет	Нет	
281125303044	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ETM-C, ETM-D		(0,02…600) кН		12	36 012	Нет	Нет	58841-14	Нет	Нет	
281125303045	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	серии HxKU	мод. H100KU	НПИ 100 кН	ПГ (в % от измеряемой нагрузки) ±0,5	12	36 012	Нет	Нет	49747-12	Нет	Нет	
281125303046	4302-2 Сектор твердости и силы	Система измерительная	ГОСТ-ТЕСТ				12	36 012	Нет	Нет	75946-19	Нет	Нет	
281125303047	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	Z	Z1; Z2,5; Z005; Z10; Z20; Z30; Z50; Z100; Z150; Z250; Z400; Z600; Z1000; Z1200; Z2000	1…2000 кН	ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	20385-00	Нет	Нет	
281125303048	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний материалов универсальная	TIRAtest 2800		НПИ (0,5 кН; 2,5 кН; 3 кН; 5 кН; 10 кН; 20 кН; 50 кН; 100 кН; 300 кН; 500 кН; 600 кН)	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	23512-02	Нет	Нет	
281125303049	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	Inspekt и Inspekt desk		НПИ, кН 10; 20; 30; 50; 100; 200/250; 300; 400; 500; 600	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	29583-05	Нет	Нет	

281125303050	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная гидравлическая	Super L	Super L 30, Super L 60, Super L120, Super L 200, Super L 300, Super L 400, Super L 600	НПИ, кН 150, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	36472-07	Нет	Нет	
281125303051	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания конструкционных материалов	УТС 101	УТС 101-30, УТС 101-50, УТС 101-100	НПИ, кН 2, 5, 10, 30, 50, 100.		12	36 012	Нет	Нет	40647-09	Нет	Нет	
281125303052	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	AG-Xplus	AG-Xplus-0,5; AG-Xplus-1; AG-Xplus-HS-0,5; AG-Xplus-HS-1; AG-Xplus-SC-0,5; AG-Xplus-SC-1; AG-XDplus-0,5; AG-	ДИ, кН 0,01…600.	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	54896-13	Нет	Нет	
281125303053	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	РЭМ	РЭМ-0,1, РЭМ-0,2, РЭМ-0,5, РЭМ-1, РЭМ-2, РЭМ-3, РЭМ-0,1-М, РЭМ-0,2-М, РЭМ-0,5-М, РЭМ-1-М, РЭМ-2-М, РЭМ-3-М, РЭМ-0,1-А, РЭМ-0,2-А, РЭМ-0,5-А, РЭМ-1-А, РЭМ-2-А, РЭМ-3-А, РЭМ-5, РЭМ-10, РЭМ-20, РЭМ-50, РЭМ-100, РЭМ-200, РЭМ-300, РЭМ-500, РЭМ-600, РЭМ-5-М, РЭМ-10-М, РЭМ-20-М, РЭМ-50-М, РЭМ-100-М, РЭМ-200-М,	ДИ, кН 0,1…600.	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	57528-14	Нет	Нет	
281125303054	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	РГМ	РГМ-100, РГМ-300, РГМ-600, РГМ-1000, РГМ-2000, РГМ-100-М, РГМ-300-М, РГМ-600-М, РГМ-1000-М, РГМ-2000-М, РГМ-100-А, РГМ-300-А, РГМ-600-А, РГМ-1000-А, РГМ-2000-А, РГМ-100-Г, РГМ-300-Г, РГМ-600-Г, РГМ-1000-Г, РГМ-2000-Г, РГМ-3000-Г, РГМ-5000-Г, РГМ-10000-Г, РГМ-100-Г-М, РГМ-300-Г-М, РГМ-600-Г-М, РГМ-1000-Г-М, РГМ-2000-Г-М, РГМ-3000-Г-М,		12	36 012	Нет	Нет	57860-14	Нет	Нет	
281125303055	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная гидравлическая	TINIUS OLSEN	серии SL, мод. 150SL, 300SL, 600SL, 1000SL, 1500SL, 2000SL, 3000SL	ДИ, кН 150, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.		12	36 012	Нет	Нет	64804-16	Нет	Нет	
281125303056	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ИТС 8000	ИТС 8111-Y-F, ИТС 8112-Y-F, ИТС 8012-Y-F, ИТС 8022-Y-F, ИТС 8013-Y-F, ИТС 8023-Y-F, ИТС 8024-Y-F, ИТС 8025-Y-F, ИТС 8026-Y-F, ИТС 8027-Y-F, ИТС 8212-Y-F, ИТС 8222-Y-F, ИТС 8213-,-Y-F, ИТС 8223-Y-F, ИТС 8214-Y-F, ИТС 8224-Y-F, ИТС 8225-Y-F, ИТС 8226-Y-F, ИТС 8227-Y-F, ИТС 8228-Y-F, ИТС 8229-Y-F, ИТС 8220-Y-F, ИТС 8313-			12	36 012	Нет	Нет	68432-17	Нет	Нет	
281125303057	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	Z	Z005; Z010; Z020; Z030; Z050; Z100; Z150; Z250; Z300; Z400 Z600; Z1200; Z1600; Z2000	НПИ, кН 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 250; 300; 400; 600; 1200; 1500; 2000	ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	20385-05	Нет	Нет	
281125303058	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерений параметров испытаний	8800	8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8841, 8842, 8871, 8872, 8874	НПИ, кН 0,25; 1; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2500	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	27806-04	Нет	Нет	
281125303059	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	НхК-(S,T)	H1K-(S,T), H5K-(S,T), H10K-(S,T), H25K-(S,T), H50K-(S,T), H75K-(S)	НПИ, кН 1, 5, 10, 25, 50, 75.	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	49746-12	Нет	Нет	
281125303060	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на кручение	TG	TG 9-1000, TG 9-500, TG 8-200, TG 8-100, TG 8-20			12	36 012	Нет	Нет	52480-13	Нет	Нет	
281125303061	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная гидравлическая	LX, DX, HDX, KX, KN, KPX, BD		ДИ, кН 0,6…150, 1,2…300, 2,4…600, 4…1000,6…1500, 2,4…600, 8…2000, 35…3500,80…2000,120…3000,200…50	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	55648-13	Нет	Нет	
281125303062	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний листового металла на выдавливание	BUP	BUP 100, BUP 200, BUP 400, BUP 600, BUP 1000	ДИ, кН 10…130, 10…200, 10…400, 10…600, 25…1000.	ПГ ±5 %	12	45 244	Нет	Нет	55707-13	Нет	Нет	
281125303063	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	Inspekt, Inspekt Table blue и Inspekt Table	Inspekt 100, Inspekt 150, Inspekt 200, Inspekt 250, Inspekt 300, Inspekt 400, Inspekt 500, Inspekt 600, Inspekt 1000, Inspekt 1200, Inspekt 1500, Inspekt 2000,	ДИ, кН 40 … 100, 60 … 150, 80 … 200, 100 … 250, 120 … 300, 160 … 400, 200 … 500, 240 … 600, 400 … 10	ПГ ±1 (0,5) %	12	36 012	Нет	Нет	60971-15	Нет	Нет	
281125303064	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	SP	SP600, SP600, SP1000, SP1200, SP15000, SP2000	НПИ, 400…2000 кН	ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	20386-00	Нет	Нет	
281125303065	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	LFM		НПИ, кН в зависимости от модификации 2,5; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 100; 150; 250; 400; 600; 1000	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	22711-02	Нет	Нет	
281125303066	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	НхК-Т	H1K-T, H5K-T, H10K-T, H25K-T, H50K-T и H100K-T	НПИ, кН 1, 5, 10, 25, 50, 100.	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	27603-09	Нет	Нет	
281125303067	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерения параметров испытаний	5500	5542, 5543, 5544, 5565,5581, 5564, 5584, 5566, 5567, 5569,	НПИ (в зависимости от модификации), кН 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 50;100;150;200	ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	27808-04	Нет	Нет	
281125303068	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ИР5081	ИР 5081-01, ИР 5081-05, ИР 5081-1, ИР 5081-2, ИР 5081-5, ИР 5081-10	ДИ, кН 0…0,1; 0…0,5; 0…1; 0…2; 0…5; 0…10.		12	36 012	Нет	Нет	49654-12	Нет	Нет	
281125303069	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная электромеханическая	WDW	WDW-0,5, WDW-1, WDW-2, WDW-3, WDW-5, WDW-10, WDW-50, WDW-100, WDW-200, WDW-250, WDW-300,	НПИ, кН 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 250, 300, 600	ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	57205-14	Нет	Нет	
281125303070	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная		LRu-2e, LRuE-2e, LRu-MA, LRu-DMA	ДИ, Н 4,5…4000, 1,5…10000, 0,1.. 250.	ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	59308-14	Нет	Нет	

281125303071	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания конструкционных материалов	И11М	И1158М-Y-01-К, И1158М-Y-02-К, И1158М-Y-03-К, И1140М-Y-01-К, И1140М-Y-02-К, И1140М-Y-03-К, И1147М-Y-01-К, И1147М-Y-02-К, И1147М-Y-03-К, И1185М-Y-01-К, И1185М-Y-02-К, И1185М-Y-03-К, Z2.5, Z5.0, Z005, Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150, Z250, Z300, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500	ДИ, кН 0,0002…100.		12	36 012	Нет	Нет	63992-16	Нет	Нет	
281125303072	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	Z	Z2.5, Z5.0, Z005, Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150, Z250, Z300, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500			12	36 012	Нет	Нет	65734-16	Нет	Нет	
281125303073	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ИР 509	ИР 5092-5; ИР 5092-50; ИР 5092-100, ИР 5092-200; ИР 5092-300; ИР 5092-500; ИР 5092-600	ДИ силы, кН 0,002…600.	ПГ , % ±0,5	12	36 012	Нет	Нет	67314-17	Нет	Нет	
281125303074	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116А				12	16 221	Нет	Нет	10651-86	Нет	Нет	
281125303075	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116				12	17 147	Нет	Нет	10650-07	Нет	Нет	
281125303076	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	LFM	мод. LFM-L-0.1, LFM-L-0.2, LFM-L-0.5, LFM-C-1, LFM-L-1, LFM-C-3, LFM-C-5, LFM-L-5, LFM-10, LFM-C-10, LFM-L-10, LFM-Z-10, LFM-20, LFM-C-20, LFM-L-20, LFM-Z-20, LFM-C-25, LFM-L-25, LFM-30, LFM-Z-30, LFM-50, LFM-C-50, LFM-Z-50, LFM-75, LFM-100, LFM-Z-100, LFM-125, LFM-150, LFM-200, LFM-Z-200, LFM-250, LFM-Z-250, LFM-300, LFM-Z-300, LFM-400, LFM-Z-400, LFM-500,	НПИ силы, кН 0,01…0,10; 0,01…0,20; 0,01…0,50; 0,01…1,00; 0,01…3,00; 0,01…5,00; 0,1…10,0; 0,5…20,	ПГО измерения силы: в диапазоне 0,5…1 % включ. от наибольшего предела измерений датчика силы, % ±1;	12	36 012	Нет	Нет	68935-17	Нет	Нет	
281125303077	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная электромеханическая	СМТ, СМТ-L, LDS, LDS-L				12	36 012	Нет	Нет	68645-17	Нет	Нет	
281125303078	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116Б	04116Б			12	16 221	Нет	Нет	10652-88	Нет	Нет	
281125303079	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	РЭМ			ПГО измерений силы (нагрузки), % ±0,5; ±1,0	12	36 012	Нет	Нет	76470-19	Нет	Нет	
281125303080	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная сервогидравлическая	LFV	мод. LFV5, LFV10, LFV25, LFV30, LFV50, LFV100, LFV150, LFV200, LFV250, LFV300, LFV350, LFV500, LFV600, LFV1000,		ПГО измерения нагрузки ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	28351-09	Нет	Нет	
281125303081	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная сервогидравлическая	LFV	мод. LFV5, LFV10, LFV30, LFV50, LFV100, LFV150, LFV200, LFV250, LFV300, LFV350, LFV500, LFV600, LFV1000,		ПГО измерения нагрузки ±0,5%	12	36 012	Нет	Нет	28351-04	Нет	Нет	
281125303082	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	Альфред Амслер-10					36 012	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281125303083	4302-2 Сектор твердости и силы	Электромеханическая испытательная машина	Lab Test 5.100SPI					36 012	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281125303084	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания конструкционных материалов на кручение	ИМК				12 месяцев	36 012	Нет	Нет	77027-19	Нет	Нет	
281125303085	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	QC				12	36 012	Нет	Нет	82878-21	Нет	Нет	
281125303086	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	РКМ svo			ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	78933-20	Нет	Нет	
281125303087	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	РКМ	РКМ Х.1 и РКМ Х.2	ДИ силы, кН 0,001…0,1; 6…600.	ПГ измерений силы, % ±0,5	12	36 012	Нет	Нет	72742-18	Нет	Нет	
281125303088	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная электромеханическая	LabTest 6			ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	64570-16	Нет	Нет	
281125303089	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	РМ				12	36 012	Нет	Нет	78557-20	Нет	Нет	
281125303090	4302-2 Сектор твердости и силы	Система для измерений параметров испытаний	3300			ПГ ±0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	27807-04	Нет	Нет	
281125303091	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	РМУ-0,05-1			ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	3218-72	Нет	Нет	
281125303092	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	Z				12	36 012	Нет	Нет	83582-21	Нет	Нет	
281125303093	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	Instron 1195	-	0-100 кН	0,5 %	12	36 012	Нет	Нет	35964-07	Нет	Нет	
281125303094	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний конструкционных материалов	И21М	-	-	-	12	36 012	Нет	Нет	71418-18	Нет	Нет	Выдан до: 07.06.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и перемещения при испытаниях материалов на растяжение, сжатие и изгиб в режиме статического нагружения. /Изготовитель: ООО "Точприбор-КБ", г.Иваново ул.Лежневская, д.183. Тел.: (4932) 21-01-24 Факс: (4932) 42-69-40 www.tochpribor-kb.ru, E-mail: tochpriborkb@yandex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ивановский ЦСМ (ОГЦ) (51178) РА\
281132206070	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОР; ДОС	ДОР-3-И; ДОС-3-И	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281132206071	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0,5У; ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У; ДОСМ-3-10У; ДОСМ-3-30У; ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	11157-04	Нет	Нет	
281132206072	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель адгезии	ПСО-МГ	мод. ПСО-МГ4С, ПСО-МГ4К, ПСО-МГ4А, ПСО-МГ4АД	до 50 кН (5тс)	ПГ ±2,0 %	24	5 363	Нет	Нет	32173-11	Нет	Нет	
281132206073	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр электронный	АМЦ2	мод. АМЦ2-10, АМЦ2-20, АМЦ2-50, АМЦ2-100, АМЦ2-10RS, АМЦ2-20RS, АМЦ2-50RS, АМЦ2-100RS	до 50 кН (5тс)	(0,01*N+0,01) кг	12	5 363	Нет	Нет	23783-02	Нет	Нет	
281132206074	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр механический	ELCOMETER 106		Диапазон механического напряжения, Н/мм2 (МПа) (0,5…3,5); (1…7); (3…15); (5…22); (0,05…0,2)	ПГ ±15 %	24	5 363	Нет	Нет	35731-07	Нет	Нет	
281132206075	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр электронный	АМЦ2	АМЦ2-20, АМЦ2-50, АМЦ2-70, АМЦ2М-20, АМЦ2М-50, АМЦ2М-70	Диапазоны измерений усилия, Н (кгс): 0,981…196,1 (0,1…20,0); 0,981…490,3 (0,1…50,0); 0,981…686,5 (0,		12	5 363	Нет	Нет	64603-16	Нет	Нет	
281132206076	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель прочности материала	Оникс-1	исп. Оникс-1.АП.020, Оникс-1.АП.005	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	57880-14	Нет	Нет	
281132206077	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель прочности бетона	ПОС-50МГ4		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	27498-04	Нет	Нет	
281132206078	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДР	мод. ДР-1, ДР-2, ДР-5, ДР-10, ДР-20, ДР-50	до 50 кН (5тс)	ПГ ±2 %	12	5 363	Нет	Нет	27181-04	Нет	Нет	
281132206079	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный указывающий	ДР-3, ДР-8		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	1062-56	Нет	Нет	
281132206080	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр эталонный переносной электронный 3-го разряда	ТС601		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	40894-09	Нет	Нет	
281132206081	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр эталонный переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0,5У, ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	11157-08	Нет	Нет	
281132206082	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр эталонный переносной	ДОРМ	мод. ДОРМ 3-0,5У, ДОРМ 3-1У, ДОРМ 3-2У, ДОРМ 3-5У, ДОРМ 3-10У, ДОРМ 3-50У	до 50 кН (5тс)		24	5 363	Нет	Нет	26688-08	Нет	Нет	
281132206083	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-5У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-20У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	15812-02	Нет	Нет	
281132206084	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжения	ДОРМ	мод. ДОРМ-3-1У, ДОРМ-3-2У, ДОРМ-3-5У, ДОРМ-3-10У, ДОРМ-3-20У, ДОРМ-3-30У, ДОРМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	15813-02	Нет	Нет	
281132206085	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение или сжатие	ДОР-3-И, ДОС-3-И		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	27202-09	Нет	Нет	

281132206086	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДОСМ	ДОСМ-1, ДОСМ-3, ДОСМ-3-1, ДОСМ-3-5	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	702-64	Нет	Нет	
281132206087	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый на сжатие 3-го разряда переносной, системы Н.Г.Токаря	ДОСМ-3-0,2		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	2283-67	Нет	Нет	
281132206088	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДОСМ	ДОСМ-3-0,1; ДОСМ-3-0,05	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	2788-71	Нет	Нет	
281132206089	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОС		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	3607-73	Нет	Нет	
281132206090	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0,5У, ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	11157-04	Нет	Нет	
281132206091	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 1-го и 3-го разряда на растяжение или сжатие	ДОРЭ-И и ДОСЭ-И	мод. ДОРЭ-1И, ДОРЭ-2И, ДОРЭ-5И, ДОРЭ-10И, ДОРЭ-20И, ДОРЭ-50И, ДОСЭ-1И, ДОСЭ-2И, ДОСЭ-5И, ДОСЭ-10И, ДОСЭ-20И, ДОСЭ-50И	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	28828-05	Нет	Нет	
281132206092	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСЭ	мод. ДОСЭ-3-10У, ДОСЭ-3-20У, ДОСЭ-3-30У, ДОСЭ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	15811-02	Нет	Нет	
281132206093	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСЭ		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	15811-09	Нет	Нет	
281132206094	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	15812-09	Нет	Нет	
281132206095	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр растяжения	ДОР	ДОР-3-0,05, ДОР-3-0,2, ДОР-3-0,5	до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	7861-80	Нет	Нет	
281132206096	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжения	ДОРМ		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	15813-09	Нет	Нет	
281132206097	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный указывающий	ДР-3, ДР-8, ДР-10		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	1062-59	Нет	Нет	
281132206098	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр с цифровой индикацией	ДПЦ	ДПЦ-0,02-0,5; ДПЦ-0,2-0,5; ДПЦ-2-0,5; ДПЦ-20-0,5	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,5 %	12	5 363	Нет	Нет	20837-01	Нет	Нет	
281132206099	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	мод. ДЭП3-1Д-НВ-00, ДЭП3-2Д-НВ-00, ДЭП3-3Д-НВ-00, ДЭП3-6Д-НВ-00, ДЭП3-1Д-НВ-0,5, ДЭП3-2Д-НВ-0,5, ДЭП3-3Д-НВ-0,5, ДЭП3-5Д-НВ-0,5, ДЭП3-6Д-НВ-0,5, ДЭП3-1Д-НВ-1, ДЭП3-2Д-НВ-	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281132206100	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	мод. ДЭП2-1Д-НВ-00, ДЭП2-2Д-НВ-00, ДЭП2-3Д-НВ-00, ДЭП2-6Д-НВ-00, ДЭП2-1Д-НВ-0,5, ДЭП2-2Д-НВ-0,5, ДЭП2-3Д-НВ-0,5, ДЭП2-5Д-НВ-0,5, ДЭП2-6Д-НВ-0,5, ДЭП2-1Д-НВ-1, ДЭП2-2Д-НВ-1, ДЭП2-3Д-НВ-1, ДЭП2-	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	49615-12	Нет	Нет	
281132206101	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	мод. ДЭП1-1Д-НВ-1, ДЭП1-2Д-НВ-1, ДЭП1-3Д-НВ-1, ДЭП1-4Д-НВ-1, ДЭП1-5Д-НВ-1, ДЭП1-1Д-НВ-2, ДЭП1-2Д-НВ-2, ДЭП1-3Д-НВ-2, ДЭП1-4Д-НВ-2, ДЭП1-	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281132206102	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДОРЭ-И, ДОСЭ-И		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5; 1; 2.	12	5 363	Нет	Нет	39773-08	Нет	Нет	
281132206103	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ЭД-РМ	мод.ЭД-Н/1-0,5РМ; ЭД-Н/1-1РМ; ЭД-Н/2-1РМ; ЭД-Н/1-2РМ; ЭД-Н/2-2РМ	до 50 кН (5 тс)	КТ по ГОСТ Р 55223-2012 0,5; 1; 2	12	5 363	Нет	Нет	60494-15	Нет	Нет	
281132206104	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	мод. АЦД/1М-Х/ТИ-00, АЦД/1М-Х/ТИ-0,5, АЦД/1М-Х/ТИ-1, АЦД/1М-Х/ТИ-2	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281132206105	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД/2	мод. АЦД/2М-Х/ТИ-00, АЦД/2М-Х/ТИ-0,5, АЦД/2М-Х/ТИ-1, АЦД/2М-Х/ТИ-2	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281132206106	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный на растяжение, сжатие	АЦДР/С		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5; 1; 2.	12	5 363	Нет	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281132206107	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный на растяжение и сжатие	ДМ-МГ4		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5; 1; 2.	12	5 363	Нет	Нет	35793-07	Нет	Нет	
281132206108	4302-2 Сектор твердости и силы	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	4508 ДСТ		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,05	12	5 363	Нет	Нет	24675-03	Нет	Нет	
281132206109	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДМ-МГ4	ДМР; ДМС	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281132206110	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281132206111	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр с цифровой индикацией	ДПЦ	ДПЦ-200-0,5	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,5 %.	12	7 608	Нет	Нет	20837-01	Нет	Нет	
281132206112	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДР	мод. ДР-10, ДР-20, ДР-50	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±2 %.	12	7 608	Нет	Нет	27181-04	Нет	Нет	
281132206113	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр эталонный переносной электронный 3-го разряда	ТС601		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	40894-09	Нет	Нет	
281132206114	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на растяжение	ОД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	678-51	Нет	Нет	
281132206115	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОС	ДОС-200, ДОС-100, ДОС-500, ДОС-300	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	3483-73	Нет	Нет	
281132206116	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОР	ДОР-10, ДОР-20, ДОР-50	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	3606-73	Нет	Нет	
281132206117	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-100У, ДОСМ-3-200У, ДОСМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	15812-02	Нет	Нет	
281132206118	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжение	ДОРМ	мод. ДОРМ-3-100У, ДОРМ-3-200У, ДОРМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	15813-02	Нет	Нет	
281132206119	4302-2 Сектор твердости и силы	Регистратор силы нажатия тормозных шин вагонных замедлителей	OMEGA-15-IR	мод. OMEGA-15-IR-A, OMEGA-15-IR-Б, OMEGA-15-IR-Ж	(0…200) кН	ПГО при измерении силы, % ±1,0	12	7 608	Нет	Нет	60076-15	Нет	Нет	
281132206120	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОС	мод.ДОСЭ-3-100У, ДОСЭ-3-200У, ДОСЭ-3-300У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	15811-96	Нет	Нет	
281132206121	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-100У, ДОСМ-3-200У, ДОСМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	15812-96	Нет	Нет	
281132206122	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 1-го и 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОРЭ-И и ДОСЭ-И	мод. ДОРЭ-100И, ДОРЭ-200И, ДОРЭ-500И, ДОСЭ-100И, ДОСЭ-200И, ДОСЭ-500И	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	28828-05	Нет	Нет	
281132206123	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	мод. ДЭП1-1Д-НВ-1, ДЭП1-2Д-НВ-1, ДЭП1-3Д-НВ-1, ДЭП1-4Д-НВ-1, ДЭП1-5Д-НВ-1, ДЭП1-1Д-НВ-2, ДЭП1-2Д-НВ-2, ДЭП1-3Д-НВ-2, ДЭП1-4Д-НВ-2, ДЭП1-	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,24%; ±0,45%.	12	7 608	Нет	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281132206124	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	мод. ДЭП2-1Д-НВ-00, ДЭП2-2Д-НВ-00, ДЭП2-3Д-НВ-00, ДЭП2-6Д-НВ-00, ДЭП2-1Д-НВ-0,5, ДЭП2-2Д-НВ-0,5, ДЭП2-3Д-НВ-0,5, ДЭП2-5Д-НВ-0,5, ДЭП2-6Д-НВ-0,5, ДЭП2-1Д-НВ-1, ДЭП2-2Д-НВ-1, ДЭП2-3Д-НВ-1, ДЭП2-4Д-НВ-1, ДЭП2-5Д-НВ-1, ДЭП2-6Д-НВ-1, ДЭП2-	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,24%; ±0,45%.	12	7 608	Нет	Нет	49615-12	Нет	Нет	

281132206125	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭПЗ	мод. ДЭПЗ-1Д-НВ-00, ДЭПЗ-2Д-НВ-00, ДЭПЗ-3Д-НВ-00, ДЭПЗ-6Д-НВ-00, ДЭПЗ-1Д-НВ-0,5, ДЭПЗ-2Д-НВ-0,5, ДЭПЗ-3Д-НВ-0,5, ДЭПЗ-6Д-НВ-0,5, ДЭПЗ-1Д-НВ-1, ДЭПЗ-2Д-НВ-1, ДЭПЗ-3Д-НВ-1, ДЭПЗ-4Д-НВ-1, ДЭПЗ-5Д-НВ-1, ДЭПЗ-6Д-НВ-1, ДЭПЗ-1Д-НВ-2, ДЭПЗ-2Д-НВ-2, ДЭПЗ-3Д-НВ-2, ДЭПЗ-[illegible]	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,24%; ±0,45%.	12	7 608	Нет	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281132206126	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД/2	мод. АЦД/2М-Х/ТИ-00, АЦД/2М-Х/ТИ-0,5, АЦД/2М-Х/ТИ-1, АЦД/2М-Х/ТИ-[illegible]	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,24%; ±0,45%.	12	7 608	Нет	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281132206127	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	мод. АЦД/1М-Х/ТИ-00, АЦД/1М-Х/ТИ-0,5, АЦД/1М-Х/ТИ-1, АЦД/1М-Х/ТИ-[illegible]	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281132206128	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДМ-МГ	ДМР; ДМС	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,24%; ±0,45%.	12	7 608	Нет	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281132206129	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281132206131	4302-2 Сектор твердости и силы	Указатель силы нажатия щеток тяговых электродвигателей локомотивов	УСН-4					5 363	Нет	Нет		Да	Нет	
281132206132	4302-2 Сектор твердости и силы	Указатель силы натяжения щёток цифровой	УСН-Ц-60					5 363	Нет	Нет		Да	Нет	
281132206134	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на растяжение	ДР	ДР-10; ДР-20; ДР-35; ДР-50	10000кгс; 20000кгс; 35000кгс; 50000кгс		12	7 608	Нет	Нет	389-49	Нет	Нет	
281132206135	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДР	ДР-0,1; ДР-0,5; ДР-20	20000кгс		12	7 608	Нет	Нет	389-55	Нет	Нет	
281132206136	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДР	ДР-0,1; ДР-0,5	100кгс; 500кгс		12	5 363	Нет	Нет	389-55	Нет	Нет	
281132206137	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной	ДОР-50		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	678-68	Нет	Нет	
281132206138	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОС50тс		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	3609-73	Нет	Нет	
281132206139	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной	ДОР-50		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	7807-80	Нет	Нет	
281132206140	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжение	ДОРЭ		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	15814-09	Нет	Нет	
281132206141	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	7 608	Нет	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281132206142	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД		до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281132206143	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель прочности	ОНИКС	ОНИКС-ОС, ОНИКС-ВД	-	-	12	7 608	Нет	Нет	26356-09	Нет	Нет	
281132206144	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на сжатие	ДС	ДС-3	до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	702-51	Нет	Нет	
281132206145	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДТ-02				12	3 115	Нет	Нет	1183-58	Нет	Нет	
281132206146	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр рабочий водный	ДРВ-2, ДРВ-5, ДРВ-10		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	2212-66	Нет	Нет	
281132206147	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОР-0.1тс, ДОР-0.3тс, ДОР-0.5тс		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	3605-73	Нет	Нет	
281132206148	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый растяжной	ДОР-3-10, ДОР-3-50		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	7895-80	Нет	Нет	
281132206149	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДОСМ-3-10У5 022, ДОСМ-3-20У5023		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	11157-87	Нет	Нет	
281132206150	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ-3-0,5У 5093, ДОСМ-3-1У 5094, ДОСМ-3-2У 5095, ДОСМ-3-10У 5096, ДОСМ-3-30У 5097, ДОСМ-3-50У 5098		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	11157-92	Нет	Нет	
281132206151	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной	ДОРМ, мод. ДОРМ-3-0,5У, ДОРМ-3-1У, ДОРМ-3-2У, ДОРМ-3-5У, ДОРМ-3-10У, ДОРМ-3-20У		до 50 кН (5 тс)		12	5 363	Нет	Нет	26688-04	Нет	Нет	
281132206152	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хС	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281132206153	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хР	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,12%, ±0,24%, ±0,45%	12	7 608	Нет	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281132206154	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель адгезии	ПСО-1МГ4, ПСО-2.5МГ4, ПСО-5МГ4, ПСО-10МГ4		ДИ, кН 0,05…1; 0,1…2,5; 0,2…5; 0,4…10.	ПГ, ±2 %	12	5 363	Нет	Нет	32173-06	Нет	Нет	
281132206155	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр покрытий отрывного типа механический	ELCOMETER 106				24	5 363	Нет	Нет	35731-15	Нет	Нет	
281132206156	4302-2 Сектор твердости и силы	Устройство силоизмерительное	DN-FGA		ДИ, Н 0,01…20; 0,1…500; 1…500; 1…1000; 1…5000; 10…20000; 10…50000	ПГ ±0,2 %	12	5 363	Нет	Нет	37874-08	Нет	Нет	
281132206157	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр гидравлический	ELCOMETER 108		ДИ, 0…18 МПа	ПГ ±1 %	24	5 363	Нет	Нет	38268-08	Нет	Нет	
281132206158	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр покрытий отрывного типа гидравлический	ELCOMETER 108				24	5 363	Нет	Нет	38268-15	Нет	Нет	
281132206159	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр механический	NOVOTEST AMLI-1		ДИ, МПа 0...10	ПГ, МПа ±1	12	5 363	Нет	Нет	70502-18	Нет	Нет	
281132206160	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный на растяжение, сжатие	АЦД	АЦДС; АЦДР	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	7 608	Нет	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281132206161	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный растяжения или сжатия	ДМ-МГ	ДМР; ДМС	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,24%; ±0,45%.	12	7 608	Нет	Нет	35793-07	Нет	Нет	
281132206162	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДАЦ		до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,24%; ±0,45%	12	5 363	Нет	Нет	62012-15	Нет	Нет	
281132206163	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	МЕГЕОН	исп. 53050, 53100, 53200, 53500	ДИ силы, Н 10…50, 10…100, 20…200, 50…500.	ПГО измерений силы, % ±0,5	12	5 363	Нет	Нет	80546-20	Нет	Нет	
281132206164	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель прочности бетона	ПОС-МГ4		до 50 кН (5тс)		12	5 363	Нет	Нет	77107-19	Нет	Нет	
281132206165	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на сжатие			до 50 кН (5 тс)			5 363	Нет	Нет		Да	Нет	
281132206166	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на растяжение			до 50 кН (5 тс)			5 363	Нет	Нет		Да	Нет	
281132206167	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на сжатие			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			7 608	Нет	Нет		Да	Нет	
281132206168	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на растяжение			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			7 608	Нет	Нет		Да	Нет	
281132206169	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель прочности бетона	ПОС-50МГ4		Диапазон измерений силы, кН 5…60, 7…100, 0,1…2,0.	ПГО, % ±2	12	5 363	Нет	Нет	27498-09	Нет	Нет	
281132206170	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на растяжение	-	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	9 361	Нет	Нет	-	Да	Нет	
281132206171	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр на сжатие	-	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	9 361	Нет	Нет	-	Да	Нет	
281132206172	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОР-3-И, ДОС-3-И	-	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: 0,2%	12	7 608	Нет	Нет	27202-04	Нет	Нет	
281132206173	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	до 50 кН (5 тс) Растяжение или Сжатие	КТ по ГОСТ Р 55223-2012 (0,5; 1; 2	12	5 363	Нет	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281132206174	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДИН-1	ДИН-1С	ДИ силы, кН 0…100.	ПГ ±0,3 %	12	7 608	Нет	Нет	45146-10	Нет	Нет	
281132206175	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	АЦД	АЦДС; АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	ПГО, % ±0,06, ±0,12, ±0,24, ±0,45	12	9 361	Нет	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281132206176	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД	АЦДС; АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	9 361	Нет	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281132206177	4302-2 Сектор твердости и силы	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	ТВЭУ-0,001-N, ТВЭУ-0,002-N, ТВЭУ-0,003-N, ТВЭУ-0,005-N, ТВЭУ-0,006-N, ТВЭУ-0,01-N, ТВЭУ-0,02-N, ТВЭУ-0,03-N, ТВЭУ-0,05-N, ТВЭУ-0,1-N, ТВЭУ-0,15-N, ТВЭУ-0,2-N, ТВЭУ-0,3-N, ТВЭУ-0,5-N, ТВЭУ-0,6-N, ТВЭУ-1-N, ТВЭУ-1,5-N, ТВЭУ-2-N,	до 50 кН (5 тс)	-	12	5 363	Нет	Нет	19765-15	Нет	Нет	
281132206178	4302-2 Сектор твердости и силы	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	ТВЭУ-2-N, ТВЭУ-10-N, ТВЭУ-15-N, ТВЭУ-20-N, ТВЭУ-30-N, ТВЭУ-40-N, ТВЭУ-50-N, ТВЭУ-60-N, ТВЭУ-100-N	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	-	12	7 608	Нет	Нет	19765-15	Нет	Нет	
281132206179	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	АЦДС; АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	9 361	Нет	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281132206180	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр электронный	ДМ-МГ4	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	9 361	Нет	Нет	49913-12	Нет	Нет	Выдан до: 21.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений статических и медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия. /Изготовитель: ООО "СКБ Стройприбор", г.Челябинск 454084, ул.Калинина, 11г, а/я 8538, Тел./факс (3512) 790-16-13, 790-16-85, www.stroypribor.ru, E-mail: Stroypribor@chel.surnet.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (31541-PA)
281132206181	4302-2 Сектор твердости и силы	Пенетрометр грунтовый	ПСГ-МГ4	-	-	-	12	7 608	Нет	Нет	67990-17	Нет	Нет	
281162207001	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА 16	ВА 16-500, ВА 16-1000, ВА 16-2000, ВА 16-3000, ВА 16-5000	Пределы взвешивания 500, 1000, 2000, 3000, 5000 кг.	КТ средний	12	5 950	Нет	Нет	43441-09	Нет	Нет	

281162207002	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА-16	ВА 16-7500, ВА 16-10000, ВА 16-15000	Пределы взвешивания 7500. 10000. 15000 кг.	КТ средний	12	8 930	Нет	Нет	43441-09	Нет	Нет	
281162207005	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА-05061		от 50 до 5000 кг	ПГ от ±5 до ±15 кг.	6	5 950	Нет	Нет	17816-98	Нет	Нет	
281162207006	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА-10061		от 50 до 10000 кг	ПГ от ±5 до ±30 кг.	6	8 930	Нет	Нет	17816-98	Нет	Нет	
281162207007	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА-01061		Пределы взвешивания 10…1000 кг.	КТ средний	12	5 950	Нет	Нет	17816-07	Нет	Нет	
281162207008	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА-05061		Пределы взвешивания 40…5000 кг.	КТ средний	12	5 950	Нет	Нет	17816-07	Нет	Нет	
281162207009	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА-10061		от 100 до 10000 кг	КТ средний	12	8 930	Нет	Нет	17816-07	Нет	Нет	
281162207012	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	ЦКВ-1Т		от 4 до 1000 кг	КТ средний (III).	12	5 503	Нет	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207013	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	ЦКВ-2Т		от 10 до 2000 кг	КТ средний (III).	12	5 778	Нет	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207014	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	ЦКВ-3Т		от 20 до 3000 кг	КТ средний (III).	12	5 778	Нет	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207015	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	ЦКВ-5Т		от 20 до 5000 кг	КТ средний (III).	12	5 778	Нет	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207016	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-150		от 1 до 150 кг	КТ средний (III)	12	5 503	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207017	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-300		от 2 до 300 кг	КТ средний (III)	12	5 503	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207018	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-600		от 4 до 600 кг	КТ средний (III)	12	5 503	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207019	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-1500		от 10 до 1500 кг	КТ средний (III)	12	5 503	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207020	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-2000		от 20 до 2000 кг	КТ средний (III)	12	5 503	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207021	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-3000		от 20 до 3000 кг	КТ средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207022	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-5000		от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207023	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-6000		от 40 до 6000 кг	КТ средний (III)	12	8 257	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207025	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-15000		от 100 до 15000 кг	КТ средний (III)	12	8 257	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207026	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	МК-20000		от 200 до 20000 кг	КТ средний (III)	12	8 257	Нет	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207027	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	КВ	КВ-3К, КВ-7,5К, КВ-15К, КВ-30К, КВ-50К, КВ-100К, КВ-150К, КВ-200К, КВ-300К, КВ-500К, КВ-600К, КВ-100	от 0,04 до 5000 кг	КТ средний III	12	5 892	Нет	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207028	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	КВ-10Т		от 100 до 10000 кг	КТ средний III	12	8 842	Нет	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207029	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	КВ-15Т		от 100 до 15000 кг	КТ средний III	12	8 420	Нет	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207030	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	КВ-20Т		от 200 до 20000 кг	КТ средний III	12	8 842	Нет	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207031	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Caston-III	Caston-III	от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	8 669	Нет	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207032	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	LK (LKe)	LK (LKe) 1; LK (LKe) 2; LK (LKe) 5	от 10 до 5000 кг	КТ средний III	12	5 778	Нет	Нет	14255-00	Нет	Нет	
281162207034	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	M8600-2, M8600-4		до 4 т	КТ средний III	12	5 778	Нет	Нет	34778-07	Нет	Нет	
281162207035	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	M8600-10, M8600-20		свыше 4 т	КТ средний III	12	8 669	Нет	Нет	34778-07	Нет	Нет	
281162207036	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы электронные тензометрические крановые	ВК	ВК 10, ВК 20	от 40 до 20000 кг	КТ средний	12	8 257	Нет	Нет	18057-98	Нет	Нет	
281162207037	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	NC		от 1 до 500 кг	КТ средний III	12	5 778	Нет	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207038	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Caston-I		от 1 до 2000 кг	КТ средний III	12	5 778	Нет	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207040	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Caston-III		от 10 до 5000 кг	КТ средний III	12	5 778	Нет	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207042	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	ВКМ	ВКМ-0,2; ВКМ-0,5; ВКМ-1; ВКМ-2; ВКМ-3; ВКМ-5	от 2 до 5000 кг	КТ средний III.	12	5 778	Нет	Нет	24328-03	Нет	Нет	
281162207043	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы подвесные крановые	ВКМ	ВКМ-8, ВКМ-10, ВКМ-15, ВКМ-20	от 100 до 20000 кг	КТ средний III.	12	8 257	Нет	Нет	24328-03	Нет	Нет	
281162207044	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы электронные крановые	ЕК		до 5 т	КТ средний III	12	5 778	Нет	Нет	31039-06	Нет	Нет	
281162207045	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы электронные крановые	ЕК		свыше 5 т	КТ средний III	12	8 669	Нет	Нет	31039-06	Нет	Нет	
281162207046	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	SCS+3200, SCS-F+3200		до 3,2 т	КТ средний.	12	5 503	Нет	Нет	15903-01	Нет	Нет	
281162207047	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	SCS+6300, SCS+10000, SCS+20000, SCS-F+6300, SCS-F+10000, SCS-F+20000		до 20 т	КТ средний	12	8 669	Нет	Нет	15903-01	Нет	Нет	
281162207048	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Атлант	СВК-15; СВК-30; СВК-60; СВК-150; СВК-300; СВК-600; СВК-1500; СВК-3000	до 5 т	ПГ ±2 е	12	5 778	Нет	Нет	16031-97	Нет	Нет	
281162207049	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Атлант	СВК-6000; СВК-15000	свыше 5 т	ПГ ±2 е	12	8 257	Нет	Нет	16031-97	Нет	Нет	
281162207050	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	OCS-0,5, OCS-1, OCS-2, OCS-3, OCS-5		до 5 т	КТ средний	12	5 778	Нет	Нет	34777-07	Нет	Нет	
281162207051	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	OCS		свыше 5 т	КТ средний	12	8 257	Нет	Нет	34777-07	Нет	Нет	
281162207052	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы электронные крановые	К		до 5 т	КТ (III) средний	12	5 778	Нет	Нет	39059-08	Нет	Нет	
281162207053	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы электронные крановые	К		свыше 5 т	КТ (III) средний	12	8 257	Нет	Нет	39059-08	Нет	Нет	
281162207054	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	ЦКВ-10Т		от 40 до 10000 кг	КТ средний (III)	12	9 015	Нет	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207055	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	ЦКВ-20Т		от 100 до 20000 кг	КТ средний (III)	12	8 586	Нет	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207056	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы электронные тензометрические крановые	ВК	ВК 0,5, ВК 1, ВК 2. ВК 5	от 2 до 5000 кг	КТ средний	12	5 778	Нет	Нет	18057-98	Нет	Нет	
281162207062	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	ВКЭ	ВКЭ-0,5-1, ВКЭ-1-1, ВКЭ-2-1, ВКЭ-3-1, ВКЭ-5-1	до 5000 кг	КТ средний (III)	12	5 778	Нет	Нет	38780-08	Нет	Нет	
281162207063	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	ВКЭ	ВКЭ-10-1, ВКЭ-20-1	Пределы взвешивания 40…20000 кг.	КТ средний (III)	12	8 257	Нет	Нет	38780-08	Нет	Нет	
281162207086	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Вигор 10, Вигор 15, Вигор 20		от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	8 669	Нет	Нет	36215-07	Нет	Нет	
281162207087	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	Вигор		Пределы взвешивания 1…5000 кг.	КТ средний III.	12	5 778	Нет	Нет	36215-07	Нет	Нет	
281162207089	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА 10061		до 10 т	КТ по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III	12	9 015	Нет	Нет	63007-16	Нет	Нет	
281162207090	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВА 05061		до 5 тс	КТ по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (III	12	6 009	Нет	Нет	63007-16	Нет	Нет	
281162207107	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые цифровые	LK (LKR)/ Lke (LkeR)	LK (LKR)/LKe (LKeR)0,5, LK (LKR) / LKe (LKeR) 1, LK (LKR) / LKe (LKeR) 2, LK (LKR) / LKe (LKeR) 5, LK (LKR) LKe (LKeR) 10, LK (LKR)/LKe	НПИ, кг 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.		12	8 930	Нет	Нет	14255-05	Нет	Нет	
281162207108	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	ВК		ДИ, 2…150000 кг.		12	5 778	Нет	Нет	18057-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2011 /Назначение и область применения прибора: Для статического взвешивания грузов, транспортируемых на крюке подъемных устройств в сфере распространения государственного метрологического надзора и контроля при взаимных расчетах в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д. /Изготовитель: ЗАО "Весоизмерительная компания "Тензо-М", пос.Красково 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, ул.Вокзальная, 38. Тел./факс (495) 745-3030, www.tenso-m.ru, E-mail: tenso@tenso-m.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
281162207109	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	ВК	ВК-1Д-1, ВК-1ДМ-1, ВК-1Д-2, ВК-1Д-3, ВК-2Д-1, ВК-2ДМ-1, ВК-2Д-2, ВК-2Д-3, ВК-5Д-1, ВК-5ДМ-1, ВК-5Д-2, ВК-5Д-3, ВК-10Д-1, ВК-10ДМ-1, ВК-10Д-2, ВК-10Д-3, ВК-20Д-1, ВК-20ДМ-1, ВК-20Д-2, ВК-20Д-3, ВК-50	ДИ, кг 4…50000.		12	8 930	Нет	Нет	46616-11	Нет	Нет	
281162207116	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые электронные	ВК		ДИ, кг 4…20000		12	8 930	Нет	Нет	18057-06	Нет	Нет	
281162207124	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВЭК	-	Нагрузка, кг 1…5000.	-	12	6 187	Нет	Нет	64946-16	Нет	Нет	Выдан до: 07.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения массы грузов при статическом взвешивании. /Изготовитель: ООО "СмартВес", г.С.-Петербург 195248, Ириновский пр-т, д.2, лит.Л, пом.119, т/ф (495) 408-67-90, 579-98-36, 579-98-41; 195176, ул.Львовская, д.8; Почт. адрес: 141700, МО, г.Долгопрудный, ул.Жуковского, д.2, www.smartves.ru, E-mail: info@smartves.ru, info@etalontenzo.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 РА)
281162207127	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВЭК	-	-	-	12	6 187	Нет	Нет	64946-16	Нет	Нет	
281162207139	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	PORT-A-WEIGH		НПИ 20000кг		12	9 015	Нет	Нет	17919-98	Нет	Нет	
281162207140	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	TRANS-WEIGH		НПИ кг, 250, 1000, 2500, 5000, 10000, 15000, 25000		12	9 015	Нет	Нет	17918-98	Нет	Нет	
281162207141	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда сжатия	ДОСМ	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	9 361	Нет	Нет	15812-09	Нет	Нет	
281162207142	4302-2 Сектор твердости и силы	Весы крановые	ВКМ	ВКМ 10000, ВКМ 15000, ВКМ 10000-2Д, ВКМ 15000-2Д	Пределы взвешивания: 10000 кг, 15000 кг.	КТ средний	12	8 930	Нет	Нет	77573-20	Нет	Нет	
281165303053	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие	ИП-0		до 2000 кН	1,0 %	12	14 070	Нет	Нет	13262-92	Нет	Нет	
281165303061	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	ИП, ИР и Р	ИПС-100, ИР-200, ИР-500, ИР-1000, ИП-50, ИП-100, ИП-250, ИП-500, ИП-1000, ИП-1250, ИП-2000, ИП-2500, Р-0,5, Р-5, Р-10, Р-20, Р-50, Р-100, Р-	(5-2000) кН	КТ 0,5; 1	12	18 004	Нет	Нет	54048-13	Нет	Нет	

281165303062	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	мод.ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1500МГ4, ПГМ-2000МГ4	Свыше 1000 кН (100тс)	ПГ, в диапазоне (1-5)% от НПИ ±3 %; св. (5-100)% от НПИ ±1 %	12	17 032	Нет	Нет	49130-12	Нет	Нет	
281165303063	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	мод. ПГМ-50МГ4, ПГМ-100МГ4, ПГМ-100МГ4А, ПГМ-500МГ4, ПГМ-500МГ4А	До 1000 кН (100 тс)	ПГ, в диапазоне (1-5)% от НПИ ±3 %; св. (5-100)% от НПИ ±1 %	12	11 189	Нет	Нет	49130-12	Нет	Нет	
281165303064	4302-2 Сектор твердости и силы	Гидравлический пресс	2ПГ	2ПГ10, 2ПГ-50	до 1000 кН (100 тс)		12	11 189	Нет	Нет	1476-61	Нет	Нет	
281165303065	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический	ПСУ	ПСУ-10; ПСУ-50	до 1000 кН (100 тс)		12	11 189	Нет	Нет	1476-65	Нет	Нет	
281165303066	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический для испытания строительных материалов	П	П-2,5; П-5, П-10; П-20, П-50	до 1000 кН (100 тс)		12	11 189	Нет	Нет	2897-72	Нет	Нет	
281165303069	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический измерительный	ПГИ-500		до 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1%; ±2%.	12	11 189	Нет	Нет	26024-03	Нет	Нет	
281165303070	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический	ПГ-100		до 1000 кН (100 тс)		12	11 189	Нет	Нет	1171-58	Нет	Нет	
281165303071	4302-2 Сектор твердости и силы	Гидравлический пресс	2ПГ	2ПГ-125, 2ПГ-250, 2ПГ-500	свыше 1000 кН (100 тс)		12	17 032	Нет	Нет	1476-61	Нет	Нет	
281165303073	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический для испытания строительных материалов	П	П-125, П-250; П-500	свыше 1000 кН (100 тс)		12	17 032	Нет	Нет	2897-72	Нет	Нет	
281165303074	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический	ПСУ	ПСУ-125, ПСУ-500	свыше 1000 кН (100 тс)		12	17 032	Нет	Нет	1476-65	Нет	Нет	
281165303075	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин и рессор	МИП	МИП-10; МИП-100; МИП-100-2			12	11 189	Нет	Нет	2302-68	Нет	Нет	
281165303076	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие	МС-1000				12	18 004	Нет	Нет	9604-84	Нет	Нет	
281165303077	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие	МС-2000				12	18 004	Нет	Нет	9605-84	Нет	Нет	
281165303078	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина	ГРМ-1				12	18 004	Нет	Нет	1209-58	Нет	Нет	
281165303079	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний пружин	TIME TLS	мод. TIME TLS-S1, TIME TLS-S2, TIME TLS-S5, TIME TLS-S10, TIME TLS-S20, TIME TLS-S50I, TIME TLS-S100I, TIME TLS-S200I, TIME TLS-S500I, TIME TLS-S1000I, TIME TLS-S2000I, TIME TLS-S5000I, TIME TLS-S10000I, TIME TLS-S20000I, TIME TLS-S1III, TIME TLS-S2III, TIME TLS-S5III, TIME TLS-S10III, TIME TLS-S20III, TIME TLS-S50III		ПГО измерений нагрузки ±1%	12	18 004	Нет	Нет	54227-13	Нет	Нет	
281165303080	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие и изгиб	Tecnotest серии КП, КЕ			ПГ ±1%	12	18 004	Нет	Нет	44610-10	Нет	Нет	
281165303081	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на растяжение	МР-200				12	18 004	Нет	Нет	9795-84	Нет	Нет	
281165303082	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на растяжение	МР-100, МР-500				12	18 004	Нет	Нет	9102-83	Нет	Нет	
281165303083	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	УММ-5 (УМ5А)				12	18 004	Нет	Нет	1211-62	Нет	Нет	
281165303084	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для статических испытаний металлов	Р	Р-10, Р-20, Р-5, Р-50, Р-100			12	18 004	Нет	Нет	3761-73	Нет	Нет	
281165303085	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие	MATEST	мод. C040P121, C040P116, C040P115		ПГ ±1%	12	18 004	Нет	Нет	38901-08	Нет	Нет	
281165303087	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания асфальтобетонных материалов	ДТС-06-50	мод. ДТС-06-50/50, ДТС-06-50/100	(0,001…50) кН; (0,001…100) кН	ПГ О при измерении нагрузки ±1 %; ±20 Н при нагрузках менее 2000 Н, ±40 Н менее 4000 Н	12	18 004	Нет	Нет	33528-07	Нет	Нет	
281165303088	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для испытания образцов из цемента на изгиб	2170 П-6		от 0 до 6000 Н	в диапазоне от 600 до 6000 Н ПГ ± 3 % от измеряемой нагрузки; в диапазоне св. 1000 до 6000 Н ПГ ± 2	12	11 084	Нет	Нет	12105-90	Нет	Нет	
281165303089	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для испытания текстильных материалов	РТ-250М-2				12	14 070	Нет	Нет	1449-70	Нет	Нет	
281165303090	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний асфальтобетонных образцов	ИП-1А-500АБ "Универсал"		осн.: от 100 до 500 кН; доп.:от 1 до 100 кН	ПГ 1; 2 %	12	17 833	Нет	Нет	53217-13	Нет	Нет	
281165303091	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	ИР 5047-50	мод. ИР 5047-50, ИР 5047-50-01, ИР 5047-50-02, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11	(2-50) кН	ПГ в режиме растяжения ±1%; в режиме сжатия ±2%.	12	17 833	Нет	Нет	12734-04	Нет	Нет	
281165303092	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	РМИ-250		от 0,1 до 2,5 кН	ПГ ±1 %	12	14 070	Нет	Нет	1835-63	Нет	Нет	
281165303093	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	МУП-100			ПГ ±1 %	12	17 833	Нет	Нет	1583-64	Нет	Нет	
281165303094	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	UH	H-200кНХ-0,5; UH-200кНХh-0,5; UH-200кНХ-1; UH-200кНХh-1; UH-300кНХ-0,5; UH-300кНХh-0,5; UH-F300кНХ-0,5; UH-F300кНХh-0,5; UH-300кНХ-1; UH-300кНХh-1; UH-F300кНХ-1; UH-F300кНХh-1; UH-500кНХ-0,5; UH-500кНХh-0,5; UH-F500кНХ-0,5; UH-F500кНХh-0,5; UH-500кНХ-1; UH-500кНХh-1; UH-F500кНХ-1; UH-F500кНХh-1; UH-600кНХ-0,5; UH-600кНХh-0,5;	(1…2000) кН.	ПГ = ± (0,5...2,0) %	12	18 004	Нет	Нет	54996-13	Нет	Нет	
281165303095	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие	C040PN		1500 кН	ПГ ± 1 %	12	18 004	Нет	Нет	48249-11	Нет	Нет	
281165303096	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ГМС-100А		от 5 до 50 тс	ПГ ± 1 %	12	18 004	Нет	Нет	1550-61	Нет	Нет	
281165303097	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний на сжатие и изгиб	TESTING серии "t"			ПГ ±1%, ±2%	12	18 004	Нет	Нет	44609-10	Нет	Нет	
281165303098	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для определения сжимаемости и восстанавливаемости материалов	ПСП-72				12 месяцев	11 189	Нет	Нет	28508-05	Нет	Нет	
281165303099	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	Р-5				12	18 004	Нет	Нет	510-50	Нет	Нет	
281165303101	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	МУП-50				12	18 004	Нет	Нет	2052-65	Нет	Нет	
281165303102	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная испытательная	РМ-50				12	18 004	Нет	Нет	5649-76	Нет	Нет	
281165303103	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	МС-100, МС-500				12	18 004	Нет	Нет	9065-83	Нет	Нет	
281165303104	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	2161 Р5				12	18 004	Нет	Нет	10655-86	Нет	Нет	
281165303105	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	типоразмер ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1		ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	11161-00	Нет	Нет	
281165303106	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1, ИП6014-5000-1			12	18 004	Нет	Нет	11161-87	Нет	Нет	
281165303107	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	ИП	ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1, ИП6014-5000-1			12	18 004	Нет	Нет	11161-90	Нет	Нет	
281165303108	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	МИП-1 5035				12	11 189	Нет	Нет	11732-89	Нет	Нет	
281165303109	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания асфальтобетонных материалов	ИП 5150-50		0…50 кН	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	15375-96	Нет	Нет	
281165303110	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	MATEST	C, E, исп. E 156, E 160, E 181, E 183, C 015, C 041, C 055, C 089-04, C 089-08, C 091-02, C 091-03			12	18 004	Нет	Нет	33829-07	Нет	Нет	
281165303111	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	ИП-0		ДИ, кН 5…50, 10…100, 20…200, 50…500, 100…1000, 200…2000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	46533-11	Нет	Нет	
281165303112	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	ИП-1		ДИ, кН 2…100, 10….500, 20….1000, 40…2000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	46534-11	Нет	Нет	
281165303113	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ИР 5082	ИР 5082-5, ИР 5082-50, ИР 5082-100, ИР 5082-200, ИР 5082-500	ДИ, кН 0…5, 0…50, 0…100, 0…200, 0…500.		12	36 012	Нет	Нет	50109-12	Нет	Нет	
281165303114	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний	ИП-1А	ИП-1А-250/1000, ИП-1А-250/1500, ИП-1А-500АБ Универсал и ИП-1А-500АБ Универсал-М	ДИ, кН 1…100; 10…49,9; 20…99,9; 30…149,9; 25…250; 50…500; 100…1000; 150…1500.	ПГ ±1 %; ±2 %	12	18 004	Нет	Нет	72129-18	Нет	Нет	

281165303115	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	РМГ-МГ	РМГ-50МГ4, РМГ-100МГ4, РМГ-200МГ4, РМГ-300МГ4, РМГ-500МГ4	ДИ, кН 1…50, 2…100, 4…200, 6…300, 10…500.		12	18 004	Нет	Нет	52391-13	Нет	Нет	
281165303116	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ЦДМУ-30			ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	75265-19	Нет	Нет	
281165303117	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	РМП				12	18 004	Нет	Нет	656-51	Нет	Нет	
281165303118	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для испытания одиночных нитей	РМ-3-1, РМ-30-1				12	11 189	Нет	Нет	764-68	Нет	Нет	
281165303119	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	МИП-10				12	11 189	Нет	Нет	902-63	Нет	Нет	
281165303120	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	ГМС-50		ДИ, 2000…50000 кг.		12	18 004	Нет	Нет	955-54	Нет	Нет	
281165303121	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная испытательная для резины	РМИ-5, РМИ-5А				12	11 189	Нет	Нет	1531-61	Нет	Нет	
281165303122	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	УММ-20				12	18 004	Нет	Нет	1549-65	Нет	Нет	
281165303123	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная с пульсатором	ГРМ-2А				12	18 004	Нет	Нет	1583-61	Нет	Нет	
281165303124	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для определения предела прочности цемента	МИИ-100				12	18 004	Нет	Нет	2036-64	Нет	Нет	
281165303125	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	Р-5		НПИ 5000 кгс.		12	18 004	Нет	Нет	3315-72	Нет	Нет	
281165303126	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная испытательная	РМ-50		ДИ, кН, 40…200; 100…500.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	5649-97	Нет	Нет	
281165303127	4302-2 Сектор твердости и силы	Комплекс измерительно-испытательный	Модуль (2022Р-01)				12	18 004	Нет	Нет	6021-77	Нет	Нет	
281165303128	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	ФУ, ЦД, ЭДЦ, ФДМ, ЦМ				12	18 004	Нет	Нет	9064-83	Нет	Нет	
281165303129	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для испытания пластмасс	2166Р-5				12	18 004	Нет	Нет	10938-87	Нет	Нет	
281165303130	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на растяжение	ИР-0	ИР 6053-100-0, ИР 6054-200-0, ИР 6055-500-0	ДИ, кН 2…20, 5…50, 10…100, 4…40, 20…200, 50…500; - перемещения активного захвата, мм 0,1…400, 0,2…40	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	12514-90	Нет	Нет	
281165303131	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для статических испытаний металлов	Р-100		ДИ, кН 40…200, 100…500, 200…1000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	16610-97	Нет	Нет	
281165303132	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	ИР 5143-200	ИР 5143-500-10, ИР 5143-500-11, ИР 5143-500-12	ДИ, 8…200 кН	ПГ в режиме растяжения ±1 %, сжатия ±2 %	12	18 004	Нет	Нет	20228-00	Нет	Нет	
281165303133	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	МИР-К	МИР-50К, МИР-100К, МИР-200К, МИР-500К, МИР-1000К	НПИ, кН 1…50; 2…100; 4…200; 10…500; 20…1000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	23217-02	Нет	Нет	
281165303134	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	МИРИ-К	МИРИ-50К, МИРИ-100К, МИРИ-200К, МИРИ-500К, МИРИ-1000К	НПИ, кН 1…50; 2…100; 4…200; 10…500; 20…1000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	23218-02	Нет	Нет	
281165303135	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	МИП	МИП-0,1 5053 и МИГИ 5035	ДИ, Н 1…100; 1…1000.	ПГ ±1 %	12	11 189	Нет	Нет	29190-05	Нет	Нет	
281165303136	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	TLS-I, TLS-S-I, TLS-S-II		НПИ, Н 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	36191-07	Нет	Нет	
281165303137	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний	ИП-1А	ИП-1А-500, ИП-1А-1000, ИП-1А-1500, ИП-1А-500АБ, ИП-1А-1000АБ	ДИ, кН 10…1500.		12	18 004	Нет	Нет	54895-13	Нет	Нет	
281165303138	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	С, Е	E160-01N, E160PN102, E161-01N, E161PN177, E161PN124, E181N, E183N, E160N, E160PN126, E161-03N, E161PN183, E161PN191, C091-02N, C091PN110, C091PN103, C091-03N, C091PN109, C091PN132, C090-02N, C090PN111, C090-03N, C090PN139, C090-07N, C090PN140, C090PN141, C040N, C040PN170, C040PN120, C040PN172, C041N	ДИ, кН: 25…250; 30…300; 50…500, 150…1500, 200…2000, 500…5000.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	65079-16	Нет	Нет	
281165303139	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1	НПИ, кН 100; 500; 1000; 2000.		12	18 004	Нет	Нет	11161-05	Нет	Нет	
281165303140	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	МИП-0,1 5053				12	11 189	Нет	Нет	12568-90	Нет	Нет	
281165303141	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	ИР 5047-50, ИР 5047-50-01				12	18 004	Нет	Нет	12734-91	Нет	Нет	
281165303142	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	ИР 5047-50	ИР 5047-50-01, ИР 5047-50-02, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11	ДИ, 0…50 кН.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	12734-99	Нет	Нет	
281165303143	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	ИР-М-авто и Р-М-авто	ИР-100М-авто, ИР-200М-авто, ИР-500М-авто, Р-0,5М-авто, Р-5М-авто, Р-10М-авто, Р-20М-авто, Р-50М-авто, Р-100М-авто	НПИ, кН 5, 50, 100, 200, 500, 1000.		12	18 004	Нет	Нет	34285-07	Нет	Нет	
281165303144	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная на сжатие и изгиб	Toni	ToniNORM, ToniPRAX, ToniZEM, ToniCOMP, ToniFLEX, ToniPACT II, ToniTOP	ДИ, кН 0,1…5000.	ПГ ±1 (2)%	12	36 012	Нет	Нет	63398-16	Нет	Нет	
281165303145	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	FP-100/1		НПИ, кН 10, 100.	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	68593-17	Нет	Нет	
281165303146	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	50SZD		НПИ, кН (тс) 490 (50)	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	66696-17	Нет	Нет	
281165303147	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	ZDM 5/91		НПИ, 49 кН (5000 кгс).	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	67149-17	Нет	Нет	
281165303148	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	ZDM 30		НПИ, 294 кН (30 тс).	ПГ ±1 %	12	18 004	Нет	Нет	67150-17	Нет	Нет	
281165303149	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания проволоки на скручивание	К-5				12	11 189	Нет	Нет	667-70	Нет	Нет	
281165303150	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	МИП-10				12	11 189	Нет	Нет	902-54	Нет	Нет	
281165303151	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная	МИП-100				12	11 189	Нет	Нет	942-54	Нет	Нет	
281165303152	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	УМ-5				12	18 004	Нет	Нет	1211-58	Нет	Нет	
281165303153	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для испытания образцов материалов на растяжение при усилии до 500 кгс	МР-0,5-1				12	18 004	Нет	Нет	1463-61	Нет	Нет	
281165303154	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс испытательный	ИП-М и ИП-М-авто	ИП-50М, ИП-100М, ИП-250М, ИП-500М, ИП-1000М, ИП-1250М, ИП-2000М, ИП-2500М			12	18 004	Нет	Нет	34287-07	Нет	Нет	
281165303155	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс испытательный	С и L	65-L27C02 (L11G2/C, L1142); 65-L28C12 (L13G2/C, L1342/LC); 65-L27D12 (L11V2, L1152); 65-L28D12 (L13V2, L1352/LC); 65-L18C12 (L12G2/C); 65-L18D12 (L12V2); 50-C3422 (C34L2); 50-C13B02; 50-C13C02 (C34A2, C3442); 50-C4422 (C44L2); 50-C23B02; 50-C25B02; 50-C23C02 (C44A2, C4442); 50-C25C02; 50-	НПИ, кН 150, 300, 2000, 3000, 4000, 5000.		12	36 012	Нет	Нет	53049-13	Нет	Нет	
281165303156	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс для испытания строительных материалов гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4	До 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1 %.	12	11 189	Нет	Нет	35217-07	Нет	Нет	
281165303157	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс испытательный	ТП-1-10, ТП-1-100, ТП-1-		До 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1 %.	12	11 189	Нет	Нет	60244-15	Нет	Нет	
281165303158	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический	ПММ-125, ПММ-250, ПММ-500, ПММ-1000		Свыше 1000 кН (100тс)		12	17 032	Нет	Нет	1795-67	Нет	Нет	
281165303159	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический	ПР 1000		Свыше 1000 кН (100тс)		12	17 032	Нет	Нет	5651-76	Нет	Нет	
281165303161	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний	ПМ-1А	мод. ПМ-1А-10, ПМ-1А-30, ПМ-1А-70АБ, ПМ-1А-100АБ	ДИ силы, кН 0,02...10,00, 0,05...30,00, 0,1...70,0, 0,1...100,0.	ПГ измерений силы, Н ±δ (в диапазоне 0,02…0,60 кН вкл.); ±20 (в диапазоне 0,05…2,00 кН вкл.); ±10 (в	12	18 004	Нет	Нет	70352-18	Нет	Нет	
281165303162	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс гидравлический	ПРГ-1	ПРГ-1-10, ПРГ-1-20, ПРГ-1-50, ПРГ-1-70, ПРГ-1-100	ДИ силы, кН 1…100.	ПГО измерений силы при прямом ходе, % ±1	12	11 189	Нет	Нет	69426-17	Нет	Нет	
281165303163	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс испытательный	UNIFRAME 70-T0109/E		НПИ нагрузка, кН 50.	ПГО, % ±1.	12	11 189	Нет	Нет	52485-13	Нет	Нет	

281165303164	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытаний материалов	TESTING серии 1	1.0241, 1.0243, 1.0244, 1.0244-S01, 1.0244D-S02, 1.0254, 1.0255	ДИ силы, кН: 20…200, 2…10, 10…200, 0,5…10,0, 5…250, 0,5…15,0, 5…250, 25…250, 1,5…15,0.	ПГО силы, % ±2; ±1	12	18 004	Нет	Нет	44609-16	Нет	Нет	
281165303165	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	ФМ-250	ФМ-250				18 004	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281165303166	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для испытаний материалов	2114 Р-0,5					18 004	Нет	Нет		Да	Нет	
281165303167	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	ИР 5074-3			ПГ , % ±1	12	18 004	Нет	Нет	54993-13	Нет	Нет	
281165303168	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная для испытания на растяжение проволоки, металлической ленты, тонкого листа	Р-0,5				12	18 004	Нет	Нет	3737-73	Нет	Нет	
281165303169	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс испытательный	ТП-1	мод. ТП-1-10, ТП-1-100, ТП-1-350, ТП-1-500	ДИ, кН (1…10)…(200…2000).	ПГ измерений силы, % ±1	12	18 004	Нет	Нет	77495-20	Нет	Нет	
281165303170	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина универсальная испытательная	УММ	мод. УММ-10, УММ-20, УММ-50, УММ-100, УММ-200			12	18 004	Нет	Нет	1550-68	Нет	Нет	
281165303171	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс испытательный	ДТС				12	18 004	Нет	Нет	75844-19	Нет	Нет	
281165303172	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для испытания каменной кладки	ПИК-20Р			ПГ ±3 %	12	18 004	Нет	Нет	16539-97	Нет	Нет	
281165303173	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина разрывная	Р-100	-	-	-	12	18 004	Нет	Нет	3112-72	Нет	Нет	
281165303174	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор сосредоточенного нагружения	ПСН-0.16.10	-	ДИ силы, кН 1…100.	ПГ измерений силы (к верхнему пределу измерений), % ±1	12	11 189	Нет	Нет	66902-17	Нет	Нет	
281165303175	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс электрогидравлический испытательный	ПИ	-	НПИ силы (нагрузки), кН 10, 50, 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000.	ПГ силы (нагрузки), % ±0,5; ±1,0	12	18 004	Нет	Нет	79176-20	Нет	Нет	
281165303176	4302-2 Сектор твердости и силы	Пресс для испытания строительных материалов гидравлический малогабаритный	ППМ-МГ4	-	Свыше 1000 кН (100тс)	ПГ ±1 %	12	17 032	Нет	Нет	35217-07	Нет	Нет	
281165303177	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина для испытания пружин	СТ	СТ; СТ-РС; СТ-Dual; СТ-РС-Dual и СТ-АЦ.Т	ДИ силы, Н (0,05…10)…(1000…200000).	ПГ измерения силы, % ±0,5	12	36 012	Нет	Нет	79278-20	Нет	Нет	
281165303178	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная универсальная	МИМ	мод. МИМ.1, МИМ.2, МИМ.4	-	-	12	36 012	Нет	Нет	82572-21	Нет	Нет	выдан до: 04.08.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы, перемещения подвижной траверсы и деформации при испытаниях образцов материалов на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг в режимах статических и циклических нагружений. /Изготовитель: ООО "ГОСТ", г.Нефтекамск 452681, ул.Трактовая, д.22Г Тел.: (347) 299-79-80 www.gost-lab.ru, E-mail: mail@gost-lab.ru /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2019 г. МИМ.Форм) (070) (311195 RA)
281182101000	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр становый	ДС-200, ДС-500		до 500 даН	ПГ ±3%	12	985	Нет	Нет	23226-02	Нет	Нет	
281182114002	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр становый	ДС-200				12	985	Нет	Нет	4561-74	Нет	Нет	
281182114003	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр становый	ДС-200, ДС-500		до 500 даН	ПГ ±3%	12	985	Нет	Нет	4562-74	Нет	Нет	
281182302001	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	9016ДПУ	9016ДПУ-20-1-УХЛ2, 9016ДПУ-20-2-УХЛ2, 9016ДПУ50-1-УХЛ2, 9016ДПУ-50-2-УХЛ2	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±1% для КТ 1; ±2% для КТ 2	12	2 995	Нет	Нет	7896-97	Нет	Нет	
281182302002	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	9016ДПУ	9016ДПУ-100-1-УХЛ2, 9016ДПУ100-2-УХЛ2	свыше 50 кН (5 тс)	ПГ: ±1% для КТ 1, ±2% для КТ 2	12	4 338	Нет	Нет	7896-97	Нет	Нет	
281182302014	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-2		до 2 тс (20 кН)	ПГ ±1%; ±2%	12	2 995	Нет	Нет	1062-61	Нет	Нет	
281182302015	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДПУ-0,5-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,1-2		до 0,5 тс (5 кН)	ПГ ±2%	12	2 995	Нет	Нет	1183-63	Нет	Нет	
281182302016	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-2 5031, ДПУ-2-2 5032, ДПУ-5-2 5033		до 5 кН	ПГ ±2%	12	2 995	Нет	Нет	1183-99	Нет	Нет	
281182302017	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ		до 50 тс (500 кН)	ПГ ±1%; ±2%	12	4 338	Нет	Нет	1561-91	Нет	Нет	
281182302018	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-200-2, ДПУ-500-2		до 500 кН	ПГ ±2%	12	4 338	Нет	Нет	1561-97	Нет	Нет	
281182302019	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный	ДПУ 0,01-2, ДПУ 0,02-2		до 0,02 кН (20 кгс)	ПГ ±2%	12	2 995	Нет	Нет	1808-63	Нет	Нет	
281182302020	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ 0,1-2 5029, ДПУ 0,2-2 5030		до 0,2 кН	ПГ ±2%	12	2 995	Нет	Нет	1808-99	Нет	Нет	
281182302021	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	9016ДПУ-20, 9016ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	2 995	Нет	Нет	7896-80	Нет	Нет	
281182302022	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	9016ДПУ-100		свыше 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	4 338	Нет	Нет	7896-80	Нет	Нет	
281182302023	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ/1-20, ДПУ/1-50		до 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	2 995	Нет	Нет	19134-00	Нет	Нет	
281182302024	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ/1-100, ДПУ/1-200, ДПУ/1-500		свыше 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	4 338	Нет	Нет	19134-00	Нет	Нет	
281182302025	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-100		свыше 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	4 338	Нет	Нет	24978-03	Нет	Нет	
281182302026	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-20, ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	2 995	Нет	Нет	24978-03	Нет	Нет	
281182302027	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ/1-200, ДПУ/1-500		свыше 200 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	4 338	Нет	Нет	24979-03	Нет	Нет	
281182302028	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-0,1-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,5-2, ДПУ-1-2, ДПУ-2-2, ДПУ-5-2, ДПУ-10-2		до 20 кН	ПГ ±2%	24	2 995	Нет	Нет	26687-04	Нет	Нет	
281182302029	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ 0,1-2, ДПУ 0,2-2, ДПУ 0,5-2, ДПУ 1-2, ДПУ 2-2, ДПУ 5-2, ДПУ 10-2, ДПУ 20-2		до 20 кН	ПГ ±2%	12	2 995	Нет	Нет	26687-08	Нет	Нет	
281182302030	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный	ДПУ-10		(1-10) кН	ПГ ±1%	12	2 995	Нет	Нет	32519-06	Нет	Нет	
281182302031	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-20, ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%, ±2%	12	2 995	Нет	Нет	38557-08	Нет	Нет	
281182302032	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр общего назначения	ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500		свыше 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%, ±2%	12	4 338	Нет	Нет	38557-08	Нет	Нет	
281182302033	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДПУ-20, ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±1%	12	2 995	Нет	Нет	58103-14	Нет	Нет	
281182302034	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр	ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500		свыше 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	4 338	Нет	Нет	58103-14	Нет	Нет	
281182302035	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-10		свыше 5 тс (50 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	4 338	Нет	Нет	1062-61	Нет	Нет	
281182302036	4302-2 Сектор твердости и силы	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-20, ДПУ-50		от 2 до 20 тс (от 20 до 200 кН), от 5 до 50 тс (от 50 до 500 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	4 338	Нет	Нет	1561-61	Нет	Нет	
281187101001	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	PSW, RKP		(450, 600, 750) Дж, (150, 300, 450) Дж	+/- (1,5-7,5) Дж	12	18 693	Нет	Нет	22678-08	Нет	Нет	
281187101002	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	TIME JB, TIME XJJ, TIME XJU, TIME XJ, TIME JB-W		Потенциальной энергии маятника, Дж 150/300, 250/500, 500/800.	Пределы допускаемого отклонения запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, % ±0	12	18 154	Нет	Нет	54490-13	Нет	Нет	
281187101007	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер	МК-30А		до 30 кгс*м	± 0,3 кгс*м	12	9 344	Нет	Нет	1210-58	Нет	Нет	
281187101008	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	БКМ-5, БКМ-5-2				12	17 975	Нет	Нет	3015-72	Нет	Нет	
281187101010	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	КМ-0,2				12	8 984	Нет	Нет	2651-70	Нет	Нет	
281187101011	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	КМ-30				12	8 984	Нет	Нет	3622-73	Нет	Нет	
281187101012	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	2130 КМ-0,3				12	9 163	Нет	Нет	9267-83	Нет	Нет	
281187101013	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый для испытания образцов из металлов и сплавов	ИО 5003-0,3				12	8 984	Нет	Нет	11103-87	Нет	Нет	
281187101014	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый для испытания образцов из металлов и сплавов	ИО 5003-0,3-0,1, ИО 5003-0,3-0,2, ИО 5003-0,3-0,3, ИО 5003-0,3-0,4			ПГ ±0,5 %	12	8 984	Нет	Нет	11103-99	Нет	Нет	
281187101015	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый для испытания образцов из металлов и сплавов	ИО 5003-0,3-01, ИО 5003-0,3-02, ИО 5003-0,3-03, ИО 5003-0,3-04, ИО 5003-0,3-10, ИО 5003-0,3-11		15…20 Дж, 20…60 Дж, 25…200 Дж, 30…240 Дж.	(1,5-3)Дж	12	8 984	Нет	Нет	11103-04	Нет	Нет	
281187101016	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	РН-50, РН-75, РН-150, РН-300, РН-450, РН-600, РН-750			ПГ ±0,5 %	12	17 975	Нет	Нет	22607-02	Нет	Нет	
281187101017	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	PSW 450, PSW 600, PSW 750, RKP 150, RKP 300, RKP 450				12	18 693	Нет	Нет	22678-02	Нет	Нет	
281187101018	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	PSd 450-2				12	18 693	Нет	Нет	26021-03	Нет	Нет	
281187101019	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	JB-300B, JB-W300, JB-500B, JB-W500, JB-800B, JB-W800				12	18 693	Нет	Нет	35273-07	Нет	Нет	
281187101020	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	XJJ, XJU, XJ-502				12	18 693	Нет	Нет	37071-08	Нет	Нет	
281187101021	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	КМ-300, КММ-5, КММ-50, КММ-5,5-И, КММ-22-И, КМ-300-М, КМ-500-М, КМ-800-М, КММ-5-А, КММ-50-А, КММ-5,5-И-А, КММ-22-И-А, КМ-300-А, КМ-500-А, КМ-800-А				12	18 693	Нет	Нет	62492-15	Нет	Нет	
281187101024	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	ТСКМ	ТСКМ-50	от 0,05 до 40,0 Дж	Пределы допускаемого отклонения запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, % ±0	12	17 163	Нет	Нет	52972-13	Нет	Нет	

281187101025	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	PH	PH-50P, PH-50, PH-75, PH-100, PH-150, PH-300, PH-450...PH-750		ПГ ±0,5 %	12	17 975	Нет	Нет	68741-17	Нет	Нет	
281187101026	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	9050		ДИ энергии, Дж 0,05…0,40, 0,10…0,80, 0,02…1,60, 0,03…2,20, 0,40…3,20, 0,50…4,00, 0,55…4,40.	ПГ, Дж ±0,005, ±0,01, ±0,02, ±0,03, ±0,04, ±0,05, ±0,06.	12	18 693	Нет	Нет	53747-13	Нет	Нет	
281187101027	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	IT				12	18 693	Нет	Нет	32055-06	Нет	Нет	
281187101028	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	2012KM-30, 2010KM-30, 2011KM-30				12	9 163	Нет	Нет	6518-78	Нет	Нет	
281187101029	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	PH	PH-15, PH-25, PH-50, PH-75, PH-150, PH-300, PH-450, PH-600, PH-750			12	18 693	Нет	Нет	22607-12	Нет	Нет	
281187101030	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	PIT-G, PIT-H, PIT-C, PIT-D	PIT452C-1, PIT452C-2, PIT452C-3, PIT452C-4, PIT452D-2, PIT452 D-3, PIT452 D-4, PIT452G-2, PIT452G-3, PIT452G-4, PIT752D-2, PIT752D-3, PIT752D-4, PIT752H-2, PIT752H-3,	ДИ энергии, Дж 15…120, 30…240, 45…360, 60…480, 75…600.	ПГ, Дж ±1,5, ±3, ±4,5, ±6, ±7,5	12	18 693	Нет	Нет	58694-14	Нет	Нет	
281187101031	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	MPX	150MPX, 300MPX, 450MPX, 600MPX, 750MPX, 900MPX	ДИ энергии, Дж 15…120, 30…240, 45…360, 60…480, 75…600, 90…720.	ПГ, Дж ±1,5; ±3, ±4,5, ±6, ±7,5, ±9.	12	18 693	Нет	Нет	53741-13	Нет	Нет	
281187101032	4302-2 Сектор твердости и силы	Молот Шарпи	Lab Test CHK 300J					18 693	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281187101033	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	MK-300				12	18 693	Нет	Нет	39631-08	Нет	Нет	
281187101034	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер	MK	MK-15		ПГ ±0,5 %	12	17 975	Нет	Нет	511-50	Нет	Нет	
281187101035	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	Impact		Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж 300, 150, 300, 450, 1, 2, 2,75, 5,5, 11, 22.	Пределы допускаемого отклонения потенциальной энергии маятника от номинального значения, %	12	18 693	Нет	Нет	48306-11	Нет	Нет	
281187101036	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	RKP, PSW	RKP 300, RKP 450, PSW 750	ДИ энергии, Дж 15…120, 30…240, 45…360, 60…480, 75…600.	ПГ измерения энергии (в зависимости от маятника), Дж ±1,5; ±3; ±4,5; ±6; ±7,5	12	18 693	Нет	Нет	22678-14	Нет	Нет	
281187101037	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	IT				12	18 693	Нет	Нет	32055-11	Нет	Нет	
281187101038	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	JB, JB-D, JB-B, JB-S, JB-W, JBU, JBU-D	JB-300B	150 Дж; 300 Дж	± 0,5 %	12	18 693	Нет	Нет	67757-17	Нет	Нет	
281187101039	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	TCMK	TCMK-5-X-X, TCMK-50-X-X, TCMK-150-X-X, TCMK-300-X-X, TCMK-450-X-X, TCMK-750-X-X	ДИ энергии, Дж 0,05…0,40; 0,10…0,80; 0,20…1,60; 0,25…2,00; 0,275…2,200; 0,40…3,20; 0,50…4,00.	ПГ измерения энергии, Дж ±0,005, ±0,010, ±0,020, ±0,025, ±0,0275, ±0,040, ±0,050	12	18 693	Нет	Нет	71195-18	Нет	Нет	
281187101040	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	KM	-	-	-	12	17 975	Нет	Нет	84389-22	Нет	Нет	
281198501006	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр гидравлический автоматический	Elcometer 510	-	-	-	24	5 363	Нет	Нет	78178-20	Нет	Нет	
281198501007	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр гидравлический	Elcometer 506	-	-	-	24	5 363	Нет	Нет	62707-15	Нет	Нет	
281198501008	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная разрывная	MT	-	ДИ 0,2…50000 Н	ПГ ±1 %	12	36 012	Нет	Нет	28883-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.05.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы (разрывной нагрузки) и деформации (удлинения) на образцах контролируемого материала (нити, ленте, текстильной ткани, проволоке, пленке и т.п.) в лабораториях различных предприятий. /Изготовитель: ЗАО "Метротекс", пос.Андреевка 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, (499) 733-80-55, 738-66-78, тел./факс: (095) 533-80-55 www.metrotex.ru, E-mail: info@metrotex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
281198501009	4302-2 Сектор твердости и силы	Машина испытательная разрывная	MT	-	ДИ, Н 0,2…20; 1…200; 1…500; 10…3000; 10…5000	ПГ ±1 %.	12	36 012	Нет	Нет	28883-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2010 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы (разрывной нагрузки) и деформации (удлинения) на образцах контролируемого материала (нити, ленте, текстильной ткани, проволоке, пленке и т.п.) в лабораториях различных предприятий. /Изготовитель: ЗАО "Метротекс", пос.Андреевка 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, (499) 733-80-55, 738-66-78, тел./факс: (095) 533-80-55 www.metrotex.ru, E-mail: info@metrotex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
281198501010	4302-2 Сектор твердости и силы	Адгезиметр гидравлический	DeFelsko PosiTest AT	-	-	-	24	5 363	Нет	Нет	81899-21	Нет	Нет	
281198501011	4302-2 Сектор твердости и силы	Копер маятниковый	SUBRAMAX MK	MKM-5-W, MKM-50-W, MKM-5,5-И-W, MKM-22-И-W, MK-300-W, MK-500-W, MK-750-W, MK-900-W	-	-	12	18 693	Нет	Нет	85450-22	Нет	Нет	Выдан до: 04.05.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений энергии разрушения образцов металлов, пластмасс, сплавов при проведении механических испытаний на двухопорный и консольный (одноопорный) ударный изгиб. /Изготовитель: ООО НПЦ "СУБРА", г.Нефтекамск 452685, Башкортостан, ул.Янаульская, д.20 Тел.: +7 (34783) 3-65-48, 8-800-550-88-46 www.subramax.ru, E-mail: info@subramax.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (31373-RA)
286000001000	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель твердости ультразвуковой	УЗИТ-3		(80-450 HB); (20-70 HR)	ПГ ±1,5 ед ; ±2,0 ед	12	7 882	Нет	Нет	21303-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000002000	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель твердости динамический	ЭЛИТ-2Д		(80-450 HB) ; (20-70 HR)	ПГ ±1,5 ед ; ±2,0 ед	12	7 882	Нет	Нет	21304-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000003000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2		22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,0 ед; ±15,0 ед; ±3,0 ед	12	9 706	Нет	Нет	15711-96	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной строчкой предлагать калибровку по аналогу!
286000004000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-3		22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,0 ед; ±15,0 ед; ±3,0 ед	12	9 706	Нет	Нет	17956-04	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной строчкой предлагать калибровку по аналогу!
286000005000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-4		22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,0 ед; ±15,0 ед; ±3,0 ед	12	9 706	Нет	Нет	23739-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной строчкой предлагать калибровку по аналогу!
286000006000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	TIV		22-68 HRC 75-650 HB 75-500 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,0 ед; ±15,0 ед; ±3,0 ед	12	8 507	Нет	Нет	35171-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000007000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	ТКМ-359		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±12,0 ед; ±15 ед; ±3,0 ед	12	8 890	Нет	Нет	48898-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000008000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	ТКМ-459		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(12,0-20) ед; ±(15,0-25) ед	12	8 890	Нет	Нет	48907-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000009000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	DynaMIC, DynaMIC DL		20-1740 HV	ПГ ±5%	12	8 507	Нет	Нет	55212-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000010000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	Константа ТД		20-70 HRC 75-650 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,0-20) ед; ±(15,0-25) ед	12	8 890	Нет	Нет	40555-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000011000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	Константа К5У		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,0-20) ед; ±(15,0-25) ед	12	8 890	Нет	Нет	24599-03	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000012000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный	EQUOTIP 3		20-70 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±2,0 ед; ±4,0 ед; ±3,0 ед; ±12,0 ед; ±15,0 ед	12	8 507	Нет	Нет	38765-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000013000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А		20-70 HRC 75-650 HB 75-1000 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12 ед; ±15 ед; ±3 ед	12	9 706	Нет	Нет	22736-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000014000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У1, МЕТ-У1А		20-70 HRC 100-450 HB 400-87 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12 ед; ±15 ед; ±3 ед	12	9 706	Нет	Нет	19623-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000015000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У2		25-70 HRC 150-450 HB 400-875 HV 30-100 HSD	ПГ ±5,0 ед; ±16 ед; ±20 ед; ±5 ед	12	9 706	Нет	Нет	19819-00	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000016000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-1		20-70 HRC 90-450 HB 400-875 HV	ПГ ±2,0 ед; ±15 ед; ±15 ед	12	8 890	Нет	Нет	16977-98	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000017000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-2		20-70 HRC 90-450 HB	ПГ ±2,0 ед; ±15 ед	12	7 882	Нет	Нет	21469-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000018000	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости	MIC 10		22-78 HRC 35-100 HRB 76-618 HB 20-1740 HV	ПГ ±2,0 ед; ±4 ед; ±12 ед; ±15 ед	12	8 507	Нет	Нет	55211-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000019000	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости	DynaPOCKET		22-68 HRC 35-100 HRB 75-650 HB 20-1000 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±4 ед; ±12 ед; ±15 ед; ±3 ед	12	8 507	Нет	Нет	21035-01	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000020000	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	ПМТ-3		8-2000 HV	ПГ ±3%	12	6 176	Нет	Нет	8464-81	Нет	Нет	
286000023000	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный	TH	TH 130, TH 132, TH 134, TH 140B, TH 150, TH 160, TH 200	20-70 HRC 100-450 HB 400-87 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12 ед; ±15 ед; ±3 ед	12	8 960	Нет	Нет	24250-03	Да	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023001	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости	EQUOTIP 2		20-70 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±(2,0 ; 4,0 ; 3,0 ;12,0 ;15,0) ед	12	8 507	Нет	Нет	31355-06	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023002	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-3		по шкалам: - HRC 20,0…70,0; - HB 90…450; - HV 400…875; - HSD 30,0…99,9	ПГ, % ±2,0; ±15,0; ±15,0; ±3,0	12	9 706	Нет	Нет	35549-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023003	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	HMV-G20, HMV-G21		(50-1500)) HV	ПГ ±(4,5-180) HV	12	29 182	Нет	Нет	56487-14	Нет	Нет	
286000023004	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный	Equotip 550		HB, HRC, HRA, HRB, HV, HR15N		12	9 453	Нет	Нет	62323-15	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023005	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	NOVOTEST T		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	2,0 ед 12,0 - 20 ед 15,0-25 ед	12	8 890	Нет	Нет	57858-14	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023006	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный комбинированный	МЕТ-УД, МЕТ-УДА		20-70 HRC 75-450 HB 75-1000 HV 23-102 HSD	2,0 ед 12 ед 15 ед 3 ед	12	9 706	Нет	Нет	22737-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023007	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	MICRODUR II		HRC, HRB, HB, HV, HRA	ПГ 3,6 % и 5 %	12	8 507	Нет	Нет	15449-96	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023008	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-HRC		шкала HRC		12	7 560	Нет	Нет	40419-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023009	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер цифровой	DM8		(5-2000) HV	ПГ ±5%	12	29 182	Нет	Нет	29582-05	Нет	Нет	
286000023010	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	ПМТ-3М1				12	6 358	Нет	Нет	12852-91	Нет	Нет	
286000023011	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный	Equotip Bambino 2		20-68 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-955 HV 30-100 HSD	ПГ ±(2,0 ; 4,0 ; 3,0 ;12,0 ;15,0) ед	12	8 507	Нет	Нет	38763-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)
286000023012	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	Константа К5Д		20-70 HRC 90-450 HB	ПГ ±2 ед; ±(10-20) ед	12	8 890	Нет	Нет	23006-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку(за 1 датчик)

286000023013	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный комбинированный	MIC 20		22-68 HRC 35-100 HRB 75-650 HB 20-1000 HV	ПГ ±2,0 ед; ±4 ед; ±17 ед; ±15 ед	12	8 507	Нет	Нет	35172-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023014	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	430SVD, 432SVD, 450SVD, 452SVD		(80-1050) HV , (80-1550) HV		12	29 182	Нет	Нет	32688-06	Нет	Нет	
286000023015	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	ZHVμ-M, ZHVμ-S, ZHVμ-A		шкала HV0,01 (50…150) HV; шкала HV0,025 (50… 450) HV ; шкалы HV0,05; HV0,1 (50…950) HV; шкалы HV0,2		12	29 182	Нет	Нет	52987-13	Нет	Нет	
286000023018	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-3		ДИ твердости по шкалам "С" Роквелла - (22-68) HRC; Бринелля - (100-450) HB; "D" Шора - (22-99) HSD;	ПГ ±3 %	12	9 706	Нет	Нет	17956-98	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023019	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У1		ДИ твердости по шкалам Бринелля 100…450 HB, "С" Роквелла 20…70 HRC, Виккерса 400…875 HV Шора "D" 23…	ПГ, ±3 HRC, ±12 HB, ±15 HV, ±3 HSD	12	9 706	Нет	Нет	19623-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023020	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У1, МЕТ-У1А		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла 20…70 HRC, Бринелля 100…450 HB, Виккерса 400…875 HV, Шора "D" 2	ПГ, ±2HRC, ±12HB, ±15HV, ±3HSD	12	9 706	Нет	Нет	19623-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023021	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости	DynaPOCKET		ДИ твердости по шкалам "С" Роквелла (22…68) HRC, "В" Роквелла (35…100) HRB, Бринелля (75…650) HB, Ви	ПГ, ±2HRC, ±4 HRC, ±12 HB, ±15 HV, ±3HSD	12	8 507	Нет	Нет	21035-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023022	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель твердости ультразвуковой	УЗИТ-3		ДИ в единицах твердости 80…450 HB и 20…70 HRC		12	7 882	Нет	Нет	21303-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023023	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-2		ДИ: 20…70 HRC по шкале "С" Роквелла; 90…450 HB по шкале Бринелля	ПГ, ±2 HRC; ±15 HB.	12	7 882	Нет	Нет	21469-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023024	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	МЕТ-Д1		ДИ твердости по шкалам 20…70 HRC (Роквелла); 75…650 HB (Бринелля); 75…1000 HV (Виккерса); 23…102 HSD	ПГ, ±2 HRC; ±12 HB; ±15 HV; ±3 HSD.	12	9 706	Нет	Нет	22736-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023025	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20…70) HRC, Бринелля (75…650) HB, Виккерса (75…1000) HV, Ш	ПГ, ±2 HRC, ±12 HB, ±15 HV, ±3 HSD.	12	9 706	Нет	Нет	22736-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023026	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный комбинированный	МЕТ-УД, МЕТ-УДА		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20…70) HRC, Бринелля (75…650) HB, Виккерса (75…1000) HV, Ш	ПГ, ±2HRC, ±12 HB, ±15 HV, ±3 HSD.	12	9 706	Нет	Нет	22737-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023027	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости	MIC 10, MIC 10DL		ДИ твердости по шкалам "С"Роквелла (22…68) HRC, "В" Роквелла (35…100) HRB, Бринелля (76…618) HB, Вик	ПГ, ±2HRC, ±4 HRC, ±12 HB, ±15 HV, ±3HSD	12	9 706	Нет	Нет	15449-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023028	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТКМ-459		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла, HRC 20…70; Бринелля, HB 90…450; Виккерса, HV 240…940.		12	8 890	Нет	Нет	31763-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023029	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТКМ-359		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла, HRC 20…70; Бринелля, HB 90…450; Виккерса, HV 240…940.		12	8 890	Нет	Нет	31764-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023030	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4		ДИ твердости по шкалам твердости Роквелла (22…68) HRC, Бринелля (100…450) HB, Виккерса (00…550) HV	ПГ, ±2,0; ±12,0; ±15,0; ±3,0.	12	9 706	Нет	Нет	35890-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023031	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4		ДИ твердости HRC 20,0…70,0, HB 90…450, HV 400…875, HSD 30,0…99,9.	ПГ, ±2,0; ±12,0; ±15,0; ±3,0	12	9 706	Нет	Нет	35890-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023032	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический	PICCOLO		ДИ твердости по шкалам: - "С" Роквелла (20…68) HRC, - "В" Роквелла (38…100) HRB, - Бринелля (81…650)		12	8 507	Нет	Нет	38764-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023033	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	Equotip 2, Equotip 3		ДИ твердости: (20…70) HRC, (38…100) HRB, (48…100) HRB, (70…100) HRB, (81…650) HB, (90…650) HB, (101…		12	8 507	Нет	Нет	56664-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023034	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный динамический	Equotip Piccolo, Equotip Piccolo 2, Equotip Bambino, Equotip Bambino 2		ДИ по шкалам: (20…70) HRC, (38…100) HRB, (81…650) HB, (80…1000) HV, (30…100) HSD.	ПГ, ±2 HRC, ±4 HRB, ±12 HB, ±15 HV, ±3 HSD.	12	8 507	Нет	Нет	56665-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023035	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический портативный	ТВМ 1500 и ТВМ 1800		ДИ твердости шкалам, ед. твердости: HRC 20,0…70,0; HRB 80…100; HRA 80…86; HB 90…450; HV 400…850; HSD	ПГ, HRC ±2; HRB ±3; HRA ±2; HB ±12; HV ±15; HSD ±2.	12	9 706	Нет	Нет	57899-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023036	4302-2 Сектор твердости и силы	Измеритель твердости динамический	ЭЛИТ-2Д		ДИ твердости 80…450 HB и 20…70 HRC	ПГ, <=±15, <=±2,0.	12	7 882	Нет	Нет	21304-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023037	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости	EQUOTIP 2		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20…70) HRC, "В" Роквелла (38…100) HRB, "А" Роквелла (61…88) HR		12	8 507	Нет	Нет	28892-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023038	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	Константа ТУ		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,0-20) ед; ±(15,0-25) ед	12	8 890	Нет	Нет	40554-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023039	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный Виккерса	ZHV 30		ДИ твердости по шкалам: HV0,2, HV0,5 - HV30, HV 50…950, 50…1500		12	29 182	Нет	Нет	33595-06	Нет	Нет	
286000023040	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	MicroMet 5101, MicroMet 5103, MicroMet 5104, MicroMet 5114, MicroMet 5124				12	29 182	Нет	Нет	31738-08	Нет	Нет	
286000023041	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	HMV-2T		ДИ твердости по шкалам, HV: HV0,01 50…150; HV0,025 50…450; HV0,05; HV0,1 50…850; HV0,2; HV0,3; HV0,5		12	29 182	Нет	Нет	34800-07	Нет	Нет	
286000023042	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный универсальный	HBRV-187,5; HBRVU-187,5		ДИ твердости. - по шкалам Виккерса, HV: 294,2; 980,7; 200…1000; - по шкалам Роквелла: HRA 70…85, HRB		12	29 182	Нет	Нет	37518-08	Нет	Нет	
286000023043	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	FM	FM800, FM300			12	29 182	Нет	Нет	46988-11	Нет	Нет	
286000023044	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	KBW		ДИ твердости, HV 100±50, 200±50, 300±50, 400±50, 500±50, 600±50, 800±150		12	29 182	Нет	Нет	50594-12	Нет	Нет	
286000023045	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	LM248, LM248L		ДИ твердости: по шкале Виккерса (HV), HV 0,1 50…450; Виккерса (HV), HV 0,2 50…900; шкале Виккерса (H		12	29 182	Нет	Нет	55698-13	Нет	Нет	
286000023047	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер динамический	ТУКАН К-18		ДИ твердости по шкалам: HRC, HB		12	8 507	Нет	Нет	73181-18	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023048	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	NOVOTEST T		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	2,0 ед 10 -15 ед 15-30 ед	12	8 890	Нет	Нет	75567-19	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023050	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер цифровой	LD 3000		ДИ твердости по шкалам: HRC; HRA; HRB; HV; HB		12	29 182	Нет	Нет	62045-15	Нет	Нет	
286000023051	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный						9 706	Нет	Нет		Да	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023052	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный комбинированный	МЕТ-УД		ДИ: 20…70 HRC; 75…650 HB; 75…1000 HV; 23…102 HSD	ПГ ±2 HRC; ±12 HB; ±15 HV; ±3 HSD.	12	9 706	Нет	Нет	22737-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023053	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	ZHVμ-M, ZHVμ-S, ZHVμ-A		ДИ твердости, HV 50…1500.		12	29 182	Нет	Нет	75734-19	Нет	Нет	
286000023054	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	ZHV1-M		Испытательные нагрузки, Н (кгс) 0,490 (0,050); 0,981 (0,100); 1,961 (0,200); 2,942 (0,300); 4,903 (0	Пределы допускаемого отклонения испытательных нагрузок, % ±1,5; ±1,0	12	29 182	Нет	Нет	81944-21	Нет	Нет	
286000023055	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	KBW 1, KBW 10		Испытательные нагрузки, Н 0,098; 0,245; 0,490; 0,981; 1,961; 2,942; 4,903; 9,807, 19,61	ПГ нагрузок, % ±1,5; ±1,0	12	29 182	Нет	Нет	70907-18	Нет	Нет	
286000023056	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер (дюрометр) портативный	ТПШ	ТПШ-А, ТПШ-С, ТПШ-D	10-100 усл. ед.	ПГ ±1,0 ед	12	8 960	Нет	Нет	79684-20	Нет	Нет	
286000023058	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер портативный ультразвуковой	Инатест		ДИ твердости по шкале "С" Роквелла (20…70) HRC, по шкале Бринелля (90…150) HB, (150…300) HB, (300…45		12	8 890	Нет	Нет	43690-10	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023059	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	ТВМ	-	НВ, HRC, HRA, HRB, HV	-	12	9 453	Нет	Нет	78544-20	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023060	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости портативный многофункциональный	Константа КТ	-	20-70 HRC 70-450 HB 75-1000 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,0-20) ед; ±(15,0-25) ед	12	8 890	Нет	Нет	75948-19	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286000023061	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	УТ Tochline	мод. У1 5021МС Tochline, УТ 5021М-01 Tochline, УТ 5021М-01С Tochline, УТ 5021ПА Tochline	Испытательные нагрузки, Н 49,03; 98,07; 196,13; 294,2; 490,3; 980,67.	Пределы допустимого отклонения нагрузок, % ±1,0	12	29 182	Нет	Нет	77460-20	Нет	Нет	
286120101000	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная	МТБ		НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 193	Нет	Нет	5932-08	Нет	Нет	
286120101001	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ	НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 193	Нет	Нет	31737-11	Нет	Нет	
286120101002	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТБ-1		НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10, НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 193	Нет	Нет	5932-77	Нет	Нет	
286120101003	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая 2-го разряда	МТБ-W		HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10	2 разряд	24	4 370	Нет	Нет	13326-92	Нет	Нет	
286120101004	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ-W	HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10	2 разряд	24	4 370	Нет	Нет	31737-11	Нет	Нет	
286120101005	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая	МТБ		НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10		24	2 193	Нет	Нет	5932-91	Нет	Нет	
286120101006	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ	НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10		24	2 193	Нет	Нет	31737-06	Нет	Нет	
286120101007	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ	НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10		24	2 193	Нет	Нет	31737-16	Нет	Нет	
286120101008	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ-W	HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10		24	4 370	Нет	Нет	31737-16	Нет	Нет	
286120101009	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ-W		HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10		24	4 370	Нет	Нет	31737-06	Нет	Нет	
286120101010	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТБ-W	по шкалам HBW 2,5/62,5; HBW 2,5/187,5; HBW 5/250; HBW 5/750; HBW 10/1000; HBW 10/3000				4 370	Нет	Нет		Да	Нет	
286162103001	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Q150	Q150R, Q150M, Q150A, Q150A+	HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HB, HBW; HV		12	48 794	Нет	Нет	57707-14	Нет	Нет	
286162103002	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Q250MS, Q250M, Q250E, Q750MS, Q750M, Q750E, Q3000MS, Q3000M, Q3000E		HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HBW; HV		12	38 672	Нет	Нет	51634-12	Нет	Нет	
286162103003	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТШ		(8-450) НВ	ПГ +/-3 %	12	8 001	Нет	Нет	619-50	Нет	Нет	
286162103004	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	DuraVision 30, DuraVision 300, DuraVision 350		по шкале Виккерса HV (50-500); по шкалам Роквелла: HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70); по шкалам		12	38 672	Нет	Нет	51057-12	Нет	Нет	
286162103007	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	KB 3000, KB 1000, KB 750, KB 250		по шкале Виккерса HV (50-500); по шкалам Роквелла: HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70);по шкалам		12	38 672	Нет	Нет	50602-12	Нет	Нет	

286162103008	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов	ИТ 5010		по шкалам: 8…2000 HV; 5,6…450 HB	ПГ ±3%	12	15 394	Нет	Нет	11390-04	Нет	Нет	
286162103010	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБП 5013		8…450 НВ.		12	12 462	Нет	Нет	27514-04	Нет	Нет	
286162103011	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер шариковый	ТШ-2				12	8 001	Нет	Нет	1239-59	Нет	Нет	
286162103012	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов по методу Бринелля	ТШ-2М				12	8 001	Нет	Нет	1239-70	Нет	Нет	
286162103013	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для определения твердости труб	ТШК-3Т				12	8 001	Нет	Нет	2037-64	Нет	Нет	
286162103014	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу Бринелля	ТБ 5004				12	8 001	Нет	Нет	11285-88	Нет	Нет	
286162103015	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу Бринелля	ТБ 5004-01, ТБ 5004-03		(4-450) НВ	ПГ ±5 %	12	8 001	Нет	Нет	11285-99	Нет	Нет	
286162103016	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБ 5004, ТБ 5004-03, ТБ 5056, ТБ 5056-02, ТБ 5013		до 450 НВ	ПГ ±3%	12	8 001	Нет	Нет	27514-04	Нет	Нет	
286162103017	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный Бринелля	3000BLD		HBW	ПГ ±2 HBW; ±4,4 HBW; ±8,8 HBW	12	11 057	Нет	Нет	32690-06	Нет	Нет	
286162103018	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Бринелля	BH3000		HBW	ПГ ±(1,5-20)HBW	12	11 057	Нет	Нет	54781-13	Нет	Нет	
286162103019	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ИТБ-М, ИТБ-А, ИТБ-ММ, ИТБ-АМ, ИТБ-МФ, ИТБ-МЖ, МЕТ-АМПК		(8-450)НВ	ПГ ±3%	12	8 001	Нет	Нет	60666-15	Нет	Нет	
286162103020	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор полуавтоматический	2109ТБ				12	7 925	Нет	Нет	8977-83	Нет	Нет	
286162103021	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Duravision-20 G5, Duravision-200 G5, Duravision-250 G5, Duravision-30 G5, Duravision-300 G5, Duravision-[illegible]				12	38 304	Нет	Нет	68953-17	Нет	Нет	
286162103022	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный Бринелля	ZHB 3000		HBW по шкале: 2,5/62,5/10; 2,5/187,5/10; 5/250/10; 5/750/10; 10/1000/10; 10/3000/10	ПГ= ±3%	12	11 057	Нет	Нет	33597-06	Нет	Нет	
286162103023	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБ-3000		ДИ твердости по методу Бринелля, ед. тв. НВ:8…450.	ПГ испытательных нагрузок, % ±1	12	8 001	Нет	Нет	54047-13	Нет	Нет	
286162103024	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор универсальный для измерения твердости металлов и сплавов по методам Виккерса и Бринелля	ИТ 5010	ИТ 5010-01			12	15 394	Нет	Нет	11390-88	Нет	Нет	
286162103025	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный Бринелля	TH600, HB3000B				12	8 001	Нет	Нет	37520-08	Нет	Нет	
286162103026	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	Duramin-A300	Duramin-A300A, Duramin-A300B, Duramin-A300C, Duramin-A300CT, Duramin-A300D, Duramin-A300DT, Duramin-[illegible]			12	38 672	Нет	Нет	38043-08	Нет	Нет	
286162103027	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный универсальный	M4	M4U075G3, M4U250G3, M4U025G3, M4R025G3			12	38 672	Нет	Нет	39831-08	Нет	Нет	
286162103028	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	Tukon	Tukon 1102, Tukon 1202, Tukon 2500	ДИ твердости по шкале HV0,01, HV0,025 HV 50…300, по шкале HV 0,05 HV 50…500, по шкалам HV0,1, HV 50	ПГ ±1,0 %	12	38 672	Нет	Нет	46970-11	Нет	Нет	
286162103029	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	KB 5, KB 10, KB 30		ДИ твердости, HV 50…1500.		12	38 672	Нет	Нет	50399-12	Нет	Нет	
286162103030	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Бринелля	ТБ 5005А				12	11 057	Нет	Нет	60062-15	Нет	Нет	
286162103031	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный универсальный	M5	M5C300G3, M5C030G3, M5U030G3			12	38 672	Нет	Нет	39832-08	Нет	Нет	
286162103032	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер EMCO-TEST V5C 300 G3	EMCO-TEST V5C 300 G3		от 95 до 500 HBW; 250 (2452), 500 (4903),750 (7355), 1000 (9807),1500 (14710), 3000 (29420)	± 3 %; ± 1 %	12	38 672	Нет	Нет	34148-07	Нет	Нет	
286162103033	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор универсальный для измерения твердости металлов и сплавов	2137				12	15 394	Нет	Нет	9734-84	Нет	Нет	
286162103034	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Integral 5				12	38 672	Нет	Нет	35174-14	Нет	Нет	
286162103035	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Бринелля	EASY 3000				12	11 057	Нет	Нет	71222-18	Нет	Нет	
286162103036	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Q3000CS, Q3000C				12	48 794	Нет	Нет	64398-16	Нет	Нет	
286162103037	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Бринелля	МЕТОЛАБ 601, МЕТОЛАБ 601-01, МЕТОЛАБ 602, МЕТОЛАБ 603, МЕТОЛАБ 604				12	11 057	Нет	Нет	65684-16	Нет	Нет	
286162103038	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	KB 250, KB 750, KB 1000, KB 3000, KB 250 MHSR, KB 750 MHSR, KB 3000 MHSR	-	-	-	12	38 672	Нет	Нет	71447-18	Нет	Нет	
286162103039	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Бринелля	Duramin-3000	-	HBW	-	12	11 057	Нет	Нет	85145-22	Нет	Нет	
286162103040	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	KB 10 S, KB 30 S, KB 50 S, KB 50 SB	-	-	-	12	38 672	Нет	Нет	71446-18	Нет	Нет	
286220101000	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная	МТВ		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;	2 разряд	24	2 115	Нет	Нет	5933-08	Нет	Нет	
286220101001	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Виккерса	МТВ-МЕТ		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;	2 разряд	24	2 115	Нет	Нет	31736-06	Нет	Нет	
286220101002	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая для поверки приборов измерения твердости по шкале Виккерса	МТВ-1		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;	2 разряд	24	2 115	Нет	Нет	5933-77	Нет	Нет	
286220101003	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТВ-П		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;		24	2 115	Нет	Нет	2009-64	Нет	Нет	
286220101004	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая	МТВ		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;		24	2 115	Нет	Нет	5933-91	Нет	Нет	
286220101006	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости (микротвердости) эталонная Виккерса	МТВ-МЕТ и ММТВ-МЕТ	МТВ-МЕТ	HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам	-	24	2 115	Нет	Нет	65701-16	Нет	Нет	Модификацию ММТВ-МЕТ не поверяем
286262102001	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	Q10M, Q10A, Q10A+, Q30M, Q30A, Q30A+		HV (50-1500)		12	44 587	Нет	Нет	51633-12	Нет	Нет	
286262102003	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	DuraScan 10, DuraScan 20, DuraScan 50, DuraScan 70, DuraScan 80		Испытательные нагрузки, Н 0,09807; 0,2452; 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903; 9,807; 19,61 29,42;	ПГ ± (3-165) HV	12	38 423	Нет	Нет	44331-10	Нет	Нет	
286262102009	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТП, ТП-2				12	7 389	Нет	Нет	541-50	Нет	Нет	
286262102010	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТПП-2				12	7 389	Нет	Нет	1809-72	Нет	Нет	
286262102011	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТПП-2, ТПП-10				12	7 389	Нет	Нет	1809-63	Нет	Нет	
286262102012	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	Durascan-10, Durascan-20, Durascan-50, Durascan-70, Durascan-80		(50–1500)HV	ПГ ±(4,5-165)HV	12	38 423	Нет	Нет	62096-15	Нет	Нет	
286262102013	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	МЕТОЛАБ 451		(50–1500)HV	ПГ ±(3-77)HV	12	38 059	Нет	Нет	67656-17	Нет	Нет	
286262102014	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	ZHV	ZHV 30-M, ZHV 30-S, ZHV 30-A, ZHV 50-M, ZHV 50-S, ZHV 50-A	(50…1500) HV		12	38 423	Нет	Нет	52986-13	Нет	Нет	
286262102015	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	LV800, LV800L		ДИ твердости: по шкале Виккерса, HV, HV 0,3 50…1000; по шкалам Виккерса, HV, HV 0,5; HV 1; HV 2; HV		12	29 182	Нет	Нет	55700-13	Нет	Нет	
286262102016	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ИТБРВ	ИТБРВ-М, ИТБРВ-А, ИТБРВ-ММ, ИТБРВ-АМ, ИТБРВ-МФ, ИТБРВ-МЖ, ИТБРВ-АМПК			12	29 182	Нет	Нет	60665-15	Нет	Нет	
286262102017	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	DURASCAN-10 G5, DURASCAN-20 G5, DURASCAN-50 G5, DURASCAN-70 G5, DURASCAN-80 G5				12	44 587	Нет	Нет	66017-16	Нет	Нет	
286262102018	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для определения твердости металлов и сплавов по методу Виккерса	ТП-7р-1				12	7 389	Нет	Нет	5000-75	Нет	Нет	
286262102019	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер цифровой	DM8		ДИ твердости, HV 100±50, 200±50, 300±50, 400±50, 500±50, 600±50, 800±150, 1100±150.		12	29 182	Нет	Нет	29582-12	Нет	Нет	
286262102020	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный универсальный	UH 930					29 182	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
286262102021	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	Q10M, Q10A, Q10A+, Q30M, Q30A, Q30A+, Q60M, Q60A, Q60A+				12	44 587	Нет	Нет	70313-18	Нет	Нет	
286262102022	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный универсальный	UH	UH250, UH930, UH750, UH3000			12	29 182	Нет	Нет	46968-11	Нет	Нет	
286262102023	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	MicroMet 5101, MicroMet 5103, MicroMet 5104, MicroMet 5114		ДИ твердости по шкале Виккерса, HV 50…1200.	ПГ ±3…±60 HV.	12	29 182	Нет	Нет	31738-06	Нет	Нет	
286262102024	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Виккерса	DuraScan 50	-	-	-	12	29 182	Нет	Нет	87609-22	Нет	Нет	Выдан до: зав.№ 892, 1045 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Фирма "EMCO-TEST PruefmaSchinen GmbH", Австрия A-5431, Kuchl, Brennhoffehen-Kellau 174.Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com /Испытания провел: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ /002/
286262102025	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для определения твердости металлов	ТП-2	-	(8-2000) HV	± 3%	12	7 389	Нет	Нет	541-61	Нет	Нет	
286320101000	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная	МТР		Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)	2 разряд	24	2 121	Нет	Нет	1054-08	Нет	Нет	
286320101001	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ	МТР-МЕТ	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10. 65±5)	2 разряд	24	2 121	Нет	Нет	46991-11	Нет	Нет	

286320101002	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТР-1		Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)	2 разряд	24	2 121	Нет	Нет	1054-65	Нет	Нет	
286320101003	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая	МТСР-1		HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 096	Нет	Нет	2010-64	Нет	Нет	
286320101004	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая	МТР		Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)		24	2 121	Нет	Нет	1054-91	Нет	Нет	
286320101005	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ и МТСР-МЕТ	МТР-МЕТ	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10. 65±5)		24	2 121	Нет	Нет	31735-06	Нет	Нет	
286320101006	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ	МТР-МЕТ	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10. 65±5)		24	2 121	Нет	Нет	46991-16	Нет	Нет	
286320301000	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная	МТСР		HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 096	Нет	Нет	2010-08	Нет	Нет	
286320301001	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ	МТСР-МЕТ	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 096	Нет	Нет	46991-11	Нет	Нет	
286320301002	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая	МТСР		HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 096	Нет	Нет	2010-91	Нет	Нет	
286320301003	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ и МТСР-МЕТ	МТСР-МЕТ	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 096	Нет	Нет	31735-06	Нет	Нет	
286320301004	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ	МТСР-МЕТ	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 096	Нет	Нет	46991-16	Нет	Нет	
286362101001	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТК		(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HRC, ПГ +/- 1,2 HRA, ПГ +/- 2,0 HRB	12	5 422	Нет	Нет	1245-59	Нет	Нет	
286362101002	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор переносной для измерения твердости клинков холодного оружия "КРАФТ"			(22-68) HRC	ПГ ± 3,0 HRC	12	5 422	Нет	Нет	28525-05	Нет	Нет	Требуется подготовка к поверке, стоимость 4,25 часа
286362101003	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006		(20-70) HRC, (20-88) HRA, (20-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HRC, ПГ +/- 1,2 HRA, ПГ +/- 2,0 HRB	12	5 031	Нет	Нет	11286-04	Нет	Нет	
286362101004	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006 M, ТР 5006-01, ТР 5006-02		(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HRC, ПГ +/- 1,2 HRA, ПГ +/- 2,0 HRB	12	5 031	Нет	Нет	11286-99	Нет	Нет	
286362101006	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	DuraJet		Шкалы: HRC, HRA, HRB, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T		12	19 696	Нет	Нет	44330-10	Нет	Нет	
286362101008	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ТК				12	5 422	Нет	Нет	606-50	Нет	Нет	
286362101009	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для определения твердости металлов	ТК-2М				12	5 422	Нет	Нет	1245-70	Нет	Нет	
286362101010	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла	ТК-14-250				12	5 422	Нет	Нет	3540-73	Нет	Нет	
286362101012	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	2140ТР				12	5 422	Нет	Нет	9445-84	Нет	Нет	
286362101013	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор измерительный твердости по методу Роквелла	ТР 5006, ТР 5006-01				12	5 422	Нет	Нет	11286-88	Нет	Нет	
286362101014	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006-01, ТР 5006-02		HRC, HRB, HRA	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	5 422	Нет	Нет	11286-91	Нет	Нет	
286362101017	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	4150 АК, 4150 ВК, 4150 LK, 4150 SK, 4150 TK		HRA, HRB, HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	5 422	Нет	Нет	24482-08	Нет	Нет	
286362101018	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла	4150 ВК		HRA, HRB, HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	5 422	Нет	Нет	22862-02	Нет	Нет	
286362101019	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	8150 ВК, 8150 LK, 8150 SK, 8150 TK		по шкалам: (Роквелла: HRC 20…67; HRA 70…93; HRB 25…100); (Супер-Роквелла: HRN15 70…94; HRN30 40…86;	ПГ ±3%	12	19 696	Нет	Нет	29226-05	Нет	Нет	
286362101020	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	TH500, TH550, TH300, TH301, HR-150A		шкалам Роквелла: HRA 20…88, HRB 20…100, HRC 20…70.		12	5 422	Нет	Нет	37519-08	Нет	Нет	
286362101021	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	N3A		Шкалы Роквелла и Супер-Роквелла		12	19 696	Нет	Нет	39833-15	Нет	Нет	
286362101022	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения поверхностной твердости металлов	ТКС-1				12	5 914	Нет	Нет	1619-62	Нет	Нет	
286362101023	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла, твердомеры	ТР-150Р, ТР-150М, ТР-150П		(20-88)HRA, (20-100)HRB, (20-70)HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	5 422	Нет	Нет	45860-10	Нет	Нет	
286362101024	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	ТР 5008А		(70-93)HRA, (25-100)HRB, (20-70)HRC	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	5 422	Нет	Нет	59840-15	Нет	Нет	
286362101025	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	N3A		HRA, HRB, HRA, HR15N, HR15T, HR30N, HR30T, HR45N, HR45T	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	19 696	Нет	Нет	39833-08	Нет	Нет	
286362101026	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	206 RSD Digitronic		HRA 70…93; HRB 25…100; HRC 20…70; HBW 2,5/62,5/10 80…650; HBW 2,5/187,5/10 80…650	ПГ ±3,0 %	12	19 696	Нет	Нет	29348-05	Нет	Нет	
286362101027	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР	ТР 5006, ТР 5006М, ТР 5014	HRC, HRB, HRA	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	5 370	Нет	Нет	27515-04	Нет	Нет	
286362101028	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	КВ 150		по шкалам Роквелла: HRA; HRB; HRC; по шкалам Супер-Роквелла: HR15N; HR30N; HR45N; HR15N; HR30T; HR4		12	19 696	Нет	Нет	50601-12	Нет	Нет	
286362101029	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	R574	R574T	HRA, HRB, HRC, HR15N, HR15T, HR30N, HR30T. HR45N, HR45T	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	19 696	Нет	Нет	46969-11	Нет	Нет	
286362101031	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	4150 АК, 4150 ВК, 4150 LK, 4150 SK, 4150 TK		ДИ твердости по шкалам: - HRC 20…67; - HRA 70…93; - HRB 25…100.	ПГ ±3,0 %	12	5 422	Нет	Нет	24482-03	Нет	Нет	
286362101032	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	LR-100R, LR-100RD, LR-100RDL		ДИ твердости по шкалам Роквелла: HRA 20…88, HRB 20…100, HRC 20…70.		12	5 422	Нет	Нет	36557-07	Нет	Нет	
286362101033	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Супер-Роквелла	ТРС	ТРС 5009, ТРС 5009-01, 2143 ТРС, 2143 ТРС-М			12	5 422	Нет	Нет	10333-04	Нет	Нет	
286362101034	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	206 RTD Digitronic		ДИ твердости по шкалам: Роквелла: HRA 70…93; HRB 25…100; HRC 20…70; Бринелля: HBW 2,5/62,5/10 80…650	ПГ ±3,0 %	12	19 696	Нет	Нет	29349-05	Нет	Нет	
286362101035	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	DuraJet 10				12	19 696	Нет	Нет	63406-16	Нет	Нет	
286362101036	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	МЕТОЛАБ 701, МЕТОЛАБ 702, МЕТОЛАБ 703				12	19 696	Нет	Нет	68619-17	Нет	Нет	
286362101037	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла	ТКС-14-250				12	5 422	Нет	Нет	3541-73	Нет	Нет	
286362101038	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ИТР	ИТР-М, ИТР-А, ИТР-ММ, ИТР-АМ, ИТР-МФ, ИТР-МЖ, ИТР-АМПК	Нагрузка, Н 147,1; 294,2; 441,3; 588; 980; 1471.		12	19 696	Нет	Нет	60664-15	Нет	Нет	
286362101039	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	Метолаб 100, Метолаб 101, Метолаб 102, Метолаб 103, Метолаб 202, Метолаб 301		ДИ твердости 70 HR15N…94 HR15N, 40 HR30N…76 HR30N, 76 HR30N…86 HR30N, 40 HR45N…78 HR45N, 45 HR30T…70	ПГ ±1,0 HR15N, ±2,0 HR30N, ±1,0 HR30N, ±2,0 HR45N, ±3,0 HR30T, ±2,0 HR30T	12	19 696	Нет	Нет	65128-16	Нет	Нет	
286362101040	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	R574T		ДИ твердости по шкалам Роквелла 80…86 HRA, 70…80 HRA, 80…100 HRB, 45…80 HRB, 20…30 HRC, 40…50 HRC, 6	ПГ ±1,2 HRA, ±1,5 HRA, ±2,0 HRB, ±3,0 HRB, ±2,0 HRC, ±1,5 HRC, ±1,0 HRC, ±1,0 HR15N, ±2,0 HR15N, ±2,	12	19 696	Нет	Нет	46969-11	Нет	Нет	
286362101041	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	R574R		ДИ твердости по шкалам Роквелла 80…86 HRA, 70…80 HRA, 80…100 HRB, 45…80 HRB, 20…30 HRC, 40…50 HRC, 6	ПГ ±1,2 HRA, ±1,5 HRA, ±2,0 HRB, ±3,0 HRB, ±2,0 HRC, ±1,5 HRC, ±1,0 HRC	12	5 422	Нет	Нет	46969-11	Нет	Нет	
286362101042	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	R574S		ДИ твердости по шкалам Супер-Роквелла 90…94 HR15N, 70…90 HR15N, 40…76 HR30N, 76…84 HR30N, 20…78 HR45	ПГ ±1,0 HR15N, ±2,0 HR15N, ±2,0 HR30N, ±1,0 HR30N, ±2,0 HR45N, ±3,0 HR30T, ±2,0 HR30T, ±3,0 HR30T	12	5 422	Нет	Нет	46969-11	Нет	Нет	
286362101043	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости клинков холодного оружия переносной	Алмаз		ДИ твердости, HRC 20…68.	ПГ, HRC ±1,5	12	5 422	Нет	Нет	57979-14	Нет	Нет	Требуется подготовка к поверке, стоимость 4,25 часа
286362101044	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер цифровой	206 RTD Digitronic		ДИ твердости по шкалам Роквелла: HRA 20…88, HRB 20…100, HRC 20…70.		12	5 422	Нет	Нет	51944-12	Нет	Нет	
286362101045	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТК-3				12	5 422	Нет	Нет	2184-66	Нет	Нет	
286362101046	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	4150АК, 4150ВК, 4150LK, 4150SK, 4150TK				12	5 422	Нет	Нет	62141-15	Нет	Нет	
286362101047	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ИТВ	мод. ИТВ-М, ИТВ-А, ИТВ-ММ, ИТВ-АМ, ИТВ-МФ, ИТВ-МЖ, ИТ-АМПК	ДИ твердости, HV 375…2000.	ПГ, % от числа твердости ±3	12	19 696	Нет	Нет	60667-15	Нет	Нет	
286362101048	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер для измерения твердости по методу Роквелла	ТРТС	-	ДИ, HR 20…88, 20…100, 20…70, 70…100, 40…77, 60…100, 30…94, 30…100, 40…100, 20…115, 20…100	-	12	19 696	Нет	Нет	50993-12	Нет	Нет	
286362101049	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	SUBRAMAX T	мод. SUBRAMAX T: P, P-M, P-B, C, C-M, C-B, PC, PC-M, PC-B, P(C)(PC)-K, P(C)(PC)-M-K, P(C)(PC)-B-K	(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HRC, ПГ +/- 1,2 HRA, ПГ +/- (2,0 - 3,0) HRB	12	5 031	Нет	Нет	87978-23	Нет	Нет	
286362301001	4302-2 Сектор твердости и силы	Прибор для измерения поверхностей	ТКС-1М		(70-94) HR15N, (40-86) HR30N, (20-78) HR45N, (62-93) HR15T, (15-82) HR30T, (10-72) HR45T	ПГ +/- 1,0 HR15N, ПГ +/- (1,0-2,0) HR30N, ПГ +/- 2,0 HR45N, ПГ +/- 2,0 HR15T, ПГ +/- (2,0-3,0) HR30T	12	5 914	Нет	Нет	1619-72	Нет	Нет	
286420101000	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости образцовая	МТШ		HSD (30±7); (60±7); (95±7)	2 разряд	24	2 680	Нет	Нет	8608-82	Нет	Нет	за 1 рабочую поверхность (а их там две)
286420101001	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Шора	МТШ-МЕТ		HSD (30±7); (60±7); (95±7)	2 разряд	24	2 707	Нет	Нет	31734-06	Нет	Нет	
286420101002	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости эталонная Шора	МТШ-МЕТ		30HSD; 60HSD; 90HSD		24	2 680	Нет	Нет	31734-16	Нет	Нет	
286420101003	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТР	по шкалам HRC; HRA; HRB				2 680	Нет	Нет		Да	Нет	
286420101004	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТСР	по шкалам HR15N; HR30N; HR45N				2 680	Нет	Нет		Да	Нет	
286420101005	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТВ	по шкалам HV5; HV10; HV20; HV30; HV50; HV100				2 680	Нет	Нет		Да	Нет	
286420101006	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТБ	по шкалам HB 2,5/62,5; HB 2,5/187,5; HB 5/250; HB 5/750; HB 10/1000; HB 10/3000				2 680	Нет	Нет		Да	Нет	
286420101007	4302-2 Сектор твердости и силы	Мера твердости	МТШ	по шкалам HSD				2 680	Нет	Нет		Да	Нет	

286420101008	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла-Бринелля	Durajet 10 G5	-	-	-	12	29 182	Нет	Нет	81541-21	Нет	Нет	Выдан до: 20.04.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Супер-Роквелла и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: Фирма "EMCO-TEST PrufmaSchinen GmbH", Австрия А-5431, Kuchl, Brennhoflehen-Kellau 174.Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286420101009	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный Роквелла	NOVOTEST TC-P, TC-P-Ц	-	-	-	12	5 422	Нет	Нет	79284-20	Нет	Нет	
286420101010	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Роквелла	TP Tochline	-	-	-	12	19 696	Нет	Нет	76606-19	Нет	Нет	Выдан до: 15.11.2024 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153582, Лежневское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru, E-mail: zip@tochpribor.su /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286420101011	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер Бринелля	ТБ Tochline	-	-	-	12	11 057	Нет	Нет	77355-20	Нет	Нет	Выдан до: 03.02.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153582, Лежневское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru, E-mail: zip@tochpribor.su, info@ziptest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286462101012	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Qness 250 EVO, Qness 750 EVO, Qness 3000 EVO, мод. Qness 250 CS EVO, Qness 250 C EVO, Qness 250 M EVO, Qness 250 E EVO, Qness 250 A EVO, Qness 250 A+ EVO, Qness 250 CA EVO, Qness 250 CA+ EVO, Qness 750 CS EVO, Qness 750 C EVO, Qness 750 M EVO, Qness 750 E EVO, Qness 750 A EVO, Qness 750 A+ EVO, Qnes	-	-	-	12	48 794	Нет	Нет	80002-20	Нет	Нет	
286462101013	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ИТБ	ИТБ-62,5-I-АС, ИТБ-62,5-I-АЖ, ИТБ-62,5-I-МЖ, ИТБ-3000-I(II; III)-АС, ИТБ-3000-I(II)-АЖ, ИТБ-3000-I(II)-АСУ, ИТБ-3000-I-МС(I(II)МЖ), ИТБ-3000-II-АЖД(АЖБ), ИТБ-3000-	ДИ нагрузок, Н (кгс) 9,88 (1)…612,9 (62,5); 612,9 (62,5)…29420 (3000); 1839 (187,5)…29420 (3000).	ПГ испытательных нагрузок, % ±1,0	12	20 128	Нет	Нет	85658-22	Нет	Нет	
286462101014	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер универсальный	Duravision	Duravision-20 G5, Duravision-200 G5, Duravision-30 G5, Duravision-300 G5, Duravision-20 G5 Lite, Duravision-30 G5 Lite,	HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HB, HBW; HV	-	12	49 863	Нет	Нет	88155-23	Нет	Нет	Выдан до: 06.02.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007, ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: Фирма "EMCO-TEST PrufmaSchinen GmbH", Австрия А-5431, Kuchl, Brennhoflehen-Kellau 174.Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286462101015	4302-2 Сектор твердости и силы	Микротвердомер	HMV-G	-	-	-	12	39 265	Нет	Нет	88428-23	Нет	Нет	
286462101016	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер	ИТВ	ИТБ, ИТР, ИТРС, ИТВ, ИТБРВ	-	-	12	11 057	Нет	Нет	85740-22	Нет	Нет	Выдан до: 02.06.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса ГОСТ 2999-75 и ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и микротвердости ГОСТ 9450-76, ГОСТ ИСО 4545-1-2015. /Изготовитель: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: 8(34783) 2-32-23, 2-61-65: www.td-metrotest.com, www.metrotest.ru, E-mail: info@td-metrotest.ru, info@metrotest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011)
286462101017	4302-2 Сектор твердости и силы	Твердомер стационарный Бринелля	NOVOTEST TC-Б, TC-Б-Ц2	-	ДИ твердости по шкалам Бринелля 8…450 HB, 95…650 HBW.	ПГ измерений твердости по шкалам Бринелля, % ±3	12	11 057	Нет	Нет	79291-20	Нет	Нет	Выдан до: 22.09.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: ООО НТЦ "Промышленное Оборудование и Технологии" (Промтехнологии), г.С.-Петербург 198152, ул.Краснопутиловская д.69, Литер А, Ч. пом.33Н оф. 616.1 Тел./факс: +7 (812) 962-1481 www.novotest-russia.ru, E-mail: sales@novotest-russia.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
320100004011	4302-2 Сектор твердости и силы	Комплекс измерительный	TKDL-SPR	мод. T, C, R	ДИ температуры -30…30 °С.	ПГ измерений температуры, °С ±1,0.	24	5 783	Нет	Нет	37130-08	Нет	Нет	Выдан до: 16.08.2018 /Назначение и область применения прибора: Для измерений и регистрации температуры с заданным интервалом времени, регистрации состояния технологических параметров в кузовах рефрижераторного транспорта при транспортировке. /Изготовитель: Фирма "Ingersoll-Rand International Ltd.", Ирландия 170/175 Lakeview Drive Airside Business Park Swords Тел. (+353) 1 870 7000, www.irco.com, E-mail: info@irco.com /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
270000000006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель длины длинномерных материалов	ИД-2		1…100000 м.	0,05%	12	1 259,79	Нет	Да	15481-07	Нет	Нет	
270286120010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель длины длинномерных материалов	ИД-2		1…100000 м.	0,05%	12	1 259,79	Нет	Да	15481-96	Нет	Нет	
281182103000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр кистевой	ДК-25, ДК-50, ДК-100, ДК-140		до 140 даН	4%	24	1 045	Нет	Нет	9817-85	Нет	Нет	
281182107000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр плоскопружинный ручной	ДРП-10, ДРП-30, ДРП-90, ДРП-120		до 120 даН	4%	12	1 045	Нет	Нет	4912-75	Нет	Нет	
281182111000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЭР-30		до 30 даН	4%	12	1 045	Нет	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182113000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЭР-90		до 90 даН	4%	12	1 045	Нет	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182114000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЭР-120		до 120 даН	4%	12	1 045	Нет	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182114001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр кистевой	ДК	ДК-25-э; ДК-50-э; ДК-100-э; ДК-140-э	до 140 даН	4%	24	1 045	Нет	Нет	49205-12	Нет	Нет	
281182302009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для проверки натяжения ремней	ППНР	ППНР-100	до 100 Н	ПГ ±5%	12	3 427	Нет	Нет	20419-06	Нет	Нет	
281182302044	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Весы пружинные - контакторы HOLEX	478900	478900 50CN, 478900 100CN, 478900 250CN, 478900 5N, 478900 10N, 478900 20N, 478900 30N, 478900 40N, 478900 50N, 478900 100N	0,05...100 Н	0,1%	12	4 691	Нет	Нет		Да	Нет	
281182302045	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для проверки натяжения ремней	ППНР-100		20...100Н	5%	12	3 427	Нет	Нет	20419-00	Нет	Нет	
281192500001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Динамометр пружинный, граммометр			от 70 до 1200 гс (от 0,7 до 12 Н)		24	490	Нет	Нет		Нет	Нет	Только калибровка
281198501001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Граммометр	ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5		(5-300) гс	± (0,6-2,0) гс	6	1 846	Нет	Нет	6749-78	Нет	Нет	
281198501002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Граммометр часового типа	Г 0,05, Г 0,15, Г 0,25, Г 0,5, Г 0,6, Г 1,5, Г 3,0		(0,01-3,0) Н	± (0,002-0,12) Н	6	1 846	Нет	Нет	12094-89	Нет	Нет	
281198501003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Приспособление для контроля измерительного усилия для микрометров	Holex 481346		5...12 Н	± 0,1 Н	12	1 846	Нет	Нет		Да	Нет	
281198501004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Граммометр часового типа	Mitutoyo 546-118		0.3...3.0 Н	± 0,1 Н	12	1 846	Нет	Нет		Да	Нет	
281198501005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор проверки давления пружин	ППДП	ППДП-60д, ППДП-60к, ППДП-150д	0...150 гс	КТ 4,0	12	1 846	Нет	Нет	7526-79	Нет	Нет	
284600000001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Шейкер лабораторный	OS-2000		20...500 об/мин	1%	12	3 517	Нет	Нет		Нет	Да	
284600000002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система контроля растворения твердых лекарственных форм	Evolution 6100		20...350 об/мин	2%	12	12 882	Нет	Нет		Нет	Да	
284600000003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для определения истираемости таблеток	FRV2000		20...60 об/мин	1 об/мин	12	4 972	Нет	Нет		Нет	Да	
284620100001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Аппаратно-программный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	"ОСКОН"	"ОСКОН"-Р, "ОСКОН"-С, "ОСКОН"-КС	10...250 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	63310-16	Нет	Нет	
284620100002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"Кордон.Про" М	-	2...300 км/ч	1 км/ч	24	3 753	Нет	Нет	76216-19	Нет	Нет	
284620100003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс программно-аппаратный	"УЛЬТРА"	-	от 0 до 350 км/ч	1 км/ч	24	6 874	Нет	Нет	79182-20	Нет	Нет	
284620100004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс программно-аппаратный с фото и видеофиксацией	«Дозор-ПС2»	-	от 5 с до 24 ч	2 с	24	6 874	Нет	Нет	80111-20	Нет	Нет	
284620100005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс программно-аппаратный с фото и видеофиксацией	«Дозор-М3»	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03	от 0 до 24 ч	2 с	24	6 874	Нет	Нет	79406-20	Нет	Нет	
284620100006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс программно-аппаратный измерения интервалов времени и координат с фото- и видеофиксацией	"Дозор-М2"	"Дозор-М2"-00, "Дозор-М2"-01	от 0 до 24 ч	3 с	24	6 874	Нет	Нет	72641-18	Нет	Нет	
284620100007	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс стационарный аппаратно-программный автоматической фотовидеофиксации	«ДОЗОР-К»	Дозор-К «Рубеж», Дозор-К «Гольфстрим	от 20 до 300 км/ч	2 км/ч	24	6 874	Нет	Нет	67234-17	Нет	Нет	
284620100008	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и видеофиксацией	«Дозор-МП»	«Дозор-МП-Л»	от 0 до 24 ч	2 с	24	6 874	Нет	Нет	62496-15	Нет	Нет	
284620100009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и видеофиксацией	«Дозор-М»	"Дозор-М"-00, "Дозор-М"-01	от 5 с до 24 ч	5 с	24	6 874	Нет	Нет	59920-15	Нет	Нет	
284620100010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Программно-аппаратный комплекс измерения времени с фото и видеофиксацией	«Дозор-ПС»	-	от 5 с до 24 ч	5 с	24	6 874	Нет	Нет	59893-15	Нет	Нет	
284920103000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для поверки локомотивных скоростемеров	А.1240.07		5-220 км/ч	0,5%	12	9 121	Нет	Нет	9104-94	Нет	Нет	
284920130001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для поверки тахографов	UTP-10 RUS		1-99999	0,5%	24	6 730	Нет	Нет	51009-12	Нет	Нет	

284920130002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка тахометрическая	УТО5-60		(10-60000) об/мин		12	9 291	Нет	Нет	6840-78	Нет	Нет	
284920130003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка для поверки спидометров	КИ-12548		(20-220) км/ч	0,5 км/ч	12	6 748	Нет	Нет	10562-86	Нет	Нет	
284920130005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для поверки тахографов	TS-2010		Количества импульсов, имп 1…99999.	ПГ ±0,5 %.	24	7 000	Нет	Нет	43960-10	Нет	Нет	
284920130006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	СТС	СТС-3-СП, СТС-4-СП, СТС-10-СП, СТС-10У-СП, СТС-13-СП, СТС-13У-СП	Давление в пневмоприводе тормозной системы автомобиля, МПа(бар) 0,2…1(2…10).	3 %	12	7 560	Нет	Нет	21120-07	Нет	Нет	
284920130009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.1		Наклон светового пучка 0,1…4,0 %; - силы света 600…50000 кд.	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	17788-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	LITE 3		Сила света, кд 1…125000. 4.	ПГ ±15%.	12	5 184	Нет	Нет	33006-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130011	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.2	1.2	Контролируемая сила света 0…50000 кд; контролируемая сила ближнего света, кд 750, 1600; к	ПГ силы света ±15 %; угла наклона фар ±0,1 %	12	5 184	Нет	Нет	19514-00	Нет	Нет	Для проверки приборов света фар линий технического осмотра, автосервисов
284920130012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной роликовый	IW	10	Тормозная сила, кН 0…2,5; 0…6; 0…8; 0…12; 0…40; 0…60.	3 %.	12	8 388	Нет	Нет	16017-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия.
284920130013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	Hawkeye серий HS200, HS201, HS400, HS401		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	9 235	Нет	Нет	39115-08	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130014	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP500, DSP700		Угол развала колес, ±8 °.	ПГ ±4'.	12	9 231	Нет	Нет	17456-12	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130015	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИПФ-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов наклона светотеневой границы светового пу	12	5 184	Нет	Нет	51226-12	Нет	Нет	ООО НПФ "МЕТА", г.Жигулевск
284920130016	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	HOFMANN Geodyna	HOFMANN Geodyna, 990, 990mot, 4500, 4500 BMW, 4500p, 4500p BMW, 4900, 4900p, 6300-2, 6300-2 BMW, 6300-2p, 6300-2p BMW, 6300-2 MB, 6300-2p MB, 6800, 6800 BMW, 6800p, 6800p BMW, 6800 MB, 6800p MB, optima, 6900p, 6900p BMW, 6900p MB, 980L, 4800L, 980LL, 4800LL, 980L MB, 4800L	Неуравновешенная массы дисбаланса, г 0…400, 0…1000.	ПГ, % ±3; ±5; ±10.	12	4 031	Да	Нет	16475-09	Нет	Нет	"Snap-on Equipment S.r.l. a Unico Socio", Италия
284920130017	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Преобразователь измерительный угла поворота	ИСЛ-М, ИСЛ-М, ИСЛ-М.01		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…50.	ПГ ±0,5 град.	12	3 530	Нет	Нет	51384-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "МЕТА", г.Жигулевск
284920130018	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф	Меркурий ТА-001		Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ± 4 с, ПГ по скорости ± 2 км/ч	84	3 140	Нет	Нет	62917-15	Нет	Нет	
284920130019	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Программатор тахографов	MKII		Скорость, 20...200 км/ч; Количество импульсов на 1 км пути, им	±0,2 %	12	6 865	Нет	Нет	37377-08	Нет	Нет	
284920130020	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка поверочная диагностическая	УПДК-4		0...2122 об/мин; 0...30 мин; 0...1485 Гц	3 об/мин; 1 с; 1 Гц	12	9 121	Нет	Нет	20955-08	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284920130021	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для испытания и поверки локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М	А.1240.06		5-150 км/ч	0,5%	12	9 121	Нет	Нет	9104-83	Нет	Нет	
284920130023	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Консистометр	ZM 1002M		0...100 е.к.	5%	12	9 291	Нет	Нет		Да	Нет	
284920130024	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка поверочная	УКДУП-АМ	УКДУП-АМ, УКДУП-АМ/1	0...2122 об/мин	1,5%	12	9 121	Нет	Нет	41176-09	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284920130025	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс поверочный	ИПК-3	-	0...1857 Гц	0,2%	12	9 121	Нет	Нет	53130-13	Нет	Нет	
284920130026	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор проверки хода часов	ППЧ-7М		79200 Гц	0,6 Гц	12	7 085	Нет	Нет	3076-72	Нет	Нет	
284920130027	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка поверочная стационарная	STC 1601.25		10...200 км/ч, 160...3333 об/мин, 0...9999 об,	0,72 км/ч, 12 об/мин, 2 об	12	7 348	Нет	Нет	19086-06	Нет	Нет	
284920130028	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Балансировочный станок	John Bean	b9005, b9120, b9455, b9465, b9465 P, b9755, b9755 P, b9855 P, BFH 1000, b9200, b9250	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	4 736	Нет	Нет	38559-09	Нет	Нет	
284920130029	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка поверочная	СТС II		20...200 км/ч	±0,15 %	24	7 066	Нет	Нет	56907-14	Нет	Нет	
284920130030	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401М	ИСЛ-401М	Угол поворота рулевого колеса, ° 0…50.	ПГ ±0,5 град.	12	3 530	Нет	Нет	17897-11	Нет	Нет	
284920130031	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении автотранспортных средств	Вираж		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…40.	ПГ ±0,5 град.	12	3 633	Нет	Нет	27204-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "ЭКА", г.Пермь
284920130032	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка	FlapSpeed PRO		1500 - 6000 об/мин	3 об/мин	12	8 446	Нет	Нет		Да	Нет	
284920130033	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Балансировочный станок	SICAM	SICAM EQ, SICAM SBM, ITALEQUIP WB	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	4 736	Нет	Нет	38559-09	Нет	Нет	
284920130034	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор проверки фар	ОПК		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	24828-13	Нет	Нет	
284920130035	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобилей	SDL260		Тормозная сила, кН 0…30;	3 %.	12	8 388	Нет	Нет	36826-08	Нет	Нет	
284920130036	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401	ИСЛ-401	Угол поворота рулевого колеса, ° 0…50.	ПГ ±0,5 град.	12	3 530	Нет	Нет	17897-98	Нет	Нет	
284920130037	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИПФ-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости	± 30'	12	5 184	Нет	Нет	23157-02	Нет	Нет	
284920130038	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной	СТМ	СТМ 3500, СТМ 3500М, СТМ 6000; СТМ 6000М, СТМ 8000	Тормозная сила, кН 0…25;	± 3 %.	12	8 388	Нет	Нет	18602-03	Нет	Нет	
284920130039	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИПФ-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости, угл. мин. 0…140	± 15	12	5 184	Нет	Нет	23157-07	Нет	Нет	
284920130040	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель суммарного люфта рулевого управления	ИСЛ-М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…40.	±0,5 град.	12	3 633	Нет	Нет	22373-07	Нет	Нет	
284920130041	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	HBA18K, HBA19K, HBA21K, HBA26, HBA24, HBA28, HBA25, HBA30, HBA23, HBA31, HBA31PLUS		Угол наклона границы светового пучка	±06'	12	5 184	Нет	Нет	41208-09	Нет	Нет	
284920130042	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для испытаний тормозов автомобилей	IW		0...6 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	16017-97	Нет	Нет	
284920130043	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной роликовый	IW		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	16017-02	Нет	Нет	
284920130044	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд силовый роликовый тормозной	IW; МВТ		0...60 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	53884-13	Нет	Нет	
284920130045	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной модульный универсальный	СТМ-15000У		0...40 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	23882-02	Нет	Нет	
284920130046	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной	СТМ		0...40 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	38044-08	Нет	Нет	
284920130047	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной	СТМ		0...40 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	38044-13	Нет	Нет	
284920130048	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	СТС 10		0...30 кН	±3%	12	7 560	Нет	Нет	17059-98	Нет	Нет	
284920130049	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	СТС		0...60 кН	±3%	12	7 560	Нет	Нет	21120-01	Нет	Нет	
284920130050	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	СТС		0...60 кН	±3%	12	7 560	Нет	Нет	21120-12	Нет	Нет	
284920130051	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	СТС	-	0...60 кН	±3%	12	7 560	Нет	Нет	56636-14	Нет	Нет	
284920130052	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	КТС-3М		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	52300-12	Нет	Нет	
284920130053	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств	СИТ	СИТ-Л, СИТ-Г, СИТ-У	0...20 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	17882-02	Нет	Нет	
284920130054	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…120.		12	3 633	Нет	Нет	22373-02	Нет	Нет	
284920130055	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…30.		12	3 530	Нет	Нет	17897-06	Нет	Нет	
284920130056	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор проверки фар	ОПК		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	24828-03	Нет	Нет	
284920130057	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Программатор тахографов	CD400		2500...25000 имп/км	0,2%	12	7 066	Нет	Нет	44566-10	Нет	Нет	
284920130058	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для проверки тахографов	ТТ 2010		2500...40000 имп/км	0,2%	12	7 066	Нет	Нет	59873-15	Нет	Нет	
284920130059	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Программатор тахографов	OPTIMO		2400...64500 имп/км	0,2%	12	7 066	Нет	Нет	74412-19	Нет	Нет	

284920130060	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд балансировочный товарного знака "HOFMANN"	geodyna 4500-2, geodyna 7200, geodyna 6300-2, geodyna 6800-2, geodyna 7700p, geodyna 9000, VAS 6307, VAS 6309, VAS 6310, VAS 6311A, VAS		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	64258-16	Нет	Нет	
284920130061	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей модели	TEXHO ВЕКТОР		Угол развала колес, ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 231	Нет	Нет	20300-05	Нет	Нет	
284920130062	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Балансировочный станок	SICAM EQ, SICAM SBM, ITALEQUIP WR		от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	4 736	Нет	Нет	49714-12	Нет	Нет	
284920130063	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	Teco	Teco62, Teco64, Teco66, Teco68, Teco75, Teco78, Teco78AL, Teco85, Teco86, Teco86AL, Teco88, Teco88TC, Teco91, Teco93,	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5 г	12	4 736	Нет	Нет	43998-10	Нет	Нет	
284920130064	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	PH 2084 D, PH 2066/D, PH 2066/D/L2, PH 2010G		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	50076-12	Нет	Нет	
284920130065	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Люфтомер рулевого управления автомобиля	К 524М		Угол поворота рулевого колеса, " 0…30.	ПГ ±0,5 град.	12	3 633	Нет	Нет	15951-07	Нет	Нет	
284920130066	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	Moon, Lyra, Ara, Virgo, Vega, Hydra, Pegaso, AltairCombi, Elta, Rigel, Polar, Beta, Wolf, WolfDual, Argo, Draco,		сила света 1…150000 кд	±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	62855-15	Нет	Нет	
284920130067	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	John Bean	Visualiner 3D LITE, Visualiner 3D1, Visualiner 3D2, Visualiner 3D ARAGO, V2200, V2300, V2400, V3400 FIXED HEIGHT, VAS 701 001	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 235	Нет	Нет	61269-15	Нет	Нет	
284920130068	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобилей	SDL260		Тормозная сила, кН 0…30;	3 %.	12	8 388	Нет	Нет	16483-02	Нет	Нет	
284920130069	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	John Bean Visualiner	V3D1, V3D2, V3D Arago, VAS 6331, VAS 6421, ADR/ACC camera, VAS 6331/1	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±3'.	12	9 235	Нет	Нет	31411-08	Нет	Нет	
284920130070	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный серии HOFMANN	Geodyna		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	16475-03	Нет	Нет	
284920130071	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	HS221, HS421, HE421, HS400, HS200, WO		Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 235	Нет	Нет	52229-12	Нет	Нет	
284920130072	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	MLT 3000		Сила света, кд 1…125000. 4.	ПГ ±15%.	12	5 184	Нет	Нет	57874-14	Нет	Нет	
284920130073	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд балансировочный	HOFMANN Geodyna	302, 303 max, 4300, 4300p, 4801, 4801p, 6300, 6300p, 6800, 6800p, 6900, 6900p, optima, VAS 6307, VAS 6308, VAS 6309, VAS 6310, VAS 6311, 980L,	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	16475-07	Нет	Нет	
284920130074	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP400, DSP600		Угол развала колес, ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 231	Нет	Нет	22080-07	Нет	Нет	
284920130075	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Люфтомер рулевого управления автомобиля	К 524		Угол поворота рулевого колеса, " 0…30.	ПГ ±0,5 град.		3 633	Нет	Нет	15951-97	Нет	Нет	
284920130076	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	TECO	TECO 62, TECO 64, TECO 74, TECO 76, TECO 84, TECO 85, TECO 86,	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	17454-05	Нет	Нет	
284920130077	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей модели	ТЕХНО ВЕКТОР	4108, 4214N, 4216, 5212, 5212R, 5214N, 5214NR, 5216, 5216R, 5214N+PRRC, 5214NR+PRRC, 5216+PRRC, 5216R+PRRC, 7202, 7204, 7206, 7208, 7212, 7214,	Угол развала колес, ±8 ".	ПГ ±4'.	12	8 811	Нет	Нет	43546-10	Нет	Нет	
284920130078	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Elta, Pegaso, Hydra, Aldebaran,		200…110000 кд	±10%	12	5 184	Нет	Нет	45780-10	Нет	Нет	
284920130079	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для измерений тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств	PFB025, PFB040, PFB050, PFB060, PFB100, PFB150, PFB200, PFB215,		0...50 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	19359-08	Нет	Нет	
284920130080	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	РЕМСТО-ТС-3-1С-1-3Н, РЕМСТО-ТС-13-1С-1-7.5Н		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	66667-17	Нет	Нет	
284920130081	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	PH2066/D, PH2066/D/L1, PH2066/D/L2, PH2066/D/R, PH2084/D, PH2084/D/SA		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	69180-17	Нет	Нет	
284920130082	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобиля BILANMATIC	7500, 7700, 8600, 1000, 10000		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	21302-06	Нет	Нет	
284920130083	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств	СИТ-Л, СИТ-Г, СИТ-У		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	17882-07	Нет	Нет	
284920130084	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.1		Наклон светового пучка 0,1…4,0 %; - силы света 600…50000 кд.	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	17788-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130085	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	КТС-2М		0...10 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	54620-13	Нет	Нет	
284920130086	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для поверки локомотивных скоростемеров	А.1240.07М		5-220 км/ч	0,5%	12	9 121	Нет	Нет	9104-05	Нет	Нет	
284920130087	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для поверки локомотивных скоростемеров	А.1240.07М		5-150 км/ч	0,5%	12	9 121	Нет	Нет	9104-12	Нет	Нет	
284920130088	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	684A, 32066DL2, 32400DL2, 32500PL2, 32700,		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	35592-07	Нет	Нет	
284920130089	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	HBA16A, HBA19K, HBA19D, HBA24K, HBA24UK, HBA25, HBA26, HBA26D, HBA28, HBA30, HBA31PLUS,		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	62878-15	Нет	Нет	
284920130090	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор контроля фар механических транспортных средств	684 A		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	18065-99	Нет	Нет	
284920130091	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд балансировочный мастер	СБР-40, СБМ-40, СБМК-60, СБМП-40, СБМП-60,		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	17865-02	Нет	Нет	
284920130092	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств Tecnolux	Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Aldebaran, Elta, Sirio,		сила света 1…150000 кд	±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	28760-05	Нет	Нет	
284920130093	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей торговой марки "Hofmann"	Geoliner 650 XD, Geoliner 670 XD AC, Geoliner 670 RUS, Geoliner 680 XD, Geoliner 790 FIXED HEIGHT		Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 235	Нет	Нет	61271-15	Нет	Нет	

284920130094	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	HOFMANN Geoliner	460, 480, 482, 670, 680, 780, ADR/ACC camera, VAS 6331/1, VAS 6331, VAS 6421	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±3'.	12	9 235	Нет	Нет	19276-08	Нет	Нет	
284920130095	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	HE421, HE400D, HS421, HS221, HS222		Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±3'.	12	9 235	Нет	Нет	73651-18	Нет	Нет	
284920130096	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	СБР-40, СБМК-60, СБМП-40, СБМП-60		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	17865-07	Нет	Нет	
284920130097	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор проверки фар	ОП		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %.	12	5 184	Нет	Нет	17151-98	Нет	Нет	
284920130098	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный SICAM	SBM 55, SBM 55S, SBM 125, SBM 150, SBM 250, SBM 250 P, SBM V625, SBM V650, SBM V725, SBM V750, SBM V750 P, SBM 850, SBM V950		от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	4 736	Нет	Нет	17954-06	Нет	Нет	
284920130099	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство измерений углов установки колес автомобилей торговой марки Hofmann	Geoliner 670 XD, Geoliner 790 AC100		Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 235	Нет	Нет	58441-14	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130100	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной	BT, NTS, ARGUS, ARENA	300, 301, 400, 402, 310, L 312, 500, 800, 521, 810, 510, 210, 210	0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	40162-08	Нет	Нет	
284920130101	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей Hofmann Geoliner	610, 650, 670, 680, 780, 790, 795		Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 235	Нет	Нет	55284-13	Нет	Нет	
284920130102	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка поверочная диагностическая	УПДК-4		0...1485 Гц, 0...2122 об/мин	1 Гц, 3 об/мин	12	9 121	Нет	Нет	20955-03	Нет	Нет	
284920130103	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении автотранспортных средств	Вираж		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…40.	ПГ ±0,5 град.	12	3 633	Нет	Нет	27204-04	Нет	Нет	
284920130104	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	КТС-3М1		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	76191-19	Нет	Нет	
284920130105	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	CB1448, CB1950, CB1920, CB1950B, CB1920B, CB1960, CB1980		от 0 до 360 градусов, от 0 до 200 г	±5 г	12	4 736	Нет	Нет	39556-08	Нет	Нет	
284920130106	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	MT741		0...100 г.	5 г		6 155	Нет	Нет		Да	Нет	
284920130107	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	John Bean	Visualiner 3D, VAS 6331, VAS 6421, VAS[illegible]	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±3'.	12	9 235	Нет	Нет	55287-13	Нет	Нет	
284920130108	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс поверочный	ИПК-2у	ИПК-2у, ИПК-2у1, ИПК-2у2, ИПК-2у3, ИПК-2у4, ИПК-2у5, ИПК-2у6, ИПК-2у7, ИПК-2у8, ИПК-2у9, ИПК-2у10, ИПК-2у11, ИПК-2у12, ИПК-2у13, ИПК-2у14, ИПК-2у15, ИПК-2у16, ИПК-2у17, ИПК-2у18, ИПК-2у19, ИПК-2у20, ИПК-2у21, ИПК-2у22, ИПК-2у23, ИПК-2у24, ИПК-2у25, ИПК-2у26, ИПК-2у27, ИПК-2у28, ИПК-2у29, ИПК-	0...1857 Гц	0,2%	12	9 121	Нет	Нет	36373-09	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284920130109	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	TECO HL180, TECO HL200, TECO HL200L, TECO HL225		Сила света, кд 1…110000	ПГ ±15%.	12	5 184	Нет	Нет	44497-10	Нет	Нет	
284920130110	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для испытаний тормозов автомобилей	IW 4 Electronic	IW4/1-E, IW4/2E	0...30 кН	4%	12	8 388	Нет	Нет	16164-97	Нет	Нет	
284920130111	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный Hofmann safelane	IWbike, pro II, truck		0...30 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	52662-13	Нет	Нет	
284920130112	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф КАСБИ	DT-20M		Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ± 4 с, ПГ по скорости ± 2 км/ч	84	3 140	Нет	Нет	62922-15	Нет	Нет	
284920130113	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	MICROLINE	ML 3000, ML 4000, ML 4600, ML 5000, ML 5001, VAS 6141, ML 6 Easy, ML 6R Easy, ML 8 Easy, ML 8R Easy, ML 8 Tech, ML 8R Tech, ML 81 Tech, VAG 1995 K Tech, VAG 1818 F Tech, BMV	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±3'.	12	9 235	Нет	Нет	16321-05	Нет	Нет	
284920130114	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка для поверки спидометров	КИ-12652		20...220 км/ч	0,5 км/ч	12	6 748	Нет	Нет	32025-06	Нет	Нет	
284920130115	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс тахометрический	ИЦФР.402141.004		10...1500 об/мин	2 об/мин	12	9 291	Нет	Нет	33062-12	Нет	Нет	
284920130116	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд диагностический тормозных систем транспортных средств СИТ	СИТ-Л, СИТ-У, СИТ-У-М		0...30 кН	±3%	12	8 007	Нет	Нет	79812-20	Нет	Нет	
284920130117	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP706, DSP708, DSP760T, DSP740T		Угол развала колес, ±8 ".	ПГ ±4'.	12	9 231	Нет	Нет	73286-18	Нет	Нет	
284920130118	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Пульт проверки	ПП2-ДПС		100…2500 об/мин	2%	18	9 121	Нет	Нет	47749-11	Нет	Нет	
284920130119	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	АТ-6		10...99999 об/мин		12	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284920130120	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	АТ-8		10...99999 об/мин		12	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284920130121	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной площадочный	HEKA UNIVERS	UA2, TX, UA4, TXV, UB2, TP	0...30000 Н	±3%	12	8 464	Нет	Нет	49762-12	Нет	Нет	
284920130122	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для испытания и поверки локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М	А1240.06М		5...150 км/ч	0,5%	12	9 121	Нет	Нет	9104-83	Нет	Нет	
284920130123	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	Visualiner	301, 501, 901, V3D2, V3D-IVS, Arago-evo	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±3'.	12	9 235	Нет	Нет	17452-03	Нет	Нет	
284920130124	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд балансировочный под товарным знаком HOFMANN	geodyna	4900-2p, 7340i MB, 7300S OPEL, 7340p MB, 7500p MB, 7600p MB, 7700i MB, 7750p MB, 7800-2p, 7850-2p, 8200p MB, 8200-2p, 8200-2p MB, 8250-2p, 8250p MB, 8250-2p MB, 8250p OPEL, 9000p MB, 9000p OPEL, и VAS, мод. 741 055, 741 057, 741 059	от 0 до 999 г.	±3	12	8 278	Нет	Нет	69352-17	Нет	Нет	
284920130125	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд балансировочный товарного знака "HOFMANN"	geodyna 980L, geodyna 4800-2i		0...1000 г	±3	12	8 720	Нет	Нет	64258-16	Нет	Нет	
284920130126	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	TECO	TECO 91, TECO 93, TECO 94	0...360°	±3	12	8 720	Нет	Нет	17454-05	Нет	Нет	
284920130127	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения тормозных характеристик автомобилей	VZM	VZM 50, VZM 100, A-VZM 100, VZM 300	0...1 кН	±4%	12	7 560	Нет	Нет	16165-02	Нет	Нет	
284920130128	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости падения каретки	БИ-4	-	2-10 м/с	10%	12	9 796	Нет	Нет	-	Да	Нет	
284920130129	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд для измерений тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств	PFB035, PFB040, PFB050, PFB060, PFB100, PFB150, PFB200, PFB315	-	Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН 0,1…6, 0,05…3, 0,1…5, 0,1…6, 0,1…12,5, 0,5…30, 0,5…40,	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тормозной силы колеса, ±…%	12	8 388	Нет	Нет	19359-14	Нет	Нет	
284920130130	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство для измерений углов установки колес и положения осей автотранспортных средств	AXIS4000	-	Угол развала колес ±8 ".	ПГ ±5'.	12	9 235	Нет	Нет	55339-13	Нет	Нет	
284920130131	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор скорости полета пули	РС-4М	-	60…1300 м/с	Погрешность %, ±1,7; ±1,0	12 месяцев	14 871	Нет	Нет	18593-99	Нет	Нет	
284920130132	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор скорости полёта пули	РС-4М	-	60…1300 м/с	Погрешность %, ±1,7; ±1,0	12 месяцев	14 871	Нет	Нет	43885-20	Нет	Нет	

284920130133	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор скорости полета пули	РС-4М	-	60…1300 м/с	Погрешности, %: при скорости 60…100 м/с ±1,7, 100…1300 м/с ±1,0	12 месяцев	14 871	Нет	Нет	43885-10	Нет	Нет	
284920130134	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	Microtec 700, Microtec 800, 785, 787, 790, 795, 810, 835, 845, 850, 865, 880	-	Диапазон измерения величины неуравновешенной массы дисбаланса, г 0…200; 0…1000.	±8	12 месяцев	4 736	Нет	Нет	23917-05	Нет	Нет	
284920130135	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной	СТН	СТН 3500, СТН 3500 М, СТН 3000 М.01, СТН 3000 М.02, СТН 1500, СТН 6000, СТН 10000, СТН 13000.01, СТН 13000.02, СТН 16000.01, СТН 16000.02	0...40 кН	±3%	12	8 388	Нет	Нет	71557-18	Нет	Нет	
284920130136	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Станок балансировочный	СБМП	СБМП-60/ХТ, СБМП-60/ХТ Lite, СБМП-60/3D, СБМП-60/3D Lite, СБМП-200	Диапазон измерений дисбаланса, г*мм ±800, ±1080, ±4200.	Погрешность, г*мм ±800, ±1080, ±4200.	12 месяцев	4 736	Нет	Нет	26937-09	Нет	Нет	Выдан до: 01.02.2024 Назначение и область применения прибора: Для балансировки колес автотранспортных средств диаметров 12…28 дюймов путем измерений дисбаланса в одной или двух плоскостях и последующей установки корректирующих грузов на автотранспортных средствах и авторемонтных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей, постах технического диагностирования автомобилей и т.д. В 2021 г. изменено Описание типа (Приказ 30 от 25.01.21 п.12). /Изготовитель: ООО НПО "Компания СИВИК", г.Омск 644076, Космический пр., д.109, тел/факс (3812) 57-74-18, 57-74-18, 57-33-67; 644105, ул.22 Партсъезда, 51-В, тел/факс (3812) 23-65-57, 21-30-34, 21-42-26 www.sivik.ru, E-mail: moroz@sivik.omsk.ru /Испытания [illegible]
284920130137	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф цифровой	Drive 5	-	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ± 4 с, ПГ по скорости ± 2 км/ч	84	2 679	Нет	Нет	62918-15	Нет	Нет	Выдан до: 25.12.2020 Назначение и область применения прибора: Для измерений навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с письмом Росстандарта 4805-РР/04 от 07.04.2016 г. о проведении утверждения типа для партии единичных экземпляров тахографов в кол. 88881 шт., произведенных в период до 25.12.2015 г. В 2017 г. изменено Описание типа (Приказ 177 от 01.02.17). В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2808 от 13.12.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 91 от 22.01.19). Методика поверки распространена на ранее введенные /Изготовитель: ООО "АТОЛ ДРАЙВ", г.Москва 115477, Кантемировская ул., д.59А, Тел. (495)730-74-20, [illegible]
284920130138	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф цифровой	Drive Smart	-	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ± 4 с, ПГ по скорости ± 2 км/ч	84	2 679	Нет	Нет	62923-15	Нет	Нет	Выдан до: 25.12.2020 Назначение и область применения прибора: Для измерений навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с письмом Росстандарта 4805-РР/04 от 07.04.2016 г. о проведении утверждения типа для партии единичных экземпляров тахографов в кол. 400 шт., произведенных в период до 25.12.2015 г. В 2017 г. изменено Описание типа (Приказ 178 от 01.02.17). В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2821 от 13.12.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 90 от 22.01.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в /Изготовитель: ООО "АТОЛ ДРАЙВ", г.Москва 115477, Кантемировская ул., д.59А, Тел. (495)730-74-20, www.atoldrive.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
284920130139	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф	Меркурий ТА-001	-	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	84	2 679	Нет	Нет	79088-20	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерений текущих навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока средства криптографической защиты информации (СКЗИ) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. /Изготовитель: ООО "Инкотекс-Т", г.Москва 105484, ул.16-я Парковая, д.26, корп.4, офис 4102а Тел.: + 7 (495) 785-02-75 www.incotexlaho.ru, E-mail: k.shamatulskiy@incotex.ru /Испытания [illegible]
284920130140	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Стенд тормозной силовой	ЛТК	ЛТК-М3500, ЛТК-С3500, ЛТК-У13000	0…30 кН	±2%	12	8 388	Нет	Нет	81072-20	Нет	Нет	
284960000001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Центрифуга лабораторная			100…30000 об/мин	10%	12	5 515	Нет	Нет		Нет	Да	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284960000002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Смеситель лабораторный	СЛ-1500		1500 об/мин, 180 с	100 об/мин, 5 с	12	4 736	Нет	Нет		Нет	Да	
284960101000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р		3-6000 об/мин	0,2%	12	3 628	Нет	Нет	18932-99	Нет	Нет	
284960102000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6000, АТТ-6001, АТТ-6011	10-99999 об/мин	0,1%	12	3 628	Нет	Нет	27264-04	Нет	Нет	
284960103000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	7ТЭ		10-10000 об/мин	1%	12	3 628	Нет	Нет	10396-86	Нет	Нет	
284960105000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик тахометрический	МЭД-1	-	10-15500 Гц	1%	12	3 773	Нет	Нет	29330-05	Нет	Нет	
284960106000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный дистанционный	ТЭД		200-10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	10142-85	Нет	Нет	
284960107000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТЭМП-4		10-10000 об/мин	0,2%	12	3 773	Нет	Нет	11346-88	Нет	Нет	
284960108000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитноиндукционный дистанционный	ТМи	ТМи1-М1, ТМи1М, ТМи1.5, ТМи2-М1, ТМи3-М1, ТМи3М-М1, ТМи4-М1, ТМи4М-М1, ТМи6	125…6000 об/мин	1%	24	3 773	Нет	Нет	1599-90	Нет	Нет	
284960109000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	3813		10-10000 об/мин	1-10%	12	3 773	Нет	Нет	8824-82	Нет	Нет	
284960110000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитоиндукционный	8ТМ	8ТМ0.1, 8ТМ0.5, 8ТМ1, 8ТМ1.5, 8ТМ2, 8ТМ3, 8ТМ4, 8ТМ0.06-0, 8ТМ0.1-0, 8ТМ0.5-0, 8ТМ1-0, 8ТМ1.5-0, 8ТМ2-0, 8ТМ3-0	5-4000 об/мин	КТ 1,0	12	1 493	Нет	Нет	4666-96	Нет	Нет	
284960112000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр часовой	ТЧ-10Р		50-10000 об/мин	1%	48	1 493	Нет	Нет	3111-01	Нет	Нет	
284960113000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитоиндукционный	ТМ		10-10000 об/мин	1%	12	1 493	Нет	Нет	4667-96	Нет	Нет	
284960116000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр стробоскопический	2 Ст		50-10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	11142-87	Нет	Нет	
284960121000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр ручной оптический	ДО-03		3-6000 об/мин	0,2%	12	3 773	Нет	Нет	41173-15	Нет	Нет	
284960132000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТХ		10-10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	8825-82	Нет	Нет	
284960133000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТЭ		10-10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	10080-85	Нет	Нет	
284960134000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	4ТЭ		10-10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	10189-85	Нет	Нет	
284960160006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6002, АТТ-6006	10...99999 об/мин	0,1%	12	6 091	Нет	Нет	27264-04	Нет	Нет	
284960160010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Счетчик оборотов	СО35	СО.35, СОП.105, УТН-1, СО.205	1...100000 об.		12	1 743	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160011	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр стробоскопический	STROBOPORT		Частота вращения 10…40000 об/мин.	0,1%	12	6 650	Нет	Нет		Да	Нет	2 режима
284960160012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ПрофКиП ТЦ	ТЦ-34, ТЦ-34В, ТЦ-35, ТЦ-35В, ТЦ-36, ТЦ-54, ТЦ-55	Частота вращения 10…60000 об/мин.	ПГ 0,1%	12	6 650	Нет	Нет	54909-13	Нет	Нет	2 режима
284960160013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Преобразователь тахометрический	ПТ	ПТ-1, ПТ-2	2-120000 об/мин	0,01%	24	3 628	Нет	Нет	47501-11	Нет	Нет	
284960160014	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Цифровой тахометр	3603		Частота вращения 10…60000 об/мин.	0,1%	24	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160015	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Цифровой тахометр	Мерадат	М12ТХД1	Диапазон измерения частота вращения 10…60000 об/мин.	0,1%	12	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160017	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр цифровой	DN-30	DN-30, DN-30W	Частота вращения 10…60000 об/мин.	0.05%	12	6 650	Нет	Нет	37738-08	Нет	Нет	
284960160018	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Счетчик моточасов	228чп		0,25 - 99999 ч	0,5%	12	1 743	Нет	Нет	9666-84	Нет	Нет	
284960160019	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр цифровой	ТЦ-3М		Частота вращения 100…9999 об/мин.	2 об/мин		6 650	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160020	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный бесконтактный ИТ 5-ЧМ "Термит"	ИТ 5-ЧМ		30...50000 об/мин	1%	12	6 650	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160021	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахосчетчик	КИ-15715		частота вращения 10...10000 об/мин	1%	12	6 982	Нет	Нет	10599-86	Нет	Нет	2 режима
284960160022	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	253.3813		100…3000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160023	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный	2000 Н*м		400…2000 Н*м	5%	12	4 485	Нет	Нет	66905-17	Нет	Нет	

284960160024	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный	550 Н*м		110-550 Н*м	5%	12	2 697	Нет	Нет	63988-16	Нет	Нет	
284960160025	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный	200 Н*м		40...200 Н*м	5%	12	1 964	Нет	Нет	50090-12	Нет	Нет	
284960160026	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный	25 Н*м		5...25 Н*м	5%	12	1 299	Нет	Нет	25316-08	Нет	Нет	
284960160027	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Цифровой фототахометр	МЕГЕОН		Диапазон измерения частота вращения 10...99999 об/мин.	0,1%	12	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160028	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр промышленный	С.А	С.А 1725, С.А 1727, С.А 27	10...99999 об/мин	0,1%	12	6 650	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160029	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	JAQUET	T400, T500, T600	0,01...50000 Гц	0,05%	36	6 650	Нет	Нет	48944-12	Нет	Нет	
284960160030	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик тахометрический	JAQUET	DSE	10...50000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	29330-05	Да	Нет	
284960160031	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Счетчик времени наработки	СВН-2	СВН-2-01, СВН-2-02, СВН-2-5	0,1...99999,9 ч	0,5%	12	1 743	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160032	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр универсальный	DT6236B		10...99999 об/мин	0,1%	12	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160033	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитоиндукционный	ТЭ-4В		500...4000 об/мин	1%	24	3 701	Нет	Нет	20686-00	Нет	Нет	
284960160034	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Реле-тахометр	ТРЦ-3		0...2000 об/мин	0,1%	12	4 900	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160036	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости и длины	ЛИС-4		0,6...60 м/мин	0,1%	12	3 221	Нет	Нет	26093-03	Нет	Нет	
284960160037	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик частоты вращения	ASS		0,5...25000 Гц	0,1%	36	3 773	Нет	Нет	69416-17	Нет	Нет	
284960160039	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Потенциометр вращения	Torvane		1...10 кгс/м2	1%	12	5 065	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160040	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	DEUMO		40...50000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет		Да	Нет	за 1 диапазон
284960160042	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахосчетчик	МПЭ1-2		25...3100 об/мин, 50...9999 об.	2 об/мин, 0,2 об.	12	8 030	Нет	Нет	15092-96	Нет	Нет	
284960160044	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный цифровой	ТСП-04		10...50000 об/мин	1%	12	6 650	Нет	Нет	61828-15	Нет	Нет	
284960160045	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	SKF	TKRT 10, TKRT 20, TKRS 10, TKRS 20	Частота вращения 10...99999 об/мин	0,01%	12	6 650	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160046	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Частотомер цифровой	PF	PF-FB; PF-FA	0...49999 Гц (0...49999 об/мин)	0,0001хАе1 е.м.р	12	8 030	Нет	Нет	22448-02	Нет	Нет	
284960160047	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахосчетчик	КИ-22207	КИ-22207, КИ-22207-01, КИ-22207-02	20...7000 об/мин, 50...1000 об.	0,9 об/мин, 0,1 об.	12	8 030	Нет	Нет	13218-92	Нет	Нет	
284960160048	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6000, АТТ-6001, АТТ-6011, АТТ-6020	10...99999 об/мин	0,1%	12	3 701	Нет	Нет	27264-11	Нет	Нет	
284960160049	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6002, АТТ-6006	10...99999 об/мин	0,1%	12	6 091	Нет	Нет	27264-11	Нет	Нет	
284960160050	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр часовой	ТЧ10-Р		50...10000 об/мин	1%	12	1 493	Нет	Нет	3111-72	Нет	Нет	
284960160051	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр часовой	ТЧ10-Р		50...10000 об/мин	1%	12	1 493	Нет	Нет	3111-12	Нет	Нет	
284960160052	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр часовой	ТЧ10-Р		50...10000 об/мин	1%	12	1 493	Нет	Нет	72644-18	Нет	Нет	
284960160053	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик тахометрический	МЭД-1	МЭД-1Т, МЭД-1Т-Д, МЭД-1-Д	2...15500 Гц	0,1%	24	3 773	Нет	Нет	64257-16	Нет	Нет	
284960160054	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	C	50...300 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	23934-02	Нет	Нет	
284960160055	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	DR, DX, E	140...2000 Нм	± 3%	12	4 812	Нет	Нет	23934-02	Нет	Нет	
284960160056	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730/2, 730N/2	4...20 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160057	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/40, 730/40;	60...400 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160058	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/5, 730N/10, 730N/20	10...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160059	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/65, 730/80, 721NF/100	130...1000 Нм	± 3%	12	4 812	Нет	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160060	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730/2, 730N/2	4...20 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160061	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/40, 730/40;	60...400 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160062	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/5, 730N/10, 730N/20	10...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160063	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/65, 730/80, 721NF/100	130...1000 Нм	± 3%	12	4 812	Нет	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160064	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW21-002R	5...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160065	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW22-010R, NTW23-010R, NTW23-020R, NTW23-010I, NTW24-020I	20...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160066	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW23-034R, NTW24-034R, NTW24-055R, NTW24-034I	60...550 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160067	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW24-075R, NTW25-075R, NTW25-100R	150...1000 Нм	± 4%	12	4 812	Нет	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160068	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656050 25; 656055 25	2,5...25	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	52231-12	Нет	Нет	
284960160069	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656050 60; 656050 120; 656050 200; 656055 60; 656055 120; 656055 200	10...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	52231-12	Нет	Нет	
284960160070	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656055 320; 656050 320	60...320 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	52231-12	Нет	Нет	
284960160071	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	906; 920; 910F;	10...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	52967-13	Нет	Нет	
284960160072	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	930F	60...350 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	52967-13	Нет	Нет	
284960160073	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	980; 990	160...1000 Нм	± 4%	12	4 812	Нет	Нет	52967-13	Нет	Нет	
284960160074	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 2800	2800	160...800 Нм	± 4%	12	4 812	Нет	Нет	53744-13	Нет	Нет	
284960160075	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-25	5...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160076	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-60; МТ-1- 120; МТ-1-150; МТ-2-60; МТ-2-120	12...150 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160077	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-240; МТ-1-500; МТ-2-240; МТ-2-500	50...500 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160078	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-800; МТ-1-1500	160...1500 Нм	± 4%	12	4 812	Нет	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160079	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4549-02	2...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160080	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4549-05	5...50 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160081	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4550-40; K 4550-55	75..550	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160082	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4550-75; K 4551-85	140...850	± 4%	12	4 812	Нет	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160083	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04060, T04M060, T21025N, T21026N	5...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160084	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04080, T06020N, T06030N, T06060N, T06100N, T06150, T06200N, T07030N, T07031N, T07080N, T07110N, T08080N, T08110N, T16030N, T16110N, T21050N, T21100N, T21101N	10...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160085	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04150, T04M150, T04250, T04300, T06250, T06320N, T07210N, T07350N, T07500N, T08210N, T08350N, T08500N, T16210N, T16350N, T16450N, T21340N, T21341N,	42...550 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	61626-15	Нет	Нет	

284960160086	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04500, T04700, T07700N, T07980N, T07981N, T071501N, T08700N, T08980N, T08981N, T16800N, T161500N, T161501N, T21750N, T21751N,	100...1000	± 4%	12	4 812	Нет	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160087	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	5, 60, 100, 200, 300, 400, SL, TT	60, 100, 200, 100TH, 100THP, 100P, 200TH, 200P, 200THP, 60TH, 60THP, TT100, TT150, TT200,	8...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160088	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	5, 60, 100, 200, 300, 400, SL, TT	300, 300TH, 300THP, 300P, TT250, TT300, 330, 400, 400TH, 400THP, 400P,	40...400	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160089	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	TT, TTI, TT Non Magnetic, TTI, TTIth, SLO, Professional Model 5, Professional, Professional TH, Professional THP, Professional P	50, 60, 100, 150, 200, Professional Pro 50, Professional Pro 100, Professional Pro 200, Professional 60, Professional 100, Professional	8...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	62184-15	Нет	Нет	
284960160090	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	TT, TTI, TT Non Magnetic, TTI, TTIth, SLO, Professional Model 5, Professional, Professional TH, Professional THP, Professional P	290, 300, 400, Professional Pro 300, Professional Pro 340, Professional Pro 400, Professional 300, Professional 330, Professional	50...400 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	62184-15	Нет	Нет	
284960160091	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N2025; AQT-N3025; AQW-N2015V; AQM-N2015;	3...25 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160092	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N3110, AQL-N2030, AQL-N2030V, AQL-N3110V, AQW-N2030, AQW-N2030V, AQW-N3060, AQW-N3060V, AQW-N3100V, AQW-N4200, AQW-N4200V, AQC-N0912030, AQC-N0912080, AQC-N1418080, AQC-N0912110, AQC-N1418110, AQS-N30000, AQS-N60000,	6...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160093	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N4210, AQT-N4350, AQT-N6450, AQL-N4210V, AQW-N4320, AQW-N4320V, AQC-N1418210, AQS-N4A0000, AQS-N60000, AQM-N4320,	40...550 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160094	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQL-N8980 AQP-N61500, AQP-N81500P, AQS-N6A0000, AQS-N6B00000, AQS-N800000, AQM-N61000, AQM-N81000, AQM-N61500, AQM-N81500,	100...2000 Нм	± 3%	12	4 812	Нет	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160095	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	3AR, 3AR P, 4TH, 4TH P		100...550 Нм	±4		2 893	Нет	Нет	44029-10	Нет	Нет	
284960160096	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	4AR, 4R, 4R P, 4R split, 5AR, 5AR P, 5R, 5R P, 5R split, 6R		150...2000 Нм	±4		4 812	Нет	Нет	44029-10	Нет	Нет	
284960160097	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA31-30, NTWA32-40, NTWA33-120, NTWA33-200,	6...200 Нм	±3		1 964	Нет	Нет	68064-17	Нет	Нет	
284960160098	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA33-300 NTWA34-550	50...550 Нм	±3		2 893	Нет	Нет	68064-17	Нет	Нет	
284960160099	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA34-760, NTWA34-1000, NTWA35-1500, NTWA35-2000	140...2000 Нм	±3		4 812	Нет	Нет	68064-17	Нет	Нет	
284960160100	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	AM, A, B, BC, AZ, BZ, A-SE, B-SE,	6...200 Нм	±3		1 964	Нет	Нет	23934-08	Нет	Нет	
284960160101	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	C, CD, DS, CZ, DS	300...500 Нм	±3		2 893	Нет	Нет	23934-08	Нет	Нет	
284960160102	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N3030, AQL-N3110	6...110 Нм	±3		1 964	Нет	Нет	56531-14	Нет	Нет	
284960160103	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N6700, AQL-N6980	140...980 Нм	±3		4 812	Нет	Нет	56531-14	Нет	Нет	
284960160104	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1932; 516.1942; 516.1972; 516.1422; 516.1432; 516.1442; 516.1532; 516.1542; 516.1632; 516.1633; 516.1642; 516.1652; 516.1820; 516.1830;	5...200 Нм	±3		1 964	Нет	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160105	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1972; 516.1472; 516.1482; 516.1490; 516.1572; 516.1582; 516.1672; 516.1682;	60...550 Нм	±3		2 893	Нет	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160106	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1493; 516.1495;	140...2000 Нм	±3		4 812	Нет	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160107	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный	ADS 25		5...25 Нм	±4		1 393	Нет	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160108	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный	ADS 40; BDS 80; BDS 200		8...200 Нм	±4		1 964	Нет	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160109	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный	CDS 400		80...400 Нм	±4		2 893	Нет	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160110	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный	DDS 800; EDS 1400; EDS 2000;		160...2000 Нм	±4		4 812	Нет	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160111	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	КМШ-140		30...140 Нм	±4		1 964	Нет	Нет	22435-07	Нет	Нет	
284960160112	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	690111, 691111, 691161,	19...110 Нм	±4		1 964	Нет	Нет	46142-10	Нет	Нет	
284960160113	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	690221, 690235, 691221, 691256, 691261, 691295,	42...350 Нм	±4		2 893	Нет	Нет	46142-10	Нет	Нет	
284960160114	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	691370, 690370	40...700 Нм	±4		4 812	Нет	Нет	46142-10	Нет	Нет	
284960160115	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	T	T27030N, T27031N, T04061, T27060N, T27100N, T27101N, T27200N, T30200NS,	4...200 Нм	±4		1 964	Нет	Нет	71267-18	Нет	Нет	

284960160116	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	T	T27340N	60...340 Нм	±4		2 893	Нет	Нет	71267-18	Нет	Нет	
284960160117	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	T	T27600N, T27800N, T27801N, T271000N, T271001N, T271500N	100...1500 Нм	±4	12	4 812	Нет	Нет	71267-18	Нет	Нет	
284960160118	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	D, DR, DX, E, DZ, DXZ	400...2000 Н*м	±3	12	4 812	Нет	Нет	23934-08	Нет	Нет	
284960160119	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N4210, AQL-N4350, AQL-N6500	40-500 Н*м	±4	12	2 893	Нет	Нет	58531-14	Нет	Нет	
284960160120	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5108-2CT	2,5...25 Нм	±3	12	1 393	Нет	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160121	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5110-1CT, 5110-2CT, 5120-2CT, 5121-1CT, 5121-2CLT, 5121-2CT, 5122-1CT, 5122-2CLT, 5122-2CT, 6111-1CT, 6115-1CT	4...200 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160122	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5123-1CT, 5123-2CLT, 5123-2CT, 6127-1CT, 6128-1CT, 6294-1CT, 6295-1CT	60...500 Нм	±3	12	2 893	Нет	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160123	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	6132-1CT, 6150-1CT, 6160-1CT, 6170-1CT, 6267-1CT	300...2000 Нм	±3	12	4 812	Нет	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160124	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	720NF/80, 721NF/80, 721NF/100, 730/65, 730/80, 730N/65, 730N/80	130...1000 Нм	±4	12	4 812	Нет	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160125	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	Testo	Testo 470, Testo 476	20...99999 об/мин	0,05%	12	6 090	Нет	Нет	48431-11	Нет	Нет	
284960160126	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	Testo	Testo 460, Testo 465	20...99999 об/мин	0,05%	12	3 773	Нет	Нет	48431-11	Нет	Нет	
284960160127	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения частоты вращения	Testo	Testo 475	20...20000 об/мин	0,1%	12	6 090	Нет	Нет	17741-98	Нет	Нет	
284960160128	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения частоты вращения	Testo	Testo 465	1...99999 об/мин	0,02%	12	3 773	Нет	Нет	17741-06	Нет	Нет	
284960160129	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения частоты вращения	Testo	Testo 475; Testo 476	20...20000 об/мин	0,01%	12	6 090	Нет	Нет	17741-06	Нет	Нет	
284960160130	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр цифровой ручной	Testo	ROTARO-2.0	1...99999 об/мин	0,1%	12	6 090	Нет	Нет	17739-98	Нет	Нет	
284960160131	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр универсальный цифровой	Testo	Testo 470	1...99999 об/мин	0,02%	12	6 090	Нет	Нет	32471-06	Нет	Нет	
284960160132	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитный	ТМ		25...16000 об/мин	1%	12	1 493	Нет	Нет	4667-75	Нет	Нет	
284960160133	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТЭСА		0...10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	6517-78	Нет	Нет	
284960160134	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТЭ-Д		0...10000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	10142-88	Нет	Нет	
284960160135	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТЭ-Д		0...10000 об/мин	1%	24	3 773	Нет	Нет	10142-15	Нет	Нет	
284960160136	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ТЭМП-4		10...10000 об/мин	0,2%	12	3 773	Нет	Нет	11346-03	Нет	Нет	
284960160137	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р		840...4200 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	18932-99	Нет	Нет	
284960160138	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р		840...4200 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	18932-05	Нет	Нет	
284960160139	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный дистанционный	ТЭД		200...10000	0,5	12	3 773	Нет	Нет	25056-03	Нет	Нет	
284960160140	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр оптический	ДО-03	ДО-03-01, ДО-03-02, ДО-03-03, ДО-03-04	3...300000 об/мин	0,02%	12	3 773	Нет	Нет	41173-09	Нет	Нет	
284960160141	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	ПТ8114		0...3000 об/мин	2,5	12	3 773	Нет	Нет	53743-13	Нет	Нет	
284960160142	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитноиндукционный	ТЭ-4В		0...4000 об/мин	55 об/мин	24	3 773	Нет	Нет	54232-13	Нет	Нет	
284960160143	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Счетчик оборотов (тахометр)	ТХ01		12...150000 об/мин	1 об/мин	24	4 900	Нет	Нет	58260-14	Нет	Нет	
284960160144	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр цифровой микропроцессорный	ТД5	ТД5.1АМ, ТД5.2АМ, ТД5.2А	1...99999 об/мин	0,02%	12	7 721	Нет	Нет	63186-16	Нет	Нет	
284960160145	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	TACHTROL 30		3...15000 Гц	0,1%	12	7 721	Нет	Нет	77502-20	Нет	Нет	
284960160146	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	T77630-40		0...50 кГц	0,1%	12	7 721	Нет	Нет	61605-15	Нет	Нет	
284960160147	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электрический	P10001A	P10001A, P10008A	200...2000 об/мин	10 об/мин	24	7 721	Нет	Нет	44065-10	Нет	Нет	
284960160148	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4549-05, 4550-10, 4550-20, 4405-05, 4410-01, 4420-01, 4101-05, 4100-01, 4200-02, 4301-01	10...200 Н*м	3%	12	1 964	Нет	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160149	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4549-00, 4549-02, 4400-02, 4101-02, 4150-25	1...25 Нм	±3%	12	1 393	Нет	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160150	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-30, 4550-40, 4550-55, 4430-01, 4440-01, 4450-01, 4300-01, 4301-01	60...550 Нм	±3%	12	2 893	Нет	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160151	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-75, 4551-85, 4475-01, 4485-01	150...850 Нм	±3%	12	4 812	Нет	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160153	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	800, 1000, 1500		200...1500 Нм	±3	12	4 812	Нет	Нет	28915-05	Нет	Нет	
284960160154	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	КМШ-140		30...140 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	22435-02	Нет	Нет	
284960160155	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	6108-1 CT, 6280-1 CT, 6391-12, 6391-25	2...25 нм	±4	12	1 393	Нет	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160156	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	5110-1 CT, 5121-1 CT, 5122-1 CT, 6109-2 CT, 6110-1 CT 6111-1 CT, 6121-1 CT, 6122-1 CT, 6282-1 CT, 6290-1 CT, 6291-2 CT, 6291-1 CT, 6292-1 CT, 6391-50, 6391-100	4...200 Нм	±4	12	1 964	Нет	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160157	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	5123-1 CT, 6123-1 CT, 6143-1 CT, 6144-1 CT, 6293-1 CT, 6294-1 CT, 6295-1 CT, 6392-200	80...500 Нм	±4	12	2 893	Нет	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160158	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	6145-1 CT, 6296-1 CT,	300...800 Нм	±4	12	4 812	Нет	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160159	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	AQP, AQL	AQL-N6700, AQL-N6980	140...2000 Нм	±3		4 812	Нет	Нет	74642-19	Нет	Нет	
284960160160	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	5, 5P, SL0, SL0F, SL0FP, SL0P, SL0TH, SL0THP, TT20		1...20 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160161	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	CL; SP; QL	QL 5, QL 3, QL 6, QL 10, QL 12, QL 15, QL 25, CL 3,0, CL 5,0, CL 6,0, CL 10, CL 12, CL 25, SP 6, SP 8, SP 12, SP 19, SP 25	1...25 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	59696-15	Нет	Нет	
284960160164	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный Holex	657272, 657277	657272_20; 657277_20	4...20 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160165	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 50, QL 100, QL 140, QL 200, CL 50, CL 100, CL 140, CL 200, SP 38, SP 50, SP 67, SP 100, SP 140, SP 160, SP 200	10...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	59696-15	Нет	Нет	
284960160166	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 50, DB 100, DB 200	5...200 Н*м	3%	12	1 964	Нет	Нет	59697-15	Нет	Нет	
284960160167	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 12, DB 14, DB 25	1...25 Н*м	3%	12	1 393	Нет	Нет	59697-15	Нет	Нет	
284960160168	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный показывающий	КМ-140, КМ-200		30...200 Нм	±6		1 964	Нет	Нет	67601-17	Нет	Нет	

284960160169	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный Holex	657272, 657277	657272_50; 657272_100; 657272_200; 657277_50; 657277_100; 657277_200	10...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160170	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный Holex	657272, 657277	657272_300; 657277_300	60...300 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160171	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 280, QL 420, QL 550, CL 280, CL 420, CL 550, SP 220, SP 255, SP 230, SP 280, SP 310, SP 420	40...550 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	59696-15	Нет	Нет	
284960160172	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 750, QL 1000, QL 1400, CL 750, CL 850, CL 1200, SP 560	100...1400 Нм	± 3%	12	4 812	Нет	Нет	59696-15	Нет	Нет	
284960160173	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый FACOM	208, 304, 306	208-25, 304, 306-25	1...25 Н*м	5%	12	1 460	Нет	Нет	29393-08	Нет	Нет	
284960160174	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный	КМШ1-150		30...150 Нм	±4%		1 964	Нет	Нет	15262-96	Нет	Нет	
284960160175	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный HANS	NM, GN	4170NM; 4171NM; 6170NM; 4170GN	42...450 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160176	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX	K 4549-01, SE 4101-02	1...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160177	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый NORGAU	NTW	NTW21-006PR, NTW21-012PR, NTW21-025PR, NTW23-006PI, NTW23-012PI, NTW23-025PI	1...25 Н*м	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	71047-18	Нет	Нет	
284960160178	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный JTC	4933, 4934, 4935, 4936		5...200 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет	72246-18	Нет	Нет	
284960160179	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX K	4549-02;	2...25 Нм	±4%	12	1 393	Нет	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284960160180	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	TORCOFIX	4550-10, 4550-20, SE 4101-05, SE 4100-01, SE 4200-02, SE 4201-01	5...200 Н*м	3%	12	1 964	Нет	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160181	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный электронный КД	КД500-20		150...500 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	26553-04	Нет	Нет	
284960160182	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 280, DB300, DB420	30...420 Нм	±3		2 893	Нет	Нет	59697-15	Нет	Нет	
284960160183	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный KING TONY	34662-1DG, 34662-2DG, 34662-3DG, 34862-1DG		100...1000 Н*м	3%	12	4 812	Нет	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160184	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный Gedore	TBN; TSC; TSN; TSP; ATB	TBN 10, TBN 10 G, TBN 760-01, TBN 760-30, TBN 760-35, TBN 760-35, TSC 762-05, TSC 762-10, TSN 545, TSN 10/90, TSN 759-00, TSN 759-01, TSP 761-05, TSP 761-10, ATB 5, ATB 5 G, ATB 10, ATB 10 G, ATB 25	1...25 Н*м	4%	12	1 393	Нет	Нет	73272-18	Нет	Нет	
284960160185	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный	7000	7454-35; 7454-70; 7454-140	7...140 Н*м	4%	12	1 964	Нет	Нет	61707-15	Нет	Нет	
284960160186	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Torcofix K	4550-40, 4550-55	75...550 Нм	±4		2 893	Нет	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284960160187	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG, 34462-4DG	от 42 до 400 Нм	±3	12	2 893	Нет	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160188	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34262-1DG, 34323-2A, 34462-1DG, 34522-2DG	от 4 до 200 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160189	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	HRZ100	HRZ104, HRZ106, HRZ107, HRZ108	2...110 Нм	±4%		1 964	Нет	Нет	73223-18	Нет	Нет	
284960160190	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	KING TONY	34223-1A, 34323-1A	5...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	67026-17	Нет	Нет	
284960160192	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка моментная предельная	Holex	659945 600	1,2...6 Нм	± 6%	12	1 393	Нет	Нет	72478-18	Нет	Нет	
284960160193	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	208, 306	J.306-50D, J.306-100MF, J.306-100M, J.306-50VSE, S.306-100D, S.306-200D, S.306-350D, S.306-100R, S.306-200R, J.208-50, J.208-50D, S.208-100, S.208-200, S.208-100D, S.208-200D	10...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	29393-17	Нет	Нет	
284960160194	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии A9	A90013, A90061, A90014, A90062	30...500 Нм	4%	12	2 893	Нет	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160195	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии A9	A90057, A90058, A90038	1...25 Нм	4%	12	1 393	Нет	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160196	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии A9	A90059, A90039, A90060	5...150 Нм	4%	12	1 964	Нет	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160197	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии A9	A90063, A90064, A90065, A90066	100...2000 Нм	4%	12	4 812	Нет	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160198	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка моментная предельная регулируемая Stahlwille	Torsiomax 775		1...10 Нм	± 6%	12	1 393	Нет	Нет	54157-13	Нет	Нет	
284960160199	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	MT	MT-1-1500	300...1500 Нм	± 6%	12	4 812	Нет	Нет	23990-02	Нет	Нет	
284960160200	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	MT	MT-1-240, MT-1-500, MT-2-240, MT-2-500	50...500 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	23990-02	Нет	Нет	
284960160201	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный Gedore	ADS 40, ADS 40 S, ADS 40 F, ADS 40 FS, BDS 80 A, BDS 80 AS, BDS 80 E, BDS 80 ES, BDS 100 EF, BDS 100 E, BDS 160, BDS 160 S, BDS 200, BDS 200 S, 8301-40, 8302-		8...200 Н*м	4%	12	1 964	Нет	Нет	71174-18	Нет	Нет	
284960160202	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1412, 516.1512, 516.1612, 516.1810	1...25 Нм	±3%	12	1 393	Нет	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160203	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный Holex	657270	800, 1000	160...1000 Нм	4%		4 812	Нет	Нет	52230-12	Нет	Нет	
284960160204	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	DB 50		5...50 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	40292-08	Нет	Нет	
284960160205	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	DB 100, DB 200, T 45, T 90, T 180, F 46, F 50, F 60, F 92, F 100, F 120, F 130, F 150, F 190		20...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	40292-08	Нет	Нет	
284960160206	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	Holex 657270 50, Holex 657270 100, Holex 657270 200		10...200	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	52230-12	Нет	Нет	
284960160207	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	300, 330, 400, 300TH, 300THP, 300P, 400P, SL2		30...400 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	28916-05	Нет	Нет	
284960160208	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка моментная предельная	NORGAU	NTS11-5H, NTS11-8H, NTS11-5S, NTS11-8S, NTS11-10S	1...10 Нм	± 6%	12	1 393	Нет	Нет	68057-17	Нет	Нет	
284960160209	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	AQP-N60800, AQP-N81500		100...1500 Нм	±4	12	4 812	Нет	Нет	56530-14	Нет	Нет	
284960160210	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX Z	4405-05, 4410-01, 4420-01	5...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	44101-10	Нет	Нет	
284960160211	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM, GN	6171NM, 8170NM, 6175GN, 8175GN			4%	12	4 812	Нет	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160212	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM, GN	3171NM, 4175NM			4%	12	1 964	Нет	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160213	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM, GN	2170NM, 3170NM			4%	12	1 393	Нет	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160214	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Счетчик оборотов (тахометр)	TX01		0,2...2500 Гц	0,1%	12	4 807	Нет	Нет	77926-20	Нет	Нет	

284960160215	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный DREMASTER	DMK 50, DMK 100, DMK 200, DMUK 100, DMUK 200, DMZ 100, DMZ 200, DMSE 100, DMSE 150, DMSE 200		5...200 Н*м	3%	12	1 964	Нет	Нет	56015-13	Нет	Нет	
284960160216	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX FS	4150-25	2...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	39592-08	Нет	Нет	
284960160217	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX FS	4151-20	20...200 Н*м	4%	12	1 964	Нет	Нет	39592-08	Нет	Нет	
284960160218	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX-K, TORCOFIX-SE	K 4550-10, K 4550-20, SE 4101-05, SE 4100-01, SE 4200-02, SE 4201-01	5...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160219	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный	1...25 Нм		1...25 Нм	4%		1 393	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160220	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	0714.71.19, 0714.71.20		1...20 Нм	±3%	12	1 393	Нет	Нет	65590-16	Нет	Нет	
284960160221	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор вторичный показывающий	КЗМА-Э-А2		10-10000 об/мин	0,1%	24	3 701	Нет	Нет	45863-10	Нет	Нет	
284960160222	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	MT	MT-1-60, MT-1-120, MT-1-150, MT-2-60, MT-2-120	12...150 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	23990-08	Нет	Нет	
284960160223	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	MT	MT-1-240, MT-1-500, MT-2-240, MT-2-500	50...500 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	23990-08	Нет	Нет	
284960160224	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый TORCOFIX-K	4550-00		5...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	23933-02	Нет	Нет	
284960160225	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый TORCOFIX-K	4550-10, 4550-20		20...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	23933-02	Нет	Нет	
284960160226	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Мотортестер	М3-2		100.....5000 об/мин	1%	12	6 395	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160227	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	GARWIN INDUSTRIAL 501519	501519-20-100-38, 501519-20-100-12, 501519-40-200-12	от 4 до 200 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160228	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	34×23	34323-2A	от 22 до 110 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет	49586-12	Нет	Нет	
284960160229	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр магнитный	ИО-30		300...30000 об/мин	1%	12	3 773	Нет	Нет	1071-57	Нет	Нет	
284960160230	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	Licota серий AQP	AQP-N40350	70...350 Нм	4%	12	2 893	Нет	Нет	74642-19	Нет	Нет	
284960160231	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501521	501521-1600-800-34, 501521-200-1000-34, 501521-200-1000-1, 501521-300-1500-1, 501521-400-2000-1	160...2000 Нм	4%	12	4 812	Нет	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160232	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501521	501521-40--200-12, 501521-65-335-12, 501521-100-500-24	40...500 Нм	4%	12	2 893	Нет	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160233	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный QL	QL 6, QL 12, QL 25		2...25 Нм	±3%	12	1 393	Нет	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160234	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный QL	QL 50, QL 100, QL 140, QL 200		10...200 Нм	±3%	12	1 964	Нет	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160235	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный QL	QL 280, QL 420, QL 550		40...280 Нм	±3%	12	2 893	Нет	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160236	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный QL	QL 420, QL 550, QL 750, QL 1000, QL 1400		100...1400 Нм	±3%	12	5 042	Нет	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160237	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Цифровой универсальный тахометр	МЕГЕОН	18003	2...99996 об/мин	0,05%	12	6 395	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160238	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-30, SE 4300-01	60...300 Нм	±3%	12	2 893	Нет	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160239	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	MT-1-150, MT-1-800		30...800	6%		4 812	Нет	Нет	25316-03	Нет	Нет	
284960160240	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр универсальный	АТ-8		10...99999 об/мин	0,1%	0	6 916	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160241	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный показывающий	КМ-300		60...300 Нм	± 6%	12	2 893	Нет	Нет	67601-17	Нет	Нет	
284960160242	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический шкальный Holex	655520 700, 655520 1000		70...1000 Нм	± 3%	12	4 812	Нет	Нет	67810-17	Нет	Нет	
284960160243	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный GEDORE	Gedore Red		2...25 Нм	3%	12	1 393	Нет	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284960160244	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный GEDORE	DREMOMETER		40...200 Нм	3%	12	2 002	Нет	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284960160245	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730D/10, 730D/20	10...200 Нм	± 3%		2 002	Нет	Нет	54159-13	Да	Нет	
284960160248	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр цифровой	АТ-6		10-99999 об/мин	0,1%		3 628	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160249	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	Professional	1500, 1500P	500...1500 Нм	±3	12	4 812	Нет	Нет	61045-15	Нет	Нет	
284960160250	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный регулируемый	690, 692	690221, 690235, 692232	42...320 Нм	±4	12	2 893	Нет	Нет	80338-20	Нет	Нет	
284960160251	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный HAZET	System 5000, System 6000	5110-1CT, 5110-2CT, 5110-3CT, 5120-2CT, 5120-3CT, 5121-1CT, 5121-2CLT, 5121-2CT, 5121-3CT, 5122-1CT, 5122-2CLT, 5122-2CT, 5122-3CT, 6109-2CT, 6110-1CT, 6111-1CT, 6114-1CT, 6115-1CT, 6121-1CT, 6122-1CT, 6282-1CT, 6290-1CT, 6291-2CT, 6291-4CT	4...200 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет	76745-19	Нет	Нет	
284960160252	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка моментная динамометрическая	Stahlwille Torsiometer 760		1,2...6 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	54156-13	Нет	Нет	
284960160253	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный NORGAU	NDTW	NDTW12-30, NDTW13-30, NDTW12-35, NDTW13-35, NDTW12-40, NDTW13-40, NDTW12-50, NDTW13-50, NDTW12-60, NDTW13-60, NDTW13-100, NDTW12-100, NDTW13-120, NDTW13-140,	12...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	74233-19	Нет	Нет	
284960160254	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER, DREMOMETER A+S, DREMOMETER Z, DREMOMETER SE, DREMOMETER Z A+S, DREMOMETER	BZ, A-SE, B-SE, AZ A+S, BZ A+S, A-SE A+S, B-SE A+S,	8...200 Нм	3%	12	1 964	Нет	Нет	77421-20	Нет	Нет	
284960160255	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	MT	MT-1-1500	300...1500 Нм	± 6%	12	4 812	Нет	Нет	23990-08	Нет	Нет	
284960160256	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка моментная предельная	TD	RTD15CN, NTD15CN, ZTD15CN, LTD15CN	от 2 до 15 Нм	3%	12	1 393	Нет	Нет	40296-08	Нет	Нет	
284960160257	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка моментная предельная	TD	RTD30CN, NTD30CN, ZTD30CN, LTD30CN, RTD60CN, NTD60CN, ZTD60CN, LTD60CN	от 4 до 60 Нм	3%	12	1 964	Нет	Нет	40296-08	Нет	Нет	
284960160258	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	ВК-307		1...9999 об/мин	(0,005*N+1) об/мин	12	6 916	Нет	Нет	30951-11	Нет	Нет	
284960160259	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр	ВК-307		1...9999 об/мин	1 об/мин	12	6 916	Нет	Нет	30951-06	Нет	Нет	
284960160260	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	HRZ100	HRZ106, HRZ107, HRZ108, HRZ109	5...200 Нм	± 4%	12	1 964	Нет	Нет	73223-18	Нет	Нет	
284960160261	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	0714	0714.71.21, 0714.71.22, 0714.71.23	20...200 Н*м	3%	12	1 964	Нет	Нет	65590-16	Нет	Нет	
284960160262	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX K	мод. TORCOFIX K 4550-75	140...750 Нм	4%		4 812	Нет	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284960160263	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр электронный	7ТЭ-М1		10...10000 об/мин	1%	12	3 628	Нет	Нет	10396-86	Нет	Нет	

284960160264	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный NORGAU	NDTW	NDTW13-250, NDTW13-275, NDTW13-350, NDTW14-350, NDTW14-400, NDTW15-400, NDTW14-500, NDTW15-500	50...500 Нм	±4		3 031	Нет	Нет	74233-19	Нет	Нет	
284960160265	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	WERA серии Click-Torque	Click-Torque A5, Click-Torque A6	2...25 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	78342-20	Нет	Нет	
284960160266	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	34×23, 34×62	34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG	42...350 Нм	± 4%	12	2 893	Нет	Нет	49586-12	Нет	Нет	
284960160267	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический	TORCOFIX Z	4400-02	1...25 Нм	±3%	12	1 393	Нет	Нет	44101-10	Нет	Нет	
284960160269	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	КМШ-1400	-	600...1400 Нм	5%	12	5 140	Нет	Нет	35397-07	Нет	Нет	
284960160270	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный	DREMASTER-K, DREMASTER-UK, DREMASTER-Z, DREMASTER-SE	DMK 300, DMK 400, DMK 550, DMZ 300, DMZ 400, DMZ 550, DMSE 300, DMSE 400	60-550 Н*м	3%	12	2 893	Нет	Нет	56015-13	Нет	Нет	
284960160271	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW24-075R, NTW25-075R, NTW25-100R, NTW25-150R, NTW25-200R, NTW34-075RL, NTW35-075RL, NTW35-100RL	400...2000 Н*м	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы, % ±4	12 месяцев	4 812	Нет	Нет	81078-20	Нет	Нет	
284960160272	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	GARWIN INDUSTRIAL 501521, GARWIN INDUSTRIAL 502210, GARWIN INDUSTRIAL 502015, GARWIN INDUSTRIAL 502305, GARWIN INDUSTRIAL 502205, GARWIN INDUSTRIAL 502110, GARWIN INDUSTRIAL 502010, GARWIN INDUSTRIAL 501519, GARWIN INDUSTRIAL 501517, GARWIN INDUSTRIAL 501516,	501521-1-5-14S, 501521-2-10-14S, 501521-3-15-14S, 501521-5-25-14S, 502210-1-5S, 502210-2-10S, 502210-3-15S, 502210-5-25S, 502210-2.5-12-9, 502210-4-20-9, 502015-2.5-12-14, 502015-8-20-14, 502305-2.5-12-9, 502305-8-20-9, 502205-2-10-9, 502205-4-20-9, 502205-5-25-9, 502110-2.5-11-14, 502110-2.5-11-38, 502010-2-10-14, 502010-4-20-14,502010-2-10-38, 502010-4-20-	1...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160273	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34862-2DG	300...1500 Н*м	3%	12	4 812	Нет	Нет	67026-17	Нет	Нет	
284960160274	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	516.19, 516.14, 516.20, 516.32, 516.40, 516.15, 516.16, 516.60, 516.45, 516.46, 516.35, 516.50, 516.42, 516.51, 516.49, 117.14, 117.38, 117.11, 117.13	516.1622, 516.1632, 516.1633, 516.1642, 516.1652, 516.1942, 516.1932, 516.2042, 516.1422, 516.1432, 516.1442, 516.4522, 516.4532, 516.4542, 516.4632, 516.4642, 516.3515, 516.3520, 516.3525, 516.3530, 117.3805, 117.3810, 117.1300, 117.1301, 117.1302 , 516.5030, 516.5031, 516.5032, 516.5033, 516.5034,	10...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	71705-18	Нет	Нет	
284960160275	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	Tohnichi	QSP3N4, CSP3N4x8D, QL5N, CL5Nx8D, QSP6N4, CSP6N4x8D, SP8N2xL, QL10N, CL10Nx8D, PQL10N, PCL10NX8D,QSP12N4, CSP12N4x8D, QL15N, CL15Nx8D, PQL15N, PCL15NX8D, SP19N2xL, SP19N2-1x10, SP19N2-2x10,¶SP19N2-3x10, SP19N2-1x10N, SP19N2-¶3x10N, SP19N2-4x10N, SP19N2-5x10N,¶SP19N	1...25 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	85449-22	Нет	Нет	
284960160276	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии TW	TW14224	2...24 Нм	4%	12	1 393	Нет	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160277	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии TW	TW381911	19...110 Нм	4%	12	1 964	Нет	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160278	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии TW	TW122821, TW127035, TW341010	28...400 Нм	4%	12	2 893	Нет	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160279	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	серии TW	TW341070, TW114100	100...1000 Нм	4%	12	5 140	Нет	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160280	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный индикаторный специальный с переходником	КМИС-П-1800х65	-	300...1800 Нм	5%	12	5 140	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160281	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW22-010R, NTW23-010R, NTW23-020R, NTW23-005l, NTW23-010l, NTW24-020l, NTW32-005RL, NTW32-010RL, NTW33-010RL, NTW33-020RL, NTW33-005l, NTW33-010l	10...200 Нм	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы, % ±4	12	1 964	Нет	Нет	81078-20	Нет	Нет	
284960160282	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	KING TONY	34464-2FG, 34464-1FG	Диапазон измерений крутящего момента силы, Нм 42...350	Предел допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы, % ±4	12 месяцев	2 893	Нет	Нет	67026-17	Нет	Нет	выдан до: 22.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений крутящего момента силы при нормированной затяжке резьбовых соединений с правой резьбой или с правой и левой резьбой. /Изготовитель: Фирма "KING TONY TOOLS CO., LTD.", Тайвань 11, Alley 150, Lane 516, Sec. 2, Hsi Nan Road, Wu-Jih Shiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C., E-mail: service@kingtony.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАПИ-Фрио) (070) (311195 РА)
284960160283	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34323-1A, 34223-1A, 3426C-1DF, 3426C-2DF, 3436C-1DF, 3436C-2DF, 34362-1DG	3...25 Нм	3%	12	1 393	Нет	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160284	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34232-2A, 34462-1DG, 34522-2DG, 34362-3DG, 3446E-1HG	10...200 Нм	3%	12	1 964	Нет	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160285	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34464-1FG, 34464-2FG, 34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG, 34462-4DG, 3446E-2HG, 3446E-3HG	40...400 Нм	3%	12	2 893	Нет	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160286	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	KING TONY	34862-2DG, 34662-1DG, 34662-2DG, 34662-3DG, 34862-1DG	100...1500 Нм	3%	12	5 140	Нет	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160287	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический железнодорожный	КДЖ-250	-	15...200 Нм	± 5%	12	2 678	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160288	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	800, 1000, 1500	800, 1000, 1500, 800 P, 1000 P, 1500 P	200...1500 Нм	±3%	12	4 812	Нет	Нет	44028-10	Нет	Нет	
284960160289	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	550	550TH, 550, 550P	110...550 Нм	±3%	12	2 893	Нет	Нет	44028-10	Нет	Нет	

284960160290	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	WDK	WDK-NS05025, WDK-NX05025, WDK-NX05025, WDK-NH502509, WDK-GS025124, WDK-GS042014, WDK-GX025124, WDK-GX042014, WDK-GH025124, WDK-GH042009, WDK-PC025124, WDK-PC042014, WDK-PH251209,	2,5...25 Нм	± 4%	12	1 393	Нет	Нет	84600-22	Нет	Нет	
284960160291	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка динамометрическая	Wiha	853, Torqur	0.6 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160292	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Отвертка динамометрическая	NTS11-2H	-	0.5-2 Нм	±3	12	1 964	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160293	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQP	AQP-N40210, AQP-N40350, AQP-N60450	40-450 Н*м	±4	12	2 893	Нет	Нет	56530-14	Нет	Нет	
284960160294	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный ВАНСО	74WR, 74WS, 74W9, 74W14, 7455, 74PR, 74PS, 74P9, 74P14, 75R3, 75R1, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 6852-5, 6852P-5	74WR-25, 74WS-15, 74WS-25, 74W9-15, 74W9-25, 7455-5, 7455-15, 7455-20, 7455-25, 74PR-20, 74PS-20, 74P9-20, 6852-	1...25 Н·м	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы по/против часовой стр	12 месяцев	1 393	Нет	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160295	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный ВАНСО	74WR, 74WS, 74W9, 74W14, 7455, 74PR, 74PS, 74P9, 74P14, 75R3, 75R1, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 6852-5, 6852P-5	74WR-50, 74WR-100, 74WR-200, 74WS-50, 74WS-100, 74WS-200, 74W9-50, 74W9-100, 74W9-200, 74W14-200, 7455-60, 7455-100, 7455-100A, 7455-200, 74PR-60, 74PR-60A, 74PR-100, 74PR-100A, 74PR-200, 74PS-60, 74PS-100, 74PS-200,	10...200 Н·м	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы по/против часовой стр	12 месяцев	1 964	Нет	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160296	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный ВАНСО	74WR, 74WS, 74W9, 74W14, 7455, 74PR, 74PS, 74P9, 74P14, 75R3, 75R1, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 6852-5, 6852P-5	74WR-300, 74WR-340, 74WR-400, 74WS-300, 74W14-300, 7455-300, 7455-340, 7455-500, 74PR-300, 74PR-400, 74PS-300, 74P14-300,	40...500 Н·м	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы по/против часовой стр	12 месяцев	2 893	Нет	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160297	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный ВАНСО	7455, 74PR, 74P9, 74P14, 75R3, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S	7455-800, 7455-1000, 7455-1500, 75S-650, 75R3-650, 75R3-800, 75R3-1000, 75R1-1500, 75P3-650 , 75P3-800, 75P3-1000, 75P1-1500, 75PS-650, 76R3-600, 76R3-800, 76R3-1000,	130...2000 Н·м	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы по/против часовой стр	12 месяцев	4 812	Нет	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160298	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр дистанционный магнитоэлектрический стендовый	ИСТ	-	0...3000 об/мин	1%		1 493	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160301	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный электронный	КМЭ	КМЭ 10	2...10 Нм	± 2%	12	1 393	Нет	Нет	56273-19	Нет	Нет	
284960160302	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	WERA серии Click-Torque	Click-Torque B1, Click-Torque B2, Click-Torque C1, Click-Torque C2, Click-Torque C3, Click-Torque X2, Click-Torque X3, Click-Torque X4, Click-Torque	5...200 Нм	±3	12	1 831	Нет	Нет	78342-20	Нет	Нет	
284960160303	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный	UNIOR 264	615487, 615488	42...350	± 4%	12	2 697	Нет	Нет	82708-21	Нет	Нет	
284960160304	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный электронный	Garant серии 656650	656650 50, 656650 100, 656650 200	20...200 Н*м	4%	12	1 831	Нет	Нет	72548-18	Нет	Нет	
284960160305	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Счетчик импульсов (тахометр)	СИМ-05т-2, СИМ-05т-5	СИМ-05т-2-09, СИМ-05т-2-17, СИМ-05т-5-09, СИМ-05т-5-17	от 1 до 999999 об/мин	0,1%		4 900	Нет	Нет		Да	Нет	
284960160306	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахометр дистанционный магнитоэлектрический стендовый	ИСТ-2	-	250-3000 об/мин	±0,5%		3 773	Нет	Нет		Да	Нет	
284962103000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф цифровой	ТЦА		25-125 км/ч	3 км/ч	12	1 764	Нет	Нет	32955-06	Нет	Нет	
284962104000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Скоростемер локомотивный	ЗСЛ2М-150П	ЗСЛ2М-150П	0-150 км/ч	1,5%	12	5 004	Нет	Нет	596-05	Нет	Нет	
284962112000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф цифровой	ТЦА-02		25-125 км/ч	3 км/ч	12	1 729	Нет	Нет	32955-06	Нет	Нет	
284962117001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф цифровой	DTCO 3283		от 0 до 180 км/ч	+/- 2 км/ч	84	3 196	Да	Нет	62919-15	Нет	Нет	
284962117004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фоторадарный "КРИС"	КРИС	КРИС С, КРИС П	20...250 км/ч	2 км/ч	24	3 695	Нет	Нет	35953-12	Нет	Нет	
284962117005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"КОРДОН-М"	"КОРДОН-М"2	2...300 км/ч	2 км/ч	24	3 753	Нет	Нет	60641-15	Нет	Нет	
284962117006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией	АРЕНА		20...250 км/ч	2 км/ч	24	4 139	Нет	Нет	31474-11	Нет	Нет	
284962117009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Имитатор скорости движения	ИС-24/3		2...300 км/ч	0,3 км/ч	12	8 523	Нет	Нет	61460-15	Нет	Нет	
284962117010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Имитатор скорости движения транспортных средств	ИС-24Д		20...300 км/ч	0,3 км/ч	12	8 523	Нет	Нет	63392-16	Нет	Нет	
284962117012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией	БИНАР		20-300 км/ч	2 км/ч	24	4 139	Нет	Нет	31474-11	Нет	Нет	
284962117013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости радиолокационный	"Сокол"	"Сокол М-С", "Сокол М-Д"	20...250 км/ч	1 км/ч	24	4 303	Нет	Нет	21364-01	Нет	Нет	
284962117015	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фоторадарный	"КРИС"	"КРИС" С, "КРИС" П	20...250 км/ч	1 км/ч	24	3 695	Нет	Нет	35953-07	Нет	Нет	
284962117016	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фоторадарный	"КРИС-П"М		20...250 км/ч	2 км/ч	24	3 695	Нет	Нет	57978-14	Нет	Нет	
284962117017	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией	БИНАР		20...300 км/ч	2 км/ч	24	4 139	Нет	Нет	41005-09	Нет	Нет	
284962117018	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Искра-1		20...240 км/ч	2 км/ч	12	4 139	Нет	Нет	44840-10	Нет	Нет	
284962117019	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный	"КОРДОН"		20...250 км/ч	2 км/ч	24	3 753	Нет	Нет	48300-11	Нет	Нет	
284962117020	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"Кордон.Про"	В, В+	-	1 с	24	7 081	Нет	Нет	76941-19	Нет	Нет	
284962117021	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией	"ДЕКАРТ"		1...300 км/ч	1 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	70984-18	Нет	Нет	
284962117022	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный для измерений скорости движения	"ПТОЛЕМЕЙ-СМ"		5...255 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	64063-16	Нет	Нет	
284962117023	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный для измерений скорости движения	"ПТОЛЕМЕЙ-С"		5...250 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	61243-15	Нет	Нет	
284962117024	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный многоцелевой с автоматической фотовидеофиксацией	"КОПЕРНИК"	-П, -С	0...350 км-ч	1 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	73542-18	Нет	Нет	
284962117025	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Искра-1		20...240 км/ч	2 км/ч	12	4 139	Нет	Нет	16561-00	Нет	Нет	
284962117026	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Радис		10...300 км/ч	1 км/ч	24	3 753	Нет	Нет	28783-05	Нет	Нет	
284962117027	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик угла поворота	Л178	Л178/1, Л178 СК, Л178/1.1, Л178/1.1, Л178/1.2, Л178/1.3	0...2122 об/мин	10 об/мин	24	6 176	Нет	Нет	12207-08	Нет	Нет	
284962117028	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	"Искра-1"	"Искра-1"В, "Искра-1"Д	20...240	1 км/ч	12	4 139	Нет	Нет	16561-05	Нет	Нет	
284962117029	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией многоцелевая	"Побачевский -		0...350 км/ч	1 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	79114-20	Нет	Нет	

284962117030	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик угла поворота	Л178/2		0...2122 об/мин	10 об/мин	48	6 176	Нет	Нет	81950-21	Нет	Нет	
284962117031	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик угла поворота	Л178/3		0...2122 об/мин	10 об/мин	48	6 176	Нет	Нет	81950-21	Нет	Нет	
284962117032	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик угла поворота	Л178		0...2122 об/мин	10 об/мин	24	6 176	Нет	Нет	12207-90	Нет	Нет	
284962117033	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик угла поворота	Л178	Л178/1, Л178/1-24, Л178СК, Л178СК/1, Л178СК/2,	0...2122 об/мин	10 об/мин	24	6 176	Нет	Нет	12207-00	Нет	Нет	
284962117034	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Датчик угла поворота	Л178	Л178, Л178/1, Л178СК, Л178/1.1, Л178/1.2, Л178/1.3,	0...2122 об/мин	10 об/мин	24	6 176	Нет	Нет	12207-03	Нет	Нет	
284962117035	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Блок управления	БУ-ЗПС		0...150 км/ч	1 км/ч	24	19 679	Нет	Нет	61740-15	Нет	Нет	
284962117036	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Блок управления	БУ-3	БУ-3А, БУ-3А/1, БУ-3В, БУ-3ПА, БУ-3ПА/СН, БУ-3П, БУ-3ПВ, БУ-3ПВ/СН,	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24	19 679	Нет	Нет	12829-08	Нет	Нет	
284962117037	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс средств сбора и регистрации данных	КПД-3	КПД-3В, КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПА/СН, КПД-3ПВ, КПД-3ПВ/СН,	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24	1 000	Нет	Нет	12773-08	Нет	Нет	Оформление результатов поверки производится на основании свидетельств о поверки на СИ, входящих в состав комплекса КПД-3
284962117038	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	TACHOMETER TESTER	1790	-	0...10000 об/мин	1%	12	23 226	Нет	Нет		Да	Нет	
284962117039	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Скоростемер локомотивный	3СЛ2М-150П, 3СЛ2М-220П	-	5...220 км/ч	1,5%	12	5 004	Нет	Нет	596-50	Нет	Нет	
284962117040	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный	Вокорд-Трафик Т	-	0...350 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	59905-15	Нет	Нет	
284962117041	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Блок управления	БУ-3	БУ-3А, БУ-3А/1, БУ-3В, БУ-3П	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24	19 679	Нет	Нет	12829-04	Нет	Нет	
284963101001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр механический, СП	СП		(20-180) км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	1747-97	Нет	Нет	
284963101002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр механический	СП 135		(20-180) км/ч	4 км/ч	24	1 197	Нет	Нет	1747-86	Нет	Нет	
284963101003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр электрический	СП 153		(20-180) км/ч	4 км/ч	24	1 197	Нет	Нет	1746-91	Нет	Нет	
284963101004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр	СПМЭ	СП100, СП106, СП107, СП108, СП110,	20...100 км/ч	4км/ч	24	1 316	Нет	Нет	1746-63	Нет	Нет	
284963101005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр электрический	121.3802	121.3802, 11.3802, 15.3802, СП152, СП153, СП156, СП125, СП144, СП106, СП110, СП134,	20...100 км/ч	4км/ч	24	1 316	Нет	Нет	1746-86	Нет	Нет	
284963101006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр электрический	121.3802	11.3802, 15.3802, СП125, СП152, СП153, СП156, СП144, СП106, СП110, СП134,	20...100 км/ч	4км/ч	24	1 316	Нет	Нет	1746-95	Нет	Нет	
284963101007	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр механический	СП135	СП135, СП14А; 48.3802; 18.3802; 42.3802; СП158; 50.3802; 16.3802; СП148; 47.3802; 37.3802; 58.3802; 67.3802; 69.3802; 79.3802; СП191А; СП193; 26.3802; 17.3802; 23.3802; 54.3802; 59.3802; СП24Г; СП160; 19.3802;	20...180 км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	1747-06	Нет	Нет	
284963101008	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр	СП201А	СП205, СП261, СП264, СП265, СП268, СП269, СП283, СП284, СП285, 25.3802, 4102.3802, 4112.3802,	20...100 км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	3127-90	Нет	Нет	
284963101009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр с суточным счетчиком	СП201А	СП24А, СП44, СП205, СП250, СП252, СП261, СП264, СП265, СП268, СП269, СП270, СП283, СП284, СП285, 25.3802, СП202,	20...100 км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	3127-88	Нет	Нет	
284963101010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор показывающий измерительный спидометр	ПА8160	ПА8160-1, ПА8160-2, ПА8160-3, ПА8160-4	20...160 км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	51845-12	Нет	Нет	
284963101011	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр электронный	ПА8160-5, ПА8160-6	-	20...100 км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	54117-13	Нет	Нет	
284963101012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Электроспидометр	87.3802.					1 197	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
284963101013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр механический	СП135		(20-160) км/ч	4 км/ч	24	1 197	Нет	Нет	1747-95	Нет	Нет	
284963101014	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Спидометр механический	СП 135	СП 135, СП14А, СП122, 16.3802, СП102А, СП102, СП 131, 18.3802, СП 148, СП 150, СП 158, 29.3802, СП 193М, 37.3802, 42.3802, СП 138Б, СП 191А, СП 191Е2, СП 193, СП 194, 17.3802, 171.3802, 23.3802, 231.3802, 26.3802, 261.3802, 36.3802, 361.3802, СП116Б, СП 117, СП 24Г, СП 160, 19.3802, СП	0...200 км/ч	4 км/ч	24	1 316	Нет	Нет	1747-91	Нет	Нет	
284963101015	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор показывающий спидометр	85.3802, 851.3802, 852.3802, 853.3802	-	10...160 км/ч	4км/ч	24	1 316	Нет	Нет	31073-08	Нет	Нет	
286000023016	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер	ТН210		20...90 HD	±1 ед	12	9 156	Нет	Нет	37516-08	Нет	Нет	
286000023017	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер	IRHD COMPACT III		0...100 IRHD	±1 ед	12	9 156	Нет	Нет		Да	Нет	
286000023046	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости резины	Н1		10...95 HD	±1 ед	24	9 156	Нет	Нет	9553-84	Нет	Нет	
286000023049	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер портативный	Твердомер портативный по шору А	ТН200	0...100 НА	ПГ ±1,0 ед;		9 156	Нет	Нет	24250-03	Да	Нет	
286362101030	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер	HP-D, HP-DS, HPE II Shore D		20...90 ед. тв. Н	±1	12	5 540	Нет	Нет	34008-12	Нет	Нет	
286462101000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости пластмасс по Шору Д	2056-ТИСП (переносные), 2057-ТИСП (настольные)		0-100 ед	1 ед	12	3 066	Нет	Нет	7421-79	Нет	Нет	
286462101001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	2033ТИР		Диапазон измерения 0…100 ед.твердости.	Погрешность ±1 ед.	6	3 019	Нет	Нет	6469-04	Нет	Нет	
286462101002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	ИТ5078		Диапазон измерения 0…100 ед.твердости.	Погрешность ±1 ед.	6	3 019	Нет	Нет	6469-04	Нет	Нет	
286462101003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	2033 ТИР-Р		Ед. твердости 0…100.	1 ед.	12	3 019	Нет	Нет	55221-13	Нет	Нет	
286462101004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	2033 ТИР-РА		Ед. твердости 0…100.	1 ед.	12	3 019	Нет	Нет	55221-13	Нет	Нет	

286462101005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер	HP-A, HP-AS, HPE II Shore A		Диапазон измерения твердости, числа твердости НА 10…90.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, числа твердости НА ±1	12	5 222	Нет	Нет	34009-12	Нет	Нет	
286462101007	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер для сухих форм и стержней	04421		12,753-19,620 Н	5%	12	5 222	Нет	Нет	12474-06	Да	Нет	
286462101008	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер для сырых форм и стержней	04412A		4,316-9,810 Н	5%	12	5 222	Нет	Нет	12475-06	Да	Нет	
286462101009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твёрдости материалов по Шору А и D (дюрометр)	ТВР	ТВР-А, ТВР-АМ, ТВР-D, ТВР-DM	0…100 ед. твердости	0,445 Н	12	5 222	Нет	Нет	59928-15	Нет	Нет	
286462101010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Прибор для измерения твердости резины переносной	2033 ТИР		0…100 ед.твердости.	Погрешность ±1 ед	12	5 222	Нет	Нет	6469-78	Нет	Нет	
286462101011	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Твердомер	HP-A, HP-AS, HPE II Shore A		Диапазон измерения твердости, числа твердости НА 10…90.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, числа твердости НА ±1	12	5 222	Нет	Нет	34009-07	Нет	Нет	
289072110001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Тахограф	ШТРИХ-ТахоRUS	-	от 0 до 180 км/ч	+/- 2 км/ч	84	3 196	Нет	Нет	62921-15	Нет	Нет	
289072110002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный регулируемый	ПНГ	ДК 40-200	40...200 Нм	± 3%	12	1 964	Нет	Нет	83457-21	Нет	Нет	
289072110003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный предельный HAZET	System 5000, System 6000	5107-3CT, 5108-2CT, 5108-3CT, 5108VDE, 5109VDE, 6106-1CT, 6108-1CT, 6280-1CT, 6281-2CT, 6391-10, 6391-12, 6391-12V, 6391-25, 6391-...	1...25 Нм	± 3%	12	1 393	Нет	Нет	76745-19	Нет	Нет	
289072110004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении	ИБС ВИМ	-	N*1500...N*20000	5%	12	25 752	Нет	Нет	62524-15	Нет	Нет	
289072110005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ моментный шкальный	CMTZ	50A, 100A, 200A	10...200 Нм	± 3%	12	1 831	Нет	Нет	87714-22	Нет	Нет	
289072110006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Ключ динамометрический предельный электронный	NORGAU серии NTE	NTE13-340RR, NTE14-500RR	68...500 Нм	± 3%	12	2 893	Нет	Нет	60906-15	Нет	Нет	
289074100001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	Эффект	Эффект-02, Эффект-02.01, Эффект-03	0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек		12	3 877	Нет	Нет	58403-14	Нет	Нет	
289074100002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	Эффект		0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек		12	3 877	Нет	Нет	16946-98	Нет	Нет	
289074100003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	ЭФФЕКТ		0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек			3 877	Нет	Нет	16946-03	Нет	Нет	
289074100004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	Эффект	Эффект-02, Эффект-02.01, Эффект-03	0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек		12	3 877	Нет	Нет	16946-08	Нет	Нет	
289074100005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Лабораторная мельница	-	-	100...30000 об/мин	10%	12	5 515	Нет	Нет		Нет	Да	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
295713101254	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр	Hazet, Licota, Wika, показывающий, шинный	-	25 бар	±3%		1 709	Нет	Нет		Да	Нет	
300178400001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр технический показывающий в корпусе диаметром 60 мм	МТ	-	0...400 кгс/см2	КТ 2,5...4	12	142,51	Нет	Да	3383-72	Нет	Нет	
300188115039	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр шинный	МД209	-	0,4…4,0; 5…3,0; 3,0…9,0; 3,0…9,0; 2,0…7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	142,51	Нет	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115040	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр шинный	МД214	-	0,4…4,0; 5…3,0; 3,0…9,0; 3,0…9,0; 2,0…7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	142,51	Нет	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115041	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр шинный	МД227	-	0,4…4,0; 5…3,0; 3,0…9,0; 3,0…9,0; 2,0…7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	142,51	Нет	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115042	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр шинный	МД231	-	0,4…4,0; 5…3,0; 3,0…9,0; 3,0…9,0; 2,0…7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	142,51	Нет	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115043	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр шинный	МД14	-	0,4…4,0; 5…3,0; 3,0…9,0; 3,0…9,0; 2,0…7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	142,51	Нет	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115708	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий корабельный	МП-100Кр, ВП-100Кр, МВП-100Кр	-	0...600 кгс/см2	КТ 1, 1,5, 2,5	24	142,51	Нет	Нет	37388-11	Нет	Нет	
300188115709	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий корабельный	МП-100Кр, ВП-100Кр, МВП-100Кр	-	0...600 кгс/см2	КТ 1, 1,5, 2,5	24	142,51	Нет	Нет	37388-08	Нет	Нет	
316000108831	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Течеискатель-сигнализатор	ФП12		Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.; по С3Н8: 0,4 % об.; по Н2: 0,8 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4 % об.; по С3Н8: ± 0,16 % об.; по Н2: ± 0,32 % об.	12	1 112	Нет	Нет	30331-16	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
320100004001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	DataCOLD	500T	-30...30 °С		12	5 011	Нет	Нет	58871-14	Нет	Нет	
320100004002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	DataCOLD 500R, DataCOLD 500T, DataCOLD 600R, DataCOLD 600T	-	от -30 до +30 градусов	+/- 1 градус	12	1 192	Нет	Нет	58871-14	Нет	Нет	При демонтированном с ТС терморегистраторе
320100004008	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	Автоскоп-Т	-	-30...30 °С	+/- 0,5 °С	12	5 250	Нет	Нет	69105-17	Нет	Нет	
320100004009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	DataCOLD 100, DataCOLD 300R, DataCOLD 300T, DataCOLD 600R, DataCOLD 600T		-30...30 °С	±1 °С	12	5 011	Нет	Нет	64793-16	Нет	Нет	
320100004010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный	TOUCHPRINT	TDKL6103004 20	от минус 30 до плюс 30°С	1,0 °С	24	5 910	Нет	Нет	57342-14	Нет	Нет	Указание диапазона измерений по заявке заказчика
320100004012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный	TOUCHLOG		от минус 30 до плюс 30°С	± 1,0 °С	24	5 373	Нет	Нет	77640-20	Нет	Нет	Указание диапазона измерений по заявке заказчика
320100004013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	Euroscan RX2-6		-40...+50 С	1,0 С	12	5 011	Нет	Нет	54918-13	Нет	Нет	
320100004014	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	Euroscan TX2-6		-40...+50 С	1,0 С	12	5 011	Нет	Нет	54918-13	Нет	Нет	
320100004015	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Регистратор температуры	iQFreeze		-30...+70 С	0,5 С	24	5 011	Нет	Нет	85745-22	Нет	Нет	
320100004017	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Термодатчик беспроводной	SENSOR TF-1		от минус 40 до плюс 85 град. С	0,5 град. С	12	4 213	Нет	Нет	72092-18	Нет	Нет	
320174752101	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Термометр универсальный электрический	ТУЭ-48	-	-50...150 С	10 С	12	5 020	Нет	Нет	20450-10	Нет	Нет	
320198920079	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка	ATI - Automatic Tire Inflator	-	0…220 psi	1%	12	23 226	Нет	Нет		Да	Нет	
320198920080	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Установка	BTS-NEO - Brake Test Stand	-	0…4500 psi	1%	12	23 226	Нет	Нет		Да	Нет	
330000000001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	Интегра-КДД		-	+/- 1 сек	24	6 807	Нет	Нет	63372-16	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Интегра-С", г.Москва
330000000002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс измерительный с видеофиксацией	КОРДОН-Темп		2 - 300 км/ч	2 км/ч	24	7 081	Нет	Нет	60642-15	Нет	Нет	
330000000003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель текущих значений времени с видеофиксацией	ПАРКОН		-	+/- 1 сек	12	6 874	Нет	Нет	55654-13	Нет	Нет	ООО "Симикон", г.С.-Петербург
330000000004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс автоматической фотовидеофиксации	"Мангуст"	"Мангуст-С", "Мангуст-М"	10...310 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	78958-20	Нет	Нет	
330000000005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-К2		20...250 км/ч	2км/ч	24	6 807	Нет	Нет	71874-18	Нет	Нет	
330000000006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-П		5 с...24 ч	1 с	24	6 807	Нет	Нет	71508-18	Нет	Нет	
330000000007	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-СМ		20...250 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	66782-17	Нет	Нет	
330000000008	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-К		10...250 км/ч	2 км/ч	12	6 807	Нет	Нет	62368-15	Нет	Нет	
330000000009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией	СКАТ		5...250 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	60496-15	Нет	Нет	
330000000010	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система фотофиксации нарушений скоростного режима	Автопатруль Радар		20...300 км/ч	1 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	64071-16	Нет	Нет	
330000000011	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс программно-аппаратный измерения скорости движения транспортных средств по видеокадрам и рад	ИНТЕГРА-КДД-СВК		1...225 км/ч	1 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	74245-19	Нет	Нет	
330000000012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Система измерения скорости движения транспортных средств	СКАТ-РИФ		5...250 км/ч	2 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	63771-16	Нет	Нет	
330000000013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель скорости движения транспортных средств лазерный с фотофиксацией	АМАТА		от 1,5 до 280 км/ч	1 км/ч	24	6 807	Нет	Нет	39683-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Интегра-С", г.Москва
330000000014	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Комплекс аппаратно-программный автоматический весогабаритного контроля	"АРХИМЕД"	исп. 1, исп. 2	N*1500...N*20000	5%	12	22 747	Нет	Нет	71822-18	Нет	Нет	
330177101000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0-30 мин	1,6с	12	971	Нет	Нет	11519-06	Нет	Нет	Юстировка (настройка) - 140446, Техническое обслуживание (чистка, смазка часового механизма) - 140523
330177102000	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-2-010, СОСпр-1в-3-000	0-60 мин	1,8с	12	971	Нет	Нет	11519-06	Нет	Нет	Юстировка (настройка) - 140446, Техническое обслуживание (чистка, смазка часового механизма) - 140523
330177115001	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-2-010, СОСпр-1в-3-000	0...60 мин	1,8с	12	971	Нет	Нет	11519-11	Нет	Нет	

330177115002	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-1в-3-000	0...60 мин	1,8с	12	971	Нет	Нет	11519-01	Нет	Нет	
330177115003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-1в-3-000	0...60 мин	1,8с	12	971	Нет	Нет	11519-96	Нет	Нет	
330177115004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОСпр-26-2-000, С-1-26, СОПпр-2а-3-000	-	0...60 мин	1,8с	12	971	Нет	Нет	2231-72	Нет	Нет	
330177115005	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер двухстрелочный механический	СДСпр	СДСпр-1-2-000	0...1800 с	0,4 с	12	971	Нет	Нет	1125-57	Нет	Нет	
330177115006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	971	Нет	Нет	11519-11	Нет	Нет	
330177115007	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	971	Нет	Нет	11519-01	Нет	Нет	
330177115008	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	971	Нет	Нет	11519-96	Нет	Нет	
330177115009	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010	0...30мин	1,6	12	971	Нет	Нет	11519-88	Нет	Нет	
330177115011	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер	СМ-60		0...30мин	1,6	12	971	Нет	Нет	632-50	Нет	Нет	
330177115012	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер	1СО		0...30 мин	1,6с	12	971	Нет	Нет	948-54	Нет	Нет	
330177115013	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер двухстрелочный 2-го класса	С-II-16		0...1800 с	0,4 с	12	1 047	Нет	Нет	1125-70	Нет	Нет	
330177115014	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический однострелочный	СО	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010	0...3600 с	1,8с	12	971	Нет	Нет	83109-21	Нет	Нет	
330177115015	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер механический однострелочный	СО	СОПпр-1в-3-000, СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...1800 с	1,6	12	971	Нет	Нет	83109-21	Нет	Нет	
330177115016	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Секундомер	С-1-2а		0...30мин	1,6	12	952	Нет	Нет	632-63	Нет	Нет	
330191100006	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Устройство синхронизации времени	УСВ-3	-	-	+/- 1 сек	48	6 807	Нет	Нет	64242-16	Нет	Нет	
370502006003	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель светопропускания стекол	ТОНИК		4...100%	± 2,0 %	12	1 830	Нет	Нет	29788-05	Нет	Нет	
370502006004	4302-3 Сектор поверки СИ на транспорте	Измеритель светопропускания стекол	ТОНИК		4...100%	± 2,0 %	12	1 830	Нет	Нет	44919-10	Нет	Нет	
	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная к нутромерам микрометрическим	-	-	50; 63; 75	-	12	169	Нет	Нет	35818-07	Нет	Нет	
207110100001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481030	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10;	1 разряд (класс точности 0)	12	1 866	Нет	Нет	35996-07	Нет	Нет	
207110100002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
207110100003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
207110100004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270000000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешность, мм 0,05	12	784	Нет	Нет	45395-10	Нет	Нет	
270000000002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	25160-03	Нет	Нет	
270000000003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКДЗ		св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	25161-03	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270000000004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	серии 703, 703А, 704		св. 300 до 1000 мм вкл	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22.	12	1 555	Нет	Нет	52482-13	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270000000005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов	ОСО-Г	ОСО-Г-904, ОСО-Г-917, ОСО-Г-927, ОСО-Г-032, ОСО-Г-033, ОСО-Г-034, ОСО-Г-042, ОСО-Г-109, ОСО-Г-110, ОСО-Г-111			24	2 507	Нет	Нет	48384-11	Нет	Нет	
270000000007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Анализатор изображений	АТ-05		Диапазон измерений расстояний 2…100 мкм.	Погрешность 1 мкм.	24	3 892	Нет	Нет	26830-04	Нет	Нет	
270000000008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера дефектоскопическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-032		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,005…0,030 мм.	Погрешность ±0,003 мм.	24	2 507	Нет	Нет	36243-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001
270000000009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера дефектоскопическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-033		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,40…0,60 мм.	Погрешность ±0,1 мм.	24	2 507	Нет	Нет	36242-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001
270000000010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера дефектоскопическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-034		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,30…0,50 мм.	Погрешность ±0,1 мм.	24	2 507	Нет	Нет	36241-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001
270000000011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Твердомер маятниковый лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза	Константа МТ1		Диапазон измерений твердости 0,10…2,50.	ПГ ±0,02	12	7 715	Нет	Нет	45390-10	Нет	Нет	Измерения геометрических размеров маятников проводятся в Уралтест, остальные операции - с выездом к заказчику.
270000000012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплекс цифровой радиографии	КАРАТ РТС	-	от 0 мм до 430 мм	± 150 мкм	12	8 963	Нет	Нет	78348-20	Нет	Нет	
270000000013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор Вика	-	-	-	-	-	3 994	Нет	Нет		Да	Нет	
270080000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера угла поворота	МУП		Диапазон воспроизводимых углов 0…360 °.	Погрешность ±12'	24	7 819	Нет	Нет	29461-05	Нет	Нет	
270090000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Игла пластометрическая						1 989	Нет	Нет		Нет	Нет	
270090000002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Форма для бетона, цемента, асфальта (за 1 шт.)						991	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор Вика						3 909	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости специальный (нестандартный) (за 1 шт)						991	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Игла пенетрационная						1 689	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Цилиндр с плунжером						991	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор Красного						3 909	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр специальный (Чистая линия, Черный жемчуг) (за 1 шт)						1 493	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Воронка для металлических порошков						1 989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Волюмометр Скотта						1 989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Конус для метода испытаний смазок пластичных и петролатумов						1 989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Конус перфорирующий (институт ОТ)						1 989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Конус балансирный Васильева КББ						1 989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мерный цилиндрический сосуд						991	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Чаша затворения						991	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон по чертежу № 56.00.0002 (Уралэлектромедь) (за 1 шт.)						994	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор ПГР (для установления густоты раствора)						2 927	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор СОЮЗДОРНИИ						3 909	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор ПСУ (стандартного уплотнения грунта)						3 909	Нет	Нет		Нет	Да	

270090000022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина ПЛБ						991	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сосуд для отмучивания песка (щебня)	-	-	-	-	-	1 989	Нет	Нет	-	Нет	Да	На аттестацию принимается в комплекте с программой и методикой, в случае отсутствия можем предложить разработку документов, в противном случае возможно только проведение работ по измерениям (с выдачей протокола измерений)
270090000024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Конус КА						1 989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр специальный (Уралэластотехника)						994	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Латунное гладкое кольцо (метод определения температуры размягчения по кольцу и шару)	-	-	-	-	-	1 989	Нет	Нет	-	Нет	Да	Цена указана за 1 шт.
270090000027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шарик (метод определения температуры размягчения по кольцу и шару)						991	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Аппликатор ЛКМ						2 927	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер мокрого слоя (гребенка)						7 819	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста	Вика ИВ-2				-	3 909	Нет	Нет	5639-76	Нет	Нет	
270090000031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Барабан полочный	КП-123ФМ, КП-123ФМУ				12	2 919	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор КФ-ООМ в комплекте с трубкой КФ-1					12	989	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект приборов ОКФ-С	ОКФ-С, ПКФ-СД				12	2 919	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пенетрометр	ПН-10С, ПН-20Б и другие	-	-	-	12	3 892	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270090000036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения прочности лакокрасочных покрытий при растяжении	Константа ШЭ			ПГ 0,1 мм		5 782	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения угла естественного откоса песка	УВТ-3М					2 953	Нет	Нет		Да	Нет	
270090000039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Барабан полочный						2 982	Нет	Нет		Да	Нет	
270090000040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Форма для бетона, цемента, асфальта (за 1 шт.)		ФК, ФЦ, ФП				1 768	Нет	Нет		Нет	Да	Первичная аттестация
270090000041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка	ИИРТ-5М		Геометрические измерения, определение массы грузов			7 717	Нет	Нет		Нет	Да	Измерения размеров поршня, капилляров, экструзионной камеры, массы грузов
270090000042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости поверхности 1 шт.	TQC Sheen LD2040	-	-	-		991	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Аппарат для определения температуры размягчения нефтебитумов	КиШ-20					4 819	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо измерительное	-	-	Внутренний диаметр от 1 до 250 мм	-	-	1 571	Нет	Нет		Да	Нет	Цена указана за 1 шт.
270090000051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо установочное	серия 177	-	диапазон внутреннего диаметра от 2 до 200 мм	-	12	1 571	Нет	Нет	31524-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270090000054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов	КФ-ООМ (с трубкой КФ-1)					7 715	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения свободного набухания глинистых грунтов	ПНГ-1					7 715	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Динамический плотномер	Д-51	-	-	-	-	5 786	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270090000057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для контроля защитных покрытий при ударе	Константа	КП	-	-		4 821	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Адгезиметр-роликовый РН	-	-	-	-	-	7 715	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270090000059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор "Изгиб"	-	-	-	-	-	2 892	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270090000060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Аппарат автоматический	АТХ-20	-	-	-	-	2 891	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270090000061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Компактор Маршалла Matest	-	-	Масса груза 4535 ±15 г, высота падения груза 457,2 ±1, 5 мм	Масса груза 4535 ±15 г, высота падения груза 457,2 ±1, 5 мм	12	6 747	Нет	Нет		Нет	Да	
270090000062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо для отбора проб грунта	-	-	-	-	-	982	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270090000063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина нагрузочная	-	-	-	-	-	982	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270090000064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Форма для определения дробности щебня	-	-	-	-	-	982	Нет	Нет	-	Нет	Да	
270100010000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство измерений прямолинейности рельсов	Элекон				12	8 104	Нет	Нет	58277-14	Нет	Нет	
270100043001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сканер измерительный лазерный	Laser Line Probe V2, Laser Line Probe V3		Диапазон измерений высоты неровности поверхности, мм 0…5.	Погрешность, мкм ±50, ±35.	12	9 364	Нет	Нет	43765-10	Нет	Нет	
270100043002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сканер лазерный измерительный	Kreon Zephyr KZ25, KZ50, KZ100		Диапазон измерений ширина (мм)/высота (мм) 25…50; 50…107; 100…150.	Погрешность, мкм ±15; ±25; ±50.	12	8 919	Нет	Нет	31794-06	Нет	Нет	
270100043003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сканер лазерный измерительный	PERCEPTRON		Диапазон измерений, мм ширина 71, высота 105.		12	8 919	Нет	Нет	38520-08	Нет	Нет	
270100043005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Датчик перемещения индуктивный	WA, мод. WA../L; WA … /T		Диапазоны измеряемых перемещений, мм 0…10, 0…20, 0…50, 0…100, 0…200, 0…300,0…500	Погрешность ±0,1 %.	12	2 400	Нет	Нет	21125-01	Нет	Нет	
270100043006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Датчик перемещения индуктивный	WA		Диапазоны измерений перемещений, мм 0…2; 0…10; 0…20; 0…50; 0…100; 0…200; 0…300; 0…500.	Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, % ±0,1	12	2 400	Нет	Нет	21125-13	Нет	Нет	
270100043007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Датчик перемещения индуктивный	WLC 160		Диапазон измеряемых перемещений±80 мм	Погрешность не более ±0,4 % от верхнего предела измерения	12	2 400	Нет	Нет	22931-02	Нет	Нет	
270100043015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система многоканальная с индуктивными преобразователями	M-200		Диапазон измерений, мкм ±20, ±150, ±200, ±300, ±500, ±1000, ±2500, ±5000.	Погрешность, мкм ±0,05; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±3,0; ±8,0; ±15,0	12	2 400	Нет	Нет	29965-05	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы.
270100043016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система определения массы и габаритных размеров	APACHE Conveyor APA185		Диапазон взвешивания, кг 20…2000.	Класс точности средний	12	9 364	Нет	Нет	46406-11	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров
270100043017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система измерения массы и габаритных размеров	APACHE ppc		Пределы взвешивания 1…150 кг.	Класс точности X(1).	12	9 364	Нет	Нет	38950-08	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров
270100043018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Преобразователь линейных перемещений	ППП		Диапазон измерений, м 0,05...25.	Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, мм ±1	24	2 307	Нет	Нет	53393-13	Нет	Нет	
270100043020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	165	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270100043022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов	ОСО-Г-914, ОСО-Г-917, ОСО-Г-927, ОСО-Г-032, ОСО-Г-033, ОСО-Г-034, ОСО-Г-042, ОСО-Г-109, ОСО-Г-110, ОСО-Г-111				24	2 507	Нет	Нет	78208-20	Нет	Нет	
270100043026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Контрольный образец	КО ТВК					1 477	Нет	Нет		Да	Нет	
270100043029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер толщины	SIPRO		Номинальные значения толщины мер, мм 0,50; 0,75; 1,00; 2,00; 4,00; 8,00; 8,00; 8,00.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины мер, мм ±0,001	24	3 857	Нет	Нет	70351-18	Нет	Нет	Выдан до: на 16 шт. с зав.№ 06.17 (меры: 06.17-01.1 … 06.17-08.1) и 09.16 (меры 09.16-01.1 … 09.16-08.1)
270100043030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система двухканальная с индуктивными преобразователями для линейных измерений		76506, 75531, 75532				4 433	Нет	Нет		Да	Нет	

270100043031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Датчик линейных перемещений тензометрический	SDS/R	-	5, 10, 25, 50, 100, 150 мм	СКО случайной составляющей погрешности, g 0,1; g 2; 0,5	24	1 473	Нет	Нет	56085-13	Нет	Нет	
270100043039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система диагностическая	QC20-W ballbar	-	Диапазон измерений расстояния, мм ±1.	-	12	14 798	Нет	Нет	62405-15	Нет	Нет	
270110130001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	1 разряд	12	1 866	Нет	Нет	1712-92	Нет	Нет	
270110130002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	1 разряд	12	1 866	Нет	Нет	9916-85	Нет	Нет	
270110130003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	1 разряд	12	1 866	Нет	Нет	9916-91	Нет	Нет	
270110130004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1…10 мм в зависимости от номера набора.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270110130005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины св 10…50 мм в зависимости от номера набора.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270110130006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины св 50…100 мм в зависимости от номера набора.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270110130007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…10 мм	1 разряд (Класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270110130008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер св 10…50 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270110130009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер св. 50…100 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270110130010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408, MarGage		Номинальные значения длины мер, мм 0,5…10. Классы точности К, 0, 1 (1 разряд)	1 разряд (классы точности К,0,1)	12	1 866	Нет	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270110130011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408,		Номинальные значения длины мер, мм св 10…50. Классы точности К, 0, 1 (1 разряд)	1 разряд (классы точности К,0,1)	12	2 602	Нет	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270110130012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408, MarGage		Номинальные значения длины мер, мм св 50…100. Классы точности К, 0, 1 (1 разряд)	1 разряд (классы точности К,0,1)	12	5 304	Нет	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270110130013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270110130014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270110130015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270110130016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270110130017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270110130018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс точности 1)	12	1 866	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270110130019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 1)	12	2 602	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270110130020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 1)	12	5 304	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270110130021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270110130022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270110130023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270110130024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481030	Номинальные значения длины мер концевых, мм 11…20.	1 разряд (класс точности 0)	12	2 602	Нет	Нет	35996-07	Нет	Нет	
270110130025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10;	1 разряд (класс точности 1)	12	1 866	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270110130026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 11…25; 41.3	1 разряд (класс точности 1)	12	2 602	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270110130027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 30…100; 75	1 разряд (класс точности 1)	12	5 304	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270110130028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270110130029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270110130030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270110130031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270110130032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270110130033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270110130034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…10 мм.	1 разряд (классы точности 0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270110130035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (классы точности 0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270110130036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (классы точности 0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270110130037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм 0,5…10	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270110130038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 10…50	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270110130039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. св 50..100	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270110130040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения мер 0,5…10 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270110130041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270110130042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270110130043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270110130044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270110130045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270110130046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер 0,1…10 мм.	1 разряд (классы точности 0; 1)		1 866	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270110130047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер 10…50 мм.	1 разряд (классы точности 0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	

270110130048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер 50…100 мм.	1 разряд (классы точности 0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270110130049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,5…10 мм.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270110130050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 10…50.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270110130051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св. 50…100.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270110130052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм 0,5…10.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	1 866	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270110130053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм 10…50	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	2 602	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270110130054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм свыше 50…100.	1 разряд (классы точности К ,0; 1)	12	5 304	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270110130055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины концевых мер, мм 0,5…10 вкл.	1 разряд (класс точности 1)	12	1 866	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270110130056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 10…50 вкл.	1 разряд (класс точности 1)	12	2 602	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270110130057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 50…100 вкл.	1 разряд (класс точности 1)	12	5 304	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270110130058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины концевых мер, мм 0,5…10 вкл.	1 разряд (класс точности 0)	12	1 866	Нет	Нет	60155-15	Нет	Нет	
270110130059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм св. 10…50 вкл.	1 разряд (класс точности 0)	12	2 602	Нет	Нет	60155-15	Нет	Нет	
270110130060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм св. 50…100 вкл.	1 разряд (класс точности 0)	12	5 304	Нет	Нет	60155-15	Нет	Нет	
270110130061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270110130062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270110130063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270110130127	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1...10 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	1 866	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270110130128	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	2 602	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270110130129	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	5 304	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270110130130	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5...10 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	1 866	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270110130131	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	2 602	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270110130132	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	5 304	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270110130133	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,1...10 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	1 866	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270110130134	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	2 602	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270110130135	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	5 304	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270110130136	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...10 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	1 866	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270110130137	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	2 602	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270110130138	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	5 304	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270110130139	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5...10 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	1 866	Нет	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270110130140	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	2 602	Нет	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270110130141	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (Класс точности: 0, 1)	12	5 304	Нет	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270110130142	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,		Номинальные значения длины мер 0,5...10 мм вкл.	1 разряд (класс точности 0,1)	-	1 866	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270110130143	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,		Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	-	2 602	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270110130144	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм вкл.	1 разряд (класс точности 0,1)	-	5 304	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	

270110130145	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		до 10 мм	1 разряд (КТ0, КТ1)	12	1 866	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130146	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		до 50 мм	1 разряд (КТ0, КТ1)	12	2 602	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130147	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		до 100 мм	1 разряд (КТ0, КТ1)	12	5 304	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130148	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...10 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	1712-62	Нет	Нет	
270110130149	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	1712-62	Нет	Нет	
270110130150	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	1712-62	Нет	Нет	
270110130151	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины (за 1 шт.)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...10 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	1 866	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130152	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины (за 1 шт.)	МКП		Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	2 602	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130153	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины (за 1 шт.)	МКП		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (класс точности 0,1)	12	5 304	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130154	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины (за 1 шт)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270120110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд	12	391	Нет	Нет	432-92	Нет	Нет	
270120110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	2 разряд	12	391	Нет	Нет	1712-92	Нет	Нет	
270120110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 2442		Номинальные значения длины мер от 0,5 до 100 мм вкл.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270120110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	2 разряд	12	391	Нет	Нет	9916-85	Нет	Нет	
270120110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	2 разряд	12	391	Нет	Нет	9916-91	Нет	Нет	
270120110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1…100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270120110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270120110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 21,2; 50,0; 51,4; 71,5.	2 разряд (класс точности 2)	12	391	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270120110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	2 разряд (класс точности 1,2)	12	391	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270120110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5	2 разряд (класс точности 1,2)	12	391	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270120110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408,		Номинальные значения длины мер, мм 0,5; 1; 1,0005; 1,001…1,009; 1,01…1,5; 1,6…2,0; 2,5…25,0; 30…100.	2 разряд (классы точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270120110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270120110013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	391	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270120110014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс точности 1)	12	391	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270120110015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270120110016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481030	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10; 11…20.	2 разряд (класс точности 0)	12	391	Нет	Нет	35996-07	Нет	Нет	
270120110017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10; 11…25; 30…100; 4	2 разряд (класс точности 1)	12	391	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270120110018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1…2; 3…10; 20…60, 100	2 разряд (класс точности 2)	12	391	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270120110019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270120110020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270120110021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270120110022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270120110023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	391	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270120110024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	391	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270120110025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	391	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270120110026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270120110027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	391	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270120110028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм 0,1…100.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	391	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270120110029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100 вкл.	2 разряд (класс точности 1)	12	391	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270120110030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100 вкл.	2 разряд (класс точности 0)	12	391	Нет	Нет	60155-15	Нет	Нет	
270120110031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270120110063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	391	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120110064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	391	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120110065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	391	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270120110066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	391	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120110067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	588	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120110068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	391	Нет	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270120110069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			Номинальные значения длины 0,1…100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд (класс точности 1,2)	12	391	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270120110070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	391	Нет	Нет	1712-62	Нет	Нет	
270120110071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 100 до 500 мм	4 разряд	12	588	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270120110072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 600 до 1000 мм	4 разряд	12	588	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	

270120320001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175. Классы точно	2 разряд (класс точности 2)	12	2 409	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270120320002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс точности 2)	12	3 568	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270120320003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	2 разряд (класс точности 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270120320004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	2 разряд (класс точности 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270120320005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	2 409	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270120320006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270120320007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс точности 1)	12	2 409	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270120320008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 101,6; 126,8; 150,0; 175,0 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	2 409	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270120320009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 131,4.	2 разряд (класс точности 1)	12	2 409	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270120320010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм св.100…200; 300…500.	2 разряд (класс точности 2)	12	2 409	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270120320011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	2 409	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270120320012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	2 409	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270120320013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270120320014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 100…500.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270120320015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 100…500.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270120320016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 100…500.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	2 409	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270120320017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 100…500.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270120320018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм 100…500.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	2 409	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270120320019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 100…131,4.	2 разряд (класс точности 1)	12	2 409	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270120320020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…500	2 разряд (классы точности 0,1,2)	12	2 409	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270120320041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,		св.100 до 500 мм	2 разряд	12	2 409	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270120320042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,		св. 500 до 1000 мм	2 разряд	12	3 568	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270120320043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100…500 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	2 409	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120320044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100…500 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	2 409	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120320045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 100…500 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	2 409	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270120320046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 100…500 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	2 409	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120320047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	3 568	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270120400001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс точности 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270120400002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс точности 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270120400003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	3 568	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270120400004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270120400005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс точности 1)	12	3 568	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270120400006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	3 568	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270120400007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	3 568	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270120400008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 500…1000.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270120400009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 500…1000.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270120400010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 500…1000.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270120400011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 500…1000.	2 разряд (класс точности 0,1,2)	12	3 568	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270120400012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 500…1000.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270120400013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм свыше 500…1000.	2 разряд (классы точности К ,0; 1,2)	12	3 568	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270120400014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 500…1000	2 разряд (классы точности 0,1,2)	12	3 568	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	

270120400029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	3 568	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120400030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	3 568	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120400031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	2 разряд (Класс точности: 0, 1, 2)	12	3 568	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд	12	165	Нет	Нет	432-92	Нет	Нет	
270130120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	3 разряд	12	252	Нет	Нет	1712-92	Нет	Нет	
270130120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231,		Номинальные значения длины мер от 0,5 до 100 мм вкл.	3 разряд (класс точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270130120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины до 0,1 до 0,29 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	252	Нет	Нет	9771-84	Нет	Нет	
270130120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины от 0,3 до 100 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	165	Нет	Нет	9771-84	Нет	Нет	
270130120006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины до 0,1 до 0,29 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	252	Нет	Нет	9771-98	Нет	Нет	
270130120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины от 0,3 до 100 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	165	Нет	Нет	9771-98	Нет	Нет	
270130120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	3 разряд	12	165	Нет	Нет	9916-85	Нет	Нет	
270130120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	3 разряд	12	165	Нет	Нет	9916-91	Нет	Нет	
270130120010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1...0,29 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270130120011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,3...100 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270130120012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270130120013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер0,3...100 мм	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270130120014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 21,2; 51,4; 71,5.	3 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270130120015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270130120016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270130120017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408,		Номинальные значения длины мер, мм 0,5; 1; 1,0005; 1,001…1,009; 1,01…1,5; 1,6…2,0; 2,5…25,0; 30…100.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270130120018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…100 мм.	3 разряд (класс точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270130120019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	252	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130120020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130120021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс точности 1)	12	252	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130120022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс точности 1)	12	165	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130120023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270130120024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270130120025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10; 11…25; 30…100; 4	3 разряд (класс точности 1)	12	165	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270130120026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1…2; 3…10; 20…60, 100.	3 разряд (класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130120027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130120028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130120029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270130120030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270130120031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270130120032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270130120033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270130120034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 0,5...100.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270130120035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины концевых мер, мм 0,5...100.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270130120036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	252	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130120037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 0,3...100.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	165	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130120038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 0,1…0,29.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130120039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм св. 0,3...100.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130120040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270130120041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130120042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130120043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100 вкл.	3 разряд (класс точности 1)	12	165	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270130120044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130120045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130120091	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2, 3)	12	252	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130120092	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2, 3)	12	165	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130120093	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	

270130120094	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	165	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130120095	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	165	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130120096	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2, 3)	12	252	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270130120097	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2, 3)	12	165	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270130120098	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	165	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130120099	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	165	Нет	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270130120100	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	3 разряд (классы точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270130120101	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,3 до 100 мм включ.	3 разряд (классы точности 1,2,3)	12	165	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270130120102	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины			Номинальные значения длины 0,1...0,29 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	252	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175. Классы точно	3 разряд (класс точности 2,3)	12	784	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270130310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270130310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270130310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270130310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (класс точности 1)	12	784	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130310007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 101,6; 126,8; 150,0; 175,0 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270130310008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 131,4.	3 разряд (класс точности 1)	12	784	Нет	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270130310009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм св.100…200; 300…500.	3 разряд (класс точности 2)	12	784	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130310010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130310011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270130310012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270130310013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 100…500.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270130310014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 100…500.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130310015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130310016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 100…500.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270130310017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 100…500.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130310018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 100…131,4.	3 разряд (класс точности 1)	12	784	Нет	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270130310019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 100…500	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130310039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,		св. 100 до 1000 мм	3 разряд	12	784	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270130310040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2, 3)	12	784	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130310041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс точности 2)	12	784	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130310042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	784	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130310043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	784	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130310044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	165	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130310045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	784	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130310046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 100 до 500 мм	3 разряд	12	784	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270130410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	3 разряд (класс точности 2,3)	12	784	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270130410002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270130410003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270130410004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270130410005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130410006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (класс точности 1)	12	784	Нет	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130410007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130410008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270130410009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 600…1000	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270130410010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270130410011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	

270130410012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 600…1000.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130410013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 600…1000.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270130410014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130410015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (класс точности 1,2,3)	12	784	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130410031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2, 3)	12	784	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130410032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	784	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130410033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	3 разряд (Класс точности: 1, 2)	12	784	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130410034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 600 до 1000 мм	3 разряд	12	784	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270130410035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (классы точности 1,2)	12	784	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270131310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная	MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 S, MarGage 426 D, MarGage 426 DS		от 0,06 до 10,00 мм	0,5 мкм	12	1 292	Нет	Нет	50634-12	Нет	Нет	
270131310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр, ролик, валик			от 1 до 250 мм			1 971	Нет	Нет		Да	Нет	
270131310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная	MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 S, MarGage 426 D, MarGage 426 DS		от 0,06 до 10,00 мм	0,5 мкм	12	2 217	Нет	Нет	50634-12	Нет	Нет	
270135130001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки концевых мер длины	Precimar 826 PC		Диапазон измерений 0,5…170 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм (где L в м) ±(0,05+0,5 L	12	10 517	Нет	Нет	20902-07	Нет	Нет	
270135130002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки концевых мер длины и сортировки деталей на группы	Микрон-02		Пределы измерения, мкм ±20; ±200; ±2000. Погрешность 0,2 %.	Погрешность 0,2 %.	12	12 023	Нет	Нет	28824-05	Нет	Нет	
270135130003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки концевых мер длины	Микрон-04	-	Пределы измерений, мкм ±20; ±200; ±2000; ±10; ±100; ±1000.	Погрешность 0,2 %.	12	12 023	Нет	Нет	28301-08	Нет	Нет	
270135130004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки концевых мер длины	Микрон-02	исп. 00; 01; 02; 03; 04; 05	Пределы измерений, мкм ±20; ±200; ±2000.	Погрешность 0,2 %.	12	12 023	Нет	Нет	44269-10	Нет	Нет	
270135130005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки концевых мер длины	Микрон-04		Пределы измерений, мкм ±20; ±200; ±2000; ±10; ±100; ±1000.	Погрешность ±0,04…±4 мкм.	12	12 023	Нет	Нет	45816-10	Нет	Нет	
270135130006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка	УКМ-100	-	Диапазон номинальных значений длин измеряемых мер длины 0,5…100 мм.	от 0,1 до 0,2 мкм	12	12 023	Нет	Нет	24749-03	Нет	Нет	
270135130007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка	УКМ-100		Диапазон номинальных значений длин измеряемых мер длины 0,5…100 мм.		12	12 023	Нет	Нет	24749-10	Нет	Нет	
270135130015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Компаратор	ЕМР 25		0,1…25, 0,1…100 мм.		12	12 023	Нет	Нет	47348-11	Нет	Нет	Для поверки и калибровки концевых мер длины концевых. Доставку эталонов к месту поверки согласовывать с отд. 4303
270135130016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Компаратор	ЕМР 25-S, ЕМР 25-НА		0,5…100,0 мм	±(0,1+L/1000), ±(0,05+L/1000) мкм	12	12 023	Нет	Нет	76631-19	Нет	Нет	Выдан до: 29.11.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины мер длины концевых плоскопараллельных. /Изготовитель: Фирма "FEINMESS JENA GmbH", Германия Carl-Zeiss-Promenade 10, D-07745 Jena тел.: (+49-3641) 643216 факс (+49-3641)643210 /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "ТестИнТех" (149) (31209.PA)
270135130017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка измерительная	КИТ КМД	КТОР.121001.002.10, КТОР.121001.002.12, КТОР.121001.002.14, КТОР.121001.002.11, КТОР.121001.002.13	Пределы измерений, мкм ±250, ±2500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки на пределах измерений ±1000 мкм (при шаге	12	12 023	Нет	Нет	38229-14	Нет	Нет	
270140120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	4 разряд	12	165	Нет	Нет	432-92	Нет	Нет	
270140120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	4 разряд	12	233	Нет	Нет	1712-92	Нет	Нет	
270140120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231,		Номинальные значения длины мер от 0,5 до 100 мм вкл.	4 разряд (класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270140120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	4 разряд	12	165	Нет	Нет	9916-85	Нет	Нет	
270140120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	4 разряд	12	165	Нет	Нет	9916-91	Нет	Нет	
270140120006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1…0,29 мм в зависимости от номера набора.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270140120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,3…100 мм	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	17726-98	Нет	Нет	
270140120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…0,29 мкм	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270140120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,3…100 мм	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	17726-03	Нет	Нет	
270140120010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм ; 21,2; 51,4; 71,5.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270140120011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270140120012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270140120013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408, MarGa		Номинальные значения длины мер, мм 0,5; 1; 1,005; 1,001…1,009; 1,01…1,5; 1,6…2,0; 2,5…25,0; 30…100.	4 разряд (класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270140120014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…100 мм.	4 разряд (класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270140120015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	233	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140120016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	165	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140120017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270140120018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270140120019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1…2; 3…10; 20…60	4 разряд (класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140120020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140120021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140120022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270140120023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270140120024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	

270140120025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270140120026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	165	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270140120027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 0,5…100.	4 разряд (классы точности 2)	12	165	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270140120028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 0,5…100.	4 разряд (классы точности 2)	12	165	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270140120029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	4 разряд (классы точности 2)	12	233	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140120030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	4 разряд (классы точности 2)	12	165	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140120031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 0,1…0,29.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140120032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 0,3…100.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140120033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270140120034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140120035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140120036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140120037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,3…100	4 разряд (класс точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140120075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1…0,29 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	233	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140120076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,3…100 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	165	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140120077	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 0,5…100 мм	4 разряд (Класс точности 2)	12	165	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140120078	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5…100 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	165	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140120079	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1…0,29 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	233	Нет	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270140120080	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3…100 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	165	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270140120081	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5…100 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	165	Нет	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270140120082	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	4 разряд (классы точности 2,3)	12	233	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270140120083	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,3 до 100 мм включ.	4 разряд (классы точности 2,3)	12	165	Нет	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270140120084	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	Номинальные значения длины мер 0,1…0,29 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	233	Нет	Нет	82849-21	Нет	Нет	
270140120085	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	Номинальные значения длины мер 0,3…100 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	165	Нет	Нет	82849-21	Нет	Нет	
270140310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	
270140310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270140310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270140310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (класс точности 2)	12	588	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270140310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 101,6; 126,8; 150,0; 175,0 мм	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270140310007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная св. 100 до 500 мм (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 100…200; 300…500.	4 разряд (класс точности 2)	12	588	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140310008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140310009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270140310010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270140310011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 100…500.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270140310012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 100…500.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140310013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 100…500.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140310014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 100…500.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270140310015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 100…500.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140310016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 100…500	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140310033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)		240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511,	св. 100 до 1000 мм	4 разряд	12	588	Нет	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270140310034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100…500 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	588	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140310035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 100…500 мм	4 разряд (Класс точности 2)	12	588	Нет	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140310036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100…500 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	588	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140310037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 100…500 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	588	Нет	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270140310038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 100…500 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	588	Нет	Нет	432-50	Нет	Нет	
270140310039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)			от 100 до1000 мм	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	432-92	Нет	Нет	
270140410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	21163-01	Нет	Нет	

270140410002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	21163-06	Нет	Нет	
270140410003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270140410004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (класс точности 2)	12	588	Нет	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270140410005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140410006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140410007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270140410008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 600…1000.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270140410009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270140410010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	4 разряд (классы точности 2)	12	588	Нет	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140410011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 600…1000.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140410012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 600…1000.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270140410013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140410014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 600…1000	4 разряд (класс точности 2,3)	12	588	Нет	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140410029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	4 разряд (Класс точности: 2, 3)	12	588	Нет	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140410030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	4 разряд (Класс точности: 2)	12	588	Нет	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270152000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для проверки изделий на биение в центрах	ПБ-250М, ПБ-500М		Расстояние между центрами, мм, 250, 500	0,020 мм; 0,032 мм	12	1 962	Нет	Нет	43304-09	Нет	Нет	Доставка эталонов осуществляется силами ФБУ "УРАЛТЕСТ"
270152000002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для проверки изделий на биение в центрах	ПБ-250М, ПБ-500М		Расстояние между центрами, мм, 250, 500	0,020 мм; 0,032 мм	12	1 962	Нет	Нет	8428-81	Нет	Нет	Доставка эталонов осуществляется силами ФБУ "УРАЛТЕСТ"
270170810001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гриндометр Хелмана	Гриндометр 100, Гриндометр 50, Гриндометр 25		Диапазон измерений, мкм 0…100; 0…50; 0…25.		12	1 272	Нет	Нет	30142-05	Нет	Нет	
270170810002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гриндометр (Клин)	Гриндометр-150, Гриндометр-100, Гриндометр-50, Гриндометр-25, Гриндометр-15		Диапазоны измерения, мкм 0…150; 0…100; 0…50; 0…25; 0…15	Погрешности от ±1…±10 мкм.	12	1 272	Нет	Нет	21169-01	Нет	Нет	
270170810003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гриндометр (Клин)	Гриндометр-150, Гриндометр-100, Гриндометр-50, Гриндометр-25, Гриндометр-15		Диапазон измерений, мкм 0…15, 0…25, 0…50, 0…100, 0…150.	Погрешность, мкм ±1,5; ±2,5; ±5; ±10.	12	1 272	Нет	Нет	21169-07	Нет	Нет	
270170810004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гриндометр	Константа-Клин, мод. Константа-Клин-150, Константа-Клин-100, Константа-Клин-50, Константа-Клин-25, Константа-Клин-15		Диапазон измерений, мкм 0…150; 0…100; 0…50; 0…25; 0…15.		12	1 272	Нет	Нет	33639-06	Нет	Нет	
270170810005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гриндометр	Клин мод. Константа-Клин-15, Константа-Клин-25, Константа-Клин-50, Константа-Клин-100, Константа-Клин-150, Константа-Клин-250		Диапазон измерений размеров частиц, мкм 0…250, 0…150, 0…100, 0…50, 0…25, 0…15.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±5,0; ±2,5; ±1,0.	12	1 272	Нет	Нет	52153-12	Нет	Нет	
270171120011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RGK R-30, RGK R-50	Номинальная длина, м 30, 50.	Класс точности по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	513,04	Нет	Нет	75296-19	Нет	Нет	
270171610000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Диафрагма камерная и бескамерная (стандартное сужающее устройство)			значение внутреннего диаметра до 1000 мм		12	1 774	Нет	Нет		Да	Нет	
270171920001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо образцовое	929-1, 929-2, 929-3, 929-4	-	Номинальные диаметры отверстий колец от 3 до 50 мм	-	24	2 062	Нет	Нет	2928-72	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо	931	-	Диапазон диаметров колец от 50 до 160 мм	-	12	2 062	Нет	Нет	5133-75	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо измерительное четвертого разряда	929, 931	-	Номинальные диаметры отверстий колец, мм 5,95; 5,97; 6; 6,03; 6,05; 8,25; 8,27; 8,3; 8,33; 8,35; 11,	-	24	2 062	Нет	Нет	31496-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо установочное к приборам для измерений диаметров отверстий	928, 930	-	Диапазон диаметров колец, мм 6…10, 10…18, 18…30, 30…50, 50…80, 80…120, 120…160	-	24	2 259	Нет	Нет	31497-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо установочное	177	-	Диапазон диаметров колец, мм 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 1	-	24	2 259	Нет	Нет	31524-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо установочное	177	-	Диапазон диаметров колец от 2 до 200 мм	-	12	2 062	Нет	Нет	31524-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо эталонное	355E	-	Номинальный диаметр отверстий колец d (шаг 0,001/0,01/1 мм), мм 1,0…2,0, 3,0…9,0, 10,0…17,0, 18,0…29,0, 30,0…49,0, 50,0…79,0, 80,0…120,0, 120,0…180,0, 180,0…200,0	-	24	2 259	Нет	Нет	43597-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо установочное	Holex	-	Диапазон диаметров колец от 2 до 225 мм	-	24	2 062	Нет	Нет	48512-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо установочное	Microtest	-	Номинальный диаметр отверстия, мм 30, 40, 60, 90, 140	-	12	2 062	Нет	Нет	53753-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо измерительное	-	-	Диапазон диаметров колец от 2 до 200 мм	-	12	2 259	Нет	Нет	74666-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кольцо торговой марки "КАЛИБР"	-	-	Диапазон диаметров колец от 2 до 200 мм	-	12	2 259	Нет	Нет	77293-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270172120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер самоцентрирующийся	844K		от 6,7 до 18,6 вкл.		12	1 275	Нет	Нет	43595-10	Нет	Нет	
270181110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проволочка и ролик для измерения резьбы	530, 531, 532		Номинальный диаметр 0,118…1,441; 1,553…4,773.	Класс точности 0,1	12	1 669	Нет	Нет	320-74	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проволочка	MarGage 426 M, MarGage 426 MS, MarGage 426 A		Диаметр проволочек, мм 0,17, 0,195, 0,22, 0,25, 0,29, 0,335, 0,39, 0,455, 0,53, 0,62, 0,725, 0,895,	Пределы допускаемого отклонения диаметра, мкм ±0,5	12	1 669	Нет	Нет	50637-12	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проволочка и ролик	Калибр			Класс точности 0; 1	12	1 669	Нет	Нет	35674-07	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проволочка	ПР	КТ 0, КТ 1	диаметр от 0,118 до 6,585 мм	согласно ОТ	12	1 669	Нет	Нет	320-49	Нет	Нет	Цена указана за комплект из 3-х шт. одного диаметра
270181110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проволочка и ролик					12	1 669	Нет	Нет	73072-18	Нет	Нет	Выдан до: 07.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений среднего диаметра наружной резьбы, а также толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провел: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270181110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-ролик	-	-	Диаметр от 0,101 до 35 мм	-	12	2 313	Нет	Нет	88456-23	Нет	Нет	
270181210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-ролик	-	-	Диаметр от 0,101 до 35 мм	-	12	3 083	Нет	Нет	88456-23	Нет	Нет	
270190410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (боковики)	ПК-1, ПК-2				24	184	Нет	Нет	3355-72	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
270190810001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Набор щупов	-	1, 2, 3, 4	Величина зазоров между поверхностями 0,02…1 мм	-	12	96	Нет	Нет	369-73	Нет	Нет	Цена указана за 1 щуп

270190810002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Щуп	82003, 82103, 82203, 82303	-	Величина зазоров между поверхностями 0,02…1 мм	-	12	96	Нет	Нет	369-89	Нет	Нет	
270190810006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Щуп торговой марки "Калиброн"		набор №1, набор №2, набор №3, набор №4, набор №5, набор №6	Номинальная толщина, мм 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30	Допускаемые отклонения толщины от номинальной от -7 до 20 мкм	12	96	Нет	Нет	79706-20	Нет	Нет	Стоимость указана на один щуп из набора
270190810007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Щуп торговой марки "ИТО-Туламаш"	-	-	Величина зазоров между поверхностями 0,02…1 мм	согласно ОТ	12	96	Нет	Нет	78381-20	Нет	Нет	
270190810008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Щуп	-	набор №1, набор №2, набор №3, набор №4, набор №5, набор №6	от 0,02 до 1,00 мм	-	12	96	Нет	Нет	86863-22	Нет	Нет	Стоимость указана на один щуп из набора
270190910002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	12	589	Нет	Нет	82849-21	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270190910003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	12	589	Нет	Нет	38376-13	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270190910005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель габаритных размеров	CS5120, CS5200, CS5400, CS9000, CSN810, CSN840, CSM810, TLX	-	-	-	12	9 364	Нет	Нет	44844-10	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров
270220110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера проволочная	Объект-микрометр АТ-05	-	Номинальное значение диаметра проволоки и его отклонение, мкм 60±6.	Пределы доверительной границы погрешности измерения диаметра проволоки при P=0,95, мкм ±2	36	1 669	Нет	Нет	53783-13	Нет	Нет	Выдан до: 13.06.2018 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения и (или) хранения физической величины заданных геометрических размеров при проведении поверки, калибровки, настройки и проверки чувствительности анализаторов изображений. /Изготовитель: ЗАО Фирма "БМК-ИНВЕСТ", г.Москва 125009, Б.Гнездниковский пер., 10, ком.621, тел./факс (495) 683-97-35 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003)
270230110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка контрольная рабочая	КЛ		от 0 до 1000 мм	4 разряд	24	6 369	Нет	Нет	1514-61	Нет	Нет	
270230110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка контрольная визуально-цифровая	КЛВЦ	КЛВЦ-1-500, КЛВЦ-1-1000, КЛВЦ-2-500, КЛВЦ-2-1000	Диапазон измерений длины: миллиметровой шкалы, мм 0…500, 0…1000; дюймовой шкалы, дюйм 0…20, 0…40.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±(0,02+0,03L), ±(0,02+0,05L) где L- измеряем	12	6 369	Нет	Нет	51173-12	Нет	Нет	
270230110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка контрольная визуально-цифровая	КЛВЦ-1-500, КЛВЦ-1-1000, КЛВЦ-2-500, КЛВЦ-2-1000	-	Диапазон измерений миллиметровой шкалы, мм 0...500, 0...1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±(0,02+0,03L), ±(0,02+0,05L), где L - измеряемая	12	6 369	Нет	Нет	68478-17	Нет	Нет	
270230110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины штриховая	-	-	свыше 200 до 1000	-	-	8 679	Нет	Нет	-	Да	Нет	
270230110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины штриховая			до 100 мм (включительно)			9 644	Нет	Нет		Да	Нет	
270230110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера длины штриховая			от 100 до 200 мм			13 501	Нет	Нет		Да	Нет	
270271110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая с грузом до 10 м	любой		до 10 м		12	587,14	Нет	Да	43611-10	Нет	Нет	
270271120000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая с грузом до 20 м	любой		до 20 м		12	1 140,08	Нет	Да	43611-10	Нет	Нет	
270271120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РНГ, мод. РЗН2, РЗН3, Р10Н2, Р10Н3	с грузом	до 10 м		12	587,14	Нет	Да	60606-15	Нет	Нет	
270271120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р		0…1, 0…2, 0…3, 0…5, 0…10 м	Класс точности 2, 3	12	587,14	Нет	Да	51171-12	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270271120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка для поверки рулеток	BMG 3000	-	от 0,1 до 3000 мм	ПГ 0,1 мм	24	10 440	Нет	Нет	76670-19	Нет	Нет	
270273110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Объект-микрометр	ОМО, ОМП		Длина шкалы 1 мм.	Погрешность 0,002 мм	24	5 613	Нет	Нет	590-63	Нет	Нет	
270273110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Объект-микрометр			Длина шкалы от 1 до 2 мм	Погрешность от 1 до 3 мкм		5 613	Нет	Нет		Да	Нет	
270280130000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное	-	-	-	-		1 322	Нет	Нет		Да	Нет	Возможность срочной калибровки зависит от количества сит в партии
270280140005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное	СЛ-ЭБ-000, мод. СЛ-ЭБ-120, СЛ-ЭБ-120-1, СЛ-ЭБ-200-1, СЛ-ЭБ-200, СЛ-ЭБ-300, СЛ-ЭБ-300-1		Размер стороны ячейки ситовой ткани 0,04…2,5 мм.		24	1 322	Нет	Нет	20147-00	Нет	Нет	
270280140006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек 1…125 мм; 20…900 мкм.		12	1 322	Нет	Нет	39625-08	Нет	Нет	
270280140007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек; мм 125; 112; 106; 100; 90; 80; 75; 71; 63; 56; 53; 50; 45; 40; 37,5; 35,5		12	1 322	Нет	Нет	39625-14	Нет	Нет	
270280140008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 125, 112, 106, 100, 90, 80, 75, 71, 63, 56, 53, 50, 45, 40, 37,5; 31,5		12	1 322	Нет	Нет	52265-12	Нет	Нет	
270280140009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 5,6; 4; 2,8; 2; 1,4; 1; мкм 710, 500, 355, 250, 180, 125, 90, 63, 45.		12	1 322	Нет	Нет	52348-12	Нет	Нет	
270280140019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Лупа измерительная	Horizon 10*	-	от минус 15 до плюс 15 мм	-	12	2 409	Нет	Нет		Да	Нет	
270280140020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект сит лабораторных	Retsch		Номинальные размеры ячеек, мм 0,106; 0,200; 0,140; 0,355; 0,400; 0,425; 0,280; 0,450; 0,560; 0,710;		12	1 322	Нет	Нет	39663-08	Нет	Нет	
270280140022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное	С12/38, С20/38, С20/50, С 20/100, С30/50, С30/100, С50/20		Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм 0,02...4, 1...4, 0,04...4, 0,2...4.		12	1 322	Нет	Нет	76025-19	Нет	Нет	Выдан до: 12.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов. /Изготовитель: ООО "Виботехник", г.С.-Петербург 199178, пр.Малый В.О., д.62, корп.2, лит.А Тел.: +7 (812) 468-72-12 www.vt-spb.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
270280140023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное	РП-ХХХ-СН-К, РП-ХХХ-СН-В, РП-ХХХ-СЛ-Н, РП-ХХХ-СБ-Н, РП-ХХХ-СЛ-В, РП-ХХХ-СБ-В, РП-ХХХ-СЛ-К, РП-ХХХ-СБ-К, РП-				12	1 322	Нет	Нет	78946-20	Нет	Нет	
270280140024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Датчик линейных перемещений тросовый	RX	RX50	0…42500 мм	ПГ ±0,5% от диапазона измерений	12	2 892	Нет	Нет	56084-13	Нет	Нет	Поверка вместе с отд. 4401
270280140025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Лупа измерительная	ЛИ-3-10х		от 0 до 15 мм	от 0,01 до 0.02 мм	12	2 409	Нет	Нет	71309-18	Нет	Нет	
270280140026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Лупа измерительная с подсветкой	ЛИ-3-10× (L 30)	-	от 0 до 20 мм	0,02 мм	24	2 409	Нет	Нет	72156-18	Нет	Нет	
270280140027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Лупа измерительная	ЛИ	ЛИ-2-8х, ЛИ-3-10х, ЛИ-3-10х-У	от 0 до 20 мм	0,02 мм	24	2 409	Нет	Нет	62981-16	Нет	Нет	
270280140028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное	обозначение отсутствует	мод. С 12/38; С 12/38К; С 20/38; С 20/50; С 20/50К; С 20/100; С 20/100К; С 30/50; С 30/50К; С 30/100; С 30/100К; С 40/70; С 40/70К; С 40/140; С 40/140К; С 50/20; С	Номинальный размер ячейки сетки, мм 0,02...10, 0,02...4, 1...10, 0,04...10, 0,2 ... 10, 0,315... 10	в соответствии с описанием типа	12	1 322	Нет	Нет	83550-21	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2026 /Назначение и область применения прибора: Для определения размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов.. /Изготовитель:ООО "Виботехник", г.С.-Петербург 199178, пр.Малый В.О., д.62 корп.2, лит.А Тел.: +7 (812) 468-72-12 www.vt-spb.ru,
270280140033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сито лабораторное	-	-	Размер ячейки от 0,05 мм	-	12	1 322	Нет	Нет	85894-22	Нет	Нет	
270280140034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Лупа измерительная	ЛИ	ЛИ-2-8х, ЛИ-3-10х, ЛИ-3-10х-У	от 0 до 20 мм	0,02 мм	24	2 409	Нет	Нет	62981-21	Нет	Нет	
270281110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	до 5 м		до 5м	КТ 2,3	12	182,41	Нет	Да	35279-07	Нет	Нет	
270281120000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	от 5 до 10 м		от 5 до 10 м	КТ 2,3	12	182,41	Нет	Да	35279-07	Нет	Нет	
270281130000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р20У2К, Р20Н2К, Р20У3К, Р20Н3К		Номинальная длина шкалы 20 м	КТ 2,3	12	267,92	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	

270281140000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р30У2К, Р50У2К, Р100У2К, Р30Н2К, Р50Н2К, Р30У3К, Р50У3К, Р100У3К, Р30Н3К, Р50Н3К		Номинальная длина шкалы 30, 50, 100 м	КТ 2,3	12	513,04	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	от 50 до 100 м		от 50 до 100 м	КТ 2,3	12	513,04	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	ЭНКОР		Длина, м 2; 3; 5; 7,5; 10	Класс точности 3.	12	182,41	Нет	Да	27060-04	Нет	Нет	
270281150002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	РП-1,5				12	182,41	Нет	Да	13423-92	Нет	Нет	
270281150003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РЖ-1, РЖ-2				12	182,41	Нет	Да	557-50	Нет	Нет	
270281150004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ЗПКЗ-1АУТ/1		Класс точности 3		12	182,41	Нет	Да	8809-82	Нет	Нет	
270281150005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ЗВДЗ-5БУЛ/1		Класс точности 3		12	182,41	Нет	Да	11134-87	Нет	Нет	
270281150006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р		Диапазон измерений, м 0…1, 0…2, 0…3, 0…5, 0…10	Класс точности 2, 3	12	182,41	Нет	Да	51171-12	Нет	Нет	
270281150007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	F101, F188, F190, F900		Диапазон измерений, м 0…5, 0…8, 0…10.		12	182,41	Нет	Да	36463-07	Нет	Нет	
270281150008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 8	Класс точности 2.	12	182,41	Нет	Да	36016-07	Нет	Нет	
270281150009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р2У3К, Р3У3К, Р5У3К, Р10У3К		Номинальная длина шкал, м 2, 3, 5, 10	Класс точности 3.	12	182,41	Нет	Да	26278-04	Нет	Нет	
270281150010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, TL5M, BT8M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5,		Длина, м: 3, 5, 8, 10	Класс точности 2, 3	12	182,41	Нет	Да	22003-07	Нет	Нет	
270281150011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50/5,		Длина, м: 3, 5, 8, 10	Класс точности 3	12	182,41	Нет	Да	22003-01	Нет	Нет	
270281150012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3 и Р20У3		Номинальная длина шкалы 10 м Р10У3К	Погрешность ±0,40 мм. Класс точности 3	24	182,41	Нет	Да	18208-99	Нет	Нет	
270281150013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р1У3Д вид 1, Р1У3Д вид 2, Р1У3Д вид 3, Р2У3Д вид 1, Р2У3Д вид 2, Р3У3Д, Р5У3Д, Р10У3К,		Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	Погрешности длины интервалов, мм миллиметрового ±0,2; сантиметрового ±0,3; дециметрового	24	182,41	Нет	Да	11505-92	Нет	Нет	
270281150014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ЗВДЗ-1БУЛ/1				12	182,41	Нет	Да	9714-84	Нет	Нет	
270281150015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ЗВДЗ-1БУТ/1				12	182,41	Нет	Да	8808-82	Нет	Нет	
270281150016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РК		Диапазон измерений до 10 м		12	182,41	Нет	Да	4532-74	Нет	Нет	
270281150017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ЗПДЗ-2БУЛ/1		Предел измерения 2000 мм.		12	182,41	Нет	Да	8126-81	Нет	Нет	
270281150018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К, Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К, Р1У3К, Р2У3К, Р3У3К, Р5У3К, Р10У3К, Р1Н3К, Р2Н3К, Р3Н3К, Р5Н3К,		Номинальная длина шкалы, м 1, 2, 3, 5, 8, 10	КТ 2, 3	12	182,41	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К		Номинальная длина шкалы, м 1; 2; 3; 5; 10	Класс точности 2.	12	182,41	Нет	Да	29631-05	Нет	Нет	
270281150020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая с лентой из нержавеющей стали	РЛ-10Н, РП-20Н		Предел измерения 10м (РП-10)	Класс точности 3	12	182,41	Нет	Да	4879-75	Нет	Нет	
270281150021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка цифровая	216		Диапазон измерений, м 0…5,5.	Погрешность ±1,0 мм	12	182,41	Нет	Да	35124-07	Нет	Нет	
270281150022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка-брелок	ЗПДЗ-1БУТ/1, ЗВДЗ-1БУТ/1		Диапазон измерений 1 м		12	182,41	Нет	Да	8627-82	Нет	Нет	
270281150023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р20У3К		Длина 20 м	Погрешности длины интервалов, мм миллиметрового ±0,2; сантиметрового ±0,3; дециметрового	24	267,92	Нет	Да	11505-92	Нет	Нет	
270281150024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р		Диапазон измерений, м 0…20	Класс точности 2, 3	12	267,92	Нет	Да	51171-12	Нет	Нет	
270281150025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р20У3К		Номинальная длина шкалы, м 20.	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при температуре 20 °С, мм миллиметрово	12	267,92	Нет	Да	35280-07	Нет	Нет	
270281150026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р2У3К, Р5У3К, Р10У3К	Р2У3К, Р5У3К, Р10У3К	Номинальная длина шкалы, м 2, 5, 10.	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при температуре 20 °С, мм миллиметрово	12	182,41	Нет	Да	35279-07	Нет	Нет	
270281150027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, TL5M, BT8M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5,		Длина, м: 20	Класс точности 2, 3	12	267,92	Нет	Да	22003-07	Нет	Нет	
270281150028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р20У3К		Номинальная длина шкал, м 20.	Класс точности 3.	12	267,92	Нет	Да	26278-04	Нет	Нет	
270281150029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РК		Диапазон измерений до 20 м		12	267,92	Нет	Да	4532-74	Нет	Нет	
270281150030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	D 80		Номинальная длина шкалы, м 15, 20		24	267,92	Нет	Да	21096-01	Нет	Нет	
270281150031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 20	Класс точности 2.	12	267,92	Нет	Да	36016-07	Нет	Нет	
270281150032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3, Р20У3		Номинальная длина шкалы 20 м Р20У3К	Погрешность ±0,40 мм. Класс точности 3	24	267,92	Нет	Да	18208-99	Нет	Нет	
270281150033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р20У2К, Р20Н2К		Номинальная длина шкалы, м 20	Класс точности 2.	12	267,92	Нет	Да	29631-05	Нет	Нет	

270281150034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности		Р1У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5У2Г, Р5Н2К, Р5Н2Г, Р10У2К,	Номинальная длина шкалы рулетки, м 20	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при темпе	12	267,92	Нет	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая с грузом	РНГ	Р5Н2Г, Р5Н3Г, Р10Н2Г, Р10Н3Г, Р15Н2Г, Р15Н3Г, Р20Н20Г,	Номинальная длина шкалы, мм 5000, 10000	Класс точности 2, 3	12	587,14	Нет	Да	43611-10	Нет	Нет	
270281150036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая с лентой из нержавеющей стали	РЛ-10Н, РП-20Н		Предел измерения 20м (РП-20).	Класс точности 3	12	267,92	Нет	Да	4879-75	Нет	Нет	
270281150037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка	РК-50		Диапазон измерений 50 м		12	513,04	Нет	Да	1951-64	Нет	Нет	
270281150039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	ОПК3-30АУТ/1		Диапазон измерения <=30 м		12	513,04	Нет	Да	486-73	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену
270281150040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	ЭНКОР		Длина, м 30; 50.	Класс точности 3.	12	513,04	Нет	Да	27060-04	Нет	Нет	
270281150041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	РСБ	-	-	-	12	513,04	Нет	Нет	502-50	Нет	Нет	
270281150042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	РВ-30				12	513,04	Нет	Да	486-50	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену
270281150043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная Holex с держателем модификации	462010		Номинальная длина шкалы, м 2, 3, 5.	допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, мм: миллиметрово го ±0,2;	12	182,41	Нет	Да	48406-11	Нет	Нет	
270281150044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р		Диапазон измерений, м 0…30, 0…50, 0…100.	Класс точности 2, 3	12	513,04	Нет	Да	51171-12	Нет	Нет	
270281150045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р50У3К		Номинальная длина шкалы, м 50.	допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при температуре 20 °С, мм	12	513,04	Нет	Да	35281-07	Нет	Нет	
270281150046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р30У3К		Номинальная длина шкалы, м 30.	допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при температуре 20 °С, мм	12	513,04	Нет	Да	35278-07	Нет	Нет	
270281150047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	D80		Номинальная длина шкалы, м 15, 20, 25, 30, 40, 50	Класс точности 2, 3	12	1 140,08	Нет	Да	21096-12	Нет	Нет	
270281150048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	VEGA LI30, VEGA LI50		Диапазон измерений, мм 0…30, 0…50.		12	513,04	Нет	Да	41292-09	Нет	Нет	
270281150049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 30, 50.	Класс точности 2.	12	513,04	Нет	Да	36016-07	Нет	Нет	
270281150050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	D 80		Номинальная длина шкалы, м 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100.		24	513,04	Нет	Да	21096-01	Нет	Нет	
270281150051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р30У3К, Р50У3К, Р100У3К		Длина 30, 50 и 100 м	Погрешности длины интервалов, мм миллиметрово го ±0,2; сантиметрового ±0,3; дециметрового	24	513,04	Нет	Да	11505-92	Нет	Нет	
270281150052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	YAMAYO STILON	ZNX30-3X, ZNX50-3X, ZNX100-3X, ZNR30, ZNR50, ZNR100	Номинальная длина шкалы, м 30, 50, 100.	Класс точности 2.	12	513,04	Нет	Да	32251-06	Нет	Нет	
270281150053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50,	-	Длина, м: 30, 50, 100.	Класс точности 2, 3	12	513,04	Нет	Да	22003-07	Нет	Нет	
270281150054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50/5,		Длина, м: 30, 50, 100.	Класс точности 3.	12	513,04	Нет	Да	22003-01	Нет	Нет	
270281150055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РК		Диапазон измерений до 100 м		12	513,04	Нет	Да	4532-74	Нет	Нет	
270281150056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ОПК3-50АУТ/1		Диапазон измерений 50 м		12	513,04	Нет	Да	4539-74	Нет	Нет	
270281150057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р30У2К, Р50У2К, Р100У2К, Р30Н2К, Р50Н2К,		Номинальная длина шкалы, м 30; 50; 100	Класс точности 2.	12	513,04	Нет	Да	29631-05	Нет	Нет	
270281150058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р1У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5У2Г, Р5Н2К, Р5Н2Г, Р10У2К,		Номинальная длина шкалы рулетки, м 30, 50, 100.	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при темпе	12	513,04	Нет	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая с грузом	РНГ		Номинальная длина шкалы, мм 15000, 20000.	Класс точности 2, 3	12	1 140,08	Нет	Да	43611-10	Нет	Нет	
270281150061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка электронная измерительная металлическая	РУТ-РЭМИ, РУК-РЭМИ, мод. Р5У3Г-РЭМИ5, Р10У3Г-РЭМИ10, Р20У3Г-РЭМИ20, Р30У3К-РЭМИ30, Р50У3К-		Диапазон измерений, м 5, 10		12	587,14	Нет	Да	48446-11	Нет	Нет	
270281150062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная длиной 5 м с грузом 0,4 и 0,7 кг			Номинальная длина 5 м.	Класс точности 1.	24	587,14	Нет	Да	20279-00	Нет	Нет	
270281150063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	D 80		Номинальная длина шкалы, м 5, 10		24	587,14	Нет	Да	21096-01	Нет	Нет	
270281150064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	D80		Номинальная длина шкалы, м 5, 10	Класс точности 2, 3	12	587,14	Нет	Да	21096-12	Нет	Нет	
270281150065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3Г, Р20У3Г		Номинальная длина шкалы, м 10	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при температуре 20 °С, мм	12	587,14	Нет	Да	15860-12	Нет	Нет	
270281150066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р5У3Г, Р5Н3Г, Р10У3Г, Р10Н3Г, Р20У3Г, Р20Н3Г, Р50У3Г,		Диапазон измерений, м 5, 10		12	587,14	Нет	Да	43003-09	Нет	Нет	
270281150068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50/5,	-	Класс точности 3.	-	12	587,14	Нет	Нет	22003-01	Нет	Нет	

270281150069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы 10 м	Погрешность ±0,3 мм.	12	587,14	Нет	Да	15860-96	Нет	Нет	
270281150070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р5Н3Г, Р10Н3Г, Р20Н3Г		Номинальная длина шкалы вместе с грузом, м для типоразмеров: Р5Н3Г - 5, Р10Н3Г - 10	Класс точности 3 по ГОСТ 7502-89.	12	587,14	Нет	Да	19246-00	Нет	Нет	
270281150071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р5У2Г, Р5Н2Г, Р5Н3Г, Р5У3Г, Р10У2Г, Р10Н2Г, Р10Н3Г, Р10У3Г		Номинальная длина шкалы до 10 м	КТ 2, 3	12	587,14	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р5У2Г, Р10У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г		Номинальная длина шкалы, м 1; 2; 3; 5; 10	Класс точности 2.	12	587,14	Нет	Да	29631-05	Нет	Нет	
270281150073	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р10У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5У2Г, Р5Н2К, Р5Н2Г, Р10У2К,		Номинальная длина шкалы рулетки, м 1; 2, 3, 5, 10	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при темпе	12	587,14	Нет	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150074	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, мм 10000		12	587,14	Нет	Да	21587-07	Нет	Нет	
270281150075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 10	Погрешность ±0,4 мм.	12	587,14	Нет	Да	21587-01	Нет	Нет	
270281150076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка металлическая измерительная с лотом	РЛ 10-У(Н)-ПХП, РЛ 20-У(Н)-ПХП, РЛ 30-У(Н)-ПХП		Диапазон измерений, м 10	Класс точности 3 по ГОСТ 7502-98	12	587,14	Нет	Да	39845-08	Нет	Нет	
270281150077	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГА, Р15УЗГА, Р20УЗГА		Длина измерительной ленты 10 м	Погрешность 1,0 мм.	24	587,14	Нет	Да	15548-96	Нет	Нет	
270281150078	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 10	Погрешность ±0,5 мм.	12	587,14	Нет	Да	26942-04	Нет	Нет	
270281150079	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р5У3Г, Р5Н3Г, Р10У3Г, Р10Н3Г, Р20У3Г, Р20Н3Г, Р50У3Г, Р50Н3Г		Диапазон измерений, м 20, 50		12	1 140,08	Нет	Да	43003-09	Нет	Нет	
270281150080	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р5Н3Г, Р10Н3Г, Р20Н3Г		Номинальная длина шкалы вместе с грузом, м для типоразмеров: Р20Н3Г - 20	Класс точности 3 по ГОСТ 7502-89.	12	1 140,08	Нет	Да	19246-00	Нет	Нет	
270281150081	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3, Р20У3		Номинальная длина шкалы 20 м Р20У3Г.	Погрешность ±0,40 мм. Класс точности 3	24	1 140,08	Нет	Да	18208-99	Нет	Нет	
270281150082	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы 20 м	Погрешность ±0,3 мм.	12	1 140,08	Нет	Да	15860-96	Нет	Нет	
270281150083	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы, м 20.	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при температуре 20 °С, мм	12	1 140,08	Нет	Да	15860-12	Нет	Нет	
270281150084	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р20У2Г, Р20Н2Г		Номинальная длина шкалы до 20 м	КТ 2, 3	12	1 140,08	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150085	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р20У2Г, Р30У2Г, Р100У2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р100Н2Г		Номинальная длина шкалы, м 20; 30; 50; 100.	Класс точности 2.	12	1 140,08	Нет	Да	29631-05	Нет	Нет	
270281150086	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, мм 20000.		12	1 140,08	Нет	Да	21587-07	Нет	Нет	
270281150087	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка металлическая измерительная с лотом	РЛ 10-У(Н)-ПХП, РЛ 20-У(Н)-ПХП, РЛ 30-У(Н)-ПХП		Диапазон измерений, м 20,30	Класс точности 3 по ГОСТ 7502-98	12	1 140,08	Нет	Да	39845-08	Нет	Нет	
270281150088	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГА, Р15УЗГА, Р20УЗГА		Длина измерительной ленты 15; 20 м	Погрешность 1,0 мм.	24	1 140,08	Нет	Да	15548-96	Нет	Нет	
270281150089	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 20	Погрешность ±0,5 мм.	12	1 140,08	Нет	Да	26942-04	Нет	Нет	
270281150090	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка	РС				12	513,04	Нет	Да	360-49	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену
270281150091	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 20.	Погрешность ±0,4 мм.	12	1 140,08	Нет	Да	21587-01	Нет	Нет	
270281150092	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка электронная измерительная металлическая	РЭП-РЭМИ, РУК-РЭМИ, мод. РБУЗГ-РЭМИ5, Р10УЗГ-РЭМИ10, Р20УЗГ-РЭМИ20, Р30УЗК-РЭМИ30, Р50УЗК-РЭМИ50		Диапазон измерений, м 20, 30, 50.		12	1 140,08	Нет	Да	48446-11	Нет	Нет	
270281150093	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	UM5M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50/5,		Диапазон измерений, м 20	Класс точности 3	12	267,92	Нет	Да	22003-01	Нет	Нет	
270281150094	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3 и Р20У3		Номинальная длина шкалы 10 м Р10У3Г	Погрешность ±0,40 мм. Класс точности 3	24	587,14	Нет	Да	18208-99	Нет	Нет	
270281150095	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р5У3Г, Р50У3Г, Р100У3Г, Р5Н3Г, Р10Н3Г, Р20Н3Г, Р30Н3Г, Р50Н3Г, Р1У3К, Р2У3К, Р3У3К, Р5У3К,		Номинальная длина шкалы, м 20		12	267,92	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150096	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р5У3Г, Р50У3Г, Р100У3Г, Р5Н3Г, Р10Н3Г, Р20Н3Г, Р30Н3Г, Р50Н3Г, Р1У3К, Р2У3К, Р3У3К, Р5У3К,		Номинальная длина шкалы, м 30, 50, 100.		12	1 140,08	Нет	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150098	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	ЭВДЗ-1БУЛ/I вид I, ЭВДЗ-1БУЛ/I вид II, ЭВДЗ-1БУЛ/I вид III, ЭВДЗ-2БУЛ/I вид I; ЭВДЗ-2БУЛ/I вид II; Э		30, 50 и 100 м	Пределы погрешности длины интервалов, мм миллиметрового ±0,2; сантиметрового ±0,3; дециметрового	24	513,04	Нет	Да	11505-88	Нет	Нет	
270281150102	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Geobox PK2-5, Geobox PK2-10		Длина ленты 5 м, 10 м	Класс точности 2	12	182,41	Нет	Да	58482-14	Нет	Нет	
270281150103	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка охватывающая (циркометр)	ЛИОД		Диапазон измерения длины окружности, мм 60…950, 940…2200, 2190…3460, 3450…4720, 4710…5980, 5960…7230	Пределы допускаемого отклонения длины интервалов шкалы для измерения длины окружности от	12	617	Нет	Нет	52632-13	Нет	Нет	
270281150105	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	Р15Н2, Р15Н3, Р20Н2, Р20Н3	до 20 м		12	267,92	Нет	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150106	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	Р5Н2, Р5Н3, Р10Н2, Р10Н3	до 10 м		12	182,41	Нет	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150107	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	Р25Н2, Р25Н3, Р30Н2, Р30Н3, Р50Н2, Р50Н3	до 100 м		12	513,04	Нет	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150108	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная тесьмяная	РТ-3, РТ-10		до 10 м		24 (ГОСТ 8	182,41	Нет	Да	875-54	Нет	Нет	
270281150109	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная тесьмяная	РТ-20		до 20 м		24 (ГОСТ 8	267,92	Нет	Да	875-54	Нет	Нет	

270281150111	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая			20 м		12	267,92	Нет	Да	67047-17	Нет	Нет	
270281150112	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	CC20M, ST20/5, CX20M	20 м	КТ по ГОСТ 7502-98: 2, 3	12	267,92	Нет	Да	67910-17	Нет	Нет	
270281150113	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, PARKUS		20 м	Класс точности по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	267,92	Нет	Да	68600-17	Нет	Нет	
270281150114	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая			1; 2; 3; 5; 7,5; 10 м		12	182,41	Нет	Да	67047-17	Нет	Нет	
270281150115	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, PARKUS		3, 5, 8, 10 м	КТ по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	182,41	Нет	Да	68600-17	Нет	Нет	
270281150116	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	DM3M, SL3M, TM3M, TL3M, UM5M, TM5M, TL5M, SL5M, PR5M, BT8M, TL8M, TM8M, PR8M, CC10M, ST10/5, TM10M,	3, 5, 8, 10 м	КТ по ГОСТ 7502-98: 2, 3	12	182,41	Нет	Да	67910-17	Нет	Нет	
270281150117	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, PARKUS		30, 50, 100 м	КТ по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	513,04	Нет	Да	68600-17	Нет	Нет	
270281150118	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	ST30/2, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50/5, YR30M A, YR50M A, TC50/5, YC30/5,	30, 50, 100 м	КТ по ГОСТ 7502-98: 2, 3	12	513,04	Нет	Да	67910-17	Нет	Нет	
270281150119	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая			30; 50; 100 м		12	513,04	Нет	Да	67047-17	Нет	Нет	
270281150120	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р20У2Г, Р20Н2Г		Номинальная длина шкалы рулетки 20 м	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток не более, мм: миллиметрово	12	1 140,08	Нет	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150121	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р1У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5Н2К, Р10У2К,		Номинальная длина шкалы рулетки 1, 2, 3, 5, 10 м	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при темпе	12	182,41	Нет	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150122	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая III кл.	ЭВДЗ-1БУЛ/I, ЭВДЗ-1БУЛ/II, ЭВДЗ-1БУЛ/III, ЭВДЗ-2БУЛ/I, ЭВДЗ-2БУЛ/II, ЭВДЗ-5БУЛ/I, ЭПКЗ-10БУЛ/I		Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	Погрешности длины интервалов дециметрового ± 0,4 мм.	24	182,41	Нет	Да	11505-88	Нет	Нет	
270281150123	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая III кл.	ЭВДЗ-1БУЛ/I вид I, ЭВДЗ-1БУЛ/I вид II, ЭВДЗ-1БУЛ/I вид III, ЭВДЗ-2БУЛ/I вид I; ЭВДЗ-2БУЛ/I вид II, ЭВДЗ-5БУЛ/I, ЭПКЗ-10БУЛ/I, ЭПКЗ-20БУЛ/I, ОПКЗ-50БУЛ/I, ОПКЗ-		Длина 20 м	Погрешности длины интервалов, дециметрового ±0,4 мм.	24	267,92	Нет	Да	11505-88	Нет	Нет	
270281150124	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	Р2У3Д, Р3У3Д, Р5У3Д, Р7У3Д, Р10У3Д, Р10У2К, Р10У3К, Р20У3Г	-	Номинальная длина, м 2, 3, 5, 7,5, 10	Класс точности по ГОСТ 7502-98: 2, 3	12	182,41	Нет	Нет	71665-18	Нет	Нет	
270281150125	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р1Н , мод. Р15Н2, Р15Н3, Р20Н2, Р20Н3, Р25Н2, Р25Н3, Р30Н2, Р30Н3, Р50Н3, Р50Н3	с грузом	до 50 м		12	1 140,08	Нет	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150126	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная	Garant серии 46	46 1830 500, 46 1830 1000, 46 1992 2, 46 1992 3, 46 1992 2H, 46 1992 3H, 46 2201 2,5, 46 2210 2, 46 2210 3, 46	Длина ленты, м 0,5; 1; 2; 2,5; 3.	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы рулетки, мм: миллиметрово го ±0,2; санти	12	182,41	Нет	Нет	72228-18	Нет	Нет	
270281150127	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RGK R-2, RGK R-3, RGK R-5,	Номинальная длина, м 2, 3, 5, 10	Класс точности по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	182,41	Нет	Нет	75296-19	Нет	Нет	
270281150128	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р		0…20 м	Класс точности 2, 3	12	1 140,08	Нет	Да	51171-12	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150129	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	Р		0…30, 0…50, 0…100 м	Класс точности 2, 3	12	1 140,08	Нет	Да	51171-12	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150130	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	-	-	от 50 до 100 м	-	-	656	Нет	Нет	-	Нет	Нет	
270281150131	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая			Длина 20 м			299	Нет	Нет		Да	Нет	
270281150132	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая			Длина 1, 2, 3, 5, 10 м			203	Нет	Нет		Да	Нет	
270281150133	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая			Длина 30 м			574	Нет	Нет		Да	Нет	
270281150135	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	Р15У2К, Р15У3К, Р20У2К, Р20У3К, Р20У3Г	-	Длина 15, 20 м	Класс точности по ГОСТ 7502-98: 2, 3	12	267,92	Нет	Нет	71665-18	Нет	Нет	
270281150136	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RGK R-20	Номинальная длина, м 20	Класс точности по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	267,92	Нет	Нет	75296-19	Нет	Нет	
270281150137	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	Р30У2К, Р30У3К, Р50У2К, Р50У3К, Р100У3К, Р30У3Г, Р50У3Г	-	Номинальная длина шкалы, м 30; 50; 100	КТ2, КТ3	12	513,04	Нет	Нет	71665-18	Нет	Нет	
270281150138	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RL3, RS3, RW3, RL5, RS5, RL8	Номинальная длина, м 3, 5, 8	Класс точности по ГОСТ 7502-98 2, 3	12	182,41	Нет	Нет	87196-22	Нет	Нет	
270281150139	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная Holex	-	2 м, 3 м, 5 м, 8 м, 10 м	Номинальная длина шкалы 2, 3, 5, 8, 10 м	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, мм: миллиметрово го ±0,2;	12	182,41	Нет	Нет	86289-22	Нет	Нет	
270281150140	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Рулетка измерительная металлическая	-	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м	Класс точности 3.	12	182,41	Нет	Нет	88588-23	Нет	Нет	
270284210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр складной металлический хромированный	любой		0-1000 мм	ПГ 1,0мм	12	91,21	Нет	Да	30274-05	Нет	Нет	
270284212000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр деревянный брусковый	любой		0-1000 мм	ПГ 1,5мм	12	91,21	Нет	Да	23495-02	Нет	Нет	

270284212001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр брусковый деревянный	МБД-1				12	91,21	Нет	Да	110-49	Нет	Нет	
270284212002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр деревянный брусковый	МД, мод. МД 35, МД 35-1, МД 35-2		Диапазон измерения 0…1000 мм	Погрешность ±0,5 мм.	12	91,21	Нет	Да	21562-01	Нет	Нет	
270284212003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр брусковый деревянный	МД-35		Диапазон измерений 1…1000 мм.	Погрешность, мм от любого штриха до обоих концов шкалы ±1,5; сантиметровых и полусантиметр	12	91,21	Нет	Да	23661-02	Нет	Нет	
270284212004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр деревянный брусковый	МДБ		Диапазон измерений, см 0…100.	Отклонение общей длины метра и расстояния от любого штриха до обоих концов метра, мм, не более 1,5	12	91,21	Нет	Да	49578-12	Нет	Нет	
270284212005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр деревянный брусковый	МД-35		Диапазон измерений 0…1000 мм	Погрешность ±1,0 мм.	12	91,21	Нет	Да	24889-03	Нет	Нет	
270284212006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр длины складной деревянный	834				12	91,21	Нет	Да	834-53	Нет	Нет	
270284212007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр складной деревянный	МСД-1		Длина сложенного метра 208±1,5 мм		12	91,21	Нет	Да	834-71	Нет	Нет	
270284212008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр складной металлический	МСМ				12	91,21	Нет	Да	833-72	Нет	Нет	
270284212009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр складной металлический хромированный	МСМХ-00, МСМ-82 (только "Саранскинст		Диапазон измерений 0…1000 мм.	Погрешность ±1 мм.	24	91,21	Нет	Да	833-82	Нет	Нет	
270284212010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр складной металлический	МСМ				12	91,21	Нет	Да	833-56	Нет	Нет	
270284212011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метр деревянный брусковый	МДБ		0…100 см		12	91,21	Нет	Да	49578-17	Нет	Нет	
270286120000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель длины материалов	ИДМ	ИДМ-20, ИДМ-30, ИДМ-65ПВВР, ИДМ-65ПВР, ИДМ-120	от 1 до 99999,9 м	-	12	1 259,79	Нет	Да	46512-11	Нет	Нет	
270286120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель длины кабельно-проводниковой продукции	ИДК-70		Диапазон измерений длины кабельного изделия 1…99999 м.	Погрешность ±0,2 %.	12	1 259,79	Нет	Да	35550-07	Нет	Нет	
270286120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель длины материалов	ИДМ-65		Диапазон измерений длины 1…10000 м.		12	1 259,79	Нет	Да	31243-06	Нет	Нет	
270286120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель длины материалов	ИДМ		Диапазон измерений длины 1…10000 м.		12	1 259,79	Нет	Да	29058-05	Нет	Нет	
270286120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель длины материалов	ИДМ-1				12	1 259,79	Нет	Да	11922-89	Нет	Нет	
270286120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка для измерения длины кабеля	УИДК-1		Емкость счетного устройства 9999,99 м	Погрешность ±1,0 %.	12	1 259,79	Нет	Да	22386-02	Нет	Нет	
270286120006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка для измерения длины кабеля	УИДК				12	1 259,79	Нет	Да	26323-04	Нет	Нет	
270286120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерения длины рулонных материалов			Диапазон измерений длины 0…9999,99 м.		12	1 259,79	Нет	Да	35622-07	Нет	Нет	
270286120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство измерительное машины УРП-1500	ЛПР-6		Диапазон измерения 0…99999,9 м	Погрешность не более ±1,5 %.	12	1 259,79	Нет	Да	24273-03	Нет	Нет	
270286120011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина браковочная для стеклотканей	БС-140				12	1 259,79	Нет	Да	9592-84	Нет	Нет	
270286120012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная	МКМ-20-180, мод. МКМ20-180-1, МКМ20-140-1, МКМ20-180-2, МКМ20-140-2, МКМ20-180-3, МКМ20-140-3, МКМ20-180-4, МКМ20-140-4, МКМ20-180-5, МКМ20-140-5		Верхний предел линейной скорости основных тканепроводящих органов машины 80±2,4 м/мин.	ПГ, %: ±0,18 хлопчатобумажной и льняной ткани; ±0,25 шелковой; ±0,3 шерстяной.	12	1 259,79	Нет	Да	13002-89	Нет	Нет	
270286120013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная	МКМ-К				12	1 259,79	Нет	Да	9342-00	Нет	Нет	
270286120014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная	КМТ-180, КМТ-240				12	1 259,79	Нет	Да	8353-81	Нет	Нет	
270286120015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная	МКМ-7-180				12	1 259,79	Нет	Да	10004-85	Нет	Нет	
270286120016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная	МКМ-180		Нижний предел длины измеряемого полотна 20 м.		12	1 259,79	Нет	Да	4624-82	Нет	Нет	
270286120017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная для нетканых полотен	МКМ-Н-200				12	1 259,79	Нет	Да	9633-84	Нет	Нет	
270286120018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная для нетканых полотен	МКМ-Н-200, МКМ Н-200-1				12	1 259,79	Нет	Да	9633-86	Нет	Нет	
270286120019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина контрольно-мерильная	МКМ-К-180				12	1 259,79	Нет	Да	9342-83	Нет	Нет	
270286120020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина мерильная двоильно-накатная	МДН20-180 (МДН20-180-1, МДН20-180-2)				12	1 259,79	Нет	Да	12579-90	Нет	Нет	
270286120021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина мерильная двоильно-накатная	МДН-180				12	1 259,79	Нет	Да	8495-81	Нет	Нет	
270286120022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерения длины кабеля	УИК-1		2…999 м	ПГ ±1 %.	12	1 259,79	Нет	Да	20246-00	Нет	Нет	
270286120023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерения длины кабеля	УИК-2		10…999 м.	ПГ ±1 %.	12	1 259,79	Нет	Да	30856-05	Нет	Нет	
270286120024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерения длины кабеля или провода	МУ-65		1…9999,9 м	ПГ ±0,8 %.	12	1 259,79	Нет	Да	19894-00	Нет	Нет	
270286120025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерения длины кабеля или провода	ИД-20		0,1…999999,9 м.	ПГ ±0,8 %.	12	1 259,79	Нет	Да	26023-03	Нет	Нет	
270286120026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерения длины шерстяных тканей			0…1000 м	ПГ ±0,25 %.	12	1 259,79	Нет	Да	20221-00	Нет	Нет	
270286120027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство измерительное круглоткацких машин	КСП, мод. 4085, 6160, 6200		0…100000 м	ПГ ±0,5 %.	12	1 259,79	Нет	Да	18786-99	Нет	Нет	
270286120029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина браковочная для стеклолент	Б-25-СЛ		От 50 м до длины, вмещающейся в рулон диаметром 320 мм.	ПГ относительная ±0,5 %.	12	1 259,79	Нет	Да	8359-81	Нет	Нет	
270286120031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для измерений длины текстильных материалов и кабельной продукции	УСГП-03	-	от 0 до 99999,99 м	0,1 %	12	1 259,79	Нет	Нет	30850-05	Нет	Нет	
270286120032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство измерений длины протяженных объектов	СМ-2	-	Диапазон измеряемой длины 0…9999,9 м	Погрешность 0,2 %.	12	1 259,79	Нет	Нет	44110-10	Нет	Нет	
270290210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	до 1000 мм		до 1000 мм	ПГ 0,2мм	12	142,51	Нет	Да	20048-05	Нет	Нет	
270290210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка (За 1 шкалу)	ЛМ				12	142,51	Нет	Да	142-49	Нет	Нет	
270290210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	Micron		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…500, 0…1000	Погрешность, мм ±0,10, ±0,12, ±0,15, ±0,20	12	142,51	Нет	Да	43432-09	Нет	Нет	
270290210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)			Диапазон измерений, мм 0…150; 0…300; 0…500; 0…1000.		12	142,51	Нет	Да	34854-07	Нет	Нет	
270290210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	VOGEL				12	142,51	Нет	Да	33637-06	Нет	Нет	
270290210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая 150, 300, 500 мм (За 1 шкалу)			Пределы измерения 150, 300, 500 мм.	Погрешность ±0,15 мм.	60	142,51	Нет	Да	96-70	Нет	Нет	
270290210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая длиной 300 мм (За 1 шкалу)			Пределы измерений 0…300 мм	Погрешность ±0,1 мм.	12	142,51	Нет	Да	19976-00	Нет	Нет	
270290210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая почтовая (За 1 шкалу) (За 1 шкалу)			Диапазон измерений, мм 0…100.	Допускаемое отклонение от номинального значения длины шкалы, мм ±0,2	60	142,51	Нет	Да	52137-12	Нет	Нет	

270290210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая размером 150, 300 и 1000 мм (За 1 шкалу)			Диапазоны измерения, мм 0…150,0…300,0…1000. Цена деления 1 мм	Погрешность ±0,20 мм.	60	142,51	Нет	Да	18756-99	Нет	Нет	
270290210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 150, 300, 500, 1000 мм (За 1 шкалу)			Диапазон измерения до 150, 300, 500, 1000 мм.	Погрешности, мм ±0,1 (до 300 мм); ±0,15 (до 500); ±0,2 (до 1000)	12	142,51	Нет	Да	20048-00	Нет	Нет	
270290210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая упругая, одношкальная 150, 300, 500 мм (За 1 шкалу)	ЛУ		Пределы измерения 150, 300, 500 мм.		12	142,51	Нет	Да	96-48	Нет	Нет	
270290210012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента			Расстояние от вертикальной оси оправы (переносья) до осей правого и левого линзодержателей 20…40 мм	Погрешность ±0,3 мм.	12	176	Нет	Нет	14021-02	Нет	Нет	
270290210014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон сварщика универсальный	УШС-3, мод. 00316			Пределы допускаемой погрешности шаблона от 0,25 до 0,5 мм		2 684	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка шаблонов только типа УШС-3 и мод. 00316
270290210016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон сварщика универсальный	УШС-4	00317				3 853	Нет	Нет		Да	Нет	
270290210017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	Holex серии 46	-	Пределы измерений длины, мм 100, 150, 200, 300, 500, 1000	ПГ ±0,1; ±0,15; ±(0,3+0,2*L) мм	12	142,51	Нет	Нет	73288-18	Нет	Нет	
270290210018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	-	-	150; 300; 500; 1000 мм	допускаемое отклонение от номинальных значений: длин сантиметровых делений шкалы, мм ±0,10; длин	12	142,51	Нет	Нет	66266-16	Нет	Нет	
270290210020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 0…1000.		12	142,51	Нет	Да	74468-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. /Изготовитель: Фирма "Gulin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270290210021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая до 1000 мм (За 1 шкалу)			Верхний предел измерения 1000 мм. Цена деления 1 мм		12	158	Нет	Нет		Да	Нет	
270290210022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка усадочная	-	-	до 1000 мм	от 0,1 до 0,2 мм	12	142,51	Нет	Нет	25384-03	Нет	Нет	
270290210023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	до 1000 мм	150 мм, 300 мм, 500 мм, 1000 мм	до 1000 мм	ПГ 0,2мм	12	142,51	Нет	Нет	87426-22	Нет	Нет	
270293110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шкала с перекрестием	ШК-2		25х25 мм			8 200	Нет	Нет		Нет	Нет	
270294210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-1,5; МШС-2,0; МШС-2,5; МШС-3,0; МШС-3,5		до 3,5 м	ПГ 2,0 мм	12	513,04	Нет	Да	20265-08	Нет	Нет	
270294210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-3,5		3500 мм		12	513,04	Нет	Да	4770-75	Нет	Нет	
270294210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-4.05		4000 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Да	14880-95	Нет	Нет	
270294210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТ	МШТ-1,0; МШТ-2,0; МШТ-3,5	1000, 2000, 3500 мм	ПГ ±1,0; ±1,5; ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	15671-96	Нет	Нет	
270294210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТ		1000, 2000, 3500 мм		12	513,04	Нет	Да	15671-02	Нет	Нет	
270294210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС 3,6/3,3		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	16952-98	Нет	Нет	
270294210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-4,0		3300 мм	ПГ ±2 мм.	12	513,04	Нет	Да	18249-99	Нет	Нет	
270294210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-3,5		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	18926-99	Нет	Нет	
270294210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТм		1000, 2000, 2600, 3000, 3500 мм		12	513,04	Нет	Да	36694-13	Нет	Нет	
270294210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	ЭММШ		1500, 2000, 2500, 3000, 3500 мм	ПГ, мм ±1,0; ±1,5; ±2,0	12	513,04	Нет	Да	46592-11	Нет	Нет	
270294210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС		0…3500, 0…4050, 0…4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	33736-07	Нет	Нет	
270294210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШ, МШС		3300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	513,04	Нет	Да	31418-06	Нет	Нет	
270294210012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	24066-02	Нет	Нет	
270294210013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТ-М-3,5		3300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	513,04	Нет	Да	23449-02	Нет	Нет	
270294210014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	21584-01	Нет	Нет	
270294210015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШКР-4.00		от 4000 до 6000 мм	ПГ ±2 мм.	12	570,04	Нет	Да	20602-00	Нет	Нет	
270294210016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШ-3		3000 мм		12	513,04	Нет	Да	95-61	Нет	Нет	
270294210017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТм	МШТм-1,0; МШТм-2,0; МШТм-2,6; МШТм-3,5			12	513,04	Нет	Да	36694-08	Нет	Нет	
270294210018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС		0…1550, 0…2050, 0…2550, 0…3050 мм	ПГ, мм: ±1,0; ±2,0.	12	513,04	Нет	Да	52760-13	Нет	Нет	
270294210019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-3,5		3500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	513,04	Нет	Да	20265-03	Нет	Нет	
270294210020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШИ-2.5, МШИ-3.5		2300 мм, 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	19775-00	Нет	Нет	
270294210021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МЕР 3,5, МЕР 4,5		3500 мм, 4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	18863-99	Нет	Нет	
270294210022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МСЗС				12	513,04	Нет	Да	10657-86	Нет	Нет	
270294210023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШМ-3,5		3,3 м	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	13457-92	Нет	Нет	
270294210024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток (составной)	МШС-3,5		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	20265-00	Нет	Нет	
270294210025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток для замера нефтепродуктов, раздвижной	МШ		3,0 м	ПГ ±2 мм	Первичная	513,04	Нет	Да	95-48	Нет	Нет	
270294210026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях	МША	МША-2.0, МША-2.5, МША-3.0, МША-3.5	2000, 2500, 3000, 3500 мм	ПГ от ±0,2…±2,0 мм	12	513,04	Нет	Да	18721-99	Нет	Нет	
270294210027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МША-К		1700, 3300 мм		12	513,04	Нет	Да	15672-01	Нет	Нет	
270294210028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МША-А		1100; 2200; 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	20264-00	Нет	Нет	
270294210029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МША-К		1700; 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	513,04	Нет	Да	15672-96	Нет	Нет	
270294210030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МШЗД-КИФ	МШЗД-3,5-КИФ	3500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	513,04	Нет	Да	16891-97	Нет	Нет	
270294210031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток складной	ИУ5		4900 мм	ПГ ±2 мм.	12	570,04	Нет	Да	19679-00	Нет	Нет	
270294210032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток составной	МШС-4,2		4,2 м		12	570,04	Нет	Да	18822-07	Нет	Нет	
270294210033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток составной	МШС-4,2		4500 мм.	ПГ ±1,3 мм.	12	570,04	Нет	Да	18822-99	Нет	Нет	
270294210034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТм	МШТм-4.0; МШТм-4.4; МШТм-5.0; МШТм-6.0	4000, 4400, 5000. 6000 мм		12	570,04	Нет	Да	36694-13	Нет	Нет	
270294210035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТ	МШТ-5,0С	5000 мм		12	570,04	Нет	Да	15671-02	Нет	Нет	
270294210036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТм	МШТм-4,4; МШТм-5,0	4,4; 5,0 м		12	570,04	Нет	Да	36694-08	Нет	Нет	
270294210037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС	МШС-4.05; МШС-4,5	0…4050, 0…4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Да	33736-07	Нет	Нет	

270294210038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШ, МШС		3800; 4300; 4800 мм	ПГ ±2,0 мм	12	570,04	Нет	Да	31418-06	Нет	Нет	
270294210039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС	-	до 4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Нет	24066-02	Нет	Нет	
270294210040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТ-М-4,0; МШТ-М-4,5		3800, 4300 мм	ПГ ± 2,0 мм	12	570,04	Нет	Да	23449-02	Нет	Нет	
270294210041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС	МШС-4,5	4500 мм	ПГ ± 2,0 мм.	12	570,04	Нет	Да	21584-01	Нет	Нет	
270294210042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0; МШС-5,5; МШС-6,0		4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм		12	570,04	Нет	Да	20265-08	Нет	Нет	
270294210043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0		4000; 4500; 5000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	570,04	Нет	Да	20265-03	Нет	Нет	
270294210044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШИ-4.5		4300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Да	19775-00	Нет	Нет	
270294210045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	ЭММШ, мод. ЭММШ-1,5, ЭММШ-2,0, ЭММШ-2,5, ЭММШ-3,0, ЭММШ-3,5, ЭММШ-4,0, ЭММШ-4,5, ЭММШ-5,0, ЭММШ-5,5, ЭММШ-6,0		4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм	ПГ ±1,0; ±1,5; ±2,0 мм	12	570,04	Нет	Да	46592-11	Нет	Нет	
270294210046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МША-К	МШК-4,3 К	4300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Да	15672-96	Нет	Нет	
270294210047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МШЗД-КИФ	МШЗД-4,0-КИФ	4000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	570,04	Нет	Да	16891-97	Нет	Нет	
270294210048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МША-А	МША-А 4,3	4300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Да	20264-00	Нет	Нет	
270294210049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток сборный	МША-К	МШК-4,3 К	4300 мм		12	570,04	Нет	Да	15672-01	Нет	Нет	
270294210050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС	МШС-4,0, МШС-4,5, МШС-5,0	4000, 4500, 5000 мм	-	12	570,04	Нет	Нет	52760-13	Нет	Нет	
270294210051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШС-4,5		4500 мм		12	570,04	Нет	Нет	20265-00	Нет	Нет	
270294210052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	12	2 987	Нет	Нет	38527-08	Нет	Нет	Св-во об утверждении типа распространяется на 5 шт. с зав.№ 50026 … 50030
270294210053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШТм	МШТм-4.0, МШТм-4.4	4000, 4400 мм	ПГ от ±0,2…±2,0 мм	12	570,04	Нет	Нет	36694-22	Нет	Нет	
270294210054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Метрошток	МШИ	МШИ-4,0; МШИ-4,5; МШИ-5,0; МШИ-5,5; МШИ-6,0	3800, 4300, 5000, 5500, 6000 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	570,04	Нет	Нет	70781-18	Нет	Нет	
270300000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект измерителей присоединительных размеров	КИПР	КИПР-01Р-01, КИПР-11Р-11, КИПР-03Р-03, КИПР-13Р-13, КИПР-05Р-05			12	7 710	Нет	Нет	68805-17	Нет	Нет	В комплекте два измерителя
270300000002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект измерителей присоединительных размеров	КИПР	КИПР-02Р-02, КИПР-12Р-12			12	14 798	Нет	Нет	68805-17	Нет	Нет	В комплекте четыре измерителя
270345910000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор	ППМ-600		0-600 мм цд 0,001 мм	ПГ 0,5 мкм	24	1 771	Нет	Нет	7809-80	Нет	Нет	Прибор для поверки микрометров
270346111001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки индикаторов часового типа	ППИ-4		Диапазон измерений, мм 0…10.		12	4 244	Нет	Нет	3524-81	Нет	Нет	
270346111002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки индикаторов	ППИ-50		Диапазон измерений, мм 0…50.	Погрешности, мкм: на всем диапазоне измерения ±(3+0,1L), L- измеренное значение, мм; на участке 1 мм	12	4 244	Нет	Нет	48167-11	Нет	Нет	
270346111005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки индикаторов	ППИ-50	-	Диапазон измерений, мм 0…50.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм: на всем диапазоне ±3; на участке 1 мм	12	4 244	Нет	Нет	80580-20	Нет	Нет	
270346210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок	КІТ М3	исп. КІТ М3 10, КІТ М3 25, КІТ М3 50	Диапазон измерений, мм 0…10, 0…25, 0…50.	Погрешность, мкм ±0, 6; ±1,5	12	5 814	Нет	Нет	26322-09	Нет	Нет	
270346210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-2А		0…2 мм		12	5 818	Нет	Нет	9546-84	Нет	Нет	
270346210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-3	-	Диапазон измерений 0…10,0 мм.	-	12	5 818	Нет	Нет	12041-04	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270346210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-3	мод. 30000	Диапазон измерений, мм 0…0,10, 0…1,00, 0…2,00, 0…10,00. Предел допускаемой погрешности, мкм 0,05, 0	-	12	5 818	Нет	Нет	12041-11	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270346210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок и датчиков	Optimar 100		от 0 до100 мм.		12	8 287	Нет	Нет	36893-08	Нет	Нет	
270346210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок и датчиков	170	-	0…25 мм	ПГ ±2 мкм	12	5 814	Нет	Нет	65122-16	Нет	Нет	
270346210012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-3	мод. 30000	Диапазон измерений, мм 0…0,10, 0…1,00, 0…2,00, 0…10,00. Предел допускаемой погрешности, мкм 0,05, 0	-	12	5 818	Нет	Нет	12041-89	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270355110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка микрометрическая	MICROMASTER		от 0 до 30 мм.	Погрешность ±4 мкм.	12	572	Нет	Нет	38010-08	Нет	Нет	
270355110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка микрометрическая	МГ		От 0 до 25 мм	-	572	Нет	Нет	7422-79	Нет	Нет		
270355110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка микрометрическая	ISOMASTER AR, TESAMASTER AR, ETALON Basic, ETALON 266		От 0 до 25 мм	Погрешность ±3 мкм.	12	572	Нет	Нет	38009-08	Нет	Нет	
270355110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка микрометрическая	МГ	мод.131	От 0 до 25 мм	ПГ 0,0015…0,003 мм	12	572	Нет	Нет	7422-87	Нет	Нет	
270355110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка микрометрическая с ценой деления 0,01 мм	210121		От 0 до 25 мм	ПГ 0,003 мм	12	572	Нет	Нет	7422-91	Нет	Нет	
270355310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр настольный со стрелочным отсчетным устройством	МН-1, МН-2		От 0 до 10 мм		12	572	Нет	Нет	4906-75	Нет	Нет	
270355410000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная и индикаторная			цд 0,002…0,01 мм	ПГ 2…10 мкм		588	Нет	Нет		Нет	Нет	
270355410002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная и индикаторная	СР		цд 0,002…0,01 мм	ПГ 2…10 мкм		588	Нет	Нет	482-50	Нет	Нет	
270355410003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная	СР, СРП	СРП25, СРП50, СР75, СР100, СР125, СР150	от 0 до 150 мм	0,7…2,0 мкм	12	588	Нет	Нет	11688-88	Нет	Нет	
270355410004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	СР25, СР50, СР75, СР100, СР125, СР150				12	588	Нет	Нет	884-70	Нет	Нет	
270355410005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная с встроенным индикатором	СР Micron		Диапазон измерений, мм 0…25 вкл., св. 25…50 вкл., св. 50…75 вкл., св. 75…100 вкл.	ПГ ±1,4; ±2 мкм	12	588	Нет	Нет	49690-12	Нет	Нет	
270355410006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством повышенной точности	СРП				12	588	Нет	Нет	8899-82	Нет	Нет	
270355410007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная	СР-25, СР-50, СР-75, СР-100, СР-125, СР-150		от 0 до 150 мм		12	588	Нет	Нет	71118-18	Нет	Нет	
270355410008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	СР, СРП		от 0 до 150 мм	0,6…3,5 мкм	12	588	Нет	Нет	81886-21	Нет	Нет	
270355410009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная	MICRON		от 0 до 150 мм		12	588	Нет	Нет	32516-06	Нет	Нет	
270355410010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная торговой марки "SHAN"			до 200 мм		12	588	Нет	Нет	65532-16	Нет	Нет	
270355410011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба рычажная	тип 884	-	0 - 100 мм	0,002 мм	12	588	Нет	Нет	884-54	Нет	Нет	
270355410012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	СР, СРП	-	от 0 до 150 мм	-	12	588	Нет	Нет	49065-12	Нет	Нет	
270355510001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ		Диапазон измерений, мм 100…1000		12	618	Нет	Нет	2051-05	Нет	Нет	

270355510002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ, мод. МРИ 125, МРИ 150, МРИ 200, МРИ 250, МРИ 300, МРИ 400, МРИ 400-01, МРИ 500, МРИ 500-01, МРИ		Пределы измерений 100…1000 мм.	Погрешности 0,002, 0,01 мм.	12	618	Нет	Нет	2051-00	Нет	Нет	
270355510003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ 75, МРИ 100		Пределы измерений 0…75 мм; 0…100 мм		12	618	Нет	Нет	3354-72	Нет	Нет	
270355510004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МР				12	618	Нет	Нет	3862-73	Нет	Нет	
270355510005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный с ценой деления 0,001 мм	МРП				12	618	Нет	Нет	9521-84	Нет	Нет	
270355510006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МР, МРП				12	618	Нет	Нет	11689-88	Нет	Нет	
270355510007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ, мод. МРИ 1200, МРИ 1400, МРИ 1600, МРИ 1800, МРИ 2000		Диапазон измерений, мм 1000…1200; 1200…1400; 1400…1600; 1600…1800; 1800…2000.	Погрешность, мм ±20; ±25; ±28; ±32; ±36.	12	618	Нет	Нет	28050-04	Нет	Нет	
270355510008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	Micron		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50.	Погрешность ±0,7 мкм	12	618	Нет	Нет	32511-06	Нет	Нет	
270355510009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	107, 510, 523		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200.		12	618	Нет	Нет	32883-06	Нет	Нет	
270355510010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	40 F, 40 FC, 40 T, 40 TS		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…100, 100…150, 150…200.		12	618	Нет	Нет	33317-06	Нет	Нет	
270355510011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	0849, 0850		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…100, 100…150, 150…200.		12	618	Нет	Нет	34151-07	Нет	Нет	
270355510012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МР "Калибр", мод. МР 25, МР 50, МР 75, МР 100		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100.		12	618	Нет	Нет	35558-07	Нет	Нет	
270355510013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ, мод. МРИ125, МРИ150, МРИ200, МРИ250, МРИ300, МРИ400, МРИ400-01, МРИ500, МРИ500-01, МРИ600, МРИ		Диапазон измерений, мм 100…125…1800…2000.		12	618	Нет	Нет	43860-10	Нет	Нет	
270355510014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный			Диапазон измерений, мм 0…2000.		12	618	Нет	Нет	53168-13	Нет	Нет	
270355510015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МР Micron		Диапазон измерений, мм 0…25; 25…50; 50…75; 75…100.	Пределы допускаемой погрешности, мкм ±2,0/±3,0	12	618	Нет	Нет	49655-12	Нет	Нет	
270355510016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	107, 510		от 0 до 200 мм	2...4 мкм	12	618	Нет	Нет	32883-15	Нет	Нет	
270355510017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный торговой марки "SHAN"			0…100 мм	ПГ ±4, ±5 мкм	12	618	Нет	Нет	65914-16	Нет	Нет	
270355510018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ				12	618	Нет	Нет	2051-65	Нет	Нет	
270355510019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	40 F, 40 FC, 40 T, 40 TS		Диапазон измерений, мм (0…25)…(150…20).		12	618	Нет	Нет	71914-18	Нет	Нет	
270355510020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МР		0...25, 25...50 мм	ПГ 3 мкм	12	618	Нет	Нет	141-70	Нет	Нет	
270355510021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ	МРИ125, МРИ150, МРИ200, МРИ250, МРИ300, МРИ400, МРИ500, МРИ1200, МРИ1400, МРИ1600, МРИ1800, МРИ2000	от 0 до 2000		12	618	Нет	Нет	78956-20	Нет	Нет	
270355510022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный		МР-25, МР-50	от 0 до 25 и от 25 до 50 мм	1 мкм	12	618	Нет	Нет	141-49	Нет	Нет	
270355510023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	SE 250		Диапазон измерений толщины, мм 0,02…1,25.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины, мм ±0,01	12	7 638	Нет	Нет	80005-20	Нет	Нет	
270355510024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	107, 510		от 0 до 200 мм	±1 мкм	12	618	Нет	Нет	79926-20	Нет	Нет	
270355510025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр рычажный	МРИ	МРИ 400, МРИ 500, МРИ 600, МРИ 700, МРИ 800, МРИ 900, МРИ 1000	от 300 до 1000 мм		12	618	Нет	Нет	76165-19	Нет	Нет	
270355610000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба индикаторная			200…1000 мм цд 0,01 мм	ПГ 10…20 мкм		685	Нет	Нет		Нет	Нет	
270355610001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	201, 523		от 0 до 300 мм	ПГ 1...2 мкм; (3+L/100)	12	685	Нет	Нет	60026-15	Нет	Нет	
270355610002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	MaraMeter 840 F, MaraMeter 840 FC, MaraMeter 840 FH, MaraMeter 840 FG, MaraMeter 840 FM, MaraMeter				12	685	Нет	Нет	41062-15	Нет	Нет	
270355610003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба индикаторная	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000		Диапазоны измерений 0…1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005…±0,020 мм	12	685	Нет	Нет	840-00	Нет	Нет	
270355610004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000		Диапазоны измерений 0…1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005…±0,020 мм	12	685	Нет	Нет	840-70	Нет	Нет	
270355610005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба индикаторная	СИ, мод. СИ 50, СИ 100, СИ 200, СИ 300, СИ 400, СИ 500, СИ 600, СИ 700, СИ 850, СИ 1000		0…1000 мм	Пределы допускаемой погрешности скобы, мм ±0,005…±0,020	12	685	Нет	Нет	60453-15	Нет	Нет	
270355610006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба индикаторная	СИ, мод. СИ 50, СИ 100, СИ 200, СИ 300, СИ 400, СИ 500, СИ 600, СИ 700, СИ 850, СИ 1000		0…50, 50…100, 100…200, 200…300, 300…400, 400…500, 500…600, 600…700, 700…850, 850…1000 мм		12	685	Нет	Нет	66995-17	Нет	Нет	
270355610007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба с отсчетным устройством	СР, мод. СР 25, СР 50, СР 75, СР 100		0…25 вкл., св. 25…50 вкл., св. 50…75 вкл., св. 75…100 вкл. мм	ПГ ±0,001; ±0,002 мм	12	685	Нет	Нет	54228-13	Нет	Нет	
270355610008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Скоба индикаторная	СИ	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000	Диапазоны измерений 0…1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005…±0,020 мм	12	685	Нет	Нет	840-05	Нет	Нет	
270357120000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-скоба для измерений наружных и внутренних размеров			до 200мм			777	Нет	Нет		Нет	Нет	
270357170001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер с ценой деления 0,002 мм	106, 109, 154, 155, 166, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020		Диапазон измерения нутромеров 10…260 мм. Наибольшая глубина измерения 100…300 мм.	Пределы погрешности ±0,0035 мм; ±0,004 мм.	12	1 078	Нет	Нет	2626-90	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер с ценой деления 0,002 мм			Диапазон измерения внутренних размеров 100…160 мм.	Погрешность ±4 мкм.	12	1 078	Нет	Нет	2626-01	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер с ценой деления 0,002	260111, 260211, 260311, 260411, 260511		Диапазон измерения внутренних размеров 10…260 мм		12	1 078	Нет	Нет	2626-93	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер цанговый	844 К Intramess		Диапазоны измерения, мм (0,47…0,53)…(17,40…18,60) Погрешность 0,0012…0, 12 мм.		36	1 078	Нет	Нет	21495-01	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец

270357170005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	INTERAPID		Диапазон измерений 50…200 мм.		12	1 078	Нет	Нет	30453-05	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270357170006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм св 6…260.		12	1 078	Нет	Нет	31706-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,001 мм)	-	Диапазон измерений, мм св 6…400	-	12	1 078	Нет	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц. д. 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Погрешности от 1,8 до 5,0 мкм	12	1 078	Нет	Нет	32163-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	МИКРОТЕХ (нутромеры рычажные НР, нутромеры электронные НЭ)		Диапазон измерений, мм 15…190 (НР), 5…135 (НЭ) ±0,05 мм с диапазоном измерений до 20 мм, ±0,08 мм		12	1 078	Нет	Нет	32163-11	Нет	Нет	Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270357170010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,002 мм	Калибр		Диапазон измерений, мм 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…260.		12	1 078	Нет	Нет	33070-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,002 мм	Калибр		Диапазон измерений, мм 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…260.		12	1 078	Нет	Нет	33070-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	Schwenk мод. 435010 (OSIMESS), 435040 (SUBITO SU), 435050 (SUBITO SU), 435060 (SUBITO SU), 435220 (S		Диапазон измерений, мм 6…260		12	1 078	Нет	Нет	35118-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный повышенной точности с ценой деления 0,001 мм	НИ, тип. НИ 6-10, НИ 10-18, НИ 18-50, НИ 50-100, НИ 100-160, НИ 160-260		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…260		12	1 078	Нет	Нет	36679-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	844N		Диапазон измерений, мм 18…50, 35…100, 100…250	Погрешность, мкм 2, 3	12	1 078	Нет	Нет	43594-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	844D		Диапазон измерений, мм 6…200		12	1 078	Нет	Нет	43596-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	Garant		Диапазон измерений, мм 18…35, 35…60, 50…150, 150…300. Цена деления 0,001 мм		12	1 078	Нет	Нет	44066-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	810, 811		6…10; 10…18; 18…35; 35…50; 50…100; 50…160; 100…160; 160…250 мм. Ц.д. 0,001 мм	Предел(ы) допускаемой абсолютной погрешности на любом участке диапазона измерений, мкм 6, ±6; ±7; 10	12	1 078	Нет	Нет	52702-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный повышенной точности	НИ-ПТ, НИЦ-ПТ		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…35, 18…50, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,0028, ±0,0045, ±0,005, ±0,0055	12	1 078	Нет	Нет	54995-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц. д. 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Погрешности от 1,8 до 5,0 мкм	12	1 078	Нет	Нет	32163-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-скоба	ETALON		Диапазон измерений, мм: - наружных размеров 0…10; 10…20; 20…30; 30…40; 40…50; 0…20; 20…40; 40…60; -	Погрешность, мкм 30; 60.	12	777	Нет	Нет	30454-05	Нет	Нет	
270357170022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-скоба	209		Диапазон измерений, мм 2,5…7; 5…10; 5…15; 10…20; 20…30; 30…40; 40…50; 0…10; 10…30; 20…40; 30…50; 40…		12	777	Нет	Нет	32856-06	Нет	Нет	
270357170024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-скоба	0721		до 100 мм		12	777	Нет	Нет	41520-09	Нет	Нет	
270357170025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-скоба	MaraMeter 838 EA, MaraMeter 838 EI, MaraMeter 838 TA, MaraMeter 838 TI		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…20, 0…40, 5…15, 10…30, 20…40, 30…50, 40…60, 50…70, 15…55, 35…75, 40…9		12	777	Нет	Нет	50105-12	Нет	Нет	
270357170031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ-ПТ, НИ Ц-ПТ		6…10, 10…18, 18…50, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 50…160, 160…250 мм, ц.д. 0,001, 0,002 мм	ПГ ±0,02; ±0,03 мм	12	1 078	Нет	Нет	64498-16	Нет	Нет	
270357170032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм св 6…260.		12	1 078	Нет	Нет	31706-20	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер повышенной точности	106, 109, 154, 155, 156, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020		Диапазон измерений от 10 до 260 мм		12	1 078	Нет	Нет	2626-76	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	844N, 844NH		Диапазон измерений, мм 18…50, 35…100, 100…250, 250…400 мм	Погрешность, мкм 2, 3	12	1 078	Нет	Нет	74225-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кронциркуль индикаторный	824, 825		0…200, 15…215 мм	ПГ ±0,04 мм	12	777	Нет	Нет	64218-16	Нет	Нет	
270357170036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор	INTERAPID IRA 2, INTERAPID IRA 2 rod		от 10 до 150 мм	0,01 мм	12	1 078	Нет	Нет	27152-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибр-скоба	209		от 0 до 100 мм		12	777	Нет	Нет	32856-13	Нет	Нет	
270357170038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер с ценой деления 0,002 мм	109	-	от 18 до 50 мм	-	12	1 078	Нет	Нет	1598-62	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Кронциркуль	209	209-300, 209-301, 209-302, 209-303, 209-304, 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-309, 209-310, 209-311, 209-312, 209-901, 209-902, 209-903, 209-934, 209-935, 209-936, 209-937, 209-938, 209-939, 209-940, 209-941, 209-942, 209-944, 209-945, 209-946, 209-947, 209-948, 209-949, 209-950, 209-927, 209-928, 209-929, 209-400, 209-401, 209-402, 209-403, 209-404, 209-405, 209-406, 209-407, 209-911, 209-912,	0…200, 15…215 мм	ПГ ±0,04 мм	12	777	Нет	Нет	86183-22	Нет	Нет	
270357170041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений диаметров отверстий	TESA VERIBOR	-	Диапазон измерений, мм 4,5 - 6,0; 6,0 - 12,5; 12 - 25; 25 - 50; 50 - 150	± 2 мкм	12	1 078	Нет	Нет	37223-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270365100001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	М3	М325, М350, М375, М3100	св. 300 до 1000 мм вкл	КТ 1 и 2.	12	1 555	Нет		761-97	Нет	Нет	
270365100002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR, Microm		св. 300 до 1000 мм вкл	ПГ 4…13 мкм	12	1 555	Нет		54112-13	Нет	Нет	
270365100003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	Garant	420402	св.25 до 150 мм вкл.	ПГ ±4, ±5, ±6 мкм	12	763	Нет		62252-15	Нет	Нет	
270365100004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	102, 1003, 121		св.25 до 100 мм вкл.		12	763	Нет		287-89	Нет	Нет	
270365100005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 169, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422		св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±3, ±4, ±5, ±6	12	763	Нет		74240-19	Нет	Нет	
270365100006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9, ±11, ±13, ±15, ±16 мкм	12	763	Нет		72697-18	Нет	Нет	

270365100008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "SHAN"	МТ, МКН, МКС, МТУ, МП, МПУ, МК-МП, М3, МКТ, МК-НП, МКУ, МГ, МВИ, МВИ-ВК, М3Ц, МДТЦ, МКЦУ, МГЦ		св.25 до 200 мм вкл.		12	763	Нет		75427-19	Нет	Нет	
270365100009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетным устройством	Micromar		св.25 до 200 мм вкл.		12	763	Нет		76973-19	Нет	Нет	
270365100010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 421490, 421495, 421720, 421724, 421726, 421728, 421750, 423000		св.25 до 150 мм вкл.		12	763	Нет		74760-19	Нет	Нет	
270365100011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Werka	исп. МК, МКЦ, М3	св.25 до 150 мм вкл.	±3,0;±4,0; ±5,0; ±6,0 мкм	12	763	Нет		81712-21	Нет	Нет	
270365100012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МТ		св.25 до 300 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	763	Нет		85453-22	Нет	Нет	
270365100013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МТ		св. 300 до 600 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	1 555	Нет		85453-22	Нет	Нет	
270365100014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МП, МТ, МГ		св.25 до 300 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	763	Нет		88029-23	Нет	Нет	
270365100015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МП, МТ, МГ		св. 300 до 600 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	1 555	Нет		88029-23	Нет	Нет	
270365100016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224		св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	763	Нет		287-91	Нет	Нет	
270365100018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, мод. МК25, МК50, МК75, МК100.		св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	763	Нет		287-02	Нет	Нет	
270365100019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022		св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	763	Нет		287-88	Нет	Нет	
270365100020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий цифровой	293		св.25 до 75 мм вкл.		12	763	Нет		19977-00	Нет	Нет	
270365100021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр для наружных измерений	Tesa Micromaster, Tesa Isomaster, Tesamaster		св.25 до 50 мм вкл.		12	763	Нет		20721-00	Нет	Нет	
270365100022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	44061, 44040, 44202		св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1,2	12	763	Нет		23527-02	Нет	Нет	
270365100023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МП, МТ, М3, МГ, МКД3		св.25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет		25161-03	Нет	Нет	
270365100024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МП, МТ, М3, МГ, МКД3		св. 300 до 1000 мм вкл.		12	1 555	Нет		25161-03	Нет	Нет	
270365100025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК		св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1,2	12	763	Нет		25385-08	Нет	Нет	
270365100026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД13, МКД14		св.25 до 175 мм вкл.	ПГ 4…7 мкм.	12	763	Нет		25538-03	Нет	Нет	
270365100027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД10, МКД10М, МКД10Ц		св.25 до 105 мм вкл.	ПГ 4…8 мкм.	12	763	Нет		25539-03	Нет	Нет	
270365100028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД1, МКД1М, МКД1Ц		св.25 до 100 мм вкл.	ПГ 4; 5 мкм	12	763	Нет		25540-03	Нет	Нет	
270365100029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД3, МКД3М, МКД3Ц, МКД4, МКД4М, МКД4Ц, МКД5, МКД5М, МКД5Ц		св.25 до 175 мм вкл.	ПГ 4…7 мкм.	12	763	Нет		25573-03	Нет	Нет	
270365100030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД8, МКД8М, МКД8Ц, МКД9		св.25 до 50 мм вкл.	ПГ 4 мкм.	12	763	Нет		25974-03	Нет	Нет	
270365100031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	ETALON MICROSPEL 280, MICRO-ETALON 225		св.25 до 50 мм вкл.	ПГ 2 мкм.	12	763	Нет		27484-04	Нет	Нет	
270365100032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	MMS-2-25, MMS-3-25, MMS-3-50, MMS-3-75, MMS-3-100		св.25 до 100 мм вкл.		12	763	Нет		28196-04	Нет	Нет	
270365100033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МИКРОТЕХ		св. 25 до 200 мм вкл.		12	763	Нет		32166-06	Нет	Нет	
270365100034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Micron		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ ±0,003 мм	12	763	Нет		32510-06	Нет	Нет	
270365100035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Ц, мод. МК Ц25, МК Ц50, МК Ц75, МК Ц100		св. 25 до 100 мм вкл.	КТ 1,2	12	763	Нет		32893-06	Нет	Нет	
270365100036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	40 EW, 40 EXL, 40 EX		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ 4, 5 мм	12	763	Нет		33313-06	Нет	Нет	
270365100037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный	40 A, 40 SH, 40 SC, 40 SD, 40 AB, 40 AS, 40 AR, 40 AW, 40 SM, 40 Z		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ 4, 5, 6, 7 мм	12	763	Нет		33314-06	Нет	Нет	
270365100038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с отсчетом по нониусу	0800, 0805, 0806, 0808, 0810		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ ±4; ±5; ±6; ±7 мкм	12	763	Нет		34138-07	Нет	Нет	
270365100039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	0854, 0858, 0864, 0868		св. 25 до 200 мм вкл.		12	763	Нет		34142-07	Нет	Нет	
270365100040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0932, DIGI-MET 0933		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ 1,2 мкм.	12	763	Нет		34188-07	Нет	Нет	
270365100041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетом	MDM		св. 25 до 100 мм вкл.		12	763	Нет		36359-07	Нет	Нет	
270365100042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой для измерений пазов	VOGEL		св. 25 до 175 мм вкл.		12	763	Нет		37512-08	Нет	Нет	
270365100043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой для измерений толщины стенок труб	VOGEL		св. 25 до 505 мм вкл.		12	763	Нет		37513-08	Нет	Нет	
270365100044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетом	0912 и 1865		св. 25 до 200 мм вкл.		12	763	Нет		39652-08	Нет	Нет	
270365100045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 421505, исп. 421505_0-25, 421505_25-50, 421505_50-75 и 421505_75-100		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ ±4; ±5 мкм	12	763	Нет		40656-09	Нет	Нет	
270365100046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с измерительными упорами	ETALON Basic		св. 25 до 50 мм вкл.	ПГ 4 мкм	12	763	Нет		42498-09	Нет	Нет	
270365100047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	S_Mike PRO, исп. 903.0300, 903.0600, 903.1000		св. 25 до 102 мм вкл.	ПГ ±3, ±4, ±5 мкм	12	763	Нет		42934-09	Нет	Нет	
270365100048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	Garant		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ ±4, ±5 мкм	12	763	Нет		44034-10	Нет	Нет	
270365100049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Primat		св. 25 до 50 мм вкл.	ПГ ±0,004 мм.	12	763	Нет		51697-12	Нет	Нет	
270365100050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ 2; 3 мкм	12	763	Нет		53762-13	Нет	Нет	
270365100051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Micromar 40 EW, Micromar 40 EXL, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ 4, 5 мкм	12	763	Нет		45558-10	Нет	Нет	
270365100052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	102, 103, 104, 105, 118, 119, 193, 227, 293, 340, 389, 406		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1 555	Нет		71241-18	Нет	Нет	
270365100053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1 555	Нет		287-49	Нет	Нет	

270365100054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533,3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631		св. 300 до 600 мм вкл.		12	1 555	Нет		62376-15	Нет	Нет	
270365100055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"			св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2…±22 мкм	12	763	Нет		66442-17	Нет	Нет	
270365100056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКЦ, МЛ, МЛЦ, МТ, МТЦ, МЗ, МЗЦ, МГ, МГЦ, МЛ, МЛЦ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, КТ 2	12	763	Нет		78936-20	Нет	Нет	
270365100057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр			Св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	763	Нет		72945-18	Нет	Нет	
270365100058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Micron	МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ	св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	763	Нет		77991-20	Нет	Нет	
270365100059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "Калиброн"			св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет		77303-20	Нет	Нет	
270365100060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC, "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic" MDC-Lite		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ до 13 мкм.	12	763	Нет		22551-02	Нет	Нет	
270365100061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	SOMET		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет		28199-04	Нет	Нет	
270365100062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК	МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300	св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		29768-05	Нет	Нет	
270365100063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет		30741-05	Нет	Нет	
270365100064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК225, МК250, МК275, МК300		от 0 до 25 мм	ПГ ±4,0; ±5,0; ±6,0 мкм	12	572	Нет		33747-07	Нет	Нет	
270365100065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		50593-12	Нет	Нет	
270365100066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Diapazon, МКЦ Diapazon		от 0 до 25 мм	ПГ ±0,004, ±0,005, ±0,006, ±0,007, ±0,008 мм	12	572	Нет		51300-12	Нет	Нет	
270365100067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		51486-12	Нет	Нет	
270365100068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18		от 0 до 25 мм	ПГ ±4…±20 мкм	12	572	Нет		54206-13	Нет	Нет	
270365100069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4…±20 мкм	12	763	Нет		54206-13	Нет	Нет	
270365100070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК	МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200, МК 225, МК 250, МК 275, МК 300	св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		16492-97	Нет	Нет	
270365100071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	М.022		св.25 до 300 мм вкл.	ПГ ±3…100 мкм.	12	734	Нет		287-90	Нет	Нет	
270365100072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		от 0 до 25 мм	ПГ ±8…20 мкм.	12	572	Нет		25160-03	Нет	Нет	
270365100073	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		св.25 до 300 мм вкл.	ПГ ±8…20 мкм.	12	763	Нет		25160-03	Нет	Нет	
270365100074	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ 4…13 мкм	12	763	Нет		25572-03	Нет	Нет	
270365100075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		35970-07	Нет	Нет	
270365100076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МЛ, МКПр, МКб		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		52949-13	Нет	Нет	
270365100077	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	763	Нет		54224-13	Нет	Нет	
270365100078	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "GRIFF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устро			св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4…±14 мкм	12	763	Нет		56549-14	Нет	Нет	
270365100079	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным ус			св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4…±20 мкм	12	763	Нет		56668-14	Нет	Нет	
270365100080	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		Св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет		30740-12	Нет	Нет	
270365100081	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МЗ		От 0 до 25 мм	КТ 1 и 2.	12	572	Нет		761-52	Нет	Нет	
270365100082	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		св.25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет		25160-03	Нет	Нет	
270365100083	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	серии 703, 703А, 704		св.25 до 300 мм вкл.	ПГ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22 мкм	12	763	Нет		52482-13	Нет	Нет	
270365120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	287-91	Нет	Нет	Стоимость поверки зависит от диапазона измерений микрометра. К стоимости поверки микрометра добавляется стоимость поверки установочной меры
270365120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, мод. МК25, МК50, МК75, МК100.		от 0 до 25 мм	Погрешность для 1 класса ±0,002 мм; для 2 класса ±0,004 мм	12	572	Нет	Нет	287-02	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра добавляется стоимость поверки установочной меры
270365120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	287-88	Нет	Нет	Стоимость поверки зависит от диапазона измерений микрометра. К стоимости поверки микрометра добавляется стоимость поверки установочной меры
270365120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ, мод. МТ 25		от 0 до 25 мм	Класс точности 1 и 2.	12	572	Нет	Нет	339-00	Нет	Нет	
270365120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ		от 0 до 25 мм	Класс точности 1 и 2.	12	572	Нет	Нет	339-05	Нет	Нет	
270365120006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МЛ		от 0 до 25 мм	Погрешность ±4 мкм	12	572	Нет	Нет	402-97	Нет	Нет	
270365120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр призматический	МТИ 20, МТИ 35, МТИ 50, МТИ 65, МТИ 80, МПИ 25, МПИ 45, МПИ 65, МПИ 85, МПИ 105	-	от 5 до 105 мм	-	12	572	Нет	Нет	9289-83	Нет	Нет	

270365120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр призматический	МТИ, МПИ, МСИ, мод. МТИ 20, МТИ 35, МТИ 50, МТИ 65, МТИ 80, МПИ 25, МПИ 45, МПИ 65, МПИ 85, МПИ 105		от 5 до 105 мм		12	572	Нет	Нет	9289-13	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра добавляется стоимость поверки установочной меры
270365120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ-15М		От 0 до 25 мм	Погрешность ±0,004 мм.	12	572	Нет	Нет	10088-85	Нет	Нет	
270365120010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ 15-М		От 0 до 25 мм	Погрешность ±0,004 мм.	12	572	Нет	Нет	10088-98	Нет	Нет	
270365120017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, мод. МК 25, МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	16492-97	Нет	Нет	
270365120018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий цифровой	293		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	19977-00	Нет	Нет	
270365120019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр для наружных измерений	Tesa Micromaster, Tesa Isomaster, Tesamaster		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	20721-00	Нет	Нет	
270365120020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	44061, 44040, 44202		от 0 до 25 мм	Класс точности 1, 2	12	572	Нет	Нет	23527-02	Нет	Нет	
270365120021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКД3		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	25161-03	Нет	Нет	
270365120022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1 или 2.	12	572	Нет	Нет	25385-03	Нет	Нет	
270365120023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1; 2	12	572	Нет	Нет	25385-08	Нет	Нет	
270365120024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД13, МКД14		от 0 до 25 мм	Погрешность 4…7 мкм.	12	572	Нет	Нет	25538-03	Нет	Нет	
270365120025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД10, МКД10М, МКД10Ц		от 1 до 25 мм	Погрешность 4…8 мкм.	12	572	Нет	Нет	25539-03	Нет	Нет	
270365120026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД1, МКД1М, МКД1Ц		от 0 до 25 мм	Погрешности, мкм 4; 5.	12	572	Нет	Нет	25540-03	Нет	Нет	
270365120027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД3, МКД3М, МКД3Ц, МКД4, МКД4М, МКД4Ц, МКД5, МКД5М, МКД5Ц		от 0 до 25 мм	Погрешность 4…7 мкм.	12	572	Нет	Нет	25573-03	Нет	Нет	
270365120028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД8, МКД8М, МКД8Ц, МКД9		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	25974-03	Нет	Нет	
270365120029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД12, МКД12М, МКД12Ц		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	25975-03	Нет	Нет	
270365120030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД2		от 0 до 10 мм		12	572	Нет	Нет	25976-03	Нет	Нет	
270365120031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		от 0 до 25 мм	Погрешности, мкм ±2; ±2,5; ±3; ±4.	12	572	Нет	Нет	26096-03	Нет	Нет	
270365120032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр зубоизмерительный	MICROMASTER		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	27483-04	Нет	Нет	
270365120033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	ETALON MICROSPEL 280, MICRO-ETALON 225		от 0 до 25 мм	Погрешность 2 мкм.	12	572	Нет	Нет	27484-04	Нет	Нет	
270365120034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	MMS-2-25, MMS-3-25, MMS-3-50, MMS-3-75, MMS-3-100		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	28196-04	Нет	Нет	
270365120035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	SOMET		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	28199-04	Нет	Нет	
270365120036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, мод. МК 25; МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300		от 0 до 25 мм	Класс точности 1, 2.	12	572	Нет	Нет	29768-05	Нет	Нет	
270365120037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, 323, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	30740-05	Нет	Нет	
270365120038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	30740-12	Нет	Нет	
270365120039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	30741-05	Нет	Нет	
270365120040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Новех мод. 420200, 420250, 420550, 420750, 420770, 421750, 421900, 423000, 423010		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	31009-06	Нет	Нет	
270365120041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МИКРОТЕХ		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	32166-06	Нет	Нет	
270365120042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МИКРОТЕХ	МК, МКЦ, МКП, МП, МКПТ, МЛ, МЛЦ, МТ, МТЦ, МКМ, МКМЦ, МКШ, МКШЦ, МКД, МКДЦ, МЗ, МЗЦ	от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270365120043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Micron		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,003 мм	12	572	Нет	Нет	32510-06	Нет	Нет	
270365120044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК и МК Ц		от 0 до 25 мм	Погрешности, мкм ±4,0; ±5,0; ±6,0.	12	572	Нет	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270365120045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК и МК Ц		от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±2,0; ±3,0; ±4,0; ±5,0; ±6,0	12	572	Нет	Нет	32779-12	Нет	Нет	
270365120046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Ц, мод. МК Ц25, МК Ц50, МК Ц75, МК Ц100		от 0 до 25 мм	Класс точности 1, 2.	12	572	Нет	Нет	32893-06	Нет	Нет	
270365120047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр электронный	4000		от 0 до 25 мм	Погрешность ±5 мкм.	12	572	Нет	Нет	32911-06	Нет	Нет	
270365120048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр электронный	4000		от 7,5 до 14,0 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм ±5	12	572	Нет	Нет	32911-12	Нет	Нет	
270365120049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	40 EW, 40 EXL, 40 EX		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм 4, 5.	12	572	Нет	Нет	33313-06	Нет	Нет	
270365120050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный	40 A, 40 SH, 40 SC, 40 SD, 40 AB, 40 AS, 40 AR, 40 AW, 40 SM, 40 Z		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм 4, 5, 6, 7.	12	572	Нет	Нет	33314-06	Нет	Нет	
270365120051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК25, МК75, МК50, МК100, МК125, МК150, МК175, МК200		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	33747-07	Нет	Нет	
270365120052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с отсчетом по нониусу	0800, 0805, 0806, 0808, 0810		от 0 до 25 мм	Погрешности, мкм ±4; ±5; ±6; ±7.	12	572	Нет	Нет	34138-07	Нет	Нет	
270365120053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	0854, 0858, 0864, 0868		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	34142-07	Нет	Нет	
270365120054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0932, DIGI-MET 0933		от 0 до 25 мм	Погрешность 1,2 мкм.	12	572	Нет	Нет	34188-07	Нет	Нет	
270365120055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	M4004M		от 0 до 20 мм	Погрешность ±10 мкм.	12	572	Нет	Нет	34288-07	Нет	Нет	
270365120056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	35970-07	Нет	Нет	

270365120057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	MS101E, MS101		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	36358-07	Нет	Нет	
270365120058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетом	MDM		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	36359-07	Нет	Нет	
270365120059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий цифровой	МКЦ		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм ±0,002…±0,007	12	572	Нет	Нет	35816-07	Нет	Нет	
270365120060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой для измерений пазов	VOGEL		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	37512-08	Нет	Нет	
270365120061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой для измерений толщины стенок труб	VOGEL		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	37513-08	Нет	Нет	
270365120062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетом	0912 и 1865		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	39652-08	Нет	Нет	
270365120063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 421505, исп. 421505_0-25, 421505_25-50, 421505_50-75 и 421505_75-100		от 0 до 25 мм	Погрешность, мкм ±4; ±5.	12	572	Нет	Нет	40656-09	Нет	Нет	
270365120064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,002; ±0,0025; ±0,003; ±0,004	12	572	Нет	Нет	41287-09	Нет	Нет	
270365120065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с измерительными упорами	ETALON Basic		от 0 до 25 мм	Погрешность 4 мкм	12	572	Нет	Нет	42498-09	Нет	Нет	
270365120066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	S_Mike PRO, исп. 903.0300, 903.0600, 903.1000		от 0 до 25 мм	Погрешность, мкм ±3, ±4, ±5.	12	572	Нет	Нет	42934-09	Нет	Нет	
270365120067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с призматической измерительной поверхностью	MICROMASTER и ISOMASTER AS		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	43593-10	Нет	Нет	
270365120068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	Garant		от 0 до 25 мм	Погрешность, мкм ±4, ±5.	12	572	Нет	Нет	44034-10	Нет	Нет	
270365120069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Micron, МКЦ Micron		от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±2,0…±10,0	12	572	Нет	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270365120070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МП, МТ		от 0 до 25 мм	Класс точности 1, 2.	12	572	Нет	Нет	51486-12	Нет	Нет	
270365120071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Primat		от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,004	12	572	Нет	Нет	51697-12	Нет	Нет	
270365120072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр универсальный	Primat		от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,004	12	572	Нет	Нет	51837-12	Нет	Нет	
270365120073	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ 15-М		от 0 до 15 мм	Пределы допускаемой погрешности в любой точке диапазона измерений ±0,004 мм	12	572	Нет	Нет	52157-12	Нет	Нет	
270365120074	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	701, 702, 703, 703А, 704, 727		от 0 до 25 мм	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22.	12	572	Нет	Нет	52482-13	Нет	Нет	
270365120075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий нониусный и цифровой	-	-	от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,004, ±0,005, ±0,006, ±0,007, ±0,008.	12	572	Нет	Нет	52631-13	Нет	Нет	
270365120076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МП, МТ, МЗ, МГ, МП, МКТр, МК5		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	52949-13	Нет	Нет	
270365120077	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		от 0 до 25 мм	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 2; 3.	12	572	Нет	Нет	53762-13	Нет	Нет	
270365120078	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR, Microm		от 0 до 25 мм	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 4…13.	12	572	Нет	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270365120079	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1, 2.	12	572	Нет	Нет	54224-13	Нет	Нет	
270365120080	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "GRIFF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устро			от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±14	12	572	Нет	Нет	56549-14	Нет	Нет	
270365120081	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным ус			от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±20	12	572	Нет	Нет	56668-14	Нет	Нет	
270365120082	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 420200, 420750, 420770, 421900		от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4; ±5, ±6; ±7, ±8, ±9	12	572	Нет	Нет	56983-14	Нет	Нет	
270365120083	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка микрометрическая	46, 46 Н, 46 ЕХ		от 0 до 50 мм		12	572	Нет	Нет	33765-07	Нет	Нет	
270365120084	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МЗ, МП		от 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,015…±0,035	12	572	Нет	Нет	59929-15	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочной меры
270365120085	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC, "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic" MDC-Lite		от 0 до 25 мм	Погрешность до 13 мкм.	12	572	Нет	Нет	22551-02	Нет	Нет	
270365120086	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	SE 051, мод. SE 051 D20S, SE 051 D2		от 0,3 до 20 мм	Погрешность ±0,010 мм.	12	572	Нет	Нет	22858-02	Нет	Нет	
270365120087	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий с электронным цифровым отсчетным устройством с диапазоном измерения 0-25 мм			от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,002 мкм.	12	572	Нет	Нет	22936-02	Нет	Нет	
270365120088	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный	102, 103, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	30741-12	Нет	Нет	
270365120089	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022		от 0 до 25 мм	Пределы погрешности ±3…100 мкм.	12	572	Нет	Нет	287-90	Нет	Нет	
270365120090	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКЦ17, МКЦ17М, МКЦ17Ц, МКЦ18, МКЦ18М, МКЦ18Ц		от 0 до 25 мм	Погрешность 4…13 мкм	12	572	Нет	Нет	25572-03	Нет	Нет	
270365120091	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isomaster, мод. Tesa Micromaster Expe		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	33315-06	Нет	Нет	
270365120092	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	Micromar 40 EW, Micromar 40 EXL, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		от 0 до 25 мм	Погрешности, мкм 4, 5	12	572	Нет	Нет	45558-10	Нет	Нет	
270365120093	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МП, МТ, МЗ		от 0 до 25 мм	Класс точности 1, 2.	12	572	Нет	Нет	50593-12	Нет	Нет	
270365120094	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный с измерительными губками	серия 143	Mitutoyo	до 300 мм	от 5 до 12 мкм		590	Нет	Нет		Да	Нет	
270365120095	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный (с одной сменной измерительной пяткой)	104		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	30741-12	Нет	Нет	В комплект микрометра входят сменные измерительные пятки, цена умножается на количество пяток.
270365120096	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МП, МЗ, МТ		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	63396-16	Нет	Нет	

270365120097	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	Garant	420402	От 0 до 25 мм	ПГ ±4, ±5, ±6 мкм	12	572	Нет	Нет	62252-15	Нет	Нет	
270365120099	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр для измерений резьбы	MICROMASTER AC		От 0 до 25 мм	Погрешности, мкм ±4, ±5, ±6.	12	572	Нет	Нет	37782-08	Нет	Нет	
270365120100	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	102, 1003, 121		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	287-89	Нет	Нет	
270365120101	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МП	МП-10, МП-25	От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	402-50	Нет	Нет	
270365120102	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	287-49	Нет	Нет	
270365120103	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "NORGAU"	041 001, 041 057		От 0 до 25 мм	ПГ ±2…±9 мкм	12	572	Нет	Нет	61577-15	Нет	Нет	
270365120104	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533,3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	62376-15	Нет	Нет	
270365120105	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МП, МЗ, мод. МК25, МК50, МК75, МК100, МК125, МК150, МК175, МК200, МК Ц 25, МК Ц 50, МК Ц 75, МК Ц 100, МЗ 25, МЗ 50, МЗ 75, МЗ 100, МП 5, МП 10, МП 25, МТ 25		св. 25 до 200 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270365120106	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"			От 0 до 25 мм	ПГ ±2…±22 мкм	12	572	Нет	Нет	66442-17	Нет	Нет	
270365120107	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	102, 103, 104, 105, 118, 119, 193, 227, 293, 340, 389, 406		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	71241-18	Нет	Нет	
270365120108	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 169, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422		От 0 до 25 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±3, ±4, ±5, ±6	12	572	Нет	Нет	74240-19	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних (только микрометры серии 146) линейных размеров деталей. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru_ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270365120109	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МГ		0…25; 25…50; 50…75; 75…100; 100…125; 125…150; 150…175; 175…200 мм		12	594	Нет	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270365120110	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9, ±11, ±13, ±15, ±16,	12	594	Нет	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270365120111	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161		св. 300 до 1000 мм вкл	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9, ±11, ±13, ±15, ±16,	12	1 555	Нет	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270365120112	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ		От 0 до 25 мм	КТ 1 и 2.	12	572	Нет	Нет	339-69	Нет	Нет	
270365120114	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК	МК25, МК50, МК75, МК100,	От 0 до 25 мм	Допустимая погрешность ±0,001. Класс точности 2	12	572	Нет	Нет	287-79	Нет	Нет	
270365120115	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр трубный	МТ 15-М		От 0 до 15 мм	ПГ ±0,004 мм.	12	572	Нет	Нет	77749-20	Нет	Нет	
270365120116	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "SHAN"	МТ, МКН, МКС, МТУ, МП, МПУ, МК-МП, МЗ, МКТ, МК-НП, МКУ, МГ, МБИ, МБИ-ВК, МЗЦ, МДТЦ, МКЦУ, МГЦ		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	75427-19	Нет	Нет	
270365120117	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с цифровым отсчетным устройством	Micromar		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	76973-19	Нет	Нет	
270365120122	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Micron мод. МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ		от 0 до 25 мм	ПГ ±2,0; ±2,5; ±3,0; ±4,0; ±5,0; ±6,0; ±10,0; ±12,0; ±14,0; ±16,0; ±20,0; ±24,0; ±26,0; ±28,0; ±32,0	12	572	Нет	Нет	77991-20	Нет	Нет	
270365120123	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 421490, 421495, 421720, 421724, 421726, 421728, 421750, 421760		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	74760-19	Нет	Нет	выдан до 17.04.2024
270365120124	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МП, МП Ц, МТ, МТ Ц, МЗ, МЗ Ц, МГ, МГ Ц, МП, МП Ц		от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	78936-20	Нет	Нет	Стоимость поверки зависит от диапазона измерений микрометра. К стоимости поверки микрометра добавляется стоимость поверки установочной меры
270365120125	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МТ		от 0 до 25 мм	8 мкм	12	572	Нет	Нет	339-49	Нет	Нет	
270365120126	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "Калиброн"			от 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	77303-20	Нет	Нет	
270365120127	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ	-	от 0 до 25 мм	от 2 до 5 мкм	12	572	Нет	Нет	69655-17	Нет	Нет	
270365120128	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Werka	исп. МК, МКЦ, МЗ	от 0 до 25 мм	±3,0;±4,0; ±5,0; ±6,0 мкм	12	572	Нет	Нет	81712-21	Нет	Нет	
270365120129	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	-	МК, МК Ц, МТ	от 0 до 25 мм	КТ1, КТ2	12	572	Нет	Нет	85453-22	Нет	Нет	
270365120130	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МТ	-	от 0 до 25 мм	-	12	572	Нет	Нет	88029-23	Нет	Нет	
270365210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	-	-	св. 600 мм	-		588	Нет	Нет		Да	Нет	Если в состав микрометра входит установочная мера, то стоимость ее калибровки считается дополнительно
270365220001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC, "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic"		св. 300 до 500 мм вкл.	Погрешность до 13 мкм.	12	1 555	Нет	Нет	22551-02	Нет	Нет	
270365220002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	SOMET		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1 555	Нет	Нет	28199-04	Нет	Нет	
270365220003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК, мод. МК700, МК800, МК900, МК1000, МК750, МК850, МК1050, МК1250,		св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	29460-05	Нет	Нет	
270365220004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК, мод. МК700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150, МК1250,		от 600 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1, 2	12	1 555	Нет	Нет	29460-10	Нет	Нет	

270365220005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, мод. МК 25; МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	29768-05	Нет	Нет	
270365220006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, 323, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	30740-05	Нет	Нет	
270365220007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный	102, 103, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169		св.25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	30741-12	Нет	Нет	
270365220008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1 555	Нет	Нет	30741-05	Нет	Нет	
270365220009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК и МК Ц		св. 300 до 1000 мм вкл	Погрешности, мкм ±4,0; ±5,0; ±6,0.	12	1 555	Нет	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270365220010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК и МК Ц		св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм ±5	12	763	Нет	Нет	32779-12	Нет	Нет	
270365220011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	VOGEL, мод. 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23135, 23140, 23150, 2325		От 0 до 25 мм		12	572	Нет	Нет	33312-06	Нет	Нет	
270365220012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	VOGEL, мод. 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23135, 23140, 23150, 2325		св.25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	33312-06	Нет	Нет	
270365220013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК225, МК250, МК275, МК300		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мкм ±4,0; ±5,0; ±6,0.	12	763	Нет	Нет	33747-07	Нет	Нет	
270365220014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий цифровой	МКЦ		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм ±0,002…±0,007	12	763	Нет	Нет	35816-07	Нет	Нет	
270365220015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	50593-12	Нет	Нет	
270365220016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Micron, МКЦ Micron		св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±2,0…±10,0	12	763	Нет	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270365220017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Diapazon, МКЦ Diapazon		св. 25 до 250 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,004, ±0,005, ±0,006, ±0,007, ±0,008.	12	763	Нет	Нет	51300-12	Нет	Нет	
270365220018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	51486-12	Нет	Нет	
270365220019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий нониусный и цифровой			св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,004, ±0,005, ±0,006, ±0,007, ±0,008	12	763	Нет	Нет	52631-13	Нет	Нет	
270365220020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR, Microm		св. 25 до 300 мм вкл.	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 4…13.	12	763	Нет	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270365220021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр специальный	МКЦ г; МКЦА; МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17,		св. 300 до 900 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений микрометра с отсчетом показаний, мкм ±4…±20.	12	1 555	Нет	Нет	54206-13	Нет	Нет	
270365220022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК 225, МК 250, МК 275, МК 300, МК 400, МК 500, МК 600		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	16492-97	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022		св. 300 до 600 мм вкл.	Пределы погрешности ±3…100 мкм.	12	1 555	Нет	Нет	287-90	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		св. 300 до 1000 мм вкл	Пределы погрешности ±8…20 мкм.	12	1 555	Нет	Нет	25160-03	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц		св. 300 до 900 мм вкл.	Погрешность 4…13 мкм.	12	1 555	Нет	Нет	25572-03	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 420200, 420250, 420550, 420750, 420770, 421750, 421900, 423000, 423010		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мкм ±8; ±9	12	763	Нет	Нет	31009-06	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МИКРОТЕХ (МК, МКЦ, МКПТ)		св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	763	Нет	Нет	32166-11	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	35970-07	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МК6		св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	52949-13	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	54224-13	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "GRIFF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устр			св. 300 до 600 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±14	12	1 555	Нет	Нет	56549-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным у			св. 300 до 900 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±20	12	1 555	Нет	Нет	56668-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Holex мод. 420200, 420750, 420770, 421900		св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4; ±5; ±6; ±7; ±8; ±9	12	763	Нет	Нет	56983-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МЗ, МЛ		св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,015…±0,035	12	763	Нет	Нет	59929-15	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочной меры
270365220035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	MS101E, MS101		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	36358-07	Нет	Нет	
270365220036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешность ±0,002; ±0,0025; ±0,003; ±0,004	12	763	Нет	Нет	41287-09	Нет	Нет	
270365220037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мкм ±2; ±2,5; ±3; ±4.	12	763	Нет	Нет	26096-03	Нет	Нет	
270365220038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isomaster, мод. Tesa Micromaster Spe		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	33315-06	Нет	Нет	
270365220039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		св. 300 до 500 мм вкл.		12	1 555	Нет	Нет	30740-12	Нет	Нет	
270365220040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный (с одной сменной измерительной пяткой)	104		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	30741-12	Нет	Нет	В комплект микрометра входят сменные измерительные пятки, цена умножается на количество сменных пяток.
270365220041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	71241-18	Нет	Нет	

270365220042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	287-49	Нет	Нет	
270365220043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "NORGAU"	041 001, 041 057		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2…±9 мкм	12	763	Нет	Нет	61577-15	Нет	Нет	
270365220044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533,3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631		св. 25 до 300 мм вкл.		12	763	Нет	Нет	62376-15	Нет	Нет	
270365220045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МП, МЗ, мод. М МК225, МК250, МК275, МК300, МК400, МК500, МК600		св. 300 до 600 мм вкл.		12	1 555	Нет	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270365220046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"			св. 300 до 1000 мм вкл.	ПГ ±2…±22 мкм	12	1 555	Нет	Нет	66442-17	Нет	Нет	
270365220047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК	К700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150, МК1250	св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1, 2	12	1 555	Нет	Нет	67127-17	Нет	Нет	
270365220048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК Micron, МКЦ Micron		св. 300 до 600 мм вкл.	ПГ ±2,0…±10,0 мкм	12	1 555	Нет	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270365220049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МК Ц		св. 300 до 600 мм вкл.	КТ 1, КТ 2	12	1 555	Нет	Нет	78936-20	Нет	Нет	
270365220050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр нониусный	104,105		св. 300 до 1000 мм вкл.		12	1 555	Нет	Нет	30741-12	Нет	Нет	
270365220051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК, МП, МТ, МЗ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270365220052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МК	-	св. 25 до 300 мм вкл.	от 4 до 6 мкм	12	763	Нет	Нет	69655-17	Нет	Нет	
270365220053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	Micron	МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ	св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1, 2.	12	1 555	Нет	Нет	77991-20	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр торговой марки «Калиброн»	-	с отсчетом по шкалам стебля и барабана, с цифровым отсчетным устройством	св. 300 до 1000 мм вкл	-	12	1 555	Нет	Нет	77303-20	Нет	Нет	
270365220055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр гладкий	МК	МК700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150, МК1250	св. 300 до 1000 мм вкл	КТ 1, 2	12	1 555	Нет	Нет	87060-22	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365511000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная к микрометрам нониусным и рычажным			25…300 мм		12	169	Нет	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270365610000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная к микрометрам нониусным и рычажным			св.300 мм			437	Нет	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270365621000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная к микрометрам со вставками						447	Нет	Нет	438-05	Нет	Нет	
270365621002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера установочная к нутромерам микрометрическим	-	-	150 мм и более	-	12	437	Нет	Нет	784-08	Нет	Нет	
270365810000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Вставка к микрометрам со вставками (за 1 пару)						245	Нет	Нет	438-05	Нет	Нет	
270366110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная	ИГПВ		Цена деления 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мкм		12	1 361	Нет	Нет	11981-89	Нет	Нет	
270366110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка горизонтальная пружинная	ИГП, мод. 01 ИГП, 02 ИГП, 05 ИГП, 1 ИГП, 2 ИГП, 5 ИГП		Цена деления 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мкм		12	1 361	Нет	Нет	2139-72	Нет	Нет	
270366110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная	ИГП, ИГПВ, ИГПГ, ИГПР	01ИГП, 01ИГПР, 01ИГПВ, 02ИГП, 02ИГПР, 02ИГПВ, 05ИГП, 05ИГПР, 05ИГПВ, 1ИГП, 1ИГПР, 1ИГПГ, 1ИГПВ, 2ИГП, 2ИГПГ, 2ИГПВ, БИГП, БИГПГ, БИГПВ, 10ИГП, 10ИГПГ, 10ИГПВ	4, 6, 15, 30, 60, 150, 300	0,08...2,5 мкм	12	1 361	Нет	Нет	11185-87	Нет	Нет	
270366110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная (микрокатор)	02ИГП, 05ИГП		6, 15 мкм	0,2...0,3 мкм	12	1 361	Нет	Нет	1333-60	Нет	Нет	
270366110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная виброустойчивая	ИГПВ	01ИГПВ, 02ИГПВ, 05ИГПВ, 10ИГПВ	от 4 до 30 мкм	ПГ от 0,10 до 0,6 мкм	12	1 361	Нет	Нет	8380-81	Нет	Нет	
270366110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа и с цифровым отсчетным устройством	ИГ, ИГг, ИГК, МИГ, МИГг, ИГПВ, ИПМ		ИГ, ИГг, ИГК, МИГ, ИГПВ, ИПМ в диапазоне от -100 до +100 мм	цена деления от 0,0001 до 0,0050 мм	12	1 361	Нет	Нет	81400-21	Нет	Нет	
270366110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Миниметр широкошкальный	МШШ				12	1 361	Нет	Нет	403-50	Нет	Нет	Выдан до: /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Инструментальный завод, г.С.-Петербург 193144, ул.Новгородская, 13. Тел. 271-41-03 /Испытания провер: -
270366110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная	1-ИГП			0,5 мкм	12	1 361	Нет	Нет	1142-57	Нет	Нет	
270366210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинно-оптическая	01П		Цена деления 0,0001 мм		12	1 814	Нет	Нет	1547-75	Нет	Нет	
270366510001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная малогабаритная (микатор)	02ИПМУ		Цена деления 0,2 мкм		12	1 309	Нет	Нет	6195-77	Нет	Нет	
270366510002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная электронная	01ИГПЦ, 01ИПМЦ, 1ИПМЦ		Диапазон измерения, мкм ±190, ±500.	Пределы допускаемой погрешности, мкм,в диапазоне: ±50 мкм ±0,3; свыше ±50…±190 мкм ±0,8; ±250 мкм ±1	12	1 361	Нет	Нет	36000-07	Нет	Нет	
270366510003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажная	MERCER серии 300		Диапазон измерений, мм 0,8; 0,2; 0,8; 2,0; 1,6.		12	1 361	Нет	Нет	37868-08	Нет	Нет	
270367120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±4…±20 мкм.	36	1 622	Нет	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±4…±20 мкм.	36	1 622	Нет	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно		12	1 622	Нет	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно		12	1 622	Нет	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер (трехточечный)	Tesa Imicro, Tesa Imicro Sm, Tesa Triomatic, Etalon Intalometre 531, Tesa (Roch) Alesometer, Tesa T-		Диапазоны измерений, мм 3,5…50.		12	1 669	Нет	Нет	20720-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический трехточечный	DIGIMATIC - Holtest серии 468		Диапазон измерения 6…50 мм	Погрешность 4…9 мкм	12	1 622	Нет	Нет	22635-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ-А, НМ-АЦ, НМ-С, НМ-СМ, НМ-СЦ		Диапазоны измерения 3…50 мм	Погрешности 4…13 мкм.	12	1 622	Нет	Нет	25456-03	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца

270367120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	44 F		Диапазоны измерения 30…50 мм	Погрешности 4…7 мкм.	12	1 622	Нет	Нет	25483-03	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности, мкм 8; 12.	12	1 622	Нет	Нет	26347-04	Нет	Нет	Стоимость поверки установочной меры прибавляется к стоимости поверки нутромера
270367120011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141		Диапазон измерений, мм 50…75, 75…175.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±3…±16	12	1 669	Нет	Нет	31705-13	Нет	Нет	
270367120012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	0888, 0892		Диапазон измерений, мм 25…30…35…50		12	1 622	Нет	Нет	34187-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	Holex мод. 428990, 428991		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1 622	Нет	Нет	36750-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический трехточечный	Holex мод. 428990		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1 622	Нет	Нет	36750-15	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический двухточечный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 25…30…35…50		12	1 622	Нет	Нет	37334-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер цифровой трехточечный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 3…4, 4…5, 5…6, 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1 669	Нет	Нет	37337-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический трехточечный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 3…4, 4…5, 5…6, 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1 622	Нет	Нет	37338-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер двух- и трехточечный микрометрический	Серия 0906		Диапазон измерений , мм от 2 до 50		12	1 622	Нет	Нет	40037-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер двух- и трехточечный с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0907, DIGI-MET 0908		Диапазон измерений нутромера, мм 6…50		12	1 669	Нет	Нет	40038-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±0,006…±0,050 мм.	12	1 622	Нет	Нет	42487-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ-А		от 50 до 175 мм включительно		12	1 622	Нет	Нет	43893-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца (установочной меры)
270367120023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	НМ-С, НМ-СЦ		Диапазон измерений, мм 5…6…8…10…12…16…20…25…30…40…50	Погрешности, мкм, 4…21.	12	1 669	Нет	Нет	43899-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	TESA IMICRO сера µ system, TESA IMICRO, TESA ALESOMETER сера µ system, TESA ALESOMETER, ROCH ALESOME		Диапазон измерений, мм 3,5…4,5, 4,5…6,5, 6,0…12,0, 11…20, 20…40.	Погрешности, ±, мкм 4, 5, 6, 7, 8	12	1 669	Нет	Нет	44611-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический трехточечный	МИКРОТЕХ, исп. НМТ, НМТЦ		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50	Пределы допустимой погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±7	12	1 622	Нет	Нет	48593-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер трехточечный	368 Holtest, 468 DIGIMATIC, 568 BOREMATIC		Диапазоны измерений, мм 2…100	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±2…±6	12	1 669	Нет	Нет	49048-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	Micromar 44 F, Micromar 44 Cms, Micromar 44 CB		Диапазон измерений, мм 30…40, 40…50, 50…70, 70…100, 100…125, 125…150, 150…175	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±7	12	1 622	Нет	Нет	50110-12	Нет	Нет	
270367120028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	Micromar 44 A, Micromar 44 EWR, Micromar 844 A	-	Диапазон измерений от 6 до 200 мм	-	12	1 622	Нет	Нет	52425-13	Нет	Нет	
270367120029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	Primat		Диапазон измерений, мм 5…30 вкл., 25…50, 50…75, 75…100 вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,005, ±0,006, ±0,007, ±0,008	12	1 622	Нет	Нет	52609-13	Нет	Нет	
270367120030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический трехточечный	Primat		Диапазон измерений, мм 6…8 вкл, 8…10 вкл, 10…12 вкл, 12…16 вкл, 16…20 вкл, 20…25 вкл, 25…30 вкл, 30…	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±5	12	1 622	Нет	Нет	52610-13	Нет	Нет	
270367120031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		Диапазон измерений нутромеров, мм 50…75, 50…175, 75…175, .	Пределы допускаемой абсолютной погрешности микрометрических головок, мкм ±3, ±4, ±10	12	1 622	Нет	Нет	53415-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический трехточечный	НМТ, НМТЦ		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 11…14, 14…17, 17…20, 20…25, 25…30, 30…35, 30…40, 35…40, 40…	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,004, ±0,005	12	1 622	Нет	Нет	54994-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,006…±0,060	12	1 622	Нет	Нет	55059-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	707, 708, 709, 710		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±20	12	1 622	Нет	Нет	56687-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-75, НМ 50-175, НМ 75-175		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допускаемой погрешности микрометрических головок и микрометрических головок с индикатором, м	12	1 622	Нет	Нет	35818-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-75, НМ 50-175, НМ 75-175		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допускаемой погрешности микрометрических головок и микрометрических головок с индикатором, м	12	1 622	Нет	Нет	35818-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер трехточечный	44A, 44 EWR, 844A				12	1 669	Нет	Нет	52425-18	Нет	Нет	
270367120040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	368, 468, 568		от 6 до 100 мм		12	1 669	Нет	Нет	72374-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер модификации 44101			от 5 до 30 мм	0,0025 мм	12	1 669	Нет	Нет	23525-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
270367120042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический с губками Holex	426800	от 5 до 30 мм, от 25 до 50 мм, от 50 до 75 мм, от 75 до 100 мм	от 5 до 100 мм	от 0, 010 до 0,016 мм	12	1 622	Нет	Нет	36267-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер трехточечный	Insize 3127M	3127-8, 3127-10, 3127-12, 3127-16, 3127-20, 3127-25, 3127-30, 3127-40, 3127-50, 3127-63, 3127-75, 3127-88, 3127-100, 3127-125, 3127-150, 3127-175, 3127-200	от 6 до 200 мм	от 4 до 7 мкм	12	1 669	Нет	Нет	87712-22	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер трехточечный микрометрический	Insize	модель 2124, модель 3127, модель 3128, модель 3227, модель 3228	от 6 до 150 мм	от 4 до 6 мкм	12	1 622	Нет	Нет	73990-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	TESA YA	-	от 2,05 до 12,2 мм	1 мкм	12	1 669	Нет	Нет	44717-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367240001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 175 до 600 мм	Погрешности ±4…±20 мкм.	36	3 725	Нет	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 175 до 1250 мм	Погрешности ±4…±20 мкм.	36	3 725	Нет	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 175 до 600 мм		12	3 725	Нет	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 175 до 600 мм		12	3 725	Нет	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 175 до 1250 мм		12	3 725	Нет	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ2500		от 175 до 2500 мм	Погрешности ±15…±40 мкм.	36	3 725	Нет	Нет	1448-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры

270367240007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141		Диапазон измерений, мм 50…600, 75…600, 150…1250, 150…2500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±3…±15	12	3 761	Нет	Нет	31705-13	Нет	Нет	Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367240008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-600, НМ 75-600, НМ 150-1250, НМ 150-1400, НМ 150-2500		от 175 до 2500 мм	Пределы допускаемой погрешности микрометрических головок и микрометрических головок с индикатором, м	12	3 725	Нет	Нет	35818-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367240009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-600, НМ 75-600, НМ 150-1250, НМ 150-1400, НМ 150-2500		от 175 до 2500 мм	Пределы допускаемой погрешности микрометрических головок и микрометрических головок с индикатором, м	12	3 725	Нет	Нет	35818-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367240010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 2000 мм	Погрешности ±0,006…±0,050 мм.	12	3 725	Нет	Нет	42487-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ-А		Диапазон измерений, мм 50…250, 50…300, 50…500, 50…600, 50…1000, 50…1500		12	3 725	Нет	Нет	43893-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца (установочной меры)
270367240012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический двухточечный	МИКРОТЕХ, мод. НМ-300, НМ-600		от 175 до 1500 мм	Пределы допустимой погрешности, мкм ±4, ±6, ±8, ±10, ±15, ±20, ±25	12	3 725	Нет	Нет	48594-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	Micromar 44 F, Micromar 44 Cms, Micromar 44 CB		от 175 до 900 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±7	12	3 725	Нет	Нет	50110-12	Нет	Нет	
270367240014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ	-	от 175 до 2000 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности микрометрических головок, мкм ±3, ±4, ±10	12	3 725	Нет	Нет	53415-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367240015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 2500 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,006…±0,060	12	3 725	Нет	Нет	55059-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367240016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	707, 708, 709, 710		от 175 до 2500 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4…±60	12	3 725	Нет	Нет	56687-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367240017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ600, НМ1250		от 175 до 1250 мм		12	3 725	Нет	Нет	784-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175		от 50 до 175 мм включительно		12	1 622	Нет	Нет	784-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141		до 2000 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±3…±15	12	3 761	Нет	Нет	31705-06	Нет	Нет	
270367240020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ 800-2500		от 175 до 2500 мм		-	3 725	Нет	Нет	1448-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический торговой марки "SHAN"	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 175 до 1250 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений микрометрической головки, мкм ±3, ±4, ±10	12	3 725	Нет	Нет	71346-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический торговой марки "Линкс-Раша"	НМ		от 175 до 1250 мм		12	3 725	Нет	Нет	74714-19	Нет	Нет	
270367240023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМИ	-	от 175 до 1250 мм	Погрешности ±15…±40 мкм.	12	3 725	Нет	Нет	1513-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический						3 725	Нет	Нет		Да	Нет	
270367240025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штихмасс	ШМ		700-800, 900-1000, 950-1200, 1000-1100, 1100-1200, 1200-1300 мм	0,2 мм		7 881	Нет	Нет		Да	Нет	
270367240026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	ETALON 532	170. 290. 530. 1010. 1510	свыше 175 мм	от 3 до 6,5 мкм	12	3 725	Нет	Нет	38079-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры.
270367240027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 1400 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм, при измерении размеров, мм: ±4, ±5, ±8, ±10, ±15	12	3 725	Нет	Нет	78748-20	Нет	Нет	
270367410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ, мод. НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250, НИ 450, НИ 700, НИ 1000		Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…250.	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	728-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ10, НИ18, НИ50, НИ100, НИ160, НИ250, НИ450, НИ700, НИ1000		Диапазон линейных измерений 6…250 мм в зависимости от модели		12	685	Нет	Нет	728-97	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазоны измерений, мм 10…18; 18…35; 35…50; 50…100; 100…160.		12	685	Нет	Нет	32109-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	Garant		Диапазон измерений, мм 18…35, 35…60, 50…150, 150…300. Цена деления 0,01 мм		12	685	Нет	Нет	44066-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	INTERAPID IRA 2, мод. INTERAPID IRA 2 и INTERAPID IRA 2 mid		Диапазон измеряемых отверстий, мм 10…150.	Погрешность ±0,01 мм	12	685	Нет	Нет	44555-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	Diapazon		Диапазон измерений, мм 6…10 вкл., св. 10…18 вкл., св. 18…50 вкл., св. 50…100 вкл., св. 100…160 вкл.		12	685	Нет	Нет	51299-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный			Диапазон измерений, мм 6…10 вкл., св. 10…18 вкл., св. 18…50 вкл., св. 50…100 вкл., св. 100…160 вкл.„		12	685	Нет	Нет	52611-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений нутромеров, мм 2…3, 3…6, 6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	54882-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 6…450.	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	59768-15	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц.д. 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Классы точности 1 и 2	12	685	Нет	Нет	32163-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 10…18, 8…50, 50…100, 100…160, 160…250.		12	685	Нет	Нет	32109-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ		от 50 до 450 мм	от 8 до 22 мм	12	685	Нет	Нет	26347-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250		Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…250.	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	70632-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный торговой марки "SHAN"	НИ, НИ Ц		от 6 до 450 мм	от 12 до 30 мкм	12	685	Нет	Нет	74398-19	Нет	Нет	
270367410015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	484, 486	484-11-0, 484-12-0, 484-21-0, 484-22-0, 484-31-0, 484-32-0, 484-33-0, 484-34-0, 486-11-0, 486-12-0, 486-21-0, 486-22-0, 486-31-0, 486-32-0, 486-33-0, 486-34-0	от 6 до 400 мм		12	685	Нет	Нет	81527-21	Нет	Нет	
270367410016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ	НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250	Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…250.	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	439-50	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367410017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	Обозначение отсутствует	НИ; НИ-ПТ; НИ Ц; НИ Ц-ПТ	Диапазон измерений нутромера, мм 6…10, 10…18, 18…35, 18…50, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250, 250…450, 450…700, 700…1000	от 8 до 25 мм	12	685	Нет	Нет	85174-22	Нет	Нет	
270367410018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	-	НИ	Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 10…30; 18…35; 18…50; 35…50; 50…100; 50…150; 50…160; 100…160; 150…250; 160…250	Цена деления 0,01 мкм, ПГ от 12 до 20 мкм	12	685	Нет	Нет	85113-22	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367510001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ, мод. НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250, НИ 450, НИ 700, НИ 1000		Диапазон измерений, мм 250…450	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	728-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора

270367510002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ10, НИ18, НИ50, НИ100, НИ160, НИ250, НИ450, НИ700, НИ1000		Диапазон линейных измерений 250…450 мм в зависимости от модели		12	685	Нет	Нет	728-97	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367510003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…450		12	685	Нет	Нет	31706-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц.д. 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Классы точности 1 и 2	12	685	Нет	Нет	32163-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ-0,01		Диапазон измерений, мм 3…6, 6…10, 10…18, 18…35,35…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.		12	685	Нет	Нет	32810-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367510006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 50…150, 100…160, 160…250, 250…450		12	685	Нет	Нет	37601-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ 6-10, НИ 10-18, НИ 18-35, НИ 35-50, НИ 50-100, НИ 50-160, НИ 100-160, НИ 160-250, НИ 250-450		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250, 250…450.		12	685	Нет	Нет	42013-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270367510008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ Micron		Диапазон измерений, мм 6…450.	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,005…0,022	12	685	Нет	Нет	49723-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.	Класс точности 1, 2.	12	685	Нет	Нет	54059-13	Нет	Нет	
270367510010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.		12	685	Нет	Нет	36461-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…450		12	685	Нет	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	808, 809		6…10; 10…18; 18…35; 35…50; 50…100; 50…160; 100…160; 160…250, 250…450 мм Ц.д. 0,01 мм	Предел(ы) допускаемой абсолютной погрешности на любом участке диапазона измерений, мкм 6, ±6; ±7; ±9	12	685	Нет	Нет	52702-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ, НИ Ц		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 18…35,35…50, 50…100, 100…160, 50…160, 160…250, 250…450.	ПГ ±0,02; ±0,03 мм	12	685	Нет	Нет	64498-16	Нет	Нет	
270367510014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450 мм		12	685	Нет	Нет	65131-16	Нет	Нет	
270367510015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм св 6…400.		12	685	Нет	Нет	31706-20	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ		6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450 мм	от 0,015 до 0,025	12	685	Нет	Нет	728-51	Нет	Нет	Выдан до: /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Завод "Красный инструментальщик", г.Киров 610000, ул.К.Маркса, 18 /Испытания провер: -
270367510017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ	-	-	-	12	685	Нет	Нет	728-74	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. В поверку принимаются только нутромеры с датой выпуска в период с 10.04.1974 по 01.07.1979 г.
270367510018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.		12	685	Нет	Нет	75548-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	НИ					685	Нет	Нет		Да	Нет	
270367510020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	-	-	Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450	-	12	685	Нет	Нет	87448-22	Нет	Нет	
270367510021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нутромер индикаторный	Werka	НИ, НИЦ	Диапазон измерений, мм НИ от 6 до 160 мм, НИЦ от 6 до 160 мм	НИ цена деления 0,01 мм, ПГ от 12 до 18 мкм, НИЦ цена деления от 1 до 10 мкм, ПГ от 5 до 10 мкм	12	685	Нет	Нет	81989-21	Нет	Нет	
270369110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон радиусный; радиусомер (1 пара)	любой			ПГ 20…40 мкм	24	391	Нет	Нет		Нет	Нет	
270376110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная малогабаритная с ценой деления 0,001 мм	ИПМ, 1ИПМ		Цена деления 0,001 мм		12	1 361	Нет	Нет	1584-61	Нет	Нет	
270376110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	HICATOR		Диапазон измерений, мкм 524…500 ±30; 524…501±50.	Наибольшая разность погрешностей, мкм 0,5; 1	12	1 361	Нет	Нет	23629-02	Нет	Нет	
270376110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	Supramess 1002, Millimess 1003		Диапазон измерений в зависимости от модификации ±25 мкм; ±50 мкм		36	1 361	Нет	Нет	23848-02	Нет	Нет	
270376110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	SOMET		Диапазон измерений, мм 0…50		12	1 361	Нет	Нет	25980-03	Нет	Нет	
270376110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная с отсчетом по шкале	1000 A, 1000 B, 1002, 1003, 1003 XL, 1004, 1010, 1050, 1103 N, 1104 N, 1110 N, 1150 N		Диапазон измерений, мкм ±100, ±50, ±25, ±130, ±250, ±1500.		12	1 361	Нет	Нет	33797-07	Нет	Нет	
270376110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная с отсчетом по шкале	Millimess 1000 A, Millimess 1000 B, Millimess 1002, Millimess 1003, Millimess 1003 XL, Millimess 100		Диапазон измерений, мкм ±120, ±50, ±25, ±130, ±250, ±1500.		12	1 361	Нет	Нет	53368-13	Нет	Нет	
270376110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	Millimess 2100, Extramess 2000, Extramess 2001, µMaxµm II, Maxum III		Предел измерений переключаемый, мм 1,8; 0,8; ±1,0; ±1,4.		12	1 361	Нет	Нет	53392-13	Нет	Нет	
270376210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка пружинно-оптическая с ценой деления 0,001 мм	1П		Цена деления 0,001 мм		12	1 814	Нет	Нет	1585-61	Нет	Нет	
270376210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинно-оптическая	1П, 2П		Цена деления шкалы, мкм: 0,1 (0П1), 0,2 (02П). Пределы измерения, мкм: ±12 (01П); ±25 (02П)		12	1 814	Нет	Нет	9919-85	Нет	Нет	
270376210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	2100, 2000, 2001, µMaxµm, Maxum III		Диапазон измерений, мм ±0,015; ±0,030; ±0,150; ±0,300; ±0,006; ±0,8; ±1,0; ±1,4; ±1,8.		12	1 814	Нет	Нет	33766-07	Нет	Нет	
270376210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинно-оптическая	05П				12	1 814	Нет	Нет	2330-75	Нет	Нет	
270376210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинно-оптическая	02П		0,025 мм	ПГ до 100 делений 0,0001 мм, более 100 делений 0,0002 мм	12	1 814	Нет	Нет	2331-68	Нет	Нет	
270376410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный повышенной точности	1МИГП		Диапазон измерений 0…1 мм		12	990	Нет	Нет	8625-82	Нет	Нет	
270376410002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный	1МИГ		Диапазон измерений, мм 1,0.	Класс точности 0, 1.	12	990	Нет	Нет	49140-12	Нет	Нет	
270376410003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	Tesatast, модели стандартные, с боковым и перпендикулярным расположением измерительно		Диапазоны измерений, мм 0,2…0,8 (стандартная и перпендикулярная); 0,2…2,0 (боковая) Погрешности в з		36	997	Нет	Нет	20722-00	Нет	Нет	
270376410004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажная	TESATAST, TESA IP 65		Диапазоны измерений, мм 0,2…0,8 (стандартная и перпендикулярная); 0,2…2,0 (боковая) Погрешности в з		12	997	Нет	Нет	20722-05	Нет	Нет	
270376410005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	TESA YR и ETALON		Диапазон измерений 0,1…25 мм.		12	997	Нет	Нет	20723-03	Нет	Нет	
270376410006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	TESA YR, ETALON		Диапазон измерения 1…10 мм	Погрешность 4…12 мкм.	36	997	Нет	Нет	20723-00	Нет	Нет	
270376410007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11, DIGICO 20, TESA TG		Диапазон измерений, мм 0…30; 0…60; 0…12,5; 0…25; 0…50	Погрешность 2…20 мкм.	12	997	Нет	Нет	22429-04	Нет	Нет	
270376410008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	ABSOLUT DIGIMATIC ID-C, ID-S и ID-F серии 543		Диапазон измерений, мм 0…30; 0…60; 0…12,5; 0…25; 0…50; 0…100.	Погрешность, мм 0,003…0,04.	36	997	Нет	Нет	22871-02	Нет	Нет	
270376410009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	1, 2, 3 и 4		Диапазон измерений в зависимости от серии ИГ 0…50 мм		36	997	Нет	Нет	23005-02	Нет	Нет	
270376410010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	1, 2, 3, 4		Диапазон измерений от 0,08 до 10,0 мм		12	997	Нет	Нет	23005-13	Нет	Нет	

270376410011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажная	ROCH ROCTEST		Диапазон измерений, мм 0,8; 0,5; 0,2.		12	997	Нет	Нет	37869-08	Нет	Нет	
270376410012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, мод. 1МИГЦ-10		Диапазон измерений, мм 0…10,0.	Класс точности 0; 1.	12	990	Нет	Нет	48590-11	Нет	Нет	
270376410013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный	1МИГ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений 1,0 мм.	Класс точности 0; 1.	12	990	Нет	Нет	30121-05	Нет	Нет	
270376410014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	803		0…1 мм		12	990	Нет	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270376410015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11 и DIGICO 20.		Диапазоны измерений, мм 0…12,5; 0…25; 0…30; 0…50; 0…60; 0…100.	Погрешность, мкм 2; 3; 5; 10; 12; 15; 20.	12	997	Нет	Нет	22429-03	Нет	Нет	
270376410016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство для поверки и настройки вихретоковых преобразователей	ТИК-ЮСТ		0…10, от 0…12,5 мм	±0,020; ±0,015 мм	12	997	Нет	Нет	76091-19	Нет	Нет	
270376510001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная	05ИПМУ, 05ИПМ, 1ИПМУ		Цена деления 0,5; 1,0 мкм		12	882	Нет	Нет	3294-72	Нет	Нет	
270378100001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	Класс точности 1, 2	12	642	Нет		66702-17	Нет	Нет	
270378100002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	Класс точности 1, 2	12	780	Нет		66702-17	Нет	Нет	
270378100003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	Класс точности 1, 2	12	945	Нет		66702-17	Нет	Нет	
270378100004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	Класс точности 1 и 2.	12	642	Нет		319-00	Нет	Нет	
270378100005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	Класс точности 1 и 2.	12	780	Нет		319-00	Нет	Нет	
270378100006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	Класс точности 1 и 2.	12	945	Нет		319-00	Нет	Нет	
270378100007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	Погрешность, мкм ±2, ±3, ±4, ±5, ±6.	12	642	Нет		319-05	Нет	Нет	
270378100008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	Погрешность, мкм ±2, ±3, ±4, ±5, ±6.	12	780	Нет		319-05	Нет	Нет	
270378100009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	Погрешность, мкм ±2, ±3, ±4, ±5, ±6.	12	945	Нет		319-05	Нет	Нет	
270378100010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм		12	642	Нет		319-83	Нет	Нет	
270378100011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм		12	780	Нет		319-83	Нет	Нет	
270378100012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм		12	945	Нет		319-83	Нет	Нет	
270378110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический			до 150 мм			475	Нет	Нет		Да	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер к глубиномерам микрометрическим
270378110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ 100, ГМ 150	мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерения 0…150 мм.	Класс точности 1 и 2.	12	475	Нет	Нет	319-00	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ,	мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50, 0…75, 0…100, 0…150.	Погрешность, мкм ±2, ±3, ±4, ±5, ±6.	12	475	Нет	Нет	319-05	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ		Диапазон измерения 0…150 мм.		12	475	Нет	Нет	319-83	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	651				12	475	Нет	Нет	11465-88	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	128, 129, 229, 329		Диапазон измерений, мм 0…25; 0…50; 0…75; 0…100; 0…150; 0…300.	Погрешность ±3 мкм.	12	475	Нет	Нет	31796-06	Нет	Нет	
270378110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	45 Т		Диапазон измерений 0…100 мм.	Погрешность ±5 мкм.	12	475	Нет	Нет	33394-06	Нет	Нет	
270378110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	0882		Диапазон измерений, мм 0…75; 0…100; 0…150; 0…300.		12	475	Нет	Нет	34143-07	Нет	Нет	
270378110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	MICROMASTER, ISOMASTER AO		Диапазон измерений, мм 0…90, 0…180, 0…75, 0…150.		12	475	Нет	Нет	37784-08	Нет	Нет	
270378110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	Micron		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50, 0…100, 0…150.	Погрешности, мм ±0,02, ±0,03, ±0,04	12	475	Нет	Нет	43300-09	Нет	Нет	
270378110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	128, 129, 329		Диапазон измерений, мм 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности микрометрической головки, мкм ±1	12	475	Нет	Нет	54644-13	Нет	Нет	
270378110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ, мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150		Диапазон измерений, мм 0…25/50/75/100/150.	Пределы допускаемой погрешности в диапазоне измерений, мкм ±2…±6	12	475	Нет	Нет	60451-15	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер микрометрический	ГМ, мод. ГМ 25, ГМ 50, ГМ 75, ГМ 100, ГМ 150		0…25 включ., 0…50 включ., 0…75 включ., 0…100 включ., 0…150 включ.мм	Класс точности 1, 2	12	475	Нет	Нет	66702-17	Нет	Нет	
270378110035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер	7, 547, мод. 7210; 7211, 7212, 7220, 7221; 7213, 7214; 7231; 7222; 7223, 7224; 547-251, 547-252; 547-211, 547-212		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…200, 0…210.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,015, ±0,030, ±0,005, ±0,020	12	488	Нет	Нет	78139-20	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений глубин, а также высоты уступов. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru_ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270378210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер индикаторный			до 150 мм			475	Нет	Нет		Да	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки индикатора ИЧ-10
270378210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер индикаторный	ГИ-100М	-	Пределы измерения: 0…10; 10…20; 20…30; 30…40; 40…50; 50…60; 60…70; 70…80; 80…90; 90…100 мм.	Класс точности 1. Допустимая погрешность 0,007…0,01 мм	12	488	Нет	Нет	428-75	Нет	Нет	
270378210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер индикаторный	ГИ-100	-	Диапазон измерений 0…100 мм	Класс точности отсчетного устройства (индикатор ИЧ 10 по ГОСТ 577-68)	12	488	Нет	Нет	428-14	Нет	Нет	
270378210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер индикаторный	Micron		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150.	Погрешность ±0,015	12	488	Нет	Нет	43301-09	Нет	Нет	
270378210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер индикаторный	серия 819	-	Диапазон измерений 0…100 мм	Класс точности отсчетного устройства (индикатор ИЧ 10 по ГОСТ 577-68)	12	488	Нет	Нет	65140-16	Нет	Нет	
270378210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Глубиномер индикаторный	ГИ-100	-	-	-	12	488	Нет	Нет	77678-20	Нет	Нет	
270379210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой контрольный	КШ 32		1519,5 мм, 1523,5 мм	Предел допускаемого отклонения длины шаблона, мм ±0,1	12	1 166	Нет	Нет	1993-73	Нет	Нет	
270379210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенд для контроля путевых шаблонов	31000		Диапазоны воспроизведения: - ширины колеи 1510…1550 мм; - расстояния между рабочими гранями сердечни	+/- 0,1 мм	12	8 328	Нет	Нет	24342-03	Нет	Нет	
270379210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-3	ЦУП-3, ЦУП-3М, ЦУП-3У	1510,0…1550,0, 1510,0…1550,0, 1055,0…1105,0.	ПГ измерений ширины колеи, мм ±1,0	6	1 166	Нет	Нет	67154-17	Нет	Нет	
270379210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-3	-	1510…1550 мм	-	6	1 166	Нет	Нет	14028-94	Нет	Нет	
270379210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-3, ЦУП-3У	ЦУП-3М	-	-	6	1 166	Нет	Нет	14028-01	Нет	Нет	
270379210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой	ПШ-1520, ПШ-1520П, ПШ-1520В	-	1505…1555, 0…160, 100…1500, 1400…1500, 1420…1450, 40…140, 0…20, - 25…20.	±0,5 мм, ±1 мм.	12	1 166	Нет	Нет	14054-07	Нет	Нет	
270379210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-1-01	-	1510…1550 мм	-	6	1 166	Нет	Нет	14643-17	Нет	Нет	
270379210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-1-01	ЦУП-1-01	-	-	6	1 166	Нет	Нет	14643-07	Нет	Нет	
270379210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-2Д	-	-	-	6	1 166	Нет	Нет	2079-65	Нет	Нет	
270379210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой	08809		1510…1550 мм, 0…160 мм, 100…1480 мм, 40…400 мм, 1460…1500 мм, 1420…1460 мм, 0…15 мм, 0…35 мм	±1 мм	12	1 166	Нет	Нет	16352-08	Нет	Нет	01.08.2013

270379210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой	ПШ-1520, ПШ-1520П			±0,5 мм, ±1 мм.	12	1 166	Нет	Нет	14054-02	Нет	Нет	
270379210012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-1 и ЦУП-1-01	-	-	-	6	1 166	Нет	Нет	14643-02	Нет	Нет	
270379210013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путеизмерительный	ШП.01 и ШП.02				12	1 166	Нет	Нет	49081-12	Нет	Нет	
270379210014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой	ПШ-1520			±1 мм	12	1 166	Нет	Нет	14054-97	Нет	Нет	
270379210015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой	ПШ-1520			±1 мм	12	1 166	Нет	Нет	14054-94	Нет	Нет	
270379210016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон путевой	08809		1510…1550 мм, 0…160 мм, 100…1480 мм, 40…400 мм, 1460…1500 мм, 1420…1460 мм, 0…15 мм, 0…35 мм	±1 мм	12	1 166	Нет	Нет	16352-03	Нет	Нет	01.08.2013
270384110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль до 150 мм	любой		до 150 мм		12	784	Нет	Нет	41093-09	Нет	Нет	Типы штангенциркулей, не внесенные в Гос. Реестр СИ, подлежат калибровке
270384111000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон для определения лещадности щебня			до 200 мм	цд 0,1 мм		258	Нет	Нет		Нет	Нет	Проведение измерений с выдачей протокола измерений
270384113000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером	любой		до 150 мм	ПГ 0,05 мм	12	784	Нет	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с диапазоном измерения 0…250 мм	ШЦ-11-250, ШЦ-11-250А, мод. 220111, 220112, 220121, 220122, 220123, 220124		Диапазон измерений 0…125 мм		12	784	Нет	Нет	260-91	Нет	Нет	
270384140002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1-125-0,1		Диапазон измерений 0…250 мм, значение отсчета по нониусу 0,1 мм		12	784	Нет	Нет	260-01	Нет	Нет	
270384140003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1		Диапазон измерений, мм 0…125; 0…150.	Класс точности 1; 2.	12	784	Нет	Нет	260-03	Нет	Нет	
270384140004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений 0…300 мм.	Класс точности 1; 2.	12	784	Нет	Нет	260-05	Нет	Нет	
270384140005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	1004		Диапазон 0…125 мм.	Пределы погрешности ±0,1 мм.	12	784	Нет	Нет	260-88	Нет	Нет	
270384140006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с диапазоном измерения 0…250 мм; Штангенциркуль	ШЦ-11-250, ШЦ-11-250А, мод. 220111, 220112, 220121, 220122, 220123, 220124		Диапазон измерений 0…250 мм, значение отсчета по нониусу 0,1 мм		12	784	Нет	Нет	260-91	Нет	Нет	
270384140007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1-150-0,05		Диапазон измерения 0…150 мм.	Погрешность ± 0,05 мм	12	784	Нет	Нет	13575-01	Нет	Нет	
270384140008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	DIN 862		Диапазон измерений 0…300 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,05 мм.	12	784	Нет	Нет	20222-00	Нет	Нет	
270384140009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль, 560	560		Диапазон измерений 0…150 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,05 мм.	12	784	Нет	Нет	20223-00	Нет	Нет	
270384140010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Absolute серии 500		Диапазон измерений 0…200 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,02 мм.	12	784	Нет	Нет	20224-00	Нет	Нет	
270384140011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Absolute серии 500		Диапазон измерений 0…200 мм	ПогрешностьПределы допускаемой абсолютной погрешности	12	784	Нет	Нет	20224-00	Нет	Нет	
270384140012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале			Диапазон измерений 0…150 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,02 мм.	12	784	Нет	Нет	20225-00	Нет	Нет	
270384140013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	TESA CCMA, TESA CCMA-M, ETALON 125		Пределы измерения 0…150 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03.	12	784	Нет	Нет	20671-00	Нет	Нет	
270384140014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	TESA CCMA, TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125		Пределы измерений 0…150 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03.	12	784	Нет	Нет	20671-03	Нет	Нет	
270384140015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA EAGLE, TESA DIGIT-CAL, DIGIT-CAL RS, TESA-CAL IP65, INTERRAPID, TESA CAL IP67, TESA SHOP CAL, M		Пределы измерения, мм 0…150.		12	784	Нет	Нет	20672-05	Нет	Нет	
270384140016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA EAGLE, TESA DIGIT-CAL, DIGIT-CAL RS, TESA-CAL IP65, INTERRAPID, TESA CAL IP67, TESA SHOP CAL, M		Пределы измерения, мм 0…200; 0…300.		12	784	Нет	Нет	20675-05	Нет	Нет	
270384140017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…150.		12	784	Нет	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384140018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…200; 0…300.		12	784	Нет	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384140019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…125, 0…150.		24	784	Нет	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384140020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…200, 0…300, 0…160, 0…250.		24	784	Нет	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384140021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	ABSOLUTE Digimatic серий 500, 550, 551		Диапазоны измерения, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 0,02 мм.	12	784	Нет	Нет	22542-02	Нет	Нет	
270384140022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	ABSOLUTE Digimatic серий 500, 550, 551		Диапазоны измерения, мм 0…200,0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 0,03…0,05 мм.	12	784	Нет	Нет	22542-02	Нет	Нет	
270384140023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0…300		12	784	Нет	Нет	22549-02	Нет	Нет	
270384140024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0…300 мм	Погрешность 0,04 мм.	12	784	Нет	Нет	22550-02	Нет	Нет	
270384140025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	10057, 12072, 10023, 10007		Диапазоны измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04; ±0,04; ±0,02; ±0,05	12	784	Нет	Нет	23529-02	Нет	Нет	
270384140026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	10057, 12072, 10023, 10007		Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04; ±0,04; ±0,02; ±0,05	12	784	Нет	Нет	23529-02	Нет	Нет	
270384140027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…75; 0…100; 0…125; 0…150;		12	784	Нет	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384140028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…200; 0…250; 0…300;		12	784	Нет	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384140029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II		Диапазоны измерений, мм 0…250; 0…300;	Класс точности при значении отсчета по нониусу 0,1 мм 1 или 2	12	784	Нет	Нет	25387-03	Нет	Нет	
270384140030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	ШЦ-150, ШЦ-200, ШЦ-300, ШЦЦ-150, ШЦЦ-200, ШЦЦ-300, ШЦК-150, ШЦК-200, ШЦК-300	от 0 до 300 мм	Погрешности, мм ±0,02; ±0,03; ±0,04	12	784	Нет	Нет	26095-03	Нет	Нет	
270384140031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	S235 150/200/300 и UL III 300/600/1000/1500		Диапазоны измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм до 100 мм ±0,02; свыше 100 мм ±0,03.	12	784	Нет	Нет	26107-03	Нет	Нет	
270384140032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	S235 150/200/300 и UL III 300/600/1000/1500		Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…300.	Погрешность, мм до 100 мм ±0,02; свыше 100 мм ±0,03.	12	784	Нет	Нет	26107-03	Нет	Нет	

270384140033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ-1-150-0,01		Диапазон измерений 0…150 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	26938-04	Нет	Нет	
270384140034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ 200, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦЕ 200		Диапазон измерений, мм 0…200		12	784	Нет	Нет	28051-04	Нет	Нет	
270384140035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0…160; 0…200; 0…300;		12	784	Нет	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384140036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…100; 0…150;		12	784	Нет	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384140037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…180; 0…200; 0…300;		12	784	Нет	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384140038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль для измерений пазов	ETALON / ROCH		Диапазон измерений, мм 10…160; 20…160; 26…200; 30…250; 35…300.	Погрешность 50 мкм.	12	784	Нет	Нет	30452-05	Нет	Нет	
270384140039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…200, 0…300.		12	784	Нет	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384140040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм	ШЦ-II-250 и ШЦ-II-250М		Диапазон измерений, мм 0…250.		12	784	Нет	Нет	31063-06	Нет	Нет	
270384140041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль электронный	Garant мод. 412601, 412611, 412612		Диапазон измерений, мм 0…150.		12	784	Нет	Нет	31215-06	Нет	Нет	
270384140042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Новек мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600		Диапазон измерений , мм 0…300		12	784	Нет	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384140043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с круговой шкалой	505		Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0…300; внутренних размеров, мм 10…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,015, ±0,020, ±0,030, ±0,040	12	784	Нет	Нет	32061-12	Нет	Нет	
270384140044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…125, 0…135, 0…150.		12	784	Нет	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300.		12	784	Нет	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 20…150		12	784	Нет	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 30…300		12	784	Нет	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105		Диапазон измерений, мм 0…70; 0…150		12	784	Нет	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384140049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300		12	784	Нет	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384140050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…150		12	784	Нет	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384140051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300		12	784	Нет	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384140052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…150		12	784	Нет	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384140053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…300.		12	784	Нет	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384140054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	16 U		Диапазон измерений 0…150 мм. Погрешность 0,03 мм.		12	784	Нет	Нет	33387-06	Нет	Нет	
270384140055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ, мод. ШЦЦ I, ШЦЦ II, ШЦЦ III		Диапазон измерений, мм 0-125	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03…±0,20 мм	12	784	Нет	Нет	33745-07	Нет	Нет	
270384140056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ, мод. ШЦЦ I, ШЦЦ II, ШЦЦ III		Диапазон измерений, мм 0-200; 0-300	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03…±0,20 мм	12	784	Нет	Нет	33745-07	Нет	Нет	
270384140057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль встроенный	31 ES, 32 ES		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150.	Погрешности, мм 0,02; 0,03.	12	784	Нет	Нет	33842-07	Нет	Нет	
270384140058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль встроенный	31 ES, 32 ES		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешности, мм 0,02; 0,03.	12	784	Нет	Нет	33842-07	Нет	Нет	
270384140059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, 0194, 0195, 0198, 0199, 0203, DUO-FIX 0190		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешности, мм ±0,05; ±0,03.	12	784	Нет	Нет	34139-07	Нет	Нет	
270384140060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, 0194, 0195, 0198, 0199, 0203, DUO-FIX 0190		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешности, мм ±0,05; ±0,03.	12	784	Нет	Нет	34139-07	Нет	Нет	
270384140061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300		12	784	Нет	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384140062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221		Диапазон измерений, мм 0…150. Погрешность ±0,03 мм.	Погрешность ±0,03 мм.	12	784	Нет	Нет	34141-07	Нет	Нет	
270384140063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300	Погрешность ±0,03 мм.	12	784	Нет	Нет	34141-07	Нет	Нет	
270384140064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0217, 0218		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешность ±0,03 мм.	12	784	Нет	Нет	34169-07	Нет	Нет	
270384140065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0217, 0218		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешность ±0,03 мм.	12	784	Нет	Нет	34169-07	Нет	Нет	
270384140066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16 EXV		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешность 0,03 мм.	12	784	Нет	Нет	35377-07	Нет	Нет	
270384140067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…75, 0…100, 0…125, 0…150.		12	784	Нет	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384140068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…200, 0…250, 0…300.		12	784	Нет	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384140069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный с ножевидными губками для измерений внешних размеров и губками со скругленн	TESA		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300		12	784	Нет	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384140070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300;		12	784	Нет	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384140071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером	ШЦЦ-I		Диапазоны измерений, мм 0…125; 0…150;		12	784	Нет	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384140072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером	ШЦЦ-I		Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…300;		12	784	Нет	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384140073	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с отсчетом по нониусу с глубиномером	C06/A, C03/1, C07/1, CSP/1		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…135.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,05	12	784	Нет	Нет	36464-07	Нет	Нет	
270384140074	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с отсчетом по нониусу с глубиномером	C06/A, C03/1, C07/1, CSP/1		Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04	12	784	Нет	Нет	36464-07	Нет	Нет	
270384140075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером и цифровым отсчетным устройством	CDC		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04	12	784	Нет	Нет	36465-07	Нет	Нет	
270384140076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером и цифровым отсчетным устройством	CDC		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04	12	784	Нет	Нет	36465-07	Нет	Нет	

270384140077	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой с глубиномером	TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID		Диапазон измерений, мм 0…150	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	36600-07	Нет	Нет	
270384140078	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой с глубиномером	TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	36600-07	Нет	Нет	
270384140079	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный с глубиномером	ROCH, TESA SWISSCAL 2, ETALON 117, TESA CC, ETALON		Диапазон измерений, мм 0…125, 0…150	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	36601-07	Нет	Нет	
270384140080	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный с глубиномером	ROCH, TESA SWISSCAL 2, ETALON 117, TESA CC, ETALON		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	36601-07	Нет	Нет	
270384140081	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный с крючкообразными измерительными губками	TESA		Диапазон измерений 0…250 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,05	12	784	Нет	Нет	36603-07	Нет	Нет	
270384140082	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с глубиномером	ШЦ-I-250		Диапазон измерений, мм 0…250.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 мм	12	784	Нет	Нет	36678-08	Нет	Нет	
270384140083	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-II-200 (250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 мм)		Диапазоны измерений 0…200; 0…250; 0…300	Пределы допускаемой абсолютной погрешности , мм ±0,03; ±0,04; ±0,05; ±0,06; ±0,07	12	784	Нет	Нет	36680-08	Нет	Нет	
270384140084	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦГ 200, ШЦЦС		Диапазон измерений: 0…200 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03…±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	38366-08	Нет	Нет	
270384140085	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	711		Диапазон измерения 0…150 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	38823-08	Нет	Нет	
270384140086	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	343		Диапазон измерений: 0…250; 0…300 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	39789-08	Нет	Нет	
270384140087	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений, мм 0…125, 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03… ±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	41093-09	Нет	Нет	
270384140088	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,04…±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	41093-09	Нет	Нет	
270384140089	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II		Диапазон измерений 0…250 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05, ±0,04	12	784	Нет	Нет	41094-09	Нет	Нет	
270384140090	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234		Диапазон измерений, мм 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04	12	784	Нет	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384140091	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0226		Диапазон измерений, мм: 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	41466-09	Нет	Нет	
270384140092	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET PRISMA 1222, DIGI-MET PRISMA 1238		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешность ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	41467-09	Нет	Нет	
270384140093	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET PRISMA 1222, DIGI-MET PRISMA 1238		Диапазон измерений, мм 0…300	Погрешность ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	41467-09	Нет	Нет	
270384140094	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1220, DIGI-MET 1226		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешность ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	41468-09	Нет	Нет	
270384140095	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1220, DIGI-MET 1226		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешность ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	41468-09	Нет	Нет	
270384140096	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225		Диапазон измерений, мм 0…300. Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	12	784	Нет	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384140097	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный	0258 и DIGI-MET 0258		Диапазон измерений, мм 10…160, 20…160, 26…200, 30…250, 35…300.	Погрешность, мкм ±0,10, ±0,08.	12	784	Нет	Нет	41477-09	Нет	Нет	
270384140098	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…150.	Погрешности, мм ±0,02, ±0,03, ±0,06, ±0,12, ±0,15, ±0,20, ±0,25	12	784	Нет	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384140099	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…200, 0…300	Погрешности, мм ±0,02, ±0,03, ±0,06, ±0,12, ±0,15, ±0,20, ±0,25	12	784	Нет	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384140100	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300.	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,07, ±0,10, ±0,12, ±0,15	12	784	Нет	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384140101	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером	Micron		Диапазон измерений, мм 0…125, 0…150.	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,05	12	784	Нет	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140102	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером	Micron		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300.	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,05	12	784	Нет	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140103	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Holex, исп. 100, 150, 150L, 150HM, 200		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150	Погрешность, мм ±0,02, ±0,03.	12	784	Нет	Нет	44035-10	Нет	Нет	
270384140104	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Holex, исп. 100, 150, 150L, 150HM, 200		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешность, мм ±0,02, ±0,03.	12	784	Нет	Нет	44035-10	Нет	Нет	
270384140105	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Garant		Диапазон измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм ±0,03.	12	784	Нет	Нет	44036-10	Нет	Нет	
270384140106	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешности, мкм 20,30.	12	784	Нет	Нет	44277-10	Нет	Нет	
270384140107	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешности, мкм 20,30.	12	784	Нет	Нет	44277-10	Нет	Нет	
270384140108	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0…200, 0…250, 0…300 внутренних размеров 10…200, 10…250, 10	Погрешности, мм ±0,05.	12	784	Нет	Нет	45393-10	Нет	Нет	
270384140109	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…100,	Погрешность, мм 0,05	12	784	Нет	Нет	45395-10	Нет	Нет	
270384140110	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	Primat		Диапазон измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм ±0,03, ±0,04	12	784	Нет	Нет	45396-10	Нет	Нет	
270384140111	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	Primat		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешность, мм ±0,03, ±0,04	12	784	Нет	Нет	45396-10	Нет	Нет	
270384140112	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal 16 EWR, MarCal 16 EWV		Диапазон измерений, мм 0...150		12	784	Нет	Нет	45570-10	Нет	Нет	
270384140113	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal 16 EWR, MarCal 16 EWV		Диапазон измерений, мм 0…200, 0..300.		12	784	Нет	Нет	45570-10	Нет	Нет	
270384140114	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA		Диапазон измерений, мм 0…300	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,05, ±0,06	12	784	Нет	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384140115	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с круговой шкалой	Holex		Диапазон измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм ±0,03	12	784	Нет	Нет	48466-11	Нет	Нет	
270384140116	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетным устройством	Holex, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01		Диапазон измерений, мм 0…300	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,06.	12	784	Нет	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384140117	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…100, 0…150.	Предел допускаемой абсолютной погрешности , мм ±0,02; ±0,03	12	784	Нет	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384140118	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0….200, 0…300 Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении глуби	Предел допускаемой абсолютной погрешности , мм ±0,03; ±0,04; ±0,05	12	784	Нет	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384140119	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…150		12	784	Нет	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384140120	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…300		12	784	Нет	Нет	51478-12	Нет	Нет	

270384140121	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	MarCal 16 EWR-C, MarCal 16 EWR-H, MarCal 16 EWR-NA, MarCal 16 EWR-AR, MarCal 16 EWR-S, MarCal 16		Диапазоны измерений, мм 0…150		12	784	Нет	Нет	51480-12	Нет	Нет	
270384140122	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	MarCal 16 EWR-C, MarCal 16 EWR-H, MarCal 16 EWR-NA, MarCal 16 EWR-AR, MarCal 16 EWR-S, MarCal 16		Диапазоны измерений, мм 0…300		12	784	Нет	Нет	51480-12	Нет	Нет	
270384140123	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, мод. ШЦ-I-135-0,05; ШЦ-I-135-0,1; ШЦ-I-160-0,05; ШЦ-I-160-0,1; ШЦ-I-250-0,05;		Диапазон измерения, мм 0…135.		12	784	Нет	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384140124	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, мод. ШЦ-I-135-0,05; ШЦ-I-135-0,1; ШЦ-I-160-0,05; ШЦ-I-160-0,1; ШЦ-I-250-0,05;		Диапазон измерения, мм 0…160, 0…250.		12	784	Нет	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384140125	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I,ШЦЦ-I, ШЦК-1 ШЦ-II, ШЦЦ-II		Диапазон измерений: наружных размеров и глубины, мм 0…300; внутренних измерений, мм 10…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм, в зависимости от	12	784	Нет	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384140126	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…125, 0…150.		12	784	Нет	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384140127	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200, 0…300.		12	784	Нет	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384140128	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный и цифровой			Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0…125 вкл., 0…150 вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05, ±0,03	12	784	Нет	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384140129	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный и цифровой			Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0…200 вкл., 0…250 вкл., 0…300 вкл.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05, ±0,03	12	784	Нет	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384140130	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN,		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05	12	784	Нет	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140131	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN,		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05	12	784	Нет	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140132	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	MarCal 16 U		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03	12	784	Нет	Нет	54007-13	Нет	Нет	
270384140133	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…75; 0…100; 0…125, 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм	12	784	Нет	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384140134	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04	12	784	Нет	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384140135	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм	12	784	Нет	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384140136	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…125; 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05; ±0,10	12	784	Нет	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384140137	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05; ±0,10	12	784	Нет	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384140138	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…125; 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03... ±0,10	12	784	Нет	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384140139	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04... ±0,10	12	784	Нет	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384140140	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0216, 0217, 0218, 0219		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±20	12	784	Нет	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140141	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0216, 0217, 0218, 0219		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±30; ±50	12	784	Нет	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140142	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±30; ±50	12	784	Нет	Нет	58341-14	Нет	Нет	
270384140143	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм: 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±30; ±50	12	784	Нет	Нет	58341-14	Нет	Нет	
270384140144	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234-1235-D		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±20	12	784	Нет	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384140145	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234-1235-D		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наруж	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±30	12	784	Нет	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384140146	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный	MarCal 18 EWR-V		Диапазон измерений, мм 0…300.		12	784	Нет	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384140147	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,02... ±0,05	12	784	Нет	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384140148	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200, 0…250, 0…300	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03... ±0,05	12	784	Нет	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384140149	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм (0…150)		12	784	Нет	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384140150	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.150…320		12	784	Нет	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384140151	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм до 150		12	784	Нет	Нет	62052-15	Нет	Нет	

270384140152	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св. 150…320		12	784	Нет	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384140153	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Garant мод. 410100, 410105, 412516, 412518, 412601, 412616, 412618		Диапазон измерений, мм 0…150		12	784	Нет	Нет	62053-15	Нет	Нет	
270384140154	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Garant мод. 410100, 410105, 412516, 412518, 412601, 412616, 412618		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300		12	784	Нет	Нет	62053-15	Нет	Нет	
270384140155	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1		Диапазон измерений, мм 0…300.	Класс точности 1; 2.	12	784	Нет	Нет	260-03	Нет	Нет	
270384140156	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1-150-0,1		Диапазон линейных измерений 0…150 мм.	ПогрешностьП ределы допускаемой абсолютной погрешности	12	784	Нет	Нет	260-97	Нет	Нет	
270384140157	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1-125-0,1		Диапазон измерения 0…125 мм.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,1 мм	12	784	Нет	Нет	260-01	Нет	Нет	
270384140159	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль со стрелочным отсчетом	124		Диапазон измерения 0…150 мм.		12	784	Нет	Нет	9680-90	Нет	Нет	
270384140160	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	ШЦК-1-125-0,1		Диапазон измерения 0…125 мм.	Класс точности 2.	12	784	Нет	Нет	9680-04	Нет	Нет	
270384140161	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	EN 111		Диапазон измерений: - наружных размеров 0…200 мм, - внутренних размеров 10…200 мм. Цена деления шка		12	784	Нет	Нет	10597-86	Нет	Нет	
270384140162	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	RD-10, RD-20, RD-30		Диапазон измерений, мм 0…150		12	784	Нет	Нет	28048-04	Нет	Нет	
270384140163	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-I ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	ШЦ-I (125, 135, 150, 160, 200, 250, 300), ШЦ-II (160, 200, 250, 300), ШЦ-III (160, 200, 250, 300), Ш	-	12	784	Нет	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270384140164	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм	12	784	Нет	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384140165	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal 16 EWRi, MarCal 16 ER		Диапазон измерений, мм 0…300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04.		12	784	Нет	Нет	56451-14	Нет	Нет	
270384140166	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	RD-10, RD-20, RD-30		Диапазон измерений, мм 0…200;0…300.		12	784	Нет	Нет	28048-04	Нет	Нет	
270384140167	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ		Пределы измерения 0…160; 0…250; 0…400 мм.	Допускаемая погрешность ±0.05 мм.	12	588	Нет	Нет	314-75	Нет	Нет	
270384140168	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ	мод. ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400	Диапазоны 0…200 мм, 0…320 мм, 0…500 мм		12	588	Нет	Нет	314-92	Нет	Нет	
270384140169	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ	мод. ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400, ШГ-630	Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…630.		12	588	Нет	Нет	314-07	Нет	Нет	
270384140170	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер стрелочный	БВ-6232				12	588	Нет	Нет	10047-85	Нет	Нет	
270384140171	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	10151, 12145		Диапазон измерений 0…200 мм	Погрешность ±0,04; ±0,02 мм.	12	588	Нет	Нет	23526-02	Нет	Нет	
270384140172	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГЦ,	мод. ШГЦ 160, ШГЦ 200, ШГЦ 300	Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…300.	Пределы допускаемой погрешности, мм до 200 мм ±0,03; свыше 200 мм ±0,04	12	588	Нет	Нет	25140-13	Нет	Нет	
270384140173	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГЦ,	мод. ШГЦ 160, ШГЦ 200, ШГЦ 300	Диапазон измерения, мм 0…160; 0…200; 0…300.	Погрешность, мм до 200 мм ±0,03; свыше 200 мм ±0,04	12	588	Нет	Нет	25140-03	Нет	Нет	
270384140174	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300; 0…500.		12	588	Нет	Нет	26429-04	Нет	Нет	
270384140175	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГЦ, ШГСЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерения, мм 0…150, 0…200, 0…300, 0…500.		12	588	Нет	Нет	27500-04	Нет	Нет	
270384140176	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер с цифровым отсчетом	ETALON, INTERRAPID		Пределы измерений, мм 0…200; 0…300; 0…25; 0…200; 0…250; 0…300; 0…350; 0-500.		12	588	Нет	Нет	29760-05	Нет	Нет	
270384140177	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер специальный	ШГН-250		Диапазон измерений 0…250 мм.	Погрешность ±0,05 мм.	12	588	Нет	Нет	31062-06	Нет	Нет	
270384140178	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300; 0…450; 0…600; 0…750; 0…1000.		12	588	Нет	Нет	31797-06	Нет	Нет	
270384140179	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм	12	588	Нет	Нет	31797-13	Нет	Нет	
270384140180	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ и ШГЦ		Диапазоны измерений, мм 0…160; 0…200; 0…250; 0…300; 0…500.		12	588	Нет	Нет	32780-06	Нет	Нет	
270384140181	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	30 N, 30 ND, 30 NH, 30 EW, 30 EX, 30 EXN, 30 ESD		Диапазон измерений, мм 0…80, 0…150, 0…200, 0…300, 0…500.		12	588	Нет	Нет	33320-06	Нет	Нет	
270384140182	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	0280, 0281, 0282, 0286, 0292, 0294, DIGI-MET 0274, DIGI-MET 0275, DIGI-MET 0276, DIGI-MET 0277		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…80, 0…150, 0…200, 0…250, 0…300, 0…500, 0…750, 0…800, 0…1000, 0…1500,		12	588	Нет	Нет	34186-07	Нет	Нет	
270384140183	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ-150 (200, 250, 300, 400, 500, 630)		Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 0…630.	Погрешности, мм ±0,02 или ±0,05.	12	588	Нет	Нет	35815-07	Нет	Нет	
270384140184	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер с цифровой индикацией	ШГЦ-I		Диапазон измерений 0…500 мм.	Погрешность ±0,05 мм.	12	588	Нет	Нет	35817-07	Нет	Нет	
270384140185	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	Holex	мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418802	Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150, 0…200, 0…300, 0…400, 0…500, 0…800, 0…1000.		12	588	Нет	Нет	36751-08	Нет	Нет	
270384140186	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	Holex	мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418802	Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм	12	588	Нет	Нет	36751-14	Нет	Нет	
270384140187	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер цифровой	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300, 0…500.		12	588	Нет	Нет	37141-08	Нет	Нет	
270384140188	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер с отсчетом по нониусу	TESA		Диапазон измерений, мм 0…80, 0…150, 0…250, 0…500, 0…600.		12	588	Нет	Нет	37333-08	Нет	Нет	
270384140189	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ		Диапазон измерений 0…400 мм.		12	588	Нет	Нет	41063-09	Нет	Нет	
270384140190	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal 30 EWN		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…500.	Погрешности, мм 0,03. 0,04, 0,05	12	588	Нет	Нет	45959-10	Нет	Нет	
270384140191	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер нониусный	MarCal 30 N, MarCal 30 NH, MarCal 30 ND		Предел измерений, мм 80, 150, 200, 300, 500.	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,05; 0,07	12	588	Нет	Нет	51877-12	Нет	Нет	
270384140192	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ, мод. ШГ-160-0,05; ШГ-160-0,1; ШГ-200-0,05; ШГ-200-0,1; ШГ-250-0,05; ШГ-250-0,1; ШГ-300-0,05		Шкала, мм до 1000.		12	588	Нет	Нет	52059-12	Нет	Нет	
270384140193	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	Primat		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,01; ±0,03; ±0,04; ±0,05	12	588	Нет	Нет	52918-13	Нет	Нет	
270384140194	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ, ШГК, ШГЦ, ШГС, ШГСЦ		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм	12	588	Нет	Нет	56903-14	Нет	Нет	
270384140195	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер торговой марки "Калиброн" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений, мм 0…1000.		12	588	Нет	Нет	59763-15	Нет	Нет	

270384140196	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР	-	Пределы измерения 0…250, 40…400, 60…630, 100…1000, 600…1600, 1500…2500 мм. Отсчет по нониусу 0,05; 0	допускаемая погрешность показаний, мм: ±0,05 мм при отсчете по нониусу 0,05; ±0,10 ±0,20 при	12	588	Нет	Нет	198-75	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384140197	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШРК, мод. БВ-6226		Диапазон линейных измерений 0…250 мм.	Погрешность ±0,05 мм.	12	588	Нет	Нет	9560-96	Нет	Нет	
270384140198	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШРЦ		Диапазон измерений 0…300 мм.	Класс точности 1 и 2.	12	588	Нет	Нет	25242-03	Нет	Нет	
270384140199	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШРЦ		Диапазон измерений 0…300 мм.	Класс точности 1 и 2	12	588	Нет	Нет	25242-13	Нет	Нет	
270384140200	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР		Диапазоны измерений, мм 0…250; 0…400; 0…630	Погрешности , мм ±0,05; ±0,1.	12	588	Нет	Нет	25386-03	Нет	Нет	
270384140201	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШРК		Диапазон измерений, мм 0…200; 200…400; 400…500.	Погрешность, мм ±0,03; ±0,05; ±0,1.	12	588	Нет	Нет	26426-04	Нет	Нет	
270384140202	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	192, 506, 509, 514, 570, 574		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…250; 0…300; 0…450; 0…600; 0…1000; 0…1500.		12	588	Нет	Нет	31795-06	Нет	Нет	
270384140203	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой	Digimar M 814 N, Digimar M 814 G, Digimar 27 ES		Диапазон измерений, мм 320…620; 300…600.	Погрешности, мкм 20, 30.	12	588	Нет	Нет	33804-07	Нет	Нет	
270384140204	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой	Digimar 814 S		Диапазон измерений, мм 350, 600.	Погрешность, мкм 40, 50.	12	588	Нет	Нет	39660-08	Нет	Нет	
270384140205	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	Holex мод. 443805, исп. 443805.300 и 443805.600		Диапазон измерений, мм 0…300, 0…600.	Погрешность ±0,08 мм.	12	588	Нет	Нет	40657-09	Нет	Нет	
270384140206	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	Digimar 814 SR		Диапазон измерений, мм 0…350, 0…600.	Погрешности, мм 0,04, 0,05	12	588	Нет	Нет	45557-10	Нет	Нет	
270384140207	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой	Digimar M 814 N, Digimar M 814 G, Digimar 814 SR		Диапазон измерений, мм 0…320; 0…350; 0…600; 0…620.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±20, ±30, ±40, ±50.	12	588	Нет	Нет	58706-14	Нет	Нет	
270384140233	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ , ШГЦ, мод. ШГ-160-0,05; ШГ-160-0,1; ШГ-200-0,05; ШГ-200-0,1; ШГ-250-0,05; ШГ-250-0,1; ШГ-300-0,05; ШГ-300-0,1; ШГ-400-0,05; ШГ-400-0,1; ШГ-630-0,05; ШГ-630-0,1; ШГ-1000-0,05; ШГ-1000-0,1; ШГЦ-160-0,01; ШГЦ-200-0,01; ШГЦ-250-0,01; ШГЦ-300-0,01;		Шкала, мм до 1000.		12	588	Нет	Нет	52059-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ)
270384140279	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ	мод. ШЦ I	Диапазон измерений, мм 0…300		12	784	Нет	Нет	33746-07	Нет	Нет	
270384140281	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal 30 EWN		Диапазон измерений, мм 0...150, 0...300, 0...500.	Погрешности, мм 0.03. 0,04, 0,05	12	588	Нет	Нет	72273-18	Нет	Нет	
270384140282	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300, 0…100, 0,130, 0…180, 0…280, 0…500, 0…600, 0…75		12	784	Нет	Нет	72366-18	Нет	Нет	
270384140283	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300.		12	784	Нет	Нет	70557-18	Нет	Нет	
270384140284	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль-высотомер	00715, 00715-01, 00715-02		150, 160, 170 мм	0.05 мм	12	784	Нет	Нет	11600-88	Нет	Нет	
270384140285	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровой индикацией	TESA EAGLE, TESA DIGIT-CAL, DIGIT-CAL RS, TESA CAL IP65, INTERRAPID		Пределы измерений, мм 0…150;0…200;0…300.	Погрешность, мм: на длине 100 мм 0,02; более 100 мм 0,03.	12	784	Нет	Нет	20672-03	Нет	Нет	
270384140286	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазоны измерения ШЦ-II от 0 до 300 мм ,Диапазоны измерения ШЦ-III от 0 до 400 мм		24	784	Нет	Нет	22088-01	Нет	Нет	
270384140287	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…100; 0…130; 0…150; 0…180; 0(10)…200; 0…280; 0(10)…300		12	784	Нет	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384140288	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм, мм: 0,02 мм	12	784	Нет	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384140289	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазоны измерений: 0…125; 0…150; 0…250; 0…300 мм.		12	784	Нет	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384140290	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-ГП-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ-III -630-0,1, ШЦ- III -800-0,05, ШЦ-III - 800-0,1, ШЦ-III-1000-0,16, ШЦ- III -1600-0,1, ШЦ-III		диапазон измерений от 0 до 300	Класс точности 1 и 2	12	784	Нет	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384140291	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204,		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300.		12	784	Нет	Нет	32664-06	Нет	Нет	
270384140292	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер с отсчетом по нониусу и поворотной упорной пластиной	TESA				12	588	Нет	Нет	37783-08	Нет	Нет	
270384140293	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ		200, 320, 500 мм		12	588	Нет	Нет	314-71	Нет	Нет	
270384140295	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "INSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311		до 300 мм		12	784	Нет	Нет	62372-15	Нет	Нет	
270384140296	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Holex мод. 412751, 412805, 412808, 412811, 412812		0…100, 0…150, 0…200, 0…300 мм	ПГ ±0,02, ±0,03, ±0,04 мм	12	784	Нет	Нет	62497-15	Нет	Нет	
270384140297	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		до 300 мм		12	784	Нет	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384140298	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений, мм 0…250, 40…400, 60…630, 100…1000	ПГ ±0,05…±0,20 мм	12	588	Нет	Нет	65958-16	Нет	Нет	
270384140299	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК		0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 0…600, 0…630 мм		12	588	Нет	Нет	67056-17	Нет	Нет	

270384140300	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Multimar 25 EWR		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300, 0…600	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм	12	784	Нет	Нет	68313-17	Нет	Нет	
270384140301	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	784	Нет	Нет	70451-18	Нет	Нет	
270384140302	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Линкс-Раша"			Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	784	Нет	Нет	71060-18	Нет	Нет	
270384140303	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "ORION"	31012010, 31013010, 31014010, 31013030, 31004010, 31006010		до 300 мм		12	784	Нет	Нет	71635-18	Нет	Нет	
270384140304	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Holex серии 41		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150, 0…200, 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных и внутренних размеров, мм	12	784	Нет	Нет	71971-18	Нет	Нет	
270384140305	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер торговой марки "INSIZE"			Диапазон измерений до 1000 мм		12	588	Нет	Нет	72188-18	Нет	Нет	
270384140306	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	784	Нет	Нет	72189-18	Нет	Нет	
270384140307	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер с цифровым отсчетным устройством	MarCal, мод. 30 EWR, 30 EWRi, 30 EWRi-N, 30 EWRi-D, 30 EWRi-D		Диапазон измерений, мм 0…100; 0…150, 0…200, 0…300, 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,05	12	588	Нет	Нет	72273-18	Нет	Нет	
270384140308	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300, 0…100, 0,130, 0…180, 0…280		12	784	Нет	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и уступов, выполнения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384140309	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150, 0…200, 0…300	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм ±0,02; ±0,03; ±0,04; ±0,0	12	784	Нет	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубин. /Изготовитель: Фирма "Asimeto (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Тел.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asimeto.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384140310	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	20103, 20201, 20204, 20216, 20218		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных и внутренних размеров, мм	12	784	Нет	Нет	73656-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров изделий, а также для измерения глубины отверстий. /Изготовитель: Фирма "Vogel-Germany GmbH & Co. KG", Германия Prazisions - Messwerkzeugfabrik Postfach 13 51 D- 47613 Kevelaer Ossenpass 4 (Gewerbegebiet Ost) D - 47623 Kevelaer тел. ++49 (0)2832 / 9239 факс++49 (0)2832/3621 www.vogel-germany.de, E-mail: info@vogel-germany.de /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
270384140311	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300.		12	784	Нет	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140312	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	412680, 412690, 412682, 412692		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных и внутренних размеров, мм	12	784	Нет	Нет	75564-19	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров изделий, а также для измерений глубины отверстий. /Изготовитель: Компания "Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge", Германия Haberlandstr. 55 D-81241 Munchen Germany, Тел. +49 89 8391 0 www.hoffmann-group.com, E-mail: info@hoffmann-group.com /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
270384140313	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений глубины, мм 0…1000.		12	588	Нет	Нет	76012-19	Нет	Нет	Выдан до: 12.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений глубины, а также высоты выступов деталей. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384140314	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…600.		12	588	Нет	Нет	76217-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Туламаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., д.49, пом.II, комн.1, антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
270384140315	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…250, 40…400, 60…630		12	588	Нет	Нет	76226-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Туламаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., д.49, пом.II, комн.1, антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
270384140316	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный торговой марки "SHAN"	ШЦЦСК-1, ШЦЦСК-4, ШЦСК-4, ШЦЦСК-5, ШЦСК-5, ШЦЦСК-6, ШЦЦСП, ШЦЦСП, ШЦЦСР, ШЦЦСМ, ШЦЦСС, ШЦЦСТ, ШЦЦСЦ-1, ШЦЦСЦ-2, ШЦСЦ-2, ШЦСА-2, ШЦЦСА-3, ШЦЦСА-1		Диапазон измерений, мм 0…630.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03…±0,20	12	784	Нет	Нет	76551-19	Нет	Нет	Выдан до: 28.10.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, толщины стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140318	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal	16 EWR, MarCal 16 EWR-V	0…200 мм	ПГ ±0,03 мм	12	784	Нет	Нет	80645-20	Нет	Нет	
270384140319	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III		от 0 до 125, 150, 160, 200, 250, 300 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03... ±0,10	12	784	Нет	Нет	77302-20	Нет	Нет	
270384140320	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	Holex серии 41	мод. 418742, 418755, 418760, 418802, 418000, 418300, 418500, 418520	0…1000 мм	ПГ ±0,02…±0,12 мм	12	588	Нет	Нет	78951-20	Нет	Нет	
270384140321	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ-160; ШГ-200; ШГ-250; ШГ-300; ШГ-400; ШГ-630		Шкала, мм до 1000.	0,05 мм до 400 мм вкл.; 0,10 мм до 630 мм вкл.	12	588	Нет	Нет	71121-18	Нет	Нет	
270384140322	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль Holex	ШЦ, ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II		Диапазон 0…300 мм.	Пределы погрешности ±0,1 мм.	12	784	Нет	Нет	80932-21	Нет	Нет	
270384140323	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	ШЦ-I, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III	Диапазон измерений, мм от 0 до 300 мм	Класс точности 1; 2.	12	784	Нет	Нет	32108-14	Нет	Нет	
270384140324	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦЦС		наружные размеры от 0 до 200 мм, внутренние размеры от 10 до 210 мм	0,03 мм	12	784	Нет	Нет	25423-03	Нет	Нет	
270384140325	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой "HDS"	570		0…600 мм		12	588	Нет	Нет	20220-00	Нет	Нет	
270384140326	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	536, 573		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300, 10…150, 10…200, 10…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,05; ±0,08; ±0,12	12	784	Нет	Нет	79033-20	Нет	Нет	
270384140327	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal	16 EWR-VS, 16 EWRi-VS, 16 EWR-BA, 16 EWRiBA, 16 EWR-SA, 16 EWRi-SA, 16 EWR-AA, 16 EWRi-AA, 16 EWR-Si, 16 EWRi-Si, 16 EWRAI, 16 EWRi-AI, 16 EWR-RW, 16 EWRi-RW, 16 EWR-LI, 16	0…200 мм	ПГ ±0,03 мм; ±0,04 мм; ±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	82838-21	Нет	Нет	
270384140328	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ				12	588	Нет	Нет	314-49	Нет	Нет	
270384140329	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Holex серии 41		0…150, 0…200, 0…300 мм	ПГ ±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	75563-19	Нет	Нет	
270384140330	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер цифровой	Garant cthbb 41		от 0 до 150 мм, от 0 до 200 мм, от 0 до 300 мм		12	588	Нет	Нет	78156-20	Нет	Нет	
270384140331	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер торговой марки "SHAN"	ШГ, ШГК, ШГЦ	ШГ, ШГК, ШГЦ	Диапазоны 0…150 мм, 0…160 мм, 0…200 мм, 0…250 мм, 0…300 мм, 0…400 мм, 0…500 мм, 0…600 мм, 0…630 мм,	от ± 0,02 мкм до ± 0,15 мкм	12	588	Нет	Нет	79928-20	Нет	Нет	

27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1-125-0,05; ШЦ-1-150-0,05	224011, 224012, 224013, 224014, 224015, 224016, 224017, 224018	Диапазоны измерения, мм 0…125, 0…150	Предел допускаемой погрешности ± 0,05 мм	12	784	Нет	Нет	13575-93	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	ШГ, ШГК, ШГЦ	ШГ, ШГК, ШГЦ	от 0 до 1000 мм	от 0,03 до 0,15 мм	12	588	Нет	Нет	77517-20	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Werka	мод. ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	мм 0…125, 0…150, 0…160, 0…200, 0…250, 0…300	-	12	784	Нет	Нет	80527-20	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	Werka	-	мм 0…30, 0…150, 0…160, 0…300, 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03, ±0,05, ±0,06, ±0,07, ±0,04	12	588	Нет	Нет	78344-20	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	Werka	-	0…250, 0…300, 0…500, 0…630 (мм)	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04; ±0,05; ±0,06; ±0,07, ±0,10	12	588	Нет	Нет	79080-20	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	-	до 300 мм включительно	-	12	784	Нет	Нет	85501-22	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль INSIZE	-	-	до 300 мм	-	12	784	Нет	Нет	88402-23	Нет	Нет	
27038414033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	RGK	SCM-150, SCM-200, SCM-300, SCC-150, SC-150, SC-200, SC-300	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300.	-	12	784	Нет	Нет	87061-22	Нет	Нет	
27038411000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Holex, мод. 415530		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	873	Нет	Нет	40655-09	Нет	Нет	
27038412000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ и ШЦЦ от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	873	Нет	Нет	32368-11	Нет	Нет	
27038413000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	873	Нет	Нет	41095-09	Нет	Нет	
27038414000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	873	Нет	Нет	25387-03	Нет	Нет	
27038415000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний	Micron от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	873	Нет	Нет	43759-10	Нет	Нет	
27038416000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль односторонний	Micron от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	873	Нет	Нет	43760-10	Нет	Нет	
27038416001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…500, 250…630.	Класс точности 1.	12	874	Нет	Нет	7706-00	Нет	Нет	
27038416002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…400; 0…500; 0…600.		12	874	Нет	Нет	20673-05	Нет	Нет	
27038416003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…400, 0…500		24	874	Нет	Нет	22088-07	Нет	Нет	
27038416004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	ABSOLUTE Digimatic серий 500, 550, 551		Диапазоны измерения, мм 0…450,0…500,0…600	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 0,05…0,06 мм	12	874	Нет	Нет	22542-02	Нет	Нет	
27038416005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0…600, внутренних 25…625		12	874	Нет	Нет	22549-02	Нет	Нет	
27038416006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0…600 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 0,04 мм	12	874	Нет	Нет	22550-02	Нет	Нет	
27038416007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…400; 0…500; 0…600;		12	874	Нет	Нет	24156-02	Нет	Нет	
27038416008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II		Диапазоны измерений, мм 0…400; 0…500; 250…630.	Класс точности при значении отсчета по нониусу 0,1 мм 1 или 2	12	874	Нет	Нет	25387-03	Нет	Нет	
27038416009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0…500; 0…630;		12	874	Нет	Нет	28200-04	Нет	Нет	
27038416010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…450; 0…500; 0…600;		12	874	Нет	Нет	30380-05	Нет	Нет	
27038416011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…450, 0…600.		12	874	Нет	Нет	30891-12	Нет	Нет	
27038416012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Holex мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600		Диапазон измерений , мм 0…500		12	874	Нет	Нет	31787-06	Нет	Нет	
27038416013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазон измерений, мм от 300 до 500.		12	874	Нет	Нет	32108-14	Нет	Нет	
27038416014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…450, 0…500, 0…600.		12	874	Нет	Нет	32164-11	Нет	Нет	
27038416015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105		Диапазон измерений, мм 0…450; 0…600		12	874	Нет	Нет	32664-08	Нет	Нет	
27038416016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…500		12	874	Нет	Нет	33316-06	Нет	Нет	
27038416017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…600		12	874	Нет	Нет	33318-06	Нет	Нет	
27038416018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм 0…400; 0…500; 0…600		12	874	Нет	Нет	34140-07	Нет	Нет	
27038416019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221		Диапазон измерений, мм 0…500.	Погрешность ±0,03 мм.	12	874	Нет	Нет	34141-07	Нет	Нет	
27038416020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…400, 0…500, 0…600.		12	874	Нет	Нет	35795-07	Нет	Нет	
27038416021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA INTERAPID Light, мод. TESA INTERAPID Light 300, TESA INTERAPID Light 600, TESA INTERAPID Light		Диапазон измерений, мм 0…330, 0…630	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,06, ±0,15, ±0,25, ±0,35, ±0,45	12	874	Нет	Нет	36217-07	Нет	Нет	
27038416022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный с ножевидными губками для измерений внешних размеров и губками со скруглени	TESA		Диапазон измерений, мм 0…500, 0…600		12	874	Нет	Нет	36227-07	Нет	Нет	
27038416023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…500; 0…600;		12	874	Нет	Нет	36386-07	Нет	Нет	
27038416024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером	ШЦЦ-I		Диапазоны измерений, мм 0…400; 0…500.		12	874	Нет	Нет	36462-07	Нет	Нет	
27038416025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II-400 (500)		0…400, 0…500 мм	ПГ ±0,05; ±0,10мм.	12	874	Нет	Нет	36677-08	Нет	Нет	
27038416026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-II (400, 500 мм)		0…400; 0…500 мм	ПГ ±0,03; ±0,04; ±0,05; ±0,06; ±0,07 мм		874	Нет	Нет	36680-08	Нет	Нет	
27038416027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-III-400 (500 мм)		0…400; 0…500 мм.	ПГ ±0,04…±0,06 мм	12	874	Нет	Нет	36767-08	Нет	Нет	
27038416028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	343		Диапазон измерений: 0…500 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,10 мм.	12	874	Нет	Нет	39789-08	Нет	Нет	
27038416029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Holex мод. 415530, исп. 415530_500, 415530_800, 415530_1000, 415530_1500, 415530_2000, 415530_3000		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,05 мм.	12	874	Нет	Нет	40655-09	Нет	Нет	

270384216030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 0-400, 0-500, 250-630.	ПогрешностьПределы допускаемой абсолютной погрешности	12	874	Нет	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384216031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234		Диапазон измерений, мм 0…600	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04	12	874	Нет	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384216032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0226		Диапазон измерений, мм: 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,06 мм	12	874	Нет	Нет	41466-09	Нет	Нет	
270384216033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225		Диапазон измерений, мм 0…500. Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	12	874	Нет	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384216034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…600.	Погрешности, мм ±0,02, ±0,03, ±0,06, ±0,12, ±0,15, ±0,20, ±0,25.	12	874	Нет	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384216035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…500, 0…630.	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,07; ±0,10, ±0,12, ±0,15	12	874	Нет	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384216036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль односторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…500, 0…600, 0…630	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,07; ±0,10, ±0,12, ±0,15	12	874	Нет	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384216037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0…500; внутренних размеров 10…200, 10…250, 10…300, 20…500.	Погрешности, мм ±0,05.	12	874	Нет	Нет	45393-10	Нет	Нет	
270384216038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA		Диапазон измерений, мм 0...500	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,05, ±0,06	12	874	Нет	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384216039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетным устройством	Holex, мод. 300/0,01, 500/0,01, 8000 01		Диапазон измерений, мм 0…500	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,06.	12	874	Нет	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384216040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…450, 0…500, 0…600. Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерени	Предел допускаемой абсолютной погрешности , мм ±0,05; ±0,06; ±0,07	12	874	Нет	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384216041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…630		12	874	Нет	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384216042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		0…400, 0…500 мм		12	874	Нет	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384216043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…500		12	874	Нет	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384216044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…500; 0…600.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05...±0,13	12	874	Нет	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384216045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,10	12	874	Нет	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384216046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…400; 0…500; 0…630.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,06...±0,10	12	874	Нет	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384216047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02...		Диапазон измерений, мм 0…400; 0…500; 0…600.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±60...±80	12	874	Нет	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384216048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, D...		Диапазон измерений, мм 0…500. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных раз	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±30...	12	874	Нет	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384216049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный	MarCal 18 EWR-V		Диапазон измерений, мм 0…630.		12	874	Нет	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384216050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...400, 0...500, 0...600.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05...±0,10	12	874	Нет	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384216051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.320...630		12	874	Нет	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384216052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св. 320...630		12	874	Нет	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384216053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...600 вкл., внутренних размеров 25...325 вкл., 25...625 вкл.,	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,03; 0,04	12	874	Нет	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384216054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN, MarCal 18 N...		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,06...±0,07	12	874	Нет	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384216055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	48071		Диапазон измерений 20...500 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,08 мм	12	874	Нет	Нет	23524-02	Нет	Нет	
270384216056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...300 вкл.; внутренних размеров 25...325 вкл., 25...625 вкл.,	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,03; 0,04	12	784	Нет	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384216057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…400; 0…500; 250…630.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,10	12	874	Нет	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384216058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0(20)...450; 0(20)…600		12	874	Нет	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384216059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 300…630	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм, мм: 0,02 мм ±0,02-0...	12	874	Нет	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384216060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазоны измерений 0…400; 250…630 мм.		12	874	Нет	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384216061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-II-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ-III -630-0,1, ШЦ- III -800-0,05, ШЦ-III -800-0,1, ШЦ-III-1000-0,1, ШЦ- III -1600-0,1, ШЦ-III...		диапазон измерений от 300 до 630 мм	Класс точности 1 и 2	12	874	Нет	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384216062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "INSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311		св. 300 до 600 мм		12	874	Нет	Нет	62372-15	Нет	Нет	
270384216063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		св. 300 до 600 мм		12	874	Нет	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384216065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	874	Нет	Нет	70451-18	Нет	Нет	

270384216066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Micron"			Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	874	Нет	Нет	70557-18	Нет	Нет	
270384216067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Линкс-Раша"			Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	874	Нет	Нет	71060-18	Нет	Нет	
270384216068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	873	Нет	Нет	72189-18	Нет	Нет	
270384216069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…500, 0...600		12	874	Нет	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 08.09.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и уступов, выполнения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384216070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363		Диапазон измерений, мм0…500	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм ±0,02; ±0,03; ±0,04; ±0,0	12	874	Нет	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубин. /Изготовитель: Фирма "Asimeto (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Тел.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asimeto.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384216071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…630.		12	874	Нет	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный торговой марки "SHAN"	ШЦЦСК-1, ШЦЦСК-4, ШЦСК-4, ШЦЦСК-5, ШЦСК-5, ШЦЦСК-6, ШЦЦСП, ШЦЦСП, ШЦЦСР, ШЦЦСМ, ШЦЦСС, ШЦЦСТ, ШЦЦСЦ-1, ШЦЦСЦ-2, ШЦСЦ-2, ШЦСА-2, ШЦЦСА-3, ШЦЦСА-1		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03…±0,20	12	874	Нет	Нет	76551-19	Нет	Нет	Выдан до: 28.10.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, толщины стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216073	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III		Диапазоны измерения, мм 0…400; 0…500; 0…630;		12	874	Нет	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384216074	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный и цифровой	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…400, 0…500, 0...630		12	874	Нет	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384216075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0,1		диапазон измерений от 300 до 630 мм	Класс точности 1 и 2	12	874	Нет	Нет	33746-07	Нет	Нет	
270384216076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Werka	ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	от 300 до 630 мм	-	12	874	Нет	Нет	80527-20	Нет	Нет	
270384216077	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III	ШЦ-II-400-0,05; ШЦ-II-400-0,1-1; ШЦ-II-400-0,1-2; ШЦ-II-500-0,05; ШЦ-II-500-0,1; ШЦ-II-250-630-0,05; ШЦ-II-250-630-0,1; ШЦЦ-II-400-0,01; ШЦЦ-II-500-0,01; ШЦЦ-II-250-630-0,01; ШЦЦ-III-400-0,01; ШЦЦ-III-500-0,01; ШЦЦ-III-250-	400, 500, 630 мм	-	12	874	Нет	Нет	81768-21	Нет	Нет	
270384311001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123,		Диапазон измерения, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1 178	Нет	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384311002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	INTERAPID Light, мод. TESA INTERAPID Light 300, TESA INTERAPID Light 600, TESA INTERAPID		Диапазон измерений, мм 0…1025, 0…1525, 0…2040, 0…2545, 0…3050.	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,06, ±0,15, ±0,25, ±0,35, ±0,45	12	1 178	Нет	Нет	36217-07	Нет	Нет	
270384311003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный с ножевидными губками для измерений внешних размеров и губками со скруглен	TESA		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000		12	997	Нет	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384311004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000.		12	997	Нет	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384311005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II (630, 800, 1000)		250…630, 250…800, 320…1000 мм		12	997	Нет	Нет	36677-08	Нет	Нет	
270384311006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-II (630, 800, 1000 мм)		250…630, 250…800; 320…1000 мм.			997	Нет	Нет	36680-08	Да	Нет	Штангенциркули производства ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ) по номеру гос. реестра 36680-08 указанных диапазонов измерений не входят в описание типа и подлежат калибровке
270384311007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-III (630, 800, 1000 мм)		250…630, 250…800; 320…1000 мм.			997	Нет	Нет	36767-08	Да	Нет	Штангенциркули производства ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ) по номеру гос. реестра 36767-08 указанных диапазонов измерений не входят в описание типа и подлежат калибровке
270384311008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III-1600 (2000)		Диапазон измерений, мм 500…1600, 800…2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03…±0,05 мм.	12	1 178	Нет	Нет	36768-08	Нет	Нет	
270384311009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Hoiex мод. 415530, исп. 415530_500, 415530_800, 415530_1000, 415530_1500, 415530_2000, 415530_3000		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,06… ±0,18 мм.	12	1 178	Нет	Нет	40655-09	Нет	Нет	
270384311010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 250-800, 320-1000, 500-1600, 800-2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,10	12	1 178	Нет	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384311011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04	12	997	Нет	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384311012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000. Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	12	1 178	Нет	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384311013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…3000.	Погрешности, мм ±0,02, ±0,03, ±0,06, ±0,12, ±0,15, ±0,20, ±0,25.	12	1 178	Нет	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384311014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль двусторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1600, 0…2000.	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,07, ±0,10, ±0,12, ±0,15	12	1 178	Нет	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384311015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль односторонний с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0…1000, 0…1520, 0…2000, 0…3000; внутренних размеров 20…1000	Погрешности, мм ±0,05, ±0,08, ±0,1	12	1 178	Нет	Нет	45394-10	Нет	Нет	
270384311016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA		Диапазон измерений, мм 0…750, 0…1000.	Погрешности, мм ±0,03, ±0,04, ±0,05, ±0,06	12	997	Нет	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384311017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетным устройством	Holex, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01		Диапазон измерений, мм 0…800	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,06.	12	997	Нет	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384311018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…750, 0…1000, 0…1500, 0…2000. Предел допускаемой абсолютной погрешности пр	Предел допускаемой абсолютной погрешности , мм ±0,06…0,15	12	1 178	Нет	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384311019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…2000		12	1 178	Нет	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384311020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		250…630, 250…800, 320…1000, 500…1250, 500…1600, 800…2000, 500…1250, 500…1600, 800…2000 мм		12	1 178	Нет	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384311021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…3000, 0…4000.		12	1 178	Нет	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384311022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	Primat		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03; ±0,04; ±0,05	12	997	Нет	Нет	53558-13	Нет	Нет	

270384311023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN, MarCal 18 NA		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0….1500; 0…2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,08…0,22.	12	1 178	Нет	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384311024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0…1500; 0…2000; 0…2500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,05…±0,30	12	1 178	Нет	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384311025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…1000; 0…2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,20…±0,40	12	1 178	Нет	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384311026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 250…800; 320…1000; 500…1250; 500…1600; 0…2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,10…±0,30	12	1 178	Нет	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384311027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, D		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0…1500; 0…2000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности пр	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±40…±90	12	1 178	Нет	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384311028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный	MarCal 18 EWR-V		Диапазон измерений, мм 0…1000.		12	997	Нет	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384311029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000, 0...2500	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,07...±0,35	12	1 178	Нет	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384311030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.630…2000		12	1 178	Нет	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384311031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св. 630…2500		12	1 178	Нет	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384311032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ	ШЦ-100, ШЦ-125, ШЦ-150, ШЦ-200, ШЦ-300, ШЦ-400, ШЦ-500, ШЦ-600, ШЦ-800, ШЦ-1000	Диапазон 0…1000 мм.	Пределы погрешности ±0,1 мм.	12	997	Нет	Нет	260-49	Нет	Нет	
270384311033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 250…800, 320…1000, 500…1600, 800…2000.	Класс точности 1.	12	1 178	Нет	Нет	7706-00	Нет	Нет	
270384311034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с диапазоном измерения 1600…3000 мм, 2000…4000 мм	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 1600…3000, 2000…4000.	Погрешность, мм: - на участке шкалы до 2000 мм ±0,2; - на участке 2000…3000 мм ±0,3; - на участке 30	12	1 178	Нет	Нет	10804-87	Нет	Нет	
270384311035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…1000; 0…1500; 0…2000.		12	1 178	Нет	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384311036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		250..630, 250…800, 320…1000 мм		24	997	Нет	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384311037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0…1000, внутренних 25…1025		12	997	Нет	Нет	22549-02	Нет	Нет	
270384311038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0…1000 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 0,04 мм	12	997	Нет	Нет	22550-02	Нет	Нет	
270384311039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-127		Диапазоны измерения, мм 0…750; 0…800; 0…1000; 0…1250; 0…1500; 0…2000; 0…2500; 0…3000.		12	997	Нет	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384311040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	ШЦ-400, ШЦ-600, ШЦ-800, ШЦ-1000, ШЦЦ-400, ШЦЦ-500, ШЦЦ-600, ШЦЦ-1000	от 0 до 1000 мм	Погрешности, мм ±0,02; ±0,03; ±0,04	12	981	Нет	Нет	26095-03	Нет	Нет	
270384311041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0…800; 0…1000; 0…1500; 0…2000.		12	1 178	Нет	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384311042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…750; 0…1000; 0…1500.		12	1 178	Нет	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384311043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1 178	Нет	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384311045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Holex мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600		Диапазон измерений , мм 0…1000		12	997	Нет	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384311046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…2500, 0…3000, 0…4000, 40…500, 40…1000.		12	1 178	Нет	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384311047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1 178	Нет	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384311048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…1000		12	997	Нет	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384311049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ, мод. ШЦЦ I, ШЦЦ II, ШЦЦ III		Диапазон измерений, мм 800-2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03…±0,20 мм	12	1 178	Нет	Нет	33745-07	Нет	Нет	
270384311050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0…1000 вкл.; внутренних размеров 25…325 вкл., 25…625 вкл.,	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,03; 0,06	12	997	Нет	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384311051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм ; 0…800; 0…1000; 0…1250; 0…1500; 0…2000, 0…3000.		12	1 178	Нет	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384311052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль односторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1600, 0…2000.	Погрешности, мм ±0,04, ±0,05, ±0,07; ±0,10, ±0,12, ±0,15	12	1 178	Нет	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384311053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм: 0…800; 0…1000; 0…1250; 0…1500; 0…2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мкм ±20…±220	12	1 178	Нет	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384311054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, мод. ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600, ШР 2500, ШРК 250	-	Диапазон измерений, мм 0…250, 40…400; 60…630, 100…1000, 600…1600; 150…2500.	Пределы допускаемой погрешности, мм ±0,05…±0,20.	12	588	Нет	Нет	9560-07	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384311055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой	27 ES		Диапазон измерений, мм 300, 600	Погрешность 0,03 мм.	12	588	Нет	Нет	21166-01	Нет	Нет	
270384311056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШРК, ШРЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300; 0…450; 0…500; 0…600; 0…1000.		12	588	Нет	Нет	27502-04	Нет	Нет	
270384311057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ETALON		Пределы измерений, мм 0…300; 0…600; 0…1000.		12	588	Нет	Нет	29761-05	Нет	Нет	
270384311058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой	Micron		Диапазон измерений, мм 0…250, 0…300, 40…400, 60…630, 100…1000.	Класс точности 1 и 2	12	588	Нет	Нет	32513-06	Нет	Нет	
270384311059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас нониусный и цифровой			Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300; 40…400; 40…500; 60…630; 100…1000.	Погрешности, мм 0,05; 0,1.	12	588	Нет	Нет	32781-06	Нет	Нет	
270384311060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас нониусный и цифровой			Диапазон измерений, мм 0…250 вкл., 40…400 вкл., 60…630 вкл., 100…1000 вкл.	Класс точности 1, 2	12	588	Нет	Нет	32781-12	Нет	Нет	
270384311061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас цифровой	DIGI-MET 0340, DIGI-MET 0342		Диапазон измерений, мм 0…300, 0…600, 0…1000.		12	588	Нет	Нет	39651-08	Нет	Нет	
270384311062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас нониусный	ШР		Диапазон измерений, мм 0…250, 40…400, 100…1000.	Погрешности, мм ±0,05; ±0,1	12	588	Нет	Нет	41059-09	Нет	Нет	
270384311063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас нониусный	Micron		Диапазоны измерений: 0…250; 0…300; 40…400; 60…500; 60…630; 100…1000 мм.		12	588	Нет	Нет	43889-10	Нет	Нет	
270384311064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	192, 506, 514, 570		Диапазон измерений, мм 0…1500.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,02…±0,18	12	981	Нет	Нет	54803-13	Нет	Нет	

270384311065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,03…±0,15	12	981	Нет	Нет	54814-13	Нет	Нет	
270384311066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	609, 609А, 611, 617		Диапазон измерений, мм 0…2000.		12	981	Нет	Нет	57300-14	Нет	Нет	
270384311067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас торговой марки "Калиброн" с отсчетом по нониусу			Диапазон измерений, мм 0…1600.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенрейсмасов, мм, ±0,05…±0,15	12	981	Нет	Нет	58592-14	Нет	Нет	
270384311068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас торговой марки "NORGAU"	043 108, 043 141		Диапазон измерений, мм 0…300, 0…600, 0…1000.		12	588	Нет	Нет	62054-15	Нет	Нет	
270384311084	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль разметочный с круглой штангой	Helios Preisser		от 0 до 4000 мм			1 178	Нет	Нет		Да	Нет	
270384311085	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…750; 0(20)…750; 0(20)…1000; 0(20)…1500; 0(20)…2000		12	1 178	Нет	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384311086	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 630…3000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм, мм: 0,02 мм ±0,03 0	12	1 178	Нет	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384311087	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазоны измерений 250…800; 320…1000; 500…1600; 800…2000 мм.		12	1 178	Нет	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384311088	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ и ШЦЦ, мод. ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-П-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0,1, ШЦ- III - 800-0,05, ШЦ-III -800-0,1, ШЦ-III-1000-0,16, ШЦ- III - 1600-0,1, ШЦ-		диапазон измерений от 630 до 2000 мм	Класс точности 1 и 2	12	1 178	Нет	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384311089	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР	ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600	-	-	12	588	Нет	Нет	198-92	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384311090	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР	-	до 2000 мм	-	12	588	Нет	Нет	198-49	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384311091	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "INSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311		св.600 до 2000 мм		12	1 178	Нет	Нет	62372-15	Нет	Нет	
270384311092	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас торговой марки "SHAN"			до1000 мм		12	588	Нет	Нет	63976-16	Нет	Нет	
270384311093	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас торговой марки "SHAN"			св.1000 до 2500 мм		12	981	Нет	Нет	63976-16	Нет	Нет	
270384311094	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		св. 600 до 2000 мм		12	1 178	Нет	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384311095	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		600…1600, 1500…2500.	ПГ ±0,05…±0,20 мм	12	981	Нет	Нет	65958-16	Нет	Нет	
270384311096	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	HOLEX серии 44, мод. 443805, 443700, 443850		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…500, 0…600 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,06, ±0,05, ±0,1, ±0,15, ±0,2, ±0,23	12	981	Нет	Нет	67000-17	Нет	Нет	
270384311097	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	HOLEX серии 44, мод. 443805, 443700, 443850		0…1000, 0…1500 мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,06, ±0,05, ±0,1, ±0,15, ±0,2, ±0,27	12	981	Нет	Нет	67000-17	Нет	Нет	
270384311098	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК		0…1000, 0…1600, 0…2000, 0…2500 мм		12	981	Нет	Нет	67056-17	Нет	Нет	
270384311100	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль цифровой	Multimar 25 EWR		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…1000, 0…1250.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм ±0,03…±0,04	12	1 178	Нет	Нет	68313-17	Нет	Нет	
270384311101	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 4000 мм		12	1 178	Нет	Нет	70451-18	Нет	Нет	
270384311102	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Micron"			Диапазон измерений наружных размеров до 2000 мм		12	1 178	Нет	Нет	70557-18	Нет	Нет	
270384311103	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль торговой марки "Линкс-Раша"			Диапазон измерений наружных размеров до 3000 мм		12	1 178	Нет	Нет	71060-18	Нет	Нет	
270384311104	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 2000 мм		12	1 178	Нет	Нет	72189-18	Нет	Нет	
270384311105	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…750, 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1 178	Нет	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и уступов, выполнения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384311106	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363		Диапазон измерений, мм 0….800, 0…1000, 0…2000	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм ±0,02; ±0,03; ±0,04; ±0,0	12	1 178	Нет	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубин. /Изготовитель: Фирма "Asimeto (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Тел.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asimeto.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384311107	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…4000.		12	1 178	Нет	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384311108	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…1600.		12	981	Нет	Нет	76217-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Туламаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., дом 49, Помещение II, Ком 1, Антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ПМС РУС" (172) (312318 РА)
270384311109	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР		Диапазон измерений линейных размеров, мм 100…1000.		12	981	Нет	Нет	76226-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Туламаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., дом 49, Помещение II, Ком 1, Антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ПМС РУС" (172) (312318 РА)
270384311110	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ I, ШЦ II, ШЦ III		Диапазон измерений до 800-2000 мм	Погрешность ±0,05…±0,20 мм.	12	1 178	Нет	Нет	33746-07	Нет	Нет	
270384311111	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ I, ШЦ II, ШЦ III	от 0 до 800 мм, от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм, от 0 до 2000 мм	Диапазон измерений до 800-2000 мм	от 0,10 до 0,22 мм	12	1 178	Нет	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384311112	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III	ШЦ-II-320-1000, ШЦ-II-500-1600, ШЦ-II-800-2000, ШЦЦ-II-320-1000, ШЦ-III-320-1000, ШЦ-III-500-1600, ШЦ-III-800-2000, ШЦЦ-III-320-1000	от 320 до 2000 мм	от 0,03 мм до 0,20 мм, КТ1, КТ2	12	997	Нет	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384311113	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	Garant серии 44, мод. 443450, 44 4000		0…300, 0…600 мм		12	588	Нет	Нет	72994-18	Нет	Нет	

270384311114	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	192, 506, 514, 570		0…200; 0…300; 0…450; 0…600; 0…1000 мм		12	588	Нет	Нет	54803-18	Нет	Нет	
270384311115	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	-	от 0 до 125; от 0 до 150; от 0 до 160; от 0 до 200; от 0 до 250; от 0 до 300; от 0 до 320; от 0 до 400; от 0 до 500; от 0 до 600; от 0 до 630; от 250 до 630; от 0 до 800; от 250 до 800; от 0 до 1000;	от ± 0,05 мм до ± 0,45 мм	12	1 178	Нет	Нет	77302-20	Нет	Нет	
270384311116	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	С отсчетом по нониусу двусторонние без глубиномера, с отсчетом по нониусу односторонни		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0…1600; 0…2000	ПГ, мм ±0,10…±0,25	12	1 178	Нет	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384311117	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	ШР, ШРК мод. ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600, ШР 2500, ШРК 250		0…250, 40…400; 60…630, 100…1000, 600…1600; 1500…2500 мм	ПГ ±0,05…±0,20 мм	12	588	Нет	Нет	71199-18	Нет	Нет	
270384311118	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	Holex серии 41	415188, 415195	Диапазон измерений от 1000 до 3000 мм		12	1 178	Нет	Нет	75563-19	Нет	Нет	
270384311119	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенрейсмас	Insize	1150-300, 1150-500, 1150-600, 1150-1000, 1150-1500, 1150-2000, 1154-150, 1156-300, 1156-600, 1156-1000, 1250-300, 1250-450, 1250-600, 1250-1000, 1253-150, 1253-200, 1351-300, 1351-450,	от 0 до 2000 мм	-	12	588	Нет	Нет	79461-20	Нет	Нет	
270384311120	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	-	Диапазоны измерений до, мм: 800, 1000, 1250, 1600, 2000	-	12	1 178	Нет	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270385110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МЗ, мод. М325, М350, М375, М3100		св. 25 до 100 мм вкл.	Класс точности 1 и 2.	12	763	Нет	Нет	761-97	Нет	Нет	
270385110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр зубомерный	Mahr		От 0 до 25 мм	Пределы допуск. абс. погрешности измерений, мм ±0,004, ±0,005, ±0,006, ±0,007	12	572	Нет	Нет	75724-19	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины. /Изготовитель: Фирма "Mahr GmbH", Германия P.O. Box 1853, 37008, Goettingen Brauweg 38, 37073 Goettingen тел.+49 551-7073-800 факс+49 551-7073-888 D-73446 Oberkochen, тел.01803 336336, факс 07364 202524. Reutlinger Strasse 48 D-73728 Esslingen, Germany, www.mahr.com, E-mail: info@mahr.de, mahr.es@mahr.de /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (095) (31325 РА)
270385110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МЗ	-	св.25 до 100 мм вкл.	Класс точности 1 и 2.	12	763	Нет	Нет	761-52	Нет	Нет	
270385310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	МВМ, МВП	МВП25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250	Пределы измерений 0…325 мм. цена деления 0,01 мм.	Погрешности ±8 мкм	12	618	Нет	Нет	438-00	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270385310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	МВМ и МВП, мод. МВП25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200	Пределы допускаемой погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±8	12	618	Нет	Нет	438-05	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270385310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	МВМ, МВП	МВП25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250	Диапазон измерений, мм 200…225, 225…250, 250…275, 275…300, 300…325, 325	Пределы допускаемой погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±8	12	618	Нет	Нет	438-05	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270385310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр	МИКРОТЕХ	МКУ, МКУЦ, МВМ, МВМЦ	Диапазоны измерения микрометров, мм 0…200.		12	618	Нет	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270385310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	МВМ	-	Диапазоны измерений, мм 0…25…325	Пределы допускаемой погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±8	12	618	Нет	Нет	36985-08	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер
270385310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	ETALON Basic, MICROMASTER		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100	Погрешность ±4 мкм.	12	618	Нет	Нет	41898-09	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок)
270385310007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	711		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150.		12	618	Нет	Нет	57261-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость и стоимость поверки установочной меры
270385310008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 Z		от 0 до 200 мм вкл.	Предел допускаемой абсолютной погрешности 4…7 мкм	12	1 622	Нет	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270385310010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр со вставками	МВМ, МВП	МВМ 25, МВМ 50, МВМ 75, МВМ 100, МВМ 125, МВМ 150, МВМ 175, МВМ 200, МВМ 225, МВМ 250, МВМ 275, МВМ 300, МВМ 325, МВМ 350,	0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200, 200…225, 225…250, 250…275, 275…300,	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм ±4, ±5, ±6, ±8	12	1 622	Нет	Нет	78155-20	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270386110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка горизонтальная пружинная	ИГП, мод. 2 ИГП, 5 ИГП		Цена деления 2,0; 5,0 мкм		12	998	Нет	Нет	2139-72	Нет	Нет	
270386110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная	ИГПВ		Цена деления 2,0; 5,0 мкм		12	998	Нет	Нет	11981-89	Нет	Нет	
270386110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	Compramess 1004, Zentimess 1010, Dezimess 1050		Диапазон измерений в зависимости от модификации ±0,13 мм; ±0,25 мм; ±1,5 мм.		36	998	Нет	Нет	23848-02	Нет	Нет	
270386110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	1, 2, 3, 4, 524 "Hicator"		Пределы измерений, мм от 0,1 до 50. Цена деления, мм 0,0005; 0,001; 0,002; 0,01		36	998	Нет	Нет	31523-06	Нет	Нет	
270386110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная виброустойчивая	ИГПВ	2ИГПВ, 5ИГПВ, 10ИГПВ	60, 150, 300 мкм	0,8…5,0 мкм	12	998	Нет	Нет	9632-84	Нет	Нет	
270386110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	2ИГП		60 мкм	ПГ в пределах 30 делений 1 мкм, более 30 делений 1,5 мкм	12	998	Нет	Нет	2290-67	Нет	Нет	
270386210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажно-зубчатая (миникатор)	ИРП		Цена деления 1,0; 2,0 мкм		12	882	Нет	Нет	3151-72	Нет	Нет	
270386310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажно-зубчатая	1ИГ, 2ИГ				12	882	Нет	Нет	2681-70	Нет	Нет	
270386310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажно-зубчатая	ИРП, ИРПВ				12	882	Нет	Нет	10330-86	Нет	Нет	
270386420001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001и 0,002 мм	1МИГ, 2МИГ		Диапазоны: 0…1 для 1МИГ; 0…2 для 2МИГ.	Классы точности 0 и 1.	12	997	Нет	Нет	1220-91	Нет	Нет	
270386420002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный	5205				12	997	Нет	Нет	3827-73	Нет	Нет	
270386420003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный	5305				12	997	Нет	Нет	7415-79	Нет	Нет	
270386420004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный повышенной точности	2МИГП		Диапазон измерений 0…2 мм		12	997	Нет	Нет	8626-82	Нет	Нет	
270386420005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	Mahr мод. 433700		Диапазон измерений, мкм 0…50, 0…100, 0…260, 0…500, 0…3000, 0…200.		12	997	Нет	Нет	31938-06	Нет	Нет	
270386420006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор электронный	Mahr мод. 434300		Диапазон измерений, мм 0…12,5, 0…25		12	997	Нет	Нет	31939-06	Нет	Нет	
270386420007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	Holex мод. 433410		Диапазон измерений, мм 0…1.		12	997	Нет	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270386420008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка бокового действия измерительная	513		Диапазон измерений, мм от 0,2 до 1,5		12	997	Нет	Нет	32884-06	Нет	Нет	
270386420009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка бокового действия измерительная	513		Диапазон измерений, мм от 0,14 до 1,5		12	997	Нет	Нет	32884-13	Нет	Нет	

270386420010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная бокового действия	800 S, 800 SA, 800 SG, 800 SGA, 800 SM, 800 SGM, 800 SGE, 800 SL, 800 SGL, 800 SGB, 800 H, 800 V, 80		Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25; ±0,1; ±0,07; ±0,5; ±0,8; ±0,2.		12	997	Нет	Нет	33496-06	Нет	Нет	
270386420011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная бокового действия	Mar1est 800 S, MarTest 800 SA, MarTest 800 SG, MarTest 800 SGA, MarTest 800 SM, MarTest 800 SGM, Mar		Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25; ±0,1; ±0,07; ±0,5; ±0,8; ±0,2.		12	997	Нет	Нет	33496-13	Нет	Нет	
270386420012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная с отсчетом по круговой шкале	803 A, 803 A, 803 S, 803 SW, 803 SB, 810 A, 810 AT, 810 S, 810 SW, 810 SB, 810 SM, 810 SRM, 810 AU		Диапазон измерений, мм 0…3, 0…5, ±0,2, 0…10, ±0,4; 0…40.		12	997	Нет	Нет	33764-07	Нет	Нет	
270386420013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная с отсчетом по шкале	0702, 0706, 0707		Диапазон измерений, мм 10; ±0,4.		12	997	Нет	Нет	34149-07	Нет	Нет	
270386420014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	802 W, 802 EW		Диапазон показаний, мм ±1, ±2.	Погрешности, мкм 10, 5.	12	997	Нет	Нет	33800-07	Нет	Нет	
270386420015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная бокового действия			Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,1; ±0,25	Погрешности, мкм 10, 3.	12	997	Нет	Нет	34150-07	Нет	Нет	
270386420016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	712		Диапазон измерений, мм ±0,25, ±0,1, ±0,05.		12	997	Нет	Нет	34189-07	Нет	Нет	
270386420017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	MarCator 1088, 1088W		Диапазон измерений по цифровой шкале, мм 0…12,5; 0…25; 0…50		12	997	Нет	Нет	39790-08	Нет	Нет	
270386420018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	MarCator 1081		Диапазон измерений, мм 0-12,5		12	997	Нет	Нет	39791-08	Нет	Нет	
270386420019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	MarCator 1086, 1086 W, 1086 Z		Диапазон измерений, мм 0…12,5, 0…25, 0…50, 0…100.		12	997	Нет	Нет	39792-08	Нет	Нет	
270386420020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	MarCator 1087, 1087 B, 1087 Z		Диапазон измерений, мм 0…12,5, 0…25.		12	997	Нет	Нет	39795-08	Нет	Нет	
270386420021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная бокового действия	715		Диапазон измерений, мм 0,8 (±0,4); 0,2 (±0,1); 0,5 (±0,25).	Погрешность 10 мкм	12	997	Нет	Нет	41510-09	Нет	Нет	
270386420022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	0700, 0703, 0704		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…10, 0…30, 0…50.		24	997	Нет	Нет	41523-09	Нет	Нет	
270386420023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	COMPAC cep. CP 352, CP 353, CP 355		Диапазон измерений, мм 0…3; ±0,4; ±0,08.	Погрешности, мкм 14, 9	12	997	Нет	Нет	41779-09	Нет	Нет	
270386420024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	TESA YR, ETALON		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…1, 0…3, ±0,2, ±0,08, ±0,04, 0…10, 0…30, 0…50		12	997	Нет	Нет	44616-10	Нет	Нет	
270386420025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	Primat		Предел измерений, мм 0…50.	Погрешности, мм ±0,001, ±0,005, ±0,008.	12	997	Нет	Нет	46698-11	Нет	Нет	
270386420026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM		Диапазон измерений, мм 0…10, 0,8 (±0,4), 0…1, 0…5.	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 15, 7, 4, 10.	12	997	Нет	Нет	49928-12	Нет	Нет	
270386420027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	MarCator 810 AU, MarCator 810 AX, MarCator 810 AG, MarCator 810 SV		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…40.	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм 15, 50, 17, 25	12	997	Нет	Нет	49929-12	Нет	Нет	
270386420028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная с отсчетом по круговой шкале	MarCator 803 A, MarCator 805 A, MarCator 803 S, MarCator 803 SW, MarCator 803 SB		Предел (диапазон) измерений, мм 3, 0,4 (± 0,2).		12	997	Нет	Нет	53506-13	Нет	Нет	
270386420029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	ABSOLUTE серии 543, 575		Диапазон измерений, мм 0…60,9.		12	997	Нет	Нет	54125-13	Нет	Нет	
270386420030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	Tesa Ye, Roch и Merser		Диапазон измерений от 0,08 до 10 мм		12	997	Нет	Нет	25688-05	Нет	Нет	
270386420031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прогибомер	6ПАО		Предел измерения стрелы прогиба не ограничен, цена деления 0,01 мм		36	997	Нет	Нет	3828-73	Нет	Нет	
270386420032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прогибомер	ПМ		Диапазон измерений 0…100 мм.	Погрешности в пределах: 1 мм ±0,05 мм; 10 мм ±0,10 мм; 100 мм ±0,50 мм	12	997	Нет	Нет	35819-07	Нет	Нет	
270386420033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прогибомер	ПМ		Диапазон измерений 0…100 мм.	Пределы допускаемой погрешности отсчетного устройства на любом участке диапазона измерений в	12	997	Нет	Нет	35819-12	Нет	Нет	
270386420034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прогибомер	ПСК-МГ4		Диапазон измерений линейного перемещения, мм 0 … 200.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейного перемещения, мм, в диапазоне: 0 … 10	12	997	Нет	Нет	55861-13	Нет	Нет	
270386420039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная бокового действия	Mar1est 800 S, MarTest 800 SA, MarTest 800 SG, MarTest 800 SGA, MarTest 800 SM, MarTest 800 SGM, MarTest 800 SGE, MarTest 800 SL, MarTest 800 SGL, MarTest 800 SGB, MarTest 800 H, MarTest 800 V, MarTest 800 VGM, MarTest 800 SR, MarTest 800 SRM				12	997	Нет	Нет	33496-19	Нет	Нет	
270386420040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажно-зубчатая	1МИГ, 2МИГ		1 мм, 2 мм		12	997	Нет	Нет	1220-72	Нет	Нет	
270386420041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "NORGAU"	042 083		0…0,12; 0…0,2; 0…0,5; 0…0,8; 0…1,6 мм		12	997	Нет	Нет	63987-16	Нет	Нет	
270386420042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	ABSOLUTE 543, ABSOLUTE 575				12	997	Нет	Нет	78378-20	Нет	Нет	Выдан до: 29.05.2025 /Назначение и область применения прибора: Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел.. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru_ru. E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270386420043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прогибомер	ПМ		от 0 до 100 мм	от 0,1 до 0,5 мм	12	997	Нет	Нет	77412-20	Нет	Нет	
270386420044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	804, 805		от 0 до 0,8 мм		12	997	Нет	Нет	63980-16	Нет	Нет	
270386420045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	Extramess 2000, Extramess 2001, µМахµm II, Maxum III				12	997	Нет	Нет	75881-19	Нет	Нет	
270386420046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	401, 402, 405, 407, 422	-	от 0 до 100 мм	±(5 … 50) мкм	12	997	Нет	Нет	80553-20	Нет	Нет	
270386510001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная пружинная	2ИПМ		Цена деления 2,0 мкм		12	882	Нет	Нет	3294-72	Нет	Нет	
270388210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенкомер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазон измерений, мм 0…2; 0…10; 0…25; 25…50.	Погрешности, мм ±0,01, ±0,015, ±0,018	12	588	Нет	Нет	2344-05	Нет	Нет	
270388210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенкомер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазоны измерений, мм 0…2, 0…10, 0…25, 25…50. Наибольшие: - глубина 25, 40, 60, 100, 160 мм; - диа	ПГ ±0,01 мм.	12	588	Нет	Нет	2344-00	Нет	Нет	
270388210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенкомер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0.1 мм	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50				12	588	Нет	Нет	2344-68	Нет	Нет	
270388210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенкомер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазон измерений, мм 0…50.		12	588	Нет	Нет	67324-17	Нет	Нет	

270388210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенкомер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазоны измерений, мм 0…2, 0…10, 0…25, 25…50. Наибольшие: - глубина 25, 40, 60, 100, 160 мм; - дна	ПГ ±0,01 мм.	12	588	Нет	Нет	67755-17	Нет	Нет	
270388320001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный ручный, с ценой деления 0,01	ТР-25-1, ТР-25-11		Пределы измерения - 0,25 мм.		12	588	Нет	Нет	1995-69	Нет	Нет	
270388320002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный настольный	ТН-10-Ш		Пределы измерений 0…10 мм		12	588	Нет	Нет	2313-68	Нет	Нет	
270388320003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный	ТР, ТР, мод. ТР10-60М, ТН10-60М, ТН10-160, ТН25-160, ТР25-60, ТР25-100, ТР25-250, ТР25-60Б, ТР25-100Б,		Пределы измерений 0…10 мм (Госреестр № 440). Пределы измерения - 0,25 мм.	Допускаемая погрешность ±0,08 мм (от Госреестра № 1995-75).	12	588	Нет	Нет	19424-00	Нет	Нет	
270388320004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный	ТР, ТР, мод. ТР10-60М, ТН10-60М, ТН10-160, ТН25-160, ТР25-60, ТР25-100, ТР25-250, ТТ25-60Б, ТР25-100Б,		Диапазон измерений, мм 0…10; 0…25; 0…50.		12	588	Нет	Нет	19424-05	Нет	Нет	
270388320005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный	ТР, ТР, мод. ТН 10-60, ТН 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-60Б, ТР 25-100Б, ТР 50-160Б		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…25, 0…50.	Погрешности, мм на участке до 1 мм ±0,01, ±0,05; на всем диапазоне измерений ±0,018, ±0,030, ±0,080,	12	588	Нет	Нет	19424-10	Нет	Нет	
270388320006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный	INTERAPID		Диапазоны измерений, мм 0…10; 0…5; 0…30.	Погрешности, мкм ±15; ±40.	12	588	Нет	Нет	26097-03	Нет	Нет	
270388320013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер	серия 547		от 0 до10 мм	ПГ 0,020 мм	12	588	Нет	Нет	32062-14	Нет	Нет	
270388320014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер	ТИР, ТР 10-1, ТН 10-1, ТН 10-60, ТН 10-160		10 мм	цена деления 0,01 мм	12	588	Нет	Нет	440-50	Нет	Нет	
270388320015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	ТР, ТР, мод. ТН 10-60, ТН 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-60Б, ТР 25-100Б, ТР 50-160Б		0…10; 0…25; 0…50 мм		12	588	Нет	Нет	66701-17	Нет	Нет	
270388320016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,1 мм ручной	ТР25-II, ТР-50-400, ТР-25-100		25, 50 мм	цена деления 0,01...0,1 мм	12	588	Нет	Нет	3104-72	Нет	Нет	
270388320017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный	ТН-10, ТН-25, ТР-10, ТР-25, ТР-25Б, ТР-50Б		0…10, 0…25, 0…50 мм	±0,01…±0,150 мм	12	588	Нет	Нет	68985-17	Нет	Нет	
270388320018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер	серия 7, серия 547	7313, 7327, 7301, 7331S, 7305, 7315, 7321, 7323, 7360, 547-360, 547-301, 547-321, 547-313, 547-315, 547-401	от 0 до 20 мм	от 0,005 до 0,020 мм	12	588	Нет	Нет	32062-20	Нет	Нет	
270388320019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер индикаторный	ТН, ТР	ТР 10-60, ТР 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-60Б, ТР 25-100Б, ТР 50-160Б	от 0 до 50 мм	от 0,01 до 0,15 мм	12	588	Нет	Нет	84297-21	Нет	Нет	
270394110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм: - по основной шкале штанги 0…290; - по вспомогательной шкале штанги 0…10; -		12	997	Нет	Нет	9822-85	Нет	Нет	
270394110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм 0…290.	Пределы допускаемой погрешности, мм на диапазоне измерения 0…200 мм, ±0,1; свыше 200 мм ±0,2	12	997	Нет	Нет	9822-13	Нет	Нет	
270394110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль путевой	ПШВ-1				12	997	Нет	Нет	7409-79	Нет	Нет	
270394110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм 0…290. Пределы допускаемой погрешности, мм на диапазоне измерения 0…200 мм,		12	997	Нет	Нет	9822-13	Нет	Нет	
270394110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм: по основной шкале штанги 0…290.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по основной шкале штанги при незатянутом или по	12	997	Нет	Нет	71809-18	Нет	Нет	
270394110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль путевой	ПШВ-01	ПШВ-01А, ПШВ-01К, ПШВ-01Т	Диапазон измерений, мм: - по основной шкале штанги 0…290; - по вспомогательной шкале штанги 0…10; -	-	12	997	Нет	Нет	68000-17	Нет	Нет	
270396110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 02, ИЧ 10		Диапазоны линейных измерений 0…2 и 0…10 мм.	Погрешность ±0,05 мм.	12	882	Нет	Нет	318-96	Нет	Нет	
270396110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа специальный	ИЧС, мод. 1ИЧС, 2ИЧС		Диапазон измерений, мм -5…5, -0,5…0,5, 0…5.		12	882	Нет	Нет	1775-14	Нет	Нет	
270396110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа специальный	ИЧС, мод. 1ИЧС, 2ИЧС		Диапазон измерений: 1ИЧС -0,5…0,5 мм; 2ИЧС 0…5 мм.		12	882	Нет	Нет	1775-08	Нет	Нет	
270396110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	ИРТ		Диапазон измерений 0-10 мм		12	882	Нет	Нет	1776-63	Нет	Нет	
270396110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИТ-02				12	882	Нет	Нет	8135-81	Нет	Нет	
270396110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ-10МД		Диапазон измерений 0…10 мм		12	882	Нет	Нет	9421-84	Нет	Нет	
270396110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	3515, 3516, 3518				12	882	Нет	Нет	11389-88	Нет	Нет	
270396110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 05		Диапазон измерений 0…5 мм.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	21158-01	Нет	Нет	
270396110013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ Guilin Measuring & Cutting Tool Works.		Диапазон измерений, мм 0…2; 0…3; 0…5; 0…10		12	882	Нет	Нет	29306-05	Нет	Нет	
270396110014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	Garant мод. 432110, 432210		Диапазон измерений 0…10 мм.		12	882	Нет	Нет	31788-06	Нет	Нет	
270396110015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	Micron		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…10		12	882	Нет	Нет	32512-06	Нет	Нет	
270396110016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25, ИЧ50	Диапазон измерений 0…2; 0…5; 0…10; 0…25; 0…50 мм	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	33841-07	Нет	Нет	
270396110017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	Holex мод. 431980, 432000, 432505		Диапазон измерений, мм 0…10; 0…3; 0…5;		12	882	Нет	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270396110020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10		Диапазон измерений, мм 0…2, 0…5, 0…10.	Класс точности 0, 1.	24	882	Нет	Нет	40149-08	Нет	Нет	
270396110021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 05, ИЧ 10		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…10.	Класс точности 0, 1.	24	882	Нет	Нет	42499-09	Нет	Нет	
270396110022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10		Диапазон измерений, мм 0…2,0, 0…3,0, 0…5,0, 0…10,0	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	48589-11	Нет	Нет	
270396110023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ, мод. ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10		Диапазон измерений, мм 0…2, 0…5, 0…10.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	49310-12	Нет	Нет	
270396110024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	Diapazon		Диапазон измерений, мм 0…10.		12	882	Нет	Нет	51481-12	Нет	Нет	
270396110025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	801, 802		0…3, 0…5, 0…10 мм		12	882	Нет	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270396110026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 0…10.		12	882	Нет	Нет	52612-13	Нет	Нет	
270396110028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	431980, 432000, 433060, 433410, 434004		от 0 до 12,5 мм	5…20 мкм	12	882	Нет	Нет	36014-15	Нет	Нет	
270396110029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	ИЧМ				12	882	Нет	Нет	139-49	Нет	Нет	

270396110031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0; 1	12	882	Нет	Нет	69534-17	Нет	Нет	
270396110032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм торговой марки "WOGEEL"			Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0, 1	12	882	Нет	Нет	69935-17	Нет	Нет	
270396110033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25		от 0 до 25 мм	от 4 до 30 мкм	12	882	Нет	Нет	69534-17	Нет	Нет	
270396110035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа торговой марки "INSIZE"	2308-3FA, 2308-3FA, 2311-3, 2311-3F, 2886-3, 2886-3F, 2314-3A, 2314-3FA, 2893-3, 2308-5A, 2308-5FA, 2311-5, 2311-5F, 2887-5, 2887-5F, 2314-5A, 2314-5FA, 2301-10, 2301-10F, 2308-10A, 2308-10FA, 2894-10F, 2324-10, 2324-10F, 2892-10, 2892-10F, 2888-10, 2883-10, 2883-10F, 2314-10A, 2314-		от 0 до 100 мм	Погрешность от 6 до 15 мкм	12	882	Нет	Нет	66785-17	Нет	Нет	
270396110036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор Holex	тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5, тип 6, тип 7		от 0 до 50 мм	от 3 до 20 мкм	12	882	Нет	Нет	82656-21	Нет	Нет	
270396110037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ				12	882	Нет	Нет	318-49	Нет	Нет	
270396110038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИТ, ИЧ, ИЦ	-	ИТ (от 0 до 5 мм), ИЧ (от 0 до 5 мм), ИЦ (от 0 до 50 мм)	от 2 до 40 мкм	12	882	Нет	Нет	82404-21	Нет	Нет	
270396110039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	торговой марки «Калиброн»	ИЧ, ИЧЦ	ИЧ (диапазон измерений от 0 до 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100 мм), ИЧЦ (диапазон измерений от 0 до 10;	от 5 до 20 мкм	12	882	Нет	Нет	82371-21	Нет	Нет	
270396310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25, ИЧ 50		Диапазон измерения мм: 0…25 (ИЧ25); 0…50 (ИЧ50). Класс точности 0 и 1.		12	882	Нет	Нет	2049-97	Нет	Нет	
270396310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений 0…30 мм	Погрешность 0,015 мм.	12	882	Нет	Нет	20978-01	Нет	Нет	
270396310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	DIGICO 1, DIGICO 2		Диапазон измерений, мм 0…30, 0…60	Погрешность, мкм 2; 3	36	882	Нет	Нет	22429-02	Нет	Нет	
270396310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…25; 0…50.		12	882	Нет	Нет	29306-05	Нет	Нет	
270396310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25; 0…50.		12	882	Нет	Нет	30123-05	Нет	Нет	
270396310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	Micron		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50.		12	882	Нет	Нет	32512-06	Нет	Нет	
270396310008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	VOGEL мод. 24000, 24003, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015, 24100, 24110, 24111, 24112, 24113		Диапазон измерений, мм: 0-0,8; 0-1; 0-3; 0-5; 0-10; 0-12,5; 0-12,7; 0-25; 0-30; 0-50		12	882	Нет	Нет	34830-07	Нет	Нет	
270396310009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	Holex мод. 433060		Диапазон измерений, мм 0…30; 0…50.		12	882	Нет	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270396310010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0, 1.	24	882	Нет	Нет	40149-08	Нет	Нет	
270396310011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-50		Диапазон измерений, мм 0…50.	Класс точности 0, 1.	24	882	Нет	Нет	40287-08	Нет	Нет	
270396310012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0, 1.	24	882	Нет	Нет	42499-09	Нет	Нет	
270396310013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-25, ИЧ-30		Диапазон измерений, мм 0…25,0, 0…30,0, 0…50,0.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	48589-11	Нет	Нет	
270396310014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, мод. ИЧЦ-10, ИЧЦ-25, ИЧЦ-30, ИЧЦ-50		Диапазон измерений, мм 0…25,0, 0…30,0, 0…50,0.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	48590-11	Нет	Нет	
270396310015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 50		Диапазон измерений 0…50 мм.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	49349-12	Нет	Нет	
270396310016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	801		0…20, 0…30, 0…50 мм		12	882	Нет	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270396310017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	54058-13	Нет	Нет	
270396310018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ, ИЧЦ		Диапазон измерений, мм 0…50 (ИЧЦ)	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	55190-13	Нет	Нет	
270396310019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 0…50.		12	882	Нет	Нет	57937-14	Нет	Нет	
270396310020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ, ИЦ	-	ИЧ (от 0 до 50 мм), ИЦ (от 0 до 50 мм)	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,005, ±0,012, ±0,014, ±0,016, ±0,020, ±0,	12	882	Нет	Нет	58190-14	Нет	Нет	
270396310021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	TESA YR и ETALON		Диапазон измерений 25…40 мм.		12	882	Нет	Нет	20723-03	Нет	Нет	
270396310022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	1, 2, 3, 4		Диапазон измерений св.10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм		12	882	Нет	Нет	23005-13	Нет	Нет	
270396310023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch, Merser, Digico 12		Диапазон измерений св.10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм		12	882	Нет	Нет	25688-03	Нет	Нет	
270396310024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	Tesa Ye, Roch и Merser		Диапазон измерений св.10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм		12	882	Нет	Нет	25688-05	Нет	Нет	
270396310025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	SOMET		Диапазон измерений 0…12,5 мм.		12	882	Нет	Нет	28198-04	Нет	Нет	
270396310026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ, мод. ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	49310-12	Нет	Нет	
270396310027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа торговой марки "NORGAU"	042 035, 042 042		0…100 мм, ц.д.0,01 мм		12	882	Нет	Нет	63681-16	Нет	Нет	
270396310028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50, ИЧ-100, ИЧЦ 10 0,01, ИЧЦ 12,5 0,01, ИЧЦ 25 0,01, ИЧЦ 50 0,01		от 0 до 100 мм, ц.д. 0,01 мм		12	882	Нет	Нет	64188-16	Нет	Нет	
270396310029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			0…25 мм.	Класс точности 0, 1	12	882	Нет	Нет	64541-16	Нет	Нет	
270396310030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 50		Диапазон измерений, мм 0…50.	Наибольшая разность погрешностей индикатора, мм, не более: на любом участке диапазона измерений в	12	882	Нет	Нет	67908-17	Нет	Нет	
270396310031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	Garant серии 43	434000, 434010, 432110, 432210, 433090	Диапазон измерений, мм 0…12,5.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм ±0,02; ±0,005	12	882	Нет	Нет	71458-18	Нет	Нет	
270396310032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25, ИЧ 50		0…25 мм (ИЧ25); 0…50 мм (ИЧ50)	КТ1, КТ2	12	882	Нет	Нет	2049-65	Нет	Нет	
270396310033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	ИЧ, ИЧЦ		ИЧ от 0 до 12,7, ИЧЦ от 0 до 100 мм	Класс точности 0, 1.	24	882	Нет	Нет	75288-19	Нет	Нет	
270396720000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная бокового действия			цд 0,001, 0,002, 0,01, 0,02 мм	цд 0,01; 0,02 мм; 0,001; 0,002		961	Нет	Нет		Да	Нет	
270396720001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм.	Разность погрешностей 0,010 мм.	12	882	Нет	Нет	1586-77	Нет	Нет	
270396720002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм.	Разность погрешностей 0,010 мм.	12	882	Нет	Нет	1586-97	Нет	Нет	

270396720003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм. Разность погрешностей 0,010 мм.	Разность погрешностей 0,010 мм.	12	882	Нет	Нет	1586-12	Нет	Нет	
270396720004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРБЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works,		Диапазон измерений, мм ±0,5; ±0,8; ±0,2; ±0,12.		12	882	Нет	Нет	30122-05	Нет	Нет	
270396720005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений 0…0,8 мм.		12	882	Нет	Нет	36899-08	Нет	Нет	
270396720006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	Micron, мод. ИРБ, ИРТ		Диапазон измерений, мм 0…0,8.	огрешности, мм на участке до 0,1 мм 0,010, 0,012; на участке более 0,1 мм 0,012, 0,016	24	882	Нет	Нет	43303-09	Нет	Нет	
270396720007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	МИКРОТЕХ, мод. ИРБ-08, ИРБЦТ-020, ИРБДТ-012		Диапазон измерения, мм 0…0,8, 0…0,2, 0…0,12.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	48592-11	Нет	Нет	
270396720008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ		Диапазон измерений, мм ±0,8, ±0,2, ±0,12, ±1,6.		12	882	Нет	Нет	52671-13	Нет	Нет	
270396720009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "Калиброн" с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 0…0,8.	Наибольшая алгебраическая разность погрешностей индикатора при любом его положении и положении в	12	882	Нет	Нет	57938-14	Нет	Нет	
270396720010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная рычажно-зубчатая	SOMET, мод. горизонтальная и вертикальная		Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25		12	882	Нет	Нет	28202-04	Нет	Нет	
270396720011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "INSIZE"			Диапазон измерений, мм 0…0,5; 0…0,8; 0…1,6.		12	882	Нет	Нет	69403-17	Нет	Нет	
270396720012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм		12	882	Нет	Нет	69094-17	Нет	Нет	
270396720013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ-08, ИРБ-012, ИРБ-02, ИРБ-08		Диапазон измерения, мм 0…0,8, 0…0,2, 0…0,12.	ПГ от 2 до 15 мкм	12	882	Нет	Нет	71721-18	Нет	Нет	
270396720014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРБг, ИРТ, ИРТг, ИРБП, ИРБУ, ИРБЦ	-	от 0 до 1,6 мм	от 2 до 30 мкм	12	882	Нет	Нет	78343-20	Нет	Нет	
270396720015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "Линкс-Раша"	серия 804, серия 805	-	от 0 до 0,8 мм	ПГ 4 мкм	12	882	Нет	Нет	74713-19	Нет	Нет	
270396720016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа и с цифровым отсчетным устройством	Werka	-	Диапазон измерений, мм 0…3, 0…5, 0…10, 0…30, 0…50.	Цена деления 0,01 мм	12	882	Нет	Нет	79935-20	Нет	Нет	
270396720017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа	ИЧ	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25	Диапазон измерений, мм 0…2, 0…5, 0…10, 0…25.	Класс точности 0, 1	12	882	Нет	Нет	87281-22	Нет	Нет	
270396910001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, тип ИРБЦ-05		Диапазон измерений, мм 0…0,5.	Класс точности 0, 1.	12	882	Нет	Нет	48591-11	Нет	Нет	
270396910003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	19110, 19210				12	997	Нет	Нет	12853-91	Нет	Нет	
270396910004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	µMaxµm		Диапазон измерения, мм ±1,000; ±0,500		36	997	Нет	Нет	18538-99	Нет	Нет	
270396910005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	INTERAPID 312		Диапазон измерений, мм 1,6; 0,4.		12	997	Нет	Нет	24673-03	Нет	Нет	
270396910006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch, Merser, Digico 12		Диапазон измерений от 0 до 10 мм		12	997	Нет	Нет	25688-03	Нет	Нет	
270396910007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная часового типа	SOMET		Диапазон измерений, мм 0…1; 0…3; 0…10; 0…25.		12	997	Нет	Нет	28201-04	Нет	Нет	
270396910008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	1075, 1080, 1082, 1083 Millitast, 1085 Millitast, µMaxµm		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25; 0…50		12	997	Нет	Нет	33767-07	Нет	Нет	
270396910009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	DIGI-MET 1726, DIGI-MET 1728, DIGI-MET 1730, DIGI-MET 1732, DIGI-MET 1734		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25,0; 0…50,0	Погрешность, мм ±0,005; ±0,006; ±0,008	12	997	Нет	Нет	41521-09	Нет	Нет	
270396910010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	DIGI-MET 1722, DIGI-MET 1723, DIGI-MET 1724		Диапазон измерений, мм 0…12,5.	Погрешность, мм 0,025; ±0,015; ±0,005.	12	997	Нет	Нет	41522-09	Нет	Нет	
270396910011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	S213, S229, S233, S234		Диапазон измерений, мм 0…0,8, 0…0,5, 0…5,0, 0…12,5, 0…25,0, 0…50,0		12	997	Нет	Нет	43766-10	Нет	Нет	
270396910012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная	TESA DIGICO, мод. TESA DIGICO 1, TESA DIGICO 2, TESA DIGICO 10, TESA DIGICO 11, TESA DIGICO 12, TESA		Диапазон измерений, мм 0…30, 0…60, 0…12,5, 0…25, 0…50 Погрешности, мкм 2, 3, 10, 20, 5, 12, 15		12	997	Нет	Нет	44272-10	Нет	Нет	
270396910013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая бокового действия	MarTest 800 EW, MarTest 800 EWL		Диапазон измерений, мм ±0,40, ±0,25.	Погрешность 10 мкм.	12	997	Нет	Нет	46127-10	Нет	Нет	
270396910014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	Primat		Диапазон измерений, мм св. 0…12,5 вкл., св. 0…25,0 вкл., св. 0…50,0 вкл.	Предел погрешности, мм ±0,03.	12	997	Нет	Нет	46758-11	Нет	Нет	
270396910015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	MarCator 1075 R		Предел измерений, мм 12,5.	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,020, 0,015, 0,005	12	997	Нет	Нет	51184-12	Нет	Нет	
270396910016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	MarCator 1086 R, MarCator 1086 ZR, MarCator 1086 WR, MarCator 1086 Ri, MarCator 1087 R, MarCator 1087 ZR, MarCator 1087 BR, MarCator	-	Предел измерений, мм 0-12,5; 0-25; 0-50	ПГ 0,005…0,02 мм	12	997	Нет	Нет	51231-12	Нет	Нет	
270396910017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	19010				12	997	Нет	Нет	10710-86	Нет	Нет	
270396910018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	19010, 19210				12	997	Нет	Нет	11344-88	Нет	Нет	
270396910019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	19211				12	997	Нет	Нет	11468-88	Нет	Нет	
270396910020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор рычажно-зубчатый	Mahr MarTest мод. 436422		Диапазон измерений 0…140 мкм.		12	882	Нет	Нет	32662-06	Нет	Нет	
270396910022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка измерительная цифровая	S_Dial WORK, S_Dial ONE, мод. S_Dial WORK Basic, S_Dial WORK Advanced, S_Dial WORK Advanced IP67, S_Dial WORK Bluetooth Smart IP67, S_Dial WORK Analog, S_Dial WORK NANO, S_Dial WORK NANO Bluetooth Smart		0…12,5; 0…25,0; 0…50,0 мм	ПГ ±0,01; ±0,004; ±0,005; ±0,02; ±0,007 мм	12	997	Нет	Нет	60675-15	Нет	Нет	
270396910023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа торговой марки "NORGAU"	042 035, 042 042		0…5 мм ц.д. 0,001 мм		12	997	Нет	Нет	63681-16	Нет	Нет	Выдан до: 12.04.2021 /Назначение и область применения прибора: Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей. /Изготовитель: Фирма "Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.", Китай 541004 No.5 Hi-Tech Industrial Zone, Guilin, Guangxi, P.R. China, E-mail: guanglu@public.glptt.gx.cn /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)

270396910024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор	ИЧ-1 0,001, ИЧ-2 0,002, ИЧЦ 10 0,005, ИЧЦ 10 0,002, ИЧЦ 10 0,001, ИЧЦ 12,5 0,005, ИЧЦ 12,5 0,002, ИЧЦ 12,5 0,001, ИЧЦ 25 0,005, ИЧЦ 25 0,002, ИЧЦ 25 0,001, ИЧЦ 50 0,005; ИЧЦ 50		0...50 мм		12	997	Нет	Нет	64188-16	Нет	Нет	
270396910026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор часового типа торговой марки "SHAN"	ИЧ, ИЧЦ	551D-060, 551D-060Z, 5100-363, 551D-012, 538-050, 538D-050, 539-050, 539D-050, 538-051, 538D-051, 539-051, 539D-051, 538-053, 538D-053, 539-053, 539D-053, J514-063, J514-061, 510-060, 512-060, 514-060, 516-060, 518-060, 520-060, 522-060, 524-060, 526-060, 510-061, 512-061, 514-061, 516-061, 518-061, 520-061, 522-	от 0 до 100 мм	от 6 до 50 мкм	12	882	Нет	Нет	69468-17	Нет	Нет	
270396910027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор многооборотный	ИГМ		от 0 до 2 мм	от 4 до 8 мкм	12	997	Нет	Нет	2080-65	Нет	Нет	
270396910028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок и датчиков	521	-	-	-	12	13 366	Нет	Нет	65122-16	Нет	Нет	Выдан до: 15.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для поверки и калибровки измерительных головок, датчиков линейных перемещений, рычажно-зубчатых головок (опционально для приборов серии 170 автоматического типа I-Checker) и нутромеров (опционально для приборов серии 170 автоматического типа I-Checker, недоступно для приборов серии 521). /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270396910029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Индикатор цифровой торговой марки INSIZE	-	2103-10, 2103-10F, 2108-101F, 2112-101, 2112-101F, 2113-101, 2113-101F, 2115-101, 2115-	0...12,7 мм; цд 0,001 мм	5 мкм	12	997	Нет	Нет	66574-17	Нет	Нет	
270500000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптиметр электронный вертикальный и горизонтальный	ИКВэ, ИКГэ		Диапазон измерений линейных размеров относительным методом, мм 0...180, 0...300, 0...500.	ПГ ±0,3 мкм	12	2 167	Нет	Нет	52617-13	Нет	Нет	
270523120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Интерферометр вертикальный контактный	ПИУ-2		Наибольшая длина измеряемых объектов 150 мм		24	3 183	Нет	Нет	1021-56	Нет	Нет	
270523120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Интерферометр	ПИУ-3				24	3 183	Нет	Нет	1119-57	Нет	Нет	
270523120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Интерферометр горизонтальный окулярный контактный	273				24	3 183	Нет	Нет	5769-76	Нет	Нет	
270523120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Преобразователь линейных перемещений	BTL5, BTL6, BTL7	-	от 0 до 500 мм	± (30 ... 200) мкм	24	8 675	Нет	Нет	46638-11	Нет	Нет	Для преобразователей с аналоговыми выходами поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в прейскуранте). Для преобразователей с цифровым выходом в комплекте должен быть автономный BTL-тестер.
270523120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система многоканальная для измерений вертикальных перемещений	ФАЗА-1Т	-	-50...50 мм	±10 мкм	12	8 675	Нет	Нет	72633-18	Нет	Нет	
270555210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	MISTRAL	мод. 07.07.05	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 710*660* 460 (07.07.05)		12	22 022	Нет	Нет	17391-98	Нет	Нет	
270555210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	07.05.05, 07.07.05	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 700 500 500; 700 700 500;		12	22 022	Нет	Нет	22428-05	Нет	Нет	
270555210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	22428-10	Нет	Нет	
270555210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA	мод. CONTURA 7/7/6	Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 700*700*600		12	22 022	Нет	Нет	23296-02	Нет	Нет	
270555210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	LH 54, LH 65, LH 87, LH 108, LH 1010, LH 1210, LH 1512		Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 500*600*400; 650*750*500		12	22 022	Нет	Нет	25305-03	Нет	Нет	
270555210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	TESA MICRO-HITE 3D		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 457*508*406.		12	22 022	Нет	Нет	29314-05	Нет	Нет	
270555210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	TESA MICRO-HITE 3D, мод. TESA MICRO-HITE 3D, TESA MICRO-HITE 3D M, TESA MICRO-HITE 3D HP, TESA MICRO-HITE 3D RC, TESA MICRO-HITE 3D DCC и TESA MICRO-HITE 3D DCC NC		Диапазон измерений, мм X*Y*Z 460*500*420.		12	22 022	Нет	Нет	29314-08	Нет	Нет	
270555210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	SPECTRUM™	мод. SPECTRUM™ 700, SPECTRUM™ 1000	до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	29992-05	Нет	Нет	
270555210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 RDS, CONTURA G2 activ		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 700/700/600		12	22 022	Нет	Нет	36514-07	Нет	Нет	
270555210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная мультисенсорная	Werth ScopeCheck, Werth VideoCheck, Werth ScanCheck, Werth ProbeCheck, Werth EasyScope 3D		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	43691-10	Нет	Нет	
270555210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	CONTURA G2,	мод. CONTURA G2 700 aktiv, CONTURA G2 1000 aktiv, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA	Диапазон измерений, мм X 0...800, Y 0...800, Z 0...600.		12	22 022	Нет	Нет	54225-13	Нет	Нет	
270555210023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная	Axiom Too		По оси, мм: X 0...640; Y 0...600; Z 0...500.		12	22 022	Нет	Нет	47347-11	Нет	Нет	
270555210024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	PRIMUS		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	65530-16	Нет	Нет	
270555210025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная портальная	CRYSTA-Apex серии 191, Crysta-Plus серии 196 и STRATO-Apex серии 365		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	63689-16	Нет	Нет	
270555210026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	MicroXcel, MicroXcel PFx		Диапазон измерения X Y Z мм, 750*650*500 (MicroXcel 765, MicroXcel PFx 765)		12	22 022	Нет	Нет	17371-98	Нет	Нет	
270555210027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система лазерная автоматизированная трехмерная измерений геометрии изделий сложной формы	ОПТЭЛ-1, ОПТЭЛ-2		Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм 0...190, 0...140, по оси Y, мм 0...90, 0...40.		12	21 812	Нет	Нет	23051-08	Нет	Нет	
270555210028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	ACCURA™ 5, ACCURA™ 7, ACCURA™ 10, ACCURA™ 14				12	22 022	Нет	Нет	29993-05	Нет	Нет	
270555210029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	PRIMUS, PRIMUS-M, PRIMUS-L		Диапазон измерений (мм) ширина-X 0...500, 0...600, 0...800 длина-Y 0...600 высота-Z 0...400		12	22 022	Нет	Нет	48043-11	Нет	Нет	
270555210030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	ALTERA		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	59277-14	Нет	Нет	
270555210031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	ALTERA		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	59277-14	Нет	Нет	
270555210032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	Daisy, ML, MGH, мод. Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	61062-15	Нет	Нет	
270555210033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	Daisy, ML, MGH, мод. Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	61062-15	Нет	Нет	

270555210034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Global		до 800 мм		12	22 022	Нет	Нет	63813-16	Нет	Нет	
270555210035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно измерительная	КИМ-500, КИМ-750		Диапазон перемещений, мм по оси X 0…1800; по оси Y 0…1700; по оси Z 0…1150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной щуповой головки, MPEP, мкм	12	22 022	Нет	Нет	68342-17	Нет	Нет	
270555210036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	CONTURA, мод. CONTURA 7/16…				12	22 022	Нет	Нет	74016-19	Нет	Нет	
270555210037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная	DURAMAX и DURAMAX HTG		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 500/500/500		12	22 022	Нет	Нет	79032-20	Нет	Нет	
270555210038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	MMZ G, MMZ M, MMZ T				12	28 903	Нет	Нет	65074-16	Нет	Нет	
270555330000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система мобильная координатно-измерительная	METRONOR		от 1,5 до 15 м	0,12 мм	12	16 466	Нет	Нет	61685-15	Нет	Нет	
270555330001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	MISTRAL	мод.10.07.05; 10.07.07; 15.10.09	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 1000*660*460 (10.07.05); 100*660*660 (10.07.07); 1500*1000*860 (15.		12	28 903	Нет	Нет	17391-98	Нет	Нет	
270555330002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	SCIROCCO/SCIROCCO TRAX	мод. 10.09.07, 14.09.07, 20.09.07, 15.10.09, 20.10.09, 15.13.10, 20.13.10, 25.13.10,	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 1000/1400/ 2000*860*660 (10.09.07, 14.09.07, 20.09.07); 1500/2000*10		12	28 903	Нет	Нет	17392-98	Нет	Нет	
270555330003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	Horizon		Диапазон измерения X Y Z мм, 1500…12000*800…1500*1000…2200 (SF/SRA), 2500…14000*800…1500*1000…2200		12	28 903	Нет	Нет	17982-98	Нет	Нет	
270555330004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	мод. Web, 9128, 9158, 9208, 121510, 122210, 123010, 9158 TRAX, 122210 TRAX	Пределы измерения по осям в зависимости от мод., мм X 900…1200; Y 900…3000; Z 800…1000.		12	28 903	Нет	Нет	22428-02	Нет	Нет	
270555330005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	07.10.05, 07.10.07, 09.12.08, 09.15.08, 09.20.08	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) , 700 1000 500; 700 1000 660; 900 1200 800; 900 1500 800; 90		12	28 903	Нет	Нет	22428-05	Нет	Нет	
270555330006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	22428-10	Нет	Нет	
270555330007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA	мод. CONTURA 7/10/6; CONTURA 10/12/6; CONTURA 10/16/6	Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 700*1000*600; 1000*1200*600; 1000*1600*600		12	28 903	Нет	Нет	23296-02	Нет	Нет	
270555330008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	LH 54, LH 65, LH 87, LH 108, LH 1010, LH 1210, LH 1512		Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 500*1000*400; 650*1200*500; 800*1000*700; 800*1500*700; 800*2000*		12	28 903	Нет	Нет	25305-03	Нет	Нет	
270555330009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	Alpha, мод. 20.33.10; 20.33.15; 20.50.15; 25.50.15		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 2000*3300*1000; 2000*3300*1500; 2000*5000*1500; 2500*5000*15		12	28 903	Нет	Нет	25714-03	Нет	Нет	
270555330010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	SPECTRUM™	мод. SPECTRUM™ 700, SPECTRUM™ 1000	св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	29992-05	Нет	Нет	
270555330011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 RDS, CONTURA G2 aktiv		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 700/1000/600; 1000/1200/600; 1000/1600/600; 1000/2100/600.		12	28 903	Нет	Нет	36514-07	Нет	Нет	
270555330012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Alpha		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	57900-14	Нет	Нет	
270555330013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Delta		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	58275-14	Нет	Нет	
270555330014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная мультисенсорная	Werth ScopeCheck, Werth VideoCheck, Werth ScanCheck, Werth ProbeCheck, Werth EasyScope 3D		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	43691-10	Нет	Нет	
270555330015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	ACCURA		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	51180-12	Нет	Нет	
270555330016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 700 aktiv, CONTURA G2 1000 aktiv, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA G2 1000 RDS, CONTURA G2 700 aktiv, CONTURA G2 1000 aktiv, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA G2 1000 RDS		Диапазон измерений, мм X 0…1000, Y 0…1600, Z 0…600.		12	28 903	Нет	Нет	54225-13	Нет	Нет	
270555330017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная портативная	Armony	мод. 511, 521, 531, 541, 611, 621, 631, 641, 711, 721, 731, 741	Диапазоны измерения в зависимости от мод., мм X 2200…5100; Y 600…3600; Z 600…3600.		12	16 309	Нет	Нет	21769-01	Нет	Нет	
270555330018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная портативная	System 6	мод. System 6, System 6 2000, System 6 2500	Диапазоны измерения, мм X 2500…4000; 2000…5100; 2200…5100; Y 2000…3000; 2000…3600; 2200…3600; Z 2000	Погрешности, мм 0,06…0,216; 0,06…0,228; 0,05…0,208	12	16 309	Нет	Нет	21770-01	Нет	Нет	
270555330019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная портативная	Romer 100, ARM 100,	мод. Romer 100 LX, Romer 100, Romer 100 ORBITAL, ARM 100 LX	Диапазоны измерения, мм X 2500, 4000, 3000; Y 2500, 3000; Z 2500, 3000	Погрешность мм, 0,07; 0,145.	12	16 309	Нет	Нет	21771-01	Нет	Нет	
270555330020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная портативная	Arm2000 SIGMA, Arm2000 OMEGA		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z, (мм) 1800 1800 1800; 2200 2200 2200; 2500 2500 2500; 2800 2800 2		12	16 309	Нет	Нет	32249-06	Нет	Нет	
270555330021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная портативная	CimCore 3000i, CimCore 4000 STINGER II, исп. 3012, 3018, 3024, 3028, 3030, 3035		Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…2,8; 0…3,0; 0…3,6.	Погрешности, мм ±0,005; ±0,010; ±0,015; ±0,020; ±0,036; ±0,050.	12	16 466	Нет	Нет	27606-04	Нет	Нет	
270555330022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная портативная	CimCore 5000 INFINITE, исп. 5012, 5018, 5024, 5028, 5030, 5035		Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…2,8; 0…3,0; 0…3,6.	Погрешности, мм ±0,005; ±0,008; ±0,013; ±0,017; ±0,031; ±0,043.	12	16 466	Нет	Нет	29845-05	Нет	Нет	
270555330023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная портативная	CimCore 5100 INFINITE 2.0, CimCore 5100 INFINITE 2.0 Plus, CimCore 5100 INFINITE 2.0 SC, CimCore 4100 Stinger II	-	Диапазон измерений длины, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…2,8; 0…3,0; 0…3,6.	Погрешность, мм ±0,016, ±0,023, ±0,029, ±0,041, ±0,050, ±0,068.	12	16 466	Нет	Нет	42764-09	Нет	Нет	
270555330024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная портативная	Romer 73, Romer 75, CimCore 73, CimCore 75		Диапазон измерений линейных размеров, м 0…1,5; 0…2,0; 0…2,5; 0…3,0; 0…3,5; 0…4,0; 0…4,5.	Погрешность, мм ±0,037, ±0,042, ±0,051, ±0,095, ±0,130, ±0,149, ±0,170.	12	16 466	Нет	Нет	48067-11	Нет	Нет	
270555330025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO PLATINUM ARM	мод. PLATINUM 4; PLATINUM 6; PLATINUM 8; PLATINUM 10; PLATINUM 12	Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…3,0; 0…3,7.		12	16 466	Нет	Нет	29253-05	Нет	Нет	
270555330026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO TITANIUM ARM	мод. TITANIUM 4; TITANIUM 6; TITANIUM 8; TITANIUM 10; TITANIUM 12	Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…3,0; 0…3,7.		12	16 466	Нет	Нет	29254-05	Нет	Нет	
270555330027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная мобильная	FARO Gage, FARO Gage - PLUS, FARO PowerGage, Fusion FaroArm, Quantum FaroArm, FaroArm Platinum		Диапазон измерений, м 0…1,2, 0…1,8, 0…2,4, 0…3,0, 0…3,7.	Погрешность, мкм 10, 5.	12	16 466	Нет	Нет	41588-09	Нет	Нет	
270555330028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO ARM EDGE		Диапазон измерений, м 1,8; 2,7; 3,7.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности объемных измерений, мм ±0,034, ±0,041, ±0,091	12	16 466	Нет	Нет	50856-12	Нет	Нет	

270555330029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO Prime, мод. Prime 4, Prime 6, Prime 8, Prime 10, Prime 12		Диапазон измерений, м 0…1,2, 0…1,8, 0…2,4, 0…3,0, 0…3,7.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности объемных измерений, мм ±0,023, ±0,027, ±0,034, ±0,059, ±0	12	16 466	Нет	Нет	53105-13	Нет	Нет	
270555330047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная портативная	System 6	мод. System 6, System 6 2000, System 6 2500	Диапазоны измерения, мм X 2500…4000; 2000…5100; 2200…5100; Y 2000…3000; 2000…3600; 2200…3600; Z 2000	Погрешности, мкм 0,06…0,216; 0,06…0,228; 0,05…0,228	12	16 309	Нет	Нет	21770-01	Нет	Нет	
270555330059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная портативная	ROMER ABSOLUTE ARM	серии 71, 73, 75 и 77			12	16 466	Нет	Нет	65928-16	Нет	Нет	
270555330060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная	Axiom Too		По оси, мм: X 0…640; Y 0…900, 0…1200, 0…1500; Z 0…500.		12	28 903	Нет	Нет	47347-11	Нет	Нет	
270555330061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	PRIMUS		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	65530-16	Нет	Нет	
270555330062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная портальная	CRYSTA-Apex серии 191, Crysta-Plus серии 196 и STRATO-Apex серии 355		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	63689-16	Нет	Нет	
270555330063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная портативная	Hexagon ABSOLUTE ARM, серии 83,85 и 87		0…4500 мм		12	16 466	Нет	Нет	75762-19	Нет	Нет	
270555330064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	MicroXcel, MicroXcel PFx		Диапазон измерения X Y Z мм, 750*1057x500 (MicroXcel 7105, MicroXcel PFx 7105).		12	28 903	Нет	Нет	17371-98	Нет	Нет	
270555330065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная	7315, 7320, 7325, 7330, 7335, 7340, 7345, 7320SE, 7320SI, 7325SE, 7325SI, 7330SE, 7330SI, 7335SE, 7335SI, 7340SE, 7340SI, 7345SE,		Диапазон измерений (диаметр), мм 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500.	Погрешности, мм 0,037, 0,042, 0,051, 0,095, 0,130, 0,149, 0,170.	12	28 903	Нет	Нет	48042-11	Нет	Нет	
270555330066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	PRIMUS, PRIMUS-M, PRIMUS-L		Диапазон измерений (мм) ширина-X 0…1000, 0…1200, длина-Y 0…800, 0…1000, 0…1200, 0…1500, 0…2000		12	28 903	Нет	Нет	48043-11	Нет	Нет	
270555330067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	ACCURA, мод. ACCURA 9/12/8, ACCURA 9/16/8, ACCURA 12/18/8, ACCURA 12/24/8, ACCURA 12/18/10, ACCURA		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	51180-19	Нет	Нет	
270555330068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Global		св. 800 мм		12	28 903	Нет	Нет	63813-16	Нет	Нет	
270555330069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная портативная	MCAx и MCAx+, мод. MCAx20+, MCAx25+, MCAx30+, MCAx35+, MCAx40+, MCAx45+, MCAx20, MCAx25, MCAx30, MCAx35, MCAx40,		0…4,5 м		12	16 466	Нет	Нет	63864-16	Нет	Нет	Эта поз. относится к машинам без сканера.
270555330070	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная мобильная	Kreon Ace, Kreon Baces, мод. Ace-7-20, Ace-7-25, Ace-7-30, Ace-7-35, Ace-7-40, Ace-7-45, Ace-6-20, Ace-6-25, Ace-6-30, Ace-6-35, Ace-6-40, Ace-6-45		0…2, 0…2,50, 0…3, 0…3,50, 0…4, 0…4,50 м		12	16 466	Нет	Нет	67002-17	Нет	Нет	
270555330071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно измерительная	КИМ-1000, КИМ-1200, КИМ-1400, КИМ-1800		Диапазон перемещений, мм по оси X 0…1800; по оси Y 0…1700; по оси Z 0…1150.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной щуповой головки, MPEP, мкм	12	28 903	Нет	Нет	68342-17	Нет	Нет	
270555330072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатная измерительная	CONTURA, мод. CONTURA 7/10/6, CONTURA 9/12/8, CONTURA 9/16/8, CONTURA 10/12/6, CONTURA 10/16/6, CONTURA 12/18/10, CONTURA				12	28 903	Нет	Нет	74016-19	Нет	Нет	
270555330073	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система мобильная координатно-измерительная	METRONOR		1,5…30 м.		12	16 466	Нет	Нет	39337-08	Нет	Нет	
270555330074	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная портативная	MCAx и MCAx+, мод. MCAx20+, MCAx25+, MCAx30+, MCAx35+, MCAx40+, MCAx45+, MCAx20, MCAx25, MCAx30, MCAx35, MCAx40,		Диапазон измерений линейных размеров (диаметр) 0…4,5 м		12	22 753	Нет	Нет	63864-16	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером
270555330075	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная портативная	FARO Quantum S, FARO Quantum M		0…1,5, 0…2,5, 0…3,5, 0…4,0 м	ПГ (при измерениях контактным датчиком) ±0,023; ±0,028; ±0,056; ±0,068 мм	12	22 753	Нет	Нет	71748-18	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером.
270555330076	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO ARM EDGE		Диапазон измерений, м 1,8; 2,7; 3,7.	ПГ, мм ±0,034, ±0,041, ±0,091.	12	22 753	Нет	Нет	50856-12	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером
270563120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	Tesa Hite, Tesa Hite Plus, Tesa Micro-Hite, Tesa-Hite		Пределы измерения со стандартными принадлежностями, мм 0…520,0…770;0…1075,0…160	Погрешность ±1 мкм.	12	2 446	Нет	Нет	21165-01	Нет	Нет	
270563120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	Digimar M 814, мод. Digimar M 814 N, Digimar M 814 G		Диапазон расстояний, мм 0…320, 0…620.	Погрешности, мкм 20, 30.	12	2 446	Нет	Нет	21875-01	Нет	Нет	
270563120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	518, мод. QM-HITE, LINEAR HEIGHT		Диапазон измерений, мм 350; 600; 972.		12	2 446	Нет	Нет	32667-06	Нет	Нет	
270563120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	518, мод. QM-Height и Linear Height		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…972.		12	2 446	Нет	Нет	32667-15	Нет	Нет	
270563120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	TESA-HITE 350, TESA-HITE 400, TESA-HITE 600, TESA-HITE 700, TESA-HITE plus D 350, TESA-HITE		Диапазон измерений, мм 0…365, 0…415, 0…615, 0…715.		12	2 446	Нет	Нет	33649-06	Нет	Нет	
270563120006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	TESA-μHITE, TESA MICRO-HITE 100, TESA MICRO-HITE 350, TESA MICRO-HITE 600, TESA MICRO-HITE 900, TESA MICRO-HITE plus M 350, TESA MICRO-HITE plus M 600, TESA MICRO-HITE plus M		Диапазон измерений, мм 0…365; 0…615; 0…920; 0…100.		12	2 446	Нет	Нет	33697-07	Нет	Нет	
270563120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	Digimar CX1, Digimar CX2		Диапазон измерений, мм 350, 600, 1000.		12	2 446	Нет	Нет	33763-07	Нет	Нет	

270563120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	Digimar 817 CLM		Диапазон измерений, мм 0…350, 0…600, 0…1000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм, где L (в мм), ±(1,8 + L/600	12	2 446	Нет	Нет	39783-08	Нет	Нет	
270563120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер	Digimar 816 CL		Предел измерений, мм 350, 600.		12	2 446	Нет	Нет	45815-10	Нет	Нет	
270563120021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Высотомер клиновый	РДТ 6.05, РДТ 10.1		0…6; 0…10 мм		12	2 446	Нет	Нет	68068-17	Нет	Нет	
270564110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Компаратор горизонтальный	ИЗА-7		0…200 мм		24	1 332	Нет	Нет	481-78	Нет	Нет	
270564110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Компаратор горизонтальный	ИЗА-2				24	1 332	Нет	Нет	481-50	Нет	Нет	
270565120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор двухкоординатный измерительный	ДИП-1				-	7 717	Нет	Нет	7869-80	Нет	Нет	
270565120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерительный двухкоординатный	ДИП-3				12	7 717	Нет	Нет	10564-86	Нет	Нет	
270565120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерительный двухкоординатный	ДИП-6				12	7 717	Нет	Нет	12437-90	Нет	Нет	
270565120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система бесконтактных измерений	Hawk, Kestrel, Merlin		от 0 до 200 мм		12	7 717	Нет	Нет	33760-07	Нет	Нет	
270565210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система центровки валов лазерная	КВАНТ-ЛМ-Ex	-	±3,5 мм	ПГ измерений перемещений ±(0,01*L+0,01) мм, где L - измеренное перемещение в мм	12	7 711	Нет	Нет	67325-17	Нет	Нет	
270565210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система для центровки валов	Квант-ЛМ, Квант-Л-Ⅱ	-	±3,5 мм	ПГ ±(0,01*L + 0,01) мм, где L- измеряемое перемещение, мм	12	7 711	Нет	Нет	54765-13	Нет	Нет	
270565210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система центровки и измерения взаимного расположения поверхностей	Easy-Laser r, мод. Easy-Laser D160r, Easy-Laser E180r, Easy-Laser E420r, Easy-Laser E540r, Easy-Laser E530r, Easy-Laser E540r, Easy-Laser D550r, Easy-Laser E710r, Easy-Laser E910r, Easy-Laser E915r, Easy-Laser E920r, Easy-Laser E930r, Easy-Laser E940r, Easy-Laser E950r, Easy-Laser E960r, Easy-Laser E970r	-	от ±2,5 мм до ±10,0 мм	ПГ от ± 0,5 % до ± 1 %	12	7 711	Нет	Нет	59321-14	Нет	Нет	
270565210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система лазерная центровки валов	Fixturlaser NXA	Pro, Ultimate, Geo Basic, Geo Full	± 12 мм, ±8 мм	1%	12	7 711	Нет	Нет	57595-14	Нет	Нет	
270568120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп измерительный универсальный	УИМ-21				24	7 717	Нет	Нет	634-50	Нет	Нет	
270568120005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп видеоизмерительный	МБ-150, МБ-250, МВ-300, МВ-250 ЧПУ, МВ-300 ЧПУ, МВZ-150, МВZ-250, МВZ-300, МВZ-250 ЧПУ, МВZ-300 ЧПУ		от 0 до 300 мм		12	15 289	Нет	Нет	74241-19	Нет	Нет	
270568120007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система видеоизмерительная	NUMEGA, мод. NVMII, NVMII-D, NVMII-CNC, NVM PRO, NVM-D PRO, NVM-CNC PRO		Диапазон измерений, мм по оси X (0…300); по оси Y (0…300).		12	15 289	Нет	Нет	78908-20	Нет	Нет	
270568120008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел	Siams		Диапазон измерения длины, мкм 0,5…2000.	Погрешности (с учетом вклада программного обеспечения анализатора), % при увеличении до *500	12	7 810	Нет	Нет	27438-10	Нет	Нет	
270568120009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплекс программно-аппаратный анализа микроструктуры поверхности твердых тел	Thixomet	-	Диапазон увеличений объективов 1,25…150,0 крат. Полный диапазон измерения линейных размеров 5,0…3000	ПГ от 0,20 до 15,43 мкм	12	7 810	Нет	Нет	48386-11	Нет	Нет	
270568120010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел	СИАМС	-	Диапазон измерения длины, мкм 0,5…2000.	Погрешности (с учетом вклада программного обеспечения анализатора), % при увеличении до *500	12	7 810	Нет	Нет	27438-09	Нет	Нет	
270568120011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп видеоизмерительный	ВИМ 150, ВИМ 200, ВИМ 250, ВИМ 250ПА, ВИМ 250А, ВИМ 250К, ВИМ 250ПАК, ВИМ 250АК, ВИМ 300, ВИМ 300ПА, ВИМ 300А, ВИМ 300К, ВИМ 300ПАК, ВИМ 300АК	-	Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…300; по оси Y 0…300; по оси Z 0…300	-	12	15 289	Нет	Нет	82381-21	Нет	Нет	
270568210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп универсальный измерительный	УИМ-23				24	7 717	Нет	Нет	3705-73	Нет	Нет	
270568310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦ 150х50 Б		Диапазоны измерений 150*50 мм	Увеличение визирного микроскопа 10, 15, 20, 50	24	4 512	Нет	Нет	4184-83	Нет	Нет	
270568310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный с цифровым отсчетом	БМИ-1Ц		Диапазоны измерений: в продольном направлении 0…150 мм, в поперечном 0…50 мм, микрометрическими		24	4 512	Нет	Нет	4184-74	Нет	Нет	
270568310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп измерительный	ИМЦЛ 150х50,Б				12	4 512	Нет	Нет	10742-86	Нет	Нет	
270568310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х50,Б		Диапазон измерения длин, мм: - в продольном направлении 0…150. - в поперечном направлении 0…50.	Погрешность при поверке по образцовой штриховой мере на высоте 25 мм от предметной	24	4 512	Нет	Нет	10742-03	Нет	Нет	
270568310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 100х50,А		Диапазон измерения длин, мм в продольном направлении 0…100; в поперечном направлении 0…50.	Погрешность ±0,003 мм.	24	4 512	Нет	Нет	12129-03	Нет	Нет	
270568310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 200х75,А		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0…200; - в поперечном направлении 0…75.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности микроскопа при поверке по эталонной штриховой мере (цена	24	4 512	Нет	Нет	35694-07	Нет	Нет	
270568310013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп видеоизмерительный	ММ320	-	Диапазоны измерений: по оси X - от 0 до 200 мм; по оси Y - от 0 до 200 мм; по оси Z - от 0 до 400 мм	-	12	4 512	Нет	Нет	39844-13	Нет	Нет	
270568310014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор видеоизмерительный	TESA-VISIO200GL, TESA-VISIO300GL,TESA-VISIO300GLDCC		по оси X 0…300; по оси Y 0…200 мм	(1,6+4L/1000)мм	12	4 512	Нет	Нет	52985-13	Нет	Нет	
270568310015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х75 (1), Б		по оси X 0…150; по оси Y 0…75 мм	ПГ 3,0 мкм	24	4 512	Нет	Нет	35693-07	Нет	Нет	
270568310016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система бесконтактных измерений	Hawk, Kestrel Elite, Merlin, Falcon, Swift, Swift Duo		в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	4 512	Нет	Нет	51332-12	Нет	Нет	
270568310017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Видеоэндоскоп измерительный	OLYMPUS IPLEX FX		Диапазон измерений линейных размеров дефектов, мм: глубина (высота) 0,1…8,0, длина 0,1…15,0.	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров дефектов, %	12	4 512	Нет	Нет	51629-12	Нет	Нет	
270568310018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп видеоизмерительный	ВМ	ВМ150, ВМ250, ВМ300	по оси X 0…150, 250, 300; по оси Y 0…100, 150, 200 мм	±[3+(L/200)]	12	4 512	Нет	Нет	67329-17	Нет	Нет	
270568310019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп измерительный	ТМ, МF-C, МF-D, МF-UC, МF-UD, Hyper МF, Hyper МF-U	-	до 200 мм	-	12	4 512	Нет	Нет	32060-15	Нет	Нет	

270568310020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х75(2),Б		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0…150; - в поперечном направлении 0…75.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности микроскопа при поверке по эталонной штриховой мере длины	24	4 512	Нет	Нет	35697-07	Нет	Нет	
270568310021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 200х75,Б		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0…200; - в поперечном направлении 0…75.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности микроскопа при поверке по эталонной штриховой мере длины	24	4 512	Нет	Нет	35698-07	Нет	Нет	
270568310022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп измерительный	WM1250, WM1300, WM1400		диапазон измерений от 0 до 200 мм		12	4 512	Нет	Нет	41696-09	Нет	Нет	
270568310023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп видеоизмерительный	MM320		по оси X 0…100, 0…200, 0…250, - по оси Y 0…100, 0…100, 0…170, - по оси Z 0…150, 0…150. 0…150 мм		12	4 512	Нет	Нет	39844-08	Нет	Нет	
270568310024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х75(1),А		- в продольном направлении 0…150 мм; - в поперечном направлении 0…75 мм	ПГ ±0,003 мм	24	4 512	Нет	Нет	35695-07	Нет	Нет	
270568310025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 100х50, А		по оси X 0…100, по оси Y 0…50 мм	ПГ ±0,003 мм.	12	4 512	Нет	Нет	12129-90	Нет	Нет	
270568310026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп	DMLS	только микроскоп с зав. № 501095/2029	Диапазон измерения шкал микроскопа 0…100 мкм	Погрешность ±2,0 мкм.	24	4 512	Нет	Нет	21317-01	Нет	Нет	
270568310027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп измерительный	Nikon	MM-200, MM-400, MM-400/S, MM-800, MM-800/S, MM-400/L, MM-400/LM, MM-400/SL, MM-800/L, MM-800/LM, MM-800/SL	Диапазон измерений по оси X, мм 0…50, 0…100, 0…150, 0…200, 0…250, 0…300; по оси Y, мм 0…50, 0…100, 0		12	4 512	Нет	Нет	64214-16	Нет	Нет	
270568310028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп	Альтами БИО 6					11 086	Нет	Нет		Да	Нет	
270568310029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система видеоизмерительная	NORGAU	NVM-D3020	по оси X 0…300; по оси Y 0…200; по оси Z 0…125 мм	±[3+(L/200)]	12	4 512	Нет	Нет	68958-17	Нет	Нет	
270573210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер оптический вертикальный	ИЗВ-2				24	2 699	Нет	Нет	1335-60	Нет	Нет	
270573210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер вертикальный	ИЗВ-5				24	2 699	Нет	Нет	2738-88	Нет	Нет	
270573210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер проекционный вертикальный	ИЗВ-3				24	2 699	Нет	Нет	2738-83	Нет	Нет	
270573210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер вертикальный	ИЗВ-7		Диапазон измерений 0…160 мм		12	1 775	Нет	Нет	14270-94	Нет	Нет	
270573210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер вертикальный	TC 401/601, Mini-Vertical TVM 301/601/1001, V+Serie: 300/600/1000, Vectra-Touch 300/600/1000, Mestra/Mestra-Touch		Диапазоны измерения, мм 0…400; 0…600; 0…320; 0…620; 0…1000.	Погрешности, мм соответственно ±0,03; ±0,04; ±0,02; ±0,03, ±0,04.	12	2 449	Нет	Нет	25838-03	Нет	Нет	
270573210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер вертикальный	TC, Mini-Vertical TVM, Altia, Altia Premium, Z_Cal_V+, Vectra-Touch, Mestra, Mestra-Touch		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…400, 0…600, 0…320, 0…620, 0…1020.	Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,02.	12	2 449	Нет	Нет	40654-09	Нет	Нет	
270573210013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер проекционный вертикальный	ИЗВ-3		250 мм	(0,9+L/100) мкм	24	2 699	Нет	Нет	2738-71	Нет	Нет	
270573210014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер оптический вертикальный	ИЗВ-1		0…250 мм		12	2 699	Нет	Нет	437-50	Нет	Нет	
270573330001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный	Mini-Horizontal TELS, Horizon 500/1000, Horizon Premium 500/1000, Horizontal THV, Labconcept 500/1000		Диапазоны измерения, мм 0…100; 0…520; 0…1020		12	12 019	Нет	Нет	25839-03	Нет	Нет	
270573330002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный	Mini-Horizontal TELS, Horizon, Horizon Granite, Horizon Premium, THV, Labconcept/Labconcept Premium, Twinner, Alesta/Alesta	-	Диапазон измерений, мм 0…50, 10…100, 0…100, 0…520	-	12	12 019	Нет	Нет	25839-08	Нет	Нет	
270573330003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный	Precimar 828 CIM 500/1000		Диапазон измерений, мм: - при наружных измерениях 0…500; 0…1000, - при внутренних измерениях 0,5…345		12	12 019	Нет	Нет	34574-07	Нет	Нет	
270573330004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный	Precimar PLM 600/1000		Диапазон измерений, мм: - при наружных измерениях 0…600; 0…1000; - при внутренних измерениях 0,5…445		12	12 019	Нет	Нет	34779-07	Нет	Нет	
270573330005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный	Labconcept Premium 300		Диапазон измерений, мм: внутренних размеров 0,8…250; наружных размеров 0…250.		12	12 019	Нет	Нет	46984-11	Нет	Нет	
270573330006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный с центральным горизонтальным приспособлением ПП21, приспособлением для изме	ИЗГ-5				12	3 274	Нет	Нет	11178-87	Нет	Нет	
270573330014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный для измерений длины	DMS	DMS 680, DMS 680S, DMS 680HA, DMS 1000, DMS 1000S, DMS 1000 HA	Диапазон измерений длины по оси X, прямые измерения: 0…100 мм		24	12 019	Нет	Нет	65324-16	Нет	Нет	
270573330015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор однокоординатный для измерений длины	Precimar LINEAR	Precimar LINEAR 100, Precimar LINEAR 400, Precimar LINEAR 800	Диапазон измерений, мм - наружный (внутренний) 0…100 (15…100); 9…420 (2…250); 0…820 (2…650)		12	12 134	Нет	Нет	37063-08	Нет	Нет	
270573330016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный для измерений длины	ULM 300, ULM600, ULM1000, ULM1500		Диапазон измерений, мм: наружный: прямые измерения 0…100, 0…305, 0…640, 0…1060, 0…1560; относительны		12	12 019	Нет	Нет	37804-08	Нет	Нет	
270573330017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный для измерений длины	Precimar ULM 520S/1000S/1400S		- наружный: 0…520; 0…1025; 0…1440; - внутренний: 0,5…365; 0,5…870; 0,5…1285 мм		12	12 019	Нет	Нет	37772-08	Нет	Нет	
270573330018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер горизонтальный	ИКУ-2		0- 500 мм		24	3 274	Нет	Нет	1559-61	Нет	Нет	
270573330019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный для измерения длины	LMI, мод. LMI-01-400 PC, LMI-01-680 PC, LMI-01-1000 PC		0-360, 0-640, 0-1010 мм		24	17 194	Нет	Нет	40893-15	Нет	Нет	
270573330020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный для измерений длины	Precimar серий ULM-E, ULM S-E, ULM L-E	ULM 300-E, ULM 600-E, ULM 520 S-E, ULM 800 L-E	0…1000.	ПГ ±(0,09+L/2000) мкм, (L- измеряемая длина в мм)	12	12 019	Нет	Нет	61093-15	Нет	Нет	
270573330021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений длины универсальный	SJ5100	SJ5100-300A, SJ5100-600A, SJ5100-1000A, SJ5100-300B, SJ5100-600B, SJ5100-1000B	от 0 до 1000 мм	от ±(0,15 + L/1000) мкм	12	15 275	Нет	Нет	71700-18	Нет	Нет	
270573330022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Длиномер голографический	ДГ-30, ДГ-100, ДГ-200	-	от 0 до 200 мм	± 0,2 мкм; ± 0,3 мкм; ± 0,4 мкм	12	12 019	Нет	Нет	21869-01	Нет	Нет	
270573530001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптиметр	ИКВ-3			Пределы абсолютной погрешности измерений, мкм ±0,5	24	2 167	Нет	Нет	140-73	Нет	Нет	
270573530002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптиметр горизонтальный	ИКГ-3			Пределы абсолютной погрешности измерений, мкм ±0,3	24	2 167	Нет	Нет	2007-75	Нет	Нет	
270573530003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптиметр горизонтальный	ИКГ-3			Пределы абсолютной погрешности измерений, мкм ±0,3	24	2 167	Нет	Нет	2007-64	Нет	Нет	
270573530007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стойка для измерительных головок	CIII, CIV	-	-	-	24	391	Нет	Нет	2366-68	Нет	Нет	
270573530008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптиметр горизонтальный	ИКГ		до 300 мм	цена деления 0,001 мм	12	2 167	Нет	Нет	381-49	Нет	Нет	
270573530009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптиметр на вертикальном штативе	ИКВ				24	2 167	Нет	Нет	140-49	Нет	Нет	
270578110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор	БП				24	3 665	Нет	Нет	564-50	Нет	Нет	

270578110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	ПИ 360ЦВ1		Диапазоны измерений в направлении, мм: продольном 50; поперечном 25.		12	3 665	Нет	Нет	10325-03	Нет	Нет	
270578110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	ПИ 300ЦВ		Верхний предел линейных измерений, мм, в направлениях: продольном 150; поперечном 75.	Пределы доп.абс. погрешности линейных измерений, при проверке по эталонной штриховой мере на	12	3 665	Нет	Нет	24943-03	Нет	Нет	
270578110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	ПИ 600ЦВ1		Диапазоны измерений в направлении, мм: - продольном 0…150; - поперечном 0…75.	Предел допускаемой основной погрешности при поверке по эталонной штриховой мере (	36	3 665	Нет	Нет	10659-03	Нет	Нет	
270578110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	TESA-Scope 300v, 300v plus, 355H, 355H plus, 500v		по оси X, мм 200, 300; по оси Y, мм 100, 150.		12	3 665	Нет	Нет	29633-05	Нет	Нет	
270578110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	HB400, HB400, HD400, HDV300, HDV400, VB400, VF600, HF600, HS600, HF750, HS750,		Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…200, 0…250, 0…300, 0…400; по оси Y 0…100, 0…150, 0…200.	ПГ измерений длины ±(3 + L/33) мкм, где L - измеряемая длина, мм	12	3 665	Нет	Нет	58509-14	Нет	Нет	
270578110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	302, 303, 304 и 172		Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…200; по оси Y 0…100.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм ±(3+0,1L), где L - измеряемая	12	3 665	Нет	Нет	34309-14	Нет	Нет	
270578110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	ПИ 600ЦВ 1				36	3 665	Нет	Нет	10659-86	Нет	Нет	
270578110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный с цифровым отсчетом	ПИ-360ЦВ				12	3 665	Нет	Нет	7531-80	Нет	Нет	
270578110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	ПИ 360 ЦВ1				12	3 665	Нет	Нет	10325-86	Нет	Нет	
270578110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	МР-100		по X - 200 мм, по Y - 100 мм			9 066	Нет	Нет		Да	Нет	
270578110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Проектор измерительный	302, 303, 304, 172		Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…200; по оси Y 0…100.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм ±(3+0,1L), где L - измеряемая	12	3 665	Нет	Нет	34309-07	Нет	Нет	
270578410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп большой инструментальный	БМИ-1				24	2 832	Нет	Нет	563-72	Нет	Нет	
270578410002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ММИ-1				24	2 832	Нет	Нет	599-63	Нет	Нет	
270578410005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп большой инструментальный	DC		0-150 мм	ПГ 3 мкм	12	4 512	Нет	Нет	10653-86	Нет	Нет	
270578410006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп	БМИ		до 150 мм		12	2 832	Нет	Нет	563-50	Нет	Нет	
270578410007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп большой инструментальный	БМИ-1		до 150 мм		12	2 832	Нет	Нет	1363-60	Нет	Нет	
270578410008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная	WM1 300, WM1 300 CNC, SKM300, PMS300		до 300 мм		12	16 238	Нет	Нет	61060-15	Нет	Нет	
270578410009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 100×50, А	ИМЦП 100×50, А	100 мм х 50 мм	± 0,003 мм	12 месяцев	7 715	Нет	Нет	12129-20	Нет	Нет	Выдан до: 09.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерения линейных и угловых размеров изделий в прямоугольных и полярных координатах. /Изготовитель: АО "Новосибирский приборостроительный завод", г.Новосибирск 630049, ул.Дуси Ковальчук, 179в Тел.: +7(383)225-29-48; факс: +7(383)226-46-49, E-mail: post@tochpribor.com, npzkanc@ponpz.ru,
270578410010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для автоматического измерения размеров печатных плат и фотошаблонов	IMM	ASIDA IMM 7069R, ASIDA IMM 7060R-SSTL	Диапазон измерений по осям X и Y, мм, не менее 600x700.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по осям X и Y, мкм ±(3+L/200), где L - результа	12	18 425	Нет	Нет	56985-14	Нет	Нет	
270578410011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп видеоизмерительный	ММ2 Garant	ММ2	Диапазон измерений по осям, мм: по оси X 0…200, 0…200; по оси Z 0…200.	от 1,5+L/100 до 2,9+L/100 мкм (L – измеряемая длина,в мм)	24	4 512	Нет	Нет	57712-14	Нет	Нет	
270583140001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измерительная машина	ИЗМ		Верхний предел измерения наружных размеров 1000 мм.	Площадь предметного стола 160*170 мм2	24	7 213	Нет	Нет	903-54	Нет	Нет	
270583140002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-1		от 0 до 1 м		24	7 213	Нет	Нет	903-76	Нет	Нет	
270583140003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина оптико-механическая для измерения длин концевая	ИЗМ-11		от 0 до 2 м		24	9 471	Нет	Нет	1353-60	Нет	Нет	
270583140004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-2		Предел измерения наружных длин 0…2000 мм; внутренних 13,5…1900 мм. Предел измерения внутренних диаме		24	9 471	Нет	Нет	1353-76	Нет	Нет	
270583140005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина оптико-механическая для измерения длины	ИЗМ-4		от 0 до 4 м		24	15 474	Нет	Нет	5383-76	Нет	Нет	
270583140011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Машина измерительная электронная	ИЗМ-10э	-	0...1000 мм	ПГ при измерении относительны м методом ±0,3 мкм	12	7 213	Нет	Нет	52492-13	Нет	Нет	
270587110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр окулярный винтовой	МОВ-1-16х		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10 мкм.	12	1 133	Нет	Нет	436-07	Нет	Нет	
270587110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр окулярный	МОВ1Х15*		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10 мкм.	12	1 133	Нет	Нет	436-73	Нет	Нет	
270587110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр окулярный винтовой	МОВ-1-16х		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10 мкм.	12	1 133	Нет	Нет	436-81	Нет	Нет	
270587110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микрометр окулярный винтовой	МОВ-6-15х		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10 мкм	12	1 133	Нет	Нет	4045-74	Нет	Нет	
270587210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп	МИР-2				24	1 768	Нет	Нет	703-51	Нет	Нет	
270587210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп измерительный упрощенный	МИР-3				24	1 768	Нет	Нет	10006-85	Нет	Нет	
270587310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп отсчетный	МПБ-2	-	Цена деления 0,05 мм. Линейное поле зрения 9,0 мм	-	24	981	Нет	Нет	1120-57	Нет	Нет	
270587310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп	МПБ-3	-	-	-	24	981	Нет	Нет	12045-89	Нет	Нет	
270984610001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер	ШЗ-18, ШЗ-36	-	-	-	12	784	Нет	Нет	4373-76	Нет	Нет	
270984610002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер с нониусом	ШЗН-18, ШЗН-40				12	784	Нет	Нет	4373-91	Нет	Нет	
270984610003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер с нониусом	ШЗН				12	784	Нет	Нет	4373-05	Нет	Нет	
270984610004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер с нониусом	ШЗН-18, ШЗН-40		Диапазоны измерений, мм: - по горизонтальной шкале 0…33 (ШЗН-18) 0…67 (ШЗН-40); - по вертикальной шк	Погрешность ±0,05 мм.	12	784	Нет	Нет	4373-00	Нет	Нет	
270984610009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер	756		от 1 до 18 мм, от 5 до 35 мм	ПГ 20 мкм	12	784	Нет	Нет	756-52	Нет	Нет	
270984610010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенглубиномер	606, 615, 616		0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 0…1000, 0…1500 мм	ПГ ±0,02…±0,15 мм	12	588	Нет	Нет	65066-16	Нет	Нет	
270984610011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер с нониусом	ШЗН, мод. ШЗН-18, ШЗН-40		по шкале штанги 0…33, 0…67; по шкале высотной линейки 0…23, 0…40 мм	ПГ ±0,05 мм	12	784	Нет	Нет	67236-17	Нет	Нет	
270984610012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер с нониусом	ШЗН-18, ШЗН-40		Диапазоны измерений, мм 0…33, 0…23, 0…67, 0…40.	ПГ ±0,05 мм.	12	784	Нет	Нет	4373-10	Нет	Нет	
270984610013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангензубомер	ШЗ-18				12	784	Нет	Нет	4373-74	Нет	Нет	

270984610015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1-1, ШЦ-I-125-0,1-2, ШЦ-I-135-0,05, ШЦ-I-135-0,1-1, ШЦ-I-135-0,1-2, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1-1, ШЦ-I-150-0,1-2, ШЦ-I-160-0,05, ШЦ-I-160-0,1-1, ШЦ-I-160-0,1-2, ШЦ-I-200-0,05, ШЦ-I-200-0,1-1, ШЦ-I-200-0,1-2, ШЦ-I-250-0,05, ШЦ-I-250-0,1-1, ШЦ-I-250-0,1-2, ШЦ-I-300-0,05, ШЦ-I-300-0,1-1, ШЦ-I-300-0,1-2, ШЦ-II-160-0,05, ШЦ-II-	до 300 мм	-	12	784	Нет	Нет	81768-21	Нет	Нет	
272171020001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроинтерферометр	МИИ-4				24	4 335	Нет	Нет	1076-77	Нет	Нет	
272171020002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроинтерферометр	МИИ-4М				24	4 335	Нет	Нет	12435-90	Нет	Нет	
272171020005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроскоп двойной для измерения неровностей микропрофиля	МИС-11				24	6 745	Нет	Нет	536-50	Нет	Нет	
272171020006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микроинтерферометр	МИИ-4			0,015 мм	24	4 335	Нет	Нет	1076-57	Нет	Нет	
272172045000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилемер ELCOMETER, калибровка						3 455	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
272172045001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилограф-профилометр	А1, мод. 252				24	4 074	Нет	Нет	4937-75	Нет	Нет	
272172045002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр цеховый с цифровым отсчетом и индуктивным преобразователем	296				24	3 280	Нет	Нет	5492-83	Нет	Нет	
272172045003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	170621, 170622				24	3 280	Нет	Нет	5492-92	Нет	Нет	
272172045005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилограф-профилометр	280				24	3 280	Нет	Нет	11534-88	Нет	Нет	
272172045006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр для измерения шероховатости	251				24	4 074	Нет	Нет	11646-88	Нет	Нет	
272172045007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	SURTRONIC 10, мод. SURTRONIC 10 Ra, SURTRONIC 10 Rz		Диапазон измерения шероховатости по параметру Ra 40 мкм, по параметру Rz 199,9 мкм	Погрешность 5 %.	36	3 381	Нет	Нет	17372-98	Нет	Нет	
272172045008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилограф-профилометр	АБРИС-ПМ7		Диапазоны измерений параметров: Ra 0,04…12,5 мкм; RZ, Rmax 0,16…50,0 мкм; Sm 0,8…250,0 мкм; tp 0,1…9		12	3 280	Нет	Нет	19876-00	Нет	Нет	
272172045009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	Surtronic Duo		Диапазон измерений, мкм по параметру Ra 0…50, по параметру Rz 0…200.	Пределы допускаемой основной систематической погрешности по параметру Ra, %: ±5	36	3 381	Нет	Нет	20669-12	Нет	Нет	
272172045010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	Surtronic Duo				36	3 381	Нет	Нет	20669-00	Нет	Нет	
272172045011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	Сейтроник ПМ-8Э (С.С.)		Диапазон измерения параметров, мкм Ra 0,04…12,5; Rz 0,16…50,0; Sm 8,0…250,0	Погрешность по параметру Ra 5 %.	24	3 280	Нет	Нет	22872-02	Нет	Нет	
272172045012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	170621, 170622, 170623				24	3 280	Нет	Нет	27246-04	Нет	Нет	
272172045014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 25		Диапазон измерений ±150 мкм.		24	3 381	Нет	Нет	17373-05	Нет	Нет	
272172045015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	М, мод. М1, М2, М3		Диапазон измерения 150 мкм	Погрешность ±3 %.	36	3 381	Нет	Нет	17984-98	Нет	Нет	
272172045016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения параметров шероховатости, профиля и топографии поверхности	Perthometer Concept		Длина измерений до 200 мм.		24	3 381	Нет	Нет	17985-98	Нет	Нет	
272172045017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T1000, мод. T1000 basic, T1000 wave		Диапазоны измерения, мкм ±80 в диапазоне 1; ±320 в диапазоне 2.		24	7 582	Нет	Нет	20143-00	Нет	Нет	
272172045018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T500		Диапазоны измерения, мкм ±20 в диапазоне 1; ±40 в диапазоне 2.		24	7 582	Нет	Нет	20144-00	Нет	Нет	
272172045019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения параметров шероховатости и профиля поверхности	Hommel Tester T8000		Пределы измерения 20 мм.	Погрешность ±(8, 80, 800, 8000) мкм	24	7 582	Нет	Нет	20539-00	Нет	Нет	
272172045020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T6000		Диапазон измерения 0,48; 1,5; 4,8; 15; 48		24	7 582	Нет	Нет	20540-00	Нет	Нет	
272172045021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR100				24	3 280	Нет	Нет	20665-00	Нет	Нет	
272172045022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR100, TR110		Диапазон измерения, мкм: - по параметру Ra, 0,05…10, - по параметру Rz, 0,1…50.		12	3 280	Нет	Нет	20665-07	Нет	Нет	
272172045023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR200, TR210, TR220				24	3 280	Нет	Нет	20666-08	Нет	Нет	
272172045024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR200				24	3 280	Нет	Нет	20666-00	Нет	Нет	
272172045025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR200		Диапазоны измерений: - Ra, Rq 0,005…16,0 мкм, - высотных параметров, мкм ±20; ±40; ±80; - S, Sm 0,00	Погрешность ±10 %.	24	3 280	Нет	Нет	20666-03	Нет	Нет	
272172045026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR240				24	3 280	Нет	Нет	20667-00	Нет	Нет	
272172045027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости	Surftest SJ-201, Surftest SJ-301		Диапазоны измерений по оси Z 300 мкм, по оси X 12,5 мм	Погрешность 3 %.	24	3 381	Нет	Нет	22427-02	Нет	Нет	
272172045028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтроник ПШ8-2(С.С.), Сейтроник ПШ8-4(С.С.)		Диапазон измерений, мкм Ra 0,04…12,5; Rz 0,16…50,0; Rmax 0,16…50,0; Sm 8,0…250,0; tp 0…100 %	Погрешность ±5 %.	24	3 280	Нет	Нет	27032-04	Нет	Нет	
272172045029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтроник ПШ8-1(С.С.), Сейтроник ПШ8-3(С.С.)		Диапазон измерений, мкм Ra 0,04…12,5; Rz 0,16…50,0; Rmax 0,16…50,0; Sm 8,0…250,0; tp 0…100 %	Погрешность ±5 %.	24	3 280	Нет	Нет	27033-04	Нет	Нет	
272172045030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтроник ПШ8-1(С.С.), Сейтроник ПШ8-3(С.С.)		Диапазон измерений параметров шероховатости: Ra, мкм 0,04…12,5; Rz, мкм 0,16…50,0; Rmax, мкм 0,16…50	Пределы допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra, %: ±5	24	3 280	Нет	Нет	27033-13	Нет	Нет	
272172045031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Surftest серии 178		Диапазон измерений, мкм 350 (-200…150); 350 (-200…150); 800, 80, 8 (до 2400 со специальным датчиком)		24	3 381	Нет	Нет	30381-05	Нет	Нет	
272172045032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MAHRSURF PS1		Диапазон измерений, мкм 350; 180; 90.		24	3 381	Нет	Нет	32255-06	Нет	Нет	
272172045033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf PS1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0…350; 0…180; 0…90.	Предел допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra, %:10	24	3 381	Нет	Нет	32255-12	Нет	Нет	
272172045034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Пертометр S2		Диапазон измерений, мкм ±250, ±500.		24	3 381	Нет	Нет	32256-06	Нет	Нет	
272172045035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	HOMMEL TESTER W55, мод. Hommel Tester W55 R60-400, Hommel Tester W55 R30-300				24	7 582	Нет	Нет	33390-06	Нет	Нет	
272172045036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости и контура поверхности	MarSurf XCR 20				24	3 381	Нет	Нет	34765-07	Нет	Нет	
272172045037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf XR 20		Диапазон измерений, мкм ±25…±2500 в зависимости от типа датчика.	Погрешность 5 %.	24	3 381	Нет	Нет	35726-07	Нет	Нет	
272172045038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости и контура поверхности	MarSurf LD 120		Диапазон измерений 0…10 мм		24	3 381	Нет	Нет	39291-08	Нет	Нет	
272172045039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR300		Диапазоны измерений высотных параметров, мкм 0…800, 0…80, 0…8.		24	3 280	Нет	Нет	39644-08	Нет	Нет	

272172045040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости	Pertometer M 1, Pertometer M 2		Диапазон измерений 0…150 мкм…		24	3 381	Нет	Нет	41043-09	Нет	Нет	
272172045041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости	MarSurf M 300				24	3 381	Нет	Нет	41060-09	Нет	Нет	
272172045042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 25		Диапазон измерений Rmax, мкм ±150; Ra, мкм ±40.		24	3 381	Нет	Нет	45575-10	Нет	Нет	
272172045043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости и контура поверхности	MarSurf LD120/MarSurf UD120, MarSurf LD130, MarSurf LD260		Длина измерения, мм 0,1…120, 0,1…130, 0,1…260.		24	3 381	Нет	Нет	52273-12	Нет	Нет	
272172045044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf M 300, MarSurf M 300 C, MarSurf M 400, MarSurf XR1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0…350 (90; 180; 350), ±500; ±250; ±25	Предел допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra, %.3	24	3 381	Нет	Нет	53738-13	Нет	Нет	
272172045045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости	Surftest SJ-210, Surftest SJ-310	Surftest SJ-210, Surftest SJ-310	от 0 до 360 мкм	5%	24	3 381	Нет	Нет	54174-13	Нет	Нет	
272172045046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Surftest SJ-500, Surftest SV-2100, Surftest SV-3100, Surftest SV-3000 CNC серии 178				24	3 381	Нет	Нет	56792-14	Нет	Нет	
272172045047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	TR100, TR200, TR300, TIME 3220		Диапазон измерения по параметру Ra, мкм 0,05…10.	Предел допускаемой основной относительной погрешности прибора по параметру Ra, %.15	24	3 280	Нет	Нет	58865-14	Нет	Нет	
272172045095	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения шероховатости поверхности	SURTRONIC серии S	мод. S-116 и S-128	Диапазон измерений по параметру Ra, мкм ±50; ±100.	Пределы допускаемой основной систематической погрешности по параметру Ra, %.13	24	3 381	Нет	Нет	60615-15	Нет	Нет	
272172045096	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Garant ST1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0.008…350	Предел допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra,5%	24	3 381	Нет	Нет	66981-17	Нет	Нет	
272172045097	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилемер поверхности цифровой	Elcometer 224	E224C-BI, E224C-TI, E224C-BS, E224C-TS	0…500 мкм	Пределы допускаемой погрешности измерений: абсолютной в диапазоне 0…100 мкм включ., ±5 мкм; относит	12	3 381	Нет	Нет	66898-17	Нет	Нет	
272172045098	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf PS 10		Диапазон измерений параметра Ra 0,02…10 мкм	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений параметра Ra, 5%	24	5 782	Нет	Нет	66897-17	Нет	Нет	
272172045099	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	130		Диапазон измерений шероховатости: параметров Ra и Rq, мкм 0,012…50, параметров Rp и Rv, мкм 0,025…12		24	5 782	Нет	Нет	33319-13	Нет	Нет	
272172045100	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5 и КОНСТАНТА К6Ц		Диапазон измерений толщины покрытия, мм 0…120.		12	3 280	Нет	Нет	73000-18	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
272172045101	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	RUGOSURF 10G, RUGOSURF 20, RUGOSURF 90G		Ra, мкм 0,01...75,00; 0,01...100,00; 0,01...250,00.	Предел допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra, %.5	24	5 782	Нет	Нет	68440-17	Нет	Нет	
272172045102	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр для измерения шероховатости поверхности	M2Pi, M4Pi		Диапазон измерения по параметру Ry 100 (150) мкм	по Ra 3%	12	3 280	Нет	Нет	14418-95	Нет	Нет	
272172045103	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 3+		Диапазон измерения 300 мм		36	3 381	Нет	Нет	17373-98	Нет	Нет	
272172045104	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр	130		Диапазон измерений параметров: Ra и Rq, мкм 0,012…50; Rp и Rv, мкм 0,025…125; Rz и Rmax, мкм 0,05…25		24	3 280	Нет	Нет	33319-06	Нет	Нет	
272172045105	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Hommel-Etamic W5		Диапазон измерений: ±100, 320 (-210/+110) мкм		24	7 582	Нет	Нет	53739-13	Нет	Нет	
272172045106	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр портативный	253		Диапазон измерений шероховатости по Ra 6-12	16%	-	3 280	Нет	Нет	3700-73	Нет	Нет	
272172045107	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилометр контактный	283				-	3 280	Нет	Нет	5492-76	Нет	Нет	
272172045108	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5 и КОНСТАНТА К6Ц	ДШ	от 0 до 0,3 мм	1,5(0,02*h+0/001) мм	12	3 280	Нет	Нет	18106-13	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
272172045109	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилемер поверхности цифровой	Elcometer 224S				12	3 455	Нет	Нет		Да	Нет	
272172045110	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Профилограф-профилометр	Тестер Т-1000		по Ra от 0,04 до 15 мкм	ПГ 10%	36	7 582	Нет	Нет	11813-89	Нет	Нет	
272172045111	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости	178		от 0 до 500 мкм	Ra, Rz ПГ от 2 до 15%	24	3 379	Нет	Нет	30381-11	Нет	Нет	
272172045112	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа К5		ДШ		1,5(0,02*h+0/001) мм	12	3 280	Нет	Нет	18106-07	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
272172045113	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Адгезиметр-нож	Константа-КН1					7 712	Нет	Нет		Нет	Да	
272172045114	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5			1,5(0,02*h+0/001) мм	12	3 280	Нет	Нет	18106-04	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
272172045115	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	Константа К6	ДШ1	от 0 до 0,3 мм		12	3 280	Нет	Нет	25535-03	Нет	Нет	Поверка только с преобразователем ДШ1
272172045116	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	MarSurf M 300, MarSurf M 300 C, MarSurf M 400		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0…350 (90; 180; 350), ±250; ±25.	Предел допускаемой основной относительной погрешности по параметру Ra, %.3	24	3 381	Нет	Нет	73993-19	Нет	Нет	
272172045117	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект тест-объектов	ТОКТ	ТОКТ	Диаметр 200 мм, высота 280 мм	5 мм	12	2 892	Нет	Нет		Нет	Да	
272172045118	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект тест-объектов	ТНК	ТНК	Длина до 200 мм, ширина до 100 мм	1 мм	12	2 892	Нет	Нет		Нет	Да	
272172045119	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Адгезиметр Х-образного надреза	Константа-АХ	-	-	-		3 855	Нет	Нет	-	Нет	Да	
272172045120	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений шероховатости поверхности	ИШП	ИШП-6100, ИШП-210, ИШП-110,	от 0,1 до 16,0 мкм по Ra и от 0,02 до 160,00 мкм по Rz	10%	24	3 280	Нет	Нет	76028-19	Нет	Нет	
272172045121	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости поверхности	-	-	Значение по Ra от 0,05 до 25,0 мкм	-	24	1 866	Нет	Нет	79229-20	Нет	Нет	
272172045122	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости поверхности	-	тип Т, тип Р, тип ФЦ, тип С, тип ШП, тип ШЦ, тип ШЦВ, тип ТТ, тип ФТ, тип ФТП, тип ШТ, тип ШН	Значение по Ra от 0,1 до 12,5 мкм	-	24	1 866	Нет	Нет	68235-17	Нет	Нет	
272420110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Интерферометр	ИТ-100, мод. ИТ-100А, ИТ-100Б				24	5 225	Нет	Нет	9528-84	Нет	Нет	
272420210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Интерферометр	ИТ-200, мод. ИТ-200А, ИТ-200Б				24	5 225	Нет	Нет	9529-84	Нет	Нет	
272420210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Установка интерференционная	ИФ-77		Линейное поле зрения 125 мм. Пределы измерения (диаметр) пластин типа ПИ 120 мм.	Основная погрешность не более 0,05 интерференционной полосы	24	5 225	Нет	Нет	6516-78	Нет	Нет	
272462110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоская стеклянная	ПИ60, ПИ80		диаметр 60, 80 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	1 487	Нет	Нет	197-49	Нет	Нет	
272462120000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоская стеклянная	ПИ100, ПИ120		диаметр 100, 120 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	1 814	Нет	Нет	197-49	Нет	Нет	
272462120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоская стеклянная 1 и 2-го классов	ПИ60, ПИ80		диаметр 60, 80 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	1 487	Нет	Нет	197-70	Нет	Нет	
272462120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоская стеклянная 1 и 2-го классов	ПИ100, ПИ120		диаметр 100, 120 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	1 814	Нет	Нет	197-70	Нет	Нет	
272462120003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоская стеклянная	ПИ60, ПИ80	исполнение 2, 3	диаметр 60, 80 мм	от 0,09 до 0,12 мкм	12	1 487	Нет	Нет	89421-23	Нет	Нет	
272462120004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоская стеклянная	ПИ100, ПИ120	исполнение 2, 3	диаметр 100, 120 мм	от 0,09 до 0,18 мкм	12	1 814	Нет	Нет	89421-23	Нет	Нет	

272463210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Брусок контрольный			до 500 мм			3 085	Нет	Нет	Год выпуска до 1994 г.	Нет	Нет	
272463210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		Номинальная длина рабочей поверхности, мм 150, 250, 350, 500.		12	3 085	Нет	Нет	76258-19	Нет	Нет	Пр-во ООО "Энергоавтоматика"
272463210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		150, 250, 350, 500 мм		12	3 085	Нет	Нет	66666-17	Нет	Нет	Пр-во ООО Южно-Уральский инструм. э-д "Калибр"
272463210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500				12	3 085	Нет	Нет	60471-15	Нет	Нет	Пр-во АО "Завод МетроСтандарт", г.Челябинск
272463210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500				12	3 085	Нет	Нет	49504-12	Нет	Нет	Пр-во ООО "Энергоавтоматика", г.Волгоград
272463210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Брусок контрольный			до 500 мм		12	3 085	Нет	Нет	76272-19	Нет	Нет	Пр-во ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск
272463310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90		1, 2, 3, 4 ряды		24	450	Нет	Нет	589-74	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
272463310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-12; ПМ-25; ПМ-50	I, II, III ряды	(12,00...51,00) мм	± 10 мкм	24	450	Нет	Нет	589-50	Нет	Нет	
272522210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Микронивелир	МН-2			2 разряд	24	3 472	Нет	Нет	5494-76	Нет	Нет	
272561210000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство компарирующее для поверки поверочных плит и линеек						1 502	Нет	Нет		Да	Нет	
272561210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Устройство компарирующее	-	-	-	-	12	1 498	Нет	Нет	9458-84	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Прибор", Украина, г.Винница
272563210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШПТК-400		400 мм	КТ 0	24	5 093	Нет	Нет	12365-90	Нет	Нет	Если у линейки проверяются обе стороны, то цена поверки умножается на два.
272563210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		до 1600 мм	КТ 0	24	5 093	Нет	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272563210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью, мостики длиной до 2500 мм	ШМ.ТК, мод. ШМ.ТК-630, ШМ.ТК -1000, ШМ.ТК -1600		Длина линеек 630, 1000, 1600, 2000, 2500 мм.	Класс точности 0 и 01.	24	5 093	Нет	Нет	12366-00	Нет	Нет	
272563210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ-ТК		Длина линеек, мм 630; 1000; 1600	Класс точности 0 и 01	12	5 093	Нет	Нет	12366-05	Нет	Нет	
272563210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Блок инструментально-поверочный из твердокаменных пород	ИПБ	мод. 1000, 2000, 3000	1000, 2000, 3000 мм	КТ 0	24	5 093	Нет	Нет	9094-83	Нет	Нет	
272565110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная лекальная	ЛД			КТ 0,1	12	273	Нет	Нет	3461-73	Нет	Нет	
272565110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная лекальная с двусторонним скосом	104 Н		Длина линейки 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500мм	Отклонение от прямолинейности, мкм, не более 2, 3, 4	12	273	Нет	Нет	65561-16	Нет	Нет	
272565110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка лекальная	Garant серии 46		Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500.	Допускаемое отклонение от прямолинейности рабочей поверхности, мкм, не более 2, 3, 4	12	273	Нет	Нет	70875-18	Нет	Нет	
272565110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная лекальная	ЛД	ЛД50, ЛД80, ЛД125, ЛД200, ЛД320, ЛД500	50, 80, 125, 200, 320, 500 мм	КТ 0,1	12	273	Нет	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272565110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка лекальная	ЛД	ЛД50, ЛД80, ЛД125, ЛД200, ЛД320, ЛД500		КТ 0, КТ 1	12	273	Нет	Нет	76659-19	Нет	Нет	
272565110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	Holex серии 46	460100 50, 460100 75, 460100 100, 460100 125, 460100 150, 460100 200, 460100 300, 460100 500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500,		12	273	Нет	Нет	72136-18	Нет	Нет	
272568110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная шлифовальная размером 250х250, 400х400, мм			250х250, 400х400, 630х400, мм	КТ 0	24	4 710	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272568110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, мм			250х250, 400х400, мм	КТ 0	24	4 710	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272568110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород			250*250, 400*400 мм	КТ 0	24	4 710	Нет	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272568110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400	Классы точности 0	24	4 710	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272568110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400	Классы точности 0 для гранитных плит	24	4 710	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272568110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	517		до 400 мм	Класс точности 0	12	4 710	Нет	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272568110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		до 400 мм	Класс точности 0	12	4 710	Нет	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272568110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	Micron		до 400 мм	КТ 0	24	4 710	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272568110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	107 G		400х250, 400х400, 630х400 мм	КТ 00, 0	12	4 710	Нет	Нет	65246-16	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выезде
272568110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная из твердокаменных пород			250х250, 400х400 мм	Классы точности 0	24	4 710	Нет	Нет	2907-72	Нет	Нет	
272568110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная Micron			250х250 мм	КТ 00	12	4 710	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выезде
272568110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			250х250, 400х400 мм	Класс точности 0	24	4 710	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес.- для эталонных плит
272573110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-400, ШМ-630		Длина линеек 400, 630 мм.	Класс точности 1	12	2 177	Нет	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 400; 630	Класс точности 1	12	2 177	Нет	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШПТК-400		400 мм	КТ 1	24	2 177	Нет	Нет	12365-90	Нет	Нет	Если у линейки проверяются обе стороны, то цена поверки умножается на два.
272573110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-400, ШМ-630			Класс точности 1	12	2 177	Нет	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272573210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-1000, ШМ-1600		Длина линеек 1000, 1600 мм.	Класс точности 1	12	3 820	Нет	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 1000; 1600	Класс точности 1	12	3 820	Нет	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		от 630 до 1600 мм	КТ 1	24	3 820	Нет	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272573210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-1000, ШМ-1600, ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	-	1000, 1600, 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 1	12	3 820	Нет	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272573310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000		Длина линеек 2000, 2500, 3000 мм.	Класс точности 1	12	3 820	Нет	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 2000; 2500; 3000.	Класс точности 1	12	3 820	Нет	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		св. 1600 до 2000 мм	КТ 1	24	3 820	Нет	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272574110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП		Длина линеек 400 и 630 мм.	Класс точности 1	12	1 965	Нет	Нет	3599-00	Нет	Нет	
272574110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШП-1-400, ШП-1-630		Длина линеек 400 и 630 мм.	КТ 1	12	1 965	Нет	Нет	3599-73	Нет	Нет	
272574110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД		Длина линеек, мм 630	Класс точности 1	12	1 965	Нет	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272574110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-630		Длина линеек 630	Класс точности 1	12	1 965	Нет	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272574110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-630		Длина линеек, мм 630	Классы точности 1	12	1 965	Нет	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272574110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД-630			Класс точности 1	12	1 965	Нет	Нет	3617-73	Нет	Нет	
272574110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД-630		от 0 до 630 мм	КТ 1, КТ 2	12	1 965	Нет	Нет	77237-20	Нет	Нет	

272574110013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД-630, ШМ-630			КТ 1	12	1 965	Нет	Нет	2569-70	Нет	Нет	
272574110014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП	-	Длина линеек 400 и 630 мм.	Класс точности 1	12	1 965	Нет	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272574210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД		Длина линеек, мм 1000; 1600	Класс точности 1	12	2 892	Нет	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272574210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-1000, ШД-1600		Длина линеек 1000, 1600 мм	Класс точности 1	12	2 892	Нет	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272574210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-1000, ШД-1600		Длина линеек, мм 1000; 1600	Классы точности 1	12	2 892	Нет	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272574210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД-1000, ШД-1600			Класс точности 1	12	2 892	Нет	Нет	3617-73	Нет	Нет	
272574210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД	ШД-1000, ШД-1600	от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм	Класс точности 1	12	2 892	Нет	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272574210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД	ШД-1000, ШД-1600	от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм	КТ1, КТ2	12	2 892	Нет	Нет	77237-20	Нет	Нет	
272575130001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка лекальная трехгранная	ЛТ		Длина линейки 320 мм.	Класс точности 0 и 1.	12	537	Нет	Нет	3462-73	Нет	Нет	
272575130002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная лекальная четырехгранная	ЛЧ			КТ 0,1	12	882	Нет	Нет	3463-73	Нет	Нет	
272575130005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная лекальная четырехгранная	ЛЧ	-	-	КТ 0,1	12	882	Нет	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272578110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная шлифовальная размером 630х400, 1000х630, мм			630х400, 1000х630, мм	КТ 0	24	6 369	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272578110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная размером 1000х630, мм			1000х630, мм	КТ 0	24	6 369	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272578110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород			630*400, 1000*630 мм	КТ 0	24	6 369	Нет	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272578110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 630*400, 1000*630	Классы точности 0	24	6 369	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272578110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 630х400; 1000х630	Классы точности 0 для гранитных плит	24	6 369	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272578110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	517		от 630 до 1000 мм	Класс точности 0	12	6 369	Нет	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272578110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		от 630 до 1000 мм	Класс точности 0	12	6 369	Нет	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272578110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	Micron		от 630 до 1000 мм	КТ 0	24	6 369	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272578110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	Micron		св. 630 до 1000 мм	КТ 00	24	7 717	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272578110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	107 G		1000х630 мм	КТ 00, 0	12	6 369	Нет	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272578110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная из твердокаменных пород			1000х630 мм	Классы точности 0	24	6 369	Нет	Нет	2907-72	Нет	Нет	
272578110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			630х400, 1000х630 мм	Класс точности 0	24	6 369	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес.- для эталонных плит
272578210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород размерами 1000*1000, 1600*1000 мм			1000*1000, 1600*1000 мм	Класс точности 0	24	15 395	Нет	Нет	2907-81	Нет	Нет	
272578210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная шлифовальная размером 1600Х1000 мм			1600Х1000 мм	КТ 0	24	15 395	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272578210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 0	24	15 395	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272578210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000.	Классы точности 0	24	15 395	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272578210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности 0 для гранитных плит	24	15 395	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272578210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	517		св. 1000 мм	Класс точности 0	12	15 395	Нет	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272578210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		св. 1000 мм	Класс точности 0	12	15 395	Нет	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272578210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная	Micron		св. 1000 мм	КТ 0	24	15 395	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272578210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	107 G		1200х800, 1500х1000, 2000х1000 мм	КТ 00. 0	12	15 395	Нет	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272578210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			1600х1000, 2000х1000, 2500х1600 мм	Класс точности 0	24	15 395	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес.- для эталонных плит.
272578210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH	-	св. 1000 мм	Класс точности 0	12	15 395	Нет	Нет	40686-17	Нет	Нет	
272578810001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		св.1600 до 2000 мм	КТ 0	24	5 093	Нет	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272578810002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью, мостики длиной до 2500 мм	ШМ.ТК, мод. ШМ.ТК -2000, ШМ.ТК -2500		Длина линеек 2000, 2500 мм.	Класс точности 0 и 01.	24	5 093	Нет	Нет	12366-00	Нет	Нет	
272578810003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ-ТК		Длина линеек, мм 2000; 2500.	Класс точности 0 и 01	12	5 093	Нет	Нет	12366-05	Нет	Нет	
272578810007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная гранитная	Planolith	-	Длина рабочей поверхности линейки 2000, 2500, 3000 мм	КТ 0	12	12 028	Нет	Нет	78942-20	Нет	Нет	У линейки две рабочих поверхности
272578810008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ-ТК	ШМ-ТК-2500, ШМ-ТК-3000	Длина, мм, 2500, 3000.	Класс точности 0, 01	12	10 835	Нет	Нет	77405-20	Нет	Нет	
272583110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-400, ШМ-630,		Длина линеек 400, 630 мм.	Класс точности 2.	12	1 768	Нет	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 400; 630	Класс точности 2.	12	1 768	Нет	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-400, ШМ-630			Класс точности 2	12	1 768	Нет	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272583210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-1000, ШМ-1600		Длина линеек 1000, 1600 мм.	Класс точности 2.	12	2 892	Нет	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 1000; 1600	Класс точности 2.	12	2 892	Нет	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-1000, ШМ-1600, ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	-	1000, 1600, 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 2	12	2 892	Нет	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272583310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000		Длина линеек 2000, 2500, 3000 мм.	Класс точности и 2.	12	2 892	Нет	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм ; 2000; 2500; 3000.	Класс точности 2.	12	2 892	Нет	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272584110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП		Длина линеек 400 и 630 мм.	Класс точности 2.	12	1 768	Нет	Нет	3599-00	Нет	Нет	
272584110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШП-1-400, ШП-1-630		Длина линеек 400 и 630 мм.	КТ 2	12	1 768	Нет	Нет	3599-73	Нет	Нет	
272584110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД		Длина линеек, мм 630	Класс точности 2.	12	1 768	Нет	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272584110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-630		Длина линеек 630 мм.	Класс точности 2.	12	1 768	Нет	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272584110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-630		Длина линеек, мм 630	Классы точности 2	12	1 768	Нет	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272584110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШД-630			Класс точности 2	12	1 768	Нет	Нет	3617-73	Нет	Нет	
272584110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка поверочная	ШП		Длина линеек 400 и 630 мм	КТ 2	12	1 768	Нет	Нет	76862-19	Нет	Нет	

272584210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД		Длина линеек, мм 1000; 1600	Класс точности 2.	12	2 892	Нет	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272584210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-1000, ШД-1600		Длина линеек 1000, 1600 мм.	Класс точности 2.	12	2 892	Нет	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272584210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-1000, ШД-1600		Длина линеек, мм 1000; 1600	Классы точности 2	12	2 892	Нет	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272584210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Линейка поверочная	ШД-1000, ШД-1600			Класс точности 2	12	2 892	Нет	Нет	3617-73	Нет	Нет	
272588110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная угловая из твердокаменных пород № 1, 2 и 3 класса 1			до 630 мм	КТ 1	24	3 568	Нет	Нет	2783-71	Нет	Нет	
272588110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная шлифовальная размером 250х250, 400х400, 630х400, мм			250х250, 400х400, 630х400, мм	КТ 1	24	3 568	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272588110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х400, мм			250х250, 400х400, 630х400, мм	КТ 1	24	3 568	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272588110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород	1-1-400*400		400*400 мм	КТ 1	24	3 568	Нет	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272588110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400	Классы точности 1	24	3 568	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272588110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400	Классы точности 1 для чугунных плит	24	3 568	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272588110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	901-112		400*400 мм	Класс точности 1	12	3 568	Нет	Нет	31792-06	Нет	Нет	
272588110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	517		до 630 мм	Класс точности 1.	12	3 568	Нет	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272588110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		до 630 мм	Класс точности 1.	12	3 568	Нет	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400	Классы точности 1	24	3 568	Нет	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272588110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	Micron		до 630 мм	КТ 1	24	3 568	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272588110012	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			250*250, 400*400, 630*400 мм	КТ 1	24; 12 - для эталонных плит	3 568	Нет	Нет	65375-16	Нет	Нет	Плиты можно поверять как в Уралтест, так и на выезде
272588110013	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	107 G		400х250, 400х400, 630х400 мм	КТ 1	12	3 568	Нет	Нет	65246-16	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выезде
272588110014	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная из твердокаменных пород			250х250, 400х400 мм	Классы точности 1	24	3 568	Нет	Нет	2907-72	Нет	Нет	
272588110015	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	250х250, 400х400, 630х400	Исполнение 1, Исполнение 2	Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400	КТ 1	24	3 568	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	
272588110016	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400	Классы точности 1	24	3 568	Нет	Нет	74014-19	Нет	Нет	
272588210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная угловая из твердокаменных пород № 1, 2 и 3 класса 1			св.630 до 1000 мм	КТ 1	24	4 708	Нет	Нет	2783-71	Нет	Нет	
272588210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная шлифовальная размером 1000х630, мм			1000х630, мм	КТ 1	24	4 708	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272588210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная размером 1000х630, мм			1000х630, мм	КТ 1	24	4 708	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272588210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород	1-1-1000*630		1000*630 мм	КТ 1	24	4 708	Нет	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272588210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1000х630;	Классы точности 1 для чугунных плит	24	4 708	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272588210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	517		от 630 до 1000 мм	Класс точности 1.	12	4 708	Нет	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272588210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		от 630 до 1000 мм	Класс точности 1.	12	4 708	Нет	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 1000х630	Классы точности 1	24	4 708	Нет	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272588210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	Micron		от 630 до 1000 мм	КТ 1	24	4 708	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272588210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			1000*630 мм	КТ 1	24; 12 - для эталонных плит	4 708	Нет	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272588210011	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	107 G		1000х630 мм	КТ 1	12	4 708	Нет	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272588210012	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1000*630	Классы точности 1	24	4 708	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272588310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная угловая из твердокаменных пород № 1, 2 и 3 класса 1			св. 1000 мм	КТ 1	24	6 945	Нет	Нет	2783-71	Нет	Нет	
272588310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород размерами 1000*1000, 1600*1000 мм			1000*1000, 1600*1000 мм	Класс точности 1	24	6 945	Нет	Нет	2907-81	Нет	Нет	
272588310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная шлифовальная размером 1600Х1000 мм			1600Х1000 мм	КТ 1	24	6 945	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272588310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 1	24	6 945	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272588310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000.	Классы точности 1	24	6 945	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272588310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	517		св. 1000 мм	Класс точности 1.	12	6 945	Нет	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272588310007	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		св. 1000 мм	Класс точности 1.	12	6 945	Нет	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588310008	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности 1	24	6 945	Нет	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272588310009	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			1600*1000, 2000*1000 мм	КТ 1	24; 12 - для эталонных плит	6 945	Нет	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272588310010	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная	107 G		1200х800, 1500х1000, 2000х1000 мм	КТ 1	12	6 945	Нет	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272588310011	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная из твердокаменных пород			1000х630 мм	Классы точности 1	24	6 945	Нет	Нет	2907-72	Нет	Нет	
272588310012	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			1000х630, 1600х1000, 2000х1000, 2500х1600 мм	Класс точности 1	24	6 945	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес.- для эталонных плит.
272598110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная шлифовальная размером 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм	КТ 2	24	2 217	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272598110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм	КТ 2	24	2 217	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород	1-1-400*400, 1-1-1000*630		400*400, 1000*630 мм	КТ 2	24	2 217	Нет	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272598110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400, 1000*630	Классы точности 2.	24	2 217	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272598110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400; 1000х630	Классы точности 2 для чугунных плит	24	2 217	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272598110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400; 1000х630	Классы точности 2	24	2 217	Нет	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272598110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная	Micron		до 1000 мм	КТ 2	24	2 217	Нет	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272598110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная чугунная			250*250, 400*400, 630*400, 1000*630 мм	КТ 2	24; 12 - для эталонных плит	2 217	Нет	Нет	65375-16	Нет	Нет	Плиты можно поверять как в Уралтест, так и на выезде
272598110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная и разметочная			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630 мм	Классы точности 2,3	24	2 217	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес.- для эталонных плит.
272598210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических си	Плита поверочная шлифовальная размером 1600Х1000 мм			1600Х1000 мм	КТ 2	24	6 752	Нет	Нет	3915-73	Нет	Нет	

272598210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 2	24	6 752	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000.	Классы точности 2.	24	6 752	Нет	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272598210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности 2 для чугунных плит	24	6 752	Нет	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272598210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности 2	24	6 752	Нет	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272598210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная чугунная			1600*1000, 2000*1000 мм	КТ 2	24; 12 - для эталонных плит	6 752	Нет	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272598210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная			1600х1000, 2000х1000, 2500х1600 мм	Классы точности 2,3	24	6 752	Нет	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес.- для эталонных плит.
272598310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм	КТ 3	24	2 217	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 3	24	6 752	Нет	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272599110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма поверочная и разметочная (за 1 шт.)						1 768	Нет	Нет		Нет	Нет	Проведение измерений с выдачей протокола измерений
274255110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Зубомер хордовый	БВ-5085, БВ-5085-01				12	1 166	Нет	Нет	8496-81	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
274255110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Зубомер	23900				24	1 166	Нет	Нет	4797-83	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
274255110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Зубомер тангенциальный	36		от 8 до 36	от 15 до 50 мкм	12	1 166	Нет	Нет	760-67	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
274255110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Зубомер тангенциальный типа 760			от 8 до 36	от 17 до 25 мкм	12	1 166	Нет	Нет	760-52	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
274265110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нормалемер цилиндрический зубчатых колес	БВ-5046		Модуль контролируемых колес 2 мм, пределы измерения длины общ. нормали 50…300 мм, пределы измерения	Класс точности В. Допустимая погрешность ±0,005, ±0,008, ±0,016 мм	12	509	Нет	Нет	759-72	Нет	Нет	
274265110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нормалемер	БВ-5045				12	509	Нет	Нет	5836-77	Нет	Нет	
274265110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный	Multimar 844 T		Диапазон измерений, мм внутренних размеров 25…110 вкл., 100…260 вкл., 250…610 вкл., 600…1010 вкл., 1	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,006, ±0,010, ±0,020, ±0,040, ±0,060, ±0,080, ±0,10	12	509	Нет	Нет	33834-13	Нет	Нет	
274265110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор универсальный	Multimar 844 T		Диапазон измерений, мм: - наружных размеров 0…85, 75…235, 225…585, 575…985; - внутренних размеров 25	Погрешности, мкм 17, 8, 4, 5.	12	509	Нет	Нет	33834-07	Нет	Нет	
274265110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	MarSurf XC 2	-	-	-	24	9 639	Нет	Нет	73092-18	Нет	Нет	
274265110010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	MarSurf XC 20	-	-	-	24	12 411	Нет	Нет	73092-18	Нет	Нет	
274265110011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерений параметров контура поверхности	CV-1000N2, CV-2000M4, CV-2100M4, CV-2100N4, CV-3100S4, CV-3100H4, CV-3100W4, CV-3100S8, CV-3100H8, CV-3100W8, CV-3200S4, CV-3200H4, CV-3200W4, CV-3200S8, CV-3200H8, CV-3200W8, CV-4500S4, CV-4500H4, CV-4500W4, CV-4500S8, CV-4500H8	-	-	-	24	12 411	Нет	Нет	57260-14	Нет	Нет	
274570110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Нож измерительный	к универсальному измерительному микроскопу					606	Нет	Нет	Год выпуска до 1994 г.	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
274570110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стержень калибровочный	RM 203, RM303					7 881	Нет	Нет		Да	Нет	
276118110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Экзаменатор образцовый 1-го разряда	ЭО-1				24	6 121	Нет	Нет	10447-86	Нет	Нет	
276118110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Экзаменатор эталонный I разряда	М-055		Диапазон измерений отсчетного устройства, мм ±2.	Погрешность ±0,3 мкм.	24	6 121	Нет	Нет	47965-11	Нет	Нет	
276118110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень-угломер цифровой	950	950-317 (Pro 360), 950-318 (Pro 3600)	Диапазон измерений плоского угла, градус 0…360 (4х90°).	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плоского угла, градус в диапазоне 0…10° вкл.	12	3 857	Нет	Нет	86515-22	Нет	Нет	
276118110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер цифровой	Pro 360, Pro 3600	модель 950-317, модель 950-318	от 0 до 360 градусов	0,2 градуса	12	3 857	Нет	Нет	77685-20	Нет	Нет	
276120150021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная	ПМ 4-36-0		0-360 градусов	2,3 разряд	48	34 756	Нет	Нет	38018-08	Нет	Нет	
276120150022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 36-гранная)			3 разряд	12	34 756	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276120150023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма правильная многогранная	ПМ 4-36-1		от 0 до 360 угловых градусов	3 разряд	24	34 756	Нет	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276120150024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная	ПМ36		0-360 градусов	3 разряд	48	34 756	Нет	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276126110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр	Г1 (ГС-1М)				24	8 652	Нет	Нет	3298-75	Нет	Нет	
276126110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр-спектрометр	ГС-2				24	9 889	Нет	Нет	3298-78	Нет	Нет	
276126110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр цифровой	ГС-2, ГС-5		Диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости, градусы 0…360.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов, секунды ±1	12	9 889	Нет	Нет	57256-14	Нет	Нет	
276126110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр статический	СГ-1Ц, СГ-3Ц		Диапазон измерений углов, градусы 0…360.	Погрешность, сек ±1, ±3	12	9 889	Нет	Нет	43297-09	Нет	Нет	
276126110008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	ПКР-2	ПКР-2М	от 0° до 360°	± 0,56°	36	5 301	Нет	Нет	59602-15	Нет	Нет	Позиция для поверки по геометрическим параметрам. Совокупно - поверка выполняется совместно с отделами 4202 и 4400 (отдельные позиции прейскуранта)
276126110009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр-спектрометр	ГС-5	-	-	-	24	9 889	Нет	Нет	1648-62	Нет	Нет	
276127110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор унифицированный	АК-0,2У		цд 0,2"		24	5 607	Нет	Нет	5280-79	Нет	Нет	
276127110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор	АКУ-0,2 АКУ-0,5				24	5 607	Нет	Нет	10714-86	Нет	Нет	
276127110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор унифицированный	АКУ, исп. АКУ-0,2, АКУ-0,5		Диапазон измерений углов', не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 0,7 м 10, 20, 40; до		24	5 607	Нет	Нет	10714-05	Нет	Нет	
276127110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор цифровой АК-Ц		АК-1Ц	Диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости, ', не менее ±20, в вертикальной плоскости, ', н	ПГ 1,0"	12	5 607	Нет	Нет	51750-12	Нет	Нет	
276127110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор	АК-У (мод. АК-1У)		Вертикальных углов, " -720…720; горизонтальных углов, " -1020…1020.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений (в диапазоне - 300…300"), "±0,3; (в остальном ди	24	5 607	Нет	Нет	72732-18	Нет	Нет	
276128110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Экзаменатор для контроля уровней и ампул	130		Цена деления 1 сек, предел измерений 200 сек	Погрешность показаний 1 сек.	24	5 093	Нет	Нет	2411-69	Нет	Нет	
276128210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	128				12	4 773	Нет	Нет	9058-83	Нет	Нет	
276128210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	Микрад				24	4 773	Нет	Нет	10084-85	Нет	Нет	

276128210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный			Диапазон: ±500", ±250", ±50", ±25", ±10".	Предел допускаемой основной погрешности 1 за	24	4 773	Нет	Нет	10962-87	Нет	Нет	
276128210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	Talyvel 4		Диапазон измерений ±3 мм/м	Погрешность 0,001±3 % мм/м.	12	4 773	Нет	Нет	20670-00	Нет	Нет	
276128210005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	Talyvel 5				12	4 773	Нет	Нет	20670-06	Нет	Нет	
276128210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	TESA ClinoBEVEL, TESA MICROBEVEL, TESA NIVELTRONIC		Пределы измерений: угол ±45 °; ±150"; ±30"; отклонение, мм/м ±2; ±5; ±0,75; ±0,15.		12	4 773	Нет	Нет	26747-04	Нет	Нет	
276128210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	LevelTronic NT, Clinotronic Plus, Clino 2000, Minilevel NT, BlueLEVEL				12	4 773	Нет	Нет	35557-07	Нет	Нет	
276128210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	BlueLevel, BlueLevel Basic, MiniLevel NT, LevelTronic		Диапазон измерений, мм/м ±20, ±100, ±200.		12	4 773	Нет	Нет	35557-13	Нет	Нет	
276128210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	М-050 мод. М-050-01, М-050-02, М-050-03		Диапазон измерений ±1500 мкм/м.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм/м ±(2+0,01*a), где a – измеренное	12	4 773	Нет	Нет	40611-09	Нет	Нет	
276128210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	«Clinotronic PLUS», BlueCLINO, BlueCLINO High Precision		Диапазон измерений отклонений от горизонтального и вертикального положения поверхностей ±45 °.	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений отклонений от горизонтально го и вертик	12	4 773	Нет	Нет	57059-14	Нет	Нет	
276128210021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер (уровень) цифровой			от 0 до 90°	от 0,05 до 0,2"		4 773	Нет	Нет		Нет	Нет	
276128210022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	AE2DN		Диапазон измерений1,99 мм/м; 2,5 мм/м; 9 мм/м; ц.д. 0,001, 0,01 мм/м	Предел основной допускаемой погрешности 1а	24	4 773	Нет	Нет	10962-87	Нет	Нет	
276128210023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень электронный	Holex серии 46		Углы наклона 0…4×90°.	ПГ измерений угла наклона ±0,5"	12	4 773	Нет	Нет	73653-18	Нет	Нет	
276128210024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель угла наклона двухкоординатный	ИН-ДЗц 360, ИН-ДЗ ц 720, ИН-ДЗ ц 1440, ИН-ДЗ ц 1800, ИН-ДЗ ц 3600, ИН-ДЗ ц 7200, ИН-ДЗ ц 10800, ИН-ДЗц 14400, ИН-ДЗа 360, ИН-ДЗа 720, ИН-ДЗа 1440, ИН-ДЗа 1800, ИН-ДЗа 3600, ИН-ДЗа 7200, ИН-ДЗа 10480, ИН-		Диапазон измерений угла наклона, " ±360	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений угла наклона, % от диапазона измерени	12	4 773	Нет	Нет	29143-14	Нет	Нет	
276128210025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень цифровой ADA	ProDigit 30		От 0 до 90°			7 884	Нет	Нет		Да	Нет	Цена только для уровней, калибруемых по МК 109-233-2015, разработанной УНИИМ
276130150001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная	ПМ6		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	3 562	Нет	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная	ПМ12		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	7 132	Нет	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная	ПМ18		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	10 597	Нет	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная	ПМ24		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	14 132	Нет	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ6		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1,2)	48	3 562	Нет	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ12		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1,2)	48	7 132	Нет	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ18		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1,2)	48	10 597	Нет	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ24		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1,2)	48	14 132	Нет	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-8-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1)	24	4 740	Нет	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-12-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1)	24	7 132	Нет	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-18-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1)	24	10 597	Нет	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-24-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс точности 1)	24	14 132	Нет	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 6-гранная)			3 разряд	12	3 562	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 8-гранная)			3 разряд	12	4 740	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 12-гранная)			3 разряд	12	7 132	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 18-гранная)			3 разряд	12	10 597	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 24-гранная)			3 разряд	12	14 132	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера угловая призматическая (за 1 угол)	МУ	МУ-1, МУ-2	Пределы измерений 10…100 ".	3 разряд (класс точности 1)	12	302	Нет	Нет	485-64	Нет	Нет	
276130210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера угловая (за 1 угол)	МУ			3 разряд (класс точности 1)	-	302	Нет	Нет	485-50	Нет	Нет	
276130210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая (за 1 угол)	тип 1, 2, 3			3 разряд	12	302	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276132110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки угловых мер	КПУ-3				24	1 551	Нет	Нет	6110-77	Нет	Нет	
276132110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	УМ		от 0 до 180 градусов	допустимая погрешность 2, 5 угловых секун	12	488	Нет	Нет	317-69	Нет	Нет	
276132110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	613		Диапазон измерений, " наружных углов 0…320; внутренних углов 40…130.	ПГ ±2'	12	488	Нет	Нет	65138-16	Нет	Нет	
276132110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер универсальный	Marui-Keiki HG-36	-	Диапазон измерений наружных и внутренних углов 0…180".	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла ±5	12	981	Нет	Нет	81506-21	Нет	Нет	
276137110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор унифицированный	АК-0,5У		цд 0,5"		24	4 804	Нет	Нет	5281-76	Нет	Нет	
276137110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор унифицированный	АКУ-1		Диапазон измерений углов', не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 0,7 м 10, 20, 40; до		24	4 804	Нет	Нет	10714-05	Нет	Нет	
276140210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера угловая призматическая (за 1 угол)	МУ	МУ-1, МУ-2	Пределы измерений 10…100 ".	4 разряд (класс точности 1)	12	184	Нет	Нет	485-64	Нет	Нет	
276140210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера угловая (за 1 угол)	МУ			4 разряд (класс точности 1)	-	184	Нет	Нет	485-50	Нет	Нет	
276140210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера плоского угла призматическая (за 1 угол)	тип 1, 2, 3			4 разряд	12	184	Нет	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276150211001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° лекальный плоский 0-го и 1-го класса точности	УЛП		Размеры H*L, мм 60*40, 100*60, 160*100, 250*160.	Класс точности 0, 1.	36	1 472	Нет	Нет	5746-13	Нет	Нет	
276150211003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° слесарный плоский 1-го и 2-го класса точности	УП		Размеры H*L, мм 60*40, 100*60, 160*100, 250*160, 400*250.	Класс точности 1, 2.	36	1 472	Нет	Нет	5747-13	Нет	Нет	
276150211004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° из твердокаменных пород 0-го и 1-го классов	УШТК-400/60		Высота угольника 400 мм.	Класс точности 1	12	2 727	Нет	Нет	7501-79	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1

276150211005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный брусковый из твердокаменных пород	УБТК				24	2 728	Нет	Нет	12359-90	Нет	Нет	
276150211006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° с широким основанием из твердокаменных пород	УШТК-250, УШТК-400, УШТК-630, УШТК-1000		Высота угольника 250, 400, 630, 1000 мм.	Класс точности 1	24	2 728	Нет	Нет	12367-90	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° с широким основанием из твердокаменных пород	УШ.ТК		Высота угольника 250, 400, 630, 1000 мм.	Класс точности 1.	24	2 728	Нет	Нет	12367-00	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° с широким основанием из твердокаменных пород	УШТК		Размеры угольников, мм: 60*40*20; 100*60*20; 160*100*20; 250*160*50; 400*250*60; 630*400*80; 1000*63	Класс точности 1.	12	2 728	Нет	Нет	12367-05	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90°	УП		Размеры угольников, мм 60*40; 100*60; 160*100; 250*160; 400*250.	Класс точности 1 и 2.	12	1 472	Нет	Нет	26837-04	Нет	Нет	
276150211010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный с узким и широким плоским основанием	Micron		Класс точности 1, 2		24	1 472	Нет	Нет	43302-09	Нет	Нет	
276150211011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный лекальный плоский	Micron		Допускаемые отклонения от перпендикулярности измерительных поверхностей, мкм 2,5; 3,0; 3,5; 4,5.	Класс точности 0	24	1 472	Нет	Нет	43890-10	Нет	Нет	
276150211012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный	УЛЦ-160, УЛЦ-250, УЛЦ-400, УЛЦ-630, УЛЦ-1000		Длина H измерительной поверхности, мм 160, 250, 400, 630, 1000.	Допуск прямолинейности измерительной поверхности на длине H, мкм, не более 1,5; 3,0; 2,5;	12	2 727	Нет	Нет	53696-13	Нет	Нет	
276150211025	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки угольников	ППУ-630		Диапазоны измерений, мкм не менее ±100.	Погрешность ±0,5 мкм.	12	4 883	Нет	Нет	40353-09	Нет	Нет	
276150211027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник	УЦП		от 63*40 до 100*63 мм	КТ 0,1	12	1 962	Нет	Нет	666-51	Нет	Нет	Изготовитель: ЛИЗ, "Измерон"
276150211028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90°	УЛ		H = 60, 100, 160 мм	Класс точности 0; 1	12	1 962	Нет	Нет	70560-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР"
276150211029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенд для проверки отводов	820, 630, 325	-	до 1740 мм	-		5 125	Нет	Нет	-	Да	Нет	
276150211031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° (первичная поверка)	УШ	100x60; 160x100; 250x160; 400x250; 630x400; 1000x630 мм		Класс точности 1, 2	12	2 314	Нет	Нет	666-10	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2020 /Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов средств измерений и контроля взаимоперпендикулярного расположения деталей или каких либо поверхностей. Для поверочных работ в различных отраслях промышленности. /Изготовитель: АО "Ставропольский инструментальный завод" (СтИЗ), г.Ставрополь 355107, Старомарьевское ш., 15. Тел. (8652) 94-66-98, 94-67-42 Факс: 24-87-82, E-mail: stizinstrument@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ
276150211032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный с узким и широким плоским основанием (первичная поверка)	Micron			Класс точности 1, 2	24	2 314	Нет	Нет	43302-09	Нет	Нет	Выдан до: 01.01.2015 /Назначение и область применения прибора: Для проверки прямых углов (90 °) при выполнении разметочных и слесарно-сборочных работ для контроля взаимно-перпендикулярного расположения плоскостей деталей. Применяются в условиях цехов и лабораторий машиностроительного комплекса. /Изготовитель: Фирма "MICRONTOOLS S.P.O.", Чехия Dvorakova 4, Ceske Budejovice. PSC: 370 01. Czech Republic. Тел. +420 387 415 073, www.microntools.cz, E-mail: mt@microntools.cz /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276150211033	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° (первичная поверка)				Класс точности 0, 1, 2	12	2 314	Нет	Нет	70560-18	Нет	Нет	Выдан до: 13.03.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений отклонений от перпендикулярности рабочих поверхностей средств измерений. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276150211034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° слесарный с широким основанием	УШ		Размеры угольников, мм 250*160, 400*250, 630*400, 1000*630.	Класс точности 1 и 2.	12	2 314	Нет	Нет	666-00	Нет	Нет	
276150211035	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° лекальный плоский 1-го и 2-го классов точности	УЛП	КТ1, КТ2	Допуск перпендикулярности, мкм 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 9,0	Класс точности 0: Размеры H*L, мм 60*40; 100*60; 160*100; 250*160;	3 года	1 472	Нет	Нет	5746-76	Нет	Нет	
276150211036	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° слесарный плоский	УП	КТ1, КТ2	Допуск перпендикулярности, мкм 5,0; 6,0; 7,0; 9,0; 12,0; 13,0; 15.0, 18,0; 22,0; 30,0	Класс точности 1: Размеры H*L, мм 60*40; 100*60; 160*100; 250*160;	3 года	1 472	Нет	Нет	5747-76	Нет	Нет	
276150211037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90°	УП		Размеры угольников, мм 60*40; 100*60; 160*100; 250*160; 400*250.	Классы точности по ГОСТ 3749-77 1 , 2	12	1 472	Нет	Нет	75004-19	Нет	Нет	
276150211039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник слесарный плоский 90°	УП Элитест	-	40*60, 60*100, 100*160, 160*250 мм	Классы точности 1 и 2	12	2 314	Нет	Нет	76195-19	Нет	Нет	Первичная поверка
276150211041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° слесарный с широким основанием	УШ					2 314	Нет	Нет		Да	Нет	
276150211042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90°						1 472	Нет	Нет		Да	Нет	
276150211043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° Garant серии 45		450010_50×40, 450010_75×50, 450010_100×70, 450010_150×100, 450010_200×130, 451010_50×40, 451010_75×50, 451010_100×70, 451010_150×100, 451010_200×130, 451030_75×50, 451030_100×70, 451030_150×100, 451030_200×130, 451030_250×165,		Класс точности 1, 2	12	2 314	Нет	Нет	74361-19	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2020 /Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов средств измерений и контроля взаимоперпендикулярного расположения деталей или каких либо поверхностей. Для поверочных работ в различных отраслях промышленности. /Изготовитель: АО "Ставропольский инструментальный завод" (СтИЗ), г.Ставрополь 355107, Старомарьевское ш., 15. Тел. (8652) 94-66-98, 94-67-42 Факс: 24-87-82, E-mail: stizinstrument@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ставропольского ЦСМ (056) (311537 РА)
276150211044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° (периодическая поверка)	УШ		Размеры угольников H x L, мм 100x60; 160x100; 250x160; 400x250; 630x400; 1000x630	Классы точности 1 и 2	12	1 472	Нет	Нет	666-10	Нет	Нет	Периодическая поверка
276150211045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный	УЛЦ-160, УЛЦ-250, УЛЦ-400, УЛЦ-630,		160, 250, 400, 630 мм	КТ 0, 1	12	2 727	Нет	Нет	70560-18	Нет	Нет	
276150211046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° торговой марки "Калиброн"	УЛП, УП, УШ		H от 40 до 1000 мм	H от 40 до 630 мм - КТ 1, 2 ; H = 750, 1000 мм - КТ 2	12	1 472	Нет	Нет	78345-20	Нет	Нет	Периодическая поверка
276150211047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90° (периодическая поверка)	УШ		Размеры угольников H x L, мм 100x60; 160x100; 250x160; 400x250; 630x400; 1000x630	Классы точности 1 и 2	12	1 472	Нет	Нет	666-00	Нет	Нет	
276150211048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90°	УЛ, УЛП, УП, УШ	-	60*40; 100*60; 160*100; 250*160; 400*250 мм	КТ 0,1,2	12	2 314	Нет	Нет	75004-19	Нет	Нет	Первичная поверка
276150211049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник поверочный 90 " торговой марки "Калиброн" (первичная поверка)	УЛП, УП, УШ	исп. 0,1, 2	H от 40 до 1000 мм	КТ 0, 1, 2	12	2 314	Нет	Нет	78345-20	Нет	Нет	
276150211050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угольник слесарный плоский 90°	УП Элитест	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 1 и 2	12	1 472	Нет	Нет	76195-19	Нет	Нет	Периодическая поверка
276175110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптическая делительная головка	ОДГ-10			Предел допускаемой абсолютной погрешности 10"	24	6 369	Нет	Нет	1992-64	Нет	Нет	
276175110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оптическая делительная головка	ОДГ-5Э		Цена деления 5".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 5"	24	7 280	Нет	Нет	2785-71	Нет	Нет	
276175110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-5		Цена деления 5".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 5"	24	7 280	Нет	Нет	7305-79	Нет	Нет	
276175110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-5		Цена деления 5".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 5"	24	7 280	Нет	Нет	26906-15	Нет	Нет	
276175110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки квадрантов	ППК		0…360°	Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора ±3"	24	7 280	Нет	Нет	51161-12	Нет	Нет	
276175110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки квадрантов	ППК				12	7 280	Нет	Нет	51161-18	Нет	Нет	
276176110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр	Г5				24	6 410	Нет	Нет	1648-73	Нет	Нет	
276176110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр	Г5М				24	6 410	Нет	Нет	8358-81	Нет	Нет	
276176110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Гониометр статический	СГ-5Ц		Диапазон измерений углов, градусы 0…360.	Погрешность, сек ±5.	12	6 410	Нет	Нет	43297-09	Нет	Нет	
276177110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор унифицированный	АК-1У		цд 1,0"		24	5 607	Нет	Нет	5282-76	Нет	Нет	

276177120001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор	АК-0,5				24	5 607	Нет	Нет	2881-72	Нет	Нет	
276177120002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор унифицированный	АК-0,2У				24	5 607	Нет	Нет	5280-76	Нет	Нет	
276178100001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень строительный	УС	УС-1200, УС-300 (П), УС-400 (П), УС-500 (П), УС-600 (П), УС-700 (П), УС-800 (П), УС-900 (П), УС-1000 (П), УС-1100 (П), УС-1200 (П), УС-1300 (П), УС-1400 (П), УС-1500 (П)	в соответствии с описанием типа	в соответствии с описанием типа	12	2 892	Нет	Нет	79208-20	Нет	Нет	
276178210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень с микрометрической подачей ампулы	120				12	1 910	Нет	Нет	965-83	Нет	Нет	
276178210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень с микрометрической подачей ампулы с ценой деления 0,01 мм/м	1		Пределы измерения, мм/м (") ±10 (±0"34).		12	1 910	Нет	Нет	1863-05	Нет	Нет	
276178210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень совпадений					24	1 965	Нет	Нет	10060-85	Нет	Нет	
276178310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный	111				12	981	Нет	Нет	1763-63	Нет	Нет	
276178310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	100-0,15; мод. 118-4				12	981	Нет	Нет	2050-89	Нет	Нет	
276178310003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	230112, 230122, 230132, 230141, 230142		Цена деления продольной ампулы (мм/м): 230112 - 0,02, 230122 - 0,05, 230132 - 0,10, 230141 - 0,15, 2		12	981	Нет	Нет	9095-91	Нет	Нет	
276178310004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	118				12	981	Нет	Нет	9095-89	Нет	Нет	
276178310005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный	122				12	981	Нет	Нет	9481-84	Нет	Нет	
276178310006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный	230212, 230222, 230232, 230242		Длина рабочей поверхности 200 мм. Цена деления продольной ампулы (мм/м): 230212 - 0,02, 230222 - 0,0		12	981	Нет	Нет	9481-91	Нет	Нет	
276178310007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный	200-0,02		Цена деления, мм/м 0,02; 0,05; 0,10; 0,15.	Погрешности соответственно, мм/м ±0,006; ±0,015; ±0,030; ±0,040.	12	981	Нет	Нет	9481-02	Нет	Нет	
276178310008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый и рамный	Micron		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…200, 0…250.	Погрешность, мм ±0,015, ±0,006.	12	981	Нет	Нет	32514-06	Нет	Нет	
276178310009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый и рамный	960				12	981	Нет	Нет	32855-06	Нет	Нет	
276178310010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый и рамный			Длина рабочей поверхности, мм 100, 150, 200, 250, 300.		12	981	Нет	Нет	33071-06	Нет	Нет	
276178310011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый и рамный			Длина рабочей поверхности, мм 100, 150, 200, 250.		12	981	Нет	Нет	33071-12	Нет	Нет	
276178310012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный и брусковый			Цена деления продольной ампулы уровня, мм/м 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,15.	Пределы абсолютной допускаемой погрешности на одном делении, мм/м ±0,005, ±0,006, ±0,015, ±0,030, ±0	36	981	Нет	Нет	36894-08	Нет	Нет	
276178310013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	Holex мод. 469400		Размеры рабочей поверхности, мм 60x40, 90x40.		12	981	Нет	Нет	38315-08	Нет	Нет	
276178310014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	Holex мод. 468800		Длина рабочей поверхности, мм 160, 200, 250, 300.		12	981	Нет	Нет	38316-08	Нет	Нет	
276178310015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	Holex мод. 468805		Длина рабочей поверхности, мм 150, 200, 300.		12	981	Нет	Нет	38317-08	Нет	Нет	
276178310016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный	Holex мод. 469205		Длина рабочей поверхности, мм 150, 200.		12	981	Нет	Нет	38318-08	Нет	Нет	
276178310017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный	0556				12	981	Нет	Нет	39823-08	Нет	Нет	
276178310018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный и брусковый					12	981	Нет	Нет	40424-09	Нет	Нет	
276178310019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный и брусковый			Длина рабочей поверхности 200 мм.	Погрешности, мм/м ±0,015; ±0,006.	12	981	Нет	Нет	41516-09	Нет	Нет	
276178310020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый	0550, 0551				12	981	Нет	Нет	41586-09	Нет	Нет	
276178310042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер цифровой	S239 200, S239 300, S239 500		Диапазон измерений 0…360 °	Погрешность ±0,04 °	12	981	Нет	Нет	26108-03	Нет	Нет	
276178310043	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень спиртовый	TESA				12	981	Нет	Нет	32782-06	Нет	Нет	
276178310044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень рамный и брусковый			Длина измерительной поверхности, мм 100, 150, 200, 250, 300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм/м ±0,005…±0,075	12	981	Нет	Нет	74852-19	Нет	Нет	Выдан до: 23.04.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений отклонений от вертикального и горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей .Для измерений отклонений от горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276178310045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый регулируемый (нерегулируемый)					12	981	Нет	Нет	2050-65	Нет	Нет	
276178310046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер цифровой	Holex серии 45	453430_200, 453430_300	Диапазон измерений 0…360 °	Погрешность ±0,04 °	12	981	Нет	Нет	79631-20	Нет	Нет	
276178310047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень брусковый 200 мм	118, 118-1, 118-2, 118-3		цена деления от 0,02 до 0,15 мм/м		12	981	Нет	Нет	9095-83	Нет	Нет	
276178310048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровень	Брусковый	-	Длина рабочей поверхности до 200 мм	-	12	981	Нет	Нет	85734-22	Нет	Нет	
276185110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГ-60			Предел допускаемой абсолютной погрешности 60"	24	5 818	Нет	Нет	607-72	Нет	Нет	
276185110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная с экраном	ОДГ-30Э			Предел допускаемой абсолютной погрешности 30"	24	5 093	Нет	Нет	2180-66	Нет	Нет	
276185110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-20		Цена деления 20".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 20"	24	5 818	Нет	Нет	7306-79	Нет	Нет	
276185110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-5		Цена деления 5".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 5"	24	7 280	Нет	Нет	26906-04	Нет	Нет	
276185110005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-20		Цена деления 20".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 20"	24	5 818	Нет	Нет	26906-04	Нет	Нет	
276185110006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-20		Цена деления 20".	Предел допускаемой абсолютной погрешности 20"	24	5 818	Нет	Нет	26906-15	Нет	Нет	
276185110007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Головка делительная оптическая	ОДГ		от 0 до 360 угловых градусов	ПГ 20 угловых секунд	24	5 818	Нет	Нет	607-50	Нет	Нет	
276185511001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка синусная	ЛС-1 (200*60)	-	Диапазон установки углов 0…60 °. 200*60 мм	-	24	2 602	Нет	Нет	286-73	Нет	Нет	
276185511002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка синусная размером 100 х 60 мм	ЛС1-100х60, ЛС11-100х60	-	Диапазон измерения углов 0…45 °.	КТ 1,2	24	2 602	Нет	Нет	3661-73	Нет	Нет	
276185511003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка синусная	ЛС-I 200х60	-	200х60 мм	КТ 1,2	24	2 602	Нет	Нет	4645-75	Нет	Нет	
276185511004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка синусная	ЛС1-200х120 мод. 136, ЛС1-300х90 мод. 139	-	Диапазон измерения 0…45 °.	КТ 1,2	24	2 602	Нет	Нет	5390-76	Нет	Нет	
276187110000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор	АК-0,25 и АКМ-1000		цд 0,25"		24	4 804	Нет	Нет	2091-65	Нет	Нет	
276187110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор, входящий в комплект приборов	АКТ-400 (автоколлиматоры) ПКГ-3 (комплект)				24	4 804	Нет	Нет	1355-60	Нет	Нет	
276187110002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор	АК-1				24	4 804	Нет	Нет	2882-72	Нет	Нет	

276187110003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Автоколлиматор	АКУ-1				24	4 804	Нет	Нет	10714-86	Нет	Нет	
276198240001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер для измерения углов многолезвийного инструмента	2УРИ		Диапазон измерения углов: передних от 0 до 25°; задних от 0 до 35°		12	488	Нет	Нет	1334-60	Нет	Нет	
276198240002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер оптический	УО-2		Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.		12	488	Нет	Нет	228-68	Нет	Нет	
276198240003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусами	УМ, мод. 2УМ, 5 УМ		Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.	Погрешность ±5 '.	12	488	Нет	Нет	317-00	Нет	Нет	
276198240004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2, 1-5		Погрешности мод. 1-2 ±2'; мод.1-5 ±5'.		12	488	Нет	Нет	317-05	Нет	Нет	
276198240005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	1005		Наружные углы 0…360 °, внутренние 40…180 °. Габариты 146*30*153 мм, масса 0,345 кг	Пределы погрешности ±2.	12	488	Нет	Нет	957-90	Нет	Нет	
276198240006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3УРИ-М		Диапазон измерений 0…360 °		12	488	Нет	Нет	1560-07	Нет	Нет	
276198240007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3УРИ-М		Диапазон измерений 0…360 °.	Пределы допускаемой основной погрешности на всем диапазоне измерений ±1	12	488	Нет	Нет	1560-12	Нет	Нет	
276198240008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	4УМ		Диапазон измерения 0…180 °.	Погрешность ±10 '.	12	488	Нет	Нет	2437-98	Нет	Нет	
276198240009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.	Погрешность ±10 '.	12	488	Нет	Нет	2437-03	Нет	Нет	
276198240010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения углов 0…180°.	Пределы допускаемой погрешности как при незатянутом, так и при затянутом стопоре ±10	12	488	Нет	Нет	2437-13	Нет	Нет	
276198240011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3УРИ-Н		Диапазон измерений 0…360 °.	Погрешность ±1 °.	12	488	Нет	Нет	31677-06	Нет	Нет	
276198240012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3УРИ-Н		Диапазон измерений 0…360 °.		12	488	Нет	Нет	31677-11	Нет	Нет	
276198240013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	МИКРОТЕХ		Диапазоны измерений, ° наружных углов 0…320, 40…180, 0…360; внутренних углов 0…360.	Пределы допускаемой погрешности, ': ±2; ±5; ±10; ±12; ±18	12	488	Нет	Нет	32165-11	Нет	Нет	
276198240014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	МИКРОТЕХ		Диапазоны измерений, ° внешних углов 0…320, 0…360; внутренних углов 40…180		12	488	Нет	Нет	32165-06	Нет	Нет	
276198240015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	Micron		Диапазон измерений углов, °: - наружных 0…320, - внутренних 40…150.	Погрешность ±2 '.	12	488	Нет	Нет	32515-06	Нет	Нет	
276198240016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.		12	488	Нет	Нет	32857-14	Нет	Нет	
276198240017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.		12	488	Нет	Нет	32857-06	Нет	Нет	
276198240018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с отсчетом по нониусу			Диапазон измерений, °: - наружных углов 0…180, 0…360; - внутренних углов 0…360		12	488	Нет	Нет	34884-07	Нет	Нет	
276198240019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с цифровым отсчетом	0425		Диапазон измерений 0…360 °.	Погрешность ±2 '.	12	488	Нет	Нет	35268-07	Нет	Нет	
276198240020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	УН-2, УН-3		Диапазон измерений: наружных углов 0...360 °, внутренних углов 40...180 °		12	488	Нет	Нет	37292-08	Нет	Нет	
276198240021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом универсальный	0420, 0422		Пределы измерений углов 0…360 ° (4*90 °).	Погрешности ±5 '.	12	488	Нет	Нет	41511-09	Нет	Нет	
276198240022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер универсальный	MarTool 106 UF, MarTool 106 ES		Пределы измерений 360°, или 180° * 2, или 90° * 4.	Предел(ы) допускаемой абсолютной погрешности 5', ±2'	12	488	Нет	Нет	50394-12	Нет	Нет	
276198240023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2; 1-5		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, ' ±2, ±5.		12	488	Нет	Нет	60452-15	Нет	Нет	
276198240024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3УРИ-М				12	488	Нет	Нет	1560-78	Нет	Нет	
276198240044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	УН-2, УН-3		Диапазон измерений: наружных углов 0...360 °, внутренних углов 40...180 °,		12	488	Нет	Нет	37292-08	Нет	Нет	
276198240050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер МИКРОТЕХ	360°-0,1°-Ц		0…360°	Пределы допускаемой погрешности, ': ±0,2; ±0,3	12	2 312	Нет	Нет	32165-11	Нет	Нет	
276198240051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	тип 2		Пределы измерений углов: внутренние 40…180°; наружные 0…360°.	ПГ ±2'.	12	488	Нет	Нет	957-01	Нет	Нет	
276198240052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	УН	-	от 0 до 180 угловых градусов	ПГ от 2 до 5 угловых секунд	12	488	Нет	Нет	957-54	Нет	Нет	
276198240053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор	2УРИ		Диапазон угловых измерений: - передние 0…25 °, - задние 0…35 °.	ПГ ±20'.	12	488	Нет	Нет	1334-97	Нет	Нет	
276198240054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2, 1-5		0…180° включ.	ПГ: 1-2 ±2'; 1-5 ±5'	12	488	Нет	Нет	67115-17	Нет	Нет	
276198240055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	4УМ		от 0 до 180 угловых градусов	ПГ 15 угловых секунд	12	488	Нет	Нет	2437-69	Нет	Нет	
276198240056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3УРИ-М, 3УРИ-Н		Диапазон измерений, ° 0…360.	Пределы допускаемой погрешности, ' ±1	12	488	Нет	Нет	71714-18	Нет	Нет	
276198240057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом			Диапазон измерений, ° наружных углов 0…360; внутренних углов 40…180.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ': ±2, ±5, ±10	12	488	Нет	Нет	73290-18	Нет	Нет	Выдан до: 30.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних углов контактным методом. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276198240058	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения углов 0…180°.	пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов, ' ±10	12	488	Нет	Нет	72501-18	Нет	Нет	
276198240059	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	Holex серии 45	453000, 453200, 453400	0…180 °.	ПГ ±0,5 °; ±1,0 °	12	488	Нет	Нет	74341-19	Нет	Нет	
276198240060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер торговой марки	INSIZE	4780-85, ¶4781-85, ¶4797-100, ¶4797-150, ¶4797-200, ¶4797-250, ¶4797-300, ¶4799-180, ¶4799-1120, ¶4799-1150, ¶4799-1200, ¶4799-1300, ¶2374-320, ¶2372-360, ¶2373-360.	от 0 до 360		12	488	Нет	Нет	71604-18	Нет	Нет	
276198240061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом			наруж. углыв 0...360 °, внутр. углы 40...180 °			488	Нет	Нет		Да	Нет	
276198240062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер универсальный	Marui-Keiki	МР-101, ВР-301, DP-601	Пределы измерений 360°, или 90° * 4.	Предел(ы) допускаемой абсолютной погрешности 5', ±2'	12	488	Нет	Нет	81507-21	Нет	Нет	
276198240063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.		12	488	Нет	Нет	78907-20	Нет	Нет	
276198240064	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом		2-2, 3-5	Диапазон измерений: наружных углов, ° 0…360; внутренних углов, ° 40…130.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плоских углов, ': ±2; ±5	12	488	Нет	Нет	71563-18	Нет	Нет	
276198240065	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер маятниковый	3-УРИ				12	488	Нет	Нет	1560-70	Нет	Нет	
276198240066	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	тип 4		Диапазон измерения углов 0…180°.	Пределы допускаемой погрешности как при незатянутом, так и при затянутом стопоре ±10'	12	488	Нет	Нет	66899-17	Нет	Нет	
276198240067	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер торговой марки "Калиброн"		УН-320; УНЛ-360; УТ-180; УТ10-170; УН-180-10; УН-180-2; УН-180-5	Погрешности мод. 1-2 ±2'; мод.1-5 ±5'.		12	488	Нет	Нет	83810-21	Нет	Нет	
276198240068	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор	2УРИ	2УРИ	Диапазон угловых измерений: - передние 0…25 °, - задние 0…35 °.	ПГ ±20'.	12	488	Нет	Нет	1334-12	Нет	Нет	
276198240069	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	тип 1, тип 4	-	Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.	от 2 до 10 угловых секунд	12	488	Нет	Нет	84161-21	Нет	Нет	

276198240071	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	тип 1	-	от 0 до 180°	±2'; ±5'	12	488	Нет	Нет	85008-22	Нет	Нет	
276198240072	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Угломер с нониусом	-	2-2, 3-5	Диапазон измерений, ° наружных углов 0…360; внутренних углов 40…180.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ' ±2; ±5	12	488	Нет	Нет	89398-23	Нет	Нет	Выдан до: 21.06.2028. Начение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних углов контактным методом. /Изготовитель: ИП Бородин, г Челябинск
277195110004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера неразрушающего контроля	ВМТ УЗК-КЛ-01	-	-	-	24	20 192	Нет	Нет	88782-23	Нет	Нет	Выдан до: 11.04.2028 /Назначение и область применения прибора: Для хранения, воспроизведения и передачи геометрических размеров искусственных дефектов цельнокатаных колес колесных пар железнодорожного подвижного состава. /Изготовитель: АО "Вимлтек", г.С.-Петербург 194156, а/я 58 Тел.(812)448-18-18 факс 448-18-19, 194291, пр.Луначарского, д.72/1; Юр.адрес: 194223, вн.тер.г. мун.о. Светлановское, ул.Курчатова, д.9, стр.2, пом.435, www.vimatec.ru, E-mail: info@vimatec.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
277464130000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера толщины для устройства контроля толщины изоляции УКТ-2, за 1 шт.					12	777	Нет	Нет	19037-12	Нет	Нет	
277464130001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера толщины покрытий	МП на МО, МП на НТО, НТП на МО, НТП на НТО, МТП		Номинальное значение толщины мер, мкм 5…20000		12	1 275	Нет	Нет	34825-07	Нет	Нет	
277464130002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера толщины покрытий	МТ		Номинальное значение толщины меры, мм 0,01…120,0.		12	1 275	Нет	Нет	50316-12	Нет	Нет	
277464130003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера толщины покрытий натурная	МТП типа МП на МО, МП на НТО, НТП на МО, НТП на НТО		Номинальное значение толщины покрытия меры и допускаемое отклонение толщины покрытия меры от номинал	Предел допускаемого среднеквадратического отклонения (СКО) результатов измерений толщины покр	12	1 275	Нет	Нет	54008-13	Нет	Нет	
277464130004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины мер, мкм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1020; 1500; 2000		12	1 275	Нет	Нет	37535-08	Нет	Нет	Цена за одну меру
277464130005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины, мкм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000	Отклонение от номинального значения толщины, % ±10	12	1 275	Нет	Нет	37535-14	Нет	Нет	Цена за одну меру
277464130009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины мер, мкм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1020; 1500; 2000;		12	1 275	Нет	Нет	37535-08	Нет	Нет	Цена за одну меру
277464130011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер неразрушающего контроля	GE ET	33А048/1, 33А048/2	Номинальное значение ширины дефектов и отклонение от номинального значения, мм 0,15±0,03..	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ширины дефектов, мм ±0,01	24	1 275	Нет	Нет	49259-12	Нет	Нет	Цена за 1 меру
277471222021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Толщиномер настольный для гофрированного картона	ИТС 4302	-	от 0 до 20 мм	0,05 мм	-	12 811	Нет	Нет	-	Да	Нет	
278031210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон сварщика универсальный	УШС-3		Диапазон измерений: глубины дефекта шва, мм 0…15; высоты усиления стыкового шва, мм 0…5; высоты прит	ТП : глубины дефекта шва, мм ±0,5; высоты усиления стыкового шва, мм ±0,5; высоты притупления и	12	2 627	Нет	Нет	70742-18	Нет	Нет	
278031210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая	Holex серии 46		1500, 2000, 3000 мм.	±(0,3+0,2*L) мм	12	1 569	Нет	Нет	73288-18	Нет	Нет	
278031210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая	-	-	1500; 2000; 3000 мм	Допускаемое отклонение от номинальных значений: длин сантиметровых делений шкалы, мм ±0,10; длин	12	1 569	Нет	Нет	66266-16	Нет	Нет	
278031210006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 0…3000.		12	1 569	Нет	Нет	74468-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
278031210007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Линейка измерительная металлическая VOGEL			1500; 2000	Допускаемое отклонение от номинальных значений: длин сантиметровых делений шкалы, мм ±0,10; длин	12	1 569	Нет	Нет	33637-06	Нет	Нет	
278031210008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон сварщика универсальный "Элитест"	УШС-3, УШС-3Т, УШС-4, УШС-4Т				12	2 627	Нет	Нет	80844-20	Нет	Нет	
278065210001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр	ПК-1, ПК-2, ПК-3		Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1 оборот.	Погрешность ±0,8 %.	36	981	Нет	Нет	2249-96	Нет	Нет	
278065210002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр	ППр-1, ППр-2		Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1 оборот.	Погрешность ±0,8 %.	36	981	Нет	Нет	4481-96	Нет	Нет	
278065210003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр	ПК-2				12	981	Нет	Нет	15922-97	Нет	Нет	
278065210004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр корневой и пропорциональный	ПК-1, ПК-2, ПК-3 и ППр-1, ППр-2		Погрешность измерений, %, не более: пропорциональные планиметры для всех радиусов ±0,2, корневые пла		12	981	Нет	Нет	48094-11	Нет	Нет	
278065210009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр	ППр-1, ППр-2				12	981	Нет	Нет	4481-74	Нет	Нет	
278065210010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр	ПК-1, ПК-2, ПК-3	-	Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1 оборот.	ПГ ±0,8 %.	12	981	Нет	Нет	2249-74	Нет	Нет	
278065310001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр полярный	ПП-М				12	981	Нет	Нет	6681-78	Нет	Нет	
278065310002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Планиметр полярный	ПП-М				12	981	Нет	Нет	10846-87	Нет	Нет	
278200000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект образцов искусственных дефектов и зазоров	КОИДЗ-ВД		Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1…10 мм.	Погрешность ±0,2…±0,25 мм.	24	4 822	Нет	Нет	40696-09	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
278200000002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер моделей дефектов для вихретоковой дефектоскопии	КМД-2353		Номинальное значение глубины искусственных дефектов, мм: 0,5; 0,6; 1,5; 3,0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0	ПГ ±0,05 мм	24	2 028	Нет	Нет	48016-11	Нет	Нет	Цена за 1 меру
278242130000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец типа КМД-2 с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии (геометрич. параметр)	любой					3 904	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
278242140000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец типа КМД-4 с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии (геометрич. параметр)	любой					2 114	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
278242170000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец контрольный типа СО-1; СО-2; СО-3 (КОУ-2) с искусственными дефектами для ультразвуковой дефе	любой				36	2 114	Нет	Нет		Да	Нет	
278242171000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец труб для устройства контроля толщины изоляции УКТ-2, за 1 шт.					12	2 108	Нет	Нет	19037-12	Нет	Нет	
278242180000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии типа V-1; V-2; К-5; СО-3Р и др.	любой					3 177	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
278242190001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов TS-2 из комплекта мер моделей дефектов	КМД-Вотум				24	7 819	Нет	Нет	46436-11	Нет	Нет	
278242190002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Эталон чувствительности канавочный	ЭЧК1, ЭЧК2				Первичная	588	Нет	Нет	9409-84	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.
278242190006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект образцов	КСОП-70		Диапазон глубины дефектов 0,1…10,0 мм.	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности значения глубины дефектов от	24	4 822	Нет	Нет	29703-06	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
278242190007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер искусственных дефектов	КМИД-ВТ		Диапазон номинальных значений глубины искусственных дефектов, мм 0,1…7,0.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения ширины и глубины искусственных дефектов с		2 507	Нет	Нет	59638-15	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
278242190010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов	ОСА-1-1		Номинальное значение длины пазов, мм 20, 15, 10.	Пределы допускаемого значения отклонения длины пазов, мм ±0,2	24	5 787	Нет	Нет	51397-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Алтес", г.Дзержинский
278242190011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер неразрушающего контроля	GE ET	31А008; 29А028; 29А029; 29А047; 29А049; 29А032; 29А120; 33А048/2	Номинальное значение ширины дефектов и отклонение от номинального значения, мм 0,15±0,03..	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ширины дефектов, мм ±0,01	24	4 822	Нет	Нет	49259-12	Нет	Нет	Цена за 1 меру

278242190012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект эталонных мер	КСО-ВК		Глубина искусственных дефектов 0,2; 0,5; 1,0 мм. Ширина искусственных дефектов 0,2 мм	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения ширины и глубины искусственных дефектов 0,05 мм.	36	2 507	Нет	Нет	33680-07	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
278242190013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект эталонных мер	КСО-ВК		Глубина искусственных дефектов 0,2; 0,5; 1,0 мм. Ширина искусственных дефектов 0,2 мм	Пределы допускаемого значения отклонения геометрических размеров искусственных дефектов	24	2 507	Нет	Нет	49180-12	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
278242190014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер моделей дефектов	КММД-21		Глубина искусственных дефектов 0,1…10 мм.	ПГ ±0,002 мм.	24	2 507	Нет	Нет	46433-11	Нет	Нет	цена за 1 меру
278242190016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера дефектов TS-1	TS-1		длины сторон от 60 до 120 мм	ПГ значений длин сторон от 0,75 до 1,5 мм	36	7 819	Нет	Нет	38731-08	Нет	Нет	
278242190017	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ультразвуковой образец толщины криволинейный						2 114	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка, цена за 1 шт.
278242190018	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер ультразвуковых	КМУ-55724	СО-2, СО-3			24	2 108	Нет	Нет	65329-16	Нет	Нет	цена за 1 меру из комплекта, только геометрические измерения (п.п.6.6.1...6.6.6, 6.7.1...6.7.6 методики поверки)
278242190019	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов (до трех дефектов)						2 551	Нет	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190020	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов (до пяти дефектов)						4 123	Нет	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190021	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов (до семи дефектов)						5 696	Нет	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190022	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов (до девяти дефектов)						7 268	Нет	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190023	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер ультразвуковых	ККО-3				24	5 782	Нет	Нет	63388-16	Нет	Нет	Цена за одну меру
278242190024	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Непараллельный ультразвуковой стандратный образец толщины			углы между поверхностями 1°, 3°, 10°, 15° и воспроизводимая толщина (0,15 – 150)			6 308	Нет	Нет		Да	Нет	
278242190026	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер для дефектоскопии	АЗ-НК	мод. СО-1Р, СО-1, СО-2, СО-2Р, СО-3, СО-3Р, У1			24	9 833	Нет	Нет	79145-20	Нет	Нет	Цена за одну меру
278242190027	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Калибровочный образец для дефектоскопии	К1, К2					10 048	Нет	Нет		Да	Нет	Цена за одну меру
278242190028	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец калибровочный к дефектоскопу УСД-60					24	5 909	Нет	Нет		Да	Нет	
278242190029	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор измерений геометрических параметров образцов арматуры	серия RM					11 333	Нет	Нет		Да	Нет	
278242190030	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Эталон чувствительности канавочный	Спрут ЭЧК	-	-	-	60	588	Нет	Нет	66765-17	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.
278242190031	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплекс цифровой радиографии	ЦИФРАКОН	-	Диапазон измерений линейных размеров дефектов, мм 0,5…145,0.	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров дефектов, мм ±(0,25+0,01*L),	12	6 872	Нет	Нет	76931-19	Нет	Нет	
278242190032	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Система томографическая	NSI	X25, X3000, X3500, X5000, X5500, X7000, X7500	от 0 до 1520	±(6+L/100) мкм	12	6 872	Нет	Нет	86916-22	Нет	Нет	
278242190034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Сосуд для отмучивания песка (щебня)	-	-	-	-	-	1 989	Нет	Нет	-	Да	Нет	
278242190037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения числа падения	ПЧП 99	-	Диапазон измерений числа падения 60,0…999,0 с.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении числа падения, с ±0,5.	12	3 180	Нет	Нет	31365-06	Нет	Нет	Выдан до: 24.06.2016 /Назначение и область применения прибора: Для автоматического однократного определения значения числа падения (ЧП), которое характеризует активность альфа-амилазы в зерне, муке и других крахмалосодержащих продуктах, область применения - предприятия хлебопекарной, мукомольной, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве при определении оптимальных сроков сбора урожая, а также в аналитических лабораториях хлебной инспекции. /Изготовитель: Приватное акционерное общество "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетичного приладобудування" (ПрАО "ДКТБ ТЕП"), Украина, г.Киев 03057, ул.Желябова, 2а, Тел. +38 (044) 456-38-26, Тел./факс: +38 (044) 456-92-82, E-mail: zaokttb@yandex.ru; bgoncharov@yandex.ru /Испытания провер: Госстандарт Украины
278242190038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения числа падения	ПЧП-3	-	Диапазоны измерения: числа падения 60...900 с, интервалов времени 0…999 с с дискретностью 1 с.	-	12	3 373	Нет	Нет	14814-00	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерения числа падения - одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов, для использования на хлебоприемных предприятиях, на предприятиях по переработке зерна, элеваторах, а также на сельскохозяйственных и хлебопекарных предприятиях. /Изготовитель: ОАО "Биофизическая аппаратура", г.Москва 125015, ул.Бутырская, 76. Тел. 285-06-02 /Испытания провер: ГЦИ СИ
278242190039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения числа падения	ПЧП-7	-	Диапазон измерений: - числа падения, с 60...900, - интервалов времени, с 0…999.	-	12	3 373	Нет	Нет	39628-08	Нет	Нет	
278242190040	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплекс цифровой радиографии	ЦИФРАКОН	0205; 0510; 1313; 1515; 2520; 2530; 4030; 1207; 1512; 2923; 2020; 3025; 4040; 4040K; 1212; 3024; 4030; 1012; 2612; 3517; 1723; 2532; 3643; 4343; 1515Д; 2532Д; 2323Д; 3030Д; 4343Д; 1230А; 1230	от 0,15 мм до 427 мм	± (0,1 + 0,005L) мм	12	12 220	Нет	Нет	76931-19	Нет	Нет	
278242190041	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Стенд одноосный автоматизированный	СОА	СОА-2; СОА-15	от 0 до 360 °; ± 720 °/с; ± 1500 °/с	от ± 0,02 °/с до ± 0,1 °/с; ± 2,5°; ± 15°	24	21 767	Нет	Нет	67315-17	Нет	Нет	
278242190042	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер моделей дефектов	«УКМ-УЛЬТРА»	-	0,5 - 32,0 мм	± 0,1 мм; ± 10%	24	2 313	Нет	Нет	82031-21	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
278242190044	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения ширины пластиковых карточек с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	12	2 987	Нет	Нет	25673-03	Нет	Нет	Св-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с зав.№ 002624
278242190045	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения длины пластиковых карточек с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	12	2 987	Нет	Нет	25669-03	Нет	Нет	Св-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с зав.№ 002739
278242190046	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1…10 мм.	Погрешность ±0,2…±0,25 мм.	24	4 822	Нет	Нет	59759-15	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
278242190047	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для измерения размеров колес	МАИК	-	-	-	-	5 499	Нет	Нет	-	Да	Нет	
278242190048	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Балонный плотномер	ПБД-КМ	-	-	-	-	5 795	Нет	Нет	-	Да	Нет	
278242190049	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Щуп доступности, Испытательный щуп В	щуп В	-	-	-		2 891	Нет	Нет	-	Нет	Да	
278242190050	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий	2124 ТМП	-	-	-	12	7 715	Нет	Нет	9446-84	Нет	Нет	Измерения геометрических размеров маятников проводятся в Уралтест, остальные операции - с выездом к заказчику.
278242190051	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-4	-	-	-	12	6 747	Нет	Нет	70413-18	Нет	Нет	
278242190052	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для определения прочности пленок при ударе Константа	У2М	-	-	-		7 712	Нет	Нет		Нет	Да	
278242190053	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов	КО-281	-	Номинальное значение и допускаемое отклонение глубины дефекта, мм 0,5±0,1; 1,0±0,2; 2,0±0,3; 5,0±0,4; 10,0±0,5; 20,0±0,5; 30,0±0,5.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины дефектов, мм, для значений глубины, мм	24	5 783	Нет	Нет	84019-21	Нет	Нет	Выдан до: 13.12.2026 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения значений глубины дефектов нарушения сплошности металла типа поверхностной трещины и передачи единицы длины при испытаниях, поверке и калибровке электропотенциальных трещиномеров. /Изготовитель: ООО "НПП "Машпроект", г.С.-Петербург 191144, ул.Новгородская, д.13, Тел.: (812)3375547, 9383458; 195009, ул.Ватутина, д.17, литера К, офис 1 Тел. (факс): (812) 337-55-47, (812) 939-34-58 www.control.sp.ru www.mashproject.ru, E-mail: mail@mashproject.ru /Испытания провер:
278242190054	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Преобразователь линейных перемещений фотоэлектрический	ЛИР-14, ЛИР-15, ЛИР-17, ЛИР-19А, ЛИР-ДА13Б	-	от 0 до 40 мм	от ± 0,3 мкм до ± 1,5 мкм	12	9 639	Нет	Нет	54714-13	Нет	Нет	
278242190055	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплект образцов	КСОП	-	Диапазон глубины дефектов, мм 0,1…10,0.	ПГ от 0,05 до 0,5 мм	24	4 822	Нет	Нет	47328-11	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
278242190056	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	1833	-	Ряд номинальных значений параметра шероховатости Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 (0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5).	КТ 2, СКО от 12% до 18%	36	1 866	Нет	Нет	25019-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2008 /Назначение и область применения прибора: Для контроля шероховатости поверхности металлических деталей после их обработки на металлорежущих станках методом визуального сравнения или осязанием (на ощупь), для использования станочниками при обработке поверхностей деталей на металлорежущих станках, конструкторами и технологами при выборе и назначении шероховатости поверхности, а также для учебных целей. /Изготовитель: ОАО "Калибр", г.Москва 129085, ул.Годовикова, 9, Тел. (495) 687-27-45 Факс 687-27-51, www.kalibr-moscow.ru, E-mail: tools@umail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ

278242190057	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	1833	-	Ряд номинальных значений параметра шероховатости 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 (0,16; 0,32, 0,63; 1,25; 2,5; 5).	КТ 2, СКО от 12% до 18%	24	1 866	Нет	Нет	25019-08	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2016 /Назначение и область применения прибора: Для контроля шероховатости поверхности металлических деталей после их обработки на металлорежущих станках методом визуального сравнения или осязанием (на ощупь), для использования станочниками при обработке поверхностей деталей на металлорежущих станках, конструкторами и технологами при выборе и назначении шероховатости поверхности, а также для учебных целей. /Изготовитель: ОАО "Калибр", г./.Москва 129085, ул.Годовикова, 9, Тел. (495) 687-27-45 Факс 687-27-51, www.kalibr-moscow.ru, E-mail: tools@umail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ
278242190060	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплекс цифровой радиографии	ЭКОСКАН	10; 20; 25; 28; 30; 0506; 0723; 1030; 1017; 1115; 1215; 1313; 1414; 1515; 1717; 1724; 2020; 2025; 2030; 2121; 2323; 2530/14; 2530/10; 2532; 2533; 2633; 2929	от 0,1 мм до 410 мм	от ±0,08 мм до ±0,20 мм	12	12 220	Нет	Нет	84262-21	Нет	Нет	
278242190061	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Шаблон сварщика универсальный	УШС-1	-	-	-	-	2 627	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Калибровка шаблонов только типа УШС-3 и мод. 00316
278242190062	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мера моделей дефектов (до трех дефектов)	-	-	-	-		2 385	Нет	Нет	-	Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190063	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Образец шероховатости поверхности 1 шт.	TQC Sheen LD2040	-	-	-	-	927	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
280000020001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор для испытания проволоки, полос и лент на перегиб	НГ-2	НГ-2	90°	± 3°	12	1 047	Нет	Нет	2869-72	Нет	Нет	
280000020002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Прибор Эриксена			Диапазон измерений глубины вдавливания пуансона, мм 0…14.	Погрешность ±0,2 мм	12	3 892	Нет	Нет	44543-10	Нет	Нет	
280000020004	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель прочности покрытий при ударе	ИПУ		0…1000 мм.	ПГ ±1 мм.	12	2 602	Нет	Нет	21585-08	Нет	Нет	
280000020005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель прочности покрытий при ударе	ИПУ		Диапазон измерений 0…1000 мм.	Погрешность ±1 мм.	12	2 602	Нет	Нет	21585-01	Нет	Нет	
282720110001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Тензокалибратор универсальный	ТКУ-25М		Пределы диапазона воспроизведения перемещений знакопостоянных 0…25 мм, знакопеременных ±10 мм.	Допускаемая относительная погрешность воспроизведения перемещений 0…0,5 мм ±1,5 мкм, 0,5…25 мм ±0,5	12	7 717	Нет	Нет	13659-93	Нет	Нет	
290964410001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Дозатор-пробник Журавлева	ДПЖ		Объем выборки образца 27 см3	ПГ ±0,5 см3.	24	1 052	Нет	Нет	20074-00	Нет	Нет	
297161310431	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Уровнемер	У-25, У-25К, У-25С		- уровня 0,2…20,0 м; - температуры -55…125 °С.	ПГ ±50 мм; ±1 °С.	24	4 134	Нет	Нет	25090-03	Нет	Нет	
300172340000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Мановакуумметр двухтрубный	МВ-2500		от 0 до 2500 Па	±0,9 мм	первичная	2 728	Нет	Нет	1846-93	Нет	Нет	Только этот тип мановакуумметров поверяется в отд.4303
312377100001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель деформации клейковины	ИДК- 3М	ИДК- 3М	10,55-0 мм	±0,035 мм	12	2 789	Нет	Нет	21636-16	Нет	Нет	
312377100002	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель деформации клейковины	ИДК- 3М	ИДК- 3М	от 0 до 150,7 усл. ед ИДК	±0,5 усл.ед. ИДК.	12	2 730	Нет	Нет	21636-01	Нет	Нет	
312377100003	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Измеритель деформации клейковины лабораторный	ИДК- 1М	ИДК- 1М			12	2 730	Нет	Нет	11524-88	Нет	Нет	Исключен в 1998 г.
358441000001	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Конденсатор плоский	300/150; 500/250; 1000/500; 400/400/200		расстояние между пластинами от 150 до 500 мм	относительная расширенная неопределенность от 0,2 до 0,4 %	36	1 967	Нет	Нет		Да	Нет	
390000020000	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оправа для пробных очковых линз						981	Нет	Нет		Да	Нет	
390000060005	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Весы-ростомеры электронные медицинские	ТРПМ-200 Д1		Диапазоны измерения массы 10…200 кг; линейных измерений 110…220 см	Погрешность от ±50…±150 г; ±5 мм.	12	981	Нет	Нет	15446-96	Нет	Нет	Стоимость поверки только ростомерной части.
390000060006	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер	РЭП, РЭС, РП, РС		Предел измерений роста, м 0,8…2,2.	Погрешность ±4 мм	12	981	Нет	Нет	46693-11	Нет	Нет	
390000060007	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер детский медицинский	РДМ-01	РДМ-01	Предел измерений роста, мм 150…845.	Пределы допускаемой погрешности измерений, мм ±4	24	981	Нет	Нет	50179-12	Нет	Нет	
390000060008	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер медицинский	РМ-"Малютка"	РМ-"Малютка"	Диапазон измерения роста, мм в положении сидя 0…1700; в положении стоя 0…2100.	Погрешность ±5 мм.	12	981	Нет	Нет	18329-99	Нет	Нет	
390000060009	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер медицинский	РМ-"Диакомс"	РМ-"Диакомс"	Диапазон измерения роста, мм в положении "сидя" 0…1600; в положении "стоя" 0…2000.	Погрешность ±5 мм.	12	981	Нет	Нет	28682-05	Нет	Нет	
390000060010	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер медицинский	Рм-1-"Диакомс", Рм-2-"Диакомс"	Рм-1-"Диакомс", Рм-2-"Диакомс"	Диапазон измерения, мм в положении "сидя" 100…1700, в положении "стоя" 500…2000.	Пределы допускаемой погрешности измерения роста, мм ±5,0	12	981	Нет	Нет	28682-10	Нет	Нет	
390000060011	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер металлический	РМ-01-"Электра"	РМ-01-"Электра"	Диапазон измерения поста человека, мм: сидя 0…1700, стоя 0…2100.	Погрешность ±5 мм.	12	981	Нет	Нет	30724-05	Нет	Нет	
390000060012	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Периметр настольный	ПНР-2-01				36	1 614	Нет	Нет	7430-79	Нет	Нет	
390000060013	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оправа для пробных очковых линз	ОПОЛ, мод. ОПОЛ-4 "СПб", ОПОЛ-2 "СПИ"		Диапазон регулировки расстояния от вертикальной оси оправы до осей левого и правого линзодержателей	Погрешность ±0,5 мм.	24	981	Нет	Нет	21352-01	Нет	Нет	
390000060014	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оправа пробная универсальная	ОПУ-01				Первичная	1 078	Нет	Нет	14156-94	Нет	Нет	
390000060015	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оправа пробная универсальная	ОПУ-01		Расстояние от вертикальной оси оправы (переносья) до осей правого и левого линзодержателей 24…40 мм.	Погрешность ±0,5 мм.	12	1 078	Нет	Нет	14156-02	Нет	Нет	
390000060016	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Оправа пробная универсальная	ОПУ-01				24	1 078	Нет	Нет	14156-07	Нет	Нет	
390000060034	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Анализатор поля зрения	ПНР-03		Угловые размеры дуги не менее ±80° от точки фиксации.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности градуировки шкалы дуги ±2°	12	1 614	Нет	Нет	55638-13	Нет	Нет	
390000060037	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Комплекс скрининговой регистрации	КСРЗРц-01		Диапазон измерений диаметров зрачков, мм 2,0…10,0.	ПГ ±0,1 мм.	12	7 710	Нет	Нет	28121-10	Нет	Нет	
390000060038	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер медицинский	Р-МСК		200-2100 мм	ПГ 5 мм	24	659	Нет	Нет	66739-17	Нет	Нет	
390000060039	4303-1 Сектор по поверке геометрических СИ	Ростомер медицинский	МР-01, МР-02, МР-03, МР-04 и МР-01/С		Пределы измерений роста, мм 300…2000.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений роста, мм ±5	12	659	Нет	Нет	69547-17	Нет	Нет	
270281200001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Курвиметр дорожный	NEDO 703113 Mini		от 0 до 999 м			3 701	Нет	Нет		Да	Нет	
270281200002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Курвиметр дорожный	КП-230 РДТ и КП-230м РДТ		Диапазон измерений, м: 1,0…999,9; 1,0…999,99.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м: ±(0,005*L + 0,01), ±(0,005*L + 0,1), где L -	12	3 701	Нет	Нет	51836-12	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием. /Изготовитель: ОАО "Саратовский НПЦ "Росдортех", г.Саратов 410044, пр.Строителей, 10а, тел. 845-2-32-07-50, факс 845-2-31-06-86, www.rosdorteh.ru, E-mail: info@rdt.ru; rosdorteh@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062)
270281200003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Курвиметр полевой	КП-230С и КП-230С-01		Диапазон измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра 0,8…999,99 м.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м: ±(0,005*L + 0,01), ±(0,005*L + 0,1), где L -	12	3 701	Нет	Нет	37342-08	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием, применяют в гражданском строительстве для контроля технико-эксплуатационных характеристик автодорог. /Изготовитель: ООО "Спецдортехника", г.Саратов 410033, ул.Панфилова, д.3а, тел. (8452) 631-691, факс 481-042, E-mail: info@sdtech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА)
270281200004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Курвиметр полевой	КП-230, мод. КП-230, КП-230-01, КП-230-02		Диапазон измерений, м 0,8…999,99; 2…100.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м: ±(0,005*L + 0,01), ±(0,005*L + 0,1), где L -	12	3 701	Нет	Нет	32966-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерения длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием, применяют в гражданском строительстве для контроля технико-эксплуатационных характеристик автодорог. /Изготовитель: ОАО "Саратовский НПЦ "Росдортех", г.Саратов 410044, пр.Строителей, 10а, тел. 845-2-32-07-50, факс 845-2-31-06-86, www.rosdorteh.ru, E-mail: info@rdt.ru; rosdorteh@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062)
270281200005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Курвиметр дорожный	RGK Q64		Диапазон измерений расстояний, м 0,01…9999,99.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний (при доверительной вероятности 0,67)	12	3 701	Нет	Нет	76676-19	Нет	Нет	
270284110000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная деревянная	РН-3	РН-3	Диапазон измерений (длина шкалы) 3000 мм	ПГ ±0,20…±0,50 мм.	24	1 221	Нет	Нет	22001-01	Нет	Нет	
270284120000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная телескопическая	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	Номинальная длина шкалы рейки, мм: 3000, 4000, 5000.	ПГ до 1 мм	12	1 221	Нет	Нет	34005-07	Нет	Нет	
270284120001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная	ЗРН-3-3000СП	ЗРН-3-3000СП	Номинальная длина рейки 3000 мм	Погрешность линейных измерений ±0,5 мм	12	1 221	Нет	Нет	15374-96	Нет	Нет	

270284120002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная телескопическая	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	Номинальная длина шкалы рейки, мм: 3000, 4000, 5000.	допускаемое отклонение, мм, не более: длины деления шкалы ±0,5; метрового интервала	12	1 221	Нет	Нет	51835-12	Нет	Нет	
270284120003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная телескопическая	TS3-3E, TS4-4E	TS3-3E, TS4-4E	Длина шкалы 3000 мм (TS3-3E), 4000 мм (TS4-4E)	Погрешность 0,5 мм (TS3-3E), 1,0 мм (TS4-4E)	12	1 221	Нет	Нет	16156-97	Нет	Нет	
270284120004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная телескопическая	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	Номинальная длина шкалы рейки, мм 3000, 4000, 5000.	допустимое отклонение, мм: дециметрового деления шкалы рейки ±0,5; метрового интервала	12	1 221	Нет	Нет	55346-13	Нет	Нет	
270284120005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная	Bosh GR500 Professional	Bosh GR500 Professional	Номинальная длина шкалы рейки, мм 5000.	Допустимое отклонение: метрового интервала шкалы рейки	-	1 221	Нет	Нет	-	Нет	Нет	
270284120006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Рейка нивелирная телескопическая	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	Номинальная длина шкалы рейки, мм 3000, 4000, 5000.	допустимое отклонение, мм: дециметрового деления шкалы рейки ±0,5; метрового интервала	12	1 221	Нет	Нет	74098-19	Нет	Нет	
270620100002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Полигон пространственный эталонный	УОМ3	УОМ3	от 75 до 486 м	(1+1ppm) мм	36	43 364	Нет	Нет	86044-22	Нет	Нет	
270672000001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5		Диапазон измерений, м: 0,05…100.		12	1 852,63	Нет	Да	30855-05	Нет	Нет	
270672000002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5, Leica DISTO A6, Leica DISTO A8		Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05…200; - углов наклона 0…360 °.		12	1 852,63	Нет	Да	30855-07	Нет	Нет	
270672000003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Metrro CONDTROL		Диапазон измерений 0,05…50 м.		12	1 852,63	Нет	Да	36226-07	Нет	Нет	
270672000004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO D2, Leica DISTO D3		Диапазон измерений расстояний, м 0,05…60; 0,05…100.		12	1 852,63	Нет	Да	38321-08	Нет	Нет	
270672000005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Metrro Condtrol 60, Metrro Condtrol 100		Диапазон измерений, м 0,1…60, 0,1…100.	Погрешность, мм ±1,5, ±1,0.	12	1 852,63	Нет	Да	44113-10	Нет	Нет	
270672000006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO™ D3a, Leica DISTO™ D2XT		Диапазон измерений: расстояний, м 0,05…100; 0,05…70; углов наклона ±45 °.		12	1 852,63	Нет	Да	44938-10	Нет	Нет	
270672000007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica Racer 70, Leica Racer 100		Диапазон измерений расстояний, м, не менее: 0,05…100; 0,05…70; углов наклона, °, не менее ±45.		12	1 852,63	Нет	Да	50513-12	Нет	Нет	
270672000008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica Disto D210, Leica Disto X310		Диапазон измерений: расстояний, м 0,05…80; углов наклона, ° 360.		12	1 852,63	Нет	Да	50417-12	Нет	Нет	
270672000017	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	DLE 70		0,05-70 м	± (1,5 + 0,05D*0,001) мм, где D [мм]- измеряемое расстояние	12	1 852,63	Нет	Да	40857-09	Нет	Нет	
270672000018	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	DLE 40		Диапазон измерений, м 0,05…40.	(1,5 + 0,05xDx0,001) мм, где D [мм]- измеряемое расстояние	12	1 852,63	Нет	Да	44552-10	Нет	Нет	
270672000019	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	EcoDist Plus		Диапазон измерений, м: 0,1…30.		12	1 938	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000020	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO D110		Диапазон измерений расстояний, м: 0,2…70,0.	(1,5+0,15) мм/м; (3,0+0,15) мм/м	12	1 852,63	Нет	Да	57866-14	Нет	Нет	
270672000021	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD 5		Диапазон измерения расстояний, м 0,364…70.	(1,5+0,02*D*0,01) мм	12	1 852,63	Нет	Да	50587-12	Нет	Нет	
270672000022	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD 4		Диапазон измерений 0,05…70 м.	(2,0+20*D*10(-6)) мм	12	1 852,63	Нет	Да	36524-07	Нет	Нет	
270672000023	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Fluke 414D, Fluke 419D, Fluke 424D		Диапазон измерений м, 0,05…100.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, мм ±(0,0+2,0	12	1 852,63	Нет	Да	54758-13	Нет	Нет	
270672000024	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 50 Professional, GLM 80 Professional		Диапазон измерений, м, не менее 0,05…50, 0,05…80.	Пределы допускаемой погрешности измерений, мм, не более ±1,5	12	1 852,63	Нет	Да	50858-12	Нет	Нет	
270672000025	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	DLE 50		Диапазон измерений, не менее 0,05…50 м.	(3,0+0,2*D*10(-3)) мм	12	1 852,63	Нет	Да	38534-08	Нет	Нет	
270672000027	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO™ D5, Leica DISTO™ D8		Диапазон измерений: расстояний, м 0,05…200; углов наклона ±45 °; ±180 °.	ПГ от 1 до 21 мм	12	1 852,63	Нет	Да	41142-09	Нет	Нет	
270672000028	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD 30, PD 32		Диапазон измерений 0,05…200 м.	(1,5+20*D*10(-6)) мм	12	1 852,63	Нет	Да	28441-04	Нет	Нет	
270672000029	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	DL1040, DL1060		Диапазон измерений, м: 0,05…40; 0,05…60.	Погрешность измерений 2 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000030	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Stabila LE40, Stabila LE50, Stabila LE200		Диапазон измеряемых расстояний, м 0,05…60; 0,05…100; 0,05…200.	СКП измерения расстояний от 1,5 до 10 мм	12	1 852,63	Нет	Да	33116-06	Нет	Нет	
270672000031	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	DeWALT DW040		Диапазон измерений, м: 0,1…40.			2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000032	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	ADA ROBOT 40		40 м	1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000033	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 150, GLM 250 VF				12	1 852,63	Нет	Да	44551-10	Нет	Нет	
270672000034	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO D510		Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05…200; - углов наклона 0…360 °.		12	1 852,63	Нет	Да	53755-13	Нет	Нет	
270672000035	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Condtrol X2Plus		Диапазон измерений 0,05…50 м.	0,25 мм/м		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000036	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Nikon Forestry Pro		от 10 до 500 метров	±1 м		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000037	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 30, GLM 40		Диапазон измерений, м, до 40 м	3+0,15 мм/км	12	1 852,63	Нет	Да	60740-15	Нет	Нет	
270672000039	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	BOSCH PLR 25		от 0,05 до 25 м	± 2 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000040	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Практика ДЛ-40		от 0,05 до 40 м	± 1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000041	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD 40, PD 42		Диапазон измерений 0,05…200 м.	(1,0+20*D*10(-6)) мм	12	1 852,63	Нет	Да	36525-07	Нет	Нет	
270672000042	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Светодальномер	DISTO lite5, DISTO classic5, DISTO pro a4		от 0,3 до 100 м	2 мм	12	1 852,63	Нет	Да	25127-03	Нет	Нет	
270672000043	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD 10, PD 20, PD 25		от 0,3 до 100 м		12	1 852,63	Нет	Да	19803-01	Нет	Нет	
270672000044	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Светодальномер	HD150		от 0,3 до 150 м		12	1 852,63	Нет	Да	31815-06	Нет	Нет	
270672000045	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD 22, PD 28		от 0,1 до 100 м	2 мм	12	1 852,63	Нет	Да	26109-03	Нет	Нет	
270672000046	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Светодальномер	DISTO classic5a, DISTO plus		от 0,2 до 200 м	1,5 мм	12	1 852,63	Нет	Да	27984-04	Нет	Нет	
270672000047	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер	LaserKraft 34760		от 0,05 до 70 м	1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000048	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер безотражательный лазерный	Nikon Laser 400/500/600/800			от 0,5 до 2,5 м	12	1 938	Нет	Нет	30473-05	Нет	Нет	
270672000049	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Nikon Prostaff 3i		от 7,3 до 590 метров	±1 м		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000050	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO D810 touch		Диапазон измерений расстояний, м: 0,2…200,0.	СКП от 1,0 мм	12	1 852,63	Нет	Да	56285-14	Нет	Нет	
270672000051	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	RGK D40		Диапазон измерений, м 0,05…40.	1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000052	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Laser mEssfix30		до 30 м	2 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000053	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	DLE 30+, DLE 60, DLE 150, DLE 150 connect		от 0,3 до 150 м	от 2 до 15 мм	12	1 852,63	Нет	Да	26110-03	Нет	Нет	
270672000054	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Dimetix	FLS-C10, FLS-CH10, FLS-C30, FLS-CH30, DLS-C15, DLS-CH15, DLS-C30, DLS-CH30	0,05..65 м	расстояние до 20 м ±1,0; расстояние 20…65 м ±1,0+0,02 мм/м.	12	6 439	Нет	Нет	54107-13	Нет	Нет	
270672000055	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	INFINITER 80 DIY		60 м (80 м с отражателем)	3 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000056	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	ADA ROBOT 80		80 м	1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000057	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	BOSCH PLR 15		15 м	3 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000058	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 100 C		расстояний, не менее 0,05…100 м; углов наклона ±60"	Пределы допускаемой погрешности измерений, мм, не более ±(1,5+0,05xDx1	12	1 852,63	Нет	Да	62373-15	Нет	Нет	

270672000059	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO D2		от 0,5 до 100 м	от 1+0,025 мм/м	12	1 852,63	Нет	Да	38321-16	Нет	Нет	
270672000060	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Spectra Precision	QM55, QM75, QM95	от 0,5 до 200 м	от 1+0,05 мм/м	12	1 852,63	Нет	Да	52303-12	Нет	Нет	
270672000061	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 50 C		от 0,05 до 50 м	от 3+1 мм/м	12	1 852,63	Нет	Да	63592-16	Нет	Нет	
270672000062	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica	DISTO D410, DISTO S910	от 0,05 до 300 м	от 1+0,05 мм/м	12	1 852,63	Нет	Да	60792-15	Нет	Нет	
270672000063	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер ручной лазерный	HD 360		от 0,3 до 60 м	от 3 мм	12	1 852,63	Нет	Да	24681-03	Нет	Нет	
270672000064	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO X310		расстояния от 0,05 до 120 м, углов наклона от 0 до 360 угловых градусов	от 1 мм	12	1 852,63	Нет	Да	55021-13	Нет	Нет	
270672000065	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PD-I, PD-E		расстояний от 0 до 200 м; углов наклона ±180°	от 1+0.02 мм/м	12	1 852,63	Нет	Да	56614-14	Нет	Нет	
270672000066	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Skil 0530		Диапазон измерений, м: 0,2…20.			2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000067	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	LEUPOLD RX-1000iTBR		Диапазон измерений м, 9…910.	±1,0 м		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000068	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO		от 0,05 до 150 м	±3; ±2; ±1,5 мм	12	1 852,63	Нет	Да	69904-17	Нет	Нет	
270672000069	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	COMBAT 600		от 6 до 600 м	±1,0 м		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000070	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	LD060P		Диапазон измерений, м: 0,05…60.	Погрешность измерений 1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000071	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Condtrol X1Plus		Диапазон измерений 0,3…40 м.	±3 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000072	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	PrinCe Laser 900, PrinCe Laser 1200, PrinCe Laser 1500	-	расстояния от 10 до 1500 м	±1 м	12	1 852,63	Нет	Нет	59421-14	Нет	Нет	
270672000073	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Прибор для измерения расстояний	ДАПЬ		Диапазон измерений расстояния, м 3,5…9.	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений расстояния, % ±2	12	3 607	Нет	Нет	40490-09	Нет	Нет	Выдан до: 15.09.2019 /Назначение и область применения прибора: Для определения расстояния от поверхности земли до проводов воздушных линий электропередач. Область применения: энергетика, железнодорожный и городской транспорт. /Изготовитель: ООО "НПЦ "Электробезопасность", г.Киров 610050, ул.Менделеева, 2, Тел./факс: (8332) 35-86-57 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
270672000074	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Измеритель расстояний	КС-СНМ-600А, КС-СНМ-600Е		Диапазон измерений расстояний, м: 5…15; 3…18.	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений расстояний, % ±2, ±1,5	12	3 607	Нет	Нет	66438-17	Нет	Нет	Выдан до: 19.01.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний до проводов воздушных электрических линий различного назначения: линий электропередачи, линий связи, подвесных кабельных линий, проводов контактной сети электротранспорта, а также для определения высоты пролетов мостов и путепроводов. /Изготовитель: ООО "Комплект-Сервис", г.Москва 125438, 2-й Лихачевский пер., д.1, стр. 11. Тел./факс: 8 (800) 200-20-63; +7 (495) 788-92-63. www.ksrv.ru, E-mail: info@ksrv.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (31119 5 РА)
270672000075	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	RGK D30, RGK D50, RGK D60, RGK D80, RGK D100, RGK D120		Диапазон измерений длины, м 0,05…30, 0,05…50, 0,05…60, 0,05…80, 0,05…100, 0,05…120.		12	1 852,63	Нет	Да	67788-17	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояния и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270672000076	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	CONDTROL XP	XP1; XP2, XP3, XP4, XP4PRO	расстояния от 0,05…70; 0,15…50; 0,05…100; 0,05…150 м.	от 1,5 мм	12	1 852,63	Нет	Да	70365-18	Нет	Нет	
270672000077	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Прибор для измерения расстояний	ДАПЬ-2		Диапазон измерений расстояния, м 3,5…12.	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений расстояния, % ±2		3 607	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000078	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	LDM51, LDM41, LDM42, LDM301, LDM302, LDS30		0,15…500 м	LDM51 ±1,0; LDM41/42 ±3,0; LDM301 ±20; LDM302 ±14; LDS30 ±50	12	6 439	Нет	Нет	60607-15	Нет	Нет	
270672000079	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Nikon LRF Coolshot 40		от 10 до 550 метров	± 0,5 м до 100 м; ± 1 м >100 м		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000080	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Elitech		Диапазон измерений 0,05…60 м.	1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000081	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Kompakt 70		Диапазон измерений, м: 0,05…70.	Погрешность измерений 1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000082	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	FLUKE 421D		от 0,05 до 100 м	± 1,5 мм		2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000083	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 500	-	Диапазон измерений, м, не менее 0,05…50	Пределы допускаемой погрешности измерений, мм, не более ±1,5+0,05*D	12	1 852,63	Нет	Нет	75550-19	Нет	Нет	
270672000084	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 50 Professional, GLM 80 Professional	-	Диапазон измерений, м, не менее 0,05…50, 0,05…80.	Пределы допускаемой погрешности измерений, мм, не более ±1,5	12	1 852,63	Нет	Нет	70666-18	Нет	Нет	
270672000085	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 120 C		от 0,05 м до 120,00 м	1,50+0,05*0,00 1D мм	12	1 852,63	Нет	Да	71254-18	Нет	Нет	
270672000086	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 120 C		расстояний, не менее 0,05…120 м; углов наклона ±60°	Пределы допускаемой погрешности измерений, мм, не более ±(1,5+0,05xDx1 0)(-2)	12	1 852,63	Нет	Да	71254-18	Нет	Нет	
270672000087	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Светодальномер	DISTO classic		Диапазон измерений расстояния 0,3…100 м.		12	1 852,63	Нет	Да	19502-00	Нет	Нет	
270672000088	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Leica DISTO D510, Leica DISTO X310, Leica DISTO X3, Leica DISTO X4	-	Диапазон измерений: расстояний, м: 0,05…200,00; угла наклона, ° 0…360.	-	12	1 852,63	Нет	Нет	74357-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и угла наклона относительно горизонта. /Изготовитель: Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435, Heerbrugg, Switzerland. Тел. + 41 71 727 34 11 факс + 4171 727 46 91, тел. +41 71 727 31 31; факс +41 71 727 46 73 www.leica-geosystems.com/metrology, E-mail: info@leica-geosystems.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (31119 5 РА)
270672000089	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 30, GLM 40		Диапазон измерений, м, до 40 м			2 275	Нет	Нет		Да	Нет	
270672000090	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный RGK	D600, D1000, D1500		от 3 до 600, от 3 до 1000, от 3 до 1500		12	2 275	Нет	Нет	75442-19	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояния и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270672000091	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Vector 60, Vector 80, Vector 100	-	Диапазон измерений длины (расстояния), м 0,05…60, 0,05…80, 0,05…100.	Пределы допуск. абс. погрешности измерений длины (расстояния) в диапазоне 0,05…5 м вкл., мм ±1,5+0,5	12	1 852,63	Нет	Нет	79761-20	Нет	Нет	
270672000092	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	ДПК-1		10…1500 м.	±3,0 м.	12	1 852,63	Нет	Нет	33172-06	Нет	Нет	Выдан до: на 10 шт. с зав.№ 06001 …06010 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний до различных объектов, область применения - спасательные работы, строительство, отделочные работы, монтаж технологического оборудования и др. /Изготовитель: ФГУП "НИИ "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха, г.Москва 117342, ул.Введенского, 3 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
270672000093	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	Практика ДЛ-80	-	от 0,05 до 80 м	± 1,5 мм	-	2 275	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
270672000094	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 50-27	C; CG	расстояния от 0,05 до 50 м, углов наклона от -90 до 90 угловых градусов	от 3 мм	12	1 852,63	Нет	Нет	84222-21	Нет	Нет	
270672000095	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	GLM 50-27	-	от 0,05 до 50 м	-	12	1 852,63	Нет	Нет	84222-21	Нет	Нет	
270672000096	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Дальномер лазерный	RGK D30, RGK D50, RGK D60, RGK D80, RGK D100, RGK D120	RGK D30, RGK D40, RGK D50, RGK DL50, RGK DL50G, RGK D60, RGK DL70, RGK DL70G, RGK D80, RGK D100, RGK DL100, RGK DL100G, RGK D120	от 0,05 до 120 м	-	12	1 852,63	Нет	Да	87359-22	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояния и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270732100001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Hiper		до 10 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	23323-02	Нет	Нет	
270732100002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Hiper		до 10 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	23323-07	Нет	Нет	
270732100003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Hiper SR, GSX2		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	52741-13	Нет	Нет	
270732100004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Hiper V, GRX2		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	53798-13	Нет	Нет	
270732100005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-станция опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	GRX1200 GG Pro		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 6+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	33814-07	Нет	Нет	
270732100006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-станция опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	GRX1200, GRX1200 Pro		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 6+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	27986-04	Нет	Нет	
270732100007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GX1220, GX1230		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 6+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	27987-04	Нет	Нет	
270732100008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M1 GNSS		до 30 км	В плане 2,5+1 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	53818-13	Нет	Нет	

270732100009	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GRX1200+GNSS, Leica GX1230+GNSS, Leica ATX1230+GNSS, Leica GX1220+GNSS, Leica GX1230+, Leica GX1220+, Leica		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм, по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	40888-09	Нет	Нет	
270732100010	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	NET S8+ GNSS		до 30 км	В плане 2,5+0,5 ppm мм, по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	57134-14	Нет	Нет	
270732100011	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision Epoch 35 GNSS		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	42682-09	Нет	Нет	
270732100012	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S8 GNSS		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	56667-14	Нет	Нет	
270732100013	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S9 GNSS		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	50874-12	Нет	Нет	
270732100014	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая потребителей спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS	Trimble R6, Trimble R7 GNSS		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	37145-08	Нет	Нет	
270732100015	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble R8 GNSS, Trimble SPS780 Smart, Trimble SPS880 Extreme Smart		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	33967-07	Нет	Нет	
270732100016	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	SOKKIA GSR2700ISX/GSR2700ISX/GSR2700RS		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 10+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	34271-07	Нет	Нет	
270732100017	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая потребителей спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	ALTUS APS-3/APS-3G		до 30 км	В плане 2+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	47969-11	Нет	Нет	
270732100018	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура спутниковая геодезическая ГЛОНАСС/GPS	Ashtech MobileMapper 100		до 30 км	0,3 м	12	8 251	Нет	Нет	49910-12	Нет	Нет	
270732100019	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура спутниковая геодезическая ГЛОНАСС/GPS	Ashtech ProMark 100, Ashtech ProMark 200		до 30 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	49588-12	Нет	Нет	
270732100020	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GB-500, GB-1000		до 30 км	В плане 3+1 ppm мм; по высоте 5+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	28164-04	Нет	Нет	
270732100021	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая одночастотная КНС ГЛОНАСС/GPS	GSR1700 CSX		до 30 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 8+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	43732-10	Нет	Нет	
270732100022	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Maxor GGD, Maxor GD, Maxor GG		до 30 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	27072-04	Нет	Нет	
270732100023	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Prego GGD, Prego GD, Prego GG		до 30 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	27071-04	Нет	Нет	
270732100024	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная систем ГЛОНАСС/GPS	ProFlex 500		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 6+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	41905-09	Нет	Нет	
270732100026	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	Sokkia Stratus		до 30 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	25356-03	Нет	Нет	
270732100027	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	Spectra Precision EPOCH 25		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	35919-07	Нет	Нет	
270732100028	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник двухчастотный спутниковый геодезический	Trimble 5700		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	21607-01	Нет	Нет	
270732100029	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический	Trimble 5700, Trimble 5700 L1		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	21607-06	Нет	Нет	
270732100030	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура спутниковая геодезическая двухчастотная космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	Trimble GeoExplorer 6000XH/6000XT		до 30 км	0,1+1 ppm м	12	8 251	Нет	Нет	56072-13	Нет	Нет	
270732100031	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура спутниковая геодезическая двухчастотная космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	Trimble GeoXR		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 3,5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	52424-13	Нет	Нет	
270732100032	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	ALPHA, мод. ALPHA-G3, ALPHA-G2T, ALPHA-G3T		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	40861-09	Нет	Нет	
270732100033	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	DELTA, мод. DELTA-S, DELTA-D, DELTA-O		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	40863-09	Нет	Нет	
270732100034	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	GR-3		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	35966-07	Нет	Нет	
270732100035	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	SIGMA, мод. SIGMA-S, SIGMA-D, SIGMA-O		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	40862-09	Нет	Нет	
270732100036	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	Trimble R4, Trimble R8 III		до 30 км	В плане 15+1,5 ppm мм, по высоте 15+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	45148-10	Нет	Нет	
270732100037	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1-G2T, TRIUMPH-1-G3T		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	40045-08	Нет	Нет	
270732100038	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1M		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	59946-15	Нет	Нет	
270732100039	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-2		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	58995-14	Нет	Нет	
270732100040	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-LS		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	59050-14	Нет	Нет	
270732100041	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-V,S.		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	47126-11	Нет	Нет	
270732100042	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	ТРИУМФ-1		до 30 км	В плане 9+1,5 ppm мм; по высоте 15+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	48736-11	Нет	Нет	
270732100043	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Acnovo GX9		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	59190-14	Нет	Нет	
270732100044	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	H66, H68, S82-T, S82-V, S86-T, S86-S		до 30 км	В плане 2,5+1 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	49642-12	Нет	Нет	
270732100045	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica ATX1230 GG, Leica ATX1230		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	39367-08	Нет	Нет	
270732100046	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GR10		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	46979-11	Нет	Нет	
270732100047	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GR25		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	50575-12	Нет	Нет	
270732100049	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	LEICA GS05, LEICA GS06		до 30 км	10+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	43999-10	Нет	Нет	
270732100050	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS08, Leica GS12		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	46978-11	Нет	Нет	
270732100051	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS08plus		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	52742-13	Нет	Нет	
270732100052	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	LEICA GS09, LEICA GS10, LEICA GS15		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	44001-10	Нет	Нет	
270732100053	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS10, Leica GS15		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	61947-15	Нет	Нет	
270732100054	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS14		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	54602-13	Нет	Нет	
270732100055	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica iCG60		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	51371-12	Нет	Нет	
270732100056	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica iCG81, Leica iCG82		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	57144-14	Нет	Нет	
270732100057	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision Epoch 50		до 30 км	В плане 3+0,1 ppm мм; по высоте 3,5+0,4 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	51370-12	Нет	Нет	
270732100058	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProFlex800		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	53990-13	Нет	Нет	
270732100059	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProMark700, Spectra Precision SPS9		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	59191-14	Нет	Нет	
270732100060	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	SOKKIA GRX1		до 30 км	В плане 3+1 ppm мм; по высоте 10+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	44563-10	Нет	Нет	

270732100061	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin Dakota 10			15 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100062	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Topcon GR-5		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	49329-12	Нет	Нет	
270732100063	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R9s		до 50 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	67023-17	Нет	Нет	
270732100064	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	GPSMAP 62s			15 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100065	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica Zeno 20			В плане 2 * (50+1*10^-6 * D) мм; по высоте 2 * (100+1*10^-6 * D) мм	12	8 251	Нет	Нет	64203-16	Нет	Нет	
270732100066	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	GS 08 RUS, GS 10 RUS, GS 10 Unlimited RUS, GS 14 RUS, GS 14 Unlimited RUS, Zenith 25 RUS			В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 6+0,5 ppm мм / В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм / В плане	12	8 251	Нет	Нет	63446-16	Нет	Нет	
270732100067	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	GPSMAP 60CS			15 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100068	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	GPSMAP 76CSx			15 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100069	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe X91		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	61945-15	Нет	Нет	
270732100070	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	GeoMax Zenith 15, GeoMax Zenith 35 TAG, GeoMax Zenith 35 Pro		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм, 3+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм, 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	67920-17	Нет	Нет	
270732100071	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin Oregon 700t			15 м		4 253	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100072	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProMark 120, Spectra Precision ProMark 220, Spectra Precision ProMark 800			В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 10+0,5 ppm мм; В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 5+0,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	54108-13	Нет	Нет	
270732100073	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin GPSmap 78s			10 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100074	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	S-Max GEO		до 30 км	В плане 6+1 ppm мм; по высоте 10+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	67152-17	Нет	Нет	
270732100075	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin eTrex 20x			15 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100076	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin eTrex 30x			15 м		4 253	Нет	Нет		Да	Нет	
270732100077	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON GRS-1			В плане 3+1 ppm мм; по высоте 10+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	42680-09	Нет	Нет	
270732100081	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура потребителя спутниковой навигационной системы GPS	GeoExplorer CE XM, GeoExplorer CE XT				12	8 251	Нет	Нет	25747-03	Нет	Нет	
270732100082	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура потребителей КНС	GARMIN GPSmap76	80522396, 20000039, 80516819, 80516838, 80518224, 80518442, 80518654, 80518558, 20000142			12	3 992	Нет	Нет	38185-08	Нет	Нет	
270732100083	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура навигационная потребителей КНС GPS	GARMIN eTrex, GARMIN GPSmap76, GARMIN GPSmap76CS	20005426, 20008887, 785FC945, 80518556, 20001224, 30000002, 20006283, 74138864, 74114710			12	3 992	Нет	Нет	38536-08	Нет	Нет	
270732100084	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R4-3, Trimble R6-4, Trimble R8-4				12	8 251	Нет	Нет	57827-14	Нет	Нет	
270732100085	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	SinoGNSS T300 и SinoGNSS T300 Plus		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	8 251	Нет	Нет	70623-18	Нет	Нет	
270732100086	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble Geo7X				12	8 251	Нет	Нет	70966-18	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне по согласованию с заказчиком, без проведения поверки в режиме работы "навигационный"
270732100087	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G5, SOKKIA GCX2		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	8 251	Нет	Нет	65758-16	Нет	Нет	
270732100088	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i50		от 0 до 30000 м		12	8 251	Нет	Нет	75443-19	Нет	Нет	
270732100089	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S9i, Stonex S10A, Stonex S800, Stonex S800A		до 30 км		12	8 251	Нет	Нет	70967-18	Нет	Нет	
270732100090	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS18				12	8 251	Нет	Нет	70922-18	Нет	Нет	
270732100091	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin eTrex 10	-	-	15 м	-	3 992	Нет	Нет	-	Да	Нет	
270732100092	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая многочастотная	Pentax G6Ti, Pentax G6Ni				12	8 251	Нет	Нет	70723-18	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2023 /Назначение и область применения прибора: Для определения приращений координат и измерений длин базисных линий. /Изготовитель: Фирма "TI Asahi Co., Ltd.", Япония 4-3-4, UENO, IWATSUKI-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 339-0073 JAPAN; 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0063 Japan, Tel +81 3 3960 0502; Fax,+81 3 3960 0509, www.pentaxsurveying.com, E-mail: international@piic.pentax.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ
270732100093	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe P5U, PrinCe P5E		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	8 251	Нет	Нет	79538-20	Нет	Нет	Выдан до: 06.11.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070)
270732100094	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i90		0…30000 м		12	8 251	Нет	Нет	78688-20	Нет	Нет	Выдан до: 06.11.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070)
270732100095	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble SPS855, Trimble SPS552H				12	8 251	Нет	Нет	56763-14	Нет	Нет	
270732100096	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i70 Turbo, PrinCe i80 Air				12	8 251	Нет	Нет	72764-18	Нет	Нет	
270732100097	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10 LT				12	8 251	Нет	Нет	57826-14	Нет	Нет	
270732100098	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая (ГНСС-приемник)	ФАЗА 2				12	8 251	Нет	Нет	70221-18	Нет	Нет	
270732100099	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Прибор геодезический (ГНСС - приемник)	Фаза+				12	8 251	Нет	Нет	47834-11	Нет	Нет	
270732100100	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10-2				12	8 251	Нет	Нет	77478-20	Нет	Нет	
270732100101	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R12i				12	8 251	Нет	Нет	84844-22	Нет	Нет	
270732100102	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10	-	-	-	12	8 251	Нет	Нет	53991-13	Нет	Нет	
270732100103	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	South Galaxy G1				12	8 251	Нет	Нет	68310-17	Нет	Нет	
270732100104	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M1 PLUS	-	Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.	-	12	8 251	Нет	Нет	82542-21	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне. В режимах статика, кинематика, дифференциальный кодовый режим
270732100105	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i30	-	м 0…30000.	2,5±0,5*10^(-6)*D; 5,0±0,5*10^(-6)*D	12	8 251	Нет	Нет	81389-21	Нет	Нет	Выдан до: 29.03.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270732100106	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS16	-	-	-	12	8 251	Нет	Нет	66713-17	Нет	Нет	
270732100107	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M4 GNSS	-	от 0 до 30 км	-	12	8 251	Нет	Нет	82541-21	Нет	Нет	Поверка аппаратуры только по сокращенному числу режимов измерений, по заявке заказчика, без проведения проведения измерений в режиме "Автономный" п. 10.4 методики поверки
270732100108	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая многочастотная	E-Survey E100, E-Survey E300, E-Survey E300 Pro, E-Survey E600, E-Survey E800, E-Survey Net20 Plus	-	до 30 км	-	12	8 251	Нет	Нет	78109-20	Нет	Нет	

270732100113	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G3A	-	-	3+0,5*d - в плане; 5+0,5*d - по высоте	12	8 251	Нет	Нет	44000-10	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2015 /Назначение и область применения прибора: Для измерений координат (приращения координат) точек земной поверхности. Область применения - создание и сгущение опорных геодезических сетей, развитие планово-высотного обоснования топографических съемок, работа в качестве отдельной постоянно действующей базовой станции либо в составе группы постоянно действующих базовых станций, стационарно установленных на пунктах, образующих дифференциальные сети для целей геодезии и навигации. /Изготовитель: Фирма "Topcon Positioning Systems, Inc.", США 5758 W.Las Positas Blvd.Pleasanton, CA 94588 USA, тел. 925-4600330, факс 925-4600314, Topcon Positioning Systems, Inc, 7400 National Drive Livermore, CA USA 94551 тел. 925-245-8300 факс 925-245-8599, www.topconpositioning.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270772100001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble 5800		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	26482-04	Нет	Нет	
270772100002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble R5		до 30 км	В плане 15+1,5 ppm мм; по высоте 15+3 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	45147-10	Нет	Нет	
270772100003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GX1220GG, GX1230GG		до 30 км	В плане 3+0,5 ppm мм; по высоте 6+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	33813-07	Нет	Нет	
270772100004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	ProMark500		до 30 км	В плане 15+1,5 ppm мм; по высоте 30+1,5 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	39658-08	Нет	Нет	
270772100008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G5, TOPCON GR-5, TOPCON Hiper V, SOKKIA GRX2		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	8 251	Нет	Нет	64260-16	Нет	Нет	
270772100010	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R8s				12	8 251	Нет	Нет	64894-16	Нет	Нет	Выдан до: 07.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для определения координат точек земной поверхности и измерений длины базиса при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, а также при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах. /Изготовитель: Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085. тел./факс +1-408-481-8000, -8940; 645 North Mary Avenue Sunnyvale, CA 94086, USA; 5475 Kellenburger Road, Dayton, Ohio, www.prin.ru, E-mail: Sales@Trimble.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270772100012	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	LT700H	LT700H	-	-	12	8 251	Нет	Нет	84124-21	Нет	Нет	Проведение поверки по сокращенному числу режимов работы измерений, без проведения поверки по п. 10.4 методики поверки "Определение абсолютной погрешности измерений координат в режиме Автономный".
270772100013	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура геодезическая спутниковая	GALAXY G1 Plus	-	0-30 км	в плане ±2·(2,5+0,5·10-6·D) по высоте ±2·(5,0+0,5·10-6·D)	12	8 251	Нет	Нет	74464-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины базиса между точками земной поверхности и инженерных сооружений при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, инженерно-геодезических изысканиях и в системах геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.", Китай 4/F Hai Wang Building, No.8 Jian Gong Rd, Tian He New & High Technology Industry Development Division, Guangzhou 510665. Тел. +86-20-85529099, факс +86-20-85529089, E-mail: mail@southsurvey.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270772100014	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-станция опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	Trimble NetR5, Trimble SPS850	-	-	-	12	8 251	Нет	Нет	33884-07	Нет	Нет	Выдан до: 07.05.2012 /Назначение и область применения прибора: Для высокоточных абсолютных и относительных измерений координат пунктов, применяются при создании и обновлении локальных геодезических сетей и топографической съемке, а также в составе группы непрерывно работающих опорных станций, стационарно установленных на пунктах, образующих дифференциальные сети для целей геодезии и навигации. /Изготовитель: Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085. тел./факс +1-408-481-8000, -8940; 645 North Mary Avenue Sunnyvale, CA 94086, USA; 5475 Kellenburger Road, Dayton, Ohio, www.prin.ru, E-mail: Sales@Trimble.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270773100001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	SR 20		до 10 км	В плане 10+2 ppm мм; по высоте 20+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	30836-05	Нет	Нет	
270773100002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый одночастотный для геоинформационных систем	MobileMapper Pro, MobileMapper CE		до 30 км	1 м	12	8 251	Нет	Нет	35561-07	Нет	Нет	
270773100003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	ProMark3		до 30 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	32992-06	Нет	Нет	
270773100004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	Spectra Precision EPOCH 10		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	32131-06	Нет	Нет	
270773100005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	Trimble R3		до 30 км	В плане 5+0,5 ppm мм; по высоте 5+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	31162-06	Нет	Нет	
270773100006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GNSS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	GMS-2		до 30 км	В плане 3+0,8 ppm мм; по высоте 4+1 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	35355-07	Нет	Нет	
270773100007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура одночастотная геодезическая спутниковая	4600LS		до 10 км	В плане 5+1 ppm мм; по высоте 10+2 ppm мм	12	8 251	Нет	Нет	15124-01	Нет	Нет	
270773100008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Аппаратура одночастотная геодезическая спутниковая	4600LS		Диапазон линейно-угловых измерений до 20 км	Погрешность ±5 мм + 1 ppm*d,	12	8 251	Нет	Нет	15124-96	Нет	Нет	
272572310000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	H-05			СКО 0,5 мм	12	5 949	Нет	Нет	7212-79	Нет	Нет	
272572320000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	H-3			СКО 3 мм	12	3 563	Нет	Нет	7411-79	Нет	Нет	
272572330000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	CST/berger SAL 20, CST/berger SAL 24, CST/berger SAL 28, CST/berger SAL 32			СКО 1…5 мм	12	4 761	Нет	Нет	23002-02	Нет	Нет	
272572340000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	DSZ3			СКО 1,5 мм	12	4 761	Нет	Нет	20437-00	Нет	Нет	
272572350000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	C300, C310, C320, C330			СКО 2…5 мм	12	4 761	Нет	Нет	21986-07	Нет	Нет	
272572360000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	AT-G1, AT-G2			СКО 2 мм	12	4 761	Нет	Нет	32315-06	Нет	Нет	
272572370000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	Pentax AP-220, Pentax AP-224, Pentax AP-228, Pentax AP-230			СКО 1,5...2 мм	12	4 761	Нет	Нет	59677-15	Нет	Нет	
272572380000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	Н-3КП			СКО 3 мм	12	4 761	Нет	Нет	8086-81	Нет	Нет	
272572381000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптико-механический с компенсатором	Leica Jogger			СКО 2…5 мм	12	4 761	Нет	Нет	47519-11	Нет	Нет	
272572382000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	VEGA L30			СКО 1,5...2 мм	12	4 761	Нет	Нет	34006-07	Нет	Нет	
272572383000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	CONDTROL 20X, CONDTROL 24X, CONDTROL 32X			СКО 1,5…5 мм	12	4 761	Нет	Нет	46542-11	Нет	Нет	
272572384000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	ADA Prof-X20, ADA Prof-X32, ADA Range, ADA Basis,, ADA Ruber-X32			СКО 2...5 мм	12	4 761	Нет	Нет	43704-10	Нет	Нет	
272572390000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	НТ, Н-10			СКО не более 15 мм	12	3 563	Нет	Нет	3046-72	Нет	Нет	
272572390001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором и лимбом	Н-3КЛ				24	4 761	Нет	Нет	10045-85	Нет	Нет	
272572390002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	2Н-3Л				24	3 563	Нет	Нет	11364-88	Нет	Нет	
272572390003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир технический	3Н-5Л (3Н-5)		Наименьшее расстояние визирования, м, не более: без линзовой насадки 1,2; с линзовой насадкой 0,5.		12	3 563	Нет	Нет	13534-93	Нет	Нет	
272572390004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	3Н-2КЛ		Наименьшее расстояние визирования 1,5 м	Погрешность не более 2 мм.	12	4 761	Нет	Нет	14892-95	Нет	Нет	
272572390005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	3Н-3				12	3 563	Нет	Нет	13913-94	Нет	Нет	
272572390006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	C30, C31, C32				12	4 761	Нет	Нет	16647-97	Нет	Нет	
272572390007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	C41				12	4 761	Нет	Нет	16648-97	Нет	Нет	
272572390008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	B21				12	4 761	Нет	Нет	16652-97	Нет	Нет	
272572390009	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	B20				12	4 761	Нет	Нет	16653-97	Нет	Нет	
272572390010	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	3Н-3КЛ				12	4 761	Нет	Нет	18666-99	Нет	Нет	
272572390011	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	4Н-2КЛ		Минимальное расстояние визирования 0,8 м.		12	4 761	Нет	Нет	22380-02	Нет	Нет	
272572390012	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	4Н-2КЛ				12	4 761	Нет	Нет	22380-12	Нет	Нет	
272572390013	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	AT-20D, AT-24D		Наименьшее расстояние визирования 0,6 м.		12	4 761	Нет	Нет	23052-02	Нет	Нет	
272572390014	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	C410				12	4 761	Нет	Нет	25141-03	Нет	Нет	
272572390015	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	4Н-3КЛ				12	4 761	Нет	Нет	29846-05	Нет	Нет	
272572390016	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	B20, B21		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.		12	4 761	Нет	Нет	32336-06	Нет	Нет	
272572390017	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	JOGGER 20, JOGGER 24		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.	Допускаемое СКО измерения горизонтальных углов, не более, " 0,1	12	4 761	Нет	Нет	40198-08	Нет	Нет	

272572390018	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	CST/berger SAL20ND, CST/berger SAL24ND, CST/berger SAL28ND, CST/berger SAL32ND				12	4 761	Нет	Нет	44548-10	Нет	Нет	
272572390019	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптико-механический с компенсатором	B20, B30, B40		Диапазон измерений горизонтальных углов 360 °.		12	4 761	Нет	Нет	45563-10	Нет	Нет	
272572390020	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	B20, B30, B40				12	4 761	Нет	Нет	45563-15	Нет	Нет	
272572390021	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптико-механический с компенсатором	VEGA L30, VEGA L32C		Диапазон измерений горизонтальных углов, ° 360.		12	4 761	Нет	Нет	50514-12	Нет	Нет	
272572390022	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	VEGA L20, VEGA L24		Диапазон измерений горизонтальных углов, 360°.		12	4 761	Нет	Нет	54719-13	Нет	Нет	
272572390023	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	AT-G4, AT-G6		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.	Погрешность не более 0,1 °.	12	4 761	Нет	Нет	32316-06	Нет	Нет	
272572390024	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический с компенсатором	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-30, RGK N-32		Увеличение зрительной трубы, крат, не менее: 24, 28, 30, 32.		12	4 761	Нет	Нет	46965-11	Нет	Нет	
272572390026	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Leica Roteo 35		Диапазон (радиус) действия 0…150 м.	1мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	40201-08	Нет	Нет	
272572390027	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG, Leica Rugby 280DG		Диапазон (радиус) действия, м 0…60, 0…300, 0…350.	0,5мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	43896-10	Нет	Нет	
272572390028	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby 50, Leica Rugby 55, Leica Rugby 100, Leica Rugby 200		до 150 м	0,5мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	25128-08	Нет	Нет	
272572390029	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby серий 600, 800, исп. Leica Rugby 610, Leica Rugby 620, Leica Rugby 640, Leica Rugby 670, Leica Rugby 680, Leica Rugby 810, Leica Rugby 820, Leica Rugby 830, Leica Rugby		до 400 м (с приемником)	1,5мм/30м	12	3 848	Нет	Нет	58419-14	Нет	Нет	
272572390030	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	LP30A, LP31A, LP310		Диапазон (радиус) измерений, м 120, 300.	0,3мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	32335-06	Нет	Нет	
272572390031	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	PLP-601, PLP-601R, PLP-602, PLP602R		Диапазон (радиус) измерений, м 1…200; 1…120.	0,5мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	32332-06	Нет	Нет	
272572390032	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision GL612, Spectra Precision GL622		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, %, не менее ±25.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности в режиме наклона по осям X, Y, мм/м, не более ±1,0(10	12	3 848	Нет	Нет	56906-14	Нет	Нет	
272572390033	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	Spectra Precision HV201, Spectra Precision HV301, Spectra Precision HV302		Диапазон расстояний от нивелира до рейки, м 0…100; 0…300	1,5мм/30м	12	3 563	Нет	Нет	32745-06	Нет	Нет	
272572390034	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision LL100, Spectra Precision LL300, Spectra Precision HV101, Spectra Precision HV201		Диапазон (радиус) действия, м не менее 0…150, 0…100, 0…200, 0…250.	2,2мм/30м	12	3 848	Нет	Нет	51389-12	Нет	Нет	
272572390035	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	Spectra Precision LL400, Spectra Precision LL500		Диапазон расстояний от нивелира до рейки, м 0…400; 0…250. СКО не более 1,5 мм.	1,5мм/30м	12	3 563	Нет	Нет	32744-06	Нет	Нет	
272572390036	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision UL633		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, Z, %, не менее: ±25.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности в режиме наклона по осям X, Y, Z, мм/м, не более: ±1,0(10	12	3 848	Нет	Нет	52975-13	Нет	Нет	
272572390037	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Trimble GL412, Trimble GL422, Trimble GL512, Trimble GL522, Trimble GL710, Trimble GL720, Trimble GL722, Trimble GL722S		до 150 м	0,5мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	45233-10	Нет	Нет	
272572390050	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир цифровой	DiNi 0.3, DiNi 0.7		Диапазон измерений расстояний, м 1,5…100.	от 0,3 мм/1км	12	5 521	Нет	Нет	36716-08	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390051	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир цифровой	DiNi 11/11T		Диапазон электронных линейных измерений 1,5 м 100 м	Погрешность мм, ±0,3, ±1,0.	12	5 521	Нет	Нет	17238-98	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390052	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир цифровой	DiNi 12/12T		Диапазоны измерений: расстояний 1,5…100 м; углов 0…360 °.	от 0,3 мм/1км	12	5 521	Нет	Нет	24680-03	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390053	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир цифровой	Trimble DiNi 22. Старое обозначение DNAi 21"		Диапазон электронных линейных измерений 1,5 м…100 м	Погрешность мм, ±0,7, ±1,3.	12	5 521	Нет	Нет	17237-98	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390055	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный цифровой	DL-101C, DL-102C		от 2 до 100 м	±0,4 мм; ±1 мм	12	5 521	Нет	Нет	18270-05	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390056	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный цифровой	DL-101C, DL-102C		Диапазоны работы компенсатора ±12' (DL-101C), ±15' (DL-102C).	±1 мм	12	5 521	Нет	Нет	18270-99	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390057	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	DNA 03, DNA 10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…60; 1,8…100.	Погрешность от ±0,3 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	25125-03	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390058	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	DNA03, DNA10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…60; 1,8…100.	Погрешность от ±0,3 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	25125-15	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390059	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	GeoMax ZDL 700		Диапазон измерения расстояний 2…105 м.	0,7 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	41768-09	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390060	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	Leica DNA03, Leica DNA10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…60; 1,8…100.	Погрешность от ±0,3 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	25125-09	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390061	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	SDL 30		Диапазоны измерений: превышений 0…5,0 м; расстояний 1,6…100 м	Погрешность ±1 мм.	12	5 521	Нет	Нет	19368-00	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390062	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	SDL30, SDL50		Диапазон измерения расстояний 1,6…100 м.	Погрешность от ±0,6 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	19368-06	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390063	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	SDL30, SDL50, ORION+		Диапазон измерения превышений, м: 0,0375…1,9305; 0,0375…2,9725, 0…4, 0…5.	Класс точности по ГОСТ 10528-90, мм, не более: высокоточные, СКП измерения превышения на 1км двойног	12	5 521	Нет	Нет	51740-12	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390064	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	SOKKIA SDL1X, мод. SOKKIA SDL1X Advanced и SOKKIA SDL1X Standard		Диапазон измерения превышений, м: 0,0375…1,9305; 0,0375…2,9725, 0…4; 0…5.	Погрешность, мм 0,3; 2,0.	12	5 521	Нет	Нет	47480-11	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390065	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	Sprinter 100, Sprinter 100M, Sprinter 200, Sprinter 200M		Диапазон измерений 2,0…80 м.	Погрешность от 0,6 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	30835-05	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390066	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	Sprinter 50, Sprinter 150, Sprinter 150M, Sprinter 250M		Диапазон измерения расстояний, м: 2…100.	Погрешность от 1 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	57853-14	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390067	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир электронный	Sprinter 50, Sprinter 150/150M, Sprinter 250M		Диапазон измерения расстояний 2…100 м.	Погрешность от 1 мм на 1 км	12	5 521	Нет	Нет	40200-08	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390068	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	GOL 20 D, GOL 26 D			СКО 1,5 мм	12	4 761	Нет	Нет	47966-11	Нет	Нет	
272572390069	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	FOIF DS05			СКО 0,5 мм	12	5 949	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390070	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	RUNNER 20, RUNNER 24			СКО 2…5 мм	12	4 761	Нет	Нет	25129-03	Нет	Нет	
272572390071	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	НЛ-30		от 0 до 100 м	2мм/15м	12	3 340	Нет	Нет	18398-99	Нет	Нет	
272572390072	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптико-механический с компенсатором	Spectra Precision AL, Apache AT	Spectra Precision AL20M, AL24A(M), AL28A(M), AL32A, Apache AT24A, AT28A, AT32A		погрешность измерения превышений 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм на 1 км	12	4 761	Нет	Нет	52077-12	Нет	Нет	

272572390073	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	NA 720, NA 724, NA 728, NA 730			СКО измерения превышений от 1,2 до 2,5 мм на 1 км	12	4 761	Нет	Нет	40215-08	Нет	Нет	
272572390074	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	NA 824			СКО измерения превышений от 1,2 до 2,5 мм на 1 км	12	4 761	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390075	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	НА-1			СКО 1 мм	12	3 563	Нет	Нет		Нет	Нет	г.в. до 1994 года
272572390076	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	Stonex STAL S24				12	4 761	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390077	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	НИК-2, НИ-3			2,5 мм на 1 км	24	3 563	Нет	Нет	24130-02	Нет	Нет	
272572390078	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	NL 20, NL 24, NL 28, NL 32			погрешность измерения превышений от 1...2,5 мм/км	12	4 761	Нет	Нет	32306-06	Нет	Нет	
272572390079	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	GEOBOX N7-26, GEOBOX N7-32, GEOBOX N8-26, GEOBOX N8-32			от 1,5 до 2,0 мм/км	12	4 761	Нет	Нет	35275-07	Нет	Нет	
272572390080	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	VEGA LR200		до 200 м	0,1мм/м		3 848	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390081	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 3-80 Professional		до 80 м			2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390082	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	2Н-10П			СКО 9 мм на 1 км	12	3 563	Нет	Нет	5437-76	Нет	Нет	
272572390083	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	AS 111, AS 112, AS 112 IR, AS 114, AS 114 IR, AS 115, AS 115 IR		от 0 до 150 м.	0,5 мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	20440-07	Нет	Нет	
272572390084	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	PR 3, PR 35, PRE 3		до 200 м	0,075 мм/1м	12	3 848	Нет	Нет	49136-12	Нет	Нет	
272572390085	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	Leica RUGBY 410 DG		до 800 м (с приемником)	1,5мм/30м		3 970	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390086	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	Nikon AS-2C			СКО 0,8 мм (0,4 мм с микрометром)	12	5 949	Нет	Нет	50327-12	Нет	Нет	
272572390087	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	STABILA LAX 50		до 20 м			2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390088	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	НВ-1			СКО 3 мм	12	3 563	Нет	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
272572390089	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 2-80 Professional		до 80 м	± 0,2 мм/м		2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390090	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	Н-3К			СКО 3 мм	12	4 761	Нет	Нет	3791-73	Нет	Нет	
272572390091	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	POL10, POL15			СКО 2 мм; 1,5 мм	12	4 761	Нет	Нет	47753-11	Нет	Нет	
272572390092	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	AL120, AL124, AL128, AL132		Наименьшее расстояние визирования 0,8...1 м	Погрешность не более 1...2,5 мм	12	4 761	Нет	Нет	29723-05	Нет	Нет	
272572390093	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	GEOBOX N7-36			0,7 мм/км	12	4 761	Нет	Нет	56338-14	Нет	Нет	
272572390094	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир цифровой	Leica LS15		Диапазон измерений расстояний, м 1,8...110.	0,2: 0,3 мм/1км	12	5 521	Нет	Нет	66125-16	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390095	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	Leica NA320, NA324, NA332, NA520, NA524, NA532		360°	СКП измерения превышений от 1,6 до 2,5 мм на 1 км	12	4 761	Нет	Нет	64403-16	Нет	Нет	
272572390096	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	GRL 150 HV, GRL 300 HV		Диапазон (радиус) измерений, м 150, 300.	0,1мм/м	12	3 848	Нет	Нет	44550-10	Нет	Нет	
272572390097	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	GOL 32 D			СКП 1,0 мм	12	4 761	Нет	Нет	56028-13	Нет	Нет	
272572390098	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	PMC 46, PMP 45, PML 42			ПГ (0,15-0,3) мм/м	12	2 587	Нет	Нет	49142-12	Нет	Нет	
272572390099	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	Hilti PM 2-LG		до 20 м, до 50 м с приёмником	3 мм на 10 м		2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390100	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	ADA Phantom 2D		до 40 м	± 0,2 мм/м		2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390101	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 3-80C Professional		до 120 м	0,2 мм/м		2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390102	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	AP-120, AP-124, AP-128			СКО 1,5...2 мм	12	4 761	Нет	Нет	27843-04	Нет	Нет	
272572390103	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	BOSCH GCL 2-15 Professional		до 15 м	0,3 мм/м		2 587	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390104	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	RGK C-20, RGK C-24, RGK C-28, RGK C-32			Предел допускаемой СКП измерений превышений на 1 км двойного хода, мм (2,0; 2,0; 1,5; 1,0)	12	4 761	Нет	Нет	71053-18	Нет	Нет	
272572390105	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	B30A, AT-B3A, B40A, AT-B4A		Диапазон измерений горизонтальных углов 360 °.		12	4 761	Нет	Нет	67025-17	Нет	Нет	
272572390106	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	FL 250 VA-N		Диапазон (радиус) измерений, 250 м	0,1мм/м	12	3 848	Нет	Нет	34991-07	Нет	Нет	
272572390107	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	2Н-10КЛ				24	4 761	Нет	Нет	11363-88	Нет	Нет	
272572390108	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	DiNi 22		Диапазон электронных измерений расстояний 1,5...100 м; диапазон измерений углов 0...360 °. СКО соответст		12	5 521	Нет	Нет	17237-04	Нет	Нет	
272572390109	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	AL-20		Увеличение 20 крат. Поле зрения 1,3 угл.град.	СКО 0,5 угл.с.	12	4 761	Нет	Нет	20436-00	Нет	Нет	
272572390110	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	C300, C310, C320, C330		Увеличение зрительной трубы, крат 28; 26; 24; 22.		12	4 761	Нет	Нет	21986-01	Нет	Нет	
272572390111	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	RUNNER 20, RUNNER 24		Допускаемое СКО измерения превышения на 1км двойного хода, не более, мм при длине визирного луча 25м		12	4 761	Нет	Нет	25129-08	Нет	Нет	
272572390112	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	DSZ2, DSZ3, DSZ2 с микрометром FS1, DSZ3 с микрометром FS1				12	4 761	Нет	Нет	29722-05	Нет	Нет	
272572390113	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптико-механический с компенсатором	GEOBOX N7-26, GEOBOX N7-32, GEOBOX N8-26, GEOBOX N8-32		Диапазон измерений горизонтальных углов, ° 360.		12	4 761	Нет	Нет	35275-13	Нет	Нет	
272572390114	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	VEGA L20, VEGA L24		Диапазон измерений горизонтальных углов 0...360 °.		12	4 761	Нет	Нет	38409-08	Нет	Нет	
272572390115	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	CST SAL 20, SAL 24, SAL 28, SAL 32				12	4 761	Нет	Нет	40556-09	Нет	Нет	
272572390116	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-32, RGK N-38		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений превышений на 1 км двойного хода, мм ±2,0, ±1,5		12	4 761	Нет	Нет	61529-15	Нет	Нет	
272572390117	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	GRL 500 H, GRL 500 HV		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, Z, %, не менее ±8,5.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания уклонов, мм/м: по осям X, Y ±0,5/10; по оси Z ±1/	12	3 848	Нет	Нет	65126-16	Нет	Нет	
272572390118	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный ротационный	PR 2-HS, PR 30-HVS, PRI 36		Диапазон (радиус) измерений, м 150, 250, 300.	0,5мм/10м	12	3 848	Нет	Нет	58189-14	Нет	Нет	
272572390119	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	DSC120, DSC124, DSC128, DSC132, DSC232, DSC432, DSC532, DSC632		Диапазон измерений горизонтальных углов, ° 360.		12 месяцев	4 761	Нет	Нет	54668-13	Нет	Нет	
272572390120	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	Leica NA730 plus			СКП 0,7 мм	12	4 761	Нет	Нет	71533-18	Нет	Нет	
272572390121	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир	Н2			СКО 0,5 мм	12	5 949	Нет	Нет	4936-75	Нет	Нет	
272572390122	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	NI 020A				12	4 761	Нет	Нет		Да	Нет	
272572390123	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир цифровой	DL2003	-	-	-		5 521	Нет	Нет		Да	Нет	На калибровку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится калибровка как оптического нивелира)
272572390124	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптический	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-32, RGK N-38, RGK N-48, RGK N-55	-	±15'	0,7,,,2,0 мм	12	4 761	Нет	Нет	80339-20	Нет	Нет	Выдан до: 28.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Для определения превышений путем визирования горизонтальным лучом. /Изготовитель: Фирма "Tianjin Seti Survey Equipment Co., Ltd.", Китай №81, Zhangguizhuang road, Hedong district, Tianjin, China, тел. 0086-22-84273669, факс 0086-22-24311381; No.2 Tianwan Road, Dongli District, Tianjin, 300162, China Tel. +86 (22) 24733443; Fax. +86 (22) 24733123 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
272572390125	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир лазерный	Condtrol XLiner	-	до 80 м	-	-	2 587	Нет	Нет	-	Да	Нет	
272572390126	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	EFT AL 20, EFT AL 24, EFT AL 28, EFT AL 32, EFT DSZ 32	EFT AL 20, EFT AL 24, EFT AL 28, EFT AL 32, EFT DSZ 32	-	-	12	4 761	Нет	Нет	52653-13	Нет	Нет	

272572390127	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир с компенсатором	B1, B1C	-	±10'	0,5 / 0,8 / 2,0	12	4 761	Нет	Нет	16649-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2011 Назначение и область применения прибора: Для измерения превышений методом геометрического нивелирования по вертикальным рейкам, для нивелирования III, IV класса при производстве геодезических работ, высотное обоснование топографических съемок, прикладная геодезия, строительство и инженерно-геодезические изыскания. /Изготовитель: Фирма "Sokkia Co. Ltd.", Япония 1-1 Tomigaya 1-Chome Shibuya-Ku, Tokyo, Japan тел.03-3465-5211, факс 03-3465-5203. (20-28, Asahicho 3-Chome, Machida, Tokyo, 194-0023 Japan тел.+81-427-291848) 260-63, Hase, Atsugi, Kanagawa 243-0036, Japan тел. +81-46-248-0088 факс +81-46-247-6866 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (080) 03650 RA
272572390128	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Нивелир оптико-механический с компенсатором	MTR	B40, B30, B20, SAL32, SAL24	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений превышений на 1 км двойного хода (при доверительной вероятности 0,67), мм ±2,0; ±1,5; ±0,7; ±1,0; ±2,0	-	12	4 761	Нет	Нет	86356-22	Нет	Нет	Выдан до: 08.08.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения превышений методом геометрического нивелирования. /Изготовитель: Фирма "Shangrao Haodi Imp&Exp Trading CO., LTD.", Китай Unit 617, Jin Yuan Building, No.2-2 Xiang Jiang Road, New district, Wuxi city, Jiangsu province, 214028 China, E-mail: info@geoquick.cn /Испытания провер: ООО "Автопорресс-М" (ао 2010 г. МАПИ Фома) (070) (311195 RA)
272598410003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Площадка инспекционная	-	-	до 50 м	Плоскостность не более 10 мм	-	31 260	Нет	Нет	-	Нет	Нет	
272598410004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Плита инспекционная	-	-	2 х 4 м	-	-	16 753	Нет	Нет	-	Да	Нет	
272598410005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Крытая площадка для проведения статических испытаний ПБ-74	=	-	Габаритные размеры 3,5 на 21 м	-	12	49 250	Нет	Нет	-	Нет	Да	
276168210001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический малогабаритный	КО-10	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	12	2 266	Нет	Нет	1947-75	Нет	Нет	
276168210002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО	мод. КО-10	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	Погрешность ±10"	24	2 266	Нет	Нет	26905-04	Нет	Нет	
276168210003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО	мод. КО-10	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	2 266	Нет	Нет	26905-15	Нет	Нет	
276168210007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант цифровой	КО-10Ц	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	2 266	Нет	Нет	58205-14	Нет	Нет	
276168310001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО-30, КО-30М	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	1 971	Нет	Нет	868-72	Нет	Нет	
276168310002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО-60, КО-60М	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	12	1 971	Нет	Нет	868-84	Нет	Нет	
276168310003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО	мод. КО-60, КО-60М0	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	Погрешность, " ±30.	24	1 971	Нет	Нет	26905-04	Нет	Нет	
276168310004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО	КО-60, КО-60М	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	1 971	Нет	Нет	26905-15	Нет	Нет	
276168310009	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант механический с уровнем	-	-	0…90°	ПГ " ±108	12	1 971	Нет	Нет	67330-17	Нет	Нет	
276168310010	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант оптический	КО-30, КО-30М	КО-30, КО-30М	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360	-	24	1 971	Нет	Нет	868-72	Нет	Нет	
276168310011	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Квадрант механический с уровнем исполнение К-1	-	-	от 0 до 90 градусов	-	12	1 971	Нет	Нет	65118-16	Нет	Нет	
276169200001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	2Та5, 3Та5		Диапазон измерения наклонных расстояний 2…2000 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 5+3ppm; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	15094-98	Нет	Нет	
276169200002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica Builder 100, Leica Builder 200, Leica Builder 300, Leica Builder 400, Leica Builder 500		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м, 1,5…80. 1,5…120, 1,5…250.	расстояния 2+2ppm; СКО углов от 3 до 9 секунд	12	7 374	Нет	Нет	43895-10	Нет	Нет	
276169200003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica iCR62, Leica iCR65		расстояния от 1,5 до 3500 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 1+1,5ppm; углы от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	58964-14	Нет	Нет	
276169200004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica iCB62, Leica iCB65, Leica iCB69		расстояний от 1,5 до 3500 м, углов от 0 до 360 градусов	расстояния 1+1,5ppm; углов от 2 до 9 секунд	12	7 374	Нет	Нет	58965-14	Нет	Нет	
276169200005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	10 (SET210, SET310, SET510/L, SET610)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний 1…2400.	расстояния 3+2ppm; углы от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	24917-03	Нет	Нет	
276169200006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	120 (SET2120, SET3120, SET4120)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1…2400; 1…2200; 0…1600.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	24918-03	Нет	Нет	
276169200007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	220 (SET2220, SET3220, SET4220)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1…2400; 1…2200; 0…1600.	Расстояний 1+1,5ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	24919-03	Нет	Нет	
276169200008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	5Та5		Диапазон измерения наклонных расстояний, м не менее: с одной призмой 1,5…3000, с тремя призмами 1,5…	Расстояний 5+3ppm мм; углов 10 секунд	12	7 374	Нет	Нет	37768-08	Нет	Нет	
276169200009	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	3Та5РД		Диапазон измерений, не менее: углов, °: вертикальных ±45; горизонтальных 0…360; расстояний, м: 2…400	Расстояний 3+2ppm мм; углов от 5 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	48783-11	Нет	Нет	
276169200010	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	6Та3		Диапазон измерений: углов, °: вертикальных ±45; горизонтальных 0…360; расстояний, м: 1,5…5000	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	56378-14	Нет	Нет	
276169200011	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	ТС600 E		Диапазон угловых и линейных измерений от 0 360 ° ; 800 2000 м.	Расстояний 3+3ppm мм; углов 3 секунды	12	7 374	Нет	Нет	16205-97	Нет	Нет	
276169200012	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	2Та5, 3Та5, 3Та5Р		Диапазон измеряемых наклонных расстояний, м: 2, 1000, 1500, 2000, 2800	расстояния 5+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	15094-08	Нет	Нет	
276169200013	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	4Та5		Диапазон измерений: наклонных расстояний, м 2…2000; 2…5000; углов, °: вертикальных ±45, ±45; 0…360	Расстояний 3+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	26018-03	Нет	Нет	
276169200014	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	4Та5, 4Та5Н		Диапазон измерения наклонных расстояний, м: с одной призмой 2…1000; с комплектом призм 2…5000	Расстояний 3+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	26018-05	Нет	Нет	
276169200015	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	5Та5		Диапазон измерения наклонных расстояний, м не менее: с одной призмой 1,5…3000, с тремя призмами 1,5…	Расстояний 5+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	37768-08	Нет	Нет	
276169200016	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble 3305. Старое обозначение "Elta R50/R55"		Диапазон измерений угловых 0…360 °; линейных до 1600 м с призмой	Расстояний 5+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	17230-98	Нет	Нет	
276169200017	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble 3303. Старое обозначение "Elta R45"		Диапазон измерений угловых 0…360 °; линейных до 2000 м с призмой	Расстояний 5+3ppm мм; углов 5 секунды	12	7 374	Нет	Нет	17231-98	Нет	Нет	
276169200018	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GeoMax ZTS600, GeoMax ZTS600SR, GeoMax ZTS600LR		Диапазон измерений: - углов 0…360 °; - расстояний 1,5…3500 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	41770-09	Нет	Нет	
276169200019	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM 20, GeoMax ZOOM 30		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, мм 1,5…3500, 1,5…5400, 1,5…250, 1,5…400.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	45232-10	Нет	Нет	
276169200020	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM20 Pro, GeoMax ZOOM30 Pro, GeoMax ZOOM35 Pro		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…3500.	Допускаемое СКП измерений углов, " 2; 3; 5; 7.; расстояний 2+2ppm мм	12	7 374	Нет	Нет	56287-14	Нет	Нет	
276169200021	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR1102, TCRA1102		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2 секунды	12	7 374	Нет	Нет	19548-00	Нет	Нет	
276169200022	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC1102, TCM1102, TCA1102		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м. СКО измерения углов ±2".	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2 секунды	12	7 374	Нет	Нет	19549-00	Нет	Нет	
276169200023	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR705		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояний 2+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19552-00	Нет	Нет	
276169200024	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC705		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояний 2+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19553-00	Нет	Нет	
276169200025	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR307		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±7"	Расстояний 2+2ppm мм; углов 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19554-00	Нет	Нет	
276169200026	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC305		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояний 2+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19555-00	Нет	Нет	
276169200027	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR305		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояний 2+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19556-00	Нет	Нет	
276169200028	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC307		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±7"	Расстояний 2+2ppm мм; углов 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19557-00	Нет	Нет	
276169200029	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC 702, TC 703		Диапазоны измерения углов 0…360 °. СКО, " 2; 3.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 3 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25134-03	Нет	Нет	
276169200030	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR 403, TCR 405, TCR 407		Диапазоны измерения углов 0…360 °. СКО, " 3; 5; 7.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 3 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25135-03	Нет	Нет	
276169200031	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCRA 702, TCRA 703		Диапазоны измерения углов 0…360 °. СКО, " 2; 3.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 3 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25136-03	Нет	Нет	
276169200032	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC 403, TC 405, TC 407		Диапазоны измерения углов 0…360 °. СКО, " 3; 5; 7.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 3 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25137-03	Нет	Нет	
276169200033	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC1202, TC1203, TC1205		расстояний от 1,5 до 3000 м; углов от 0 до 360 градусов	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27977-04	Нет	Нет	
276169200034	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR1202, TCR1203, TCR1205		Диапазоны измерения углов 0…360 °; расстояний от 1,5 до 3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27978-04	Нет	Нет	
276169200035	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCRA1202, TCRA1203, TCRA1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27979-04	Нет	Нет	
276169200036	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCRP1202, TCRP1203, TCRP1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27980-04	Нет	Нет	
276169200037	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCP1202, TCP1203, TCP1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27981-04	Нет	Нет	
276169200038	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCA1202, TCA1203, TCA1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27982-04	Нет	Нет	
276169200039	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCRM1202, TCRM1203, TCRM1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27983-04	Нет	Нет	

276169200040	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TCR 802 power, TCR 803 power, TCR 805 power		Диапазон измерения углов 0…360 °; расстояний 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	30832-05	Нет	Нет	
276169200041	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC 802, TC 803, TC 805		Диапазон измерения углов 0…360 °; расстояний 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	30833-05	Нет	Нет	
276169200042	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TPS1200+ мод. TC, TCR, TCRM, TCA, TCP, TCRA, TCRP		Диапазон измерений углов 0…360 °. Диапазон измерений расстояний до отражателей, м 1,5…3500; 1,5…5400	Расстояний 1+1,5 ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	38064-08	Нет	Нет	
276169200043	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02, Leica FlexLine TS06, Leica FlexLine TS09		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+1,5ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	40843-09	Нет	Нет	
276169200044	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica Builder 100, Leica Builder 200, Leica Builder 300		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 3 до 9 секунд	12	7 374	Нет	Нет	40891-09	Нет	Нет	
276169200045	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica TCR Arctic, мод. 1202+, 1203+, 1205+		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний 1+1,5ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	43897-10	Нет	Нет	
276169200046	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica TS11		Диапазон измерений: углов, ° 0…360, расстояний, м, не менее отражательный режим (1 призма): 1,5…3500	Расстояний 1+1,5 ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	46980-11	Нет	Нет	
276169200047	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica TS15		Диапазон измерений: углов, ° 0…360, расстояний, м, не менее отражательный режим (1 призма): 1,5…3500	Расстояний 1+1,5 ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	46981-11	Нет	Нет	
276169200048	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02 plus, Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus		Диапазон измерений: углов, ° 0…360, расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) отражате	Расстояний 1+1,5 ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	48547-11	Нет	Нет	
276169200049	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC 800		Диапазон измерения расстояния с 1 призмой до 2500 м, с 3 призмами до 3500 м	Погрешность ±3"; расстояний 2+2 ppm мм	12	7 374	Нет	Нет	15338-96	Нет	Нет	
276169200050	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC 1100, TCA 1100, TCM 1100		Диапазон измерения расстояния с 1 призмой до 2500 м, с 3 призмами до 3500 м	Расстояний 2+2ppm мм; углов 3 секунды	12	7 374	Нет	Нет	15339-96	Нет	Нет	
276169200051	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC 600		Диапазон измерения расстояния с 1 призмой до 1100 м, с 3 призмами до 1600 м	Расстояний 3+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	15341-96	Нет	Нет	
276169200052	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TC605, TC605 L		Диапазон измерения углов 0…360 °	Расстояний 3+3 ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	16248-97	Нет	Нет	
276169200053	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon NPL-350		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 5+3ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	22271-01	Нет	Нет	
276169200054	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon DTM-350, Nikon DTM-330		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2100 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	22272-01	Нет	Нет	
276169200055	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon DTM-521, Nikon DTM-531		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3600 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 3 секунд	12	7 374	Нет	Нет	23491-02	Нет	Нет	
276169200056	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon DTM-522, Nikon DTM-532		Диапазоны измерения: углов 0…360 °; максимального расстояния с 1 призмой 2700 м; с 3 призмами 3600 м	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 3 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25016-03	Нет	Нет	
276169200057	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon NPL-332, Nikon NPL-352		Диапазоны измерения: углов 0…360 °; белая цель 200 м; с3 призмой 5000 мм.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25017-03	Нет	Нет	
276169200058	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon DTM-332, Nikon DTM-352, Nikon DTM-352W		Диапазоны измерения: - углов 0…360 °; - максимального расстояния с 1 призмой 2300 м; с 3 призмами 30	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25018-03	Нет	Нет	
276169200059	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon DTM-362		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2600 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 3 секунды	12	7 374	Нет	Нет	30852-05	Нет	Нет	
276169200060	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon NPL-362		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 3 секунды	12	7 374	Нет	Нет	30853-05	Нет	Нет	
276169200061	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon NPL-522		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 3 секунды	12	7 374	Нет	Нет	34767-07	Нет	Нет	
276169200062	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon NPL-632		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 2 секунды	12	7 374	Нет	Нет	34768-07	Нет	Нет	
276169200063	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon DTM-332, Nikon DTM-352		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2300 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25018-09	Нет	Нет	
276169200064	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon NPR-332, Nikon NPR-352, Nikon NPR-352W, Nikon NPR-362		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	39639-08	Нет	Нет	
276169200065	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	R-300 (R-322N, R-325N, R-315N, R-326), серии R-300X (R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-325EX, R-315NX, R-326EX)		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4500 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27842-05	Нет	Нет	
276169200066	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	R-322N, R-325N, R-315N, R-326		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4500 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27842-04	Нет	Нет	
276169200067	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	W-822NX, W-823NX, W-825NX		Диапазон измерений: углов 0…360", расстояний, м 1,5…3400; 1,5…3000; 1,5…270.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	38312-08	Нет	Нет	
276169200068	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	CST/berger CST-302R, CST/berger CST-305R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	44549-10	Нет	Нет	
276169200069	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	RTS-822R3, RTS-822R5, RTS-825R3, RTS-825R5		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	56977-14	Нет	Нет	
276169200070	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET 600		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…1800 м	Расстояний 3+2ppm мм; углов 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19366-00	Нет	Нет	
276169200071	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET 500		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…2200 м	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	19367-00	Нет	Нет	
276169200072	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET 300		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний (с одной призмой) 1…2000 м	Погрешность СКО 3"; 3 мм+2 мм/км	12	7 374	Нет	Нет	21983-01	Нет	Нет	
276169200073	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	30R (SET230R, SET330R, SET530R, SET630R)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,3…100; 1,3…3000; 1,3…4000.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	25142-03	Нет	Нет	
276169200074	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET2130R3, SET3130R3, SET4130R3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27841-04	Нет	Нет	
276169200075	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Sokkia SET220, SET220K, SET320, SET320K, SET520, SET520K, SET620, SET620K		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	39433-08	Нет	Нет	
276169200076	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Sokkia SET2X, SET3X, SET5X		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 1,5+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	39434-08	Нет	Нет	
276169200077	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530R3, SET530RK3, SET630RK, SET630R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	39435-08	Нет	Нет	
276169200078	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SOKKIA TOPCON SET 250RX, SET 250RX-L, SET 350RX, SET 550RX, SET 550RX-L, SET 650RX		Диапазон измерений расстояний, мм отражательный режим до 5000, безотражательный режим до 400.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	44571-10	Нет	Нет	
276169200079	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	NTS-325, NTS-355		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2300 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	32305-06	Нет	Нет	
276169200080	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	NTS-362R, NTS-365R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	44038-10	Нет	Нет	
276169200081	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	NTS-372Rc, NTS-375Rc, NTS-962R, NTS-965R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	49405-12	Нет	Нет	
276169200082	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	OTS632, RTS635		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м	Расстояний 3+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	29721-05	Нет	Нет	
276169200083	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	R-300 (R-322N, R-325N, R-315N, R-326), серии R-300X (R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-325EX, R-315NX, R-326EX)		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27842-05	Нет	Нет	
276169200084	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	R-322N, R-325N, R-315N, R-326		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27842-04	Нет	Нет	

276169200085	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	RTS-822R3, RTS-822R5, RTS-825R3, RTS-825R5		Диапазон измерений: углов, °: 0…360; расстояний, м 1,5…5000.	Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений углов, °: 2; 5.; расстояний 2+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	56977-14	Нет	Нет	
276169200086	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET 500		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…2200 м	Погрешность ±5", расстояний 2+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	19367-00	Нет	Нет	
276169200087	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET 600		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…1800 м	Погрешность ±3", расстояний 2+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	19366-00	Нет	Нет	
276169200088	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SET2130R3, SET3130R3, SET4130R3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	27841-04	Нет	Нет	
276169200089	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Sokkia SET2X, SET3X, SET5X		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	39434-08	Нет	Нет	
276169200090	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530R3, SET530RK3, SET630RK, SET630R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	39435-08	Нет	Нет	
276169200091	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	SOKKIA TOPCON SET 250RX, SET 250RX-L, SET 350RX, SET 550RX, SET 550RX-L, SET 650RX		Диапазон измерений расстояний, мм отражательный режим до 5000, безотражательный режим до 400.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	44571-10	Нет	Нет	
276169200092	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 30, мод. Spectra Precision Focus 30 2", Spectra Precision Focus 30 3", Spectra Precision Focus 30 5"		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…7000.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	52076-12	Нет	Нет	
276169200093	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4		Диапазон измерений углов 0…360 °.; расстояний до 3000 м	Погрешность ±5", расстояний 3+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	34770-08	Нет	Нет	
276169200094	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4		Диапазон измерений углов 0…360 °.; расстояний до 3000 м	Погрешность ±7 ", расстояний 3+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	34770-07	Нет	Нет	
276169200095	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4W		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	40866-09	Нет	Нет	
276169200096	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 8 2", Spectra Precision Focus 6 2", Spectra Precision Focus 8 5", Spectra Precision Focus 6 5", Spectra Precision		Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний до 5000 м	СКО 2", 5".; расстояний 2+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	43615-10	Нет	Нет	
276169200097	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 8+ 2", Spectra Precision Focus 6+ 2", Spectra Precision Focus 8+ 5", Spectra Precision Focus 6+ 5", Spectra Precision		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	61914-15	Нет	Нет	
276169200098	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Stonex R2, Stonex R5, Stonex R6		Диапазон измерений: углов ° 0…360; расстояний, м 1,0…3000, 1,5…3500, 1,5…5000.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	49134-12	Нет	Нет	
276169200099	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	STONEX STS, мод. STS2, STS5, STS2R, STS5R, STS7R, STS2RP, STS5RP, STS7RP		Диапазон измерений: - углов 0…360 °; - расстояний 1…3000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	41289-09	Нет	Нет	
276169200100	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TOPCON IS-203, TOPCON IS-205		Диапазон измерений: горизонтальных углов вертикальных углов наклона расстояний, 0…360 °, -45 °, 90 °	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	43884-10	Нет	Нет	
276169200101	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Topcon IS-303, Topcon IS-305		Диапазон измерений: углов, ° 0…360, расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,5…3000	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	50579-12	Нет	Нет	
276169200102	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble 3300DR (Trimble 3303DR, Trimble 3305DR)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…3000; 1,5…70.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	26466-04	Нет	Нет	
276169200103	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble 3602/3602DR, Trimble 3603/3603DR, Trimble 3605/3605DR		Диапазон измерений расстояний, м отражательный режим 0,15…2500; отражательный режим повышенной мощно	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	23168-02	Нет	Нет	
276169200104	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble M3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	32192-06	Нет	Нет	
276169200105	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble M3 3"DR, Trimble M3 5"DR		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…3000, 1,5…300.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	44274-10	Нет	Нет	
276169200106	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 2", Trimble M3 DR 3", Trimble M3 DR 5"		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…3000.	Допускаемое СКП измерений углов, " 2; 3; 5.	12	7 374	Нет	Нет	56286-14	Нет	Нет	
276169200107	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 2", Trimble M3 DR 3", Trimble M3 DR 5"		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…300, 1,5…3000, 1,5…5000.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	46124-10	Нет	Нет	
276169200108	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon Nivo 2.C, Nikon Nivo 2.M, Nikon Nivo 3.C, Nikon Nivo 3.M, Nikon Nivo 5.C, Nikon Nivo 5.M, Nikon Nivo 5.MW		Диапазон измерения углов 0…360 °. СКО, " 2; 3; 5.	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2, 3, 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	43616-10	Нет	Нет	
276169200109	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	ES, OS		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 3500	расстояния 2+2ppm, углы 2, 3, 5, 7	12	7 374	Нет	Нет	49709-12	Нет	Нет	
276169200110	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble TS515		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	34771-07	Нет	Нет	
276169200111	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GPT-3000/N/LN (GPT-3002/N/LN, GPT-3003/N/LN, GPT-3005/N/LN, GPT-3007/N/LN)		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,5…3000	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2, 3, 5 и 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	26845-05	Нет	Нет	
276169200112	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	CX, FX	CX-102, CX-102L, FX-102, FX-102L, CX-103, FX-103, FX-103L, CX-105, CX-105L, FX-105, FX-105L, CX-106, CX-107	Диапазон угловых и линейных измерений от 0 360 ° ; до 3500 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2, 3, 5, 6 и 7 секунды	12	7 374	Нет	Нет	49708-12	Нет	Нет	
276169200113	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GTS-712, GTS-713		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 2200	Расстояний 2+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	20428-00	Нет	Нет	
276169200114	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GTS-230, GTS-230N, GTS-233, GTS-233N, GTS-235, GTS-235N, GTS-236, GTS-236N, GTS-239, GTS-239N		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 2200	Расстояний 2+2ppm мм; углов 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	21522-05	Нет	Нет	
276169200115	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	DX, DS	DX-102, DX-103, DX-105, DS-102, DS-103, DS-105	Углы от 0 до 360 °; Расстояние от 1,3 до 6000 м.	Расстояний 1,5+2ppm мм; углов 2, 3, 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	55705-13	Нет	Нет	
276169200116	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble S6		Углы от 0 до 360 °; Расстояния от 1,5 до 5500 м.	Расстояний (1мм+2мм/км); углов 2, 3, 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	33883-13	Нет	Нет	
276169200117	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GPT-7502, GPT-7503, GPT-7505		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,3…3000	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2, 3 и 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	36343-07	Нет	Нет	
276169200118	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GTS-223, GTS-225, GTS-226, GTS-229		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 1,3 до 3000 м (до 2000 только GTS-229)	Расстояний 2+2ppm мм (3+3ppm только GTS-229); углов 3,5,6,9 секунд	12	7 374	Нет	Нет	21522-03	Нет	Нет	

276169200119	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica iCON robot 50 2", 5"		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+1,5ppm мм; углов 2; 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	53010-13	Нет	Нет	
276169200120	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble 5603DR, Trimble 5605DR		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 2…5500 м; 2…200 м.	Расстояний 2+2ppm мм, 3+3ppm мм; углов от 3 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	26467-04	Нет	Нет	
276169200121	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GPT-3102N, GPT-3103N, GPT-3105N, GPT-3107N		Диапазон измерений: углов 0…360°, расстояний, м 1,3…3000; 1,5…350.	Расстояний 2+2ppm мм; углов 2, 3, 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	38313-08	Нет	Нет	
276169200122	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Ta20		Диапазон измерений расстояний, 2,,,500 м.	Расстояний 10+5ppm мм; углов 20 секунд	12	7 374	Нет	Нет	14664-95	Нет	Нет	
276169200123	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble S5,Trimble S7,Trimble S9		Углы от 0 до 360 °; Расстояния от 0,2 до 5500 м.	Расстояний (1мм+2мм/км); углов 3; 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	64223-16	Нет	Нет	
276169200124	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Topcon GM	GM-102, GM-103, GM-105, GM-52, GM-55	Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний от 1,3 до 4000 м	СКО 2", 3", 5".; расстояний 1,5+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	71232-18	Нет	Нет	
276169200125	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GM-102, iM-102, iM-10L, GM-103, iM-103, iM-103L, GM-105, iM-105, iM-105L, GM-52, iM-52, GM-55, iM-55		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 1,5+2ppm; 2+2ppm мм; углов от 2 до 6 секунд	12	7 374	Нет	Нет	71232-18	Нет	Нет	
276169200126	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 5" W		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…3000.	Допускаемое СКП измерений углов 5"	12	7 374	Нет	Нет	66027-16	Нет	Нет	
276169200127	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS06 RUS, Leica FlexLine TS09 RUS		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+1,5ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	61405-15	Нет	Нет	
276169200128	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Sokkia SET2030R3, SET3030R3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,3…4000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 3 секунд	12	7 374	Нет	Нет	26846-04	Нет	Нет	
276169200129	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Geomax Zipp10	Zipp10, Zipp10 R	Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний от 1,3 до 4000 м	СКО 2", 5".; расстояний 2+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	52263-12	Нет	Нет	
276169200130	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble SX10		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 1+1,5ppm мм; углов 1 секунда	12	7 374	Нет	Нет	74307-19	Нет	Нет	
276169200131	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS03, Leica FlexLine TS07, Leica FlexLine TS10		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+1,5ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	74762-19	Нет	Нет	
276169200132	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	2Та5, 3Та5, 3Та5Р		Диапазон измеряемых наклонных расстояний, м 2…800; 2…1000; 2…1500; 2…2000		12	7 374	Нет	Нет	15094-03	Нет	Нет	
276169200133	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GTS-601A, GTS-602/AF, GTS-603/AF, GTS-605/AF		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний (с одной призмой) 0,15…3000 м. СКО измерения углов ±1"		12	7 374	Нет	Нет	21521-01	Нет	Нет	
276169200134	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble 3602DR, Trimble 3603DR, Trimble 3603DR Arctic, Trimble 3605DR, Trimble 3605DR Arctic		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…3000; 1,5…5000; 1,5…80; 1,5…120.	погрешность измерений угла от 2 до 10 угловых секунд	12	7 374	Нет	Нет	38253-08	Нет	Нет	
276169200135	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble TS		расстояний, м 1,5…270, 1,5…300. 1,5…3000, 1,5…5000.	Допускаемая СКП измерений углов ±2,5	12	7 374	Нет	Нет	48781-11	Нет	Нет	
276169200136	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GeoMax Zipp10 Pro 2", GeoMax Zipp10 Pro 5", GeoMax Zipp10R Pro 2", GeoMax Zipp10R Pro 5"	GeoMax Zipp10 Pro 2", GeoMax Zipp10 Pro 5", GeoMax Zipp10R Pro 2", GeoMax Zipp10R Pro 5"	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее: 1,5..3000.		12	7 374	Нет	Нет	57984-14	Нет	Нет	
276169200137	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon Nivo 2.C+, Nikon Nivo 2.M+, Nikon Nivo 3.C+, Nikon Nivo 3.M+, Nikon Nivo 5.C+, Nikon Nivo 5.M+, Nikon Nivo				12	7 374	Нет	Нет	61915-15	Нет	Нет	
276169200138	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica TS11 2", Leica TS11 3", Leica TS11 5"				12	7 374	Нет	Нет	64256-16	Нет	Нет	
276169200139	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	CX-102, CX-102L, FX-102, FX-102L, CX-103, FX-103, FX-103L, CX-105, CX-105L, FX-105, FX-105L, CX-106		Диапазон измерений: углов, ° 0…36-; расстояний, м: 0,3…5000,0.		12	7 374	Нет	Нет	67610-17	Нет	Нет	
276169200140	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Nikon XS 2", Nikon XF 2", Nikon XS 3", Nikon XF 3", Nikon XS 5", Nikon XF 5"		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: 1,5…5000,0.		12	7 374	Нет	Нет	71875-18	Нет	Нет	
276169200141	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GTS-223, GTS-225, GTS-226, GTS-229		углов 0…360 °; расстояний (с одной призмой) 0,15…3000 м	СКО измерения углов ±3", ±5", ±5", ±9"; расстояний ±(2мм + 2мм/км), ±(3мм +	12	7 374	Нет	Нет	21522-01	Нет	Нет	
276169200142	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica TS16 2, Leica TS16 3, Leica TS16 5		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5400 м.	Расстояний от 1+1,5ppm мм; углов от 2 до 5 секун	12	7 374	Нет	Нет	61950-15	Нет	Нет	
276169200143	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02 plus, Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus	FlexLine TS02 plus 3", FlexLine TS02 plus 5", FlexLine TS02 plus 7", FlexLine TS06 plus 2", FlexLine TS06 plus 3", FlexLine TS06 plus 5", FlexLine TS06 plus 7", FlexLine TS09 plus 2", FlexLine TS09 plus 3", FlexLine TS09	углы от 0 до 360 угловых градусов, расстояния от 1,5 до 10000 м	Расстояний 1,5+2,0 ppm мм; углов от 2 до 7 секунд	12	7 374	Нет	Нет	65933-16	Нет	Нет	
276169200144	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	ES	ES-52, ES-55, ES-52L, ES-55L	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…4000.	Допускаемое СКП измерений углов от 2" до 5", расстояний от (2+2ppm) мм до (10+10ppm) мм	12	7 374	Нет	Нет	64459-16	Нет	Нет	
276169200145	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 2	2", 5"	Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний до 4000 м	СКО 2", 5".; расстояний 2+2 ppm	12	7 374	Нет	Нет	69004-17	Нет	Нет	
276169200146	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GT-502, GT-503, GT-505, GT-1002, GT-1003, iX-502, iX-503, iX-505, iX-1003, iX-1005		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: отражательный режим 1,3…5000,0; отражательный реж		12	7 374	Нет	Нет	66645-17	Нет	Нет	
276169200147	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	DS-202i, DS-203i, DS-205i		Диапазон компенсации компенсатора, ', не менее ±6.	Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности компенсации компенсатора,	12	7 374	Нет	Нет	66441-17	Нет	Нет	
276169200148	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM 25, GeoMax ZOOM 40, GeoMax ZOOM 50	GeoMax Zoom 25-2" N5, GeoMax Zoom 25- 5" N5, GeoMax Zoom 40-2" N5, GeoMax Zoom 40-5" N5, GeoMax Zoom 50-2" A5, GeoMax Zoom 50-2" A10, GeoMax Zoom 50-5" A5, GeoMax Zoom 50-5" A10			12	7 374	Нет	Нет	73209-18	Нет	Нет	
276169200149	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	ES, OS	ES-52, ES-102, ES-102L, OS-102, OS-102L, ES-103, OS-103, OS-103L, ES-65, ES-105, ES-105L, OS-105, OS-105L, ES-107	углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 3500	расстояния 2+2ppm, углы 2, 3, 5, 7	12	7 374	Нет	Нет	67608-17	Нет	Нет	
276169200150	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS07 RUS	Leica FlexLine TS07 RUS 2", Leica FlexLine TS07 RUS 3", Leica FlexLine TS07 RUS 5", Leica FlexLine TS07 RUS 7"	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: 1,5…3500,0.	2", 3", 5", 7"	12	7 374	Нет	Нет	76988-19	Нет	Нет	Выдан до: 23.12.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. /Изготовитель: АО "Экспериментальный оптико-механический завод" (ЭОМЗ), г.Москва 109004, Шелапутинский пер., 6, тел./факс (495) 911-02-75, E-mail: oaoeomz@gmail.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)

276169200151	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	TOPCON GT	TOPCON GT-602, TOPCON GT-603, TOPCON GT-605, TOPCON GT-1202, TOPCON GT-1203, TOPCON GT-1205	углов от 0 до 360, расстояний от 0,3 до 5000 м	СКО измерения углов от 2 до 5 секунд, расстояний от 2 мм	12	7 374	Нет	Нет	84618-22	Нет	Нет	
276169200152	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	NTS	NTS-330RT, NTS-362R6, NTS-362R6L, NTS-365R6, NTS-372R10, NTS-375R10, NTS-382R10	Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2ppm мм; углов от 2 до 5 секунд	12	7 374	Нет	Нет	63848-16	Нет	Нет	
276169200153	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Тахеометр электронный	Trimble C3, Trimble C5	Trimble C3 2", Trimble C5 2", Trimble C3 3", Trimble C5 3", Trimble C5 5"	углов, ° 0…360; расстояний, м: 1,5…5000,0.	-	12	7 374	Нет	Нет	71877-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов при выполнении работ топографо-геодезического, картографического и иного назначения. /Изготовитель: Фирма "Nikon-Trimble Co., Ltd.", Япония 16-2, Minamikamata 2-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0035 тел. +81-3-5710-2598, Technoport Mitsuiseimei, Building 16-2, Minamikamata 2-chome, Ota-ku, Tokyo, 144-0035, Japan Tel. +1 3-5710-2592, E-mail: sales@nikonpositioning.com, info@trimble.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276169300001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Сканер	Renishaw VS150 Mk3		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0,5 до 150 м	углы 12 минут, расстояни 50 мм	12	23 006	Нет	Нет	65331-16	Нет	Нет	
276169300002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Сканер	Carlson Void Scanner		Расстояния от 3 до 120 м	100 мм	12	23 006	Нет	Нет		Да	Нет	
276169300004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Сканер лазерный	HERON		от 0,05 до 150,00 м	50 мм	12	23 006	Нет	Нет	74244-19	Нет	Нет	
276169300005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Сканер лазерный	GeoSLAM ZEB1, GeoSLAM ZEB-REVO		Пределы допускаемой абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерений геометриче		12	23 006	Нет	Нет	69353-17	Нет	Нет	Выдан до: 20.11.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений геометрических размеров инженерных объектов и сооружений по полученному в процессе сканирования массиву точек. /Изготовитель: Фирма "GeoSLAM Ltd.", Великобритания Unit 1 Moorbridge Court, Moorbridge Road, East Bingham, Nottinghamshire, NG13 8GG Phone: +44 (0) 1949 831 814, E-mail: info@geoslam.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276169300006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Сканер лазерный	VZ-400, VZ-400i, VZ-1000, VZ-2000	-	Диапазон измерений расстояний, м: 1,5…1050.	±2·(5+10·10-6·D)	12	23 006	Нет	Нет	67065-17	Нет	Нет	Выдан до: 24.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний по полученному в процессе сканирования массиву точек окружающих объектов. /Изготовитель: Фирма "RIEGL Laser Measurement Systems GmbH", Австрия A-3580 Horn Austria. Тел. +43-2982-4211. Факс +43-2982-4210, www.riegl.com, E-mail: office@riegl.co.at /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276175110005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Стол поворотный наклоняемый TSK 160	TSK 160		горизонтальный угол от -90 до +90 угловых градусов			4 129	Нет	Нет		Да	Нет	
276179110000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Коллиматор универсальный	УК1, УК1-01			Погрешности ±1" (УК1); ±5" (УК1-01)	6	23 956	Нет	Нет	27127-04	Нет	Нет	
276179120000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Комплект угломерный высокоточный	УВК				12	23 772	Нет	Нет	5917-77	Нет	Нет	
276179130000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	2Т2А		0-360 °	СКП 2,4"	12	5 701	Нет	Нет	6310-77	Нет	Нет	
276179140000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т2КП		0-360 °	СКП 2,4"	12	5 701	Нет	Нет	11470-88	Нет	Нет	
276179150000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	2Т5КП		0-360 °	СКП 5"	12	5 701	Нет	Нет	5243-79	Нет	Нет	
276179160000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	4Т15П		0-360 °	Погрешность <=30 сек.	12	3 980	Нет	Нет	18399-99	Нет	Нет	
276179170000	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	2Т30, 2Т30П		0-360 °	СКП 30"	12	3 980	Нет	Нет	5305-85	Нет	Нет	
276179170001	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	4Т30П		Диапазон измерения вертикальных углов -55...60 °	Погрешность 30'.	24	3 980	Нет	Нет	5305-95	Нет	Нет	
276179170002	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	Т30М, 2Т30М				12	3 980	Нет	Нет	5305-76	Нет	Нет	
276179170003	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т5КП				12	5 701	Нет	Нет	11450-88	Нет	Нет	
276179170004	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т2КА				24	5 701	Нет	Нет	11469-88	Нет	Нет	
276179170005	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т2КП				24	5 701	Нет	Нет	19762-00	Нет	Нет	
276179170006	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т5КП				24	5 701	Нет	Нет	19762-00	Нет	Нет	
276179170007	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т2КП, 3Т2КА		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 °, вертикальных -55…60 °; зенитных расстояний 145…30		12	5 701	Нет	Нет	45283-10	Нет	Нет	
276179170008	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т5КП		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 °, вертикальных -55…60 °; зенитных расстояний 145…30		12	5 701	Нет	Нет	45283-10	Нет	Нет	
276179170009	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	2Т5ЭН1, мод. 2Т5ЭН1, 2Т5ЭНТ1		Диапазон измерений: горизонтальных углов 0…360°; вертикальных углов 45…-45°; зенитных расстояний 45		12	4 316	Нет	Нет	46550-11	Нет	Нет	
276179170010	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	VEGA Teo5B		Диапазон измерений: горизонтальных углов, ° 0…360; вертикальных углов, ° -45…45.	Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений углов, ", не более: 5	12	4 316	Нет	Нет	49327-12	Нет	Нет	
276179170011	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	VEGA Teo20B		Диапазон измерений: горизонтальных углов, ° 0…360; вертикальных углов, ° -45…45.	Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений углов, ", не более: 20.	12	4 316	Нет	Нет	49327-12	Нет	Нет	
276179170012	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	RGK T-05		Диапазон измерения углов, град 0…360.	Погрешности измерений (угла вертикального и горизонтально), не более: RGK T-05 5"	12	4 316	Нет	Нет	46966-11	Нет	Нет	
276179170013	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	RGK T-20		Диапазон измерения углов, град 0…360.	Погрешности измерений (угла вертикального и горизонтально), не более: RGK T-20 20"	12	4 316	Нет	Нет	46966-11	Нет	Нет	
276179170014	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	Spectra Precision DET-2		Диапазон измерений углов, ׀ , не менее 0…360.	Допускаемая СКП измерений углов, ׀ , не более: 2	12	4 316	Нет	Нет	49649-12	Нет	Нет	
276179170015	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	RGK T-02, RGK T-05, RGK T-20	-	Диапазон измерения углов, °: вертикальных -55…60; горизонтальных 0…360.	Пределы допускаемой средней квадратическо й погрешности измерений угла (вертикальног о и горизонтально го), не более: RGK T-02 2"	12	4 316	Нет	Нет	55445-13	Нет	Нет	
276179170018	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	CONDTROL iTEO 2		Диапазон измерения углов 0…360 °.	Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения углов, не более: 2׀ , 5׀ , 10׀	12	4 316	Нет	Нет	56786-14	Нет	Нет	
276179170019	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	CONDTROL iTEO 5, iTEO 10		Диапазон измерения углов 0…360 °.	Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения углов, не более: 2׀ , 5׀ , 10׀	12	4 316	Нет	Нет	56786-14	Нет	Нет	
276179170020	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный цифровой	56-DGT2				12	4 316	Нет	Нет	39621-08	Нет	Нет	
276179170021	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный цифровой	56-DGT10				12	4 316	Нет	Нет	39621-08	Нет	Нет	
276179170022	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	DT202C				12	4 316	Нет	Нет	34772-07	Нет	Нет	
276179170023	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	DT205C				12	4 316	Нет	Нет	34772-07	Нет	Нет	
276179170024	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	THEO-080B			СКП 3 "	12	5 701	Нет	Нет	10119-85	Нет	Нет	
276179170025	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Коллиматор универсальный	SMG F420-4T		от - 30 до +30 угловых уградусов	погрешность 1"		17 208	Нет	Нет		Да	Нет	
276179170026	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит оптический	ADA Prof-X2, ADA Prof-X5, ADA Prof-X10				12	5 701	Нет	Нет	43683-10	Нет	Нет	
276179170027	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Коллиматорная установка	БЮ-161		от 0 до 360 угловых градусов	погрешность 1"	12	27 330	Нет	Нет		Да	Нет	
276179170028	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	Т5К		диапазон измерения углов от 0 до 360 градусов	СКП измерения углов 5 секунд	12	5 701	Нет	Нет	2680-70	Нет	Нет	
276179170029	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	Т 2002, Т 3000		Диапазон измерения углов от 0 до 360 градусов	0,5"	12	12 422	Нет	Нет	15343-96	Нет	Нет	
276179170032	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	Geobox TE02, Geobox TE05, Geobox TE20		Диапазон измерения углов, °: вертикальных -55…60; горизонтальных 0…360.	СКП (2, 5, 20) секунд	12	4 316	Нет	Нет	34963-07	Нет	Нет	
276179170033	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	Т2		от 0 до 360 градусов	2 секунды	12	5 701	Нет	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
276179170034	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	ТБ-1		от 0 до 360 градусов	5 секунд	12	5 701	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1994
276179170035	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	Т30		0-360 угловых градусов	СКП 30"	12	3 980	Нет	Нет	2680-70	Нет	Нет	

276179170036	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	Dahlta 010A			диапазон измерения углов от 0° до 360°; СКО измерения углов 5"	12	5 701	Нет	Нет	год выпуска до 1994 г.	Нет	Нет	
276179170037	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	2Т5К	-	0-360 °	СКП 5"	12	5 701	Нет	Нет	5243-76	Нет	Нет	В поверку принимаются только теодолиты с датой выпуска в период с 14.01.1976 по 01.01.1977 г.
276179170038	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	ADA DigiTeo-2; ADA DigiTeo-5; ADA DigiTeo-10; ADA DigiTeo-20		горизонтальных углов от 0 до 360"; вертикальных углов от -90" до 90"	СКП измерений углов 2"; 5"; 10"; 20"	12	4 316	Нет	Нет	50322-12	Нет	Нет	
276179170039	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	THEO-080A			СКП 20 "	12	5 701	Нет	Нет		Нет	Нет	
276179170040	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	VEGA TEO 5		Диапазон измерений: горизонтальных углов, " 0…360; вертикальных углов, " -45…45.	Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений углов, ", не более: 5	12	4 316	Нет	Нет	29128-05	Нет	Нет	
276179170041	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	RGK TO-02; TO-05		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 ", вертикальных -55…60 ", зенитных расстояний 145…30	2"; 5"	12	5 701	Нет	Нет	55446-13	Нет	Нет	
276179170042	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	VEGA TEO 10, VEGA TEO 20		Диапазон измерений углов 0…360 ".		12	4 316	Нет	Нет	31061-06	Нет	Нет	
276179170043	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 ", вертикальных -55…60 ", зенитных расстояний 145…30		12	5 701	Нет	Нет	45283-15	Нет	Нет	
276179170044	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП				12	5 701	Нет	Нет	45283-15	Нет	Нет	
276179170045	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	2Т2П, 2Т2		от 0 до 360 угловых градусов	ПГ 2…5 угловых секунд	12	5 701	Нет	Нет	2034-79	Нет	Нет	
276179170046	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит	4Т30П				2 года	3 980	Нет	Нет	5305-15	Нет	Нет	
276179170047	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	RGK T-02, RGK T-05, RGK T-20				12	4 316	Нет	Нет	73115-18	Нет	Нет	Выдан до: 21.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений горизонтальных и вертикальных углов. /Изготовитель: Фирма "Tianjin Sell Survey Equipment Co., Ltd.", Китай №81, Zhangguizhuang road, Hedong district, Tianjin, China, тел. 0086-22-84273669, факс 0086-22-24311381; No.2 Tianwan Road, Dongli District, Tianjin, 300162, China Tel. +86 (22) 24733443; Fax. +86 (22) 24733123 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
276179170048	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит электронный	ЕТ-02, ЕТ-05		Диапазон измерения углов, ": вертикальных -55…60; горизонтальных 0…360		12	4 316	Нет	Нет	32304-06	Нет	Нет	
276179170049	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Теодолит аэрологический	2АШТ		от 0 до 360 градусов		12	3 980	Нет	Нет	8594-82	Нет	Нет	
276179170050	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Стенд универсальный коллиматорный	ВЕГА УКС	-	горизонтальных углов 0…90 "; вертикальных углов ±30 "	0,6"	24	23 956	Нет	Нет	44753-16	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2021 /Назначение и область применения прибора: Для передачи размера единицы плоского угла (градус) и применяется для поверки теодолитов, нивелиров и угломерной части тахеометров электронных. /Изготовитель: ЗАО "Геостройизыскания", г.Москва 107023, ул.Малая Семеновская, дом 9, строение 6. Тел./факс (495) 921-22-08; 790-74-50, E-mail: zao@gsi.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276198240070	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	Установка поверочная	УПЛ-М	-	Значения углов воспроизведения суммарного люфта рулевого управления, " 10; 20; 25; 30; 50.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения углов, " ±6	12	3 889	Нет	Нет	57949-14	Нет	Нет	
278242190058	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin Montana 680	-	-	10 м		3 992	Нет	Нет		Да	Нет	
278242190059	4303-2 Сектор по поверке геодезических СИ	GPS-навигатор	Garmin GPSMAP 64SX	-	-	-	-	3 992	Нет	Нет	-	Нет	Нет	
300128123026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-АКД-12К, ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ		от 0 до 25 мА, от 0 до 10 В		12	3 588	Нет	Нет	64273-16	Нет	Нет	По электрическим каналам
320100001001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Универсальный переносной измерительный прибор	УПИП-60М				12	5 370	Да	Нет	2152-66	Нет	Нет	С внешним нормальным элементом (НЭ). Наличие свидетельства о предыдущей поверке.
320100002001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор универсальный измерительный	Р4833				12	6 505	Да	Нет	7494-79	Нет	Нет	С внешним нормальным элементом (НЭ). Наличие свидетельства о предыдущей поверке.
320100003001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока	ПП-63	-	-	-	12	2 958	Нет	Нет	3152-72	Нет	Нет	
340000000002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания датчиков	БПДМ-Ex (Метран-602-Ex)				36	1 810	Нет	Нет	33012-12	Нет	Нет	
340000000003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искрозащиты энергетический	БИС-А-Ex (Метран-630-Ex)	-	-	-	36	1 810	Нет	Нет	36335-13	Нет	Нет	
340000000005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искробезопасности	НБИ	НБИ-20П			24	1 810	Нет	Нет	59512-14	Нет	Нет	
340000000006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор кросса	ПКП-60				12	3 538	Нет	Нет	48737-11	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340000000007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания датчиков	БПДМ-Ex (Метран-602-Ex)				12	1 810	Нет	Нет	33012-06	Нет	Нет	
340000000008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искрозащиты	S1, S2Ex, S3Ex				36	1 810	Нет	Нет	65188-16	Нет	Нет	
340000000009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания	МЕТРАН 604-036-80-01					1 810	Нет	Нет		Да	Нет	
340000000010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искрозащиты	ЭнИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex), серии ЭнИ-БИС-2xx-Ex, ЭнИ-БИС-3xx-Ex	ЭнИ-БИС-201-Ex (Метран-630-201-Ex), ЭНИ-БИС-221-EX (Метран-630-221-Ex); ЭНИ-БИС-222-EX (Метран-630-222-Ex); ЭНИ-БИС-301-EX (Метран-630-301-Ex); ЭНИ-БИС-320-EX	-	-	24	1 810	Нет	Нет	79110-20	Нет	Нет	
340000000011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер энергетический искрозащиты	КОРУНД-Mxxx	КОРУНД-М730			48	1 810	Нет	Нет	57154-14	Нет	Нет	
340000000012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искрозащиты энергетический	БИС-А-Ex (Метран-630-Ex)	БИС-А-101, БИС-А-102, БИС-А-103, БИС-А-104, БИС-А-105, БИС-А-106, БИС-А-107, БИС-А-108, БИС-А-109	-	-	12	1 810	Нет	Нет	36335-07	Нет	Нет	
340112201000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока программируемый	П321		10 А, 10 В	ПГ ± 0,005%	12	14 584	Нет	Нет	8868-82	Нет	Нет	
340112202000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	МП3001		Восп., изм.: до 1000 В, 30 А,	ПГ ± (0,02/0,001..0,5 /0,2)%	12	27 484	Нет	Нет	14922-95	Нет	Нет	
340112202001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300К		Диапазон воспроизведения напряжения 10 нВ…10 В; 10 нВ…1000 В.		12	21 947	Нет	Нет	54727-13	Нет	Нет	
340112202002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	КЭС и КЭС-М				12	24 748	Нет	Нет	57755-14	Нет	Нет	
340112202003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300К			12	21 947	Нет	Нет	40239-08	Нет	Нет	
340122900001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка электролизная лабораторная "ЭЛАМ"						7 858	Нет	Нет		Нет	Да	Только аттестация
340123100001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр многоканальный прецизионный	Метран-514-ММП				12	17 839	Нет	Нет	32005-06	Нет	Нет	
340153104001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр цифровой однодпредельный	МТ4Y-DA-4N					1 325	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340163101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр переносной малогабаритный	М109				12	2 174	Нет	Нет	1103-57	Нет	Нет	
340163102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	М2005				12	4 008	Нет	Нет	5369-76	Нет	Нет	
340163102001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр многопредельный	М-104, М-104/1				12	4 408	Нет	Нет	972-55	Нет	Нет	
340163110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	М-244				12	2 238	Нет	Нет	2373-68	Нет	Нет	
340163110001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	М 1150		0,75мА - 15А		12	4 169	Нет	Нет	1635-62	Нет	Нет	
340163110002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	М109, М109/1				12	2 174	Нет	Нет	1104-63	Нет	Нет	
340163110003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр переносной малогабаритный	М109		от 0 до 10 А	КТ 0,5	12	2 174	Нет	Нет	1103-63	Нет	Нет	
340164101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Шунт	Р-6		0,1-10-12 А	КТ 0,02	12	2 730	Нет	Нет	1189-58	Нет	Нет	
340164102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Многопредельный шунт	Р357		0,01-10 А	КТ 0,005	12	5 968	Нет	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340164102001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Шунт нормативный	ШУ-01М					3 726	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340166101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр многопредельный	М194				12	4 008	Нет	Нет	971-55	Нет	Нет	
340166102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Пикоамперметр	Keithley 6485				12	7 689	Нет	Нет	61904-15	Нет	Нет	
340166103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	Ф195				12	4 691	Нет	Нет	8576-81	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340166104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр	Р341				12	4 691	Нет	Нет	5088-75	Нет	Нет	
340166105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр цифровой	2182				12	7 392	Нет	Нет	25790-03	Нет	Нет	
340166105001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Пикоамперметр	Keithley 6485				12	7 689	Нет	Нет	41659-09	Нет	Нет	

340172120000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	М42304, М42305, М42306, М4273М, М4277М, М4265М, М42670, М42610, М42611, М42612				12	374	Нет	Нет	37282-08	Нет	Нет		
340172129002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	М367				12	374	Нет	Нет	1387-60	Нет	Нет		
340172129003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	М309				12	364	Нет	Нет	1258-59	Нет	Нет		
340172129004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр щитовой	М309				12	374	Нет	Нет	1257-59	Нет	Нет		
340172129005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и миллиамперметр	М1692, М1792				12	374	Нет	Нет	2460-69	Нет	Нет		
340172129006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8027				12	374	Нет	Нет	4191-74	Нет	Нет		
340172129007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	Ц4204М, Ц4205, Ц42300, Ц42302, ЭА0700, ЭА0701, ЭА0702, ЭВ072				12	364	Нет	Нет	16788-98	Нет	Нет		
340172129008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381, М381-1				24	374	Нет	Нет	6309-09	Нет	Нет		
340172129009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М4264М, М4272, М4276, М4278, М42607, М42608, М43609				24	374	Нет	Нет	17055-08	Нет	Нет		
340172129010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр и вольтамперметр	А-040, В-040, ВА-040	А-140, А-240, А-340, В-140, ВА-140, ВА-240, ВА-340, ВА-180, ВА-440, ВА-540			12	374	Нет	Нет	20470-10	Нет	Нет		
340172129011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8032				12	374	Нет	Нет	8647-82	Нет	Нет		
340172129012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Указатель скорости	М4229У3				12	374	Нет	Нет	3623-73	Нет	Нет		
340172129013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр, миллиамперметр, микроамперметр	Ц 4200, Ц 4202, Ц 4207, Ц 4208				12	374	Нет	Нет	2150-66	Нет	Нет		
340172129014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр щитовой	М366				12	374	Нет	Нет	1307-60	Нет	Нет		
340172129015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	М366				12	374	Нет	Нет	1308-60	Нет	Нет		
340172129016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	А48, А72, А96, А48П, А72П, А96П, В48П, В72П, В96П				24	374	Нет	Нет	41259-09	Нет	Нет		
340172129017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	Е311	Е311-1, Е311-2, Е3 11-3, Е3 11-4			12	374	Нет	Нет	25628-03	Нет	Нет		
340172129018	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	М330				12	374	Нет	Нет	1424-60	Нет	Нет	Постоянный ток	
340172129020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор аналоговый щитовой	ЭА 2258М, ЭВ 2259М			КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	40375-09	Нет	Нет		
340172129021	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор измерительный щитовой	М1830А					374	Нет	Нет		Да	Нет		
340172129022	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	М325				12	374	Нет	Нет	1720-63	Нет	Нет		
340172129023	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой аналоговый	VLT	VLT 72x72, VLT 96x96, VLT DIN			60	374	Нет	Нет	70059-17	Нет	Нет		
340172129024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и миллиамперметр	М906				12	374	Нет	Нет	3935-73	Нет	Нет		
340172129025	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8032			кт 2,5	12	374	Нет	Нет	8181-81	Нет	Нет		
340172129026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр	Ц330				12/24	374	Нет	Нет	1975-64	Нет	Нет		
340172129027	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр	М494				12/24	374	Нет	Нет	419-50	Нет	Нет		
340172129028	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8030-М1				12	374	Нет	Нет	19925-00	Нет	Нет		
340172129029	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, миллиамперметр, вольтметр	М42300, М42301				12	374	Нет	Нет	8180-81	Нет	Нет		
340172129030	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	М1001М				24 - при 8 и 16 час. работе; 12 - при 24 час. работе	374	Нет	Нет	10826-87	Нет	Нет		
340172129031	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8030				12	374	Нет	Нет	8181-81	Нет	Нет		
340172129032	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8033, Э8035-М1				60	374	Нет	Нет	20473-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка	
340172129033	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, ваттметр, варметр щитовой	А, В, ВТ				24	374	Нет	Нет	48995-12	Нет	Нет		
340172129036	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381, М381-1				12	374	Нет	Нет	6309-91	Нет	Нет		
340172129037	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381, М381-1				12	374	Нет	Нет	6309-01	Нет	Нет		
340172129038	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М380, М381				12	374	Нет	Нет	6309-77	Нет	Нет		
340172129039	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, миллиамперметр, вольтметр	М42100, М42101				12	374	Нет	Нет	3727-73	Нет	Нет		
340172129040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр, киловольтметр	М381				12	374	Нет	Нет	6309-09	Нет	Нет		
340172129041	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42300, М42301, М42303				24 при 8 час., 12 при 16 час., 6 при 24 час. работе	374	Нет	Нет	17057-08	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
340172129042	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М4250, М4251, М4263, М42300, М42301, М42303				В зависимости от среднесуточной наработки - от 8 до 24	374	Нет	Нет	17057-98	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
340172129043	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор	М2001-М1, М2001/1-М1				12	374	Нет	Нет	2627-88	Нет	Нет		
340172129044	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Гальванометр	М2032				12	374	Нет	Нет	5019-75	Нет	Нет		
340172129045	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	М24				12	374	Нет	Нет	775-52	Нет	Нет		
340172129046	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8033 и Э8035-М1				60	374	Нет	Нет	20473-10	Нет	Нет		
340172129047	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42	М42300, М42301, М42303, М4264М, М4272, М4276			24; 60 - для мод. М42300, М42301	374	Нет	Нет	68770-17	Нет	Нет		
340172129048	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	М42304, М42305, М42306, М4256, М4257, ЭА0630, ЭА0632, ЭА0633, ЭА0634, ЭВ0630				12	374	Нет	Нет	17054-98	Нет	Нет		
340172129049	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381				12	374	Нет	Нет	6309-89	Нет	Нет		
340172129050	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	Ц42, Э42	Ц42300, Ц42302, Ц42702, Э42700, Э42702, Э42704			24	374	Нет	Нет	69582-17	Нет	Нет		
340172129051	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	М362				12	374	Нет	Нет	1167-58	Нет	Нет		
340172129052	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный щитовой	М136-М1				12	374	Нет	Нет	1752-89	Нет	Нет		
340172129053	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Ц42300				24	374	Нет	Нет	11318-88	Нет	Нет		
340172129054	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и милливольтметр	М42305		от 25 до 1000 мВ	КТ 1,5; 2,5	12	374	Нет	Нет	9938-85	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
340172129055	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр щитовой	А48, А72, А96, F72				24	374	Нет	Нет	45805-10	Нет	Нет		
340172129056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	ЭА0703, ЭА0704 (амперметр) и ЭВ0703, ЭВ0704 (вольтметр)				24 при 8 час., 12 при 16 час., 6 при 24 час. работе	374	Нет	Нет	18699-99	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
340172129057	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, милливольтметр поставляемые на экспорт	М42304				12	374	Нет	Нет	9939-85	Нет	Нет		
340172129058	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр щитовой	М4204, М4205, М4206				12	374	Нет	Нет	2099-65	Нет	Нет		
340172129059	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр щитовой	М4256, М4257				12	374	Нет	Нет	2686-71	Нет	Нет		
340172129060	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, милливольтметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр	М4264, М4265				24 при 8 час., 12 при 16 час., 6 при 24 час. работе	374	Нет	Нет	17668-98	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	

340172129061	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр и микроамперметр щитовой	М1690А				12	374	Нет	Нет	2628-70	Нет	Нет	
340172129062	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и миллиамперметр	М1400 и М1360				12	374	Нет	Нет	2244-67	Нет	Нет	
340172129063	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	Э302			КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	1485-61	Нет	Нет	
340172129064	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор	М2027-М1				12	374	Нет	Нет	4592-89	Нет	Нет	
340172129065	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	М4200, М4202				12	374	Нет	Нет	1580-65	Нет	Нет	
340172129066	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр ферродинамический	ВФ 0,4 и ВФ1	ВФ0,4-150; ВФ1-150; ВФ0,4-45; ВФ1-45; ВФ0,4-250; ВФ1-250			12	374	Нет	Нет	20468-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.
340172129067	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр ферродинамический	АФ1	АФ1-25, Аф1-50; АФ1-75; АФ1-100; АФ1-150; АФ1-200; АФ1-300; АФ1-400; АФ1-600			12	374	Нет	Нет	20467-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.
340172129068	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	М42304, М42305, М42306, М4273М, М4277М, М4265М, М42610, М42611, М42612	-	-	-	24	374	Нет	Нет	37282-17	Нет	Нет	
340172129069	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр	М903				12	374	Нет	Нет	2217-66	Нет	Нет	
340172129070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр щитовой	М340				12	374	Нет	Нет	915-54	Нет	Нет	
340172129071	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	М362				12	374	Нет	Нет	1168-58	Нет	Нет	
340172129072	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр	М1001				12	374	Нет	Нет	8696-82	Нет	Нет	
340172129073	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр	М4258, М4259				12	374	Нет	Нет	2778-71	Нет	Нет	
340172129074	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр щитовой среднегабаритный	М93, М94, М96				12	374	Нет	Нет	1674-62	Нет	Нет	
340172129075	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	МК-3А		от 0 до 100 мкА	КТ 1,5		374	Нет	Нет		Да	Нет	
340172129076	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, вольтметр, миллиамперметр	М4228				12	374	Нет	Нет	2214-66	Нет	Нет	
340172129077	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр с добавочным сопротивлением	М1611, Р109/1				12	374	Нет	Нет	7794-80	Нет	Нет	
340172129078	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой со сменными шкалами	М42272 и М42276				24	374	Нет	Нет	21407-01	Нет	Нет	
340172129079	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой со сменными шкалами	М42272 и М42276				24	374	Нет	Нет	21407-06	Нет	Нет	
340172129080	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8030-М1				24	374	Нет	Нет	64269-16	Нет	Нет	
340172129081	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42408, М42496, М42412, Ц42408, Ц42496, Ц42412				36	374	Нет	Нет	57444-14	Нет	Нет	
340172129083	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр, амперметр, вольтметр	Э82231				12	374	Нет	Нет	12256-90	Нет	Нет	
340172129084	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный	ЭА2231, Э82231				12	374	Нет	Нет	48447-11	Нет	Нет	
340172129085	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8025				12	374	Нет	Нет	4190-74	Нет	Нет	
340172129086	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр с добавочным сопротивлением	М1611, М1611.1				12	374	Нет	Нет	7794-87	Нет	Нет	
340172129087	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр	М265М				12	374	Нет	Нет	3310-72	Нет	Нет	
340172129088	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	ПМ-70				12	374	Нет	Нет	246-49	Нет	Нет	
340172129089	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	ЕQ 96К					374	Нет	Нет		Да	Нет	
340172129090	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	М358М		0-150 В	2,5	12	374	Нет	Нет	1166-58	Нет	Нет	
340172129091	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42300, М42301, М42303			Класс точности 1,5; 2,5 и 4,0	24 мес. при 8 час., 12 мес. при 16 час., 6 мес. при 24 час. работе	374	Нет	Нет	17054-08	Нет	Нет	
340172129092	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр и амперметр постоянного тока	М150/1, М151				12	374	Нет	Нет	1385-60	Нет	Нет	
340172129093	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, милливольтметр, амперметр и вольтметр щитовой	М4272, М4273, М4276, М4277, М4278, ЭА0607, ЭА0608, ЭА0609, ЭА0610, ЭА0611, ЭА0612, ЭА0670, ЭВ0607, ЭВ0608, ЭВ0609, ЭВ0610, ЭВ0611, ЭВ0612			1,5; 2,5	2 года при 8 час; 1 год при 16 час; 6 мес. при 24 час работе	374	Нет	Нет	17055-98	Нет	Нет	
340172129094	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр, милливольтметр и вольтметр (Прибор контактный)	М283К				12	374	Нет	Нет	2386-68	Нет	Нет	
340172129095	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр	М4250, М4251				12	374	Нет	Нет	2771-71	Нет	Нет	
340172129096	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр и вольтамперметр	М2001				12	374	Нет	Нет	2627-70	Нет	Нет	
340172129097	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и миллиамперметр	М1690А				24	374	Нет	Нет	18546-05	Нет	Нет	
340172129098	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	М2003-М1	М2003-М1	от 0 до 50 мкА	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	11713-89	Нет	Нет	
340172129099	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Ц1620	-	-	-	12	374	Нет	Нет	7222-87	Нет	Нет	
340172129100	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8030-М1	-	-	-	24	374	Нет	Нет	69051-17	Нет	Нет	
340172129101	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8032-М1	-	-	-	24	374	Нет	Нет	19926-00	Нет	Нет	
340172129103	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр аналоговый	АМА и VMA	801, 721 и 961	от 0 до 1500 А, от 0 до 500 В, от 45 до 65 Гц	КТ 1,5 и КТ 2,5	24	374	Нет	Нет	74022-19	Нет	Нет	
340172129104	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр	ЭА2232	-	-	-	12	374	Нет	Нет	11968-89	Нет	Нет	
340172129105	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	М340	-	-	-	12	374	Нет	Нет	916-54	Нет	Нет	
340172129107	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор аналоговый электроизмерительный	ЕА	ЕА19	-	-	24	374	Нет	Нет	60372-15	Нет	Нет	
340172129108	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ02, Щ72, Щ96, Щ120	-	-	-	120	2 211	Нет	Нет	68258-17	Нет	Нет	
340172129109	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Е350	-	-	-	12	374	Нет	Нет	52024-12	Нет	Нет	
340172129110	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный	М4200, М4202, М4207, М4208	-	-	-	12	374	Нет	Нет	1580-61	Нет	Нет	
340172129111	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-53	-	-	-	12	7 822	Нет	Нет	39123-08	Нет	Нет	Поверка без ВЧ-пробника и делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Высоковольтный делитель напряжения ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
340172129113	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э8003	-	-	-	12	374	Нет	Нет	2199-66	Нет	Нет	
340172129114	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор цифровой измерительный щитовой	РМ	А2-Р203, А2-Р213, А2-Р214	-	-	12	2 211	Нет	Нет	37752-08	Нет	Нет	
340172129115	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный	М4233	-	-	-	12	374	Нет	Нет	1937-64	Нет	Нет	
340172129116	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр и амперметр малогабаритный ударостойкий постоянного тока	М160/1, М145	-	-	-	12	374	Нет	Нет	1386-60	Нет	Нет	
340172129117	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	ПМ-70	-	-	-	12	374	Нет	Нет	395-49	Нет	Нет	
340172129118	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр аналоговый	АМ-А72, АМ-А96, ВМ-А72, ВМ-А96	-	-	-	24	374	Нет	Нет	75217-19	Нет	Нет	
340172129120	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, милливольтметр, вольтметр	М263М, М263/1М	-	-	-	12	374	Нет	Нет	3228-72	Нет	Нет	
340172129121	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр комбинированный	М369	-	-	-	12	374	Нет	Нет	1472-61	Нет	Нет	
340174101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	75ШС, 75ШСМ		до 30 А		24	2 606	Нет	Нет	26907-04	Нет	Нет	
340174101001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	75ШИС, 75ШИСВ		до 30 А		12	2 606	Нет	Нет	29211-10	Нет	Нет	Только модификации до 30 А
340174101002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Шунт измерительный стационарный	75ШИП		до 30 А		24	2 606	Нет	Нет	64608-16	Нет	Нет	Только модификации до 30 А
340220110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный термостатированный	Х488		1,018800 В -1,019600 В	2 разряд	12	8 597	Нет	Нет	6858-78	Нет	Нет	

340220120000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный	Х482 (насыщенный)		1,018540 В - 1,018630 В	2, 3 разряд	12	4 064	Нет	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340221100001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300					6 628	Нет	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Калибратор (7,5 разр., с расчетом неопределенности)" или "Калибратор (7,5 разр.,без расчета неопределенности)" с учетом количества точек в соответствии с заявкой
340221100002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор (7,5 разр., без расчета неопределенности, за 1 точку калибровки)						149	Нет	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта калибровка "Калибратор (модификация, тип)".
340221100003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор (7,5 разр., с расчетом неопределенности, за 1 точку калибровки)						290	Нет	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта калибровка "Калибратор (модификация, тип)".
340230101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник опорного напряжения	ИОНА				6	2 976	Нет	Нет	6013-77	Нет	Нет	Из комплекта поставки В1-12, В1-13. МПИ - 6 мес
340230110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный термостатированный	Х488		1,018800 В -1,019600 В	3 разряд	12	5 713	Нет	Нет	6858-78	Нет	Нет	
340230110001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера напряжения	В1-30	-	-	-	6	3 117	Нет	Нет	10760-86	Нет	Нет	поверке подлежат меры с номинальным напряжением 9 В, выпущенные в период с 02.12.1986 до 01.06.1993 г., а также меры с номинальным напряжением 6,4 В, выпущенные в период с 27.06.2000 по 01.02.2005 г.
340230120001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный насыщенный	ВНИИМ		1,018540 В - 1,018630 В	2, 3 разряд	12	4 064	Нет	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
340231101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник калиброванных напряжений	Ф 7046/1, Ф 7046/2, Ф 7046/3, Ф 7046/4, Ф 7046/5, Ф 7046/6, Ф 7046/7, Ф 7046/8		0,1 В, 1,0 В, 10 В, 100 В, 1000В	ПГ± (0,015...0,003) %	12	7 669	Нет	Нет	5546-76	Нет	Нет	
340231102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник калибровочных напряжений	П4108				12	7 669	Нет	Нет	6258-77	Нет	Нет	
340231130000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор напряжения	П327		0,1 мкВ…10 В	ПГ 0,0002%	12	12 811	Нет	Нет	7477-79	Нет	Нет	
340231141000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор программируемый	П320		1000 В, 100 Ма	ПГ ± 0,005%	12	14 584	Нет	Нет	7493-79	Нет	Нет	
340231150000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для поверки вольтметров дифференциальный	В1-12		1000 В, 100 Ма	ПГ ± 0,005%	6	11 458	Нет	Нет	6013-77	Нет	Нет	
340231160000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для поверки вольтметров программируемый	В1-13		1000 В, 100 Ма	ПГ 0,005%	6	9 790	Нет	Нет	6014-77	Нет	Нет	
340231170000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для поверки вольтметров и калибраторов	В1-18, В1-18А		измер. до 1000 В, восп. до 12 В	ПГ 0,002%	6	27 052	Нет	Нет	8937-82	Нет	Нет	
340231172000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр-калибратор постоянного тока	В1-18/1, В1-18А/1		измер. до 1000 В, восп. до 12 В	ПГ 0,002%	12	27 052	Нет	Нет	11187-88	Нет	Нет	
340231173002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	DATRON 4000					14 579	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340231173003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	SM1500	SM 35-45			12	7 669	Нет	Нет	53452-13	Нет	Нет	
340231173004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Канал измерительный выпрямителя	Flex Kraft	-	от 0 до 6000 А	-	24	7 669	Нет	Нет	60316-15	Нет	Нет	На месте эксплуатации
340231173005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Программируемый источник переменного тока	Chroma Programmable AS Source	61601				7 148	Нет	Нет		Да	Нет	
340231901000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка потенциометрическая постоянного тока	У355		до 600 В, 30А, 100000 Ом	ПГ 0,005%	36	15 618	Нет	Нет	2656-70	Нет	Нет	
340231910000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка потенциометрическая постоянного тока	У309		R до 100000 Ом, U до 2,1 В	ПГ 0,005%	36	17 179	Нет	Нет	2399-69	Нет	Нет	
340231910001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Испытательная установка	Z8001					14 874	Нет	Нет		Да	Нет	
340258101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Делитель напряжения постоянного тока	Р3027				12	5 736	Нет	Нет	9625-84	Нет	Нет	
340259001001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор напряжений постоянного тока	Р3017		1 мкВ…10 В	КТ 0,0001	12	18 865	Нет	Нет	9706-84	Нет	Нет	
340259010000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор напряжений	Р3003, Р3003М1		1 мкВ…11 В		12	9 844	Нет	Нет	7476-91	Нет	Нет	
340259010002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор напряжений	Р3003				12	9 844	Нет	Нет	7476-79	Нет	Нет	
340259101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр полуавтоматический постоянного тока	Р-309			КТ 0,005%	12	11 161	Нет	Нет	2263-67	Нет	Нет	
340259102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока измерительный	Р-363-1, Р-363-2, Р-363-3, Р-364				12	11 385	Нет	Нет	4590-74	Нет	Нет	
340259105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока	Р348			КТ 0,005	12	11 161	Нет	Нет	1968-70	Нет	Нет	
340259106000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр	Р-345			КТ 0,005	12	11 385	Нет	Нет	2642-70	Нет	Нет	
340259110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока полуавтоматический, делитель напряжения, многопредельный шунт	Р355			КТ 0,005	12	24 518	Нет	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340259110001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель и регистратор аналоговых напряжений	УРАН-ИНТЕЛЕКОН		=U: ±0,1; ±1,0; ±5; ±6; ±10; ±100; ±500; ±1000 В.		12	21 310	Нет	Нет	49735-12	Нет	Нет	
340259110002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель и регистратор аналоговых напряжений	УРАН-ИНТЕЛЕКОН				12	21 310	Нет	Нет	31950-06	Нет	Нет	
340264101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель нестабильности напряжения постоянного тока	В8-8 (старое обозначение В2-36)				12	5 736	Нет	Нет	6056-81	Нет	Нет	
340268104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Делитель напряжения постоянного тока	Р35				12	2 277	Нет	Нет	2264-67	Нет	Нет	
340268105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Делитель напряжения	Р356				12	2 277	Нет	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340268106000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Делитель напряжения	Р313				12	2 277	Нет	Нет	2528-69	Нет	Нет	
340268110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Делитель напряжения	Р5/1				12	2 313	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
340269102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока	Р306				12	3 672	Нет	Нет	1223-60	Нет	Нет	
340269103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока	Р37-1				12	3 672	Нет	Нет	2571-70	Нет	Нет	
340273101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр постоянного напряжения	В2-39				12	7 689	Нет	Нет	39918-08	Нет	Нет	
340273102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр цифровой	2182А				12	7 392	Нет	Нет	25790-08	Нет	Нет	
340273104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного и переменного тока однопредельный	Ф298				12	1 376	Нет	Нет	10316-85	Нет	Нет	
340273105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтметр	В2-99		-300...+300 мВ	±(0,0006 - 0,015) мВ	12	7 075	Нет	Нет	22532-02	Нет	Нет	
340279110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциометр постоянного тока	ППТВ-1				12	3 672	Нет	Нет	663-51	Нет	Нет	
340280101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный насыщенный класса 0,005	НЭ-65				12	786	Нет	Нет	2265-67	Нет	Нет	
340280102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный	Х485/1 (ненасыщенные)				12	786	Нет	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340280110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный насыщенный	Х480				12	786	Нет	Нет	5547-76	Нет	Нет	
340290101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный ненасыщенный	МЭ4700				12	786	Нет	Нет	11415-88	Нет	Нет	
340290102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный	Х4810				12	786	Нет	Нет	5491-76	Нет	Нет	
340290103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный ненасыщенный	Х485/3				12	786	Нет	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340290104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный ненасыщенный на воспроизводимость	Х485/1, Х485/3				12	1 097	Нет	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340290110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный ненасыщенный миниатюрный 3-го класса	Э-303				12	786	Нет	Нет	1565-61	Нет	Нет	
340290110001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Элемент нормальный ненасыщенный	МЭ					786	Нет	Нет		Да	Нет	
340293201000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф294				12	1 376	Нет	Нет	9695-84	Нет	Нет	
340293201001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой многопредельный	Ф216				12	1 376	Нет	Нет	5574-76	Нет	Нет	
340293201002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока	Щ 1413				12	3 829	Нет	Нет	3531-73	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340293202000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф295				12	1 376	Нет	Нет	9695-84	Нет	Нет	
340293202001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой интегрирующий	Щ1516				12	4 021	Нет	Нет	4969-75	Нет	Нет	
340293203000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф296				12	1 376	Нет	Нет	9695-84	Нет	Нет	
340293204000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф297				12	1 376	Нет	Нет	10315-85	Нет	Нет	
340293205000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ00, Щ01, Щ02, Щ02.01, Щ72, Щ96, Щ120				12	2 211	Нет	Нет	23022-07	Нет	Нет	
340293205001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока	Щ304	Щ304-2			12	4 021	Нет	Нет	7350-79	Нет	Нет	Многопредельный
340293205002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель потенциала поляризационного	ИПП-1				24	4 021	Нет	Нет	34209-07	Нет	Нет	
340293205003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель потенциалов цифровой	ОРИОН ИП-01				12	4 021	Нет	Нет	25029-03	Нет	Нет	
340293206000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр постоянного тока	В2-36				12	6 483	Нет	Нет	8506-81	Нет	Нет	
340293206001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока	Ф4801				12	4 021	Нет	Нет	6143-77	Нет	Нет	
340293206002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель-регистратор напряжений многоканальный	ИР-1 "Менделеевец"				12	6 806	Нет	Нет	31816-06	Нет	Нет	

340293206003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр амплитудный цифровой	ВА 11		Диапазон измерения напряжения постоянного тока ±(3,0…141) В.	Погрешность ±0,5 %	12	6 806	Нет	Нет	27065-04	Нет	Нет	
340293206004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф203				12	1 376	Нет	Нет	2791-71	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340293206005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Анализатор потенциалов	Поиск-01		Диапазон измерения потенциалов -10…+10 В; -1,0…+1,0 В	Погрешность ±0,2 %	24	7 131	Нет	Нет	26604-04	Нет	Нет	
340293206007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой	Ф299				12	1 376	Нет	Нет	10317-85	Нет	Нет	
340293206008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	Е857	Е857/1, Е857/3	Диапазон измерений преобразуемого входного сигнала В, 0…60; 0…100; 0…150; 0…250; 0…500; 0…1000; 0…15	Погрешность ±0,5 %.	12	2 413	Нет	Нет	9506-97	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Электроизмеритель", Беларусь, г.Витебск
340293206010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный постоянного тока	Е856	Е856/1, Е856/3, Е856/5, Е856/7, Е856/8	Диапазон изменения выходного сигнала, мА 0…5; -5…0…+5; 4…20.		12	2 413	Нет	Нет	9508-84	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340293206013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь постоянного тока измерительный	Е846-М1	Е846/1-М1, Е846/2-М1	Диапазоны измерения входного сигнала: -5…0…+5 мА (Е846/1-М1), -75…+75 мВ (Е846/2-М1), 4…20 мА (Е846/	Погрешность ±0,5%.	12	2 413	Нет	Нет	7975-99	Нет	Нет	Изготовитель: РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов", Беларусь, г.Витебск
340293206014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока	Е9527ЭС	Е9527/1ЭС, Е9527/2ЭС, Е9527/3ЭС, Е9527/4ЭС, Е9527/5ЭС, Е9527/6ЭС, Е9527/7ЭС, Е9527/12ЭС, Е9527/13ЭС, Е9527/14ЭС, Е9527/15ЭС, Е9527/16ЭС, Е9527/17ЭС, Е9527/18ЭС, Е9527/19ЭС, Е9527/20ЭС, Е9527/21ЭС, Е9527/22ЭС, Е9527/23ЭС, Е9527/24ЭС, Е9527/25ЭС, Е9527/26ЭС, Е9527/27ЭС, Е9527/28ЭС				48	2 413	Нет	Нет	29090-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
340293206015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	Е857ЭС	Е857/1ЭС, Е857/11ЭС, Е857/2ЭС, Е857/12ЭС, Е857/3ЭС, Е857/13ЭС, Е857/4ЭС, Е857/14ЭС			48	2 413	Нет	Нет	24220-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
340293206016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер для проверки напряжения USB- разъёмов	USB Power Meter					2 411	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340293206017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор универсальный измерительный параметров электрической сети	DMK	DMK00, DMK01, DMK02, DMK03, DMK04, DMK10, DMK11, DMK15, DMK16, DMK20, DMK21, DMK22, DMK25, DMK26, DMK30, DMK31, DMK32, DMK40, DMK50, DMK51, DMK52, DMK60, DMK61, DMK62, DMK70, DMK71, DMK75, DMK80, DMK81, DMK82	Диапазон измерения среднеквадратических значений фазного/междуфазного напряжения переменного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратических значений фазного/между фазн	12	2 360	Нет	Нет	55810-13	Нет	Нет	
340293206019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02М, ЩП02.01, ЩП72, ЩП96, ЩП120				12	2 211	Нет	Нет	35401-07	Нет	Нет	
340293206022	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство многофункциональное	АДИ				24	2 529	Нет	Нет	41404-09	Нет	Нет	
340293206024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер для проверки аккумуляторов	MDX-645					2 411	Нет	Нет		Да	Нет	Режим "Вольтметр"
340293206025	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный	NI	NI 6251			12	3 873	Нет	Нет	44245-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный (1 канал по 1	NI	NI 6251			12	281	Нет	Нет	44245-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный"
340293206027	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой	Щ304	Щ304-1			12	1 376	Нет	Нет	7350-79	Нет	Нет	Однопредельный
340293206028	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный суммирующий постоянного тока	Е851ЭС	Е851/1ЭС, Е851/2ЭС, Е851/3ЭС, Е851/4ЭС	Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов, мА -5…0…+5; 0…5.	Погрешность ±0,5 %.	12	2 390	Нет	Нет	24223-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340293206029	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый логический	SAMBA	SM43-J-xxxx			24	3 873	Нет	Нет	69204-17	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206030	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый логический (1 канал по 1 диапазону)	SAMBA	SM43-J-xxxx			24	281	Нет	Нет	69204-17	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический"
340293206031	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный	ИТП-11				36	1 376	Нет	Нет	52102-12	Нет	Нет	
340293206032	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер измерительный регистрирующий	Мерадат-М	10М5			24	2 298	Нет	Нет	42020-09	Нет	Нет	
340293206033	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый логический	SAMBA	SM43-J-xxxx			24	12 865	Нет	Нет	69204-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200	-	-	-	60	12 865	Нет	Нет	63339-16	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206035	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый (1 канал по 1 диапазону)	SIMATIC S7-1200				60	281	Нет	Нет	63339-16	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый"
340293206036	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный	ИТП-10				24	1 376	Нет	Нет	42440-09	Нет	Нет	
340293206037	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система управления модульная	B&R X20	-	-	-	24	3 873	Нет	Нет	57232-14	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206038	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система управления модульная	B&R X20	1 канал по 1 диапазону	-	-	24	281	Нет	Нет	57232-14	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная", реестр 57232-14
340293206040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный	NI PXIe-4143				12	3 873	Нет	Нет	53913-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206041	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный (1 канал по 1 диапазону)	NI PXIe-4143				12	281	Нет	Нет	53913-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206042	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ02П, Щ72П, Щ96П, Щ120П				72	2 211	Нет	Нет	50681-12	Нет	Нет	
340293206043	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр амплитудный	ВА 12					6 806	Нет	Нет		Да	Нет	
340293206047	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ00, Щ01, Щ02, ШП01, ШП02				12	2 211	Нет	Нет	23022-02	Нет	Нет	
340293206048	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Модуль ввода/вывода	WAGO-I/O-SYSTEM	750-466			36	3 873	Нет	Нет	77569-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль ввода/вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206049	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Модуль ввода/вывода (1 канал по 1 диапазону)	WAGO-I/O-SYSTEM	750-466			36	281	Нет	Нет	77569-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль ввода/вывода"
340293206050	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	Е857		Диапазон измерений преобразуемого входного сигнала, В 0…2000.		12	2 413	Нет	Нет	9506-84	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Электроизмеритель", Беларусь, г.Витебск
340293206051	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель потенциала поляризационного	ИПП-1 Менделеевец				24	4 021	Нет	Нет	59903-15	Нет	Нет	
340293206052	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный	DC-isolation Amplifier Knick Vari-Trans					2 758	Нет	Нет		Да	Нет	
340293206053	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер	СТН-3000-РКУ	СТН-3000-РКУм			36	12 865	Нет	Нет	59781-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206054	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер (1 канал по 1 диапазону)	СТН-3000-РКУ	СТН-3000-РКУм			36	281	Нет	Нет	59781-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер"
340293206055	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система информационно-измерительная автоматизированная	СИАД				12	12 865	Нет	Нет	80979-21	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система информационно-измерительная автоматизированная (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система информационно-измерительная автоматизированная (1 канал по 1 диапазону)	СИАД				12	281	Нет	Нет	80979-21	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система информационно-измерительная автоматизированная"
340293206058	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель-регистратор напряжений многоканальный	ИР-1 Менделеевец				24	6 806	Нет	Нет	66199-16	Нет	Нет	
340293206060	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель-регистратор напряжений трехканальный	ИР-2М Менделеевец				24	6 806	Нет	Нет	76557-19	Нет	Нет	

340293206061	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжений в код	ПНКВ-1				24	3 842	Нет	Нет	26054-08	Нет	Нет		
340293206062	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь постоянного напряжения в код	ПНКВ-3				48	3 842	Нет	Нет	46252-10	Нет	Нет		
340293206063	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения в код	ПНКВ-1	ПНКВ-1-1, ПНКВ-1-2			12	3 842	Нет	Нет	26054-03	Нет	Нет		
340293206064	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка измерительная	LTR	LTR-EU-2-5			12	3 873	Нет	Нет	35234-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Установка измерительная" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206065	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка измерительная (1 канал по 1 диапазону)	LTR	LTR-EU-2-5			12	281	Нет	Нет	35234-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Установка измерительная"	
340293206066	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200				24	281	Нет	Нет	45217-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" SIMATIC S7-1200, г.р.45217-10. Настройку проводит заказчик.	
340293206068	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-200				24	281	Нет	Нет	15771-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" - SIMATIC S7-1200, г.р.15771-10. Настройку проводит заказчик.	
340293206070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор цифровой измерительный многофункциональный	N	N30U, N30H	-	-	60	2 211	Нет	Нет	60548-15	Нет	Нет		
340293206071	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02П	-	-	-	72	2 211	Нет	Нет	51021-12	Нет	Нет		
340293206072	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор цифровой электроизмерительный малогабаритный	Щ, ЩП, ЩЧ	Щ01П, Щ02.01П	-	-	120	2 211	Нет	Нет	64095-16	Нет	Нет		
340293206073	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	Simatic S7-300	-	-	-	24	12 865	Нет	Нет	15772-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-300, г.р.15772-11; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик.	
340293206074	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	Simatic S7-300	-	-	-	24	281	Нет	Нет	15772-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" - SIMATIC S7-300, г.р.15772-11. Настройку проводит заказчик.	
340293206075	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200	-	-	-	60	3 873	Нет	Нет	63339-16	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206076	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство распределенного ввода-вывода	Simatic ET200	-	-	-	24	12 865	Нет	Нет	22734-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206077	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство распределенного ввода-вывода (1 канал по 1 диапазону)	Simatic ET200	-	-	-	24	281	Нет	Нет	22734-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода"	
340293206078	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство распределенного ввода-вывода	Simatic ET200	-	-	-	24	3 873	Нет	Нет	22734-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC ET200; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206079	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искробезопасности	БИПМ	БИПМ-24К-А-IIC--1-420--005 , БИПМ-24К-А-IIAB-1-420-005	-	-	24	3 873	Нет	Нет	87066-22	Нет	Нет		
340293206080	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр амплитудный цифровой	ВА 11	-	-	-	12	6 806	Нет	Нет	27065-20	Нет	Нет		
340293206081	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы	Logix PAC	Logix PAC	-	-	24	12 865	Нет	Нет	51228-12	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206082	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	ЗПВ557	-	-	Класс точности 0,5	12	2 413	Нет	Нет	51556-12	Нет	Нет		
340293206083	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	ЗПВ557	-	-	Класс точности 0,5	12	2 413	Нет	Нет	51556-17	Нет	Нет		
340293206084	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный постоянного тока	ЗПВ556	мод. ЗПВ556/1 ... ЗПВ556/26	-	Класс точности 0,5	12	2 413	Нет	Нет	51557-12	Нет	Нет		
340293206085	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный постоянного тока	ЗПВ556	мод. ЗПВ556/1 ... ЗПВ556/26	-	Класс точности 0,5	12	2 413	Нет	Нет	51557-17	Нет	Нет		
340293206086	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система управления модульная	B&R X20	-	-	-	24	12 865	Нет	Нет	57232-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону), реестр 57232-14; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293302000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр многопредельный	М-106, М-106/1				12	4 408	Нет	Нет	974-55	Нет	Нет		
340293310000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтметр многопредельное переносное	М1105				12	2 133	Нет	Нет	1520-61	Нет	Нет		
340293310001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтметр специальный	М4221			КТ 2,5	12	2 133	Нет	Нет	6478-78	Нет	Нет		
340293310002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы (1 канал по 1 диапазону)	Logix PAC	Logix PAC	-	-	24	281	Нет	Нет	51228-12	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы"	
340460112004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр постоянного тока с шунтом	М95				12	2 450	Нет	Нет	658-51	Нет	Нет		
340460112006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	М45М		нижний -0,075...0 В, верхний 0...600 В.	КТ 1,0	12	2 450	Нет	Нет	530-50	Нет	Нет		
340470102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э377		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	374	Нет	Нет	1971-64	Нет	Нет		
340470103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э378		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	374	Нет	Нет	1972-64	Нет	Нет		
340470104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э379		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	374	Нет	Нет	2309-68	Нет	Нет		
340470105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э335		непосредственное включение: от 100мА до 50А; включение через измерительный трансформатор: 5А до 15к	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	2441-69	Нет	Нет		
340470107000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э350, Э351		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	3922-73	Нет	Нет		
340470109000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э365	Э365-1, Э365-2, Э365-3		КТ 1-1,5	12	374	Нет	Нет	6736-01	Нет	Нет		
340470109001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр аналоговый	АМТ	АМТ 1, АМТ 2			12	374	Нет	Нет	48361-11	Нет	Нет		
340470109002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э365				12	374	Нет	Нет	6736-78	Нет	Нет		
340470109004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр щитовой	Э34			КТ 1	12	374	Нет	Нет	1023-56	Нет	Нет		
340470109005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э325				12	374	Нет	Нет	1889-64	Нет	Нет		
340470109006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиамперметр	ЭА0705				24	374	Нет	Нет	20538-00	Нет	Нет		
340470109007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр	Э330 и Э330П (амперметры) , Э330 (вольтметры)				12	374	Нет	Нет	1405-62	Нет	Нет		
340470109008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э-А2	-	-	-	-	374	Нет	Нет	-	Да	Нет		
340519100002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка для поверки вольтметров	В1-27	1мВ-100В		ТО	12	23 957	Нет	Нет	10593-86	Нет	Нет		
340519110002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для поверки вольтметров переменного тока (только в комплекте с блоками усиления напряжения)	В1-9 (приборы) Я1В-20; Я1В-22 (блоки)		от 100 мкВ до 1000 В; от 20 Гц до 100 кГц	от ± 0,01 до ± 3 %	12	26 949	Нет	Нет	5596-76	Нет	Нет		
340519110003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка для поверки вольтметров	В1-27 с блоком усиления напряжения		100 мкВ-1000 В	± 0,02 – 10 %	12	26 949	Нет	Нет	10593-86	Нет	Нет		
340519110005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный	ПН1	-	-	-	36	3 842	Нет	Нет	55824-13	Нет	Нет		
340564200002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр переменного тока	В3-60	-	от 10 мкВ до 1000 В	± (0,05 - 0,5) %	12	6 969	Нет	Нет	9671-84	Нет	Нет		
340574110127	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	В9-38В					2 450	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
340584102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр переменного тока	Э377		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	1971-64	Нет	Нет		
340584102100	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э378		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	1972-64	Нет	Нет		
340584103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э379		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	2309-68	Нет	Нет		
340584104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	Э335		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	2441-69	Нет	Нет		
340584105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой показывающий	Э337		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	6873-78	Нет	Нет		
340584106000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э350, Э351		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	3922-73	Нет	Нет		
340584108000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э365	Э365-1, Э365-2, Э365-3	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1-1,5	12	374	Нет	Нет	6736-01	Нет	Нет		
340584108001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э30				12	374	Нет	Нет	528-50	Нет	Нет		
340584108002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр перегрузочный	Э 8022, Э 8021				12	374	Нет	Нет	5303-76	Нет	Нет		
340584108003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр аналоговый	VLM	VLM 1, VLM 2			12	374	Нет	Нет	48360-11	Нет	Нет		
340584108005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр	Ц33				-	374	Нет	Нет	6376-77	Нет	Нет		
340584108006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр щитовой	Э421, Э421М				-	374	Нет	Нет	571-63	Нет	Нет		
340584108007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	Э421, Э421М				-	374	Нет	Нет	572-63	Нет	Нет		
340584108008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э47		0-600В	КТ 1,5	24	374	Нет	Нет	39231-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Zhejiang Dixsen Electrical Co., Ltd.", Китай	
340584108009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э30			КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	527-50	Нет	Нет		
340584108010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э30				12	374	Нет	Нет	527-50	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.1993	

340584108011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, миллиамперметр, микроамперметр	М-358(4)			КТ 2,5	12	374	Нет	Нет	1165-58	Нет	Нет	Завод "ЗИП", г.Краснодар 350010, Зиповская ул., 5
340584108012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Э30					374	Нет	Нет		Да	Нет	
340584108013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э30			КТ 1,5		374	Нет	Нет		Да	Нет	
340584108014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	ЭП-2				12	374	Нет	Нет	543-50	Нет	Нет	
340584108015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр щитовой	Э421				12	374	Нет	Нет	571-50	Нет	Нет	
340584108016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр щитовой	Э421				-	374	Нет	Нет	572-50	Нет	Нет	
340757227009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ваттварметр щитовой	Д309				12	3 031	Нет	Нет	2336-68	Нет	Нет	
340763303002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Киловольтметр щитовой	Ц33-М1.1				12	1 169	Нет	Нет		Да	Нет	
340763303004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр, миллиамперметр и вольтметр щитовой	Ц42300, Ц42302, Ц42702, Ц42703, Ц42704				24 при 8 час., 12 при 16 час., 6 при 24 час. работе	374	Нет	Нет	37284-08	Нет	Нет	
340763303005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр	Ц33-М1				12	374	Нет	Нет	6376-87	Нет	Нет	
340763303006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр, вольтметр	Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704			± 1,5 %; ± 2,5 %	6, 12, 24	374	Нет	Нет	37283-08	Нет	Нет	
340763303009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр к аппарату АИИ-70	-		от 0 до 100 В	КТ 2,5		1 118	Нет	Нет		Да	Нет	
340763303011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	М 1611				24	374	Нет	Нет	7794-02	Нет	Нет	
340763303012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	М 1611				24	374	Нет	Нет	7794-07	Нет	Нет	
340763303013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	М 1611				72	374	Нет	Нет	7794-12	Нет	Нет	
340763303014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Ц1611				24	374	Нет	Нет	7662-02	Нет	Нет	
340763303015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Ц1611				72	374	Нет	Нет	7662-12	Нет	Нет	
340763303016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	Ц1611				24	374	Нет	Нет	7662-07	Нет	Нет	
342220101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3005	-	-	2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	12757-91	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342220102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р3030			2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	8238-81	Нет	Нет	
342220103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050	-	-	2, 3 разряд	24	2 874	Нет	Нет	28926-05	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342220110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р310, Р321, Р331			2, 3 разряд	12	2 011	Нет	Нет	1162-58	Нет	Нет	
342220110001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3006			2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	12758-91	Нет	Нет	
342220110002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3007			2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	12759-91	Нет	Нет	
342220110003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера однозначная электрического сопротивления	Р3031			2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	9437-84	Нет	Нет	
342220110004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050					2 874	Нет	Нет		Да	Нет	
342220110005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3006					2 874	Нет	Нет		Да	Нет	
342220110006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3007					2 874	Нет	Нет		Да	Нет	
342220110008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050М	МС 3050М-1, МС 3050М-2, МС 3050М-3	-	2, 3 разряд	24	2 874	Нет	Нет	46843-11	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342220110009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3080			1 разряд	24	5 208	Нет	Нет	42650-09	Нет	Нет	
342220110010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	Р 3030			2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	18445-99	Нет	Нет	
342220110011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3081			4 разряд, СИ	24	2 874	Нет	Нет	61540-15	Нет	Нет	
342220110012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3080			2, 3 разряд	24	2 874	Нет	Нет	42650-09	Нет	Нет	
342220110013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3006, МС3007, МС3050			2, 3 разряд	12 - для МС3006, МС3007; 24 - для МС3050	2 874	Нет	Нет	80958-21	Нет	Нет	
342220110014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Набор однозначных мер электрического сопротивления термостатированный	МС 3050Т				2 года	19 379	Нет	Нет	42649-09	Нет	Нет	
342220110015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	Р3031/2	-	-	2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	11373-88	Нет	Нет	
342220110016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	Р 3031/2	-	-	2, 3 разряд	12	2 874	Нет	Нет	11373-99	Нет	Нет	
342220110017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления универсальная однозначная	МС 3080М	-	-	2, 3 разряд	24	2 874	Нет	Нет	61295-15	Нет	Нет	Поверка только на постоянном токе (необходимо письмо об ограниченной поверке)
342224101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор сопротивления полуавтоматической цифровой	Р3015				12	19 510	Нет	Нет	9933-85	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным и соединительным кабелями
342224101001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост-компаратор	МБ 4000				12	20 439	Нет	Нет	12728-91	Нет	Нет	
342224101002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300Р			12	17 026	Нет	Нет	54727-13	Нет	Нет	
342224101003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока и напряжения	Н4-25				1 год - с	17 026	Нет	Нет	75937-19	Нет	Нет	
342224101004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения	В9-12				12	18 223	Нет	Нет	8938-82	Нет	Нет	
342232101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р40101				12	5 205	Нет	Нет	10547-86	Нет	Нет	На постоянном токе. 3-х декадные
342232102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р-4080, Р-4081, Р-4082, Р-4083			3 разряд	12	6 928	Нет	Нет	2577-70	Нет	Нет	
342232106000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р40103, Р40104				12	7 255	Нет	Нет	10547-86	Нет	Нет	1-2х декадные
342232108000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р40105, Р40106, Р40107				12	7 255	Нет	Нет	9381-83	Нет	Нет	2-х декадные
342232111000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера-имитатор	Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115				12	7 255	Нет	Нет	10980-87	Нет	Нет	
342232115000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный постоянного тока	Р4001				12	5 205	Нет	Нет	2508-69	Нет	Нет	3-х декадные
342232116000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений рычажный	Р4002				12	6 934	Нет	Нет	2224-66	Нет	Нет	4-х декадные
342232117000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р40102				12	6 934	Нет	Нет	10547-86	Нет	Нет	4-х декадные
342232118000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р40108				12	6 934	Нет	Нет	9381-83	Нет	Нет	4-х декадные
342232118001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р40101				12	5 205	Нет	Нет	10547-86	Нет	Нет	На переменном токе. Применяется совместно с позицией прейскуранта "Магазин сопротивления Р40101 (на постоянном токе)"
342232118002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	МС-6	МС-6-01/1, МС-6-01/2, МС-6-01/3, МС-6-100/1, МС-6-100/2, МС-6-100/3			12	6 605	Нет	Нет	51622-12	Нет	Нет	
342232118003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин непроволочных сопротивлений	Р-315				12	5 205	Нет	Нет	1039-56	Нет	Нет	
342232118004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	ПрофКиП Р40103, ПрофКиП Р40104, ПрофКиП Р40105, ПрофКиП Р40106, ПрофКиП Р40107				12	7 255	Нет	Нет	80924-21	Нет	Нет	1-2х декадные
342232118005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	МС-3	МС-3-01/1, МС-3-01/2, МС-3-01/3, МС-3-100/1, МС-3-100/2, МС-3-100/3, МС-3-100к/1, МС-3-100к/2, МС-3-100к/3	-	-	12	4 223	Нет	Нет	51622-12	Нет	Нет	
342232118006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	HRRS-Q-5-1M	-	-	-	12	12 439	Нет	Нет	55836-13	Нет	Нет	Данная позиция только для периодической поверки, Возможна поверка в качестве рабочего средства измерений или в качестве рабочего эталона 4 разряда
342232118007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	HRRS-Q-5-1M	-	-	-		12 439	Нет		-	Да	Нет	
342232118008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Меры-имитаторы	Р4085-М1	-	-	-	12	5 087	Нет		4124-88	Нет	Нет	РСИ, 4 разряд
342232118009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство	Р4085	-	-	-	12	5 087	Нет		4124-74	Нет	Нет	РСИ, 4 разряд
342233101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р401, Р402			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	1839-63	Нет	Нет	
342233102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4013			КТ 0,005	12	1 114	Нет	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342233102001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406	-	-	3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	2195-66	Нет	Нет	Рабочий эталон 3 разряда
342233102002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061	-	-	3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	2779-71	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 3 разряда

342233102003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	3919-73	Нет	Нет	
342233102004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4030			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	2825-72	Нет	Нет	
342233102005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления измерительная	Р4015, Р4016, Р4017, Р4018			КТ 0,005	12	1 114	Нет	Нет	7791-80	Нет	Нет	
342233102006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4023			КТ 0,005	12	1 114	Нет	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342233102013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4033				12	1 114	Нет	Нет	5086-75	Нет	Нет	
342233102014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка сопротивления электрическая класса 0,05	Р323				12	1 114	Нет	Нет	1683-62	Нет	Нет	
342233102015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4013			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342233102016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4013			2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342233102017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4023			2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342233102018	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4033			2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	5086-75	Нет	Нет	
342233102019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4030			2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	2825-72	Нет	Нет	
342233102020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406			2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	2195-66	Нет	Нет	
342233102021	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061			2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	2779-71	Нет	Нет	На постоянном токе
342233102022	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления измерительная	Р4015, Р4016, Р4017, Р4018			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	7791-80	Нет	Нет	
342233102023	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4023			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342233102024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р4033			3 разряд	12	2 461	Нет	Нет	5086-75	Нет	Нет	
342234102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	7556	755601, 755611	10 мкОм - 100 кОм		12	7 297	Нет	Нет	25784-09	Нет	Нет	Цифровые омметры Yokogawa
342234103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	Щ306	Щ 306-1, Щ 306-2	0,001 Ом...1 ГОм		12	8 027	Нет	Нет	10983-87	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342234103002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Имитатор термопреобразователей сопротивления	МК 3002	-	согласно ОТ	-	24	7 661	Нет	Нет	18854-99	Нет	Нет	
342234103003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	CROPICO DO5000					8 027	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342234103004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	7556	755601, 755611			12	7 297	Нет	Нет	62527-15	Нет	Нет	
342234103005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр	3500	RM3542			24	8 027	Нет	Нет	60687-15	Нет	Нет	
342234103006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	7556				12	7 297	Нет	Нет	25784-03	Нет	Нет	
342234103007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MGR10	MGR10, MGR10A, MGR10B, MGR10C			12	7 297	Нет	Нет	56311-14	Нет	Нет	
342234103008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	СО 3001				12	8 027	Нет	Нет	68786-17	Нет	Нет	
342234103009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	ТН2516		1 мкОм - 2 МОм			7 297	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342234103010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления	АКИП-6303, АКИП-6304, АКИП-6305, АКИП-6306	-	-	-	12	7 297	Нет	Нет	80928-21	Нет	Нет	
342234103011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MGR 10	-	-	-	12	7 297	Нет	Нет	25774-03	Нет	Нет	
342234103012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	ТРОМ-1	-	-	-	36	8 027	Нет	Нет	67448-17	Нет	Нет	
342236101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р310, Р321, Р331			СИ	12	1 078	Нет	Нет	1162-58	Нет	Нет	
342262102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р3026			2, 3 разряд	12	14 399	Нет	Нет	8478-81	Нет	Нет	
342262102001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений высокоомный	RCB-3				12	11 846	Нет	Нет	24500-03	Нет	Нет	
342262102002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	МС 3070	МС 3070-1, МС 3070-2, МС 3070-3		2 разряд	12	14 399	Нет	Нет	50281-12	Нет	Нет	
342262102003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	МС-9-01/1				12	11 846	Нет	Нет	51622-12	Нет	Нет	
342262102004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК300			2 разряд	24	13 711	Нет	Нет	46842-17	Нет	Нет	
342262102005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	ЕТ серии HARS-x-x-x	HARS-X-6-100			12	12 439	Нет	Нет	55835-13	Нет	Нет	
342262102006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	Р 3026	Р 3026-1, Р 3026-2		2, 3 разряд	12	14 399	Нет	Нет	8478-04	Нет	Нет	
342262102007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	МС 3070М	МС 3070М-1, МС 3070М-2			12	14 399	Нет	Нет	64073-16	Нет	Нет	
342262102008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	Р3026			2, 3 разряд	12	14 399	Нет	Нет	8478-91	Нет	Нет	
342262102009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК 300				12	13 711	Нет	Нет	46842-11	Нет	Нет	
342264101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	Ф4104-М1				12	2 205	Нет	Нет	11742-09	Нет	Нет	
342264102001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр переносной	Ф 415				12	2 205	Нет	Нет	3399-72	Нет	Нет	
342264103001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	Resistomat	2304, 2305, 2316, 2320, 2323, 2329			12	5 424	Нет	Нет	25725-07	Нет	Нет	
342264104001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Электронный миллиомметр	Е6-15				12	2 237	Нет	Нет	4385-74	Нет	Нет	
342264106001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	Е6-12				12	2 237	Нет	Нет	1654-69	Нет	Нет	
342264107001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр малогабаритный переносной	ИКС-5				24	5 176	Нет	Нет	20174-11	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264113001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	ЦС4105				12	5 424	Нет	Нет	44225-10	Нет	Нет	
342264116001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	Ф4104				12	2 205	Нет	Нет	9640-84	Нет	Нет	
342264116002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	М4104				12	2 205	Нет	Нет	52692-13	Нет	Нет	
342264117001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MI 3250				24	4 439	Нет	Нет	48979-12	Нет	Нет	
342264118001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	РЕТ-МОМ				24	5 424	Нет	Нет	34917-07	Нет	Нет	
342264119001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр энергетика	МЭН-3				12	6 342	Нет	Нет	23586-07	Нет	Нет	
342264121001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	ММR-600, ММR-610				12	2 574	Нет	Нет	29588-05	Нет	Нет	
342264123001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	ММR-620, ММR-630				12	2 458	Нет	Нет	44093-10	Нет	Нет	
342264125001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр	ВИТОК				12	5 076	Нет	Нет	35882-07	Нет	Нет	
342264125002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления обмоток	ИСО-1				12	5 076	Нет	Нет	53419-13	Нет	Нет	
342264125003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	БСЗ-010	БСЗ-010-1, БСЗ-010-2			12	5 176	Нет	Нет	17843-08	Нет	Нет	
342264126001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	МИКО-1				12	5 424	Нет	Нет	37381-08	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264127001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.3				12	5 076	Нет	Нет	51888-12	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600. Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264128001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	МОМ200А				12	5 175	Нет	Нет	21413-01	Нет	Нет	
342264129001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	МОМ-600А					5 175	Нет	Нет		Да	Нет	
342264130000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	GOM-802				12	5 175	Нет	Нет	26724-04	Нет	Нет	
342264131001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	Е6-25				12	5 175	Нет	Нет	24970-03	Нет	Нет	
342264132001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	АМ-6000				12	5 424	Нет	Нет	21409-01	Нет	Нет	
342264134001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	GOM-801G				12	2 738	Нет	Нет	21181-01	Нет	Нет	
342264135001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	SEW 6237DLRO				12	2 818	Нет	Нет	31327-06	Нет	Нет	
342264136001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	SEW 4136 mO, SEW 4137 mO				12	2 818	Нет	Нет	31328-06	Нет	Нет	
342264140001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр промышленный	С.А 10				24	2 612	Нет	Нет	28571-07	Нет	Нет	
342264141001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	ИТА					2 688	Нет	Нет		Да	Нет	
342264142001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления жил кабеля	КИС				12	2 684	Нет	Нет	27824-10	Нет	Нет	
342264144001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель малых сопротивлений	ИМС-5	ИМС-5			12	2 688	Нет	Нет	выпущен до 1994 г.	Нет	Нет	

342264146001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	Щ34				12	1 914	Нет	Нет	4274-74	Нет	Нет	
342264147001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	ПТФ-1				12	1 915	Нет	Нет	40520-09	Нет	Нет	
342264148001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	МКИ	МКИ-100, МКИ-200, МКИ-600			12	1 112	Нет	Нет	40519-14	Нет	Нет	
342264190001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измерительный компонент системы "Поликом РПН"	ПФИ24-10Р		0-2000 Ом	0,2 %	12	5 075	Нет	Нет	24784-03	Нет	Нет	
342264190002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительный активного сопротивления	ИКАС		от 0,00001 до 1000 Ом	± 0,1 %, ± 0,5 %	12	5 075	Нет	Нет	40411-09	Нет	Нет	
342264190003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр промышленный	С.А 6250				12	5 175	Нет	Нет	28571-07	Нет	Нет	
342264190005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	MOM2, MOM200A, MOM690, MJOLNER 200, MJOLNER 600				12	5 175	Нет	Нет	47773-11	Нет	Нет	
342264190006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	АМ-6007				12	5 424	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342264190007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MI 3242				24	5 424	Нет	Нет	50683-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-40			48	1 385	Нет	Нет	54481-13	Нет	Нет	
342264190009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	ТС	ТС-1, ТС-2, ТС-3, ТС-200			12	5 175	Нет	Нет	54756-13	Нет	Нет	
342264190010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	DLRO, MTO				24	5 175	Нет	Нет	52738-13	Нет	Нет	
342264190016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель электрического сопротивления	Миллиомметр МИКО-7				12	5 318	Нет	Нет	55004-13	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	МИКО-8				36	5 424	Нет	Нет	59506-14	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190018	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	МИКО-10				24	5 424	Нет	Нет	64967-16	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MI 3252				24	4 439	Нет	Нет	45832-10	Нет	Нет	
342264190021	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.2					5 076	Нет	Нет		Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600. Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190022	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления взрывной цепи	ХН2570П	-	от 0,5 до 19999 Ом	-	24	2 457	Нет	Нет	29238-05	Нет	Нет	
342264190024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	Е6-18/1					5 175	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342264190026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель малого сопротивления и мультиметр	DT-5302					4 481	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342264190029	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка токовая	КТ-400, КТ-1000	-	-	-		5 075	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342264190034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	GOM-7804, GOM-7805				12	5 175	Нет	Нет	64966-16	Нет	Нет	
342264190038	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	µОмМ-01м		R: -0,000001…1000 Ом		12	5 424	Нет	Нет	26120-05	Нет	Нет	Эл. параметры (поверяется совместно с отделом 4600)
342264190039	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	METRAHIT	27EX			12	5 075	Нет	Нет	41496-09	Нет	Нет	
342264190040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	Е6-18				12	5 175	Нет	Нет	7017-79	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190044	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель постоянных и переменных напряжений	ИПН-2э				24	5 582	Нет	Нет	26301-14	Нет	Нет	
342264190047	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	ИАС-3					1 951	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190048	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	MEGGER	DLRO			24	2 684	Нет	Нет	32730-06	Нет	Нет	
342264190052	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр ИКС-1А				36	5 176	Нет	Нет	67447-17	Нет	Нет	
342264190055	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-40			48	1 385	Нет	Нет	74602-19	Нет	Нет	
342264190057	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	МКИ	МКИ-200, МКИ-600			12	1 112	Нет	Нет	40519-09	Нет	Нет	
342264190058	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр малогабаритный переносной	ИКС-5				12	5 176	Нет	Нет	20174-06	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190059	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	Ф4104-М1				12	2 205	Нет	Нет	11742-89	Нет	Нет	
342264190065	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	М4104				12	2 205	Нет	Нет	35333-07	Нет	Нет	
342264190077	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр-калибратор	APPA 507				12	5 075	Нет	Нет	76098-19	Нет	Нет	
342264190080	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	Ф4104-М1				12	2 205	Нет	Нет	11742-19	Нет	Нет	
342264190084	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр цифровой	ПТФ-1				12	1 915	Нет	Нет	21711-01	Нет	Нет	
342264190085	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр цифровой	RMO	RMO100M			24	5 076	Нет	Нет	71247-18	Нет	Нет	
342264190087	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления жил кабельный	КИС				24	2 684	Нет	Нет	27824-16	Нет	Нет	
342264190089	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр цифровой	МКИ				12	1 112	Нет	Нет	21712-01	Нет	Нет	
342264190096	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления взрывной цепи	ХН2570П	-	от 0,5 до 19999 Ом	-	24	2 457	Нет	Нет	62875-15	Нет	Нет	
342264190097	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	Ф4104-М1, Ф4104-М1Т				12	2 205	Нет	Нет	11742-99	Нет	Нет	
342264190100	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	БСЗ-010	-	-	-	12	5 176	Нет	Нет	17843-98	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190103	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	С.А 6240, С.А 6292				24	5 175	Нет	Нет	51427-12	Нет	Нет	
342264190105	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MI 3250				24	4 439	Нет	Нет	68257-17	Нет	Нет	
342264190106	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	МИКО-7М, МИКО-8М, МИКО-9 Измеритель сопротивления обмоток				36	5 424	Нет	Нет	72766-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190108	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр	ОА3201				12	5 175	Нет	Нет	37654-08	Нет	Нет	
342264190111	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр энергетика	МЭН-3				12	6 342	Нет	Нет	23586-02	Нет	Нет	
342264190114	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель сопротивления изоляции	МГМ-1				12	4 824	Нет	Нет	39948-08	Нет	Нет	
342264190117	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр	EXTECH	380462, 380562, 380580, HM200			24	5 175	Нет	Нет	55311-13	Нет	Нет	
342264190119	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр малогабаритный переносной	ИКС-5	-	-	-	12	5 176	Нет	Нет	20174-00	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190122	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	МИКО-21	-	-	-	36	5 424	Нет	Нет	63180-16	Нет	Нет	
342264190126	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Миллиомметр энергетика	МЭН-2	-	-	-		6 342	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190127	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	PET-MOM.2	-	-	-	48	5 424	Нет	Нет	64293-16	Нет	Нет	
342264190128	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MOM200A, MJLNER200 и MOM690	-	-	-	12	5 175	Нет	Нет	30812-05	Нет	Нет	
342264201000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост	Р3009	-	-	-	12	14 313	Нет	Нет	5677-76	Нет	Нет	
342264202000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Одинарно-двойной мост	Р-39				12	7 138	Нет	Нет	2493-69	Нет	Нет	
342264203000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока	Р 4060				12	6 043	Нет	Нет	2695-71	Нет	Нет	
342264204000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Одинарно-двойной мост	Р-329				12	5 836	Нет	Нет	1215-58	Нет	Нет	
342264205000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока	ММВ				12	824	Нет	Нет	442-50	Нет	Нет	
342264206000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост переносной постоянного тока	Р3043				12	824	Нет	Нет	6377-77	Нет	Нет	
342264206001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост переносной постоянного тока	МИП-78				12	824	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342264207000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока измерительный	Р333				12	3 440	Нет	Нет	1273-00	Нет	Нет	
342264207001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост сопротивления	Р353				12	3 128	Нет	Нет	2790-71	Нет	Нет	
342264208000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока	Р-316				12	3 440	Нет	Нет	1241-59	Нет	Нет	
342264209000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока	МО-62				12	3 128	Нет	Нет	5618-76	Нет	Нет	
342264210000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост одинарный постоянного тока с автономной поверкой	Р369				12	14 313	Нет	Нет	3687-73	Нет	Нет	
342264211000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Имитатор выходных сигналов тензорезисторов образцовых	ИСТ-1				12	14 831	Нет	Нет	9768-84	Нет	Нет	
342264212000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка для поверки термопреобразователей сопротивления	АРМ ПТС		10…3000 Ом		12	22 007	Нет	Нет	22190-01	Нет	Нет	
342264213000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр-классификатор электродетонаторов	ОКЭД-1				12	3 438	Нет	Нет	4275-74	Нет	Нет	

342264213001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока	Р4053				12	6 043	Нет	Нет	3512-73	Нет	Нет		
342264213004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока одинарно-двойной	МОД-61				12	3 253	Нет	Нет	3313-72	Нет	Нет		
342264213007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост одинарный постоянного тока	Р333				12	3 440	Нет	Нет	1273-59	Нет	Нет		
342264213008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мост постоянного тока измерительный	ПрофКип Р333-М1				12	3 440	Нет	Нет	52063-12	Нет	Нет		
342280102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка сопротивления	Р-361				12	980	Нет	Нет	371-63	Нет	Нет		
342280103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3005	-	-	СИ	12	2 282	Нет	Нет	12757-91	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005	
342280104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р3030			СИ	12	2 282	Нет	Нет	8238-81	Нет	Нет		
342280105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050	-	-	СИ	24	2 282	Нет	Нет	28926-05	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005	
342280105001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера сопротивления переменного тока	МС-100, МС-10, МС-1, МС-01				12	2 282	Нет	Нет	51137-12	Нет	Нет		
342280105002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3006			СИ	12	2 874	Нет	Нет	12758-91	Нет	Нет		
342280105003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3007			СИ	12	2 282	Нет	Нет	12759-91	Нет	Нет		
342280105004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера однозначная электрического сопротивления	Р3031			СИ	12	2 282	Нет	Нет	9437-84	Нет	Нет		
342280105005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3080			СИ	24	2 282	Нет	Нет	42650-09	Нет	Нет		
342280105006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050М	МС 3050М-1, МС 3050М-2, МС 3050М-3	-	СИ	24	2 282	Нет	Нет	46843-11	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005	
342280105007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера сопротивления переменного тока	МС-100/1, МС10/1, МС1/1, МС-01/1				12	2 282	Нет	Нет	34165-07	Нет	Нет		
342280105008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера сопротивления переменного тока	МС-100, МС-10, МС-1, МС-01				12 - для мер МС-100, МС-10, МС-1; 3 - для меры МС-01	2 282	Нет	Нет	28130-04	Нет	Нет		
342280105009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406	-	-	СИ	12	1 114	Нет	Нет	2195-66	Нет	Нет	Рабочее средство измерений	
342280105010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061	-	-	СИ	12	1 114	Нет	Нет	2779-71	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерений	
342280105011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022	-	-	СИ	12	1 114	Нет	Нет	3919-73	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего средства измерений	
342280105012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4030	-	-	СИ	12	1 114	Нет	Нет	2825-72	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего средства измерений	
342280105013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022	-	-	2 разряд	12	3 977	Нет	Нет	3919-73	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 2 разряда	
342280280000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления измерительный хладостойкий	Р4075, Р4076, Р4077, Р4078		10х105 Ом	КТ 0,02	12	3 115	Нет	Нет	5751-76	Нет	Нет		
342280283001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4041		10х10^7 Ом		12	3 115	Нет	Нет	2694-71	Нет	Нет		
342280283002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4041М		10х10^7 Ом		12	3 115	Нет	Нет	8847-82	Нет	Нет		
342280283003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4042		10х10^8 Ом		12	3 115	Нет	Нет	2694-71	Нет	Нет		
342280283004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4042М		10х10^8 Ом		12	3 115	Нет	Нет	8847-82	Нет	Нет		
342280283005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4047		10х10^6 Ом		12	3 115	Нет	Нет	2696-71	Нет	Нет		
342280283006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4043		10х10^9 Ом		12	3 115	Нет	Нет	3722-73	Нет	Нет		
342282101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	МСР Р4830/1, Р4830/2, Р4830/3				12	4 223	Нет	Нет	4614-74	Нет	Нет		
342282103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р-400				12	3 115	Нет	Нет	1684-62	Нет	Нет		
342282103001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	Р-326				12	4 223	Нет	Нет	1344-60	Нет	Нет		
342282104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р403, Р404, Р405				12	3 115	Нет	Нет	1347-70	Нет	Нет		
342282104001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р4831				12	4 223	Нет	Нет	38510-08	Нет	Нет		
342282105000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	Р58				12	4 223	Нет	Нет	732-52	Нет	Нет		
342282106000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный. Магазин постоянного тока	Р 327				12	4 223	Нет	Нет	3297-72	Нет	Нет		
342282106010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин микропроволочных сопротивлений	МСШ-70				12	3 271	Нет	Нет	1347-60	Нет	Нет		
342282107000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	МСР-60				12	4 223	Нет	Нет	1408-60	Нет	Нет		
342282110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления	Р3026				12	9 519	Нет	Нет	8478-81	Нет	Нет		
342282110001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений рычажный	Р4003, Р4004, Р4005				12	3 122	Нет	Нет	2216-66	Нет	Нет		
342282110002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	МСР-63				12	4 223	Нет	Нет	2042-65	Нет	Нет		
342282111000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Сопротивление добавочное	Р82/2, Р82/3				12	328	Нет	Нет	873-53	Нет	Нет		
342282111001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	МСР-60М				12	4 223	Нет	Нет	2751-71	Нет	Нет		
342282111002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	Р-517М				12	4 223	Нет	Нет	1250-59	Нет	Нет		
342282111003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера сопротивления переходная	Р-4063, Р-4064, Р-4065, Р-4066, Р-4067				12	5 087	Нет	Нет	7450-79	Нет	Нет		
342282111004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	Р-314				12	4 223	Нет	Нет	899-54	Нет	Нет		
342282111006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	МСВ				12	4 213	Нет	Нет	128-49	Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.	
342282112001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	Р4834				12	4 223	Нет	Нет	11326-90	Нет	Нет		
342282114000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4007				12	3 271	Нет	Нет	2696-71	Нет	Нет		
342282115000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р4070, Р4071, Р4072, Р4073				12	3 122	Нет	Нет	3766-73	Нет	Нет		
342282120000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	КМС-4				12	879	Нет	Нет	203-49	Нет	Нет		
342282121000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления многозначная	КМС-6				12	879	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.	
342282122000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления рычажный	Р-32				12	921	Нет	Нет	1320-60	Нет	Нет		
342282123000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р33				12	921	Нет	Нет	1321-60	Нет	Нет		
342282124000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р-34				12	921	Нет	Нет	1384-60	Нет	Нет		
342282124001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный	Р4057				12	3 271	Нет	Нет	2696-71	Нет	Нет		
342282124002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления декадный	М	М-109R, М-602, М-602А, М-622			12	8 805	Нет	Нет	39848-08	Нет	Нет		
342282124007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	АКИП-7502/1				12	8 806	Нет	Нет	56598-14	Нет	Нет		
342282124008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	2700	279303			12	8 805	Нет	Нет	43562-15	Нет	Нет		
342282124009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления измерительный постоянного тока	Р 4001			3 разряд	12	8 806	Нет	Нет	2508-69	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе	
342282124011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления многозначная	МС 3055				12	4 223	Нет	Нет	42847-09	Нет	Нет		
342282124014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера многозначная электрического сопротивления	МС3057, МС3057.1				12	9 066	Нет	Нет	69532-17	Нет	Нет		
342282124015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК300			3 разряд	24	9 519	Нет	Нет	46842-17	Нет	Нет		
342282124016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	АІС	АІС 14, АІС 17	Количество декад, шт 5 и 6		12	4 181	Нет	Нет	14848-95	Нет	Нет		
342282124017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	1000	1041			12	4 223	Нет	Нет	43198-09	Нет	Нет		
342282124019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера сопротивления	Н4-12МС				12	9 498	Нет	Нет	37704-08	Нет	Нет		
342282124020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р4831				12	4 223	Нет	Нет	6332-77	Нет	Нет		
342282124022	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р33-М1				12	921	Нет	Нет	48930-12	Нет	Нет		
342282124024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	ПрофКип Р4834-М1				12	4 223	Нет	Нет	52064-12	Нет	Нет		
342282124025	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	Р4831-М1				12	4 223	Нет	Нет	48930-12	Нет	Нет		
342282124026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	М	М109R, М602, М602А, М622, М630,М630А			12	8 805	Нет	Нет	60123-15	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с блоком питания	

342282124027	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания	ММС-1				12	4 223	Нет	Нет	37541-08	Нет	Нет	
342282124030	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин электрического сопротивления	2700	279303			12	8 805	Нет	Нет	43562-10	Нет	Нет	
342282124031	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера-имитатор	Р40116М	-	-	-	12	9 519	Нет	Нет	54757-13	Нет	Нет	Может быть поверен в качестве СИ или рабочего эталона 4 разряда по результатам исследования нестабильности
342282124032	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивления	МЕГЕОН 05350					4 223	Нет	Нет		Да	Нет	
342282124033	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания	ММС-1				12	8 805	Нет	Нет	37541-13	Нет	Нет	
342282124034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера электрического сопротивления многозначная	МС 3055	-	-	-	12	4 223	Нет	Нет	79562-20	Нет	Нет	
342282124035	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Магазин сопротивлений	ПрофКИП Р33, ПрофКИП Р4831, ПрофКИП МСР, ПрофКИП МСМ, ПрофКИП Р4834	ПрофКИП Р33, ПрофКИП Р33/1, ПрофКИП Р33/2, ПрофКИП Р4831, ПрофКИП МСР-60/1, ПрофКИП МСР-60/2, ПрофКИП МСР-63/1, ПрофКИП МСР-63/2, ПрофКИП МСР-63/3, ПрофКИП МСМ-1, ПрофКИП МСМ-2, ПрофКИП МСМ-3, ПрофКИП Р4834, ПрофКИП	-	-	24	4 223	Нет	Нет	80016-20	Нет	Нет	
349000000001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	7081					12 654	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000000002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 140, 142	-	-	12	43 781	Нет	Нет	39949-08	Нет	Нет	
349000007000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка для поверки измерительных блоков вакуумметров	УСПВ-3М	УСПВ-3М			12	15 956	Нет	Нет	6853-78	Нет	Нет	
349000008000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство калибрующее	Beta	130, 135, 230, 235, 320, 325			12	14 189	Нет	Нет	14752-02	Нет	Нет	
349000011000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	AOIP	Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R, Calys 60R-IS, Calys 80R-IS, Calys 120R-IS, CP 6632R, P	Изм.: 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 50мА,500Ом, 5кОм; восп.:100мВ, 1В, 10В, 20 мА, 400Ом, 4кОм, 40кОм	ПГ 0,04%	12	14 189	Нет	Нет	51219-12	Нет	Нет	
349000011001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор вторичный	SM300 Signal Master			ПГ 0,04%	12	11 350	Нет	Нет	27131-04	Нет	Нет	
349000012000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр-калибратор	АКИП-2201				12	12 259	Нет	Нет	36520-07	Нет	Нет	
349000013000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока	mAcal-R		Воспр.:0…24 мА	КТ 0,05	12	6 074	Нет	Нет	16526-08	Нет	Нет	
349000013001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор токовой цепи	Fluke 705		Изм.: 0…24 мА; 0…28 В. Воспр.: 0…24 мА	ПГ± 0,02 %	12	5 841	Нет	Нет	29194-05	Нет	Нет	
349000013002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор токовой цепи	Fluke 707		Изм.: 0…24 мА; 0…28 В. Воспр.: 0…24 мА	ПГ± 0,02 %	12	5 841	Нет	Нет	29194-05	Нет	Нет	
349000013003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор токовой цепи	Fluke 715		Изм.: 0…24 мА; 0…100 мВ, 0…10 В. Воспр.: 0…24 мА; 0…100 мВ, 0…10 В.	ПГ± 0,02 %	12	5 841	Нет	Нет	29194-05	Нет	Нет	
349000014000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока	UPS-II, UPS-III, UPS-III-IS		Изм.,воспр.:0…20 мА	КТ 0,01	12	5 508	Нет	Нет	60810-15	Нет	Нет	
349000016000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	АРС		Изм.: 0…24 мА	КТ 0,02	12	2 592	Нет	Нет	25915-03	Нет	Нет	Эл. сигналы
349000017000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Манометр цифровой	МТ	МТ110, МТ120, МТ220	Изм.: 0…21мА, 0…±5 В.	ПГ 0,08%	12	2 544	Нет	Нет	18413-02	Нет	Нет	Эл. параметры
349000020000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов с частотным модулем FM1	ТС 303		Изм., восп.: -1,3…12 В; -5…60 мА; до 4000 Ом	ПГ 0,05%	12	14 158	Нет	Нет	17004-98	Нет	Нет	
349000021000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	ТС 305		Изм., восп.: -1,3…12 В; -5…60 мА; до 4000 Ом		12	14 158	Нет	Нет	14521-95	Нет	Нет	
349000022000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	MLC-R		Изм.: 0…120 В; восп.: 0…12 В; Изм.,восп.: -10…120 мВ, 0…60 мА, до 390 Ом, термопары, термосопроти		12	14 158	Нет	Нет	14440-95	Нет	Нет	
349000023000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов малогабаритный	MIC 10		Изм.: -1…50 В, -2…22 мА; восп.: -1…+12 В, 0…22 мА	ПГ 0,02%	12	6 074	Нет	Нет	14043-94	Нет	Нет	
349000024000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-2000		Изм.: 0…120 В; восп.: 0…12 В; Изм.,восп.: -10…100 мВ, 0…25 мА, до 320 Ом, термопары, термосопротив	ПГ 0,02%	12	12 995	Нет	Нет	20580-06	Нет	Нет	
349000024001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-260		0…25 мА		24	12 995	Нет	Нет	35062-07	Нет	Нет	
349000025000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		Изм.: 0…52 мА, 0…100 мВ	ПГ 0,02%	12	14 189	Нет	Нет	42789-09	Нет	Нет	
349000027001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор портативный регистрирующий	Fluke 740	Fluke 741B, 743B, 744	-	-	12	6 773	Нет	Нет	21017-07	Нет	Нет	
349000029000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 515, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP			12	6 588	Нет	Нет	16347-09	Нет	Нет	Эл. параметры
349000034000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	DPI	DPI 603, DPI 605, DPI 610, DPI 615, DPI 610LP, DPI 615LP	Изм.:± 50 В, ± 55 мА.	ПГ 0,15 %	12	6 588	Нет	Нет	16347-03	Нет	Нет	Эл. параметры
349000042000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	DPI	DPI 620			12	13 255	Нет	Нет	16347-09	Нет	Нет	Эл. параметры
349000043000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	МСХ-II-R		Изм.:0..52 мА, 0..600 мВ, 0…60 В, 0…2000 Ом	ПГ ± (0,0065…0,02) %	12	14 189	Нет	Нет	21591-01	Нет	Нет	
349000045000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р		0…20 мА, 0…1 В		12	3 588	Нет	Нет	22307-09	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000046000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	ПКД-10М		0…22 мА, 0…6 мА, 0…1,1 В	ПГ± (0,03...0,038)%	12	2 669	Нет	Нет	18469-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000047000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	ПКД-10		0…5мА, 4…20 мА; 0…10 В	ПГ± 0,1	12	2 669	Нет	Нет	18469-01	Нет	Нет	Эл. параметры
349000048000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	МСх-R	МС2-R, МС2-R-IS, МС4-R, МС5-R, МС5P-R, МС5-R-IS			12	14 189	Нет	Нет	22237-08	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000049000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	МС3-R		Изм.: ±500 мВ, ±50 В, ±100 мА	ПГ± (0,02...0,05)%	12	14 190	Нет	Нет	22237-01	Нет	Нет	По электрическим параметрам
349000052000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	РС106, РС106Р		-95 кПа…100 МПа; -40 мВ…48 В; -5…60 мА.	ПГ± 0,02%	12	6 274	Нет	Нет	14226-99	Нет	Нет	Эл. параметры
349000055000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	ASC300-R, CSC200-R				12	14 189	Нет	Нет	25895-09	Нет	Нет	
349000056000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CSC100				12	6 118	Нет	Нет	25895-03	Нет	Нет	
349000056001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр многоканальный прецизионный	ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ммп				12	19 177	Нет	Нет	47848-11	Нет	Нет	
349000057000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный	Термон		0,01…1000 Ом	ПГ± (0,0015…0,02) %	12	20 846	Нет	Нет	23245-08	Нет	Нет	
349000058000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	СА	СА 100, СА 51, СА 71			12	12 377	Нет	Нет	19612-03	Нет	Нет	
349000061000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	СА51, СА71, СА150, СА450				12	12 377	Нет	Нет	53468-13	Нет	Нет	
349000068000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	Метран 510-ПКМ				12	14 189	Нет	Нет	26044-07	Нет	Нет	
349000070000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-11		до ± 600 В, ± 50 А	ПГ± (0,5...0,06)%	24	27 096	Нет	Нет	25610-03	Нет	Нет	
349000071000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	3000	3010, 3041, 3050	до ±1000 В, ± 30 А	ПГ± (1...0,0009)%	12	41 697	Нет	Нет	34284-07	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
349000074000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	9100, 9100E		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1...0,007)%	12	43 364	Нет	Нет	25985-09	Нет	Нет	Поверяется с модулем для поверки осциллографов совместно с отделом 4202
349000076000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-6		до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц; 10 А, 10 кГц	ПГ± (1...0,002)%	12	41 697	Нет	Нет	16690-13	Нет	Нет	
349000077000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-7, Н4-7/1		до ±1000 В, ± 30 А; ~700 В, 1000 кГц; 30 А, 10 кГц	ПГ± (1...0,002)%	12	38 221	Нет	Нет	22125-01	Нет	Нет	Поверка без преобразователя Я9-44 (отдельная позиция в прейскуранте)
349000078000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор с записью результатов измерений	Fluke 701, Fluke702				12	12 995	Нет	Нет	16093-97	Нет	Нет	
349000080000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-вольтметр универсальный	В1-28		до ±1000 В, ± 30 А; ~1000 В, 500 кГц; 30 А, 10 кГц	ПГ 0,005%	12	35 363	Нет	Нет	10759-86	Нет	Нет	
349000081000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPS-6010				12	2 958	Нет	Нет	20415-00	Нет	Нет	
349000082000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	НУ 3005					2 958	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000083000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания	БП-120				12	2 817	Нет	Нет	11380-88	Нет	Нет	
349000084000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-24				12	2 958	Нет	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000085000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-44				12	2 958	Нет	Нет	5964-77	Нет	Нет	
349000086000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-45				12	2 958	Нет	Нет	5965-77	Нет	Нет	

349000087000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-46				12	2 958	Нет	Нет	5966-77	Нет	Нет	
349000089000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-47				12	2 958	Нет	Нет	5967-77	Нет	Нет	
349000090000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-48				12	2 958	Нет	Нет	5968-77	Нет	Нет	
349000092000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	TEC5010					2 958	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000093000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-49				12	2 958	Нет	Нет	5969-77	Нет	Нет	
349000094000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-50				12	2 958	Нет	Нет	5970-77	Нет	Нет	
349000095000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-70				12	2 958	Нет	Нет	11998-01	Нет	Нет	
349000096000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-71/1ММ				12	2 958	Нет	Нет	40961-09	Нет	Нет	
349000097000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-78	Б5-78, Б5-78/1, Б5-78/2, Б5-78/3, Б5-78/4, Б5-78/5, Б5-78/6, Б5-78/7			12	3 992	Нет	Нет	29625-05	Нет	Нет	
349000098000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-30				12	2 958	Нет	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000099000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-7				12	2 958	Нет	Нет	6382-77	Нет	Нет	
349000099001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-16		до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц; 10 А, 10 кГц	ПГ± (1...0,002)%	12	41 697	Нет	Нет	46627-11	Нет	Нет	
349000099003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока импульсный	АКИП-1101, АКИП-1102	-	-	-	12	2 958	Нет	Нет	37469-08	Нет	Нет	
349000099004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	Метран-517		Изм.,воспр.:0…24 мА; изм.:±50 В		12	6 681	Нет	Нет	39151-08	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	FLUKE 5500A		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1...0,007)%	12	34 658	Нет	Нет	20211-06	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
349000099007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A, Fluke 5520A		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1...0,007)%	12	34 658	Нет	Нет	51160-12	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4202
349000099008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300КНТ		Диапазон воспроизведения напряжения 10 нВ…10 В; 10 нВ…1000 В.		12	32 956	Нет	Нет	54727-13	Нет	Нет	
349000099009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов многофункциональный	Fluke 724, Fluke 725, Fluke 726		Изм.: до 300 В; до 110 мА	ПГ 0,025%	12	12 259	Нет	Нет	52221-12	Нет	Нет	
349000099010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	FLUKE 5080A		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1...0,010)%	12	34 658	Нет	Нет	52496-13	Нет	Нет	
349000099011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-17		до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц; 10 А, 10 кГц	ПГ± (1...0,002)%	12	43 781	Нет	Нет	46628-11	Нет	Нет	
349000099012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор промышленных процессов универсальный	АКИП-7301				12	14 189	Нет	Нет	36814-08	Нет	Нет	
349000099013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-101		до ± 1000 В, ± 50 А; ~ 750 В, 50А	ПГ± (0,06...0,5)%	12	31 980	Нет	Нет	53773-13	Нет	Нет	
349000099014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	AOIP	Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R			12	14 189	Нет	Нет	48000-11	Нет	Нет	
349000099015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	Fluke 717, Fluke 718, Fluke 719				12	2 544	Нет	Нет	47783-11	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-71/1м, Б5-71/2м, Б5-71/4м	-	-	-	12	2 958	Нет	Нет	23580-02	Нет	Нет	
349000099017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-75		0-50 В; 0-5 А		12	2 958	Нет	Нет	21569-01	Нет	Нет	
349000099019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка многофункциональная измерительная	CMC 256 plus, CMC 356				12	32 488	Нет	Нет	26170-09	Нет	Нет	
349000099020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка многофункциональная измерительная	CMC 353				36	32 488	Нет	Нет	46291-15	Нет	Нет	
349000099028	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	MCx-R	Только модуль E			12	6 588	Нет	Нет	22237-06	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	CPH 6000				12	2 797	Нет	Нет	25960-05	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099035	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель параметров процессов	Fluke 789				12	6 074	Нет	Нет	51190-12	Нет	Нет	
349000099036	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр-калибратор	Fluke 771, Fluke 772, Fluke 773				12	6 074	Нет	Нет	46809-11	Нет	Нет	
349000099039	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока регулируемый	Б5-ПРО	Б5-1820 ПРО, Б5-3003 ПРО, Б5-3005 ПРО, Б5-3010 ПРО, Б5-6003 ПРО, Б5-6005 ПРО			12	2 958	Нет	Нет	37470-08	Нет	Нет	
349000099040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 880			12	14 189	Нет	Нет	60402-15	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600
349000099041	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	CA11E, CA12E				12	6 681	Нет	Нет	53468-13	Нет	Нет	
349000099042	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	3001				12	29 820	Нет	Нет	32283-08	Нет	Нет	
349000099043	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов документирующий	Fluke 753, Fluke 754				12	13 514	Нет	Нет	49876-12	Нет	Нет	
349000099044	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-вольтметр универсальный	5051 Plus (5051)				12	41 697	Нет	Нет	25200-03	Нет	Нет	
349000099045	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CE	CED7000			12	17 568	Нет	Нет	57455-14	Нет	Нет	
349000099046	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	MC1200				12	14 189	Нет	Нет	32283-08	Нет	Нет	
349000099047	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель параметров процессов	Fluke 787				12	6 074	Нет	Нет	52020-12	Нет	Нет	
349000099048	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник постоянного тока	Б5-21				12	2 958	Нет	Нет	5348-76	Нет	Нет	
349000099049	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	HY 3002					2 958	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099052	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	ASC301-R				12	14 189	Нет	Нет	50267-12	Нет	Нет	
349000099053	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 802			12	2 544	Нет	Нет	60402-15	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600
349000099055	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MC6 (-R)	-	-	-	24	14 189	Нет	Нет	52489-13	Нет	Нет	По электрическим параметрам. При наличии в комплекте модулей давления поверяется совместно с отделом 4600. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
349000099056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	Fluke 5502A и Fluke 5502E				12	33 618	Нет	Нет	55804-13	Нет	Нет	По эл.параметрам. При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202.
349000099057	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	3010R, 3041R, 3050R				12	41 697	Нет	Нет	57747-14	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
349000099059	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления (эл.сигналы)	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	Измерение: ток от 0 до 24 мА; напряжение от 0 до 30 В	± (0,00015•ИВ+0,002)	12	2 544	Нет	Нет	44724-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ТЕККНОУ", г.С.-Петербург
349000099061	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор токовой цепи	Fluke 709, Fluke709H				12	5 841	Нет	Нет	60323-15	Нет	Нет	
349000099062	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	АКИП-7303					14 189	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099063	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник калиброванных сигналов	Эчё-201, Эчё-201И				12	6 118	Нет	Нет	48840-12	Нет	Нет	
349000099064	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	ПрофКиП Б5-71/5				12	2 958	Нет	Нет	58319-14	Нет	Нет	
349000099067	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П			12	3 588	Нет	Нет	52356-13	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099068	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	GPS-3030DD					2 958	Нет	Нет	19808-07	Нет	Нет	
349000099069	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор токовой петли	РЗУ-420				24	5 841	Нет	Нет	49877-12	Нет	Нет	
349000099070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612				12	6 274	Нет	Нет	63707-16	Нет	Нет	Эл. параметры. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
349000099071	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-мультиметр цифровой	2400				12	14 189	Нет	Нет	25789-08	Нет	Нет	
349000099072	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-71КИП				12	2 958	Нет	Нет	53172-13	Нет	Нет	
349000099073	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	ЭЛМЕТРО-Вольта (Метран-540)				24	12 377	Нет	Нет	46388-11	Нет	Нет	
349000099074	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания универсальный	Б5-77				24	3 992	Нет	Нет	28816-05	Нет	Нет	
349000099076	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стабилизатор напряжения	Б2-2				12	2 958	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000099077	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-85/1				12	3 992	Нет	Нет	35741-07	Нет	Нет	
349000099078	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	Метран-520				12	6 681	Нет	Нет	54880-13	Нет	Нет	Эл. параметры (поверяется совместно с отделом 4600)
349000099079	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Генератор сигналов термопар	Xitron 2000MN		Воспроизведение U: 22 мВ; 220 мВ; 2,2 В; 10 В. Воспроизведение термопар: B, E, J, K, N, R, S, T.			14 189	Нет	Нет		Да	Нет	С расчетом неопределенности
349000099082	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	Метран 515				12	6 681	Нет	Нет	32813-06	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099083	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	Meriam	M130R			12	11 138	Нет	Нет	47998-11	Нет	Нет	
349000099087	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Имитатор термопар	Ectron 1120A		Воспроизведение: ±19,9999 мВ; ±199,9999 мВ; ±1,99999 В; ±11,0000 В			14 189	Нет	Нет		Да	Нет	С расчетом неопределенности

349000099088	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	Fluke 5730A				12	56 700	Нет	Нет	60407-15	Нет	Нет	
349000099089	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-80				24	3 992	Нет	Нет	34010-07	Нет	Нет	
349000099090	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Манометр цифровой	METROL 1X0	METROL 110			12	2 544	Нет	Нет	66716-17	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099091	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	Calog	Calog-Loop II-R			12	6 118	Нет	Нет	47999-11	Нет	Нет	
349000099092	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный	ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012	-	-	-	24	12 995	Нет	Нет	56318-14	Нет	Нет	
349000099093	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02				24	6 681	Нет	Нет	48184-11	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099094	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-11/1				24	27 096	Нет	Нет	66597-17	Нет	Нет	
349000099095	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка многофункциональная измерительная	СМС 430				36	32 488	Нет	Нет	69610-17	Нет	Нет	
349000099096	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5.30/3, Б5.30/10				12	2 958	Нет	Нет	27834-04	Нет	Нет	
349000099097	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	КТ-20				24	12 251	Нет	Нет	71940-18	Нет	Нет	
349000099098	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	HPC42-BARO			12	6 588	Нет	Нет	64480-16	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099099	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов	FLUKE	714B			24	10 608	Нет	Нет	60121-15	Нет	Нет	
349000099101	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор цифровой	СА300	СА310			12	6 681	Нет	Нет	66821-17	Нет	Нет	
349000099102	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ300.2	УИ300.2-3			12	41 736	Нет	Нет	54376-13	Нет	Нет	
349000099103	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Регистратор щитовой электронный многоканальный	Ф1771-АД				24	20 044	Нет	Нет	29715-08	Нет	Нет	
349000099104	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр-калибратор	U1401A, U1401B				12	6 681	Нет	Нет	41729-10	Нет	Нет	
349000099106	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КНТ			12	34 603	Нет	Нет	40239-08	Нет	Нет	
349000099107	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	140, 142	-	-	12	43 781	Нет	Нет	39949-15	Нет	Нет	
349000099108	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов	АКИП-7302, АКИП-7303	-	-	-	12	14 189	Нет	Нет	74162-19	Нет	Нет	
349000099109	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	СА	СА51, СА71, СА150			12	12 377	Нет	Нет	19612-08	Нет	Нет	
349000099110	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	9100, 9100E				12	43 364	Нет	Нет	25985-03	Нет	Нет	Поверяется с модулем для поверки осциллографов совместно с отделом 4202
349000099111	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов с частотным модулем FM1	TC305				12	14 158	Нет	Нет	16065-99	Нет	Нет	
349000099112	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	Метран-517		Изм.,воспр.:0…24 мА; изм.:±50 В		12	6 681	Нет	Нет	39151-12	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099113	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока	UPS-III				12	5 508	Нет	Нет	18089-03	Нет	Нет	
349000099114	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-6				12	41 697	Нет	Нет	16690-97	Нет	Нет	
349000099116	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	DPI	DPI 510, DPI 601, DPI 602, DPI 603, DPI 605, DPI 610			12	6 588	Нет	Нет	16347-97	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099117	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р				12	3 588	Нет	Нет	22307-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099118	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	СА11Е, СА12Е				12	6 681	Нет	Нет	32822-06	Нет	Нет	
349000099119	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания лабораторный	ПРОФКИП Б5-71/1М, ПРОФКИП Б5-71/2М, ПРОФКИП Б5-71/3М, ПРОФКИП Б5-71/4М				12	2 958	Нет	Нет	49797-12	Нет	Нет	
349000099120	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП серий 1143, 1145	АКИП-1143-300-10, АКИП-1145/3				2 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000099121	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП-1104А				12	2 958	Нет	Нет	71239-18	Нет	Нет	
349000099122	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	СА11, СА12				12	6 681	Нет	Нет	19612-00	Нет	Нет	
349000099123	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Манометр цифровой	МТ 120/МТ 110				12	2 544	Нет	Нет	18413-99	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099124	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-2000				12	12 995	Нет	Нет	20580-00	Нет	Нет	
349000099125	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR				12	14 189	Нет	Нет	18087-99	Нет	Нет	
349000099126	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный портативный	Метран 510-ПКМ				12	14 189	Нет	Нет	26044-03	Нет	Нет	
349000099127	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 802			12	2 544	Нет	Нет	36112-07	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600
349000099128	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	AOIP	Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R			12	14 189	Нет	Нет	70814-18	Нет	Нет	
349000099129	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	MCx-R	MC3-R, MC5-R, MC5P-R, MC5-R-IS			12	14 189	Нет	Нет	22237-02	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099130	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник переменного тока	Б2-4				12	2 958	Нет	Нет	11387-88	Нет	Нет	
349000099131	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	U8001A, U8002A				12	3 992	Нет	Нет	43822-10	Нет	Нет	
349000099132	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR				12	14 189	Нет	Нет	18087-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099133	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока	mAcal-R				12	6 074	Нет	Нет	16526-97	Нет	Нет	
349000099134	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	PPC				12	6 274	Нет	Нет	14225-94	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099135	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка многофункциональная измерительная	СМС	СМС 256 plus, СМС 356			36	32 488	Нет	Нет	57750-14	Нет	Нет	в комплекте необходимо предоставить программное обеспечение и соединительные кабели для работы с ПК
349000099136	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	AOIP	SN 8310R			12	6 118	Нет	Нет	51219-12	Нет	Нет	
349000099137	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	ASC300-R, CSC200-R				12	14 189	Нет	Нет	25895-03	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600 (для модификации ASC300-R)
349000099138	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	PC106				12	6 274	Нет	Нет	14226-94	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099139	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	MCX-II-R		Изм.:0..52 мА, 0..600 мВ, 0…60 В, 0…2000 Ом	ПГ ± (0,0065…0,02) %	12	14 189	Нет	Нет	21591-07	Нет	Нет	
349000099140	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания программируемый	Keithley 2260B	Keithley 2260B-30-36			12	2 958	Нет	Нет	61813-15	Нет	Нет	
349000099141	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	B&K PRECISION 1600	1694			24	2 958	Нет	Нет	53887-13	Нет	Нет	
349000099142	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	CPH6000				24	2 797	Нет	Нет	52030-12	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099143	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор тока	mAcal-R		Воспр.:0…24 мА	КТ 0,05	12	6 074	Нет	Нет	16526-02	Нет	Нет	
349000099145	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р				12	3 588	Нет	Нет	22307-01	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099146	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-71ММ				12	2 958	Нет	Нет	64887-16	Нет	Нет	
349000099147	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	MCx-R	MC2-R, MC3-R, MC5-R, MC5P-R, MC5-R-IS			12	14 189	Нет	Нет	22237-06	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099148	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система комплексной проверки силовых трансформаторов	TESTRANO 600				36	37 874	Нет	Нет	68101-17	Нет	Нет	Поверка без модуля CP TDI
349000099149	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный	Теркон				12	20 846	Нет	Нет	23245-02	Нет	Нет	
349000099150	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-020	ЭЛЕМЕР-КДМ-020			24	3 588	Нет	Нет	62812-15	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099151	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания аналоговый	Б5-48М					2 958	Нет	Нет	49785-12	Нет	Нет	
349000099155	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов многофункциональный	FLUKE 726				12	12 259	Нет	Нет	36054-07	Нет	Нет	
349000099157	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-71-ПРО (Б5-71/1-ПРО, Б5-71/2-ПРО, Б5-71/3-ПРО, Б5-71/4-ПРО)				12	2 958	Нет	Нет	42467-09	Нет	Нет	
349000099159	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-71					2 958	Нет	Нет	11999-89	Нет	Нет	
349000099160	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов многофункциональный	FLUKE 724, FLUKE 725				12	12 259	Нет	Нет	31273-06	Нет	Нет	
349000099161	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	ITC	ITC76030			12	3 992	Нет	Нет	77507-20	Нет	Нет	
349000099162	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	PS-305D					2 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000099163	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный портативный	ЭЛМЕТРО-ПКМ	ЭЛМЕТРО-ПКМ-А			12	14 189	Нет	Нет	73724-18	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4600
349000099166	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CSC100				12	6 118	Нет	Нет	25895-09	Нет	Нет	

349000099167	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A				12	38 302	Нет	Нет	70345-18	Нет	Нет	По эл.параметрам. При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202.
349000099168	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный с усилителем	5720A (калибратор), 5725A (усилитель)				24	56 700	Нет	Нет	30447-05	Нет	Нет	
349000099169	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для измерений параметров жидких металлов	Celox-Lab E				12	10 810	Нет	Нет	52701-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099170	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для измерения температуры жидких металлов и э.д.с. датчиков активности кислородных зондов	Multi-Lab III Celox				12	10 810	Нет	Нет	29752-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099171	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для измерения температуры жидких металлов	Digitemp				12	10 810	Нет	Нет	23418-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099172	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для измерения температуры жидких металлов и э.д.с. датчиков активности кислорода кислородных	Multi-Lab				12	10 810	Нет	Нет	23417-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099173	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор вторичный	iM2 Sensor Lab				12	10 810	Нет	Нет	79344-20	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099175	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор электрических сигналов	CA	CA11, CA12			12	6 681	Нет	Нет	19612-03	Нет	Нет	
349000099177	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник постоянного тока	Б5-71				24	2 958	Нет	Нет	11999-12	Нет	Нет	
349000099178	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов	ИКСУ-200Ex				24	12 995	Нет	Нет	24430-03	Нет	Нет	
349000099179	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	ПКД-10, ПКД-10М				12	2 669	Нет	Нет	18469-02	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099180	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник постоянного тока	Б5-71				12	2 958	Нет	Нет	11999-06	Нет	Нет	
349000099181	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-101				12	31 980	Нет	Нет	75260-19	Нет	Нет	
349000099182	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник постоянного стабилизированного напряжения	KXN-3030D					2 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000099183	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления портативный	ПКД-10				12	2 669	Нет	Нет	18469-99	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099188	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Б5-85/2				12	3 992	Нет	Нет	61495-15	Нет	Нет	
349000099189	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	RXN	305, 305D				2 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000099190	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	ATH	1037				2 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000099191	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	DC POWER SUPPLY 3020					2 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000099192	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-201				12	32 956	Нет	Нет	61007-15	Нет	Нет	
349000099193	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	UPS-II		от 0 до 20 мА	± 0,05 % от диапазона	12	5 508	Нет	Нет	18089-99	Нет	Нет	
349000099194	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	DPI 620	DPI620G-FF			12	13 255	Нет	Нет	60401-15	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099195	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр-калибратор токовой петли	FLUKE 787, FLUKE 789				12	6 227	Нет	Нет	35233-07	Нет	Нет	
349000099196	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр-калибратор	АКИП-2202				12	12 377	Нет	Нет	75117-19	Нет	Нет	
349000099199	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-80				12	3 992	Нет	Нет	35382-12	Нет	Нет	
349000099201	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-03	-	-	-	12	6 681	Нет	Нет	73828-19	Нет	Нет	
349000099202	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор давления	СРН6000	-	-	-	24	2 797	Нет	Нет	72192-18	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000099203	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Манометр цифровой	МТ	МТ220	-	-	24	2 544	Нет	Нет	72213-18	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099204	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель температуры прецизионный	КИТ-1	-	-	-	24	12 995	Нет	Нет	75739-19	Нет	Нет	
349000099206	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	DPI 720	-	-	-	12	13 255	Нет	Нет	23705-02	Нет	Нет	
349000099208	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник напряжения постоянного тока	Б7-88	-	-	-	-	3 992	Нет	Нет	-	Да	Нет	
349000099209	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 140i, 141, 142i	-	-	12	29 820	Нет	Нет	39949-08	Нет	Нет	
349000099210	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный портативный	Метран 510-ПКМ, исп. Метран 510-ПКМ-А, Метран 510-ПКМ-Б	-	-	-	12	14 189	Нет	Нет	78205-20	Нет	Нет	При наличии в комплекте кабеля-адаптера КТП поверяется совместно с отделом 4600 (отдельная позиция в прейскуранте)
349000099211	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 141, 140i, 142i, 143	-	-	12	29 820	Нет	Нет	39949-15	Нет	Нет	
349000099213	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-вольтметр универсальный	Н4-12	-	-	-	12	67 564	Нет	Нет	37463-08	Нет	Нет	в составе с Н4-17БУ, Н4-12БН, Н4-12МН
349000100000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	Б5-8				12	2 958	Нет	Нет	6383-77	Нет	Нет	
349000101000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700	Б3-701, Б3-703, Б3-704, Б3-706, Б3-711, Б3-713, Б3-714, Б3-716, Б3-791.4	-	-	12	5 185	Нет	Нет	24114-10	Нет	Нет	
349000102000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700	721, 723, 726, 731 … 736, 740 … 766, 770 … 779, 781 … 787			12	5 185	Нет	Нет	24114-02	Нет	Нет	
349000103000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока регулируемый	GPS-2303, GPS-3303, GPS-4303	-	-	-	12	5 392	Нет	Нет	30166-05	Нет	Нет	
349000103001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	HY-3030E					5 392	Нет	Нет		Да	Нет	
349000104000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	PS-2403D					5 392	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000109000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	АТН-1031, АТН-2031				12	5 392	Нет	Нет	23310-02	Нет	Нет	
349000110000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	PSP-603, PSP-405, PSP-2010				12	5 392	Нет	Нет	25347-11	Нет	Нет	
349000111001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	MPS-3020					5 392	Нет	Нет		Да	Нет	
349000112000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока программируемый	PSH-3610				12	5 392	Нет	Нет	31067-06	Нет	Нет	
349000113000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	GPR-1820HD, GPR-6030D, GPR-7550D, GPR-30H10D				12	5 392	Нет	Нет	20188-07	Нет	Нет	
349000115000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	MPS				12	5 392	Нет	Нет	32050-06	Нет	Нет	
349000118000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор контроля сопротивления и потенциала опор контактной сети	ПК-1М				12	6 440	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000120000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-61				36	7 450	Нет	Нет	14539-95	Нет	Нет	
349000121000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный цифровой	Щ300				12	7 131	Нет	Нет	7011-79	Нет	Нет	
349000121002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор контроля опор контактной сети железных дорог	ПК-2					6 742	Нет	Нет		Да	Нет	
349000121003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор измерительный комбинированный	МК4700				12	6 174	Нет	Нет	12876-91	Нет	Нет	
349000126000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	PC500, PC500a, PC510, PC510a, PC520M, PC5000, PC5000a				12	2 926	Нет	Нет	44403-10	Нет	Нет	
349000133000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246				12	7 450	Нет	Нет	34295-07	Нет	Нет	
349000137000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой портативный	80-III	83, 85, 87			12	2 926	Нет	Нет	21019-01	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
349000139000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 83V, Fluke 87V				24	2 926	Нет	Нет	33404-12	Нет	Нет	
349000140000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой портативный	80-IV	187, 189			12	2 926	Нет	Нет	21019-01	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
349000142000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179				12	2 926	Нет	Нет	27489-11	Нет	Нет	
349000142001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 110, Fluke 111, Fluke 112				12	2 926	Нет	Нет	26858-04	Нет	Нет	
349000145000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-17, APPA-17A, APPA-63N, APPA-67, APPA-69, APPA-97R, APPA-99II, APPA-201N, APPA-203, APPA-205, APPA-207				12	2 926	Нет	Нет	21179-07	Нет	Нет	
349000156000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-101, APPA-103, APPA-105, APPA-105R				12	2 926	Нет	Нет	20087-05	Нет	Нет	
349000157000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-103N, APPA-105N, APPA-106				12	2 926	Нет	Нет	21501-07	Нет	Нет	
349000162000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N				12	2 926	Нет	Нет	20085-11	Нет	Нет	

349000164001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АМ-1016, АМ-1018, АМ-1019, АМ-1038, АМ-1118				12	2 926	Нет	Нет	40299-08	Нет	Нет	
349000164002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	U1241A, U1242A, U1241B, U1242B				12	2 926	Нет	Нет	41432-10	Нет	Нет	
349000166000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-61, APPA-62, APPA-62R, APPA-627, APPA-97II, APPA-98II, APPA-98III, APPA-99III, APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97				12	2 926	Нет	Нет	51214-12	Нет	Нет	
349000169000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-71, APPA-72, APPA-73, APPA-75, APPA-77, APPA-79				12	2 926	Нет	Нет	25440-11	Нет	Нет	
349000175000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-80, APPA-82, APPA-82R, APPA-80H, APPA-82H, APPA-85RH				12	2 926	Нет	Нет	22450-08	Нет	Нет	
349000187000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-301, APPA-303, APPA-305				12	2 926	Нет	Нет	20088-05	Нет	Нет	
349000189000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	RD700, RD701, CD731a, CD770, CD771				12	2 926	Нет	Нет	44402-10	Нет	Нет	
349000196000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	Fluke 45				12	2 926	Нет	Нет	19114-99	Нет	Нет	
349000197000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 287, Fluke 289				12	3 217	Нет	Нет	56476-14	Нет	Нет	
349000199000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр графический	Fluke 867B				12	7 450	Нет	Нет	25258-03	Нет	Нет	
349000199001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	ТМТ2	ТМТ2-30, ТМТ2-32			48	3 095	Нет	Нет	54481-13	Нет	Нет	
349000199002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	АМ-1006, АМ-1068, АМ-1069, АМ-1089, АМ-1095, АМ-1097, АМ-1041				12	2 926	Нет	Нет	27587-04	Нет	Нет	
349000199003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	FLUKE 15B, FLUKE 17B				12	2 926	Нет	Нет	45248-10	Нет	Нет	
349000199004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Escort 179				12	2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	EDM-169S				12	2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	FLUKE17B				12	2 926	Нет	Нет	27822-04	Нет	Нет	
349000199007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 27 II, Fluke 28 II				12	2 926	Нет	Нет	46801-11	Нет	Нет	
349000199008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	FLUKE 87V				12	2 926	Нет	Нет	33404-12	Нет	Нет	
349000199010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	APS-1503, APS-1602, APS-1721, APS-3103, APS-3310, APS-3320, APS-3605	-	-	-	12	5 392	Нет	Нет	52853-13	Нет	Нет	
349000199011	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	GPC, GPR, GPS, PSM	GPS-72803, GPR-730H10D, GPR-76030D, GPS-73030DD, GPS-72303, GPS-72303	-	-	12	5 392	Нет	Нет	55898-13	Нет	Нет	
349000199012	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	АТН-1335				12	3 992	Нет	Нет	42466-09	Нет	Нет	
349000199013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78341, GDM-78342				12	7 450	Нет	Нет	57773-14	Нет	Нет	
349000199014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АМ-1060, АМ-1061, АМ-1092, АМ-1180, АМ-1193				12	2 926	Нет	Нет	36481-07	Нет	Нет	
349000199015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	СММ-10				12	2 926	Нет	Нет	49569-12	Нет	Нет	
349000199016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	СММ-40				12	2 926	Нет	Нет	44990-10	Нет	Нет	
349000199017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой портативный	113, 114, 115, 116, 117				12	2 926	Нет	Нет	42446-09	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
349000199018	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	ОММЕГА 110 (ОММЕГА 111, ОММЕГА 113, ОММЕГА 115)				12	2 926	Нет	Нет	38862-09	Нет	Нет	
349000199019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 28 II EX				24	2 926	Нет	Нет	51110-12	Нет	Нет	
349000199020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA 503, APPA 505				12	2 926	Нет	Нет	49266-12	Нет	Нет	
349000199021	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 15B+, Fluke 17B+				12	2 926	Нет	Нет	59778-15	Нет	Нет	
349000199022	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	ТУ700	ТУ710, ТУ720			12	2 926	Нет	Нет	43561-10	Нет	Нет	
349000199023	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	PSH, SPD	PSH-72018, PSH-73610, PSH-73620, PSH-73630, SPD-73606			12	5 392	Нет	Нет	55897-13	Нет	Нет	
349000199024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока регулируемый	Б5-ПРО	Б5-3003/3 ПРО			12	5 392	Нет	Нет	37470-08	Нет	Нет	
349000199025	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	EDM 89S					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	M9101					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199027	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Victor 88A					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199028	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Victor 88E					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199029	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 233				12	2 926	Нет	Нет	46811-11	Нет	Нет	
349000199030	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA iMeter 5					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199031	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	АТН	АТН-1535			12	3 992	Нет	Нет	26738-04	Нет	Нет	
349000199032	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 18B				12	2 926	Нет	Нет	46810-11	Нет	Нет	
349000199033	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мера напряжения и тока	Е3645А, Е3643А, Е3649А				12	6 212	Нет	Нет	26951-04	Нет	Нет	Только периодическая поверка
349000199034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	VC9808+					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199035	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АМ	АМ-1083			12	2 926	Нет	Нет	47619-11	Нет	Нет	
349000199036	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Testo 760	Testo 760-1, Testo 760-2, Testo 760-3			12	2 926	Нет	Нет	65373-16	Нет	Нет	
349000199037	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	АКИП-1147/2					5 392	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199038	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор кросса	ПК-60				12	3 538	Нет	Нет	31205-06	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199039	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	PS 2403 PRO					5 392	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока импульсный	АКИП-1103, АКИП-1104, АКИП-1105	-	-	-	12	4 939	Нет	Нет	37469-08	Нет	Нет	
349000199042	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	АТН-1236, АТН-2231				12	5 392	Нет	Нет	35639-07	Нет	Нет	
349000199043	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер-пробник	Fluke T90				12	2 926	Нет	Нет	60324-15	Нет	Нет	
349000199044	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	HY5005E-2					5 392	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199045	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой специализированный	43313				12	2 926	Нет	Нет	22028-01	Нет	Нет	
349000199046	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	PST-3202				12	5 392	Нет	Нет	28428-04	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.
349000199047	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DM	DM-510A			12	2 926	Нет	Нет	35059-13	Нет	Нет	
349000199048	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель цифровой комбинированный	Е 051				12	7 450	Нет	Нет	28622-12	Нет	Нет	

349000199050	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	UTB	UTB 133A (Palm Size Digital Mutimeter), UTB 133D (Palm Size Digital Mutimeter), UTB 139B (Modern Digital			12	2 926	Нет	Нет	56475-14	Нет	Нет	
349000199051	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	UT70A					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	
349000199052	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	HIOKI	DT4282			24	2 926	Нет	Нет	52141-12	Нет	Нет	
349000199053	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока программируемый	DP832				24	5 392	Нет	Нет	55491-13	Нет	Нет	
349000199054	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания и преобразования сигналов	МИДА-БПП-102-Ex				24	5 648	Нет	Нет	15530-01	Нет	Нет	
349000199055	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр и вольтметр цифровой	3010	CA3010/1-000, CA3010/1-232, CA3010/1-485, CA3010/2-000, CA3010/2-232, CA3010/2-485, CA3010/3-000, CA3010/3-232, CA3010/3-485, CB3010/1-000, CB3010/1-232, CB3010/1-485, CB3010/2-000, CB3010/2-			24	6 483	Нет	Нет	27219-04	Нет	Нет	
349000199056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	Duwi 07975					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	
349000199057	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	97	971A, 972A, 973A, 974A			24	2 926	Нет	Нет	16758-97	Нет	Нет	
349000199058	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока программируемый	PSM-2010				12	5 135	Нет	Нет	31068-06	Нет	Нет	
349000199059	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	TEKO-5000	TEKO-5215			12	5 135	Нет	Нет	57583-14	Нет	Нет	
349000199060	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	SPS-1230, SPS-1820, SPS-3610, SPS-606				12	5 341	Нет	Нет	20189-07	Нет	Нет	
349000199061	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MM 500					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	
349000199062	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA 208, APPA 208B, APPA 506, APPA 506B				12	2 926	Нет	Нет	69540-17	Нет	Нет	
349000199063	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA 67, APPA 66R, APPA 66RT, APPA 80, APPA 82, APPA 82R, APPA 97R, APPA 99II, APPA 97IV, APPA 98IV, APPA 99IV, APPA 501,	-	-	-	12	2 926	Нет	Нет	71236-18	Нет	Нет	
349000199064	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	TY500, TY700				12	2 926	Нет	Нет	61830-15	Нет	Нет	
349000199065	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель температуры цифровой прецизионный	PHP 601R				12	7 450	Нет	Нет	54085-13	Нет	Нет	
349000199066	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke	287/289			12	2 926	Нет	Нет	38207-08	Нет	Нет	
349000199067	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	UNI-T	UT58D				2 926	Нет	Нет		Да	Нет	
349000199068	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания повышенной мощности	Б5-3030М, Б5-3050М				12	5 392	Нет	Нет	49796-12	Нет	Нет	
349000199069	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N				12	2 926	Нет	Нет	20085-05	Нет	Нет	
349000199070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA 17, 17A, 63N, 67, 69, 97R, 99II, 201, 203, 205, 207				12	2 926	Нет	Нет	21179-01	Нет	Нет	
349000199071	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	HIOKI серии DT42XX	DT4253			24	2 926	Нет	Нет	56774-14	Нет	Нет	
349000199072	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	PC5000				12	2 926	Нет	Нет	27321-04	Нет	Нет	
349000199073	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97				12	2 926	Нет	Нет	20086-05	Нет	Нет	
349000199074	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-80, APPA-82, APPA-82R				12	2 926	Нет	Нет	22450-02	Нет	Нет	
349000199075	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	PST-3201, PST-3202				12	5 392	Нет	Нет	46658-11	Нет	Нет	
349000199076	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-71, APPA-72, APPA-73, APPA-75, APPA-77, APPA-79				12	2 926	Нет	Нет	25440-05	Нет	Нет	
349000199077	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA 103N, APPA 105N, APPA 106				12	2 926	Нет	Нет	21501-01	Нет	Нет	
349000199078	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	ТМТ2	ТМТ2-30, ТМТ2-32			48	3 095	Нет	Нет	74602-19	Нет	Нет	
349000199079	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	GDM-8145				12	7 450	Нет	Нет	21184-01	Нет	Нет	
349000199080	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179				12	2 926	Нет	Нет	27489-04	Нет	Нет	
349000199081	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MD	MD 9010			24	2 926	Нет	Нет	59626-15	Нет	Нет	
349000199082	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания и преобразования сигналов	МИДА-БПП-102-Ex, МИДА-БПП-102Ж-Ex				24	5 648	Нет	Нет	15530-06	Нет	Нет	
349000199083	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA M1, APPA M2, APPA M3, APPA P1, APPA P2, APPA P3				12	2 926	Нет	Нет	76427-19	Нет	Нет	
349000199084	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-301, APPA-303, APPA-305				12	2 926	Нет	Нет	20088-00	Нет	Нет	
349000199085	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-61, APPA-62, APPA-62T				12	2 926	Нет	Нет	31477-06	Нет	Нет	
349000199086	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник напряжения и силы переменного тока эталонный	2558A				12	6 212	Нет	Нет	66560-17	Нет	Нет	
349000199087	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник напряжения и силы постоянного тока эталонный	2560A				12	6 212	Нет	Нет	66921-17	Нет	Нет	
349000199088	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97				12	2 926	Нет	Нет	20086-00	Нет	Нет	
349000199089	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	RD700, RD701				12	2 926	Нет	Нет	27649-04	Нет	Нет	
349000199090	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	Е36300А	E36311A, E36312A, E36313A			24	5 392	Нет	Нет	69454-17	Нет	Нет	
349000199091	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700	Б3-714.4			12	5 185	Нет	Нет	70969-18	Нет	Нет	
349000199092	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-63/1, В7-63/2				24	7 450	Нет	Нет	36977-08	Нет	Нет	
349000199093	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	GPC-1850D, GPC-3060D, GPC-6030D				12	5 392	Нет	Нет	20190-07	Нет	Нет	
349000199094	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока регулируемый	GPR-100H05D				12	5 392	Нет	Нет	30165-05	Нет	Нет	
349000199095	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-8246				12	7 450	Нет	Нет	26195-03	Нет	Нет	
349000199096	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	PC-7000					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	
349000199097	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер-пробник	Fluke T90/T110/T13 0/T150				12	2 926	Нет	Нет	60324-15	Нет	Нет	
349000199098	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер батарей	Fluke BT508				12	2 926	Нет	Нет	60138-15	Нет	Нет	
349000199099	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока линейный	HMP4030, HMP4040	-	-	-	24	5 392	Нет	Нет	52852-13	Нет	Нет	
349000199100	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока линейный	NGE102				12	5 392	Нет	Нет	72340-18	Нет	Нет	
349000199101	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPC-3060D, GPC-1850D,, GPC-6030D				12	5 392	Нет	Нет	20190-00	Нет	Нет	

349000199102	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	GPS-7x303A	GPS-7230ЗА			12	5 392	Нет	Нет	68671-17	Нет	Нет		
349000199103	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	EA-PS 9360-15					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199104	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	MPS-7163					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199105	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	MPS-6003D					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199106	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	UT6003C					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199107	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	HY5003-2					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199108	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	QJ5003C					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199109	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	U1251A, U1252A, U1253A, U1251B, U1252B, U1253B				12	2 926	Нет	Нет	41501-10	Нет	Нет		
349000199110	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	UT33A					2 926	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199111	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	MS605D					5 392	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199112	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	UT3000-6000ED/EP	UT5003ED			24	5 392	Нет	Нет	54631-13	Нет	Нет		
349000199113	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока программируемый	PSP-603, PSP-405, PSP-2010				12	5 392	Нет	Нет	25347-03	Нет	Нет		
349000199114	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	PC500, PC510, PC520M				12	2 926	Нет	Нет	27650-04	Нет	Нет		
349000199115	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания программируемый	EA-PS 5000 A	EA-PS 5200-10 A			24	5 392	Нет	Нет	70947-18	Нет	Нет		
349000199116	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	ITC	ITC73303			12	5 392	Нет	Нет	77507-20	Нет	Нет		
349000199117	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	Fluke 87V Ex				24	2 926	Нет	Нет	40990-09	Нет	Нет		
349000199118	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания и реле	PSM-36-24					5 648	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199119	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП	АКИП-1133-150-5				4 939	Нет	Нет		Да	Нет		
349000199120	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 83V, Fluke 87V				12	2 926	Нет	Нет	33404-06	Нет	Нет		
349000199121	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	APPA-97II, APPA-98II				12	2 926	Нет	Нет	20089-05	Нет	Нет		
349000199122	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП-1141				12	4 939	Нет	Нет	62887-15	Нет	Нет		
349000199123	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока программируемый	PST-3201, PST-3202				12	5 392	Нет	Нет	28326-04	Нет	Нет		
349000199125	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	RGK DM	RGK DM-10, RGK DM-12, RGK DM-20, RGK DM-30, RGK DM-40	-	-	24	2 926	Нет	Нет	81409-21	Нет	Нет		
349000199126	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	APS-5305				12	3 992	Нет	Нет	52900-13	Нет	Нет		
349000199127	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	U1241C, U1242C, U1281A, U1282A	-	-	-	24	2 926	Нет	Нет	64740-16	Нет	Нет		
349000199128	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	APS	APS-2234, APS-2236, APS-3333, APS-3335	-	-	24	5 392	Нет	Нет	84180-21	Нет	Нет		
349000201000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	GDM-354A, GDM-393A, GDM-450T				12	7 822	Нет	Нет	28983-05	Нет	Нет		
349000203000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	GDM-450A				12	7 822	Нет	Нет	20090-00	Нет	Нет		
349000205000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78251A, GDM-78255A				12	7 822	Нет	Нет	38428-08	Нет	Нет		
349000211001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	VA16, VA17A, VA17B, VA19, VA38				12	6 100	Нет	Нет	36817-08	Нет	Нет		
349000212000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	В7-16				12	7 822	Нет	Нет	6458-78	Нет	Нет	Без ВЧ пробника	
349000212001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр	В7-16А				12	7 822	Нет	Нет	6458-79	Нет	Нет	Без ВЧ пробника	
349000214000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измерители стандартных сигналов	КИСС-02				12	7 822	Нет	Нет	16022-97	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600	
349000215000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измерители стандартных сигналов	КИСС-03				12	6 376	Нет	Нет	20641-11	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600	
349000215001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	АМ-7010, АМ-7030				12	7 822	Нет	Нет	27587-04	Нет	Нет		
349000218000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-46				12	7 822	Нет	Нет	11204-88	Нет	Нет		
349000220000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-77				12	7 822	Нет	Нет	24227-03	Нет	Нет		
349000221000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный с блоками	В7-23				12	7 450	Нет	Нет	4835-75	Нет	Нет		
349000222000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	Щ 68003				12	7 822	Нет	Нет	5676-76	Нет	Нет		
349000224000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-21А				12	7 822	Нет	Нет	9516-88	Нет	Нет		
349000225000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-40, В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5		до ± 1000 В, ~ 1000 В, 100 кГц		12	7 822	Нет	Нет	9985-03	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)	
349000231000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-58, В7-58/1, В7-58/2				12	7 822	Нет	Нет	15249-01	Нет	Нет		
349000234000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-35				12	7 822	Нет	Нет	7030-79	Нет	Нет		
349000235000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-37				12	7 822	Нет	Нет	8507-89	Нет	Нет		
349000236000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-38				12	7 822	Нет	Нет	8730-82	Нет	Нет		
349000237000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-53, В7-53/1				12	7 822	Нет	Нет	12821-91	Нет	Нет		
349000239000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-39				12	7 822	Нет	Нет	9542-84	Нет	Нет		
349000240000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-65	В7-65/1, В7-65/2, В7-65/3, В7-65/4, В7-65/5			12	7 822	Нет	Нет	20250-00	Нет	Нет		
349000240001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-68, В7-68/1				12	7 822	Нет	Нет	21718-01	Нет	Нет		
349000240003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	АМ-1109				12	3 066	Нет	Нет	36640-07	Нет	Нет		
349000240004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-73	В7-73/1, В7-73/2			12	7 822	Нет	Нет	24699-03	Нет	Нет		
349000240005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой универсальный	В7-358	В7-358.241, В7-358.242, В7-358.243			12	7 822	Нет	Нет	41170-09	Нет	Нет		
349000240010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-80	В7-80			12	7 822	Нет	Нет	28335-04	Нет	Нет		
349000246000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-62				12	7 822	Нет	Нет	14593-95	Нет	Нет		
349000248000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-28				12	7 822	Нет	Нет	6457-78	Нет	Нет		
349000249000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный цифровой	Щ 301	Щ301-1; Щ301-2, Щ301-3			12	7 822	Нет	Нет	8638-00	Нет	Нет		
349000252000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-34, В7-34/1, В7-34А	-	-	-	6	7 822	Нет	Нет	7982-80	Нет	Нет		
349000254000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-22				12	7 822	Нет	Нет	3598-73	Нет	Нет		
349000255000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-22А				12	7 822	Нет	Нет	5595-76	Нет	Нет		
349000256000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	АВМ-4306				12	8 604	Нет	Нет	27587-04	Нет	Нет		
349000257000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	PROTEK	PROTEK 505			12	2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000258000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	PROTEK	PROTEK 506			12	2 926	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000259000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микромультиметр цифровой	Электроника ММЦ-01				12	2 926	Нет	Нет	11319-88	Нет	Нет		
349000260000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DT9208A					2 926	Нет	Нет		Да	Нет		
349000261000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MAS838					2 361	Нет	Нет		Да	Нет		
349000262000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MAS380					2 361	Нет	Нет		Да	Нет		
349000263000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MY64				12	2 361	Нет	Нет	31772-06	Нет	Нет		
349000264000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MY60					2 361	Нет	Нет		Да	Нет		
349000265000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MY62					2 361	Нет	Нет		Да	Нет		

349000265001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	MY 63					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000265002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	M 832					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000265003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	M890G				12	2 361	Нет	Нет	16245-97	Нет	Нет	
349000265004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	M4580Ц, M4580/1Ц, M4581Ц, M4583/1Ц, M4583/2Ц				12	2 361	Нет	Нет	20478-06	Нет	Нет	
349000266000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MY65					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000267000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MY67					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000268000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MY68					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000279000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр многопредельный переносной	M1107				12	6 182	Нет	Нет	1522-61	Нет	Нет	
349000280000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтмиллиамперметр	M1109				12	4 408	Нет	Нет	1524-61	Нет	Нет	
349000281000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр	M2015				12	4 408	Нет	Нет	4589-74	Нет	Нет	
349000281001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр и микроамперметр	М-243				12	4 408	Нет	Нет	2373-68	Нет	Нет	
349000281002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр многопредельный	М-104, М-104/1				12	4 408	Нет	Нет	972-55	Нет	Нет	
349000281003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтметр	M105				12	4 408	Нет	Нет	973-55	Нет	Нет	
349000281004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	M45M				12	4 408	Нет	Нет	529-59	Нет	Нет	
349000282000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр	ЭВ2234	-	-	-	12	4 281	Нет	Нет	11082-87	Нет	Нет	
349000284000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр многопредельный переносной	M1108				12	4 408	Нет	Нет	1523-61	Нет	Нет	
349000285000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтамперметр	M254				12	4 408	Нет	Нет	2372-68	Нет	Нет	
349000286000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр	M253				12	6 182	Нет	Нет	2372-68	Нет	Нет	
349000287000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный лабораторный переносный аналоговый	M2042, M2044, M2051				12	6 241	Нет	Нет	10077-85	Нет	Нет	
349000288000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр многопредельный	M2007				12	6 182	Нет	Нет	2556-70	Нет	Нет	
349000292000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр	M2038, M2018				12	6 182	Нет	Нет	5368-76	Нет	Нет	
349000293000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтмиллиамперметр	M2020				12	4 408	Нет	Нет	4168-74	Нет	Нет	
349000294000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ампервольтметр многопредельный переносной	M1104				12	4 408	Нет	Нет	1519-61	Нет	Нет	
349000295000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр многопредельный	M1106				12	4 408	Нет	Нет	1521-61	Нет	Нет	
349000296000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр, милливольтметр	M2017, M2016				12	4 408	Нет	Нет	4577-74	Нет	Нет	
349000297000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор переносной постоянного тока	M1200, M1201, M1202				12	4 408	Нет	Нет	2495-69	Нет	Нет	
349000298000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система поверки термопреобразователей автоматизированная	АСПТ				12	21 506	Нет	Нет	19973-06	Нет	Нет	Электрические параметры. Необходимо письмо о поверке только по электрическим параметрам.
349000298001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стенд	СКС6				12	15 852	Нет	Нет	17567-09	Нет	Нет	
349000299001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ампервольтомметр переносной комбинированный	Ц20				12	1 865	Нет	Нет	4169-74	Нет	Нет	
349000299002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	АМ	АМ-7111			12	7 450	Нет	Нет	47242-11	Нет	Нет	
349000299003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	К3607	К3607			12	21 736	Нет	Нет	41526-09	Нет	Нет	
349000299004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-U8, ZET 017-T8			12	12 138	Нет	Нет	39236-08	Нет	Нет	8 каналов
349000299005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор постоянных напряжений и токов	КМ300С-1, КМ300С-2			Погрешность ±0,5 %	24	7 450	Нет	Нет	48841-12	Нет	Нет	
349000299006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-82				12	7 822	Нет	Нет	41189-09	Нет	Нет	
349000299007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для измерения электрических характеристик установок защиты подземных металлических сооружени	ПКИ-02, ПКИ-02М				24	9 463	Нет	Нет	20178-08	Нет	Нет	
349000299013	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-20				12	7 822	Нет	Нет	3631-73	Нет	Нет	
349000299014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-21				12	7 822	Нет	Нет	4019-74	Нет	Нет	
349000299015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 106, Fluke 107				12	2 361	Нет	Нет	57587-14	Нет	Нет	
349000299016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	MAS830L					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299017	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель напряжения	Р-2	-	-	-	12	2 628	Нет	Нет	40152-08	Нет	Нет	
349000299018	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DT	DT-932N, DT-9908, DT-9915, DT-9918T, DT-9926, DT-9928T, DT-9929, DT-9939, DT-9959, DT-9963, DT-			12	2 361	Нет	Нет	58550-14	Нет	Нет	
349000299019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MS8221A					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299020	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	DT832					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299021	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	M890D					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299023	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	DT838					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	VKG A 755					2 673	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер для специальной обуви и антистатического браслета	VKG A-750					2 673	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299027	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжение - ток	Я9-44				12	6 451	Нет	Нет	22126-01	Нет	Нет	
349000299028	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АМ-1198, АМ-1199, АМ-7189				12	3 066	Нет	Нет	36641-07	Нет	Нет	
349000299030	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	DT-61					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000299031	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АММ	АММ-1008, АММ-1009			12	3 066	Нет	Нет	50279-12	Нет	Нет	
349000299032	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АВМ-4403					7 822	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299033	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	CEM SMD-100					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов прецизионный	Fluke 7526A				12	13 723	Нет	Нет	54934-13	Нет	Нет	
349000299035	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	К148				12	21 736	Нет	Нет	41772-09	Нет	Нет	
349000299036	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный цифровой	Omix	P99-M(AVF)-3-0,5			72	3 744	Нет	Нет	64439-16	Нет	Нет	
349000299037	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс поверочный	Взлет КПИ				24	21 506	Нет	Нет	14510-02	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000299039	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MS8222H					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000299040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	MS8229					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349000299041	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс оперативного контроля	Эксперт-Д	-	-	-	12	25 741	Нет	Нет	66124-16	Нет	Нет	модификация прибора с 4 каналами для измерения напряжения
349000299042	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор цифровой (милливольтметр)	Ф266				12	2 597	Нет	Нет	8390-81	Нет	Нет	
349000299043	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ампервольтомметр цифровой	Р386				12	7 450	Нет	Нет	3295-72	Нет	Нет	
349000299044	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	MAS 345					2 926	Нет	Нет		Да	Нет	
349000299045	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	MAS830B					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299046	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ампервольтметр	М-231				12	4 408	Нет	Нет	1435-61	Нет	Нет	
349000299047	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой/источник питания	U3606B				24	14 379	Нет	Нет	69456-17	Нет	Нет	
349000299048	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	VA2	VA-MM20/VA-MM20B/VA-MM30/C-			12	3 187	Нет	Нет	60455-15	Нет	Нет	
349000299049	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный ввода-вывода	АСТ	АСТ20Х-2НАІ-2SAO-S			60	2 522	Нет	Нет	69025-17	Нет	Нет	
349000299050	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DT9205					2 361	Нет	Нет		Да	Нет	

349000299051	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр	М82, М81				12	4 169	Нет	Нет	749-52	Нет	Нет		
349000299053	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	Р87-22А				6	7 450	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1994 г.	
349000299055	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	U3402A				12	8 604	Нет	Нет	43801-10	Нет	Нет		
349000299056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ручной цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр	HDS-1022 M-N		U: 400В; I: 20А; R: 40 МОм; С: 51,2 мкФ	δU=1%; δ I=5%; δR=1,5%; δC=3%		2 597	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "мультиметр"	
349000299057	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный	ИПМ 0104	ИП 0104/П			24	2 522	Нет	Нет	29258-05	Нет	Нет		
349000299058	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Датчик тока	L	-	-	-	48	7 096	Нет	Нет	57086-14	Нет	Нет	Исполнения датчиков Т (со встроенной шиной) с номинальным первичным током более 20 А, а также исполнения S (с отверстием под первичный проводник) с номинальным первичным током более 400 А поверяются ограниченно, только по переменному току (необходимо письмо об ограничении). Для уточнения информации можно связаться руководителем отдела обеспечения единства электрических измерений	
349000299060	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03				12	6 376	Нет	Нет	20641-00	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600	
349000299061	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Коммутатор измерительный	ASM-R	ASM-801B			12	25 084	Нет	Нет	31915-12	Нет	Нет		
349000299062	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стенд	СКС6				12	15 852	Нет	Нет	17567-98	Нет	Нет		
349000299063	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03				12	6 376	Нет	Нет	20641-06	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600	
349000299064	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный (поверка 1 канала)	Е14	Е14-140-М	-	-	12	7 822	Нет	Нет	43195-09	Нет	Нет	Поверка только по одному каналу (необходимо письмо об ограниченной поверке)	
349000299065	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стенд	СКС6				12	15 852	Нет	Нет	17567-04	Нет	Нет		
349000299066	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-65	В7-65/1, В7-65/2			12	7 822	Нет	Нет	20250-06	Нет	Нет		
349000299067	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Система поверки термопреобразователей автоматизированная	АСПТ				12	21 506	Нет	Нет	19973-00	Нет	Нет	Электрические параметры. Необходимо письмо о поверке только по электрическим параметрам.	
349000299068	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный цифровой	Щ 301				12	7 822	Нет	Нет	8638-82	Нет	Нет		
349000299069	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5)				12	7 822	Нет	Нет	9985-89	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)	
349000299070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АКИП-2203, АКИП-2203/1	-	-	-	12	3 066	Нет	Нет	77699-20	Нет	Нет		
349000299072	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь искробезопасный (барьер искрозащиты)	SL	SL-RTD3			24	2 522	Нет	Нет	77497-20	Нет	Нет		
349000299074	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-73	В7-73/1, В7-73/2			12	7 822	Нет	Нет	44776-10	Нет	Нет		
349000299075	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Модуль ввода/вывода аналоговых сигналов	Seneca Z-SG				24	9 463	Нет	Нет	63933-16	Нет	Нет		
349000299076	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	К3607				12	21 736	Нет	Нет	41526-15	Нет	Нет		
349000299077	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Портативный осциллограф	DSO-1062B		U: 400В; I: 20А; R: 40 МОм; С: 51,2 мкФ	δU=1%; δ I=5%; δR=1,5%; δC=3%		2 597	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "мультиметр". При необходимости калибровку в режиме работы "осциллограф" осуществляет отд.4202.	
349000299078	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	М4580Ц, М4581Ц, М4583/1Ц, М4583/2Ц				12	2 361	Нет	Нет	20478-00	Нет	Нет		
349000299079	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40				12	7 822	Нет	Нет	9985-85	Нет	Нет	Поверка без ВЧ-пробника и делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)	
349000299080	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-58 (В7-58/1)				12	7 822	Нет	Нет	15249-96	Нет	Нет		
349000299081	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-77М				12	7 822	Нет	Нет	52899-13	Нет	Нет		
349000299082	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов	АКИП-7304				12	7 450	Нет	Нет	74162-19	Нет	Нет		
349000299084	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор портативный регистрирующий	Fluke 740	Fluke 741B, 743B, 744			12	6 773	Нет	Нет	21017-01	Нет	Нет		
349000299085	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-73	В7-73/1 и В7-73/2			12	7 822	Нет	Нет	44776-19	Нет	Нет		
349000299086	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь силы тока измерительный	ПИТ	ПИТ-300-У-Б30			24	7 096	Нет	Нет	74910-19	Нет	Нет		
349000299087	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс поверочный	Взлет КПИ	КПИВ-010, КПИВ-032			24	21 506	Нет	Нет	14510-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем	
349000299091	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр постоянного тока дифференциальный цифровой	В2-34				6	7 822	Нет	Нет	6055-77	Нет	Нет		
349000299092	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный	МАСХ	МАСХ MCR(-EX)-SL-RPSSI-I(-SP), МАСХ MCR(-EX)-SL-RPSSI-I(-UP)(-SP)			96	2 522	Нет	Нет	68653-17	Нет	Нет		
349000299093	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь силы тока	НАТ-200-S					7 096	Нет	Нет		Да	Нет		
349000299094	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Датчик напряжения	CV3				48	7 096	Нет	Нет	57088-14	Нет	Нет		
349000299096	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор постоянных напряжений и токов	КМ300С-1				24	7 450	Нет	Нет	48841-18	Нет	Нет		
349000299097	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор	VKG A 756					2 673	Нет	Нет		Да	Нет		
349000299098	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер для специальной обуви и антистатического браслета	VKG A-751					2 673	Нет	Нет		Да	Нет		
349000299100	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	Greenlee DM-830A					2 361	Нет	Нет		Да	Нет		
349000299101	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный	АР6300				12	7 822	Нет	Нет	71631-18	Нет	Нет	заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие, проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
349000299103	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер сбора данных многоканальный	ZET 05X	ZET 058	-	-	12	12 138	Нет	Нет	74502-19	Нет	Нет	8 каналов	
349000299104	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер	СТМ-2К2.91	-	-	-	36	6 182	Нет	Нет	60709-15	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства	
349000299106	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный (поверка одного канала)	L-CARD	Е14-440	-	-	12	7 822	Нет	Нет	70108-17	Нет	Нет	Поверка одного канала (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)	
349000299107	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжения измерительный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	L-CARD	Е14-440	-	-	12	1 075	Нет	Нет	70108-17	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)	
349000300000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ампервольтомметр	Ц315				12	1 780	Нет	Нет	1101-57	Нет	Нет		
349000301001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный (ампервольтомметр)	4306				12	1 780	Нет	Нет	24028-02	Нет	Нет		
349000302000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор многофункциональный электроизмерительный	43101				12	1 950	Нет	Нет	9047-83	Нет	Нет		
349000302001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный электроизмерительный	Ф4313				12	1 780	Нет	Нет	3398-72	Нет	Нет		
349000304000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный электроизмерительный	43103, 43103/1, 43103/2				12	1 780	Нет	Нет	10073-85	Нет	Нет		
349000305000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный	43104				24	1 780	Нет	Нет	11174-00	Нет	Нет		
349000306000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4312				12	1 780	Нет	Нет	2845-72	Нет	Нет		
349000307000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4313				12	1 780	Нет	Нет	2846-72	Нет	Нет		
349000308000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4315				12	1 780	Нет	Нет	2848-72	Нет	Нет		
349000309000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4317				12	1 780	Нет	Нет	2718-71	Нет	Нет		
349000310000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор многофункциональный электроизмерительный	Ц4317М				24	1 780	Нет	Нет	10783-87	Нет	Нет		
349000311000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4324				12	1 780	Нет	Нет	2719-71	Нет	Нет		
349000312000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный комбинированный переносной	Ц4340				12	1 780	Нет	Нет	3897-73	Нет	Нет		
349000313000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4341				12	1 780	Нет	Нет	2630-70	Нет	Нет		
349000314000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4342				12	1 780	Нет	Нет	6265-77	Нет	Нет		
349000315000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор многофункциональный электроизмерительный	Ц4342-М1				24	1 780	Нет	Нет	6265-89	Нет	Нет		
349000316000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4352				12	1 780	Нет	Нет	5912-77	Нет	Нет		
349000317000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц4352-М1				24	1 780	Нет	Нет	5912-00	Нет	Нет		
349000318000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц4353				24	1 780	Нет	Нет	5913-77	Нет	Нет		
349000319000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ц4354-М1				12	1 780	Нет	Нет	6625-86	Нет	Нет		
349000320000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный	Ц4360				12	1 780	Нет	Нет	3898-73	Нет	Нет		
349000321000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный переносной электроизмерительный	Ц4380				12	1 780	Нет	Нет	3896-73	Нет	Нет		
349000322000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц4380М				24	1 780	Нет	Нет	3896-00	Нет	Нет		
349000323001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный цифровой многопредельный лабораторный	ЦК00				12	6 279	Нет	Нет	26970-04	Нет	Нет		

349000324000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный цифровой	Щ4313				12	6 279	Нет	Нет	7038-79	Нет	Нет		
349000328000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Ф4800				12	6 279	Нет	Нет	4241-74	Нет	Нет		
349000329000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой постоянного тока	Ф4830				12	6 279	Нет	Нет	4240-74	Нет	Нет		
349000330000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	Р87-32				12	6 279	Нет	Нет	20092-00	Нет	Нет		
349000331000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	34401A, 34460A, 34461A				12	10 437	Нет	Нет	54848-13	Нет	Нет		
349000332000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Agilent 34410A, Agilent 34411A				12	10 437	Нет	Нет	33921-07	Нет	Нет		
349000334000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-64, В7-64/1				12	10 437	Нет	Нет	16688-97	Нет	Нет		
349000336000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-64/2				12	10 437	Нет	Нет	39050-08	Нет	Нет		
349000337000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-64/3				12	10 437	Нет	Нет	38359-08	Нет	Нет		
349000338000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 8845A, Fluke 8846A				12	11 043	Нет	Нет	57943-14	Нет	Нет		
349000340000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	В7-84				12	10 437	Нет	Нет	38358-08	Нет	Нет		
349000341000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DMM4040, DMM4050				12	11 043	Нет	Нет	43826-10	Нет	Нет		
349000343000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-72				12	10 437	Нет	Нет	26425-09	Нет	Нет		
349000344000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-78				12	10 437	Нет	Нет	25232-03	Нет	Нет		
349000344001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3				12	10 437	Нет	Нет	52147-12	Нет	Нет		
349000345000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-54				12	8 714	Нет	Нет	15250-96	Нет	Нет		
349000346000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-54/1, В7-54/2, В7-54/3				12	8 714	Нет	Нет	15250-96	Нет	Нет		
349000349000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	Щ31				12	8 112	Нет	Нет	6027-01	Нет	Нет		
349000349001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 8808A				12	8 714	Нет	Нет	40994-09	Нет	Нет		
349000350000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтамперметр цифровой постоянного тока	Щ1518				18	7 500	Нет	Нет	10540-86	Нет	Нет		
349000352000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр цифровой универсальный	М3500A				12	7 500	Нет	Нет	32135-06	Нет	Нет		
349000353000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	3458A				12	23 454	Нет	Нет	25900-03	Нет	Нет		
349000353001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр - калибратор	В2-43				12	25 633	Нет	Нет	30362-10	Нет	Нет		
349000353002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр-калибратор с преобразователем ПНТ-04 "напряжение - ток"	В2-43				12	30 614	Нет	Нет	30362-10	Нет	Нет		
349000354000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка измерительная	У358				12	9 816	Нет	Нет	8866-97	Нет	Нет		
349000355000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ваттметр цифровой	GPM 8212	-	-	-	12	8 036	Нет	Нет	22451-08	Нет	Нет		
349000355102	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель универсальный прецизионный	В7-99	В7-99			12	8 112	Нет	Нет	37935-08	Нет	Нет		
349000355103	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой прецизионный	8000-R	8071-R			12	23 617	Нет	Нет	46795-11	Нет	Нет		
349000355104	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр и микроомметр	HP 34420A				12	10 958	Нет	Нет	20240-00	Нет	Нет		
349000355107	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	EXTECH Industrial серии EX	EX310, EX320, EX330, EX410, EX411, EX420, EX430, EX450, EX470, EX503, EX505, EX510, EX520, EX530, EX			12	6 037	Нет	Нет	46702-11	Нет	Нет		
349000355108	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Пикоамперметр	6487				12	10 958	Нет	Нет	49337-12	Нет	Нет		
349000355109	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор расхода	ЭнИ-251				24	9 297	Нет	Нет	48878-12	Нет	Нет		
349000355112	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КН, КМ300КТ			12	28 099	Нет	Нет	54727-13	Нет	Нет		
349000355113	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор вторичный цифровой показывающий	КЗхххх	КЗНВ-S, КЗНВ-R	согласно описанию типа	согласно описанию типа	24	6 339	Нет	Нет	45863-10	Нет	Нет		
349000355114	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Agilent 34405A				12	10 437	Нет	Нет	33922-07	Нет	Нет		
349000355115	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78261				12	10 437	Нет	Нет	52669-13	Нет	Нет		
349000355117	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Усилитель напряжения постоянного тока электрометрический	У5-11					6 279	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка только по напряжению	
349000355121	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	2000				12	10 437	Нет	Нет	25787-08	Нет	Нет		
349000355122	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	34450A				12	10 437	Нет	Нет	55261-13	Нет	Нет		
349000355123	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство поверочное	АМ012				12	14 462	Нет	Нет	43351-09	Нет	Нет		
349000355124	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель цифровой универсальный	РГ-М-1, РГ-М-2	РГ-М-1-x1x2-x3x4, РГ-М-2-x1x2-x3			12	5 087	Нет	Нет	29261-05	Нет	Нет		
349000355127	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	34465A, 34470A				12	10 437	Нет	Нет	63371-16	Нет	Нет		
349000355128	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-53М				12	8 112	Нет	Нет	50972-12	Нет	Нет		
349000355129	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный	43109				24	1 950	Нет	Нет	10307-00	Нет	Нет		
349000355130	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр с системой сбора данных и коммутации	34970A				12	10 437	Нет	Нет	25899-03	Нет	Нет		
349000355132	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для поверки измерителей параметров движения электропоездов	HVC-100					14 462	Нет	Нет		Да	Нет		
349000355134	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой прецизионный	8508A				12	25 352	Нет	Нет	25984-03	Нет	Нет		
349000355135	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	34401A					2 882	Нет	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Мультиметр цифровой (6,5 разр., с расчетом неопределенности)" или "Мультиметр цифровой (6,5 разр., без расчета неопределенности)" с учетом количества точек в соответствии с заявкой	
349000355136	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой (6,5 разр., без расчета неопределенности, за 1 точку калибровки)						129	Нет	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта калибровка "Мультиметр цифровой (модификация, тип)".	
349000355137	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой (6,5 разр., с расчетом неопределенности, за 1 точку калибровки)						248	Нет	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта - калибровка "Мультиметр цифровой (модификация, тип)".	
349000355140	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой прецизионный	5075				12	24 157	Нет	Нет	24900-09	Нет	Нет		
349000355142	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Имитатор	8714				24	8 050	Нет	Нет	55334-13	Нет	Нет		
349000355143	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измерительная система (базовая стоимость, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)						12 865	Нет	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Измерительная система (стоимость за точку калибровки, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)"с учетом количества калибруемых точек в соответствии с заявкой	
349000355144	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измерительная система (стоимость за точку калибровки, в рамках области аккредитации по калибровке СИ						265	Нет	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Измерительная система (Базовая стоимость, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)"с учетом количества калибруемых точек в соответствии с заявкой	
349000355145	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	2002				12	24 157	Нет	Нет	25787-08	Нет	Нет		
349000355148	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-78/1				12	10 437	Нет	Нет	31773-06	Нет	Нет		
349000355149	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	34401A				12	10 437	Нет	Нет	16500-97	Нет	Нет		
349000355150	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой прецизионный	Fluke 8508A, 8508A/01				12	25 352	Нет	Нет	25984-14	Нет	Нет		
349000355151	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	34410A, 34411A				12	10 437	Нет	Нет	47717-11	Нет	Нет		
349000355152	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	Fluke 8845A и 8846A				12	12 147	Нет	Нет	36395-07	Нет	Нет		
349000355153	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр/микроомметр	34420A				12	10 958	Нет	Нет	47886-11	Нет	Нет		
349000355155	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КН, КМ300КТ			12	28 099	Нет	Нет	40239-08	Нет	Нет		
349000355156	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	Щ31				12	8 112	Нет	Нет	6027-77	Нет	Нет		
349000355157	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка измерительная	У358				12	9 816	Нет	Нет	8866-82	Нет	Нет	На месте эксплуатации	
349000355158	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3				12	10 437	Нет	Нет	69742-17	Нет	Нет		
349000355159	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой прецизионный	8000-R	8081-R			12	26 873	Нет	Нет	46795-11	Нет	Нет		
349000355160	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-54/2, В7-54/3				12	8 714	Нет	Нет	15250-12	Нет	Нет		

349000355161	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	3458A	-	-	-	12	24 626	Нет	Нет	77012-19	Нет	Нет	Периодическая поверка в ограниченном режиме: измерение переменного напряжения в диапазоне частот до 1 МГц. Необходимо письмо об ограниченной поверке.Первичную поверку по указанному ГРСИ не проводим
349000355163	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DM3068				12	11 043	Нет	Нет	55023-13	Нет	Нет	
349000355164	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	34460A, 34461A				12	10 437	Нет	Нет	72879-18	Нет	Нет	
349000355165	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-72				12	10 437	Нет	Нет	26425-19	Нет	Нет	
349000355166	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	АКИП-2101	АКИП-2101, АКИП-2101/1			12	8 714	Нет	Нет	70837-18	Нет	Нет	
349000355167	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроомметр	MR8050					10 958	Нет	Нет		Да	Нет	
349000355169	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Нановольтметр/микроомметр	34420A				12	10 958	Нет	Нет	35908-07	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000355170	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный комбинированный	Ц435				12	1 780	Нет	Нет	2151-66	Нет	Нет	
349000355171	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-72				12	10 437	Нет	Нет	26425-04	Нет	Нет	
349000355173	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Имитатор расхода	ЭМИС-Имитатор 500				12	8 050	Нет	Нет	76278-19	Нет	Нет	
349000355174	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DMM4020				12	8 714	Нет	Нет	43819-10	Нет	Нет	
349000355175	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Зарядное устройство/анализатор	Charger/Analyzer DC-CA 605 ED					9 816	Нет	Нет		Да	Нет	
349000355176	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц-43208					1 780	Нет	Нет		Да	Нет	
349000355177	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Имитатор	8785				24	8 050	Нет	Нет	82508-21	Нет	Нет	
349000355178	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Ваттметр	GPM-8212	-	-	-	12	8 036	Нет	Нет	22451-02	Нет	Нет	
349000355180	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор электроизмерительный комбинированный	Ц4352-М1	Ц4352-М1	300 мВ...1200 В; 0 мА...6 А; 300 Ом...5 МОм	ПГ 1,5 %	24	1 780	Нет	Нет	5912-89	Нет	Нет	
349000355181	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	GDM-79060, GDM-79061	-	-	-	12	11 043	Нет	Нет	76322-19	Нет	Нет	Ограниченная поверка в режиме измерения напряжения переменного тока в диапазоне частот до 100 кГц на пределах 100 В и 750 В (необходимо письмо с просьбой об ограничении)
349000355182	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-41	-	-	-	24	6 279	Нет	Нет	9760-84	Нет	Нет	
349000501700	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Амперметр	Э69			КТ 0,5	12	4 452	Нет	Нет	1212-61	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряд
349000549100	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	MEGGER серий BM, MIT, MJ-15, TT8		0-1000 МОм	ПГ ±1,5%	24	6 502	Нет	Нет	32048-06	Нет	Нет	
349000599051	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения	ПСТ-1				12	22 911	Нет	Нет	26825-04	Нет	Нет	
349000599059	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор измерительный	АВЭМ-3	АВЭМ-3-01, АВЭМ-3-02			12	5 154	Нет	Нет	56871-14	Нет	Нет	
349000599086	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок контроля насосных станций	БКНС-3				12	8 109	Нет	Нет	32663-12	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000599089	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель проводимости	ИПМ-1		10^-12 - 10^-9 См	ПГ 10 %	24	6 319	Нет	Нет	38863-14	Нет	Нет	
349000599090	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Пояс токоизмерительный	Fluke i3000s Flex-36				12	5 172	Нет	Нет	61223-15	Нет	Нет	
349000599142	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр постоянного тока	ВК2-16				12	4 131	Нет	Нет	4219-74	Нет	Нет	
349000599143	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель электрической мощности	GPM-78213				12	10 719	Нет	Нет	72372-18	Нет	Нет	
349000599144	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер сбора данных многоканальный	ZET 03X	ZET 034			12	9 600	Нет	Нет	74502-19	Нет	Нет	
349000599157	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-U4, ZET 017-T4			12	9 600	Нет	Нет	39236-08	Нет	Нет	4 канала
349000599164	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер измерительный электронный	Testo 755	Testo 755-1, Testo 755-2			12	2 514	Нет	Нет	65372-16	Нет	Нет	
349000599167	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	МЕГЕОН 12700					2 514	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599193	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Тестер батарей	Fluke BT521	BT521	-	-	12	6 427	Нет	Нет	60138-15	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4600, без режима измерения импульсного напряжения (необходимо письмо об ограниченной поверке)
349000630000	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор комбинированный	Ф4330				12	5 312	Нет	Нет	8178-81	Нет	Нет	
349000699015	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Контроллер программируемый	MiCOM C264, MiCOM C264C				12	17 510	Нет	Нет	49502-12	Нет	Нет	Cortec № C264MB1D69500130840000011ON10 (только одна плата TMU220)
349000699034	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Датчик линейных перемещений	DT	DTH-A-10, DT-50A, DT-100A, DTJ-A-200			12	6 024	Нет	Нет	59914-15	Нет	Нет	на 33 шт. с зав.№ GF1580001 … GF1580010, FN6750007 … FN6750014, FP3140004 … FP3140010, FP3140012 … FP3140016, FP6520001 … FP6520003
349000699056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь напряжение-сопротивление для контроля электрических медицинских изделий	ПНС-ГФ				12	13 906	Нет	Нет	23213-02	Нет	Нет	
349000699085	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Терминал микропроцессорный	Бреслер-0107				48	14 282	Нет	Нет	48301-11	Нет	Нет	
349000699096	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель удельного электрического сопротивления углеграфитовых изделий	ИУС-4				24	13 634	Нет	Нет	49279-12	Нет	Нет	
349000699105	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов	УПВА-Т				12	13 634	Нет	Нет	39214-08	Нет	Нет	
349000699125	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩК120				36	4 910	Нет	Нет	42450-11	Нет	Нет	
349000699134	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь силы тока измерительный	ДТХ	ДТХ-100-У			24	3 534	Нет	Нет	61699-15	Нет	Нет	
349000699146	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Датчик линейных перемещений тросовый	RX	RX50			12	5 477	Нет	Нет	56084-13	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом. Для датчиков с инкрементальным выходом необходимо предоставить в комплекте отсчетное устройство
349000699242	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь переменного тока измерительный	MCR-SL	MCR-SL-S-200-I-LP			60	3 534	Нет	Нет	39163-08	Нет	Нет	
349000699257	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный	Взлет АС				48	3 465	Нет	Нет	26778-09	Нет	Нет	
349000699267	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительный вычислительный	Стенд проверки параметров реле СЦБ ИВК СПЗР СЦБ				24	13 634	Нет	Нет	48099-11	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699285	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стенд испытания межсекционных соединений	НФРЕ.442232.002	-	-	-		12 768	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699286	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стенд проверки и настройки электронно-блочной аппаратуры	ДАМВ.441461.003.02	-	-	-		12 768	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699287	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс испытания силовых полупроводников	НФРЕ.441329.002-04	-	-	-		23 069	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699288	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство комплексной проверки автоматической локомотивной сигнализации	ДАМВ.441461.001	-	-	-		21 341	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699289	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство передвижное зарядно-разрядное	55ДК434311.001-01	-	-	-		21 341	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699290	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Установка испытательная высоковольтная	НФРЕ.441322.001-08	-	-	-		23 069	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699291	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Модуль проверки автоматических выключателей	НФРЕ.441329.018	-	-	-		23 069	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699294	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Датчик линейных перемещений тензометрический	SDS/R	-	-	-	24	6 024	Нет	Нет	56085-13	Нет	Нет	поверяется совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте)
349000799009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор для измерения коррозионной агрессивности проб грунта	ПИКАП					9 875	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799041	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительный для определения импульсного сопротивления контуров заземления	ИК-1				12	7 685	Нет	Нет	18765-04	Нет	Нет	
349000799076	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-U2, ZET 017-T2			12	7 952	Нет	Нет	39236-08	Нет	Нет	для поверки необходима согласованная нагрузка 50 Ом, измерительный кабель
349100000001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания аналоговый с цифровой индикацией	Б5-70М	-	-	-	12	3 992	Нет	Нет	49788-12	Нет	Нет	
349100000002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП-1160	АКИП-1160/1, АКИП-1160/2, АКИП-1160/3, АКИП-1160/4, АКИП-1160/5, АКИП-1160/6	-	-	24	3 992	Нет	Нет	85200-22	Нет	Нет	
349100000003	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП-1112, АКИП-1113, АКИП-1114, АКИП-1119, АКИП-1120, АКИП-1121, АКИП-1122, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125, АКИП-1157/3, АКИП-1157/4	-	-	-	12	4 939	Нет	Нет	75676-19	Нет	Нет	
349100000004	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	АКИП-1112/4, АКИП-1113, АКИП-1114, АКИП-1119, АКИП-1120, АКИП-1121, АКИП-1122, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125	-	-	-	12	4 939	Нет	Нет	39934-08	Нет	Нет	
349100000005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPS-3030D, GPS-1850D, GPS-1830D, GPS-3030DD	-	-	-	12	3 992	Нет	Нет	19808-00	Нет	Нет	
349100000006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока	GPP	GPP-73323	-	-	12	5 392	Нет	Нет	75131-19	Нет	Нет	

349100000007	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPR-6030D, GPR-0830HD, GPR-1820HD, GPR-3510HD, GPR-6060D, GPR-11H30D, GPR-30H10D, GPR-1810HD, GPD-2060D	-	-	-	12	5 392	Нет	Нет	20188-00	Нет	Нет	
349100000008	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	APS	APS-1333, APS-1335	-	-	24	3 992	Нет	Нет	84180-21	Нет	Нет	
349100000009	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Источник питания	GPD-7xxxx	GPD-72303S, GPD-73303D, GPD-73303S, GPD-74303S	-	-	12	5 392	Нет	Нет	49221-12	Нет	Нет	
349200000002	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Потенциостат-гальваностат	P-45X	-	-	-	24	7 450	Нет		70702-18	Нет	Нет	
349200000010	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	АКИП-2101	АКИП-2101/2	-	-	12	11 043	Нет	Нет	70837-18	Нет	Нет	
349200000014	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Модуль ввода/вывода	WAGO-I/O-SYSTEM серии 750, 753	WAGO 750-466	-	-	36	12 865	Нет	Нет	77569-20	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль ввода/вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000016	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-54/2, В7-54/3	-	-	-	12	8 714	Нет	Нет	87136-22	Нет	Нет	
349200000019	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Омметр	ПрофКиП Щ306М	-	-	-	12	5 175	Нет	Нет	71688-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349200000024	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Осциллограф-мультиметр	Metex DG-Scope	-	-	-		2 597	Нет	Нет		Да	Нет	Эл. параметры
349200000025	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Станция телемеханики кустовая	СТК-Z181	-	-	-	36	3 873	Нет	Нет	56686-14	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства. Базовая стоимость поверки системы. Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Станции телемеханики кустовые" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Станция телемеханики кустовая (1 канал по 1 диапазону)	СТК-Z181	-	-	-	36	281	Нет	Нет	56686-14	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства. Стоимость поверки 1 канала по 1 диапазону. Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Станции телемеханики кустовые".
349200000028	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Микроамперметр и миллиамперметр	М1360 и М1400	-	-	-	24	374	Нет	Нет	18547-05	Нет	Нет	
349200000030	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор многофункциональный	AOIP	SN 8310R	-	-	12	6 118	Нет	Нет	70814-18	Нет	Нет	
349200000031	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Модуль измерительный цифровой	ZET 7121	-	-	-	24	9 600	Нет	Нет	52802-13	Нет	Нет	
349200000035	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН	УКТ-03	-	-	-		7 163	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка только совместно с датчиком ДТУ-03
349200000036	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	Keithley DMM6500, Keithley DAQ6510	-	-	-	12	12 147	Нет	Нет	74286-19	Нет	Нет	
349200000037	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор процессов	AM	AM-7025	-	-	12	14 189	Нет	Нет	47242-11	Нет	Нет	
349200000038	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Стенд малогабаритный	СПА-2	-	-	-		17 179	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000039	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователи линейных перемещений	BTL5, BTL6, BTL7	-	от 0 до 500 мм	± (30 ... 200) мкм	24	5 477	Нет	Нет	46638-11	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом
349200000040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40, В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5	-	-	-	12	7 822	Нет	Нет	39075-08	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
349200000041	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	UT-53	-	-	-		2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000044	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	ПКР-2 и их мод. ПКР-2М	-	-	-	36	6 505	Нет	Нет	59602-15	Нет	Нет	Позиция для поверки по электрическим параметрам. Совокупно - поверка проводится совместно с отделами 4303 и 4202 (отдельные позиции прейскуранта).
349200000046	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Калибратор универсальный	Н4-56	-	-	-	12	41 697	Нет	Нет	77236-20	Нет	Нет	
349200000049	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр	YX-360TR	-	-	-		2 361	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000050	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания и преобразования сигналов	МИДА-БПП-102-Ex, МИДА-БПП-102К-Ex	МИДА-БПП-102-Ex-2к-01; МИДА-БПП-102-Ex-2к-02; МИДА-БПП-102-Ex-2к-03; МИДА-БПП-102-Ex-1к-01; МИДА-БПП-102-Ex-1к-02; МИДА-БПП-102-Ex-1к-03; МИДА-БПП-102К-Ex-2к-01; МИДА-БПП-102К-Ex-2к-02; МИДА-БПП-102К-Ex-2к-03; МИДА-БПП-102К-Ex-1к-01; МИДА-БПП-102К-Ex-1к-02; МИДА-БПП-102К-Ex-	0-20 мА	ПГ ±0,1 %	24	5 648	Нет	Нет	47018-11	Нет	Нет	
349200000052	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	ПрофКиП В7-61	-	-	-	12	7 450	Нет	Нет	81246-21	Нет	Нет	
349200000053	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний	"Кипарис-5"	2ТЭ116	-	-	-	16 154	Нет	Нет	-	Да	Нет	Калибровка только в части электрических параметров (калибровка в части давления и геометрических параметров - отдельные позиции прейскуранта)
349200000054	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	АКИП-2205	АКИП-2205, АКИП-2205/1	-	-	12	3 066	Нет	Нет	87860-22	Нет	Нет	
349200000056	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Барьер искробезопасности	БИПМ	БИПМ-24К-А-IIАВ-2-020-005	-	-	24	5 365	Нет	Нет	87066-22	Нет	Нет	2-канальный
349200000059	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель удельного электрического сопротивления углеграфитовых изделий	ИУС-4п, ИУС-4с	-	-	-	48	13 634	Нет	Нет	78272-20	Нет	Нет	
349200000062	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Устройство поверки вторичной аппаратуры	УПВА-М1, УПВА-М2	-	-	-	12	24 748	Нет	Нет	81436-21	Нет	Нет	
349200000064	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный постоянного тока	ПТН-Е2Н	-	-	-	12	7 822	Нет	Нет	42693-15	Нет	Нет	
349200000065	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительно-вычислительный	MIC	MIC-200	-	-	12	3 873	Нет	Нет	20859-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс измерительно-вычислительный (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000066	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Комплекс измерительно-вычислительный (1 канал по одному диапазону)	MIC	MIC-200	-	-	12	281	Нет	Нет	20859-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс измерительно-вычислительный"
349200000068	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания и корнеизвлечения	БПКМ (Метран-611)	-	-	-	24	768	Нет	Нет	44662-10	Нет	Нет	
349200000069	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Измеритель-регулятор многофункциональный	МИР-7200 (Метран-950)	-	-	-	24	6 376	Нет	Нет	42793-09	Нет	Нет	
349200000070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Регистратор многоканальный (поверка одного канала)	ЭнИ-702 (РТ-702)	-	-	-	48	7 822	Нет	Нет	66507-17	Нет	Нет	Поверка одного канала
349200000071	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный многоканальный (поверка одного канала)	ЭнИ-802 (Метран-950МК)	ЭнИ-802М (Метран-950МК-М)	-	-	24	3 873	Нет	Нет	39117-14	Нет	Нет	Стоимость поверки одного канала
349200000072	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Регистратор многоканальный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	ЭнИ-702 (РТ-702)	-	-	-	48	1 075	Нет	Нет	66507-17	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного
349200000073	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный многоканальный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	ЭнИ-802 (Метран-950МК)	ЭнИ-802М (Метран-950МК-М)	-	-	24	1 075	Нет	Нет	39117-14	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного
349200000074	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Вольтметр универсальный	В7-61М	-	-	-	12	3 066	Нет	Нет	50974-12	Нет	Нет	
349200000075	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Мультиметр цифровой	DM3000	DM3051	-	-	12	10 437	Нет	Нет	36286-08	Нет	Нет	
440026121026	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор измерительный регистрирующий многоканальный серии 8000	8000	8807-01, 8807-51, 8808-01, 8808-51, 8826, 8835,¶8841, 8842, 8855			12	8 111	Нет	Нет	31121-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
440026121040	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Преобразователь измерительный	Ш932				24	5 857	Нет	Нет	46439-16	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
440077101001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок размножения сигналов	2000РС		от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА	± 0,2 %	12	768	Нет	Нет	39234-08	Нет	Нет	
440077101005	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок извлечения корня	БИК-1М		от 4 до 20 мА, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА	± 1 %	12	768	Нет	Нет	14477-95	Нет	Нет	
440077101006	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Блок питания, преобразования и корнеизвлечения	БПК-40М, исп. БПК-40М -111, БПК-40М-112, БПК-40М -121, БПК-40М -122				24	768	Нет	Нет	27749-04	Нет	Нет	
440080306001	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Милливольтметр специальный	ЭВ 0630		от 0 до 14 мВ	КТ 1,5; 2,5	12; 24	374	Нет	Нет	13246-92	Нет	Нет	
440080420070	4401 Сектор поверки СИ постоянного тока	Прибор показывающий	КП1М				24	3 907	Нет	Нет	38080-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
340172129019	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и вольтметр щитовой	ЭА0700, ЭА0701, ЭА0702, ЭВ0702			КТ 1,5-2,5	12	1 470	Нет	Нет	16788-98	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340172129034	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	ЭА0302				12	374	Нет	Нет	28650-05	Нет	Нет	
340172129112	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ	-	-	-	12	6 212	Нет	Нет	39123-08	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз. 340172129111
340172129119	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр автотрансформатора регулируемого однофазного	TDGC2-3-B	-	от 0 до 250 В	-		1 118	Нет	Нет		Да	Нет	
340259010001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель коэффициента трансформации	DTR 8510				24	9 397	Нет	Нет	53872-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка только в режиме измерения коэффициента трансформации для трансформаторов тока
340293206006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и вольтметр цифровой щитовой	3020	СА3020-1, СА3020-2, СА3020-5, СВ3020-100, СВ3020-250			48	2 349	Нет	Нет	32358-11	Нет	Нет	
340293206009	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858А, Е858В, Е858С		Диапазон измерения частоты, Гц 49…51 (Е858А1), 48…52 (Е858А2), 45…55 (Е858В1), 59…61 (Е858В2), 58…62	Погрешность ±0,02 %.	12	2 413	Нет	Нет	18536-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Фирма "Алекто-Электрик", г.Омск

340293206011	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	Е855-М1	Е855/1-М1, Е855/2-М1, Е855/3-М1	Диапазоны измерений преобразуемого входного напряжения, В 0…125; 0…250; 0…400; 0…500	Погрешность ±0,5 %.	12	2 413	Нет	Нет	13215-92	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340293206012	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	Е853Э	Е855/1Э, Е855/2Э, Е855/3Э, Е855/4Э, Е855/5Э, Е855/6Э, Е855/7Э, Е855/8Э	Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов, В 0…125; 0…250; 0…400; 0…500; 75…125.		12	2 413	Нет	Нет	24221-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
340293206018	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное	ЦП8501				12	2 211	Нет	Нет	32287-06	Нет	Нет	
340293206020	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный	Е855А				12	2 671	Нет	Нет	22144-12	Нет	Нет	
340293206021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный переменного тока	Е842А, Е842С				12	2 360	Нет	Нет	22145-12	Нет	Нет	
340293206023	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный цифровой	OMIX				48	2 320	Нет	Нет	42735-09	Нет	Нет	Только вольтметры и амперметры
340293206039	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЦП	ЦП-АВЧ			48	2 211	Нет	Нет	50636-12	Нет	Нет	
340293206044	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858/7					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
340293206045	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный	Е855В				12	2 671	Нет	Нет	22144-06	Нет	Нет	
340293206046	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858А, Е858В, Е858С		Диапазон измерения частоты, Гц 49…51 (Е858А1), 48…52 (Е858А2), 45…55 (Е858В1), 59…61 (Е858В2), 58…62	Погрешность ±0,02 %	24	2 413	Нет	Нет	18536-04	Нет	Нет	
340293206057	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и вольтметр цифровой щитовой	3020	СА3020-1, СА3020-2, СА3020-5, СВ3020-100, СВ3020-250			24	2 349	Нет	Нет	32358-06	Нет	Нет	
340293206059	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока	ЭП8527	ЭП8527/7, ЭП8527/2, ЭП8527/12, ЭП8527/16, ЭП8527/17, ЭП8527/4-ЭП8527/11, ЭП8527/14, ЭП8527/15, ЭП8527/18, ЭП8527/19, ЭП8527/3,			12	2 413	Нет	Нет	40953-09	Нет	Нет	
340293206067	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200				24	12 865	Нет	Нет	45217-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, г.р.45217-10; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Методики поверки заказчик
340293206069	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-200				24	12 865	Нет	Нет	15771-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, г.р.15771-10; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Методики поверки заказчик
340430101000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5017		0-20А	КТ 0,2	12	2 993	Нет	Нет	5924-77	Нет	Нет	
340430102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5090		0-20А	КТ 0,2	12	2 993	Нет	Нет	10195-85	Нет	Нет	
340430103000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр переносной	Д533		0-50А	КТ 0,2	12	2 993	Нет	Нет	1301-59	Нет	Нет	
340430104000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д553	-	0-50А	КТ 0,2	24	2 993	Нет	Нет	1622-62	Нет	Нет	Поверка в качестве СИ
340430105000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5017			КТ 0,2	12	4 667	Нет	Нет	5924-77	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряд
340430106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5090			КТ 0,2	12	4 667	Нет	Нет	10195-85	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряд
340430107000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д553	-	0.1-50 А	КТ 0,2	24	4 667	Нет	Нет	1622-62	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряд
340430108000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр переносной	Д533			КТ 0,2	12	4 667	Нет	Нет	1301-59	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряд
340430108001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр переменного тока	ЦА8500	ЦА8500/1, ЦА8500/2	0-50 А		12	4 817	Нет	Нет	37459-08	Нет	Нет	
340430108002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр переносной	Д57				12	4 603	Нет	Нет	963-63	Нет	Нет	
340430108003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр переносной	Д533				12	2 993	Нет	Нет	1302-59	Нет	Нет	
340460101000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э514		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	3937-73	Нет	Нет	На переменном токе
340460102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э523, Э524		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	3936-78	Нет	Нет	На переменном токе
340460104000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э525		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460105000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э526		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э527		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	3937-78	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Только на переменном токе.
340460107000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э535, Э536		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	На переменном токе
340460109000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	-	0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	Рабочее средство измерений. Поверка на переменном токе.
340460112000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э69		0-10А	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460112003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр переносной	Д570				12	2 457	Нет	Нет	2011-64	Нет	Нет	
340460112005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр лабораторный	Э535М, Э536М, Э537М, Э538М, Э539М		10/20 мА; 100/200 мА; 0,5/1 А; 2,5/5 А; 5/10 А.	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	49149-12	Нет	Нет	
340470106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э337		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1,5	12	374	Нет	Нет	6873-78	Нет	Нет	
340472101000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	АРРА 39, АРРА 39R, АРРА 39AC, АРРА 39AR, АРРА 39MR		0-1000 А		12	2 671	Нет	Нет	20081-05	Нет	Нет	
340472102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Ц-90		0-600 А	КТ 4,0	12	2 564	Нет	Нет	1819-63	Нет	Нет	
340472103000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные переменного тока высоковольтные	Ц4502		0-600 А	КТ 4,0	12	2 564	Нет	Нет	7221-79	Нет	Нет	
340472104000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Ц4505				12	2 564	Нет	Нет	9840-85	Нет	Нет	
340472106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные аналоговые	К4575А, К4577А				12	2 671	Нет	Нет	20474-06	Нет	Нет	
340472107000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные аналоговые	К4575/1А		0-1000 А 0-600 В		12	2 671	Нет	Нет	36282-07	Нет	Нет	
340472108000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные аналоговые	Ц30				12	2 671	Нет	Нет	928-54	Нет	Нет	
340472108001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные аналоговые	К4575А, К4575/1А, К4577А	К4575А, К4575/1А, К4577А			12	2 671	Нет	Нет	20474-03	Нет	Нет	
340472108003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	АРРА-39, АРРА-39AC, АРРА-39R, АРРА-39MR				12	2 671	Нет	Нет	20081-00	Нет	Нет	
340472108004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	КЭ-44					2 564	Нет	Нет		Да	Нет	
340574101000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э515/4		0-600В	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	3998-73	Нет	Нет	На переменнтом токе
340574102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С502	С502/1 - С502/7	0-1000 В	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	4551-74	Нет	Нет	На переменном или постоянном токе
340574103000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э531, Э532, Э533, Э534	-	0-600В	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	3937-78	Нет	Нет	На переменном токе
340574106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э543, Э544, Э545, Э546	-	0-600В	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	Рабочее средство измерений, поверка на переменном токе
340574108000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э59/102, Э59/103, Э59/104		0-600В	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	1213-61	Нет	Нет	На переменнтом токе
340574110000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и вольтметр переносной	Э316		0-600В	КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	2082-65	Нет	Нет	На переменнтом токе
340574110123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	ЭВ2265-02			КТ 0,5		2 457	Нет	Нет		Да	Нет	На переменном токе. Только калибровка
340574110124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	ЭВ2265-1					2 457	Нет	Нет		Да	Нет	
340574110125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509			КТ 0,5	12	2 457	Нет	Нет	10194-85	Нет	Нет	На переменнтом токе
340574110126	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и вольтметр переносной	Э381				12	2 457	Нет	Нет	1444-61	Нет	Нет	
340753301000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	Д578				12	5 032	Нет	Нет	1926-64	Нет	Нет	
340753301010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр однофазный	Д5000			2 разряд	12	6 856	Нет	Нет	2459-69	Нет	Нет	
340753301021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	Д586				12	5 032	Нет	Нет	2028-64	Нет	Нет	
340757221000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д5016	-	-	-	12	6 105	Нет	Нет	5894-77	Нет	Нет	Поверка только в качестве СИ
340757222000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д5104, Д5105, Д5106, Д5107			КТ 0,1-0,2	12	5 783	Нет	Нет	10218-85	Нет	Нет	средство измерений
340757223000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089			КТ 0,1-0,2	12	5 783	Нет	Нет	10199-85	Нет	Нет	

340757224000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д5061, Д5062, Д5063, Д5064, Д5065, Д5066, Д5067			КТ 0,1-0,2	12	5 783	Нет	Нет	10193-85	Нет	Нет	
340757226223	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр однофазный	Ц42303/1			КТ 1-4	12	1 920	Нет	Нет	26296-04	Нет	Нет	
340757227001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр КТ 0,5	Д5068, Д5069, Д5070, Д5071			КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	10192-85	Нет	Нет	
340757227002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр малокосинусный	Д5092, Д5093, Д5094, Д5095				12	4 131	Нет	Нет	10196-85	Нет	Нет	
340757227003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр и варметр	Д335, Д335/1				12	2 843	Нет	Нет	2393-69	Нет	Нет	
340757227004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д341, Д341/1, Д342/2				12	2 843	Нет	Нет	1208-58	Нет	Нет	
340757227006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр переносной	Д539				12	4 131	Нет	Нет	1256-59	Нет	Нет	
340757227007	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр переносной	Д566				12	4 173	Нет	Нет	1568-61	Нет	Нет	
340757227008	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д5004	Д50042	2,5 - 5 А; 30 - 600 В	КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет	4224-74	Нет	Нет	
340757227010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттварметр переносной двухэлементный	Д581				12	2 843	Нет	Нет	2093-65	Нет	Нет	
340757227011	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр малокосинусный переносной	Д542				12	2 843	Нет	Нет	1311-60	Нет	Нет	
340757227012	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Ц42303			КТ 1,5	12	1 920	Нет	Нет	24987-03	Нет	Нет	
340757227013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Ц301			КТ 1-4	12	2 843	Нет	Нет	9730-84	Нет	Нет	
340757227014	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д365	-	-	-	-	2 843	Нет	Нет	-	Да	Нет	
340757227015	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр и варметр щитовой узкопрофильный	Д390	Д390, Д390К	1-3 кВт	1,5%	12	2 843	Нет	Нет	3917-73	Нет	Нет	Принимается только с добавочным сопротивлением Р390
340757227016	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр и варметр щитовой	Д366	-	-	КТ 1,5	1	1 920	Нет	Нет	5121-75	Нет	Нет	
340757227017	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Ц42303	-	-	КТ 1,5	36	1 920	Нет	Нет	24987-18	Нет	Нет	
340757227018	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д527	-	-	-	12	4 173	Нет	Нет	970-55	Нет	Нет	
340763301000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	Д301				12	1 169	Нет	Нет	2276-67	Нет	Нет	
340763301100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	С302М			КТ 1,5	12	1 169	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
340763302000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	Д362				12	1 169	Нет	Нет	3966-73	Нет	Нет	
340763303001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр однофазный щитовой	Д31				12	1 180	Нет	Нет	2084-65	Нет	Нет	
340763303003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	Ц302-М1				12	1 169	Нет	Нет	9260-91	Нет	Нет	
340763303007	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель коэффициента мощности	Ц42305			КТ 2,5	12/24	1 169	Нет	Нет	26297-04	Нет	Нет	
340763303008	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр щитовой однофазный показывающий электродинамической системы	Д39				12	1 169	Нет	Нет	5895-77	Нет	Нет	
340763303010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Фазометр	Ц302/1				12	1 169	Нет	Нет	10026-85	Нет	Нет	
340767227000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр и варметр	Ц301/1			КТ 1-4	12	1 920	Нет	Нет	10027-90	Нет	Нет	На воспроизводимость
340767232000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр, 2 разряд	Д5061, Д5062, Д5063, Д5064, Д5065, Д5066, Д5067		2.5-10 А	КТ 0,2	12	6 105	Нет	Нет	10193-85	Нет	Нет	
340767234001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д37	-	-	-	12	1 920	Нет	Нет	6740-78	Нет	Нет	Только приборы с частотой 50 Гц
340767234002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д341, Д341/1, Д341/2, Д341М, Д343, Д344				12	1 920	Нет	Нет	882-54	Нет	Нет	
340767234003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д5104, Д5105, Д5106, Д5107			КТ 0.1-0,2	12	6 598	Нет	Нет	10218-85	Нет	Нет	2 разряд
340767234004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр переносной	АСТД				12	6 105	Нет	Нет	206-49	Нет	Нет	
340767234005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр щитовой однофазный	Д-30	-	-	-	12	1 920	Нет	Нет	2083-65	Нет	Нет	Поверка/калибровка возможна только для СИ с частотой 50 Гц.
340767234006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр	Д50166	-	-	-	12	6 105	Нет	Нет	9880-85	Нет	Нет	Поверка только как СИ
340823103333	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока	Р-595				12	5 518	Нет	Нет	2489-69	Нет	Нет	При отсутствии оборудования у заказчика поверка проводится на оборудовании ОАО Свердловэлектроремонт.Стоимость их услуг 5858,00 руб. без НДС
340850214329	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Делитель напряжения	WMC 200/700					11 255	Нет	Нет		Да	Нет	на месте эксплуатации
340851111123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр спектральный цифровой	КВЦ-120А	КВЦ-120А-0,5 и КВЦ-120А-1,0	Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ 4 - 120	-	12	17 730	Нет	Нет	59205-14	Нет	Нет	
340984200110	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель тока короткого замыкания	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP, 2726 NA, 4126 NA				12	5 890	Нет	Нет	21506-07	Нет	Нет	
340984201000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель тока короткого замыкания цифровой	Ц41160				12	6 427	Нет	Нет	9444-84	Нет	Нет	
340984202000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электрических сетей	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP, 2726 NA, 4126 NA				12	5 890	Нет	Нет	56408-14	Нет	Нет	
340984208334	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания	ЭК0200				24	5 354	Нет	Нет	12005-11	Нет	Нет	При отсутствии оборудования у заказчика поверка проводится на оборудовании ОАО Свердловэлектроремонт.
340984208335	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания	ЭК0200				24	5 354	Нет	Нет	12005-01	Нет	Нет	При отсутствии оборудования у заказчика поверка проводится на оборудовании ОАО Свердловэлектроремонт.
340984208336	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель тока короткого замыкания	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP				12	5 890	Нет	Нет	21506-01	Нет	Нет	
341013601000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр-счетчик эталонный трехфазный	ЦЭ6802			КТ 0,05	12	17 157	Нет	Нет	13548-05	Нет	Нет	2 разряд
341013601001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр-счетчик эталонный трехфазный	ЦЭ6802			КТ 0,05	12	17 157	Нет	Нет	13548-93	Нет	Нет	2 разряд
341019111230	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6804				12	24 131	Нет	Нет	56872-14	Нет	Нет	
341019111231	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная	УАПС-1	УАПС-1, УАПС-1М, УАПС-1МГ, УАПС-1/Р, УАПС-1МР	0-400 В ; 0-10 А	0,1 %	12	24 131	Нет	Нет	23832-07	Нет	Нет	
341019111232	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки измерительных преобразователей	КРОНА-705				12	26 717	Нет	Нет	25455-08	Нет	Нет	
341019111233	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6804	ЦУ6804, ЦУ6804С, ЦУ6804М, ЦУ6804МС			12	24 131	Нет	Нет	18289-03	Нет	Нет	
341019111234	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6804			±2,0 %	12	24 131	Нет	Нет	18289-99	Нет	Нет	
341023603000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик трехфазный	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01, ЦЭ6806-02, ЦЭ6806П-01, ЦЭ6806П-02, ЦЭ6806П-01-05К2, ЦЭ6806П-01-05К3, ЦЭ6806П-01-10К3, ЦЭ6		КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1,0	12	13 938	Нет	Нет	14447-03	Нет	Нет	
341023609000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик многофункциональный эталонный	ЦЭ6815			КТ 0,1	12	13 830	Нет	Нет	17654-08	Нет	Нет	
341023609001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	Джоуль-01			Погрешность от 0,1 до 0,25 %	12	13 938	Нет	Нет	15357-96	Нет	Нет	
341023609002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01, ЦЭ6806П-01, ЦЭ6806П-02			12	13 938	Нет	Нет	14447-95	Нет	Нет	
341023609003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик образцовый трехфазный	ЦЭ 6806				12	13 938	Нет	Нет	13117-91	Нет	Нет	
341023609004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик трехфазный	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01; ЦЭ6806-02; ЦЭ6806П-01; ЦЭ6806П-02			12	13 938	Нет	Нет	14447-00	Нет	Нет	
341023609005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик многофункциональный эталонный	ЦЭ6815	ЦЭ6815-0101Т, ЦЭ6815-0105Т, ЦЭ6815-0101, ЦЭ6815-0105, ЦЭ6815-0101Т-Э, ЦЭ6815-0101-Э, ЦЭ6815-0205Т, ЦЭ6815-0205			12	13 830	Нет	Нет	17654-98	Нет	Нет	
341023609006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик трехфазный	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01			12	13 938	Нет	Нет	14447-11	Нет	Нет	
341053620700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03				120	3 492	Нет	Нет	27524-04	Нет	Нет	
341053621000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М				144	3 492	Нет	Нет	36697-12	Нет	Нет	

341053621602	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ION	ION 8200, ION 7300, 7330, 7350; ION 7550, 7650; ION 8600 исп. A, B, C; ION 8800 исп. A, B, C		0,5S; 0,2S	120	3 492	Нет	Нет	22898-07	Нет	Нет	
341053621603	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный цифровой	ПЦ6806-03М			0,2S, 0,5S, 0,5, 1,0	96	3 492	Нет	Нет	23833-09	Нет	Нет	
341053621604	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	МИР С-01				192	3 492	Нет	Нет	32142-12	Нет	Нет	
341053621605	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М				144	3 492	Нет	Нет	36697-08	Нет	Нет	
341053621606	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	Альфа А1140				192	3 492	Нет	Нет	33786-07	Нет	Нет	
341053621607	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М				192	3 492	Нет	Нет	36697-17	Нет	Нет	
341053621608	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный цифровой	ПЦ6806	15 исполнений	-	-	36	3 492	Нет	Нет	23833-04	Нет	Нет	
341061603600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный однотарифный активной электроэнергии	СЕ 101			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	30939-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061604000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭБ-1			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	22827-12	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061617000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭБ-Н-65			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	30635-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061617300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭБ-Н				192	1 169	Нет	Нет	26722-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061619100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-52				192	1 169	Нет	Нет	17301-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Меркурий 200			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	20177-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический однофазный	Меркурий 206			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	46746-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	Энергомера ЦЭ6807П			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	25473-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6807Б			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	13119-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827			КТ 2,0	96	2 564	Нет	Нет	18263-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827М			КТ 1,0; 2,0	96	2 564	Нет	Нет	28846-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-55			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	28267-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061629900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-5			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	18731-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061630000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	СЭО-1.09	СЭО-1.09.502 (КТ1 и КТ2), СЭО-502А (КТ1 и КТ2), КТ2, СЭО-1.09.3021 (КТ1 и КТ2), СЭО-1.09.302А/1 (КТ		КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	25615-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061631200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	СЭБ-2А.05, СЭБ-2АК.05			КТ 1,0	120	1 169	Нет	Нет	22156-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061631400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2726	ЦЭ2726-11, ЦЭ2726-21, ЦЭ2726-12, ЦЭ2726-22, ЦЭ2726-11Б, ЦЭ2726-21Б, ЦЭ2726-12Б, ЦЭ2726-22Б, ЦЭ2726-1		КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	48576-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061631600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный статический многотарифный	СОЭБ-2П-65, СОЭБ-2П-100			КТ 1,0	120	1 169	Нет	Нет	37699-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061631800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ 2705			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	15238-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в МалышевскомфилиалеУралтест.
341061631900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ 2736			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	22465-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061632200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2746	ЦЭ 2746-11-Ш, ЦЭ2746-11-Т, ЦЭ 2746-20-Ш, ЦЭ 2746-20-Т, ЦЭ 2746-21 -Ш, ЦЭ 2746-21-Т, ЦЭ 2746-40-		КТ 1,0	120	1 169	Нет	Нет	27258-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061632700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный классов точности 1,0 и 2,0	СО-Э4491М			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	26958-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в МалышевскомфилиалеУралтест.
341061632701	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии статический	СКАТ			КТ 1,0; 2,0	192	1 094	Нет	Нет	37406-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061632702	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	АГАТ 2	-	КТ 1,0	-	192	1 149	Нет	Нет	63524-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест.
341061632703	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СЭТ1-4А			КТ 1,0; 2,0	120	1 169	Нет	Нет	18364-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Уралтест.
341061632704	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-55			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	28267-08	Нет	Нет	ОАО "МЗЭП", г.Москва. На оборудовании АО Комэнерго
341061632705	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-55			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	28267-04	Нет	Нет	ОАО "МЗЭП", г.Москва. На оборудовании АО Комэнерго
341061632706	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-52			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	17301-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341061632707	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	Энергомера ЦЭ6807П			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	25473-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341061632708	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	СЭБ-2А.07Д	СЭБ-2А.07Д.212, СЭБ-2А.07Д.212.1, СЭБ-2А.07Д.222, СЭБ-2А.07Д.222.1, СЭБ-2А.07Д.232, СЭБ-2А.07Д.232.1		КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	38396-08	Нет	Нет	ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), г.Нижний Новгород. Поверка производится в Краснотурьинском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.
341061632709	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	АГАТ 1	-	-	КТ 1,0	192	1 149	Нет	Нет	63501-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест.
341061632710	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЛО			Класс точности (по ГОСТ 52322-2005) 1; 2	192	1 169	Нет	Нет	48577-11	Нет	Нет	ЗАО "ПЭМЗ", г.С.-Петербург 198206. Поверка производится в Краснотурьинском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.
341061632711	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЛО			КТ 1; 2	192	1 169	Нет	Нет	23926-05	Нет	Нет	ООО "ПЭМЗ-Электроника", г.С.-Петербург 198206. Поверка производится в Краснотурьинском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.
341061632712	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный	МИРТЕК-1-РУ	-	220В; 5/10А	КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	53474-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341061632713	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик статический активной электрической энергии	Лейне Электро-01	-	5/60А ; 220 В; 50 Гц	КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	34987-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго". "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе и 4107.
341061632714	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	СЭА11М1Т	СЭА11М1Т1, СЭА11М1ТШ, СЭА11М1ТШ1, СЭА11М1И, СЭА11М1И1, СЭА11М1И-2, СЭА11М1И-21, СЭА11М1И-212В, СЭА11М1И-212В1, СЭА11М1ИШ, СЭА11М1И	-	КТ 1; 2	192	1 169	Нет	Нет	22986-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341061632715	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2726	ЦЭ2726-11, ЦЭ2726-21, ЦЭ2726-12, ЦЭ2726-22, ЦЭ2726-11М, ЦЭ2726-21М, ЦЭ2726-12М, ЦЭ2726-22М	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	17226-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Нижнетагильском филиале Уралтест (4107).
341063601000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор энергетика многофункциональный портативный	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-200К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К,			24	12 328	Нет	Нет	29773-10	Нет	Нет	
341063602000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик портативный однофазный эталонный	Энергомера СЕ601	Энергомера СЕ601-03, Энергомера СЕ601-05	0-250В 100А	КТ 0,5	24	12 328	Нет	Нет	25446-12	Нет	Нет	
341063610100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230	Меркурий 230А, Меркурий 230AR, Меркурий 230ART, Меркурий 230ART2	-	КТ 0,5; 1,0	120	3 492	Нет	Нет	23345-07	Нет	Нет	Обратить внимание, что счетчики данного типа, выпущенные в период с 01.07.2012 г по 08.05.2013 г не являются средствами измерений утвержденного типа.
341063611900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 302			КТ 0,5	192	3 431	Нет	Нет	31923-06	Нет	Нет	
341063619500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-1М.01	СЭТ-1М.01, СЭТ-1М.01.01, СЭТ-1М.01.02, СЭТ-1М.01.03, СЭТ-1М.01.04, СЭТ-1М.01.05		КТ 0,5	120	3 492	Нет	Нет	27566-04	Нет	Нет	

341063621300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ.02	СЭТ-4ТМ.02.0, СЭТ-4ТМ.02.2			120	3 492	Нет	Нет	20175-01	Нет	Нет	
341063621700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АР.05.2М	ПСЧ-4АР.05.2М.301.2, ПСЧ-4А.05.2М.301.2, ПСЧ-4А.05.2М.302.2, ПСЧ-4АР.05.2М.122.2, ПСЧ-		КТ 0,5; 1,0	192	2 564	Нет	Нет	40960-09	Нет	Нет	
341063623300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05М			КТ 0,5	144	3 208	Нет	Нет	36355-07	Нет	Нет	
341063623400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-3ТМ.05М			КТ 0,5	144	3 208	Нет	Нет	36354-07	Нет	Нет	
341063623500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05	ПСЧ-4ТМ.05.01 … ПСЧ-4ТМ.05.19	-	КТ 0,5	120	3 208	Нет	Нет	27779-04	Нет	Нет	
341063637000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АР.05			КТ 1,0; 2,0	120	3 492	Нет	Нет	23769-02	Нет	Нет	
341063637300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АП.05.2			КТ 0,5	96	3 492	Нет	Нет	24351-03	Нет	Нет	
341063637400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АР.05			КТ 0,5; 1,0; 2,0	192	3 492	Нет	Нет	23770-02	Нет	Нет	
341063637600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4РП.05.2			КТ 0,5; 1,0	96	3 492	Нет	Нет	24350-03	Нет	Нет	
341063639000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ЕвроАльфа			КТ 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1	96	3 431	Нет	Нет	16666-07	Нет	Нет	
341063639101	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ.02	СЭТ-4ТМ.02.0, СЭТ-4ТМ.02.2			120	6 641	Нет	Нет	20175-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639102	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	МИЛУР 305				192	105	Нет	Нет	58444-14	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341063639104	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии многофункциональный	МТ85			0,5; 1,0; 2,0	96	3 431	Нет	Нет	27724-04	Нет	Нет	
341063639105	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	МАЯК 301АРТД			Класс точности: по ГОСТ 31819.21-2012 или ГОСТ 31819.22-2012 при измерении активной энергии 1 или 2	192	3 492	Нет	Нет	58854-14	Нет	Нет	
341063639106	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	Классы точности: активная 0,1S; 0,2S; 0,5S; 1; реактивная 0,2; 0,5; 1; 2	144	3 492	Нет	Нет	31857-11	Нет	Нет	
341063639107	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный	NP71			Класс точности: по активной энергии ГОСТ Р 52322 1; по реактивной энергии ГОСТ Р 52425 2	192	3 492	Нет	Нет	48362-11	Нет	Нет	
341063639108	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05	ПСЧ-4ТМ.05.04			120	6 641	Нет	Нет	27779-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639109	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	МИЛУР 307				192	105	Нет	Нет	66824-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341063639110	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс измерительный	МС600	МС640 / МС646			60	4 066	Нет	Нет	40358-09	Нет	Нет	
341063639111	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель электрической энергии и мощности многофункциональный	SHARK 100				120	4 131	Нет	Нет	54189-13	Нет	Нет	
341063639112	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный многофункциональный	Хитон				96	3 667	Нет	Нет	15697-09	Нет	Нет	
341063639114	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии	МТ 851				96	3 492	Нет	Нет	23306-02	Нет	Нет	
341063639115	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 236	01, 02, 03			192	3 492	Нет	Нет	47560-11	Нет	Нет	
341063639117	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	Милур 307				192	105	Нет	Нет	76140-19	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341063639118	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК				144	3 208	Нет	Нет	46634-11	Нет	Нет	
341063639119	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электроэнергии многофункциональный	ЕвроАЛЬФА	ЕА02, ЕА05, ЕА10, ЕА20		КТ 0,2S; 0,5S; 1,0; 2,0	96	3 431	Нет	Нет	16666-97	Нет	Нет	
341063639120	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТ4				192	3 492	Нет	Нет	33787-07	Нет	Нет	
341063639121	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А2				144	3 431	Нет	Нет	27428-04	Нет	Нет	
341063639122	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор энергетика многофункциональный портативный	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К; ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕР			24	12 328	Нет	Нет	29773-05	Нет	Нет	
341063639123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик портативный однофазный эталонный	Энергомера СЕ601				24	11 792	Нет	Нет	25446-03	Нет	Нет	
341063639124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ЕвроАльфа				96	6 641	Нет	Нет	16666-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	-	144	6 641	Нет	Нет	31857-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639126	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электроэнергии многофункциональный	ЕвроАЛЬФА	ЕА20, ЕА10, ЕА05, ЕА02			96	6 641	Нет	Нет	16666-97	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639128	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 231				120	3 492	Нет	Нет	29144-07	Нет	Нет	
341063639129	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК				144	3 208	Нет	Нет	50460-12	Нет	Нет	
341063639130	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор энергетика многофункциональный портативный	СЕ602М	СЕ602М-120 СК, СЕ602М-400 К	-	-	24	11 792	Нет	Нет	52426-13	Нет	Нет	
341063639132	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	Классы точности: активная 0,1S; 0,2S; 0,5S; 1; реактивная 0,2; 0,5; 1; 2	144	3 492	Нет	Нет	31857-06	Нет	Нет	
341063639136	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	Альфа А1700	Альфа А1700	-	Класс точности: по активной энергии ГОСТ Р 52323-2005 0,5S; ГОСТ Р 52322-2005 1; по реактивной энер	144	3 431	Нет	Нет	25416-08	Нет	Нет	
341063639137	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АР.05.2М	ПСЧ-3А.05.2М.301, ПСЧ-3А.05.2М.301.1, ПСЧ-3А.05.2М.301.1/Б, ПСЧ-3А.05.2М.301/Б, ПСЧ-3АР.05.2М.121, ПСЧ-3АР.05.2М.121.1, ПСЧ-3АР.05.2М.121.1/Б, ПСЧ-3АР.05.2М.121/Б, ПСЧ-3АР.05.2М.301, ПСЧ-3АР.05.2М.301.1, ПСЧ-3АР.05.2М.301.1/Б, ПСЧ-	5(60); 5(100)	КТ 1	192	3 492	Нет	Нет	40485-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"
341063639138	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	56 исполнений	Максимальный ток 7,5А	Класс точности 0,5.	96 для счетчиков ЦЭ6805В и 72 для остальных	6 641	Нет	Нет	13547-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341063639139	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной энергии	ЦЭ6812	без модификации	Максимальный ток 7,5А	0,5; 1,0; 2,0	96	6 641	Нет	Нет	21190-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации Максимальный ток 7,5А
341063639140	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	ЦЭ6805А, ЦЭ6805М, ЦЭ6805МА, ЦЭ6805В, ЦЭ6805ВС,	1А, 1,5А, 5А, 7,5А	Класс точности 0,5 S.	96 - для счетчиков ЦЭ6805В, ЦЭ6805ВС и 72 - для остальных	6 641	Нет	Нет	13547-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации

341063639141	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	СЕ307	-	-	классы точности по активной энергии: по ГОСТ 31819.22-2012: 0,5S, 0,5; по ГОСТ 31819.21-2012: 1	192	3 492	Нет	Нет	66691-17	Нет	Нет	Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341071304500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный	СОИ-449ЭМ			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	32864-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071323600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И449М1, СО-И449М2 (ЗАО "Вымпелэнерго" только СО-И449М2)			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	12260-90	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071323800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический однофазный	СО-505, СО-505Т			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	17905-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической активной энергии однофазный индукционный	СО-И6106			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	18123-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный	СО-ИП2			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	29697-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-51ПК			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	35565-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И61			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	31403-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СОИ-Е73	СОИ-Е-73СБ, СОИ-Е73Г, СОИ-Е73D, СОИ-Е73СП2		КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	14220-94	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071325000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-ИЭ2			КТ 2,0	96	1 169	Нет	Нет	22985-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071325600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-ЭЭ6705			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	13233-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071325700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-ЭЭ6706			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	37724-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071325800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный бытовой	СО-ИБ			КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	13885-94	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071325801	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-51ПК	отсутствует	Номинальный ток 10А	КТ 2,0	192	1 169	Нет	Нет	23830-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071601100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ6807Б1М, ЦЭ6807Б1МД, ЦЭ6807Б1МА, ЦЭ6807Б1МДА, ЦЭ6807Б1МК, ЦЭ6807Б2М				192	1 169	Нет	Нет	33785-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071602000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный статический	СОЭБ-НП-М	СОЭБ-Н/1П-1, СОЭБ-Н/2П-1, СОЭБ-Н/1П-1-Р, СОЭБ-Н/2П-1-Р, СОЭБ-Н/1П-1-К, СОЭБ-Н/2П-1-К, СОЭБ-Н/1П-1-С		КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	32898-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071605600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной энергии статический однофазный	Меркурий-203	Меркурий 203.1, Меркурий 203.2, Меркурий 203.2T		КТ 1,0; 2,0	120	1 169	Нет	Нет	31826-10	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071605900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 202	Меркурий 202.1, Меркурий 202.2, Меркурий 202.2T, Меркурий 202.22, Меркурий 202.22T, Меркурий 202.3		КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	26593-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071608400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	Меркурий 201.1, Меркурий 201.2, Меркурий 201.22, Меркурий 201.3, Меркурий 201.4, Меркурий 201.42, Меркурий 201.5		КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	24411-12	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071611300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии однофазный	СЕ 201			КТ 0,5	192	1 169	Нет	Нет	34829-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071611700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный	СЕ 102			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	33820-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии электронный	НЕВА			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	33334-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	СТЭ-1	СТЭ-1, СТЭ-1-Д		КТ 1,0	192	2 564	Нет	Нет	20411-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2706	ЦЭ2706-11, ЦЭ2706-21, ЦЭ2706-12, ЦЭ2706-22, ЦЭ270614, ЦЭ2706-24, ЦЭ2706-16, ЦЭ2706-26		КТ 1,0; 2,0	120	1 169	Нет	Нет	16636-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071618800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик статический активной электрической энергии переменного тока однофазный многотарифный	СЭО6005			КТ 1,0	96	1 169	Нет	Нет	36041-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071619200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик однофазный статический	СОЭ-53			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	40914-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071619201	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	МИЛУР 105				192	57	Нет	Нет	59964-15	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341071619203	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	МИЛУР 107				192	57	Нет	Нет	66226-16	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341071619204	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	МИЛУР 107			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	66226-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071619205	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический	Милур 107				192	57	Нет	Нет	76141-19	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341071619206	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный однофазный	М2М-1 и М2М-1S				192	1 169	Нет	Нет	79474-20	Нет	Нет	
341071619207	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный	НЕВА МТ 1			КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	40300-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341071619208	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	"Меркурий-201.1", "Меркурий-201.2", "Меркурий-201.22", "Меркурий-201.3", "Меркурий-201.4", "Меркурий-201.42", "Меркурий-201.5" и "Меркурий-	220В; (50 ± 2.5)Гц; 5/50А или 10/80А	КТ 1,0; 2,0	192	1 169	Нет	Нет	24411-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341071619209	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный	СЕ102М	СЕ102М R5, СЕ102М S7, СЕ102М R5.1	230 В ;5 А или 10 А; 60 А или 100 А	КТ 1; 2	120 - для исп. СЕ 102М R5; 192 - для исп. СЕ 102М S7	1 169	Нет	Нет	46788-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"
341071619210	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Гранит-1	-	-	КТ 1,0; 2,0	96	1 169	Нет	Нет	27431-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341071619211	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный	НЕВА МТ 1	НЕВА МТ113 AS, НЕВА МТ114 AS, НЕВА МТ114 AST, НЕВА МТ114 ARS, НЕВА МТ114 2AS, НЕВА МТ123 ASW, НЕВА МТ124	230В; 5 (40, 60, 80, 100)А; 1 (100) А	КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	56832-14	Нет	Нет	
341071619212	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПУМА-103	ПУМА-103.1, ПУМА-103.1Я, ПУМА-103.2, ПУМА-103.2Я и ПУМА-103.3 и ПУМА-103.4	-	КТ 1,0; 2,5	192	1 169	Нет	Нет	28722-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341073304600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И672М, СА4У-И672М, СА4-И672, СА4У-И672			КТ 2,0	72	1 384	Нет	Нет	1090-62	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073326000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4-ИБ60			КТ 1,0	96	1 384	Нет	Нет	14627-95	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073326200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4-ИБМ	СА4-ИБМ1, СА4-ИБМ2, СА4-ИБМ3		КТ 1,0	96	1 384	Нет	Нет	24904-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073326300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4У-ИТ12			КТ 1,0	96	1 384	Нет	Нет	15239-96	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073326400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-514, СА4-514Т			КТ 1,0	96	1 384	Нет	Нет	18473-99	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073326600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И6104			КТ 1,0	72	1 384	Нет	Нет	20731-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073326700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И672Д, СА4У-И672Д	СА4-И672Д1, СА4И672Д2		КТ 1,0	72	1 384	Нет	Нет	2219-97	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073327000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И678, СА4У-И678			КТ 1,0	72	1 384	Нет	Нет	2208-66	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.

341073327200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический реактивной энергии трехфазный индукционный	СР4-И673Д, СР4У-И673Д			КТ 1,0	72	1 384	Нет	Нет	2220-66	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073327400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический реактивной энергии трехфазный индукционный	СР4-И673М, СР4У-И673М			КТ 2,0; 3,0	72	1 384	Нет	Нет	1091-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073328000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический трехфазный	СА4У-510			КТ 2,0	96	1 384	Нет	Нет	17496-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073328400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	СА4-ИТ2			КТ 2,0	96	1 384	Нет	Нет	25728-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073328600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный индукционный	СА4-И60			КТ 1,0	72	1 384	Нет	Нет	14760-95	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073328601	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	САЗ-И670Д, САЗУ-И670Д			КТ 2,0	72	1 169	Нет	Нет	2218-66	Нет	Нет	
341073605000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	Меркурий 233	Меркурий 233ART-00, Меркурий 233ART2-00, Меркурий 233ART-01, Меркурий 233ART-02, Меркурий 233ART-03			120	4 023	Нет	Нет	34196-10	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073612200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 300			КТ 1,0	192	2 564	Нет	Нет	31720-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073612500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СТЭ-01			КТ 1,0	192	2 564	Нет	Нет	46381-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073633600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230АМ	Меркурий 230АМ-00, Меркурий 230АМ-01, Меркурий 230АМ-02, Меркурий 230АМ-03		КТ 0,5; 1,0	120	2 564	Нет	Нет	25617-07	Нет	Нет	
341073633800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 301			КТ 0,5; 1,0	192	2 564	Нет	Нет	34048-08	Нет	Нет	
341073633900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 301М			КТ 0,5	192	2 564	Нет	Нет	42750-09	Нет	Нет	
341073634000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 303			КТ 0,5	192	2 564	Нет	Нет	33446-08	Нет	Нет	
341073634100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 304			КТ 0,5	96	2 564	Нет	Нет	31424-07	Нет	Нет	
341073634200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6803В			КТ 1,0; 2,0	192	2 564	Нет	Нет	12673-06	Нет	Нет	
341073634300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	ЦЭ6803ВМ			КТ 1,0	192	2 564	Нет	Нет	37762-08	Нет	Нет	
341073634400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	ЦЭ6803ВШ			КТ 1,0	192	2 564	Нет	Нет	41109-09	Нет	Нет	
341073634500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6804			КТ 1,0; 2,0	192	2 564	Нет	Нет	22987-06	Нет	Нет	
341073634600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6850, ЦЭ6850М			КТ 0,5	192	3 492	Нет	Нет	20176-06	Нет	Нет	
341073634800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6823, ЦЭ6823М			КТ 0,5	96	2 564	Нет	Нет	16812-05	Нет	Нет	
341073635000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6828			КТ 2,0	96	2 564	Нет	Нет	18262-99	Нет	Нет	
341073635100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	1-1,5А; 1-1,5А3; 1-1,5АТ3; 5-7,5А; 5-7,5А3; 5-7,5АТ3; А1-1,5А; А1-1,5А3; А1-1,5АТ3; А5-7,5А; А5-7,5А	-	КТ 0,5	96	2 564	Нет	Нет	13547-05	Нет	Нет	
341073635200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6808	ЦЭ6808 1А, ЦЭ6808 1А3, ЦЭ6808 1АТ3, ЦЭ6808 5А, ЦЭ6808 5А3, ЦЭ6808 5АТ3, ЦЭ6808В 5-6АМ, ЦЭ6808В 1-1,2		КТ 0,2	96	2 564	Нет	Нет	13884-97	Нет	Нет	
341073635300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6811			КТ 1,0	72	2 564	Нет	Нет	13886-94	Нет	Нет	
341073635400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной и реактивной энергии	ЦЭ6812	_	_	КТ 0,5	96	2 564	Нет	Нет	21190-03	Нет	Нет	
341073635500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6822			КТ 1,0; 2,0	96	2 564	Нет	Нет	16811-07	Нет	Нет	
341073635600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827			КТ 2,0	96	2 564	Нет	Нет	18263-05	Нет	Нет	
341073635700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827И			КТ 1,0; 2,0	96	2 564	Нет	Нет	28848-05	Нет	Нет	
341073635800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827М			КТ 1,0; 2,0	96	2 564	Нет	Нет	28846-05	Нет	Нет	
341073635900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827М1			КТ 1,0; 2,0	96	2 564	Нет	Нет	28847-05	Нет	Нет	
341073636000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СТЭБ-Н	СТЭБ-04Н/1-50, СТЭБ-04Н/1-50-Р, СТЭБ-04Н/1-50-К, СТЭБ-04Н/1-7,5, СТЭБ-04Н/1-7,5-Р, СТЭБ-04Н/1-7,5-К		КТ 0,5; 1,0	120	2 564	Нет	Нет	29240-05	Нет	Нет	
341073636200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	СТЭБ-04Н-3ДР	СТЭБ-04Н/1-3ДР, СТЭБ-04Н/2-3ДР		КТ 1,0; 2,0	120	2 564	Нет	Нет	33826-07	Нет	Нет	
341073636500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	СТЭБ-04Н-С, СТЭБ-04Н-3С			КТ 1,0; 2,0	120	2 564	Нет	Нет	37700-09	Нет	Нет	
341073636700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик статический трехфазный	СТЭ560			КТ1,0	120	2 564	Нет	Нет	22883-02	Нет	Нет	
341073636800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик трехфазный статический	СТЭ561			КТ 1,0	120	2 563	Нет	Нет	27328-09	Нет	Нет	
341073637700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АРТ.07Д	ПСЧ-3АРТ.07Д.132/В, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.1/В, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.3/В, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4/В		КТ 0,5; 1,0; 2,0	120	2 564	Нет	Нет	41136-09	Нет	Нет	
341073638100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	ЦЭ2727			КТ 1,0	96	2 564	Нет	Нет	37723-08	Нет	Нет	
341073638200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТ4-1М, СЭТ4-1МА, СЭТ4-2М, СЭТ4-2МА, СЭТ4-1/1М, СЭТ4-1/1МА, СЭТ4-2/1М, СЭТ4-2/1МА, СЭТ4-1/2М, СЭТ4			КТ 0,5	192	2 564	Нет	Нет	25794-05	Нет	Нет	
341073638700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТАМ				72	2 564	Нет	Нет	17499-03	Нет	Нет	
341073638800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТАМ-М			КТ 1,0; 2,0	120	2 564	Нет	Нет	27432-04	Нет	Нет	
341073638801	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3	СЭТ3(а, р)-(01, 02, 03)-(П, Т, В)-(1 … 7)-(1 … 6)-		0,2s; 0,5s; 1,0; 2,0.	192	2 564	Нет	Нет	14206-04	Нет	Нет	
341073638802	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПСЧ-3ТА.07	ПСЧ-3ТА.07.111, ПСЧ-3ТА.07.111.1, ПСЧ-3ТА.07.112, ПСЧ-3ТА.07.112.1, ПСЧ-3ТА.07.121, ПСЧ-3ТА.07.122, ПСЧ-3ТА.07.312, ПСЧ-3ТА.07.312.1, ПСЧ-3ТА.07.221, ПСЧ-3ТА.07.322, ПСЧ-3ТА.07.512, ПСЧ-3ТА.07.512.1, ПСЧ-3ТА.07.612 и		КТ 1,0	120	2 564	Нет	Нет	28336-04	Нет	Нет	
341073638803	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 306				192	2 564	Нет	Нет	40023-08	Нет	Нет	
341073638804	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик трехфазный статический	Агат 3	-	КТ 1,0; 2,0	-	120	2 393	Нет	Нет	63256-16	Нет	Нет	
341073638805	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	56 исполнений	-	КТ 0,5	96 - для счетчиков ЦЭ6805В и 72 - для	2 564	Нет	Нет	13547-02	Нет	Нет	
341073638806	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный трехфазный	М2М-3 и М2М-3S				192	2 564	Нет	Нет	79481-20	Нет	Нет	
341073638807	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик трехфазный статический	СТЭ561				120	2 564	Нет	Нет	27328-04	Нет	Нет	

341073638808	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	А44	Золото; Платина		КТ 1, 0,5S; 1/2, 0,5S/2.	192	2 564	Нет	Нет	69003-17	Нет	Нет	
341073638809	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	ТРИО			КТ 1,0	96	2 563	Нет	Нет	24573-07	Нет	Нет	
341073638810	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3			0,2s; 0,5s; 1,0; 2,0.	192	2 564	Нет	Нет	14206-99	Нет	Нет	
341073638811	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805			КТ 0,5	72	2 564	Нет	Нет	13547-97	Нет	Нет	
341073638812	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	Ф68700				96	2 564	Нет	Нет	11169-97	Нет	Нет	
341073638813	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АРТ.07	ПСЧ-3АРТ.07.632, ПСЧ-3АРТ.07.632.1, ПСЧ-3АРТ.07.132, ПСЧ-3АРТ.07.132.1, ПСЧ-3АРТ.07.132.2, ПСЧ-3АРТ.07.132.3, ПСЧ-3АРТ.07.132.4		КТ 1, 0,5S, 2	120	2 564	Нет	Нет	36698-08	Нет	Нет	ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ). На оборудовании АО Комэнерго
341073638814	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805			КТ 0,5	72	2 564	Нет	Нет	13547-93	Нет	Нет	
341073638815	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный	НЕВА МТ3			КТ 0,5S; 1,0; 2,0	144	2 564	Нет	Нет	47430-11	Нет	Нет	
341073638816	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный	НЕВА МТ3	НЕВА МТ 324		КТ 1,0	192	2 564	Нет	Нет	64506-16	Нет	Нет	ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
341073638817	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПСЧ-3ТА.07	ПСЧ-3ТА.07.111, ПСЧ-3ТА.07.111.1, ПСЧ-3ТА.07.112, ПСЧ-3ТА.07.112.1, ПСЧ-3ТА.07.121, ПСЧ-3ТА.07.122, ПСЧ-3ТА.07.312, ПСЧ-3ТА.07.312.1, ПСЧ-3ТА.07.221, ПСЧ-3ТА.07.322, ПСЧ-3ТА.07.512, ПСЧ-3ТА.07.512.1, ПСЧ-3ТА.07.612 и 3Т		КТ 1,0	120	2 564	Нет	Нет	28336-09	Нет	Нет	
341073638818	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230АМ	Меркурий 230АМ-00, Меркурий 230АМ-01, Меркурий 230АМ-02, Меркурий 230АМ-03	5(7,5)/ 5(60)/10(100)А ; 57,7/230 В	КТ 0,5; 1,0	120	2 564	Нет	Нет	25617-18	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"
341073638820	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии электронный трехфазный	НЕВА 3	-	-	КТ 0,5S (по ГОСТ 31819.22-2012); 1,0 (по ГОСТ 31819.21-2012)	192	2 564	Нет	Нет	58382-14	Нет	Нет	Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341081601700	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭ-04			КТ 1,0	192	1 169	Нет	Нет	46382-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341081619301	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электронный бытовой однофазный	EMPS D 210 S4, EMPS D 210 S1, EMPS D 210R, EMPS D 210, EMPS D 210 M1, EMPS D 210 M2	-	-	КТ 1,0; 2,0	96	1 169	Нет	Нет	28266-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341561117013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь переменного тока измерительный	МАСХ MCR-SL	МАСХ MCR-SL-CAC-5-I, МАСХ MCR-SL-CAC-5-I-			60	1 782	Нет	Нет	39163-08	Нет	Нет	
342264100130	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров заземляющих устройств	MRU-20, MRU-105, MRU-120, MRU-200				12	5 890	Нет	Нет	41925-09	Нет	Нет	
342264100600	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	ИС-10, ИС-10/1				12	4 066	Нет	Нет	47131-11	Нет	Нет	
342264100800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М1101М				12	1 598	Нет	Нет	101-62	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264101200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления аналоговый	4102A, 6017, 6018				12	3 744	Нет	Нет	28000-10	Нет	Нет	
342264101500	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель цифровой	4105A, 4120A, 4116A, 4118A, 6460A				12	3 744	Нет	Нет	28001-10	Нет	Нет	
342264103000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М4100/4		0-1000 МОм	КТ 1	12	1 502	Нет	Нет	57408-14	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264105000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М1101		0-100 МОм	КТ 1	12	1 598	Нет	Нет		Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М4100/1, М4100/2, М4100/3, М4100/4, М4100/5	-	0…2000 кОм, 0…2500 МОм	КТ 1	12	1 502	Нет	Нет	3424-73	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные в период с 16.01.1973г по 24.08.1983г (в соответствии с решением НТК Гос.комитета СССР по управлению качеством и стандартам). Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264107000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М1102		0-100 МОм	КТ 1	12	1 598	Нет	Нет	1224-58	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264108000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	МС-05		0-1000 МОм	КТ 1,5	12	1 598	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342264108123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель заземления	МС-07		0-1000 МОм	КТ 1,5	12	1 598	Нет	Нет	98-49	Нет	Нет	
342264109000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления	МС-08		0-1000 Ом	КТ 1,5	12	1 598	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342264110000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	М416, М416/1		0-1000 Ом	КТ 5	12	1 598	Нет	Нет	2746-71	Нет	Нет	
342264111000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр переносной	М372		0,1…20 Ом	КТ 1,5	12	1 598	Нет	Нет	1309-60	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264112000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-23		10 кОм-10 Гом		12	4 281	Нет	Нет	26050-10	Нет	Нет	
342264112123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЦС0202		200 кОм...100 ГОм		12	4 281	Нет	Нет	38890-13	Нет	Нет	
342264112124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-22		10 кОм-10 Гом		12	4 281	Нет	Нет	26051-10	Нет	Нет	
342264112125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления	Е6-21		10 кОм-10 ГОм		12	4 495	Нет	Нет	11609-88	Нет	Нет	
342264113000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2		0,01 Мом…300 ГОм; 0,01 МОм…9,99 ГОм		12	4 603	Нет	Нет	47135-11	Нет	Нет	
342264113200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	Э 056				12	4 817	Нет	Нет	35896-07	Нет	Нет	
342264114000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Fluke 1520		0,1-4000 ОМ; 4-4000 МОм		12	4 817	Нет	Нет	28097-04	Нет	Нет	
342264115000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	5880, 5882		39,99 МОм, 399,9 МОм, 2 ГОм		12	4 817	Нет	Нет	34995-13	Нет	Нет	
342264115123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	MS5201		0,1 Ом-2 ГОм		12	4 817	Нет	Нет	38846-08	Нет	Нет	
342264117000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	М4122		100 кОм-10 ГОм		12	4 817	Нет	Нет	26234-03	Нет	Нет	
342264118000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	АМ-2002		0…200 Ом, 200 МОм, 1000 МОм		12	4 817	Нет	Нет	21410-01	Нет	Нет	
342264119000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	С.А 6500	С.А 6501, С.А 6503, С.А 6505, С.А 6511, С.А 6513, С.А 6521, С.А 6523, С.А 6525, С.А 6531, С.А 6533, С.А 6541, С.А 6543, С.А 6545, С.А 6547, С.А 6549			24	4 817	Нет	Нет	61209-15	Нет	Нет	
342264129000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	1801IN, 1801IN, 1832IN, 1851IN, 2732IN, 2751IN, 4153IN, 6200IN, 6201IN, 6210IN, 6211IN, 6231IN				12	4 281	Нет	Нет	21507-07	Нет	Нет	
342264135000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	2801IN, 2803IN, 2804IN				12	4 817	Нет	Нет	21507-07	Нет	Нет	
342264140000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	1151IN, 1152MF				12	4 281	Нет	Нет	21593-07	Нет	Нет	
342264142000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	4101IN, 4102MF, 4103IN, 4104IN				12	4 817	Нет	Нет	21593-07	Нет	Нет	
342264147000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления	АМ-2006, АМ-6004, АМ-2007				12	4 281	Нет	Нет	29199-05	Нет	Нет	

342264155000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	1805 ER, 1820 ER, 2105 ER, 2120 ER, 2705 ER, 2720 ER				12	3 959	Нет	Нет	21508-07	Нет	Нет	
342264161000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	MI 2124				12	5 890	Нет	Нет	32684-06	Нет	Нет	
342264162000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	MI 3123				12	4 281	Нет	Нет	41247-09	Нет	Нет	
342264162100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль	С.А 6470				24	4 281	Нет	Нет	28572-07	Нет	Нет	
342264162200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта	С.А 6471				24	4 281	Нет	Нет	49074-12	Нет	Нет	
342264162300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивлений заземления	С.А 6410, С.А 6412, С.А 6415	-	-	-	24	4 281	Нет	Нет	28577-05	Нет	Нет	Необходима калибровочная петля, входящая в комплектацию. При отсутствии калибровочной петли, необходимо письмо об ограничениий поверки
342264163000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ		100 кОм-100 ГОм		12	2 554	Нет	Нет	29831-05	Нет	Нет	
342264168000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭСО210, ЭСО210-Г	ЭСО210/1, ЭСО210/2, ЭСО210/3, ЭСО210/1-Г, ЭСО210/2-Г, ЭСО210/3-Г	0-100000 МОм		12	2 457	Нет	Нет	21320-01	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264171000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	ЭС0212		0.1-20 Ом	КТ 1,5	12	1 502	Нет	Нет	21720-11	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264171123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	Ф410			КТ 1,5	12	1 502	Нет	Нет	3145-72	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264172000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г		0-10000 МОм	ПГ 1,5%	12	1 598	Нет	Нет	14883-95	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264174000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Ф4100		0-20 ГОм	КТ 2,5	12	2 349	Нет	Нет	4120-74	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264175000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Ф4101		0-50 ГОм	КТ 2,5	12	2 349	Нет	Нет	4542-74	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264176000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Ф4102/1-1М, Ф4102/2-1М		0-20 ГОм	КТ 1,5	12	2 349	Нет	Нет	9225-88	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264178000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Ф4102/1, Ф4102/2		0-50 ГОм	КТ 1,5	12	2 349	Нет	Нет	9225-83	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264180000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-М1		0-15 кОм	КТ 2,5-4,0	12	2 306	Нет	Нет	11374-09	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264181000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-16		2 Ом…200 МОм	КТ 1,5	12	3 100	Нет	Нет	61977-15	Нет	Нет	
342264182000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-17		10 Ом…30 ГОм	КТ 2,5-4,0	12	3 100	Нет	Нет	4952-75	Нет	Нет	
342264183000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ТК-1		0-10 ГОм	КТ 2,5-4,0	12	3 100	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342264184000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	Е6-13А				6	3 744	Нет	Нет	4649-80	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке в диапазоне от 10 Ом до 10^12 Ом (1 ТОм). Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
342264190004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-31, Е6-31/1				24	4 822	Нет	Нет	53668-13	Нет	Нет	
342264190011	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	ИС-20, ИС-20/1				24	4 281	Нет	Нет	53720-13	Нет	Нет	Для ИС-20/1 обязательны токоизмерительные клещи КТИ-20/1 и (или) КТИ-20/2, при их отсутствии письмо об ограниченной поверке.
342264190012	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	С.А 65	6511, 6513, 6521, 6523, 6525, 6531, 6533, 6541, 6543, 6545, 6547, 6549			12	4 817	Нет	Нет	28432-04	Нет	Нет	
342264190013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М2		100 кОм-50 ГОм		24	2 671	Нет	Нет	17047-98	Нет	Нет	
342264190014	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-4А				12	1 598	Нет	Нет	5301-76	Нет	Нет	
342264190015	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	ПрофКип Е6-33, ПрофКип Е6-34, ПрофКип Е6-35, ПрофКип Е6-36, ПрофКип Е6-36/1, ПрофКип Е6-37		Диапазоны измерений 0…1000 ГОм.		12	4 817	Нет	Нет	52913-13	Нет	Нет	
342264190019	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-40				12	5 204	Нет	Нет	64074-16	Нет	Нет	
342264190023	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер заземления	Fluke 1623-2, Fluke 1625-2				12	4 817	Нет	Нет	58596-14	Нет	Нет	
342264190025	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М1		100 кОм-100 ГОм		24	2 671	Нет	Нет	17046-98	Нет	Нет	
342264190027	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр стрелочный	ПрофКип-Э202/1Г, ПрофКип-Э202/2Г, ПрофКип-Э202/3Г, ПрофКип-Э202/4Г, ПрофКип-Э202/5Г		0…1000; 0…10000; 0…500; 0…250; 0…100 МОм	ПГ ±15%	12	1 598	Нет	Нет	44134-10	Нет	Нет	
342264190028	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ПСИ-2500		0,01 МОм…10,0 ГОм		24	5 139	Нет	Нет	63466-16	Нет	Нет	
342264190030	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	АМ-2082		0,1 МОм…5 ТОм			4 817	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190031	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН 13125					4 817	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190032	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер заземления	Fluke 1621		0…19,99, 20…199,9, 200…1999 Ом		12	4 281	Нет	Нет	51764-12	Нет	Нет	
342264190033	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов	СА640				24	10 622	Нет	Нет	59334-14	Нет	Нет	
342264190035	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М503М				12	1 502	Нет	Нет	1345-63	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190036	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления цифровой	ЖГ4300				12	4 281	Нет	Нет	54358-13	Нет	Нет	
342264190037	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М3, М3-1, М4				12	2 671	Нет	Нет	23935-02	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190041	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	М4125, М4125/1			КТ 2,5	12	1 502	Нет	Нет	4121-74	Нет	Нет	
342264190042	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивлений заземления	М1103				12	1 502	Нет	Нет	1179-58	Нет	Нет	
342264190043	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров заземляющих устройств	ТЕ-30				24	6 427	Нет	Нет	66500-17	Нет	Нет	
342264190045	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	М371			КТ 1,5	12	1 502	Нет	Нет	1216-58	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190046	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель полного сопротивления	М4124				12	2 449	Нет	Нет	4073-74	Нет	Нет	
342264190049	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	MI 3290, MI 3295	MI 3290 GF, MI 3290 GL, MI 3290 GP, MI 3290 GX1, MI 3290 GX4			24	5 890	Нет	Нет	68392-17	Нет	Нет	
342264190050	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	ТК-1		0-10 ТОм	КТ 2,5-4,0		3 744	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190051	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	1620ER, 8020ER, 4234ER, 4235ER, 4236ER				12	4 281	Нет	Нет	76424-19	Нет	Нет	
342264190053	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ПСИ	ПСИ-2510, ПСИ-2530	1 кОм…1000 ГОм	-	24	5 246	Нет	Нет	74155-19	Нет	Нет	
342264190054	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегомметр переносной с непосредственным отсчетом в рудничном нормальном исполнении	М1102/1				12	1 598	Нет	Нет	2090-65	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190056	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	Е6-13				6	3 744	Нет	Нет	4649-75	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке в диапазоне от 10 Ом до 10^12 Ом (1 ТОм). Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
342264190060	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭС0210, ЭС0210-Г	ЭС0210/1, ЭС0210/1-Г, ЭС0210/2, ЭС0210/2-Г, ЭС0210/3, ЭС0210/3-Г, ЭС0210/5, ЭС0210/5-Г			12	2 457	Нет	Нет	66449-17	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190061	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	ЭС0212		0.1-20 Ом	КТ 1,5	12	1 502	Нет	Нет	21720-01	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190062	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-24, Е6-24/1		0,01 Мом…300 ГОм; 0,01 МОм…9,99 ГОм		12	4 603	Нет	Нет	25405-08	Нет	Нет	
342264190063	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-23		10 кОм-10 Гом		12	4 603	Нет	Нет	26050-03	Нет	Нет	
342264190064	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Ц0202		200 кОм…100 ГОм		12	4 710	Нет	Нет	38890-08	Нет	Нет	
342264190066	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-М1		0-15 кОм	КТ 2,5-4,0	12	2 306	Нет	Нет	11374-99	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190067	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегомметр	Е6-16	-	-	-	12	3 100	Нет	Нет	4415-74	Нет	Нет	
342264190068	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г		0-10000 МОм		12	1 598	Нет	Нет	14883-19	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190069	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	3000	3490			24	4 817	Нет	Нет	31986-12	Нет	Нет	
342264190070	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземлений	Ф4103-М1		0…15000 Ом	на диапазоне 0…0,3 Ом 4,0; на остальных диапазонах 2,5	12	2 306	Нет	Нет	11374-88	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190071	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	С.А 65	6545, 6547, 6549			12	4 817	Нет	Нет	28432-10	Нет	Нет	
342264190072	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М4122				12	4 817	Нет	Нет	40999-09	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.

342264190073	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭСО210, ЭСО210-Г	ЭСО210/1, ЭСО210/2, ЭСО210/1-Г, ЭСО210/2-Г	0-10000 МОм		12	2 457	Нет	Нет	21320-11	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190074	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-24, Е6-24/1				12	4 790	Нет	Нет	25405-03	Нет	Нет	
342264190075	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭСО202/1М-Г, ЭСО202/2М-Г		0-10000 МОм	ПГ 15 %	12	1 598	Нет	Нет	60787-15	Нет	Нет	
342264190076	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	ИС-10				12	4 184	Нет	Нет	31290-06	Нет	Нет	
342264190078	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	GEOHM C, GEOHM 5				12	4 281	Нет	Нет	40966-09	Нет	Нет	
342264190079	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЭСО210, ЭСО210-Г	ЭСО210/1, ЭСО210/1-Г, ЭСО210/2, ЭСО210/2-Г, ЭСО210/3, ЭСО210/3-Г			12	2 457	Нет	Нет	21320-11	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190081	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	ЭСО212				12	1 502	Нет	Нет	66419-17	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190082	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	UNI-T UT511					4 817	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
342264190083	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	ЦС0202				12	4 710	Нет	Нет	72379-18	Нет	Нет	
342264190086	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М6-5, М6-6				12	4 817	Нет	Нет	48316-11	Нет	Нет	
342264190088	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН 131100					4 817	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190090	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления аналоговый	4102A, 6017, 6018				12	3 959	Нет	Нет	28000-04	Нет	Нет	
342264190091	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	6210 IN				12	4 603	Нет	Нет	21507-01	Нет	Нет	
342264190092	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	МЕГЕОН 13210					1 598	Нет	Нет		Да	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190093	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М4122				12	4 817	Нет	Нет	40999-15	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190094	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель цифровой	4105A, 4120A, 4116A, 4118A, 5404, 5406A, 5402D				12	3 744	Нет	Нет	28001-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку отделом 4400 либо 4107 в зависимости от места сдачи СИ
342264190095	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	Е6-22				12	4 710	Нет	Нет	26051-03	Нет	Нет	
342264190098	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	5880, 5882				12	4 817	Нет	Нет	34995-07	Нет	Нет	
342264190099	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	М419				12	1 502	Нет	Нет	6738-78	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190101	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	HIOKI IR4056-20, HIOKI IR4057-20				24	4 710	Нет	Нет	55170-13	Нет	Нет	
342264190102	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	4103 IN, 4104 IN				12	4 817	Нет	Нет	21593-01	Нет	Нет	
342264190104	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	2801 IN, 2803 IN				12	4 817	Нет	Нет	21507-01	Нет	Нет	
342264190107	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор контроля изоляции	ф419				12	2 349	Нет	Нет	4119-74	Нет	Нет	
342264190109	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	UT512					5 032	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190110	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М4101/1-5				12	1 502	Нет	Нет	3425-73	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190112	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр стрелочный	ПрофКиП ЭСО202, ПрофКиП М4100	ПрофКиП ЭСО202/1Г, ПрофКиП ЭСО202/2Г, ПрофКиП ЭСО202/3Г, ПрофКиП ЭСО202/4Г, ПрофКиП ЭСО202/5Г, ПрофКиП М4100/1, ПрофКиП М4100/2, ПрофКиП М4100/3, ПрофКиП М4100/4, ПрофКиП	0…10000 МОм	ПГ ±15 %	24	1 502	Нет	Нет	80018-20	Нет	Нет	
342264190113	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегомметр на 500 В					24	1 598	Нет	Нет	101-49	Нет	Нет	
342264190115	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство для контроля изоляции электрических машин и аппаратов	КЕДР					2 565	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190116	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	ЦС4107		от 10 мОм до 20 кОм	КТ 2,5	12	3 959	Нет	Нет	79092-20	Нет	Нет	
342264190118	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-М1				12	2 306	Нет	Нет	11374-19	Нет	Нет	
342264190120	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электромашин	С.А 6160	-	-	-	12	4 817	Нет	Нет	33661-06	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Поверка проводится только в режимах работы "HV" и "ISO". Необходимо письмо об ограниченной поверке.
342264190121	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	С.А 64хх	С.А 6410	0,5…1000 Ом	-	24	4 603	Нет	Нет	48213-11	Нет	Нет	
342264190123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	М1623	-	-	-		1 502	Нет	Нет		Да	Нет	
342264190124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	ИС-05, ИС-06	-	от 0,01 Ом до 9,99 кОм	-	24	3 744	Нет	Нет	77288-20	Нет	Нет	
342264190125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	RGK RT-25	-	-	-	24	4 603	Нет	Нет	81402-21	Нет	Нет	
342264190129	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Омметр	М41070/1	М41070/1	0-30 МОм	КТ 1,5; КТ 2,5	12	2 306	Нет	Нет	28648-05	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264213003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Универсальная высоковольтная установка	УВУ-50/70-Л1				60	24 668	Нет	Нет		Нет	Да	На месте эксплуатации
342264213005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Стенд высоковольтный стационарный	СВС-100					22 522	Нет	Нет		Нет	Да	Производство ООО "Молния - Белгород"
342264213006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система высокого напряжения измерительная	СВНИ	СВНИ-20, СВНИ-50/60, СВНИ-95/110			24	21 449	Нет	Нет	70486-18	Нет	Нет	На месте эксплуатации
342264213009	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор импульсов высоковольтный	SSG 3000				24	22 951	Нет	Нет	41728-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
342264213010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор импульсов	STG 600				24	22 951	Нет	Нет	38343-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
342278101000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Определитель параметров петли "фаза-нуль"	ОПФН-01				12	5 783	Нет	Нет	30019-05	Нет	Нет	
342278102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для контроля сопротивления цепи фаза-нуль	М417				12	2 993	Нет	Нет	7081-79	Нет	Нет	
342278102001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Определитель параметров петли "фаза-нуль"	ОПФН-01				12	5 782	Нет	Нет	21681-01	Нет	Нет	
342282124003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузок	МР 3027	-	-	-	24	5 890	Нет	Нет	34915-07	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в поверку с комплектом соединительных проводов входящим в комплект поставки
342282124004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство нагрузочное трансформаторов тока	УНТТ-5.60				36	4 223	Нет	Нет	22517-02	Нет	Нет	
342282124005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузок	МР3025			4 %	24	5 890	Нет	Нет	22808-07	Нет	Нет	
342282124010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин сопротивлений нагрузочный для трансформаторов тока	НТТ				12	4 223	Нет	Нет	407-50	Нет	Нет	
342282124013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузок	СА5018-1, СА5018-5				24	9 108	Нет	Нет	39479-08	Нет	Нет	
342282124018	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузки трансформаторов напряжения	МНТН-57,7-100-1				36	5 890	Нет	Нет	38397-08	Нет	Нет	
342282124021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузок	МР3025			4 %	12	5 890	Нет	Нет	22808-02	Нет	Нет	
342282124023	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузки трансформаторов напряжения	МНТН 100; МНТН 57,7	МНТН 100/1; МНТН 100/2; МНТН 57,7/1; МНТН 57,7/2			36	5 890	Нет	Нет	32403-06	Нет	Нет	
342282124028	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузок	СА5055				12	9 109	Нет	Нет	50185-12	Нет	Нет	
342282124029	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин нагрузок	СА5018-1, СА5018-5				36	9 108	Нет	Нет	71114-18	Нет	Нет	
342330201000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности	Р596				12	2 529	Нет	Нет		Нет	Нет	Передача единицы индуктивности 2 разряда в рамках периодической аттестации эталона, за 1 шт.
342330203002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности образцовая	L-0170	-	-	на 1 частоте (17 штук) 2 разряд	12	23 595	Нет	Нет	3241-72	Нет	Нет	Только на частоте 1000 Гц с 1 мкГн до 200 мГн
342330205003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности	Р596					2 456	Нет	Нет		Да	Нет	
342360102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности и добротности	Р593		от 1 мкГн до 100 мГн		12	2 255	Нет	Нет	2412-69	Нет	Нет	Прием СИ, ИО по оплаченным счетам строго до средины октября текущего года, срок поверки 50 рабочих дней
342360103001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности образцовая	L-0170			на 1 частоте (17 штук)	12	13 401	Нет	Нет	3241-72	Нет	Нет	
342360104001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности образцовая	L-0170			на 2-х частотах (17 штук)	12	19 839	Нет	Нет	3241-72	Нет	Нет	
342360105000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Катушка индуктивности	КИ1				12	1 410	Нет	Нет	423-50	Нет	Нет	
342360105001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности образцовая	L-0170			на 3-х частотах (17 штук)	12	23 595	Нет	Нет	3241-72	Нет	Нет	
342360108000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Катушка индуктивности измерительная	Р-547				12	1 410	Нет	Нет	1400-62	Нет	Нет	
342360109000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин индуктивности	Р567				12	3 455	Нет	Нет	2175-66	Нет	Нет	

342360109001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера индуктивности	P5101, P5102, P5103, P5104, P5105, P5106, P5107, P5108, P5109, P5110, P5111, P5112, P5113, P5114, P5115				12	2 135	Нет	Нет	9046-83	Нет	Нет	
342360109002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Катушка индуктивности	Р-547				12	1 410	Нет	Нет	1400-60	Нет	Нет	
342361102001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин индуктивности	1491-G					7 500	Нет	Нет		Да	Нет	
342430102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мера емкости образцовая	Р597				12	2 735	Нет	Нет	2684-70	Нет	Нет	за 1 шт.
342472101000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкостей	Р-513				12	4 281	Нет	Нет	1298-59	Нет	Нет	
342472102000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкости	Р5025			КТ 0,1-0,5	12	4 710	Нет	Нет	5395-76	Нет	Нет	Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
342472103000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкостей	Р-544				12	4 281	Нет	Нет	1796-63	Нет	Нет	
342472104000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкости	Р-583				12	3 744	Нет	Нет	2370-68	Нет	Нет	
342472105000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Конденсатор высоковольтный измерительный	Вектор-С				24	2 648	Нет	Нет	22537-07	Нет	Нет	
342472105123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Конденсатор образцовый воздушный	Р5023	-	-	-	12	2 648	Нет	Нет	4347-74	Нет	Нет	Необходимо письмо от Заказчика об ограниченной поверке. Конденсатор входит в состав моста Р5026. В письме от Заказчика необходимо указать:"Просим провести поверку конденсатора Р5023 №___ из состава моста измерительного Р5026 №_____". В случае, если заводские номера Р5023 и Р5026 одинаковые, возможна только калибровка Р5023
342472106000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Конденсатор воздушный	Р534, Р535				12	3 583	Нет	Нет	1144-57	Нет	Нет	
342472107001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкости	Р5025		от 0,0001 до 100 мкФ	3 разряд	12	10 719	Нет	Нет	5395-76	Нет	Нет	Эталон 3 разряда. Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
342472107002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкости	М	М520	от 0,0001 до 100 мкФ		12	4 710	Нет	Нет	39849-15	Нет	Нет	
342472107003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Магазин емкости	М	М520	от 0,0001 до 100 мкФ	3 разряд	12	10 719	Нет	Нет	39849-15	Нет	Нет	
342472107004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Конденсатор высоковольтный измерительный	Вектор-С				24	2 648	Нет	Нет	22537-02	Нет	Нет	
342472107005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор контроля влажности	ПКВ-7	-	-	-	-	4 281	Нет	Нет	-	Да	Нет	
342472107006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Конденсатор воздушный образцовый	Р5023	-	-	-	12	2 648	Нет	Нет	10634-86	Нет	Нет	Необходимо письмо от Заказчика об ограниченной поверке. Конденсатор входит в состав моста Р5026М. В письме от Заказчика необходимо указать:"Просим провести поверку конденсатора Р5023 №___ из состава моста измерительного Р5026М №_____". В случае, если заводские номера Р5023 и Р5026М одинаковые, возможна только калибровка Р5023
349000099002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка поверочная переносная	УПП8531М	М/1, М/2, М/3, М/4, М/5	0-5 А; -20-+20 мА; 0-600 В	ПГ± (0,05...0,06)%	12	31 106	Нет	Нет	35361-12	Нет	Нет	
349000099050	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303		0,01-120 А до 600 В	0,05 %, 0,1 %	24	35 398	Нет	Нет	47431-11	Нет	Нет	
349000099051	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35		КТ обмотки для измерений и учета 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10		96	1 191	Нет	Нет	61552-15	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000099066	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор времени отключения УЗО	ERS-2		0-999 мс		12	13 401	Нет	Нет	32500-12	Нет	Нет	
349000099084	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТФЗМ 110		50-1000 А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 5P; 10P	144	1 745	Нет	Нет	32825-11	Нет	Нет	3 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099085	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТФЗМ 110		50-1000 А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 5P; 10P	144	2 335	Нет	Нет	32825-11	Нет	Нет	4 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099086	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТФЗМ 110		50-1000 А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 5P; 10P	144	2 922	Нет	Нет	32825-11	Нет	Нет	5 вторичных обмоток. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр цифровой	Ретометр-М2				24	6 963	Нет	Нет	47004-11	Нет	Нет	в комплекте 3 клещей (желтый, зеленый, красный), зав. номера клещей должны совпадать с зав. номером прибора, зарядное устройство (БП)
349000099164	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор времени отключения УЗО	ERS-2		10...900 мс.		12	13 401	Нет	Нет	32500-06	Нет	Нет	
349000099165	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока встроенный	ТВ-3ТМ	ТВ-3ТМ-ХХХ, ТВ-3ТМ-ХХХП			192	1 191	Нет	Нет	78965-20	Нет	Нет	
349000099174	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка поверочная переносная	УПП8531М	УПП8531М/1, УПП8531М/2, УПП8531М/3, УПП8531М/4, УПП8531М/5			12	31 106	Нет	Нет	35361-20	Нет	Нет	
349000099184	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТФЗМ				96	1 745	Нет	Нет	77039-19	Нет	Нет	3 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099185	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТФЗМ				96	2 335	Нет	Нет	77039-19	Нет	Нет	4 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099186	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока	ТФЗМ				96	2 922	Нет	Нет	77039-19	Нет	Нет	5 вторичных обмоток. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099198	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система комплексной проверки трансформаторов	STS 5000				24	38 617	Нет	Нет	56376-14	Нет	Нет	Поверка без модуля BUX 3000
349000099207	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	НЕВА-Тест 3303П	Диапазон регулирования тока, А 0,01...120.	Классы точности 0,05, 0,1;	24	41 299	Нет	Нет	47431-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000099212	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор времени отключения УЗО	ERS-2	-	10-900 мс	-	12	13 401	Нет	Нет	68961-17	Нет	Нет	
349000199041	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр	АС	АС-610			12	3 100	Нет	Нет	15553-01	Нет	Нет	
349000199124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	3021	СВ3021-100, СВ3021-100-3, СВ3021-250			12	6 963	Нет	Нет	59377-14	Нет	Нет	
349000299025	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор самопишущий щитовой (миллиамперметр контактный, амперметр и вольтметр, ваттметр, ваттмет	Н3022К, Н3092, Н3093, Н3096, Н3096, Н3097				12	3 934	Нет	Нет	10550-86	Нет	Нет	
349000299029	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный	МАСХ	МАСХ MCR (-EX)-SL-RPSSI-I(-SP), МАСХ MCR (-EX)-SL-RSSI-2W-SP)			60	2 522	Нет	Нет	55661-13	Нет	Нет	
349000299038	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство универсальное измерительное параметров электрических цепей	SENTRON PAC3200	7KM2112-0BA00-3AA0, 7KM2111-1BA00-3AA0, 7KM2112-0BA00-2AA0			24	4 131	Нет	Нет	40708-09	Нет	Нет	
349000299052	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель мощности многофункциональный	РМ				60	4 184	Нет	Нет	30248-05	Нет	Нет	
349000299059	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр)	ИМС-Ф1				60	4 208	Нет	Нет	49681-12	Нет	Нет	
349000299071	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс программно-технический	КРУГ-2000				24	21 449	Нет	Нет	56152-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка по току по 12 каналам. Обязательно наличие письма об ограниченной поверке.
349000299073	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство программного управления	TREI-5B	TREI-5B-05	в зависимости от модификаций	в зависимости от модификаций	24	21 449	Нет	Нет	31404-08	Нет	Нет	В случае проведения поверки на площадях Уратеста, требуется предоставить мастер модуль (М902Е, либо М903Е, либо М912Е, либо М915Е), кабели интерфейсов связи между мастер-модулем и поверяемыми модулями (st-bus), а так же диск или другой носитель с ПО "Unimod PRO". При поверке на площадях заказчика - ограниченная поверка по току по 12 каналам; обязательно письмо об ограниченной поверке
349000299099	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный цифровой	РА, PD, PS, PZ	PA194I, PZ194U, PD194UI, PS194P, PS194Q, PD194PQ, PD194E			120	7 403	Нет	Нет	61535-15	Нет	Нет	
349000299102	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор цифровой электроизмерительный	PA194I, PA195I, PZ194U, PZ195U, PD194UI	PA194I, PA195I, PD194UI			72	7 403	Нет	Нет	49018-12	Нет	Нет	
349000299105	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперметр переносной трясокпрочный и вибрационнопрочный	Д128 и Д128/1	-	-	1,5	12	4 408	Нет	Нет	979-61	Нет	Нет	
349000299108	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и вольтметр цифровой	АМ, ВМ	-	-	-	24	7 403	Нет	Нет	80226-20	Нет	Нет	
349000355100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр цифровой	СР3010	СР3010/1-000; СР3010/1-232; СР3010/1-485; СР3010/2-000; СР3010/2-232; СР3010/2-485			24	8 573	Нет	Нет	29635-05	Нет	Нет	
349000355101	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель электрических величин	SIMEAS P	SIMEAS P	100-400 В; 1-6 А	0,2 %	12	8 465	Нет	Нет	53408-13	Нет	Нет	
349000355105	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр универсальный	ВУ-01		20-600 В; 200 мА-5,0 А	0,2 %	12	9 002	Нет	Нет	23884-02	Нет	Нет	Поверка по току и напряжению
349000355106	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор параметров электрической сети	E1Net		0-550 В; 0,001-6 А	0,2 S	72	8 465	Нет	Нет	56087-13	Нет	Нет	Поверка по току и напряжению
349000355116	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка	МИКРОН	МИКРОН 1N, МИКРОН 3N, МИКРОН 4N, МИКРОН 6N, МИКРОН 8N		Предел допускаемой приведенной погрешности формирования напряжения переменного тока, % ±0,15; ±0,25;	12	8 476	Нет	Нет	51467-12	Нет	Нет	
349000355118	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный трехфазного тока активной и реактивной мощности	Омь-6	исп. от ОМЬ-6.00 до ОМЬ-6.47			12	8 573	Нет	Нет	17979-98	Нет	Нет	
349000355119	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр цифровой щитовой	СР3020				24	8 036	Нет	Нет	23893-02	Нет	Нет	
349000355120	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь постоянного тока и напряжения в частоту	ПТНЧ				24	8 036	Нет	Нет	34892-07	Нет	Нет	
349000355125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр)	КМС-Ф1		напряжение переменного тока от 40 до 400 В	ПГ ±0,5 %	60	8 358	Нет	Нет	52013-12	Нет	Нет	

349000355126	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный универсальный	UMG 604				12	8 036	Нет	Нет	29018-10	Нет	Нет	
349000355131	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор измерительный	АВЭМ-3	АВЭМ-3-04			12	7 500	Нет	Нет	56871-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка: "за исключением режима измерения переменного напряжения в диапазоне 1000-4500 В". Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000355133	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Осциллограф-мультиметр промышленный	Fluke 120	123В, 124В, 125В	Диап. изм. Р: 250 Вт...1560 мВт	δр=±(0,04*Р+4 е.м.р.)	24	8 036	Нет	Нет	65852-16	Нет	Нет	
349000355138	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	РС-30				24	7 500	Нет	Нет	62558-15	Нет	Нет	В комплекте обязательно должны быть клещи (комплектацию сверять с паспортом): токоизмерительные КТИ-30, КТИР-30, КТИР-500, гибкий рабочий токоизмерительный ГТИР-3000, ГТИ-3000
349000355139	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель мощности многофункциональный	РМ	РМ710			96	7 500	Нет	Нет	50245-12	Нет	Нет	
349000355141	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	ЕРМ6000				24	8 817	Нет	Нет	37907-08	Нет	Нет	
349000355146	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	РМ130 Plus и РМ135	РМ130P Plus, РМ130E Plus, РМ130EH Plus, РМ135E, РМ135EH			168	8 817	Нет	Нет	58210-14	Нет	Нет	
349000355147	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор многофункциональный	PD194PQ сирии Т				96	8 036	Нет	Нет	55602-13	Нет	Нет	
349000355154	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный - калибратор	ПТНЧ-М	ПТНЧ-МС			24	8 036	Нет	Нет	69182-17	Нет	Нет	
349000355162	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр многофункциональный цифровой	СМ3010	СМ3010-000, СМ3010-232, СМ3010-485			24	8 573	Нет	Нет	59844-15	Нет	Нет	
349000355168	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный универсальный	DIRIS	DIRIS A-10, DIRIS A-20, DIRIS A-30, DIRIS A-41, DIRIS A60			120	8 573	Нет	Нет	74325-19	Нет	Нет	
349000355172	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр, варметр, ваттварметр цифровой щитовой	3021	СР3021-1, СР3021-5, СТ3021-1, СТ3021-5, СК3021-1, СК3021-5			72	8 358	Нет	Нет	59605-15	Нет	Нет	
349000355179	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор универсальный измерительный параметров электрической сети	DMG	DMG 800			12	8 465	Нет	Нет	49072-17	Нет	Нет	
349000501100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э525			КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет		Нет	Нет	На переменном токе, 3 разряд. Год выпуска до 1997 г.
349000501200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э526			КТ 0,5	12	4 238	Нет	Нет		Нет	Нет	На переменном токе, 3 разряд. Год выпуска до 1997 г.
349000501300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э525, Э526, Э527			КТ 0,5	12	4 238	Нет	Нет	3937-78	Нет	Нет	
349000501400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	-	0-10 А	КТ 0,5	12	4 238	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	Рабочий эталон 2 разряда по переменному току, поверка только на переменном токе.
349000501800	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э514			КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет	3937-73	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000501900	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э523, Э524			КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет	3936-78	Нет	Нет	Переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000501920	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э525			КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд.СИ выпущено до 1997 г.
349000501930	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э526			КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд. СИ выпущено до 1997 г.
349000501950	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э535, Э536			КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряд и на постоянном токе, 3 разряд
349000501990	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	-	0-10 А	КТ 0,5	12	5 783	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	Рабочий эталон 2 разряда по переменному току, поверка на постоянном и переменном токе.
349000501991	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э559			КТ 0,5	12	5 353	Нет	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд. СИ выпущено до 1997 г.
349000508000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э514		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	3937-73	Нет	Нет	
349000509000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э523, Э524		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	3936-78	Нет	Нет	
349000511000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э525		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000512000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э526		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000514000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э535		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	
349000515000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э536		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	
349000516000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	-	0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	Рабочее средство измерений. Поверка на постоянном и переменном токе.
349000519000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э59		0-10 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	1212-58	Нет	Нет	
349000520000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э515/4		0-600В	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	3998-73	Нет	Нет	
349000521000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С502	С502/1 - С502/7	0-1000 В	КТ 0,5	12	4 066	Нет	Нет	4551-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе 50 Гц
349000522000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э531, Э532, Э533, Э534		0-600В	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	3937-78	Нет	Нет	
349000524000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э543, Э544, Э545, Э546	-	0-600В	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	Рабочее средство измерений, поверка на постоянном и переменном токе
349000526000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э59/102, Э59/103, Э59/104		0-600В	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	1213-61	Нет	Нет	
349000527000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5078, Д5079, Д5080		0,5-10 А	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	10197-85	Нет	Нет	
349000527123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Д5075, Д5076, Д5077	любые		КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	10197-85	Нет	Нет	
349000527124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д50143			КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000527125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и миллиамперметр	Д5054		0-20 А	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	5921-77	Нет	Нет	
349000530000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д566	любые	2,5-5А; 25-50 мА	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	1566-61	Нет	Нет	
349000532000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д5015		75-600В	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	4195-74	Нет	Нет	
349000533000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д5055		7,5-60В	КТ 0,1	12	4 807	Нет	Нет	5922-77	Нет	Нет	
349000535000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д5102, Д5103		75-600В	КТ 0,1	12	4 807	Нет	Нет	10217-85	Нет	Нет	
349000536000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр переносной	Д566		150-250В	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	1567-61	Нет	Нет	
349000536123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д5081, Д5082			КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	10198-85	Нет	Нет	
349000537000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор комбинированный	Ц4311		0-7,5А 0-750 В	КТ 0,5-1	12	6 421	Нет	Нет	2717-71	Нет	Нет	
349000543000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	МZС-200, МZС-201, МZС-202				12	5 354	Нет	Нет	31382-11	Нет	Нет	
349000544000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров цепей электропитания зданий	МZС-300, МZС-303Е		0-250В, 0-1999 Ом	ПГ (2-3%)	12	5 354	Нет	Нет	31544-06	Нет	Нет	
349000546000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	МІС-1000, МІС-2500		0-110,0 ГОм	ПГ 3%	12	5 890	Нет	Нет	34197-07	Нет	Нет	
349000548000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	МІС 5000		0-5 ТОм	ПГ 3%	12	5 890	Нет	Нет	34590-07	Нет	Нет	
349000549000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциал	МІС-3		0-3 ГОм	ПГ 3%	12	5 890	Нет	Нет	26114-03	Нет	Нет	
349000549002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	Fluke 1550C, Fluke 1555		200 кОм-1 ТОм		12	5 676	Нет	Нет	51690-12	Нет	Нет	
349000549003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр-мегаомметр	Fluke 1577, Fluke 1587, Fluke 1587T				12	8 573	Нет	Нет	33752-12	Нет	Нет	
349000549300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	АРРА 605, АРРА 607				12	5 890	Нет	Нет	56407-14	Нет	Нет	
349000549400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции	МІТ300, МІТ400	МІТ310Д, МІТ400, МІТ410, МІТ420, МІТ430, МІТ40Х, МІТ480, МІТ481, МІТ485			12	6 856	Нет	Нет	45403-10	Нет	Нет	
349000550000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и вы	МRU-100, МRU-101				12	5 354	Нет	Нет	31987-06	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
349000551000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель электрического сопротивления	ИСЗ-2016				12	5 354	Нет	Нет	30407-05	Нет	Нет	
349000552000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль"	ИФН-200				12	5 890	Нет	Нет	31275-11	Нет	Нет	
349000553000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель полного сопротивления контура и линии	МІ 2122				12	6 427	Нет	Нет	32409-06	Нет	Нет	
349000553123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления	КДЗ-1				12	6 749	Нет	Нет	18764-04	Нет	Нет	
349000553124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперметр селективный для контроля и диагностики заземляющих устройств	КДЗ-2		0,001...40 В		12	6 963	Нет	Нет	35201-07	Нет	Нет	
349000554000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания	Вектор		120...250 В	ПГ± 2%	12	5 890	Нет	Нет	24754-08	Нет	Нет	
349000555000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	МРР-120		0-250 В, 0-50 В	ПГ (1-5%)	12	6 963	Нет	Нет	28985-10	Нет	Нет	
349000556000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	МРР-200, МРР-201		0-50 В, 0-500 мс, 0-	ПГ (2-5%)	12	6 963	Нет	Нет	31967-11	Нет	Нет	
349000557000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	МІЕ-500		0-50 В, 0-500 мс	ПГ (2-3%)	12	7 500	Нет	Нет	26859-09	Нет	Нет	

349000558000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор цифровой многофункциональный	6010A, 6011A, 6015, 6020, 6030		0-2000 МОм 0-450 В	1,5-2%	12	7 500	Нет	Нет	28190-04	Нет	Нет	
349000559000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель многофункциональный	6010A, 6011A, KEW 6016, 6020, 6030				12	7 500	Нет	Нет	28190-10	Нет	Нет	
349000564000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-510, MPI-511		0-440В,0-1999 Ом 0-1000мА,	ПГ (2-7%)	12	11 792	Нет	Нет	32600-07	Нет	Нет	
349000564100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-502, MPI-505, MPI-508		0-250 В; 0-20 А		12	9 646	Нет	Нет	44170-10	Нет	Нет	
349000564200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для комплексной проверки параметров электроустановок	С.А 6114, С.А 6115, С.А 6030, МХ435В		0-250 В		24	9 646	Нет	Нет	20276-07	Нет	Нет	
349000564400	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-520, MPI-525				12	9 646	Нет	Нет	44170-10	Нет	Нет	
349000566000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство поверки измерительных трансформаторов	К535				12	26 814	Нет	Нет	9642-84	Нет	Нет	
349000567000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор сравнения	КНТ-03				12	24 056	Нет	Нет	24719-03	Нет	Нет	
349000568000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор сравнения	КТ-01				12	19 206	Нет	Нет	18287-99	Нет	Нет	
349000569000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Компаратор	СА507				12	25 741	Нет	Нет	31658-15	Нет	Нет	
349000570000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные цифровые	К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц		0-1000 А, 0-1000 В		12	2 671	Нет	Нет	20475-06	Нет	Нет	
349000572000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи-мультиметры цифровые	М266		0-1000А, 0-1000В, 0-2 ТОм		12	2 671	Нет	Нет	16246-97	Нет	Нет	
349000573000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Ц 91		0-500 А,0-600В	КТ 4,0	12	2 564	Нет	Нет	1934-64	Нет	Нет	
349000574000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Ц4501		0-500 А,0-600В	КТ 4,0	12	2 671	Нет	Нет	6339-77	Нет	Нет	
349000576124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A6		1,8…1000; -0,6…-1000 В	0,5	12	2 671	Нет	Нет	30026-05	Нет	Нет	
349000576125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A5, APPA 30, APPA 30R, APPA 30T, APPA 39MR, APPA A2, APPA A3, APPA A3D, APPA A3DR, APPA A5N				12	2 671	Нет	Нет	51215-12	Нет	Нет	
349000576126	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Ц4505М				12	2 671	Нет	Нет	12298-90	Нет	Нет	
349000576127	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	ПР-3000	ПР-3373, ПР-3387, ПР-3387Т, ПР-3500, ПР-3540, ПР-3700, ПР-3850, ПР-3850Т, ПР-3950, ПР-3950Т			12	2 671	Нет	Нет	37893-08	Нет	Нет	
349000580000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A11, APPA A11R, APPA A12, APPA A12R, APPA A15, APPA A15R, APPA A16, APPA A16R, APPA A16H, APPA A16HR				12	2 671	Нет	Нет	25901-03	Нет	Нет	
349000583000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA-36II, APPA-36RII				12	2 671	Нет	Нет	24370-03	Нет	Нет	
349000584000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные с мультиметром	СМР-1000		0-1000А, 0-1000 В, 0-40Мом		12	4 281	Нет	Нет	30997-06	Нет	Нет	
349000585000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые	АТК-2250, АТК-2109				12	4 281	Нет	Нет	37628-08	Нет	Нет	АТК-2250 ограниченная поверка: сила постоянного тока до 400 А, сила переменного тока в диапазоне частот 45-65 Гц.
349000586000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые многофункциональные	АТА-2515, АТА-2504 АТК-1001, АТК-2001, АТК-2011, АТК-2012, АТК-2021, АТК-2040, АТК-2047, АТК-2104, АТК-2112, АТК-2114, АТК-2116, АТК-2200, АТК-2201, АТК-2209, АТК-2219, АТК-2250, АТК-2301				12	4 281	Нет	Нет	43841-10	Нет	Нет	
349000598223	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель мощности	MIC-2090W				12	5 139	Нет	Нет	22447-02	Нет	Нет	
349000599001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО	MI 3122		0-550 В, 0-999 мс, 0-9,99 кОм	ПГ (2-5%)	12	7 500	Нет	Нет	41431-09	Нет	Нет	
349000599002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль	С.А 6454, С.А 6456, С.А 6460, С.А 6462		0-20 кОм 0-999 кОм	ПГ 3%	24	6 319	Нет	Нет	28572-07	Нет	Нет	
349000599003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	1507, 1503		0.01МОм-10 ГОм	3 %	12	5 890	Нет	Нет	42447-09	Нет	Нет	
349000599004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Fluke 1550 B		200 кОм-1 ТОм		12	5 890	Нет	Нет	27823-04	Нет	Нет	
349000599005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные многофункциональные	DT	DT-330, DT-331, DT-332,DT-333, DT-333T, DT-337, DT-350, DT-351, DT-355, DT-355W, DT-356, DT-356W, DT-360, DT-361, DT-362, DT-363, DT-366, DT-3311, DT-3340, DT-3341, DT-3342, DT-3343, DT-3343T, DT-3345, DT-3347, DT-3347W, DT-3348, DT-3351, DT-3352, DT-3353, DT-3360, DT-3361, DT-3363, DT-3366, DT-	0-1000 А			12	4 281	Нет	Нет	55679-13	Нет	Нет	DT-3352 поверяем ограниченно, без функции измерения параметров мощности. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000599007	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза"	ИФН-300		10-450 В		24	5 890	Нет	Нет	57456-14	Нет	Нет	
349000599008	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 373, Fluke 374, Fluke 375, Fluke 376				12	4 281	Нет	Нет	51211-12	Нет	Нет	
349000599009	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA 133, APPA 135, APPA 136, APPA 137, APPA 138	-	-	-	12	2 671	Нет	Нет	49302-12	Нет	Нет	Ограниченная поверка для APPA 137, APPA 138 по току в диапазоне частот до 60 Гц
349000599010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	DT	DT-5500, DT-5505, DT-6605		ПГ 3%	12	6 427	Нет	Нет	56018-13	Нет	Нет	
349000599011	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-10, MIC-30, MIC-2505, MIC-2510			ПГ 3%	12	6 427	Нет	Нет	49421-12	Нет	Нет	
349000599012	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель комплексный сопротивлений электрических цепей на частоте 50 Гц	ВЫМПЕЛ				12	5 568	Нет	Нет	23070-02	Нет	Нет	
349000599013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э535			КТ 0,5	12	5 890	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	
349000599014	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр и амперметр	Д5096, Д5097, Д5098 (миллиамперметры) Д5099, Д5100, Д5101 (амперметры)				12	4 807	Нет	Нет	10216-85	Нет	Нет	
349000599019	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Д5075, Д5076, Д5077			КТ 0,2	12	5 890	Нет	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599020	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5078		0-20 А	КТ 0,2	12	5 890	Нет	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 3 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д5078, Д5079, Д5080			КТ 0,2	12	5 890	Нет	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599022	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э535, Э536			КТ 0,5	12	5 890	Нет	Нет	9955-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599024	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	KEW 3315, KEW 3316, KEW 3321A, KEW 3222A, KEW 3222A		0-2000 МОм	ПГ 10%	12	6 427	Нет	Нет	36467-07	Нет	Нет	
349000599025	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	СМР-1006		0-1000 А,0-600 В, 0-66 МОм		12	4 281	Нет	Нет	44991-10	Нет	Нет	Изготовить: фирма "SONEL S.A.", Польша
349000599026	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	КИСИ-1		0-10000 ГОм	ПГ 5-10 %	12	6 427	Нет	Нет	23642-02	Нет	Нет	Для КИСИ-1 в черном корпусе, обязателен специальный шлейф, входящий в комплект поставки
349000599028	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	MIT 520/2, MIT 1020/2, S1-552/2, S1-1052/2, S1-554/2, S1-1054/2, S1-5010				12	6 963	Нет	Нет	44854-10	Нет	Нет	Для модификаций MIT 1020/2, S1-1052/2, S1-1054/2, поверка по письму, с ограничением по диапазону: MIT 1020/2 до 1 ТОм; S1-1052/2, S1-1054/2 до 2 ТОм. Сдавать в поверку с комплектом измерительных кабелей.

349000599029	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A0, APPA A1, APPA A3AR, APPA A5AR, APPA A17, APPA A17R, APPA A18plus, APPA 133F, APPA 136F, APPA 137F, APPA 138F		0-1000 А		12	4 281	Нет	Нет	59659-15	Нет	Нет	Ограниченная поверка для APPA A1, APPA A18plus, APPA 133F, APPA 136F, APPA 137F, APPA 138F по току в диапазоне частот до 60 Гц
349000599030	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	КЭИ-1(10кВ)		0-1000А, 0-1000В, 0-2 ТОм		24	2 671	Нет	Нет	58316-14	Нет	Нет	
349000599031	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	КЭИ-3кА, КЭИ-5кА		0-1000А, 0-1000В, 0-2 ТОм		24	2 671	Нет	Нет	58315-14	Нет	Нет	
349000599032	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор сравнения	КНТ-05	КНТ-05, КНТ-05А			12	24 056	Нет	Нет	37854-08	Нет	Нет	
349000599033	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	КЭИ-0,6М		0-1000 А, 0-1000 В		12	2 671	Нет	Нет	18698-05	Нет	Нет	
349000599034	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные многофункциональные	DT266F					4 281	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000599035	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	КЭИ-0,6М, КЭИ-1,0М		0-1000 А, 0-1000 В		24	2 671	Нет	Нет	63550-16	Нет	Нет	
349000599039	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные цифровые	353, 355				12	4 281	Нет	Нет	42449-09	Нет	Нет	фирма Fluke
349000599040	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	FLUKE серии 330, FLUKE 333, FLUKE 334, FLUKE 335, FLUKE 336, FLUKE 337		А 0…400,0; 0…600,0; 0…999,9.		12	4 281	Нет	Нет	26671-04	Нет	Нет	
349000599041	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	DET	DET2/2, DET3TC, DET3TD, DET4TD2, DET4TR2, DET4TC2, DET4TCR2, DET14C, DET24C	0,01 Ом…19,99 кОм		24	5 890	Нет	Нет	52735-13	Нет	Нет	
349000599043	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	M9912					4 281	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599044	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и миллиамперметр, вольтметр и ваттметр	Д573, Д574, Д580				12	4 023	Нет	Нет	2262-67	Нет	Нет	
349000599045	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи-мультиметры	DCM300		Диапазоны измерений силы переменного тока, А 0…0,03; 0…0,3; 0…30, 0…300, 0…19,99, 20…199,9; 200…4000		24	2 671	Нет	Нет	44700-10	Нет	Нет	
349000599046	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные цифровые	2037, 2037, 2027, 2003A, 2009A, 2010, 2004, 2033, 2002PA, 2006, 2007A, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2412, 2413F, 2417				12	4 281	Нет	Нет	28003-10	Нет	Нет	
349000599047	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A9				12	2 671	Нет	Нет	24705-03	Нет	Нет	
349000599048	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д50141			КТ 0,2	12	4 710	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000599049	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д50152		75-600В	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000599050	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр переносной	АСТВ			КТ 0,5	12	4 023	Нет	Нет	208-49	Нет	Нет	
349000599052	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр и миллиамперметр	Д5014			КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	5893-77	Нет	Нет	
349000599053	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д50552			КТ 0,1	12	4 710	Нет	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599054	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д50151			КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599055	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Д50543			КТ 0,1	12	4 710	Нет	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599056	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи-мультиметры цифровые	ММ1202					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599057	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей	MI3121, MI3121H		0,00…19,99, 20,0…99,9, 100…199,9 МОм		12	6 427	Нет	Нет	44298-10	Нет	Нет	
349000599058	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Э513				12	5 890	Нет	Нет	3936-73	Нет	Нет	
349000599060	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Токовые клещи	АСМ-2047		Пост. ток 10 мА-400 А, перем. (40 Гц-1 кГц) 1 мА-400 А, частота 1 Гц-100 кГц			2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599061	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д567		0-600В	КТ 0,5	12	4 023	Нет	Нет	2012-64	Нет	Нет	
349000599062	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	М266С					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599063	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	MG, DG			ПГ 3%	12	6 427	Нет	Нет	38142-08	Нет	Нет	
349000599064	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи-ваттметр электроизмерительные	А-КИП-4022				12	4 281	Нет	Нет	30408-05	Нет	Нет	
349000599066	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления, сопротивления заземления и изоляции	С.А	6425			24	6 427	Нет	Нет	20273-00	Нет	Нет	
349000599068	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи для измерения параметров качества электроэнергии	Fluke 345				12	4 603	Нет	Нет	52396-13	Нет	Нет	
349000599069	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	BM15, M315, MIT510/2, MIT515, MIT525				24	6 963	Нет	Нет	52736-13	Нет	Нет	Для MIT510/2, MIT515, MIT525 только ограниченная поверка "без функции электрической емкости". Необходим комплект измерительных кабелей, входящих в комплектацию.
349000599070	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров петли короткого замыкания и устройств защитного отключения	LRCD200, LTW300, RCDT300				12	6 427	Нет	Нет	45342-10	Нет	Нет	
349000599071	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления, относительной влажности и температуры	VKG A-770	-	1 кОм…0,999 ТОм	-	12	6 963	Нет	Нет	61553-15	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Принимается в поверку в комплекте с пластиной и 2 электродами.
349000599072	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи измерительные электронные	Testo 770	Testo 770-1, Testo 770-2			12	4 281	Нет	Нет	65374-16	Нет	Нет	
349000599073	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые	АСМ	АСМ-2056, АСМ-2311, АСМ-2348, АСМ-2352, АСМ-2353, АСМ-2368			12	4 281	Нет	Нет	50590-12	Нет	Нет	
349000599074	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Д523				12	4 023	Нет	Нет	985-55	Нет	Нет	
349000599075	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Токовые клещи с бесконтактным датчиком тока	EM306B					2 564	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599076	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроизоляции	ТМ-2501				24	6 427	Нет	Нет	63717-16	Нет	Нет	
349000599077	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи универсальные	Fluke 302+, Fluke 303, Fluke 305				12	2 671	Нет	Нет	54291-13	Нет	Нет	
349000599078	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	MI 2077		0…5,0 ТОм	ПГ ±(0,05Rизм. + 3 е.м.р.)	12	6 427	Нет	Нет	34090-13	Нет	Нет	
349000599079	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Mastech MS2001C					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599080	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер сопротивления изоляции	АМ-2125				12	6 427	Нет	Нет	48033-11	Нет	Нет	
349000599081	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	UNI-T					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599082	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи-мультиметры цифровые	BENNING CM7					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599083	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	С.А. 6116	С.А. 6116 и С.А. 6116N			24	11 255	Нет	Нет	52914-13	Нет	Нет	
349000599084	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	СМР-1006, СМР-2000				12	4 281	Нет	Нет	53794-13	Нет	Нет	
349000599085	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система автоматизированного контроля монтажа кабельных изделий	АСК-МКИ				12	29 936	Нет	Нет	24109-02	Нет	Нет	
349000599087	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	ТОмМ-01	-	от 1 МОм до 10 ТОм	ПГ 5-10 %	12	6 427	Нет	Нет	25380-03	Нет	Нет	
349000599088	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э2268	Э2268-1; Э2268-2	100 мВ; 5 А ; 10 А	КТ 0,2	12	4 710	Нет	Нет	46787-11	Нет	Нет	
349000599091	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	MS 2101					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599092	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи-мультиметры	MS 2138R					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599093	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	METRISO C, METRISO 5000 D-PI				12	6 427	Нет	Нет	40995-09	Нет	Нет	
349000599094	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	DCL 10					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599095	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН - 13130		0,0-99,0 ГОм			6 427	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599096	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA MA3, APPA MA5, APPA 36RIII		0-600 А; 0 - 1000 В		12	4 281	Нет	Нет	71912-18	Нет	Нет	
349000599097	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции цифровой высоковольтный	KEW 3128				24	6 427	Нет	Нет	49298-12	Нет	Нет	
349000599098	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр электростатический	С 196		до 30 кВ		12	6 277	Нет	Нет	2303-68	Нет	Нет	
349000599099	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ		до 30 кВ		12	6 212	Нет	Нет	9985-03	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз.349000225000
349000599100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A10Plus				12	2 671	Нет	Нет	26865-04	Нет	Нет	
349000599101	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр переносной	С50		1,5 кВ; 3 кВ		12	4 131	Нет	Нет	1432-61	Нет	Нет	

349000599102	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511	нет	до 3 кВ	0,5	12	4 131	Нет	Нет	10194-85	Нет	Нет	На постоянном и переменном 50 Гц токе. При поверке приборов в качестве эталонов необходимо письмо о поверке по переменному напряжению на частоте 50 Гц.
349000599103	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр электростатический	С 197		до 30 кВ		12	6 277	Нет	Нет	11858-89	Нет	Нет	
349000599104	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр цифровой	ПрофКиП	ПрофКиП С196М, ПрофКиП С197М, ПрофКиП С199М			12	9 002	Нет	Нет	64596-16	Нет	Нет	
349000599105	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр электростатический	С100		от 0 до 75 кВ	1,5 %	12	9 066	Нет	Нет	1329-89	Нет	Нет	
349000599106	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С502	С5028, С5029	1,5 кВ, 3 кВ	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	4551-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном 50 Гц токе
349000599108	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-5005, MIC-5010, MIC-5050, MIC-10k1				12	6 427	Нет	Нет	58907-14	Нет	Нет	Для MIC-5050, MIC-10k1 возможна только ограниченная поверка в диапазоне до 9,99 ТОм
349000599109	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН	МЕГЕОН-13126, МЕГЕОН-13200, МЕГЕОН-13225, МЕГЕОН-13250, МЕГЕОН-13900, МЕГЕОН-			24	5 676	Нет	Нет	74507-19	Нет	Нет	
349000599110	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции	МІТ	МІТ200, МІТ210, МІТ220, МІТ230, МІТ300, МІТ310, МІТ310А, МІТ320, МІТ330, МІТ400, МІТ410, МІТ415, МІТ420, МІТ430, МІТ40Х, МІТ400/2, МІТ410/2, МІТ420/2, МІТ430/2, МІТ480, МІТ481, МІТ485			24	6 963	Нет	Нет	64721-16	Нет	Нет	
349000599111	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С-53		1,5 кВ; 3 кВ		12	3 959	Нет	Нет	1838-63	Нет	Нет	
349000599112	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров цепей электропитания	MZC-300	MZC-300, MZC-303, MZC-303E	0...250 В; 0...1999 Ом	ПГ (2-3%)	12	5 354	Нет	Нет	20911-01	Нет	Нет	
349000599113	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-200, MZC-201, MZC-202				12	5 354	Нет	Нет	31382-06	Нет	Нет	
349000599114	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров устройств заземления	MRU-100, MRU-101				12	5 354	Нет	Нет	21272-01	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
349000599115	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-200	MZC-2, MZC-200, MZC-201, MZC-202			12	5 354	Нет	Нет	20912-01	Нет	Нет	
349000599116	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA 30, APPA 30R				12	2 671	Нет	Нет	20083-05	Нет	Нет	
349000599117	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A11, APPA-A11R, APPA-A12, APPA-A12R, APPA-A15, APPA-A15R, APPA-A16, APPA-A16R, APPA-A16H, APPA-A16HR, APPA-36II,				12	2 671	Нет	Нет	41611-09	Нет	Нет	
349000599118	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MIE-500				12	7 500	Нет	Нет	26859-04	Нет	Нет	
349000599119	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль"	ИФН-200				12	5 890	Нет	Нет	31275-06	Нет	Нет	
349000599120	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр щитовой	С75		1500 В, 2500 В, 3000 В, постоянное напряжение, переменное с частотой 50 Гц		12	3 744	Нет	Нет	2526-69	Нет	Нет	
349000599121	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	Э525		0,5 А 1 А	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	3937-78	Нет	Нет	
349000599122	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	MRP-200				12	6 963	Нет	Нет	31967-06	Нет	Нет	
349000599123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Цифровые измерительные клещи	EM201, EM202, EM203, EM204					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С96				12	6 277	Нет	Нет	661-51	Нет	Нет	
349000599125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A6, APPA A6D, APPA A6DR, APPA A7A, APPA A7D, APPA A9				12	2 671	Нет	Нет	46659-11	Нет	Нет	
349000599126	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза"	ИФН-300, ИФН-300/1				24	5 890	Нет	Нет	75346-19	Нет	Нет	
349000599127	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	АКИП-2301				12	4 281	Нет	Нет	76913-19	Нет	Нет	
349000599128	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	С95				12	4 131	Нет	Нет	660-51	Нет	Нет	На переменном напряжении на частоте 50 Гц
349000599129	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр-мегаомметр	Fluke 1587 FC				24	8 573	Нет	Нет	64023-16	Нет	Нет	
349000599130	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э59		0-600В	КТ 0,5	12	4 131	Нет	Нет	1729-63	Нет	Нет	
349000599131	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	DT	DT-5500, DT-5505, DT-6605			12	6 427	Нет	Нет	75069-19	Нет	Нет	
349000599132	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	Е6-13М				12	6 427	Нет	Нет	71688-18	Нет	Нет	
349000599133	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные аналоговые	2608А, 2805				12	2 671	Нет	Нет	28002-04	Нет	Нет	
349000599134	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	Е6-32				24	5 890	Нет	Нет	53668-13	Нет	Нет	
349000599135	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроизоляции с мультиметром	MIC-1000, MIC-2500				12	5 890	Нет	Нет	21183-02	Нет	Нет	
349000599136	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр	КВМ	КВМ-50, КВМ-100			24	8 573	Нет	Нет	63921-16	Нет	Нет	КВМ-100 ограниченная поверка, поверим только в режиме измерений действующих значений напряжения переменного тока
349000599137	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ампервольтметр переносной	Э504				12	4 131	Нет	Нет	1419-60	Нет	Нет	
349000599138	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	U1461A				24	8 573	Нет	Нет	60943-15	Нет	Нет	
349000599139	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩВ96, ЩВ120				60	3 744	Нет	Нет	47067-11	Нет	Нет	
349000599140	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Р266					2 564	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599141	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	U1452A				24	5 890	Нет	Нет	60943-15	Нет	Нет	
349000599145	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тераомметр	Е6-3 (МОМ-4)				12	6 749	Нет	Нет	1473-61	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке до 10 ТОм
349000599146	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр переносной электромагнитной системы	Э59	Э59/1, Э59/2, Э59/10			12	4 131	Нет	Нет	1213-58	Нет	Нет	
349000599147	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции	КИСИ-1		0-10000 ГОм		24	6 427	Нет	Нет	63961-16	Нет	Нет	Если номер версии ПО 4.03.015 (дата выпуска после 10.05.2017г.), только ограниченная поверка до 99 ГОм
349000599148	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	MRP-120				12	6 963	Нет	Нет	28985-05	Нет	Нет	
349000599149	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров петли короткого замыкания	ТС-20				24	5 354	Нет	Нет	68153-17	Нет	Нет	
349000599150	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания	Вектор				12	5 890	Нет	Нет	24754-03	Нет	Нет	
349000599151	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	F	F607			24	4 281	Нет	Нет	51515-12	Нет	Нет	Ограниченная поверка: сила постоянного тока до 999,9 А, мощность до 9999 Вт
349000599152	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Д90				12	2 671	Нет	Нет	2232-67	Нет	Нет	
349000599153	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	С.А 64хх	С.А 6454, С.А 6456, С.А 6460, С.А 6462, С.А 6470N, С.А 6471, С.А 6472, С.А 6474			24	6 319	Нет	Нет	48213-11	Нет	Нет	
349000599154	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	СМ-1550				12	2 671	Нет	Нет	35240-07	Нет	Нет	
349000599155	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Токовые клещи MASTECH	MS2109A					4 281	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599156	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные цифровые	К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц		0-1000 А, 0-1000 В		12	2 671	Нет	Нет	20475-00	Нет	Нет	
349000599159	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ				12	6 212	Нет	Нет	9985-89	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз.349000299069
349000599160	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Компаратор	СА507				12	25 741	Нет	Нет	31658-06	Нет	Нет	
349000599161	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Токоизмерительные клещи	Mastech MS2138					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	

349000599162	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	М266F					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599163	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	SMD тестер пинцет	МЕГЕОН 55911					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599165	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	S1-568				24	6 963	Нет	Нет	60185-15	Нет	Нет	
349000599166	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерений показателей качества и учёта электрической энергии	PM172E; RPM072E; PM172EH; EDL172EHXR; PM175; EDL175XR; PM296; PM296				до 2014 г.в. — 96; с 2014 г.в. — 168.	10 719	Нет	Нет	34868-07	Нет	Нет	
349000599168	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр переносной	С100				12	8 573	Нет	Нет	1329-60	Нет	Нет	
349000599169	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр	КВМ-100				24	8 573	Нет	Нет	42001-09	Нет	Нет	ограниченная поверка, поверим только в режиме измерений действующих значений напряжения переменного тока
349000599170	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр	Д528		1мА - 2мА; 5мА - 10мА; 25мА - 50мА; 50мА - 100мА	КТ 0,5	12	4 463	Нет	Нет	1002-55	Нет	Нет	
349000599172	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-510				12	11 792	Нет	Нет	32600-06	Нет	Нет	
349000599173	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения параметров однофазной электрической цепи	Вымпел				12	5 354	Нет	Нет	23070-05	Нет	Нет	
349000599174	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-2501					6 319	Нет	Нет		Да	Нет	
349000599175	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Компаратор	СА507				36	25 741	Нет	Нет	72294-18	Нет	Нет	
349000599176	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр-мегаомметр	FLUKE 1577/1587				12	8 573	Нет	Нет	33752-07	Нет	Нет	
349000599177	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	АРРА-30/30R				12	2 671	Нет	Нет	20083-00	Нет	Нет	
349000599178	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные цифровые	2037, 2037, 2027, 2003A, 2009A, 2010, 2004, 2033, 2002PA, 2006, 2007A, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2412, 2413F,				12	4 603	Нет	Нет	28003-04	Нет	Нет	
349000599179	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 374 FC, Fluke 375 FC, Fluke 376 FC и Fluke 902 FC				24	4 281	Нет	Нет	65000-16	Нет	Нет	
349000599180	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Миллиамперметр, амперметр	Д5096, Д5097, Д5098, Д5099, Д5100, Д5101				12	5 890	Нет	Нет	10216-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599181	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	ИС3				24	5 354	Нет	Нет	27833-04	Нет	Нет	
349000599182	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроизоляции	ТМ-5001				24	6 427	Нет	Нет	71531-18	Нет	Нет	
349000599183	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр	3021	СА3021-1, СА3021-1-3, СА3021-5, СА3021-5-3			12	4 817	Нет	Нет	59377-14	Нет	Нет	
349000599185	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Компаратор	СА507				12	25 741	Нет	Нет	31658-08	Нет	Нет	
349000599186	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр	Э515				12	4 131	Нет	Нет	4039-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе
349000599187	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер электрооборудования	Fluke T6-600, Fluke T6-1000				12	2 671	Нет	Нет	73895-19	Нет	Нет	
349000599188	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтметр лабораторный	Э543М, Э544М, Э545М		50…60 Гц 7,5/15, 30/60, 300/600.В	±0,5 %	12	4 131	Нет	Нет	49229-12	Нет	Нет	ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 141006
349000599189	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта	С.А 6460, С.А 6462				24	6 319	Нет	Нет	28572-05	Нет	Нет	
349000599190	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	RGK CM	RGK CM-10	-	-	24	4 281	Нет	Нет	81401-21	Нет	Нет	
349000599191	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор стандартного уплотнения грунта	ГТ 1.4.1	-	-	-	-	8 154	Нет	Нет	-	Нет	Да	
349000599192	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр	М2029-М1	-	-	-	12	4 131	Нет	Нет	6587-88	Нет	Нет	необходимо сдавать в комплекте с добавочным сопротивлением
349000599194	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр цифровой	ПКВТ	ПКВТ С196М, ПКВТ С197М, ПКВТ С100М	-	-	12	9 002	Нет	Нет	83613-21	Нет	Нет	
349000600000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров иммитанса цифровой	АМ-3002, АМ-3003, АМ-3004				12	8 036	Нет	Нет	36755-08	Нет	Нет	
349000602000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3			24	20 912	Нет	Нет	60013-15	Нет	Нет	
349000603100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров УЗО	ПЗО-500 ПРО, ПЗО-500				12	6 963	Нет	Нет	39876-08	Нет	Нет	
349000603200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения параметров выключателей, управляемых дифференциальным током	ВЕГА-500				12	6 963	Нет	Нет	46624-11	Нет	Нет	
349000605000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров устройств защитного отключения	MI 2120				12	7 500	Нет	Нет	34193-07	Нет	Нет	
349000606000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции многофункциональный	MI 3200, MI 3201, MI 3202				12	8 036	Нет	Нет	42465-09	Нет	Нет	
349000616138	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-745A				12	10 719	Нет	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000619142	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М				12	13 401	Нет	Нет	34031-12	Нет	Нет	
349000623000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер электрических установок	Fluke 1651, Fluke 1652, Fluke 1653, Fluke 1652 Robin, Fluke 1653 Robin				12	12 328	Нет	Нет	28262-04	Нет	Нет	
349000626000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер электрический многофункциональный	МЭТ-2019, МЭТ-5035, МЭТ-5080				12	9 109	Нет	Нет	29749-05	Нет	Нет	
349000629000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр цифровой	Ретометр				12	6 963	Нет	Нет	29125-05	Нет	Нет	
349000629123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр цифровой	М4185				12	6 427	Нет	Нет	52691-13	Нет	Нет	
349000631000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФМ-А(М)				24	5 783	Нет	Нет	39937-08	Нет	Нет	
349000632000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ВАФ-85М				12	3 744	Нет	Нет	3899-73	Нет	Нет	
349000633100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-21.2				24	14 968	Нет	Нет	50608-12	Нет	Нет	
349000633200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов	УИ300.1				12	13 938	Нет	Нет	35739-08	Нет	Нет	
349000635000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство испытательное	РЕТОМ-41М				12	14 914	Нет	Нет	18024-02	Нет	Нет	
349000636000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ-51		0-130 В; 0-20 А; 21-440 Гц		24	14 968	Нет	Нет	58259-14	Нет	Нет	
349000636001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров трансформаторов	КОЭФФИЦИЕНТ				12	12 865	Нет	Нет	38752-08	Нет	Нет	Для поверки необходимы токовые клещи до 100 А, входящие в комплектацию. При отсутствии токовых клещей, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке: "без токовых клещей"
349000637000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-61		0,010…36 А		24	14 968	Нет	Нет	39508-14	Нет	Нет	
349000638000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции	Тангенс-2000				24	13 401	Нет	Нет	24891-08	Нет	Нет	Наличие блока поверки, из комплекта Тангенс-2000 для проведения поверки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
349000639000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство проверки простых защит	Нептун, Нептун-2				12	12 865	Нет	Нет	21721-07	Нет	Нет	
349000641000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство проверки средств релейной защиты	Нептун-3				12	12 865	Нет	Нет	33824-07	Нет	Нет	
349000642000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка проверки средств релейной защиты	Уран-1, Уран-2				12	13 401	Нет	Нет	22631-02	Нет	Нет	
349000644000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство для проверки средств релейной защиты	У5052					14 914	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000646000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный	TG-3MOD				24	14 914	Нет	Нет	37244-08	Нет	Нет	
349000648000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный	МЕП-5СА				36	14 914	Нет	Нет	35186-07	Нет	Нет	
349000648100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный	МЕП-6ИС				36	14 914	Нет	Нет	44621-10	Нет	Нет	
349000649000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный	МЕП-4СА				36	14 914	Нет	Нет	25058-03	Нет	Нет	
349000650000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии	Ресурс-ПКЭ	Ресурс-ПКЭ 1.1, Ресурс-ПКЭ 2.1, Ресурс-ПКЭ 1.2, Ресурс-ПКЭ 2.2, Ресурс-ПКЭ 1.3, Ресурс-ПКЭ 2.3, Ресурс-ПКЭ 1.4, Ресурс-ПКЭ 2.4, Ресурс-ПКЭ 1.5, Ресурс-			24	17 060	Нет	Нет	32696-06	Нет	Нет	
349000660000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель многофункциональный характеристик переменного тока	Ресурс-UF2-ПТ		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		12	17 060	Нет	Нет	29470-05	Нет	Нет	
349000661000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB	100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	17 060	Нет	Нет	21621-12	Нет	Нет	

349000664000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF	Ресурс-UF.01	100-380 В; 47,5-52,5 Гц		24	17 060	Нет	Нет	19044-07	Нет	Нет	
349000666000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор-3.3Т		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	18 766	Нет	Нет	31953-06	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000667000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетически	Энергомонитор-3.2		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		48	18 766	Нет	Нет	36290-07	Нет	Нет	
349000668000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор 3.3		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	18 766	Нет	Нет	24224-03	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000669000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор энергетика многофункциональный для измерения электроэнергетических величин	ПЭМ-02	ПЭМ-02, ПЭМ-02 И	100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		48	15 547	Нет	Нет	25726-03	Нет	Нет	
349000670000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор энергетика многофункциональный	ПЭМ				36	15 547	Нет	Нет	20527-00	Нет	Нет	
349000671000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор комплексного контроля	ПКК-57, АКЭ-9032, АКЭ-2020		0-600 В; 0-3000 А		12	18 133	Нет	Нет	29750-05	Нет	Нет	
349000674000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров качества электрической энергии	Fluke 433, Fluke 434		0-600 В; 0-3000 А		12	17 157	Нет	Нет	32124-06	Нет	Нет	
349000675100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор качества электроэнергии трехфазных сетей	Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II		0-300 В	КТ 0,5	12	17 157	Нет	Нет	51772-12	Нет	Нет	
349000676000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Регистратор показателей качества электрической энергии	Парма РК3.01, Парма РК3.01ПТ				24	17 157	Нет	Нет	25731-05	Нет	Нет	
349000678000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1		0-250 В; 0-50 А		12	27 790	Нет	Нет	26459-04	Нет	Нет	
349000678001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2	Ресурс-К2, Ресурс-К2М	0-250 В; 0-20 А	ПГ ±0,05%	12	27 790	Нет	Нет	31319-12	Нет	Нет	
349000679000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный	Е842			КТ 0,5	12	5 139	Нет	Нет	6307-77	Нет	Нет	
349000680000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860			КТ 0,5	12	5 139	Нет	Нет	24137-12	Нет	Нет	
349000682111	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный цифровой	СПЦ	-	-	-	72	1 037	Нет	Нет	33093-07	Нет	Нет	Первичная поверка у производителя
349000683000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект измерительный	К-50				12	8 251	Нет	Нет	1401-60	Нет	Нет	
349000684000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект измерительный	К505				12	8 251	Нет	Нет	3741-73	Нет	Нет	
349000685000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект измерительный	К506				12	10 719	Нет	Нет	3902-73	Нет	Нет	
349000686000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект измерительный	К540				12	10 719	Нет	Нет	61980-15	Нет	Нет	
349000687000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект электроизмерительных приборов	К-51				12	10 182	Нет	Нет	1672-62	Нет	Нет	
349000688000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор кабельный	ИРК-ПРО				24	7 822	Нет	Нет	17719-98	Нет	Нет	Принимается в поверку с паспортом и зарядным устройством
349000689000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост автоматический переменного тока с цифровым отсчетом	Р5016				12	7 298	Нет	Нет	4751-75	Нет	Нет	
349000690000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока	Р5079		от 1 пФ до 999,99 нФ		12	7 500	Нет	Нет	7905-80	Нет	Нет	необходимо письмо от заказчика об ограничении диапазона
349000690123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока	Р-556				12	3 709	Нет	Нет	1854-63	Нет	Нет	
349000691000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель	Е7-10				12	7 500	Нет	Нет	5700-76	Нет	Нет	
349000692000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель универсальный LCR	Е7-11				12	7 500	Нет	Нет	5701-76	Нет	Нет	
349000693000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	Е7-13				18	7 500	Нет	Нет	11063-87	Нет	Нет	
349000694000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-14, Е7-14/1				24	7 500	Нет	Нет	12033-89	Нет	Нет	
349000695000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-15				36	7 500	Нет	Нет	12034-89	Нет	Нет	
349000696000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-16				24	7 500	Нет	Нет	12843-96	Нет	Нет	
349000698000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Цифровой измеритель LCR	Е7-8				12	8 036	Нет	Нет	4353-74	Нет	Нет	
349000699000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель идуктивности и емкости	Е7-5А				12	7 500	Нет	Нет	1064-65	Нет	Нет	
349000699001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ВФМ-2			0,5 %	24	5 890	Нет	Нет	46864-11	Нет	Нет	
349000699003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель трехфазный	СА540		30-420 В; 0,003-3 А; 49-51 Гц	ПГ 0,2 %	12	22 522	Нет	Нет	49086-12	Нет	Нет	
349000699004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система поверочная переносная	PTS	мод. PTS 1.1, PTS 1.3, PTS 2.1, PTS 2.3., PTS 3.1, PTS 3.3, PTS 3.3-1, PTS 3.3-2	30-480 В; 0-120 А	0,05 %	12	27 790	Нет	Нет	17743-03	Нет	Нет	
349000699006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство испытательное цепей вторичной коммутации	Меркурий 3/100		0-3000 В		12	12 865	Нет	Нет	39475-08	Нет	Нет	
349000699007	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор-регистратор качества электроэнергии с функцией измерения фликера	REN-700		100-380 В; 47,5-52,5 Гц		12	15 333	Нет	Нет	32303-06	Нет	Нет	
349000699008	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроэнергии (режим ПКЭ)	FLUKE 43 B				12	16 513	Нет	Нет	28645-05	Нет	Нет	поверка совместно с отделом 4202
349000699009	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор качества электрической энергии	MI 2592				12	17 157	Нет	Нет	44343-10	Нет	Нет	
349000699010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока	Е7-26				12	7 500	Нет	Нет	55915-13	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны.
349000699021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860			КТ 0,5; 1,0	12	5 229	Нет	Нет	24137-02	Нет	Нет	
349000699022	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860			КТ 0,5; 1,0	12	5 229	Нет	Нет	24137-07	Нет	Нет	
349000699023	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849-М1			КТ 0,5; 1,0	12	5 229	Нет	Нет	7604-10	Нет	Нет	
349000699024	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный напряжения обратной последовательности фаз	Е 9565ЭС			КТ 1,0	12	5 229	Нет	Нет	29095-05	Нет	Нет	
349000699025	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Контроллер диагностики сигнальной точки измерительный	КДСТ	КДСТ-СВ, КДСТ-ДС, КДСТ-ФД, КДСТ-АС, КДСТ-РП			24	166	Нет	Нет	35672-07	Нет	Нет	
349000699027	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Регистратор параметров качества электрического напряжения	VR1710		100-380 В; 47,5-52,5 Гц		12	17 060	Нет	Нет	60736-15	Нет	Нет	
349000699030	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	MI 2230				24	5 890	Нет	Нет	49568-12	Нет	Нет	
349000699031	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор-3.3Т1		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	19 088	Нет	Нет	39952-08	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000699032	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100				12	13 401	Нет	Нет	36350-07	Нет	Нет	
349000699040	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор качества электрической энергии	MI 2092, MI 2192, MI 2292				12	17 060	Нет	Нет	36080-07	Нет	Нет	
349000699041	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	BR2822					7 500	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000699042	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	Mastech MS5300					7 500	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000699043	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров выключателей	EGIL		0-25 А		12	8 573	Нет	Нет	47774-11	Нет	Нет	Только ограниченная поверка в режиме измерения времени. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000699044	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор тока для поверки клещей токоизмерительных	10302	10302/1, 10302/2			12	15 333	Нет	Нет	30118-05	Нет	Нет	
349000699045	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный активной мощности трехфазного тока	Е848М	Е848М, Е848М/2, Е848М/3, Е848М/4, Е848М/5, Е848М/6, Е848М/7, Е848М/8, Е848М/9, Е848М/10, Е848М/11, Е848М/12, Е848М/13,		КТ 0,5; 1,0	12	5 229	Нет	Нет	36431-07	Нет	Нет	Изготовитель: ОДО "Энергоприбор", Беларусь, г.Витебск
349000699046	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электрических сетей	МЭТ-5035, МЭТ-5080, АКИП-8406				12	9 109	Нет	Нет	54163-13	Нет	Нет	
349000699047	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель Электрической мощности	PEL 102, PEL 103, PX 110, PX 120				24	15 547	Нет	Нет	53871-13	Нет	Нет	
349000699049	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный	Е7-9				12	7 500	Нет	Нет	5398-78	Нет	Нет	
349000699050	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер электрических установок	Fluke 1652C, Fluke 1653B, Fluke 1654B		Диапазон измерений, МОм 0,01…1000		12	12 328	Нет	Нет	52394-13	Нет	Нет	
349000699051	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин	Энерготестер ПКЭ				48	17 157	Нет	Нет	39900-08	Нет	Нет	
349000699052	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор качества электрической энергии	АКЭ-823, АКЭ-824		0-600 В ; 0-3000 А		12	17 060	Нет	Нет	36526-07	Нет	Нет	
349000699053	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор трансформаторов тока	CT Analyzer				12	17 693	Нет	Нет	40316-08	Нет	Нет	
349000699055	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное переносное для поверки счетчиков электрической энергии	PWS				24	27 790	Нет	Нет	24582-10	Нет	Нет	
349000699057	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1К	Энергомонитор-3.1 К-05; Энергомонитор-3.1 К-10			12	27 790	Нет	Нет	35427-07	Нет	Нет	
349000699058	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1КМ	Энергомонитор-3.1 КМ-к-05; Энергомонитор-3.1 КМ-к-10			12	27 790	Нет	Нет	52854-13	Нет	Нет	

349000699059	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ®-Т				24	5 783	Нет	Нет	33521-06	Нет	Нет		
349000699060	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный (вольтамперфазометр)	4303		от 0 до 10 В, от 0 до 500 В, 180-0-180°	±2.5%, ±1,5%, ±4,0%	24	5 210	Нет	Нет	13389-92	Нет	Нет		
349000699061	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	ПАРМА Т400				60	6 759	Нет	Нет	41584-15	Нет	Нет		
349000699062	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-735A				12	8 573	Нет	Нет	46633-11	Нет	Нет		
349000699063	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-725A, GPI-825, GPI-826				12	6 963	Нет	Нет	46633-11	Нет	Нет		
349000699064	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-705A, GPT-805				12	5 032	Нет	Нет	46633-11	Нет	Нет		
349000699065	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-715A, GPT-815				12	6 427	Нет	Нет	46633-11	Нет	Нет		
349000699066	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ВФМ-3				24	5 890	Нет	Нет	58639-14	Нет	Нет		
349000699067	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка модульная трехфазная портативная для поверки счетчиков электрической энергии	PTS 400.3				12	27 790	Нет	Нет	33229-06	Нет	Нет		
349000699068	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79803				24	8 573	Нет	Нет	50682-12	Нет	Нет		
349000699069	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100В				12	13 401	Нет	Нет	53456-13	Нет	Нет		
349000699071	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель потерь напряжения	СА210				12	15 333	Нет	Нет	40951-14	Нет	Нет		
349000699072	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный переменного тока	Е854М	Е854М/Х, Е854М/ХС		ПГ ±0,5 %	12/48	3 422	Нет	Нет	9507-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699073	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности	Е849ЭС	Е849/ЭЗС		ПГ ±0,5 %	12/48	5 139	Нет	Нет	24914-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699074	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849М	Е849М/12		ПГ ±1,0 %	12/48	5 139	Нет	Нет	7604-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699075	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858ЭС	Е858/1ЭС, Е858/ЭС			12/48	3 422	Нет	Нет	24219-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699076	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный переменного тока	Е842ЭС	Е842/1ЭС			48	3 422	Нет	Нет	24911-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699077	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	Е855М	Е855М/Х, Е855М/хС		ПГ ±0,5 %	12/48	3 422	Нет	Нет	9509-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699078	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор кабельный переносной	ПКП-5				12	7 822	Нет	Нет	9401-84	Нет	Нет		
349000699079	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79802				24	6 427	Нет	Нет	50682-12	Нет	Нет		
349000699080	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции	РЕТОМ™ 6000			ПГ ±2 %	12	10 719	Нет	Нет	44884-10	Нет	Нет		
349000699081	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79804				24	10 719	Нет	Нет	50682-12	Нет	Нет		
349000699082	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Регистратор качества электроэнергии	Fluke 1743, Fluke 1744, Fluke 1745				12	17 060	Нет	Нет	52395-13	Нет	Нет		
349000699084	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79801		100…5000 В		24	4 817	Нет	Нет	50682-12	Нет	Нет		
349000699086	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство проверки простых защит	Нептун-2М				12	13 938	Нет	Нет	64992-16	Нет	Нет		
349000699087	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка	У5053					14 831	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000699089	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное электрической прочности изоляции	РЕТОМ™-2500				12	9 109	Нет	Нет	26670-04	Нет	Нет		
349000699090	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель показателей качества электрической энергии	С.А 8220, С.А 8230, С.А 8332, С.А 8334, С.А 8335, С.А 8362				24	17 060	Нет	Нет	28710-09	Нет	Нет	с клещами до 1000 А	
349000699091	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель коэффициента трансформации	СА610		0,8…10000		12	15 547	Нет	Нет	40952-15	Нет	Нет		
349000699092	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79902				24	6 427	Нет	Нет	58755-14	Нет	Нет		
349000699093	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров силовых трансформаторов	К540-3				12	15 547	Нет	Нет	55598-13	Нет	Нет		
349000699094	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79601, GPT-79901, GPT-79602				24	5 032	Нет	Нет	58755-14	Нет	Нет		
349000699095	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор качества электрической энергии	MI 2892				60	17 060	Нет	Нет	57207-14	Нет	Нет		
349000699097	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения, постоянного тока и напряжения	Е854ЭЛ, Е856ЭЛ				120	3 422	Нет	Нет	68159-17	Нет	Нет		
349000699098	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Высоковольтная испытательная лаборатория	ЛЭИС-100					24 560	Нет	Нет		Нет	Да		
349000699100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка измерительная высоковольтная	HVA	HVA28, HVA30, HVA30-5, HVA34, HVA54/80, HVA60, HVA90, HVA94			24	13 401	Нет	Нет	51892-12	Нет	Нет		
349000699101	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF-28CMF, VLF-4022CMF, VLF-6022CMF, VLF-90CMF				24	13 401	Нет	Нет	46568-11	Нет	Нет		
349000699103	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79603, GPT-79612	-	-	-	24	6 427	Нет	Нет	58755-14	Нет	Нет	GPT-79603 только ограниченная поверка без измерения постоянного тока (по письму)	
349000699104	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Высоковольтный стенд	СВИ-53В					24 668	Нет	Нет		Нет	Да		
349000699106	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	ПрофКИП Е7-15М				12	7 500	Нет	Нет	55479-13	Нет	Нет	Принимается в поверку только при наличии измерительных кабелей	
349000699107	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка пробойная	УПУ-5М				12	9 646	Нет	Нет		Нет	Да		
349000699109	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М				12	13 401	Нет	Нет	34031-08	Нет	Нет		
349000699110	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель диагностический универсальный	ДИАКОР		Измерение напряжения постоянного тока, В: от -360 до 360		24	13 401	Нет	Нет	39820-08	Нет	Нет		
349000699111	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida TD				24	13 401	Нет	Нет	44924-10	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Без режима измерения тангенса угла диэлектрических потерь.	
349000699112	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИСТ	АИСТ 50/70, АИСТ СНЧ 36			24	13 401	Нет	Нет	64708-16	Нет	Нет		
349000699113	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания масла	АИМ-90Ц				12	13 401	Нет	Нет		Нет	Да		
349000699114	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Приставка измерительная	СКАТ-70П				12	13 401	Нет	Нет	45952-10	Нет	Нет		
349000699115	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70				12	13 401	Нет	Нет	36036-07	Нет	Нет		
349000699116	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель электрической прочности жидкостей	DTA 100C				24	13 401	Нет	Нет	63291-16	Нет	Нет		
349000699117	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF Sin 34, VLF Sin 45, VLF Sin 54		0…±33,9; 0…±45, 0…54 кВ		24	13 401	Нет	Нет	56326-14	Нет	Нет		
349000699118	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков цифровой	АИД-70 Ц	-	-	-	12	13 401	Нет	Нет	38382-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
349000699119	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель мощности многофункциональный	РМ9			ПГ ±0,5 %		5 139	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка до 2012 г.в.	
349000699120	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания масла	АИМ-90 А				12	13 401	Нет	Нет	56773-14	Нет	Нет		
349000699121	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70					13 401	Нет	Нет		Нет	Да		
349000699122	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка контроля и диагностирования диэлектриков	УКД - 70				12	13 401	Нет	Нет	25378-03	Нет	Нет		
349000699123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка высоковольтная измерительная	ПрофКиП УПУ-10М				12	14 474	Нет	Нет	58589-14	Нет	Нет	на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
349000699126	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	АВИЦ-70, АВИЦ-80, АВИЦ-120			12	13 401	Нет	Нет	66233-16	Нет	Нет	Поверка на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
349000699127	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измерительно-трансформаторный блок	РЕТ-ВАХ				12	6 427	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО на участие специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.	
349000699128	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Блок трехфазного преобразователя напряжения	РЕТ-ТН				36	6 427	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.	
349000699129	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Блок однофазного преобразователя тока	РЕТ-10				36	6 427	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО - участие специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.	
349000699130	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Нагрузочный трансформатор	РЕТ-3000				36	6 427	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.	
349000699131	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров трансформаторов	КОЭФФИЦИЕНТ 1-3	КОЭФФИЦИЕНТ 1.1, КОЭФФИЦИЕНТ 1.3, КОЭФФИЦИЕНТ 3.1, КОЭФФИЦИЕНТ 3.3	0-100 А	КТ 0,2	12	12 865	Нет	Нет	58906-14	Нет	Нет		
349000699132	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный	СЕ603М	СЕ603МXXX-0,05-Х, СЕ603МXXX-0,03-Х			12	26 814	Нет	Нет	51848-12	Нет	Нет	При сдаче в поверку СЕ603МXXX-0,015-Х, требовать письмо с поверкой по модификации 0,03-Х или 0,05-Х (модиф. 0,015-Х поверяет только ВНИИМ)	
349000699133	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка контрольно-измерительная	PGK	PGK 25, PGK 50, PGK 80, PGK 70HB, PGK 70/2.5HB, PGK 110HB, PGK 110/5HB			24	13 401	Нет	Нет	38340-08	Нет	Нет		
349000699135	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель наведенного напряжения	ИНН-15				12	6 427	Нет	Нет	64968-16	Нет	Нет		

349000699136	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор параметров качества электрической энергии	PQM-700, PQM-701Z, PQM-701Zr, PQM-702				24	17 060	Нет	Нет	57276-14	Нет	Нет	
349000699137	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система диагностики частичных разрядов портативная	PD-TaD 60				24	26 814	Нет	Нет	63377-16	Нет	Нет	
349000699138	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор мощности	NORMA	NORMA 3000, NORMA 4000, NORMA 5000, NORMA 6000	0-1000 В; 0-10 А	0,05	12	26 814	Нет	Нет	26679-04	Нет	Нет	
349000699139	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для высоковольтных испытаний кабельных изделий на электрическую прочность	ВИС-М				12	10 182	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699140	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-30					13 401	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699141	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство контроля параметров трансформатора	QUALITROL серии 500				48	12 985	Нет	Нет	58735-14	Нет	Нет	
349000699142	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр цифровой	СКВ	СКВ-40-П, СКВ-40-СТ,СКВ-100-П, СКВ-100-СТ			12	13 401	Нет	Нет	58445-14	Нет	Нет	
349000699143	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост автоматический	Tan Delta 12000				24	13 401	Нет	Нет	53166-13	Нет	Нет	
349000699144	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытательно-прожигающий	АИП-70				12	13 401	Нет	Нет	58036-14	Нет	Нет	
349000699145	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров разрядников и выравнивателей	ПРВ-01				12	9 109	Нет	Нет	35200-07	Нет	Нет	
349000699147	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Высоковольтная испытательная установка	DT-1-10-100-S-D-B				12	10 182	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699148	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79903				24	9 109	Нет	Нет	58755-14	Нет	Нет	
349000699149	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-805, GPT-815, GPI-825, GPI-826	-	-	-	12	6 963	Нет	Нет	27141-04	Нет	Нет	
349000699150	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-51				12	14 968	Нет	Нет	26975-04	Нет	Нет	с 2009 г. МПИ 24
349000699151	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2				12	20 912	Нет	Нет	21884-01	Нет	Нет	
349000699152	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции	ПАРМА ТЕНЗОР-2				36	14 914	Нет	Нет	65931-16	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Без функции измерений тангенса угла потерь
349000699153	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-21.3				48	14 968	Нет	Нет	62813-15	Нет	Нет	
349000699154	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ™-21				24	14 968	Нет	Нет	39509-08	Нет	Нет	Сдается в поверку в комплекте с сетевым кабелем
349000699155	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-61				24	14 914	Нет	Нет	39508-08	Нет	Нет	
349000699156	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электрических сетей	МЭТ-5035М, GSC-60R	-	-	-	12	9 109	Нет	Нет	72672-18	Нет	Нет	Для GSC-60R необходимо письмо об ограниченной поверке: за исключением режима регистрации аномалий напряжения
349000699157	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70М				12	13 401	Нет	Нет	60724-15	Нет	Нет	
349000699158	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство испытательное цепей вторичной коммутации	Меркурий 3/100				12	12 865	Нет	Нет	74643-19	Нет	Нет	
349000699159	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-715A				12	6 427	Нет	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699160	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70				12	13 401	Нет	Нет	36036-13	Нет	Нет	
349000699161	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-2, СА7100-3				12	20 912	Нет	Нет	21884-08	Нет	Нет	
349000699162	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ-А				24	5 783	Нет	Нет	22029-05	Нет	Нет	
349000699163	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ВАФ-85-М1				24	3 744	Нет	Нет	3899-89	Нет	Нет	
349000699165	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3	-	-	-	12	20 912	Нет	Нет	21884-13	Нет	Нет	
349000699166	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект измерительный	К540				12	10 719	Нет	Нет	11540-88	Нет	Нет	
349000699167	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор инфранизкочастотный	VLF-6022CMF				24	24 571	Нет	Нет	46568-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699168	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	УПУ	УПУ-1; УПУ-6, УПУ-10М, УПУ-15, УПУ-21			12	13 401	Нет	Нет	69682-17	Нет	Нет	
349000699169	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров изоляции	Тангенс-2000				24	13 401	Нет	Нет	24891-03	Нет	Нет	Наличие блока поверки, из комплекта Тангенс-2000 для проведения поверки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
349000699170	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров силовых трансформаторов	МОЛНИЯ-К540-3	-	-	-	24	15 547	Нет	Нет	73471-18	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в поверку с кабелями для измерения сопротивления Rx
349000699171	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ® -А(С)				48	5 783	Нет	Нет	63887-16	Нет	Нет	
349000699172	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии	Ресурс-ПКЭ				24	17 060	Нет	Нет	32696-12	Нет	Нет	
349000699173	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2				12	27 790	Нет	Нет	29284-05	Нет	Нет	Данный реестр только на 10 шт. с зав. № с 011 по 020
349000699174	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2				12	27 790	Нет	Нет	31319-07	Нет	Нет	
349000699175	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный измерительный	ПрофКиП АВИЦ-70				12	13 401	Нет	Нет	59681-15	Нет	Нет	
349000699176	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер	Schleich MTC2-12, MTC2-6, MTC2-15	-	-	-	12	13 401	Нет	Нет	70047-17	Нет	Нет	
349000699178	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ®-А				36	5 783	Нет	Нет	22029-10	Нет	Нет	
349000699179	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	Парма ВАФ-А				12	5 783	Нет	Нет	22029-01	Нет	Нет	
349000699180	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF	28			12	13 401	Нет	Нет	29776-10	Нет	Нет	
349000699181	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки электрической безопасности	GPT-715				12	6 427	Нет	Нет	19971-00	Нет	Нет	
349000699183	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М				12	13 401	Нет	Нет	34031-07	Нет	Нет	
349000699184	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система высокого напряжения измерительная	СВНИ-20				24	13 401	Нет	Нет	48126-11	Нет	Нет	
349000699185	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка измерительная	MIDAS				24	13 401	Нет	Нет	38971-08	Нет	Нет	
349000699186	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3				12	20 912	Нет	Нет	21884-06	Нет	Нет	
349000699187	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	АВ-45-01, АВ-60-01	-	-	-	-	13 401	Нет	Нет	-	Нет	Да	
349000699188	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Прорыв	Прорыв-КЭ-А, Прорыв-КЭ-А Е, Прорыв-КЭ-А И, Прорыв-КЭ-А ЕИ, Прорыв-Т-А, Прорыв-Т-А Е, Прорыв-Т-А И и Прорыв-Т-А ЕИ			48	17 060	Нет	Нет	58232-14	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса и ПО
349000699189	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр трехфазный	Ресурс-МТ				48	19 088	Нет	Нет	48209-11	Нет	Нет	
349000699190	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida, Viola, Viola basic, VLF20, VLF28, PHG 20, PHG80				24	13 401	Нет	Нет	38339-08	Нет	Нет	
349000699191	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	ЭНИП-2				96	5 139	Нет	Нет	38585-08	Нет	Нет	
349000699192	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка пробойная	УПУ-10				12	9 646	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699193	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор количества и показателей качества электрической энергии	AR.5	AR.5M, AR.5L			24	18 766	Нет	Нет	44131-10	Нет	Нет	
349000699196	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-530				12	15 547	Нет	Нет	61219-15	Нет	Нет	Ограниченная поверка, без датчика освещенности. Необходимо письмо об ограничении. Датчик освещенности - только калибровка в отделе 4501.
349000699197	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	ЭНИП-2				96	5 139	Нет	Нет	56174-14	Нет	Нет	
349000699198	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849М1	Е849М/1,7; Е849М/2,8; Е849М/3,9; Е849М/ 4,10; Е849М/5,11; Е849М/6,12			12	5 139	Нет	Нет	7604-97	Нет	Нет	
349000699199	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	АЕТ100, АЕТ200, АЕТ300, АЕТ400				84	6 759	Нет	Нет	44146-15	Нет	Нет	
349000699200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытательно-прожигающий	АИП-70	ЛАДМ.441321.001, ЛАДМ.441321.002, ЛАДМ.441321.003			12	13 401	Нет	Нет	77983-20	Нет	Нет	
349000699201	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Калибратор переменного напряжения и тока многофункциональный	Ресурс-К2				12	27 790	Нет	Нет	20770-01	Нет	Нет	Выдан до: на 10 шт. с зав.№ 01 … 10
349000699202	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров	УЗО ПЗО	ПЗО-510, ПЗО-510/1			24	6 963	Нет	Нет	76095-19	Нет	Нет	
349000699204	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-15					13 401	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699206	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100В				24	13 401	Нет	Нет	74644-19	Нет	Нет	
349000699208	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-705A				12	4 817	Нет	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699209	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-725A				12	6 963	Нет	Нет	27825-04	Нет	Нет	

349000699210	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-735A				12	9 109	Нет	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699211	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-745A				12	10 182	Нет	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699212	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Универсальная высоковольтная установка	УВУ-50/70-055	-	-	-		13 401	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика по аттестации ИО, требуется направить приказ о включении в состав комиссии Заказчика специалиста ФБУ "УРАЛТЕСТ". По итогам работы оформляется протокол. Аттестация в комиссии УРАЛТЕСТ возможна только в случае разработки Программы и методики аттестации в ФБУ УРАЛТЕСТ (за отдельную плату) и (или) проведения метрологической экспертизы Программы и методики аттестации (за отдельную плату).
349000699213	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка пробойная	УПУ-1М					9 646	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699215	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	MI 2230				24	5 890	Нет	Нет	68260-17	Нет	Нет	
349000699218	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Модуль измерительный функциональный	ЭЦ-АС	ЭЦ-АС-0,3, ЭЦ-АС-1,5, ЭЦ-АС-6, ЭЦ-АС-30, ЭЦ-АС-150, ЭЦ-АС-400, ЭЦ-АС-150-600			36	166	Нет	Нет	71713-18	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699219	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Контроллер диагностики сигнальной точки измерительный	КДСТ-АС	КДСТ-АС-0,3, КДСТ-АС-1,5, КДСТ-АС-6, КДСТ-АС-30, КДСТ-АС-150, КДСТ-			36	166	Нет	Нет	71712-18	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699220	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Модуль измерительный функциональный	ЭЦ-ДС-1, ЭЦ-ДС-2, ЭЦ-ДС-3				36	166	Нет	Нет	53588-13	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699221	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер электрических установок	Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC				12	12 328	Нет	Нет	66478-17	Нет	Нет	
349000699222	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Вольтамперфазометр	ВАФ-85М					3 744	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699223	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель емкости цифровой	Е8-4				12	7 500	Нет	Нет	3870-73	Нет	Нет	Принимается в поверку с технической документацией и измерительными проводами
349000699224	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс измерительный аппаратно-программный	ИАПК РТУ Б				12	24 668	Нет	Нет	21952-01	Нет	Нет	
349000699225	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор параметров качества электроэнергии трехфазных сетей	Fluke 430-II	Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II, Fluke 438-II			12	17 157	Нет	Нет	66906-17	Нет	Нет	
349000699226	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка высоковольтная испытательная пробойная	ПрофКиП УПУ-24				12	14 474	Нет	Нет	78504-20	Нет	Нет	на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
349000699227	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство испытательное	РЕТОМ-41М				12	14 914	Нет	Нет	18024-98	Нет	Нет	
349000699228	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор кабельный	ИРК-ПРО	ИРК-ПРО 7.4			24	7 822	Нет	Нет	17719-07	Нет	Нет	Принимается в поверку с паспортом и зарядным устройством
349000699230	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель коэффициента трансформации	СА610				12	15 547	Нет	Нет	40952-09	Нет	Нет	
349000699231	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УПУ-21/2					9 646	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699232	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-71				48	14 914	Нет	Нет	63956-16	Нет	Нет	В комплекте обязательны силовые провода, сетевой кабель, кабель связи с ПК
349000699237	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Прорыв-КЭ				36	17 060	Нет	Нет	26056-11	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса и ПО
349000699238	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор мощности	3000	3197			60	18 133	Нет	Нет	32874-06	Нет	Нет	
349000699239	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida TD, Viola TD				24	13 401	Нет	Нет	63183-16	Нет	Нет	Ограниченная поверка - без функции измерения тангенса угла диэлектрических потерь. Необходимо письмо об ограниченной поверке
349000699240	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система диагностики частичных разрядов портативная	PD-TaD	PD-TaD 62 и PD-TaD 80			24	27 790	Нет	Нет	76048-19	Нет	Нет	Обязательный состав для поверки: калибратор кажущегося заряда CAL1B или CAL1E, ноутбук с загруженным ПО, блок питания, комплект для подключения, система диагностики PD-TaD
349000699241	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M			24	17 060	Нет	Нет	21621-03	Нет	Нет	
349000699243	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-25				48	14 968	Нет	Нет	63955-16	Нет	Нет	
349000699244	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	АЕТ100, АЕТ200, АЕТ300, АЕТ400				84	5 139	Нет	Нет	29207-05	Нет	Нет	
349000699245	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110-VXI-XX-xxxxx				24	10 719	Нет	Нет	45982-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699246	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MI 3394				24	15 010	Нет	Нет	62253-15	Нет	Нет	
349000699247	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка пробойная	УПУ-10					9 646	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699248	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УПУ-21/2					9 646	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699249	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер	Schleich MTC2-6, Schleich MTC2-40, Schleich MTC2-12, Schleich MTC2-15	-	-	-	12	15 547	Нет	Нет	70047-17	Нет	Нет	при двух и более СИ в счёте
349000699250	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания масла	АИМ-90					13 401	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699251	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для испытания изоляции	ИМ-65					13 401	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699252	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат для определения электрической прочности трансформаторного масла	АМИ-60					24 560	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699255	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель показателей качества электрической энергии	РЕСУРС-UF2	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2	-	-	24	17 060	Нет	Нет	21621-07	Нет	Нет	Поверка в ограниченном диапазоне. Требуется предоставить письмо об ограниченной поверке без измерения угла фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими фазных напряжений.
349000699256	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин	Энеротестер ПКЭ-А				48	17 157	Нет	Нет	53602-13	Нет	Нет	
349000699258	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	ПАРМА Т400				60	6 759	Нет	Нет	41584-09	Нет	Нет	
349000699259	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор количества и качества энергии портативный		AR.4, AR.5, C79 и PI-22M			24	18 766	Нет	Нет	17900-98	Нет	Нет	
349000699260	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF	VLF-6022CMF			24	13 401	Нет	Нет	64973-16	Нет	Нет	
349000699261	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система высокого напряжения измерительная	СВН-50/70				24	13 401	Нет	Нет	45831-10	Нет	Нет	
349000699262	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка высоковольтная испытательная пробойная	ПрофКиП УПУ-10				12	14 474	Нет	Нет	78504-20	Нет	Нет	
349000699263	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3			24	20 912	Нет	Нет	77211-20	Нет	Нет	
349000699264	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Стенд высоковольтный стационарный	СВС-50					13 401	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699265	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения	Е856ЭЛ (пост.), Е854ЭЛ (пере				48	3 422	Нет	Нет	50680-12	Нет	Нет	
349000699266	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Испытательная установка сухого высоковольтного испытания электрической прочности изоляции	ИУСИ-3					7 500	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699268	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект аппаратуры для измерения значений наведенного напряжения					24	6 427	Нет	Нет	67173-17	Нет	Нет	
349000699269	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка контрольно-измерительная высоковольтная	KPG	KPG 80kV			24	13 401	Нет	Нет	48932-12	Нет	Нет	
349000699270	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Регистратор электрической мощности	Fluke Norma 5000				12	26 814	Нет	Нет	57767-14	Нет	Нет	Поверка в ограниченном диапазоне по письму
349000699272	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Многофункциональный тестер оборудования	С.А 6165					9 109	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699273	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Прорыв-Т				36	17 060	Нет	Нет	47312-11	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса, PIN-код и ПО
349000699274	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров релейной защиты	РТЕ	РТЕ-100-С			12	12 865	Нет	Нет	63764-16	Нет	Нет	
349000699275	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка измерительная	УИМ-90	УИМ-90М, УИМ-90МЦ	-	-	24	13 401	Нет	Нет	53045-13	Нет	Нет	Обязательно наличие калибровочной ячейки ЯИ-80. При отсутствии возможна только калибровка.
349000699277	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для испытания напряжением промышленной частоты 350 кВ	TUR-350	-	0...350 кВ	-	60	25 116	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699278	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка испытания изоляции	СИУК-400/60-80	-	-	-	-	24 560	Нет	Нет		Нет	Да	
349000699280	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка пробойная универсальная	АИ-2500	-	-	-	-	14 914	Нет	Нет	-	Да	Нет	
349000699281	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Киловольтметр спектральный цифровой	КВЦ-120	-	0-120 кВ	-	-	13 401	Нет	Нет	-	Да	Нет	
349000699282	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания твердых и жидких диэлектриков	АИИ-70	-	-	-	-	24 560	Нет	Нет	-	Нет	Да	
349000699283	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство испытания повышенным напряжением	ОМПИК-3i/100кВА	-	-	-	-	17 157	Нет	Нет	-	Нет	Да	
349000699292	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Анализатор количества и показателей качества электрической энергии	AR.5	-	-	-	24	18 766	Нет	Нет	17900-05	Нет	Нет	
349000699295	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УПУ-21	-	-	-	12	9 646	Нет	Нет	81423-21	Нет	Нет	
349000699296	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель трехфазный	СА540	-	-	-	12	22 522	Нет	Нет	59731-15	Нет	Нет	
349000699297	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство испытательное	ПН-20	-	-	-		6 427	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699298	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-712000	GPT-712003	-	-	12	10 182	Нет	Нет	80469-20	Нет	Нет	
349000699299	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	HVTS-HP	-	-	-	24	19 677	Нет	Нет	58286-14	Нет	Нет	поверка с номинальным выходным напряжением не выше 120 кВ

349000699300	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров выключателей	EGIL	-	-	-	12	8 573	Нет	Нет	30694-05	Нет	Нет	Только ограниченная поверка в режиме измерения времени. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000699301	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор измерительный	ACT	-	-	-	12	15 558	Нет	Нет	55262-13	Нет	Нет	
349000699303	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка измерительная высоковольтная	HVA	HVA28, HVA30, HVA30-5, HVA30-7, HVA34, HVA34-1, HVA40-5, HVA45, HVA54-3, HVA54I80, HVA60, HVA65, HVA6B-2, HVA90, HVA94,	-	-	24	13 401	Нет	Нет	70067-17	Нет	Нет	Для модификаций установок с индексом TD и/или PD только ограниченная поверка. Без измерения тангенса электрических потерь и без измерения кажущегося заряда.
349000699304	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70	-	-	-		13 401	Нет	Нет		Да	Нет	
349000699307	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла автоматизирован	Тангенс-3М	-	0,0001…1,0000	-	12	14 078	Нет	Нет	48725-11	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной ячейкой ЯПИ-3.
349000699308	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь жидких диэлектриков автоматизированная	ТАНГЕНС-3М	-	0,0001…1,0000	-	12	14 078	Нет	Нет	66362-16	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной ячейкой ЯПИ-3.
349000699309	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков	ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ	-	0,0001…0,3.	-	12	14 078	Нет	Нет	61070-15	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной ячейкой из комплекта поставки.
349000699310	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков цифровой	АИД-70Ц	-	-	-	12 месяцев	21 449	Нет	Нет	38382-08	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699311	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12 месяцев	21 449	Нет	Нет	34031-08	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699312	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12	21 449	Нет	Нет	34031-07	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699313	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12	21 449	Нет	Нет	34031-12	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699315	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	СКАТ-70М, СКАТ-70МА	-	-	-	24	13 401	Нет	Нет	82533-21	Нет	Нет	
349000699316	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Делитель	TRF500-400	-	2-230 кВ	-	-	25 116	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в диапазоне напряжений от 2 до 230 кВ на частотах 50 и 150 Гц
349000701000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост универсальный	E12-4				12	7 500	Нет	Нет	2635-70	Нет	Нет	
349000702000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	P5058				12	7 500	Нет	Нет	5777-76	Нет	Нет	
349000703000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	P5010				12	7 500	Нет	Нет	2935-72	Нет	Нет	
349000704000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления, емкости, индуктивности	P5030				24	7 929	Нет	Нет	9004-83	Нет	Нет	
349000705000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель	LCR-816, LCR-817, LCR-819, LCR-821, LCR-826, LCR-827, LCR-829				12	7 929	Нет	Нет	20187-05	Нет	Нет	
349000713000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока	P577				12	3 709	Нет	Нет	2395-69	Нет	Нет	
349000714000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	P589				12	3 538	Нет	Нет	2348-68	Нет	Нет	
349000715000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	E7-21				12	9 109	Нет	Нет	24226-03	Нет	Нет	
349000717000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	АМ-3001	-	-	-		8 573	Нет	Нет	36304-07	Да	Нет	Принимается в калибровку только при наличии измерительных проводов
349000721000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	MT 4080A, MT 4080D				12	8 573	Нет	Нет	21509-01	Нет	Нет	
349000723000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр цифровой	ELC-131D					8 036	Нет	Нет	19197-00	Да	Нет	
349000724000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	АКИП-6104				12	9 431	Нет	Нет	40912-09	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
349000725000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе	У 300				36	13 294	Нет	Нет	2721-71	Нет	Нет	
349000725123	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка	У1134М				36	16 084	Нет	Нет	4511-74	Нет	Нет	
349000725124	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство поверочное переносное	УПП 801М				12	16 620	Нет	Нет	24726-03	Нет	Нет	
349000725125	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство поверочное переносное	УПП 802М				12	16 620	Нет	Нет	24727-03	Нет	Нет	
349000726100	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка автоматическая многофункциональная для поверки электросчетчиков	DDJ-E2				12	45 055	Нет	Нет	38542-08	Нет	Нет	
349000726200	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	HS-6303E				12	45 055	Нет	Нет	44220-10	Нет	Нет	
349000727000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка поверочная универсальная	УППУ-МЭ 3.1К	УППУ-МЭ 3.1 Ккк 02, УППУ-МЭ 3.1 Ккк 05, УППУ-МЭ 3.1 Ккк 10	-	-	12	17 693	Нет	Нет	39138-08	Нет	Нет	
349000734000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления	MRP-110, MRP-1, MRP-200				12	7 500	Нет	Нет	21273-01	Нет	Нет	
349000735000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3100, MI 3102				12	8 573	Нет	Нет	34591-07	Нет	Нет	
349000737000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H				12	8 573	Нет	Нет	41924-10	Нет	Нет	
349000738000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H CL, MI 3125, MI 3125 R				24	8 573	Нет	Нет	46785-11	Нет	Нет	
349000741000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров цепей электропитания зданий	MZC-300, MZC-304, MZC-305, MZC-306				12	5 354	Нет	Нет	47341-11	Нет	Нет	
349000745000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции/целостности защитного проводника	MI 2123, MI 2123 C				12	6 319	Нет	Нет	32601-06	Нет	Нет	
349000747000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор для измерений параметров электрической безопасности электроустановок	KEW 6010B				12	7 500	Нет	Нет	36281-07	Нет	Нет	
349000748000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	KEW 3125, KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023				12	5 139	Нет	Нет	36430-07	Нет	Нет	
349000752000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции аналоговый	3132A, 3131A, 3144, 3145, 3146, 3161, 3321,3322, 3323, 3165, 3166, 3111V, 3313, 3314, 3121, 3122, 3123, 3124				12	4 817	Нет	Нет	27776-04	Нет	Нет	
349000754000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электрических сетей	АКИП-8201, АКИП-8401, АКИП-8402, АКИП-8403, АКИП-8404, АКИП-8405, АКИП-8601, АКИП-8701, АКИП-8702				12	9 109	Нет	Нет	40303-08	Нет	Нет	
349000763000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные с мультиметром	CMP-1				12	3 637	Нет	Нет	26115-03	Нет	Нет	
349000764000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA-33, APPA-33R				12	2 671	Нет	Нет	20084-00	Нет	Нет	
349000766000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA-33II, APPA-33RII				12	2 671	Нет	Нет	21180-07	Нет	Нет	
349000776000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	Fluke 312, Fluke 316, Fluke 318				12	2 671	Нет	Нет	29071-05	Нет	Нет	
349000778000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7				12	2 671	Нет	Нет	28216-04	Нет	Нет	
349000785000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	CENTER-223, CENTER-232, CENTER-235				12	2 671	Нет	Нет	41610-09	Нет	Нет	
349000788000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные цифровые	KEW 2040				12	2 671	Нет	Нет	37271-08	Нет	Нет	
349000789000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные цифровые	KEW 2055, KEW 2046R, KEW 2056R, KEW KT200, KEW KT203, KEW 4200				12	2 564	Нет	Нет	37271-08	Нет	Нет	
349000795000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мультиметр многофункциональный	Megger CM 300 Мк 2, Megger CM 300 Мк 5				12	3 208	Нет	Нет	24080-02	Нет	Нет	
349000797000	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Амперметр переносной	ACT		2,5-5А	КТ 0,2	12	4 807	Нет	Нет	322-49	Нет	Нет	
349000799001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные с мультиметром	CMP-400		0-400 А		12	3 744	Нет	Нет	53794-13	Нет	Нет	
349000799002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	DT-5300, DT-5300B			3 %	12	6 427	Нет	Нет	52606-13	Нет	Нет	
349000799003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	AM-3125				12	8 573	Нет	Нет	55171-13	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
349000799004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	AM-3123				12	8 573	Нет	Нет	55171-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка до 1 Гн. Необходимо письмо от Заказчика.
349000799005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	E7-20		0,01 мОм-1ГОм		12	9 646	Нет	Нет	27904-12	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349000799006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 317, Fluke 319		0-600 В		12	2 671	Нет	Нет	49917-12	Нет	Нет	
349000799007	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые со съемным дисплеем	Fluke 381	-	-	-	24	2 671	Нет	Нет	47109-11	Нет	Нет	

349000799008	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-23				12	9 109	Нет	Нет	35609-07	Нет	Нет		
349000799010	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МК6801	МК6801, МК6801/1, МК6801/2, МК6801/3	0-1000 В, 0-10 А		12	17 060	Нет	Нет	13773-93	Нет	Нет		
349000799011	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Fluke i400s, Fluke i400E, Fluke i410, Fluke i800, Fluke i1010				12	2 671	Нет	Нет	61225-15	Нет	Нет	Поверяем ограниченно. Необходимо письмо об ограниченной поверке.	
349000799012	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель емкости с двухстрочным дисплеем	830C BK Precision					8 036	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	СМ 07					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799014	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	CWT3LFB, CWT 3B					2 671	Нет	Нет		Да	Нет		
349000799015	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Escort ECT-589					2 671	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799016	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые	АТА-2500, АТА-2502, АТК-2025, АТК-2102, АТК-2103, АТК-2105, АТК-2208		Предел измерений, В 600, 200, 400; мВ 4, 40, 400, 1000, 200, 600		12	2 671	Нет	Нет	42736-09	Нет	Нет		
349000799017	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые многофункциональные	АТК-2120				12	2 671	Нет	Нет	43841-10	Нет	Нет		
349000799018	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Трансформатор тока гибкий	AmpFLEX	A100, A101, A193, A195			24	2 671	Нет	Нет	33622-06	Нет	Нет		
349000799019	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь токовый	АРРА 31, АРРА 32, АРРА 39Т				12	2 671	Нет	Нет	22664-02	Нет	Нет		
349000799020	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка	ИСТОК				36	13 938	Нет	Нет	39227-08	Нет	Нет		
349000799021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель RC	АРРА-76					8 573	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799022	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	CR50					8 573	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799023	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	АКИП-6107					9 109	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799024	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	MY6243					8 573	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799025	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель емкости	ВМ 484					8 573	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799026	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3101, MI 3105				12	9 109	Нет	Нет	41923-09	Нет	Нет		
349000799027	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	НМ8118	-	0,2 мОм…100 МОм	-	12	9 109	Нет	Нет	50577-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку с измерительными проводами из комплекта	
349000799028	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-25				12	9 109	Нет	Нет	46511-10	Нет	Нет		
349000799029	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи для измерений сопротивления заземления	Fluke 1630		от 0,025 до 1500 Ом		12	2 671	Нет	Нет	51687-12	Нет	Нет		
349000799030	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные цифровые	UNI-T UT-201, UNI-T UT-202					2 564	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка	
349000799031	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Цифровой измеритель емкости	MY6013A					8 573	Нет	Нет		Да	Нет		
349000799032	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	MIC-4070D				12	8 573	Нет	Нет	21510-01	Нет	Нет		
349000799033	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель RLC	LCR-7816, LCR-7817, LCR-7819, LCR-7821, LCR-7826, LCR-7827, LCR-7828		Диапазон измерений электрического сопротивления переменному току 6,25 Ом…410 кОм		12	8 036	Нет	Нет	53914-13	Нет	Нет		
349000799034	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-22					9 109	Нет	Нет	24969-08	Да	Нет		
349000799035	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 360				12	2 671	Нет	Нет	52022-12	Нет	Нет		
349000799036	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	АРРА701, АРРА703					8 573	Нет	Нет	56496-14	Да	Нет	в диапазонах: С до 0,1 мФ; L до 1 Гн	
349000799037	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	АММ-3035					8 573	Нет	Нет		Да	Нет	в ограниченном диапазоне по емкости и индуктивности: от 20 мкГн до 1 Гн, от 20 пФ до 0,1 мФ	
349000799038	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка поверочная универсальная	УППУ-МЭ				12	17 693	Нет	Нет	57346-14	Нет	Нет		
349000799039	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	3000	3280-10, 3280-20, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3285-20, 3287, 3288, 3288-20, 3290, 3290-10, 3291-50, 3293-50			24	2 671	Нет	Нет	50231-12	Нет	Нет		
349000799040	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6800	ЦУ6800М, ЦУ6800М-Р, ЦУ6800МИ, ЦУ6800МИ-Р, ЦУ6800М-Т, ЦУ6800МИ-Т	70 - 500 В, 0-100 А		36	17 693	Нет	Нет	11863-13	Нет	Нет		
349000799042	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H SE				24	9 109	Нет	Нет	57164-14	Нет	Нет		
349000799043	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	U1731C, U1732C, U1733C					8 573	Нет	Нет	65890-16	Нет	Нет		
349000799044	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3100S, MI 3100SE, MI 3102HBT, MI 3126BT				24	9 109	Нет	Нет	55599-13	Нет	Нет		
349000799045	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3152, MI 3152H				24	9 109	Нет	Нет	62254-15	Нет	Нет		
349000799046	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Fluke 80i-110s, Fluke 90i-610s		0…600 А		12	2 671	Нет	Нет	61226-15	Нет	Нет		
349000799047	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	СМР-600				12	3 744	Нет	Нет	49798-12	Нет	Нет		
349000799048	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	ПрофКИП Е7-14М, ПрофКИП Е7-20М, ПрофКИП Е7-23М, ПрофКИП Е7-24М, ПрофКИП Е7-25М				12	9 109	Нет	Нет	55585-13	Нет	Нет		
349000799049	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 365				12	2 671	Нет	Нет	51191-12	Нет	Нет		
349000799050	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель RLC	АКИП-6108, АКИП-6109				12	9 431	Нет	Нет	56479-14	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством	
349000799051	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-22	-	-	-	12	9 109	Нет	Нет	24969-08	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Сопротивление в полном объёме, ёмкость - до 200 мкФ; индуктивность на частоте на частоте 1 кГц - до 20 Гн.	
349000799052	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Fluke 323, Fluke 324, Fluke 325				12	2 671	Нет	Нет	53163-13	Нет	Нет		
349000799053	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	CENTER 22, CENTER 23, CENTER 250, CENTER 252,CENTER 261,CENTER 262	-	-	-	12	2 671	Нет	Нет	68116-17	Нет	Нет	CENTER 250, CENTER 252 поверяем ограниченно, в диапазоне измерения силы переменного тока частотой до 60 Гц. Необходимо письмо об ограниченной поверке.	
349000799054	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 369 FC				12	2 671	Нет	Нет	66552-17	Нет	Нет		
349000799055	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	Fluke 322					2 671	Нет	Нет		Да	Нет		
349000799056	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-30				12	9 646	Нет	Нет	69676-17	Нет	Нет	Только ограниченная поверка: за исключением диапазона измерения сопротивления 10 МОм. Необходимо письмо об ограниченной поверке. Принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)	
349000799057	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель	LCR-817, LCR-819				12	7 929	Нет	Нет	20187-00	Нет	Нет		
349000799058	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 6303				24	44 518	Нет	Нет	52156-12	Нет	Нет		
349000799059	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-20				12	9 646	Нет	Нет	27904-18	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)	
349000799060	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-20				12	9 646	Нет	Нет	27904-04	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)	
349000799061	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель RLC	Е7-22				12	9 109	Нет	Нет	74180-19	Нет	Нет	Ограниченная поверка: "за исключением режима измерения индуктивности на поддиапазонах 20 - 200 мГн (120 Гц)". Необходимо письмо об ограниченной поверке	
349000799062	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токовые многофункциональные	АТК	АТК-2200			12	2 671	Нет	Нет	23543-02	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Напряжение постоянного и переменного тока в полном объеме. Постоянный ток от 0,1 до 200 А. Переменный ток на 50 Гц от 0,1 до 500 А и на 400 Гц от 0,1 до 200 А.	
349000799063	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	Е7-25				12	9 109	Нет	Нет	46511-19	Нет	Нет		
349000799064	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3155				24	9 109	Нет	Нет	71993-18	Нет	Нет		
349000799065	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	АРРА701, АРРА703	-	-	-	12	8 573	Нет	Нет	56496-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Необходимо письмо об ограниченной поверке: "за исключением диапазонов измерений сопротивлений 20-200 МОм; диапазонов измерений индуктивности 20 Гн-20 кГн."	
349000799066	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-22	-	-	-	12	9 109	Нет	Нет	24969-03	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Сопротивление в полном объёме, ёмкость - до 200 мкФ; индуктивность на частоте на частоте 1 кГц - до 20 Гн.	
349000799067	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер электроустановок	BENNING IT 120 B, BENNING IT 130				24	9 109	Нет	Нет	76766-19	Нет	Нет		
349000799068	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H				12	8 573	Нет	Нет	41924-09	Нет	Нет		
349000799069	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для регулировки и поверки счетчиков	ЦУ6800		70 - 500 В, 0-100 А		36	17 693	Нет	Нет	11863-89	Нет	Нет		

349000799070	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель емкости	U1701A, U1701B				12	8 573	Нет	Нет	41568-10	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
349000799071	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	DT-9930					8 573	Нет	Нет		Да	Нет	
349000799072	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	VA520B					8 036	Нет	Нет		Да	Нет	
349000799073	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель LCR	Handheld LCR Meter UT612					9 109	Нет	Нет		Да	Нет	
349000799074	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка поверочная универсальная	УППУ-МЭ 3.1	-	-	-	12	17 694	Нет	Нет	29123-05	Нет	Нет	
349000799075	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Программируемый измеритель RLC	Fluke PM6306					8 036	Нет	Нет		Да	Нет	
349000799077	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель иммитанса	E7-25				12	9 109	Нет	Нет	46511-17	Нет	Нет	
349000799078	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA A10N				12	3 530	Нет	Нет	46659-11	Нет	Нет	
349000799079	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110-LXI				24	17 693	Нет	Нет	64868-16	Нет	Нет	
349000799080	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110	-	-	-	12	17 693	Нет	Нет	75380-19	Нет	Нет	Необходима полная комплектация согласно описанию типа СИ. Возможность выполнения работ у Заказчика согласовывается с отделом обеспечения единства электрических измерений
349000799081	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	HIOKI серий CM, 3000	3287			24	2 671	Нет	Нет	69068-17	Нет	Нет	
349000799082	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для поверки на постоянном токе электростатических киловольтметров	УПК-100				12	17 693	Нет	Нет	5481-76	Нет	Нет	
349000799083	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка автоматическая однофазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 6103				24	45 055	Нет	Нет	49992-12	Нет	Нет	
349000799084	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель токовый	LEM-Вех RR3020	-	-	-	-	2 671	Нет	Нет		Да	Нет	
349000799085	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи токоизмерительные	MD	MD 9230	-	-	24	2 671	Нет	Нет	59619-15	Нет	Нет	
349000799086	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления заземления	DT-5300	DT-5300, DT-5300B	-	-	12	6 427	Нет	Нет	85972-22	Нет	Нет	
349000905002	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект для испытаний защит автоматических выключателей переменного тока	Синус-1600					9 109	Нет	Нет		Нет	Да	
349000905004	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ	УНЭП-2000					9 109	Нет	Нет		Нет	Да	
349000905006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект для испытаний автоматических выключателей переменного тока	Синус-200					9 109	Нет	Нет		Нет	Да	
349000905013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока	Синус-3600	-	40-3600 А	-	12	11 792	Нет	Нет		Нет	Да	
349000905014	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Система прогрузки первичным током	RAPTOR	RAPTOR C-05	-	-	24	9 646	Нет	Нет	56625-14	Нет	Нет	
349000905015	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель качества электрической энергии портативный	ИКЭП	ИКЭП-01, ИКЭП-02	-	-	48	8 036	Нет	Нет	87567-22	Нет	Нет	
349200000001	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель электрических параметров качества, мощности и количества электрической энергии телеметрич	LPW-305	LPW-305-1, LPW-305-2, LPW-305-3, LPW-305-4, LPW-305-5, LPW-305-6, LPW-305-7	-	-	36	17 060	Нет	Нет	46877-16	Нет	Нет	Поверка возможна в ограниченном диапазоне, без измерений глубины и длительности провалов напряжений, коэффициента и длительности временного перенапряжения, длительной и кратковременной дозы фликера и без угла фазового сдвига между n-ыми гармоническими составляющими фазных напряжений.
349200000003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство проверки простых защит	УПЗ-1	-	-	-	12	13 401	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000005	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство измерительное	ЦП8506-120	-	-	-	12	7 403	Нет	Нет	35400-07	Нет	Нет	
349200000006	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-3ТМ.05	-	-	-	120	3 208	Нет	Нет	30784-05	Нет	Нет	
349200000008	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Испытательный стенд трансформаторов напряжения	ИСТН	-	-	-	-	16 095	Нет	Нет		Нет	Да	
349200000009	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Делитель напряжений высоковольтный импульсный	ДНВИ-40	-	-	-	12	13 401	Нет	Нет	48981-12	Нет	Нет	Только периодическая поверка с ограничением по частотному диапазону до 1 МГц. При сдаче в поверку необходимо письмо об ограниченной поверке.
349200000011	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный	АВ-50/70-2	-	-	-		22 522	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация на месте эксплуатации аппарата
349200000013	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный цифровой	Omix	D4-MAY-3-RS485, P99-MS-3	-	-	48	3 744	Нет	Нет	64439-22	Нет	Нет	
349200000015	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Многофункциональный комплекс прогрузки трехфазным первичным током	TriRAPTOR	-	-	-		28 938	Нет	Нет		Да	Нет	Комплекс из трёх силовых модулей Raptor MS
349200000017	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6800	ЦУ6800/1 … ЦУ6800/5, ЦУ6800/41 … ЦУ6800/45	57,7 - 380 В, 0,5-100 А	-	36	17 693	Нет	Нет	11863-96	Нет	Нет	
349200000018	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Ваттметр, варметр	Ц301/1	-	-	-	12	1 920	Нет	Нет	10027-04	Нет	Нет	
349200000021	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр	KEW серии 3000	KEW 3005A, KEW 3007A, KEW 3021A, KEW 3022A, KEW 3023A, KEW 3025A, KEW 3121B, KEW 3122B, KEW 3123A, KEW 3124A, KEW 3125A	-	-	24	5 139	Нет	Нет	81435-21	Нет	Нет	
349200000023	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель параметров заземляющих устройств	MRU	MRU-120, MRU-200, MRU-200-GPS	-	-	12	5 890	Нет	Нет	78055-20	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
349200000027	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный многофункциональный	М-1	М-1-А301, М-1-А302, М-1-А401, М-1-А501, М-1-С211, М-1-С411, М-1-С511	-	0,1-1%	48	10 730	Нет	Нет	87662-22	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства
349200000029	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	APPA 150	APPA 155, APPA 155B, APPA 156, APPA 156B, APPA 157, APPA 157B, APPA 158, APPA 158B	-	-	12	4 281	Нет	Нет	71970-18	Нет	Нет	Ограниченная поверка по току в диапазоне частот до 60 Гц. При сдаче в поверку обязательно письмо об ограниченной поверке: по току в диапазоне частот до 60 Гц
349200000032	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Преобразователь измерительный напряжения трехфазного тока	E3855, E4855	-	-	-	24	5 139	Нет	Нет	25177-08	Нет	Нет	
349200000033	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Устройство универсальное измерительное параметров электрических цепей	SENTRON PAC4200	-	-	-	72	8 465	Нет	Нет	46955-11	Нет	Нет	
349200000034	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ-СНЧ	АВИЦ-40-СНЧ, АВИЦ-80-СНЧ	-	-	24	13 401	Нет	Нет	86489-22	Нет	Нет	
349200000042	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Регистратор показателей качества электрической энергии	Парма РК1.01	-	-	-	48	6 974	Нет	Нет	76912-19	Нет	Нет	
349200000043	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70	-	-	-	12	21 449	Нет	Нет		Нет	Да	В стоимость сразу включена аттестация и юстировка СИ (дешевле чем позиции по отдельности)
349200000045	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Измеритель сопротивления изоляции кабельный	КИСИ	-	0-9999,9 ГОм	-	24	6 427	Нет	Нет	82502-21	Нет	Нет	
349200000047	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Блок выпрямительный	РЕТ-6КА	-	-	-	12	23 058	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация проводится с использованием поверенного РЕТОМ-30КА в качестве источника тока
349200000048	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	АВ-20-01-Молния	-	-	-	24	13 401	Нет	Нет	67463-17	Нет	Нет	
349200000051	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Прибор электроизмерительный многофункциональный (вольтамперфазометр)	4333	-	-	-	24	6 963	Нет	Нет	38838-08	Нет	Нет	
349200000057	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Клещи электроизмерительные	КТ-1000А	-	-	-	-	4 281	Нет	Нет		Да	Нет	
349200000058	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	АВИЦ-70, АВИЦ-80, АВИЦ-120	-	-	12	21 449	Нет	Нет	66233-16	Нет	Нет	
349200000060	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Мегаомметр цифровой	МЕГОМ-300	-	-	-	24	5 246	Нет	Нет	67754-17	Нет	Нет	
349200000063	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Аппарат испытания жидких диэлектриков	АВИМ	АВИМ-65, АВИМ-65П, АВИМ-90, АВИМ-90П	-	-	24	13 401	Нет	Нет	76940-19	Нет	Нет	
349200000067	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер	Schleich MTC2-6, Schleich MTC2-40, Schleich MTC2-12, Schleich MTC2-15	-	-	-	12	21 438	Нет	Нет	70047-17	Нет	Нет	при одном СИ в счёте
349200000076	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Тестер систем заземления	Quick-498	-	-	-		4 066	Нет	Нет		Да	Нет	
351567300003	4402 Сектор поверки СИ переменного тока	Комплекс измерительный	ИКП-1				24	10 607	Нет	Нет	25488-03	Нет	Нет	
340850201100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-35				48	8 413	Нет	Нет	187-49	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850202100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-6 (10)			КТ 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 3,0.	48	7 468	Нет	Нет	50058-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850204100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-10				60	7 766	Нет	Нет	57274-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850205100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06			КТ 0,2; 0,5; 1; 3	96	3 786	Нет	Нет	3344-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850206100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-110			КТ 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; ЗР	48	11 805	Нет	Нет	26452-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850207100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1				48	11 805	Нет	Нет	24218-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850208100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-220-58				60	16 154	Нет	Нет	14626-06	Нет	Нет	На месте эксплуатации

340850209100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения антирезонансный однофазный	НАМИ-220 У1				48	16 154	Нет	Нет	20344-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214328	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-07		Класс точности 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 3,0.		48	8 413	Нет	Нет	46279-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214330	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	VRQ2N/S2			КТ 0,2; 0,5; 3Р	96	3 786	Нет	Нет	47913-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214331	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство измерения напряжения в высоковольтной сети	I-TOR	I-TOR-6-U-1-У2, I-TOR-10-U-1-У2, I-TOR-6-U-2-У2 и I-TOR-10(-U)-I-2-		0,5	96	1 813	Нет	Нет	68618-17	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
340850214332	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-15 (20,24,27,35); ЗНОЛ.06М-15 (20, 24); ЗНОЛ-27 (35) III		0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3Р; 6Р	96	3 576	Нет	Нет	46738-11	Нет	Нет	На площадях и оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
340850214333	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-3 (6,10); ЗНОЛ.06Н-3 (6, 10); ЗНОЛП-3 (6,10)	-	0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3Р; 6Р	96	1 971	Нет	Нет	46738-11	Нет	Нет	
340850214334	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66				48	7 468	Нет	Нет	2611-70	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214335	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	НАМИТ-10-1 УХЛ2, НАМИТ-10-2 УХЛ2			96	7 766	Нет	Нет	16687-02	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214336	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-6				48	3 786	Нет	Нет	159-49	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214337	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-6 У3, НТМИ-10 У3				96	7 468	Нет	Нет	51199-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214338	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 72-800	СРВ 123			96	11 805	Нет	Нет	47844-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214339	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2				60	7 766	Нет	Нет	20186-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214340	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения антирезонансный	НАМИ-110 УХЛ1				48	11 805	Нет	Нет	24218-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214341	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1				60	11 805	Нет	Нет	19813-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214342	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1, НКФ110-83ХЛ1, НКФ110-83Т1				48	11 805	Нет	Нет	1188-84	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214343	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	JDQXF-145ZHW				96	11 805	Нет	Нет	40246-08	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214344	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66, НТМИ-10-66У3				48	7 468	Нет	Нет	831-69	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214345	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМК-10				48	7 468	Нет	Нет	355-49	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214346	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП				96	3 786	Нет	Нет	23544-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
340850214347	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	VRQ2n/S2, VRQ2n/S3				96	3 786	Нет	Нет	23215-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214348	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-6-77				60	3 786	Нет	Нет	17158-98	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214349	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-6, НОМ-10				60	3 786	Нет	Нет	46786-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214350	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-6 У3, НОМ-10 У3				96	3 786	Нет	Нет	51200-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214351	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	VRQ2n/S2				96	3 786	Нет	Нет	23215-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214352	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-6				48	7 468	Нет	Нет	380-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214353	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-6, НТМИ-10				48	7 468	Нет	Нет	831-53	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214354	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМК-6-71, НТМК-6-48, НТМК-6У4				48	7 468	Нет	Нет	323-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214355	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения незаземляемый	НОЛ	НОЛ.08-6 (10); НОЛ-6 (10) III; НОЛП-6 (10)			96	3 786	Нет	Нет	49075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214356	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛ.08				96	3 786	Нет	Нет	3345-72	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214357	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛ.08	НОЛ.08-6УТ2, НОЛ.08-10УТ2			96	3 786	Нет	Нет	3345-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214358	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛ.08				96	3 786	Нет	Нет	3345-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214359	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-06				60	3 786	Нет	Нет	3344-72	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214360	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения измерительный	ЗНОЛ.06	6У3, 6Т3, 10У3, 10Т3			96	3 786	Нет	Нет	3344-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214361	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП				96	3 786	Нет	Нет	23544-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214362	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛП				96	3 786	Нет	Нет	27112-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214363	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-6 (10); ЗНОЛ.06Н-6 (10); ЗНОЛ-6 (10) III; ЗНОЛ.06.4-6 (10); ЗНОЛП.4-6 (10); ЗНОЛП-6 (10); ЗНОЛПМ(И)-6 (10)			96	3 786	Нет	Нет	46738-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214364	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10				96	3 786	Нет	Нет	35956-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214365	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10				96	3 786	Нет	Нет	35956-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214366	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10				48	3 786	Нет	Нет	40015-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214367	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10				48	3 786	Нет	Нет	40014-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214368	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10, ЗНОЛП-ЭК-10				96	3 786	Нет	Нет	47583-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214369	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-6				96	3 786	Нет	Нет	47790-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214370	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ	ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10			96	3 786	Нет	Нет	54371-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214371	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор	НОМ-10				48	3 786	Нет	Нет	363-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214372	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-10-66				48	3 786	Нет	Нет	4947-75	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214373	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-10-66				60	3 786	Нет	Нет	4947-98	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214374	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-35-66				60	8 413	Нет	Нет	187-70	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214375	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65				60	8 413	Нет	Нет	912-70	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214376	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65				48	8 413	Нет	Нет	912-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214377	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65, исп. ЗНОМ-35-65М				48	8 413	Нет	Нет	912-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214378	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35				48	8 413	Нет	Нет	912-54	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации

340850214379	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения индуктивный	ЗНОЛ-35Б				96	8 413	Нет	Нет	21257-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214380	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-35III				96	8 413	Нет	Нет	21257-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214381	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-15 (20,24,27,35); ЗНОЛ.08М-15 (20, 24, 27, 35); ЗНОЛ.08М-15 (20, 24); ЗНОЛ-27 (35) III; ЗНОЛ.06.4-20 (35); ЗНОЛ-1-27-П			96	8 413	Нет	Нет	46738-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214382	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ	ЗНОЛ-СЭЩ-15, ЗНОЛ-СЭЩ-20, ЗНОЛ-СЭЩ-35, ЗНОЛ-СЭШ-35-IV			96	8 413	Нет	Нет	54371-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214383	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения незаземляемый	НОЛ	НОЛ-20 (35); НОЛ-20 (35) III			96	8 413	Нет	Нет	49075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214384	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-110				48	11 805	Нет	Нет	922-54	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214385	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	НКФ-110-57У1, НКФ-110-57Т1, НКФ-110-57УЛ1			60	11 805	Нет	Нет	14205-94	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214386	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-110-57				60	11 805	Нет	Нет	14205-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214387	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-110-57				96	11 805	Нет	Нет	14205-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214388	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ110-58 У1(Т1)				48	11 805	Нет	Нет	1188-76	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214389	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ110-57				48	11 805	Нет	Нет	1188-58	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214390	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-110				48	11 805	Нет	Нет	26452-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214391	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-6 У2 (УХЛ2), НАМИ-10 У2 (УХЛ2), НАМИТ-6 У2 (УХЛ2), НАМИТ-10 У2 (УХЛ2)				60	7 766	Нет	Нет	51198-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214392	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-10				60	7 766	Нет	Нет	11094-87	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214393	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	НАМИТ-10-1, НАМИТ-10-2			96	7 766	Нет	Нет	16687-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214394	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	СРВ 123-550	СРВ 123			96	11 805	Нет	Нет	15853-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214395	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800	СРВ 123, СРВ 145			96	11 805	Нет	Нет	15853-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214396	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10				96	7 766	Нет	Нет	16687-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214397	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ТЈС4		Класс напряжения, кВ 3; 6;10		96	3 786	Нет	Нет	45422-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214398	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	TPM6F					3 786	Нет	Нет		Да	Нет	
340850214399	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	TJC4, TJP4					3 786	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
340850214400	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	TTL2/S					8 413	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
340850214401	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения с литой изоляцией	ЗНОЛТ-6				48	3 786	Нет	Нет	3640-73	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214402	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения измерительный	СРА 72-550	СРА 123, СРА 145			96	11 805	Нет	Нет	47846-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214403	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ(П)-НТЗ	ЗНОЛП-НТЗ-6			192	3 786	Нет	Нет	69604-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации.
340850214404	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	СРА 72-550	СРА 123, СРА 145			96	11 805	Нет	Нет	15852-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214405	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ	мод. НОЛ-СЭЩ-6, НОЛ-СЭЩ-10			96	3 786	Нет	Нет	54370-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214406	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	СТV-20	-	-	-		8 413	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка на месте эксплуатации
340850214407	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	без модификации	Номинальные напряжения "АВ", "ВС", "СА" 6 или 10 кВ.	Класс точности 0,5.	96	7 766	Нет	Нет	18178-99	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214408	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОМ-6	-	-	-	48	1 971	Нет	Нет	159-49	Нет	Нет	На территории и оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
340850214409	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-6, ЗНОЛ-НТЗ-10, ЗНОЛП-НТЗ-6, ЗНОЛП-НТЗ-10	без модификации	Класс напряжения, кВ 6, 10	Классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0	96	3 786	Нет	Нет	51676-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214410	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	VR, исп. VRQ3n/S2, VRC1/S1F	-	Класс точности 0,2; 0,5.	-	96	3 786	Нет	Нет	21988-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214411	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	TJP4	-	Класс точности 0,2; 0,5; 1; 3.	-	96	3 786	Нет	Нет	17083-98	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214412	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения однофазный	ЗНОМ-15-63, ЗНОМ-20-63	-	-	-	48	8 413	Нет	Нет	1593-62	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214413	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800	СРВ 245	-	-	96	49 781	Нет	Нет	15853-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214414	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НТМИ-6 У3, НТМИ-10 У3	-	-	-	96	7 468	Нет	Нет	51199-18	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214415	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НКФ-220-58	-	-	-	60	16 154	Нет	Нет	14626-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341063639113	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии многофункциональный	МТ85			Класс точности 0,5; 1 -активная энергия; 1; 2 - реактивная энергия	96	6 641	Нет	Нет	27724-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639116	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии многофункциональный	МТ851			Класс точности 0,5; 1 -активная энергия; 1; 2 - реактивная энергия	96	6 641	Нет	Нет	23306-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639127	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М				144	6 641	Нет	Нет	36697-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639131	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03				120	6 641	Нет	Нет	27524-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639133	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М	без модификации	1 (2) А; 5 (10) А; 3×(57,7-115)/(100-200) В, 3×(120-230)/(208-400) В	Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: активной энергии 0,2 S или 0,5 S по ГО	144	6 641	Нет	Нет	36697-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341063639134	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05М	ПСЧ-4ТМ.05.01 … ПСЧ-4ТМ.05.19	3х(57,7-115)/(100-200) В или 3 х(120-230)/(208-400) В, 1(1,5) А или 5(7,5) А.	Класс точности1,0; 0,5S	144	6 641	Нет	Нет	36355-07	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341063639135	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик трехфазный статический	СТЭ561	без модификации	3х220/380 В, 3х57,7/100 В. 10 (100), 5 (50), 5 (7,5) А	Класс точности 1 и 2	120	6 641	Нет	Нет	27328-09	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341073638819	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	без модификации	5А	Классы точности: активная 0,1S; 0,2S; 0,5S; 1; реактивная 0,2; 0,5; 1; 2.	144	6 641	Нет	Нет	31857-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Исключение - счетчикии в обозначении которых есть буква Q, их на месте эксплуатации не поверяем.
341500000001	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-СЭЩ-0,66		от 3000 до 5000 А / 5 (1) А	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1	96	2 907	Нет	Нет	41433-09	Нет	Нет	
341500000002	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-СЭЩ-0,66		от 150 до 2500 А / 5 (1) А	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1	96	2 178	Нет	Нет	41433-09	Нет	Нет	

341500000003	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	СТ	СТ6, СТ8, СТ8-V, СТ12, СТ12-V	Диапазон первичных токов от 1500 до 6000 А		48	2 907	Нет	Нет	26070-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561101100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока стационарный	ТК, ТШ	ТК-10, ТК-15, ТК-20, ТК-40, ТК-120, ТШ-10, ТШ-15, ТШ-20, ТШ-40, ТШ-120			48	1 081	Нет	Нет	1407-60	Нет	Нет	
341561101111	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока встроенный	ТВ				96	1 248	Нет	Нет	46101-10	Нет	Нет	
341561103100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66, ТШ-0,66	Т-0,66, А, Т-0,66-1, ТШ-0,66, ТШ-0,66-1			48	1 081	Нет	Нет	28649-05	Нет	Нет	
341561104000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3, ТШП-0,66 У3				48	1 081	Нет	Нет	44142-11	Нет	Нет	
341561107000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И515М, И515М/1				48	1 780	Нет	Нет	1452-61	Нет	Нет	
341561108000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И55/1				48	1 780	Нет	Нет	1504-61	Нет	Нет	
341561109000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И54М				48	1 817	Нет	Нет	778-63	Нет	Нет	
341561110000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	УТТ-5, УТТ-5М				48	1 780	Нет	Нет	161-49	Нет	Нет	
341561112000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И561				48	16 084	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
341561115000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПЛ-10, ТПЛ-10У3, ТПЛ-10Т3, ТПЛУ-10, ТПЛУ-10У3, ТПЛУ-10Т3, ТПЛС-10				48	5 579	Нет	Нет	1276-59	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561116000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛМ-10				48	5 579	Нет	Нет	2363-68	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ИНЭС 67000				48	16 084	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
341561117001	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10				48	1 081	Нет	Нет	1276-59	Нет	Нет	
341561117002	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66			0,2S - 3	96	2 178	Нет	Нет	22656-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117003	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66У3				48	2 178	Нет	Нет	6891-85	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117004	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66			КТ 0,5 - 1	48	2 178	Нет	Нет	17551-06	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117005	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный и шинный	Т-0,66У3				48	2 178	Нет	Нет	6891-84	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117006	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТЛП	ТЛП-0,66-2		Класс точности 0,05; 0,1	60	15 011	Нет	Нет	44882-10	Нет	Нет	
341561117007	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный 0,66 кВ	ТТЭ	ТТЭ-А		Класс точности 0,2S; 0,5; 0,5S	48	2 178	Нет	Нет	52784-13	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117008	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-10				96	1 081	Нет	Нет	7069-07	Нет	Нет	
341561117009	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТТ671111.104				48	16 084	Нет	Нет	37897-08	Нет	Нет	
341561117010	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	РАСТ	РАСТ V1, РАСТ V2, РАСТ MCR V1, РАСТ MCR V2		0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1	96	1 081	Нет	Нет	50643-12	Нет	Нет	
341561117011	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛМ-10				48	1 081	Нет	Нет	2363-68	Нет	Нет	
341561117012	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный высокочастотный	И509				48	16 084	Нет	Нет	1318-60	Нет	Нет	Поверка на частоте 50 Гц
341561117014	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛК - 10		исп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11		48	1 081	Нет	Нет	9143-06	Нет	Нет	
341561117015	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М			класс точности 0,5; 0,5S; 0,2S	96	1 081	Нет	Нет	22192-03	Нет	Нет	
341561117016	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛМ-10				48	1 081	Нет	Нет	2473-05	Нет	Нет	
341561117017	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТТН, ТТН-Ш, ТРН			0,5; 0,5S	96	1 081	Нет	Нет	58465-14	Нет	Нет	
341561117018	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОЛ-10			КТ 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1	96	1 081	Нет	Нет	1261-08	Нет	Нет	
341561117019	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125		КТ 0,5; 0,5S	60	1 081	Нет	Нет	28139-12	Нет	Нет	
341561117020	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И54/1				48	1 817	Нет	Нет	1967 г.в.	Нет	Нет	
341561117021	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И-523		сила первичного тока: 4, 5, 6, 8, 10 кА; сила вторичного тока 5 А; напряжение 660 В; частота 50 Гц	кт 0,05	48	16 084	Нет	Нет	1868-63	Нет	Нет	
341561117022	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТС, ТСН				96	1 081	Нет	Нет	26100-03	Нет	Нет	
341561117023	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И508М				48	1 817	Нет	Нет	3999-73	Нет	Нет	
341561117024	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	NORMA mod.179 H					1 780	Нет	Нет		Да	Нет	
341561117025	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И54				48	1 817	Нет	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997
341561117026	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3, ТШП-0,66 У3		от 5 до 2000 А/5 (1) А	0,2S - 1	48	2 178	Нет	Нет	44142-11	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117027	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	KSON (4MC7)				96	1 817	Нет	Нет	50848-12	Нет	Нет	
341561117028	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-100/5		КТ 0,05	48	15 011	Нет	Нет	39854-08	Нет	Нет	Эталон 2р
341561117029	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТНШЛ-0,66				96	1 081	Нет	Нет	1673-07	Нет	Нет	Поверка на территории и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341561117030	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК	ТПОЛ-10, ТПОЛ-10М, ТПЛК-10, ТЛ-10, ТЛ-10М, ТПЛ-10-М, ТПЛ-20			96	5 579	Нет	Нет	47958-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117031	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПК-10				96	1 081	Нет	Нет	22944-13	Нет	Нет	
341561117032	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПК-10				48	1 081	Нет	Нет	22944-07	Нет	Нет	
341561117033	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОП-0,66				96	1 081	Нет	Нет	15174-06	Нет	Нет	
341561117034	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОП	ТОП - 0,66			96	2 178	Нет	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117035	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока шинный	ТШП, ТПШ, ТНШЛ, ТШП	ТШП - 0,66, ТШП – 0,66, ТНШЛ - 0,66	первичный ток до 2500 А		96	2 178	Нет	Нет	47957-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Номинальный первичный ток до 2500 А
341561117036	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТК-40 ПУ3				48	1 081	Нет	Нет	2361-68	Нет	Нет	
341561117037	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока шинный	ТШП-0,66				96	1 081	Нет	Нет	15173-06	Нет	Нет	
341561117038	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока шинный	ТШП-0,66				96	2 178	Нет	Нет	15173-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117039	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				96	5 579	Нет	Нет	22192-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117040	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125			60	2 178	Нет	Нет	28139-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации

341561117041	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ				60	1 081	Нет	Нет	51179-12	Нет	Нет	
341561117042	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66 М УЗ/II				48	2 178	Нет	Нет	50733-12	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117043	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66 М УЗ/II				48	1 081	Нет	Нет	50733-12	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341561117044	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66	Т-0,66 УЗ, Т-0,66 М УЗ			48	2 178	Нет	Нет	36382-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117045	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66	Т-0,66 УЗ, Т-0,66 М УЗ			48	1 081	Нет	Нет	36382-07	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341561117046	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66				48; с 2014 г. 96	2 178	Нет	Нет	52667-13	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117047	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66				48; с 2014 г. 96	1 081	Нет	Нет	52667-13	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341561117048	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	РАСТ	РАСТ V1, РАСТ V2, РАСТ V3			96	1 081	Нет	Нет	50643-17	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341561117049	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПШЛ-10, ТПШЛМ-10				48	1 081	Нет	Нет	1423-60	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ (не на выезде)
341561117050	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ 10				96	5 579	Нет	Нет	7069-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117051	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10				96	5 579	Нет	Нет	32139-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117052	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10				96	5 579	Нет	Нет	32139-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117053	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ				96	5 579	Нет	Нет	42663-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117054	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПФМ-10				48	5 579	Нет	Нет	814-53	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117055	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125			48	2 178	Нет	Нет	28139-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117056	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ				48	2 178	Нет	Нет	28139-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117057	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125, ТТИ-А				48	2 178	Нет	Нет	28139-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117058	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТС, ТСН				96	2 178	Нет	Нет	26100-03	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117059	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				96	5 579	Нет	Нет	22192-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117060	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				96	5 579	Нет	Нет	22192-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117061	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК				192	1 081	Нет	Нет	47958-16	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341561117062	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10с				96	5 579	Нет	Нет	29390-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117063	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66				48	2 178	Нет	Нет	15698-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117064	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК				192	5 579	Нет	Нет	47958-16	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Модификации с номинальным напряжением до 11 кВ.
341561117065	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛП-10				48	5 579	Нет	Нет	30709-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117066	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛП-10				48	5 579	Нет	Нет	30709-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117067	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛП-10				48	5 579	Нет	Нет	30709-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117068	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛП-10	ТЛП-10-1, ТЛП-10-2, ТЛП-10-3, ТЛП-10-4, ТЛП-10-5			48	5 579	Нет	Нет	30709-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117069	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛП-10	ТЛП-10-1, ТЛП-10-2, ТЛП-10-3, ТЛП-10-4, ТЛП-10-5, ТЛП-10-6			96	5 579	Нет	Нет	30709-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117070	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОП 0,66				96	2 178	Нет	Нет	15174-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117071	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТТИ-СВЭЛ-0,66		1000, 200, 100, 50 / 5 А	КТ 0,2		1 817	Нет	Нет		Да	Нет	
341561117072	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125			48	1 081	Нет	Нет	28139-07	Нет	Нет	
341561117073	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОП 0,66				48	1 081	Нет	Нет	15174-01	Нет	Нет	
341561117074	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОП-0,66				48	2 178	Нет	Нет	15174-06	Нет	Нет	
341561117075	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОП М-0,66 УЗ и ТШП М-0,66 УЗ		Класс точности вторичной обмотки: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1		48	2 178	Нет	Нет	59924-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117076	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТЛП	ТЛП-0,66-3		кт 0,05; 0,1	60	16 084	Нет	Нет	44882-10	Нет	Нет	
341561117077	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока шинный	ТШП 0,66	без модификаций	от 250/5 А до 2000/5 А	Кл.точности 0,2; 0,5; 1; 0,2S; 0,5S	96	2 178	Нет	Нет	15173-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117078	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТН, ТТН-Ш	-	-	-	48	2 178	Нет	Нет	41260-09	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117079	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И54/1	-	-	-		1 780	Нет	Нет		Да	Нет	
341561117080	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И515	-	-	-		1 780	Нет	Нет		Да	Нет	
341561117081	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОФ	без модификации	400/5....1500/5 А	Класс 0,5; 1; 3	48	5 579	Нет	Нет	518-50	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117082	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПШФ	без модификации	2000/5....5000/5 А	0,5 и 3	48	5 579	Нет	Нет	519-50	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117083	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТЭ	-	Класс точности 0,2S; 0,5; 0,5S	-	48	2 178	Нет	Нет	32501-08	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117084	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10с	без модификации	20/5...600/5 А	0,2S, 0,5S, 0,5, 1, 10P	48, с 2009 г. - 96	5 579	Нет	Нет	29390-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117085	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПЛ-10с	-	20-600/5 А	0,2S; 0,5S; 0,5; 1; 10P	48; с 2009 г. - 96	1 081	Нет	Нет	29390-05	Нет	Нет	
341561117086	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШП-0,66, исп. ТШП-0,66-I, ТШП-0,66-II, ТШП-0,66-III	-	-	-	48	2 178	Нет	Нет	57102-14	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117087	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВК	-	-	-	96	5 579	Нет	Нет	45370-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117088	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ	ТОЛ-СЭЩ-10	-	-	96	5 579	Нет	Нет	59870-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117089	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТТН, ТТН-Ш, ТРН	ТТН30, ТТН30Т, ТТН40, ТТН60, ТТН85, ТТН100, ТТН125, ТРН-23, ТРН-58, ТРН-88, ТРН-812, ТРН-816	5/5....5000/5 А	Класс точности 0,5; 0,5S	48	2 178	Нет	Нет	58465-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117090	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПЛ-10, ТПЛ-10У3, ТПЛ-10Т3, ТПЛУ-10, ТПЛУ-10У3, ТПЛУ-10Т3, ТПЛС-10	без модификации	5....400/5 А	0,5/10P	48	5 579	Нет	Нет	СИ, поступившее в эксплуатацию до 01.06.1993г.	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации

341561117091	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	Т-0,66У3	Т-0,66У3, ТОП-0,66У3	-	-	48	2 178	Нет	Нет	40473-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117092	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОП	ТОП-0,66	-	-	96	1 081	Нет	Нет	47959-11	Нет	Нет	
341561117093	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения емкостной	НДЕ-110	без модификации	Рабочее напряжение 110 кВ.	Класс точности 0,2; 1,0; 3,0; 3Р, 6Р.	48	11 805	Нет	Нет	23312-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117094	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТТК, ТТК-А	ТТК-А, ТТК-30, ТТК-30II, ТТК-40, ТТК-60, ТТК-85, ТТК-100, ТТК-100II	-	-	48	1 081	Нет	Нет	76349-19	Нет	Нет	
341561117095	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПФ	-	-	-	48	5 579	Нет	Нет	517-50	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117096	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТТК	ТТК-А, ТТК-30, ТТК-40, ТТК-60, ТТК-85, ТТК-100, ТТК-125	-	-	48	1 081	Нет	Нет	56994-14	Нет	Нет	
341563101100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ35			КТ 0,2	96	16 166	Нет	Нет	32610-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563102100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШВ-15				48	16 166	Нет	Нет	1836-63	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563105100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	УТТ-6, УТТ-6М				48	1 780	Нет	Нет	520-50	Нет	Нет	
341563107100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И512				48	31 419	Нет	Нет	1632-62	Нет	Нет	
341563108000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	И56М				48	26 825	Нет	Нет	882-68	Нет	Нет	
341563110000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-IIТ1, ТФЗМ 220Б-IIТ1				48	14 709	Нет	Нет	26423-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563111000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 110				48	11 605	Нет	Нет	32825-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563112000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-II У1				48	7 766	Нет	Нет	39331-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563113000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОЛ-10			0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1	96	5 579	Нет	Нет	1261-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563114000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-10			0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S.	96	5 579	Нет	Нет	7069-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563115000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛК-10	исп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11			48	5 579	Нет	Нет	9143-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛМ-10				48	5 579	Нет	Нет	2473-69	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116001	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока лабораторный	ТЛП-0,66	ТЛП-0,66-1		Класс точности 0,05; 0,1	60	20 728	Нет	Нет	42505-09	Нет	Нет	
341563116002	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Преобразователь измерительный токовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	11 792	Нет	Нет	42651-15	Нет	Нет	
341563116003	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФМ-110				96	11 605	Нет	Нет	16023-97	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116004	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФН-110				48	11 605	Нет	Нет	652-50	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116005	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TG 145/170				96	12 251	Нет	Нет	15651-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116006	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТФЗМ-110Б-ШУ1, ТФЗМ-110Б-IХЛ1, ТФЗМ-110Б-ШХЛ1, ТФЗМ-110Б-1У1 (ТФНД-110М, ТФНД-110-II)				48	11 605	Нет	Нет	2793-71	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116007	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВ-35/10Т, ТВ-110/20ХЛ, ТВ-35/10ХЛ, ТВ-120/25ХЛ				48	11 159	Нет	Нет	4462-74	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116010	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	JOF-123	JOF-123, JOF-145			96	11 605	Нет	Нет	29311-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116011	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TG 245				96	14 709	Нет	Нет	15651-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116012	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TG 550				96	16 122	Нет	Нет	26735-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116013	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТТИ-5000.5			КТ 0,05	60	23 069	Нет	Нет	27007-04	Нет	Нет	
341563116014	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТТИ-5000.51			КТ 0,05	60	23 069	Нет	Нет	55278-13	Нет	Нет	
341563116015	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ARM3/N2F			0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1	96	5 579	Нет	Нет	18842-09	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116016	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-10	ТШЛП10, ТШП10, ТШЛПК10, ТНПК10			96	5 579	Нет	Нет	3972-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116017	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	И-50		3, 6, 10, 15 кВ	0,2	48	27 686	Нет	Нет	779-52	Нет	Нет	
341563116018	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-5000/5		КТ 0,05	48	23 069	Нет	Нет	39854-08	Нет	Нет	Эталон 2р
341563116019	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока лабораторный эталонный	ТТЛЭ	5000А		КТ 0,05	96	23 069	Нет	Нет	23831-02	Нет	Нет	
341563116020	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ 10-1				96	5 579	Нет	Нет	15128-01	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116021	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛШ 10				96	5 579	Нет	Нет	11077-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116022	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОЛ 10				96	5 579	Нет	Нет	1261-02	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116023	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛМ-10				48	5 579	Нет	Нет	2473-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116024	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ 10-1			Классы точности 0,5; 1; 10Р.	96	5 579	Нет	Нет	15128-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116025	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока класса 0,2	УТТ-6М1, УТТ-6М2				48	1 780	Нет	Нет	520-62	Нет	Нет	
341563116026	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-10-I		Класс точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1		96	5 579	Нет	Нет	15128-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116027	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока встроенный	ТАТ				96	11 159	Нет	Нет	29838-11	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116028	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТГФМ-110				96	11 605	Нет	Нет	52261-12	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116029	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОЛ, ТОЛК				192	5 579	Нет	Нет	47959-16	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116030	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока опорный	ТОЛ, ТОЛК	ТОЛК-6, ТОЛК-10, ТОЛ-10-М, ТОЛ-10, ТОЛ-10-I, ТОЛ-10-IМ, ТОЛ-10-II			96	5 579	Нет	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116031	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1 (ТФНД-35М)				48	7 766	Нет	Нет	3689-73	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116032	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока климатического исполнения VI, ХЛ1	ТФЗМ-110Б-IIУ1, ТФЗМ-110Б-IХЛ1, ТФЗМ-110Б-IIХЛ1, ТФЗМ-110Б-1У1				48	11 605	Нет	Нет	2793-88	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116033	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТВШЛ-10, ТВЛ-10, (ТВЛМ-10 с 1987 г.)				48	5 579	Нет	Нет	1856-63	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116034	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ 10				96	5 579	Нет	Нет	7069-79	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116035	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ 10ХЛ3				96	5 579	Нет	Нет	7069-82	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116036	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПШЛ-10, ТПШЛМ-10				48	5 579	Нет	Нет	1423-60	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации

341563116037	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТВИ-110				48	11 159	Нет	Нет	30559-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116038	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТВИ-110				96	11 159	Нет	Нет	30559-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116039	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Преобразователь измерительный токовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	11 792	Нет	Нет	42651-09	Нет	Нет	
341563116040	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛК-СТ	ТЛК-СТ-10			120	5 579	Нет	Нет	58720-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116041	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока встроенный	ТВ	ТВ35-I, ТВ35-II, ТВ35-III, ТВ110-I, ТВ110-II, ТВ220-I, ТВ220-II			96	11 159	Нет	Нет	19720-00	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116042	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВ				96	11 159	Нет	Нет	19720-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116043	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока встроенный	ТВ				96	11 159	Нет	Нет	19720-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116044	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ARM4/N3F				96	5 579	Нет	Нет	50604-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116045	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОЛ-10				96	5 579	Нет	Нет	1261-59	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116046	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1 (ТФН-35М)				48	7 766	Нет	Нет	3690-73	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116047	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока проходной	ТПЛ	ТПЛ-35			96	7 766	Нет	Нет	47958-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116048	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛК10				48	5 579	Нет	Нет	9143-83	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116049	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный, встроенный в элегазовый выключатель	CT MFG:MERAM EC				96	11 159	Нет	Нет	32401-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Тип утвержден на 51 шт. с зав.№ 2148701 … 2148703, 2148706, 2148709, 2148712, 2148715, 2148716, 2148717, 2148719, 2148720, 2148722, 2148723, 2148725, 2148726, 2148729, 2148732, 2148736, 2148902, 2148904, 2148906, 2148909, 2148910, 2148911, 4613601, 4613602, 4613605, 4613802, 4613804, 4613807, 4613811, 4613815, 4613817, 4683302, 4683606, 4683611 … 4683614, 4683616 … 4683619, 4683621, 4683622, 4683801, 4683803, 4683805, 4683806, 4683810, 4683811
341563116050	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный, встроенный в элегазовый выключатель	MR				96	11 159	Нет	Нет	32391-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Тип утвержден на 9 шт. с зав.№ 30104733; 30104735; 30104737; 2368-0113; 2368-0107; 2368-0101; 2368-0213; 2368-0207; 2358-0201
341563116051	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TPU		Класс точности обмотки для измерений 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5.		96	5 579	Нет	Нет	51368-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116052	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛМ-10				48	5 579	Нет	Нет	2473-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116053	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛО-10		Класс точности вторичной обмотки для измерений 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3.		96	5 579	Нет	Нет	25433-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116054	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TPU4		Первичные токи 10…3200 А, вторичные токи 5 и 1 А.	Класс точности 0,2; 0,5; 1; 3.	96	5 579	Нет	Нет	17085-98	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116055	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TG145-420	TG145, TG145 N, TG145 N1; TG170 N; TG245, TG245 N			96	12 251	Нет	Нет	30489-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116056	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛШ-10				96	5 579	Нет	Нет	11077-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116057	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОЛ 10					5 579	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
341563116058	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока шинный	ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, ТШП, ТНШ, ТШЛГ	ТШЛ-10, ТШЛП-10, ТШЛПК-10, ТШЛК-10, ТЛШ-10			96	5 579	Нет	Нет	47957-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116059	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛО-10				48	5 579	Нет	Нет	25433-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116060	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	CTDI-300/4000-1/5				96	14 709	Нет	Нет	29195-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации в сетях 220 кВ
341563116061	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВЛМ				96	5 579	Нет	Нет	45040-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116062	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШВ15Б				48	16 166	Нет	Нет	5719-76	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116063	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	-	-	-	96	5 579	Нет	Нет	15128-96	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116064	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШВ24	без модификации	Номинальное напряжение 24 кВ. Первичные токи 24000, 30000 А. Вторичный ток 5 А.	Класс точности 0,2; 10Р	48	16 166	Нет	Нет	6380-77	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116065	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ВСТ	ВСТ 6, ВСТ 10, ВСТ 27, ВСТ 35, ВСТ 110., ВСТ 150, ВСТ 220, ВСТ 330, ВСТ 500., ВСТ 750	первичный ток: от 50 А до 30000 А. вторичный ток: 1 А и 5 А	Класс точности вторичной обмотки для измерений и учета 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3	48	11 159	Нет	Нет	52235-12	Нет	Нет	
341563116066	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛК	ТЛК-10	5...2000/5А; 5....2000/1А	Класс точности 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S	72	5 579	Нет	Нет	42683-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116067	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШВ24	без модификации	Номинальное напряжение 24 кВ. Первичные токи 24000, 30000 А. Вторичный ток 5 А.	Класс точности 0,2; 10Р	48	16 166	Нет	Нет	год выпуска до 1993 г	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116068	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 500Б-1У1 (ТФНКД-500-П)	-	-	-	48	16 095	Нет	Нет	3639-73	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116069	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	AR	JP2/N2J, JP3/N2J, JM2/N2J, JH/N2J, JA1/N2J, CTaN2	Вторичных обмоток 2.	Класс точности 0,5; 5P.	96	5 579	Нет	Нет	21989-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116070	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛШ10	без модификации	2000-5000А	0,2; 0,5; 5P; 10P	96	5 579	Нет	Нет	11077-89	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116071	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	GSR	-	Первичные токи 50…32000 А.	Классы точности 0,2s; 0,5s; 0,2; 0,5; 5P, 10P	96	16 166	Нет	Нет	25477-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116072	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВТ-35/10, ТВ-35-I	-	-	-	48	11 159	Нет	Нет	3195-72	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116073	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛШ-10У3, ТЛШ-10Т3, ТЛШ-10	-	-	-	48	5 579	Нет	Нет	6811-78	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116074	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	JKF 123/245	-	-	-	96	11 159	Нет	Нет	36507-07	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116075	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-IIУ1 (ТФНД-220-1)	-	-	-	48	14 709	Нет	Нет	3694-73	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116076	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-10-IM	-	5-2000/1-5 А	Класс точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5.	96	5 579	Нет	Нет	36307-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116077	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	без модификации	220 кВ	0,2; 0,5; 1; 3	60	16 154	Нет	Нет	20344-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116078	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока встроенный	ВСТ	-	-	-	96	11 159	Нет	Нет	17869-05	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116079	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВ	-	-	-	96	11 159	Нет	Нет	46101-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116080	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б	-	-	-	60	11 605	Нет	Нет	24811-03	Нет	Нет	поверка на месте установки
341563116081	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-ЭС-10	-	-	-	48	5 579	Нет	Нет	34651-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116082	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ВСТ	-	-	-	96	11 159	Нет	Нет	48921-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116083	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока встроенный	ВСТ	-	-	-	96	11 159	Нет	Нет	17869-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116084	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Преобразователь измерительный токовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	11 792	Нет	Нет	42651-20	Нет	Нет	
341563116085	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока измерительный	ТТЭ и ТТЭ-А 0,66 кВ	мод. ТТЭ-30, ТТЭ-60, ТТЭ-85, ТТЭ-100, ТТЭ-125, ТТЭ-А	-	-	48	2 178	Нет	Нет	67761-17	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116086	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВК-10	-	20-1500А/5А	0,5; 10Р	48	5 579	Нет	Нет	8913-82	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101100	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-20	ТШЛ-20-I, ТШЛ-20Б-I, ТШЛ-20Б-II, ТШЛ-20Б-III		КТ 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	48	16 166	Нет	Нет	56230-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации

341574101101	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока шинный	ТНШ	ТНШ-0,66	25000/5 А		96	16 166	Нет	Нет	47957-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101102	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ20Б-II	-	-	-	48	16 166	Нет	Нет	81374-21	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101103	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный	НАМИ-10-95УХЛ2	без модификации	-	Класс точности 0,5; 1,0; 3,0.	60	7 468	Нет	Нет	20186-00	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101104	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛ-НТЗ-6, НОЛ-НТЗ-10, НОЛП-НТЗ-6, НОЛП-НТЗ-10	НОЛ-НТЗ-6, НОЛ-НТЗ-10, НОЛП-НТЗ-6, НОЛП-НТЗ-10	Класс напряжения, кВ 6, 10	Классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0	96	3 786	Нет	Нет	51677-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101105	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НОЛ	НОЛ-3 III, НОЛ-6 III, НОЛ-10 III	Класс напряжения, кВ 3, 6, 10.	Класс точности 0,2; 0,5; 1; 3	96	3 786	Нет	Нет	33042-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101106	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НДЕ-М-110 и НДЕ-М-220	НДЕ-М-110	110 кВ, 220 кВ	Класс точности: 0,2; 0,5; 1; 3	48	11 805	Нет	Нет	38885-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Цена актуальна только для типа НДЕ-М-110
341574101107	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФНД-220-IV	-	-	Класс точности: обмотки для измерений 0,5	48	14 709	Нет	Нет	76303-19	Нет	Нет	Распространяется на 19 шт. с зав.№ 195, 200, 202, 204, 205, 217, 221, 461, 463, 465, 466, 467, 474, 629, 1088, 2274, 5432, 5446, 6059 (изготовлены с 1969 по 1980 гг.)
341574101108	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-I У1, ТФЗМ 35Б-I ХЛ1	-	-	0,5/10P	48	7 766	Нет	Нет	26419-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101109	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-IV У1	-	-	-	48	14 709	Нет	Нет	6540-78	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101110	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-0,66	исп. ТШЛ-0,66, ТШЛ-0,66-I, ТШЛ-0,66-II	от 300 до 2000 А / 5 (1) А	Класс точности 0,2S; 0,5S; 0,5; 10P.	96	2 178	Нет	Нет	3422-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101111	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-0,66	исп. ТШЛ-0,66, ТШЛ-0,66-I	от 3000 до 5000 А / 5 (1) А	0,2S; 0,5; 0,5S; 10P	96	2 907	Нет	Нет	3422-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101112	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б-УХЛ1	-	50-1000А/1-5А	0,5, 0,2S, 5P	60	11 605	Нет	Нет	32825-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101113	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛО-10	-	50-1500А/5А	Класс точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	48	5 579	Нет	Нет	25433-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101114	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВ-ЭК	-	-	-	96	16 166	Нет	Нет	56255-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101115	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	НАМИТ	НАМИТ-6-1, НАМИТ-10-1, НАМИТ-6-2, НАМИТ-10-2	6-10 кВ	0,2; 0,5; 1,0; 3,0	192	7 766	Нет	Нет	70324-18	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101116	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТЛК10-5,6	-	-	Класс точности 0,5/10P, 1/10P, 10P/10P.	72	5 579	Нет	Нет	9143-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099029	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TG	TG145, TG 145N, TG 145N1, TG 170N, TG245, TG245N	50 ... 3000 А	0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5	96	1 413	Нет	Нет	30489-09	Нет	Нет	При выпуске из производства. Без оформления свидетельства о поверке.
349000099030	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ICTB-0,66		100 ... 4000 А	0,2S-10P	96	1 248	Нет	Нет	52792-13	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000099031	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения измерительный	CPB 123			0.2-6P	96	1 413	Нет	Нет	47844-11	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000099033	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения измерительный	CPB 72-245			0,2-6P	96	1 413	Нет	Нет	47844-11	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000099081	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор напряжения	TVI145				144	1 413	Нет	Нет	71404-18	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000099105	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	TG				96	1 413	Нет	Нет	75894-19	Нет	Нет	При выпуске из производства. Без оформления свидетельства о поверке.
349000099152	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТШЛ-СВЭЛ				96	1 191	Нет	Нет	67629-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000099153	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТВ-СВЭЛ				96	1 191	Нет	Нет	67627-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000099154	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ	ТОЛ-СВЭЛ-10, ОЛ-СВЭЛ-10М, ТОЛ-СВЭЛ-20			96	1 191	Нет	Нет	70106-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000099158	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Трансформатор тока	ТПОЛ-СВЭЛ, ТПЛ-СВЭЛ				96	1 191	Нет	Нет	70109-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000299008	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	96	7 822	Нет	Нет	17049-14	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми каналами
349000299010	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Комплекс аппаратно-программных средств для учета электроэнергии	УСПД RTU-300	RTU327, RTU325, RTU314			48	7 822	Нет	Нет	19495-03	Нет	Нет	На месте установки
349000299011	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	48	7 822	Нет	Нет	17049-04	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
349000299083	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000				48	7 822	Нет	Нет	17049-09	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
349000299088	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство сбора и передачи данных	RTU-327				72	7 822	Нет	Нет	41907-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000299090	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство сбора и передачи данных	RTU-325				72	7 822	Нет	Нет	37288-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000299095	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000				48	7 822	Нет	Нет	17049-98	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
349000633000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство испытательное для релейной защиты	РЕТОМ-11	-	-	-	12	14 914	Нет	Нет	18025-02	Нет	Нет	Принимается в поверку с комплектом нагрузочных сопротивлений
349000634000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ™-11М				12	14 914	Нет	Нет	29214-05	Нет	Нет	
349000699014	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	4 310	Нет	Нет	33141-06	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699083	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство контрольно-измерительное для испытаний первичным током	INGVAR, PCITS2000/2		0…2; 0…20; 0…1000; 0…2000; 0…3250; 0…6500 А		24	13 634	Нет	Нет	52732-13	Нет	Нет	
349000699099	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	АИИС КУЭ	Канал учета электроэнергии				48	10 622	Нет	Нет		Нет	Нет	включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699124	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Канал измерительный системы контроля автоматических выключателей на переменном токе	Крона-601.02				24	13 634	Нет	Нет	70697-18	Нет	Нет	комплект проводов подключения
349000699182	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство испытательное для релейной защиты	РЕТОМ-11	-	-	-	12	14 914	Нет	Нет	18025-98	Нет	Нет	Принимается в поверку с комплектом нагрузочных сопротивлений
349000699203	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	10 622	Нет	Нет	33141-06	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699207	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО "РУСАЛ					48	4 310	Нет	Нет	76076-19	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699214	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 110/10					48	10 622	Нет	Нет	58113-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699216	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Комплекс измерительно-вычислительный учета электроэнергии ЗАО "Энергопромышленная компания"					48	4 310	Нет	Нет	52065-12	Нет	Нет	за 1 канал
349000699233	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	4 310	Нет	Нет	68846-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699234	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	10 622	Нет	Нет	67294-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699235	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	4 310	Нет	Нет	38825-08	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699236	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	10 622	Нет	Нет	56006-13	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699253	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	4 310	Нет	Нет	71815-18	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699254	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	10 622	Нет	Нет	47005-11	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699271	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)					48	10 622	Нет	Нет	51096-12	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик.
349000699276	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство проверки простых защит	Нептун, Нептун-2	-	напряжения переменного тока, В 1…25; 10…250; 2…50; 10…250; напряжения постоянного тока, В 1…35; 10…3	±2,5 %	12	12 865	Нет	Нет	21721-01	Нет	Нет	
349000699279	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	57221-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик

349000699284	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	56883-14	Нет	Нет	за 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699293	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	68488-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699302	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	88101-23	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699305	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	60634-15	Нет	Нет	включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699306	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	60635-15	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699314	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности	-	-	-	-	48	10 622	Нет	Нет	59531-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000902000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М, Сатурн-М1				12	9 109	Нет	Нет	21908-07	Нет	Нет	
349000903000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048		до 2 кА		24	9 109	Нет	Нет	30777-05	Нет	Нет	
349000905000	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048		до 12 кА		24	11 792	Нет	Нет	30777-05	Нет	Нет	
349000905001	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей	УПТР-МЦ, УПТР-1МЦ		до 5 кА		12	11 792	Нет	Нет	28005-04	Нет	Нет	
349000905003	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М2, Сатурн-М3				12	9 646	Нет	Нет	43652-10	Нет	Нет	Сатурн-М3 должен быть в комплекте с внешним измерительным трансформатором тока - ТМ-0,66
349000905005	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ	УНЭП-2015	-	-	-	-	11 792	Нет	Нет	-	Нет	Да	
349000905007	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М, Сатурн-М1				12	9 109	Нет	Нет	21908-01	Нет	Нет	
349000905008	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	РТ-2048-01, РТ-2048-02	До 2 кА		24	9 109	Нет	Нет	67166-17	Нет	Нет	
349000905009	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	РТ-2048-06, РТ-2048-12	до 12 кА		24	11 792	Нет	Нет	67166-17	Нет	Нет	
349000905010	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей	УПТР-1МЦ		0...5000 А		12	11 792	Нет	Нет	28005-08	Нет	Нет	
349000905011	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Устройство комплектное испытательное	Сатурн-М	Сатурн-М, Сатурн-М1	-	-	12	9 109	Нет	Нет	68019-17	Нет	Нет	Сатурн-М1 должен быть в комплекте с внешним измерительным трансформатором тока - ТМ-0,66
349000905012	4403 Сектор поверки измерительных трансформаторов	Аппарат прогрузочный	АП-15к				12	11 792	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка возможна только до 10 кА
280251220249	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Галогенный анализатор влажности	HG53, HR73	-	от 0,01 до 100 %, от 0,1 до 71 г	±(0,02+0,02*К) %; ±0,2 %; ±1 мг; ±0,5 мг	12	3 163	Нет	Нет	16535-97	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
280251220284	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	HE53	-	от 0,01 до 100 %, нагрузка 500 мг… 54 г.	-	12	7 486	Нет	Нет	61636-15	Нет	Нет	
292183213085	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор универсальный переносной	УГ-2				12	1 869	Нет	Нет	1543-67	Нет	Нет	Изготовитель: Черкасский государственный завод химреактивов, Украина
300163121010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тонометр офтальмологический	Reichert 7		от 0 до 60 мм рт.ст.			5 684	Нет	Нет		Да	Нет	
300163121032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD12, LD12S, LD22, LD23, LD23A, LD23L, LD51, LD51A, LD51U, LD51S	давление от 40 до 260 мм рт. ст.; частота от 40 до 160 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	36	762	Нет	Нет	53960-13	Нет	Нет	
300163121034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор автоматический электронный для измерения артериального давления и частоты пульса	TENSOVAL duo control		от 40 до 280 мм.рт.ст; 40…160 1/мин	± 3 мм рт.ст.; ± 5 %	12	1 806	Нет	Нет	34125-07	Нет	Нет	
300163121039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования	АД БиПиЛАБ		от 0 до 300 мм рт. ст.; от 20 до 240 мин -1	± 3 мм рт. ст.; ± 2 мин-1%	24	1 806	Нет	Нет	51278-12	Нет	Нет	
300163121050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель артериального давления (механический)	UA	100, 200	от 20 до 300 мм рт.ст.	±2 мм рт.ст., ±1%	24	1 806	Нет	Нет	30926-05	Нет	Нет	
300163121061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пуль	МнСДП	МнСДП-1, МнСДП-2, МнСДП-3	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 20 до 240 мин - 1	± 3 мм рт. ст.; ± 2 %	12	1 806	Нет	Нет	23810-09	Нет	Нет	
300163121068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель кровяного давления и пульса цифровой автоматический	UA-777	-	от 20 до 280 мм рт.ст. (от 26,7 до 373,4 гПа); от 40 до 200 уд./мин	± 3 мм рт.ст (± 4 гПа); ± 5 %.	24	1 806	Нет	Нет	23948-02	Нет	Нет	
300163121071	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тонометр автоматический	KD-525E, KD-559, KD-575, KD-622	-	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 30 до 150 (180) 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	12	1 806	Нет	Нет	30068-10	Нет	Нет	
300163121072	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса полуавтоматический	LD 2, LD 4	-	от 40 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	12	1 806	Нет	Нет	31740-06	Нет	Нет	
300163121073	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тонометр офтальмологический	АТ-555	-	от 0 до 60 мм рт.ст.	-		5 684	Нет	Нет		Да	Нет	
300168109062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Манометр мембранный медицинский показывающий	ММП-60	-	от 2,67 до 40 кПа, от 20 до 300 мм рт.ст.	±0,4 кПа, ±3 мм рт.ст.	12	988	Нет	Нет	10860-06	Нет	Нет	
300168109066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель артериального давления механический	UNITON (DISYTEST)	-	от 0 до 300 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст.	12	988	Нет	Нет	17066-98	Нет	Нет	
300168109067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Манометр мембранный показывающий пневматический медицинский	ММИ-1, ММИ-2, ММП-50	-	от 26,7 до 400 гПа, от 20 до 300 мм рт.ст.	± 4 гПа, ± 3 мм рт.ст.; ± 5,3 гПа, ± 4 мм рт.ст	12	988	Нет	Нет	18031-98	Нет	Нет	
300168109068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат для измерения кровяного давления	boso-egotest	-	от 0 до 40 кПа, от 00 до 300 мм рт.ст.	±0,4 кПа, ±3 мм рт.ст.	12	988	Нет	Нет	23143-02	Нет	Нет	
300168109069	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель артериального давления	CS Medica CS-109 Pro	-	0 до 300 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст.	12	988	Нет	Нет	66090-16	Нет	Нет	

310000000002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	3.02П	3.02П-А, 3.02П-Р	от 0 до 500 мкг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	21781-01	Нет	Нет	
310000000003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	3.02П	3.02П-А, 3.02П-Р	от 0 до 500 мкг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	21781-07	Нет	Нет	
310000000004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	С-105	С-105А, С-105М, С-105СВ	от 0 до 5 мг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	61885-15	Нет	Нет	
310000000005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	310А	С-310А; Р-310А-1; Р-310А	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	28587-05	Нет	Нет	
310000000006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Р-205		от 0 до 2 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	52325-12	Нет	Нет	
310000000007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	СВ-320		от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	20589-00	Нет	Нет	
310000000008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	СВ-320	СВ-320-А2, СВ-320	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	20589-06	Нет	Нет	
310000000009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	21075-01	Нет	Нет	
310000000010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	21075-06	Нет	Нет	
310000000011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Н-320		от 0 до 1000 мкг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	22830-02	Нет	Нет	
310000000012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор озона	Ф-105		от 0 до 10000 мкг/м3.	± 7 %	12	2 810,3	Нет	Да	25278-03	Нет	Нет	
310000000013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор озона	Ф-105		от 0 до 10 мг/м3	± 7 %	12	2 810,3	Нет	Да	60568-15	Нет	Нет	
310000000016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс измерительный	СКАТ	-	от 0 до 100 мг/м3	+/- 25 %	12	2 810,3	Нет	Нет	26524-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор в системе. На оборудовании ФБУ Уралтест делаем все, кроме Ф-105 на ОЗОН, ФОРТ СН2О, ГАММА-ЕТ В состав системы могут входить все остальные по описанию типа.
310162200001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр ротационный	ViscoTester	VT5R, VT5L, VT6R, VT6R plus, VT6L, VT6Lplus, VT7R, VT7R plus, VT7L, VT7L plus, VT550	от 3 до 13300000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	8 427	Нет	Нет	22210-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
310162200002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вязкости	HVM 472		от 0,5 до 5000 мм2/с	± 0,35 %	12	9 850	Нет	Нет	30086-05	Нет	Нет	стоимость указана за одно измерительное устройство
310162200003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DV2T, DV3T	DV2TLV, DV3TLV, DV2TRV, DV3TRV, DV2THA, DV3THA, DV2THB, DV3THB	от 1 до 100000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	8 427	Нет	Нет	56848-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
310162200004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DV-II+PRO	LVDV-II+PRO, RVDV-II+PRO, HADV-II+PRO, HBDV-II+PRO	от 1 до 100000000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	8 427	Нет	Нет	19122-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
310162200005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DVII+PRO	LVDV-II+PRO, RVDV-II+PRO	от 15 до 100000000 мПа·с	γ = ± 1 %		8 427	Нет	Нет	19122-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
310162200006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DV-II+	LVDV-II+, RVDV-II+, HADV-II+	от 15 до 100000000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	8 427	Нет	Нет	19122-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
310162200007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр	OFITE	800, 900	от 0,5 до 89000000 мПа·с	δ = ± 3 %	12	8 427	Нет	Нет	35936-13	Нет	Нет	Поверка только в комплекте ротор-боб R1B1 либо R1B2. Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
310163201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр	ВУ	51 с	± 1 с	12	736	Нет	Нет	9631-84	Нет	Нет		
310163201001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр	ВУ-М	51 с			736	Нет	Нет		Да	Нет		
310163201003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр ротационный	ViscoTester	VT5L, VT5R, VT6L, VT6R, VT7L, VT7R, VT550	от 3 до 13300000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	8 427	Нет	Нет	22210-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция код 140626
310163201004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	ВЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	1 673	Нет	Нет	87554-22	Нет	Нет	
310163201005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр	ВЗ-246	"Треног", "На штативе", "Погружной"	от 12 до 300 с	± 3 %	12	1 673	Нет	Нет	54137-13	Нет	Нет	
310163201006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	ВЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	1 673	Нет	Нет	36198-07	Нет	Нет	
310163201007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр	ВЗ-246	-	от 20 до 300 с	± 3 %	12	1 673	Нет	Нет	8949-82	Нет	Нет	

310163201008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	ВЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	1 673	Нет	Нет	8949-00	Нет	Нет	
310163201009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Вискозиметр чашечный	Константа ВЗ	Константа ВЗ-1 (2,5), Константа ВЗ-246, Константа ВЗ-4, Константа ВЗ-DIN, Константа ВЗ-ISO, Константа ВЗ-Ford	от 12 до 300 с	± 3 %, ± 4 %	12	1 673	Нет	Нет	60166-15	Нет	Нет	
310173300001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-Мини		от 90000 до 1500000 единиц/см3	± 5 %	12	5 420	Нет	Нет	39563-08	Нет	Нет	препарат "Мастоприм" по ГОСТ 23455-79 (не менее 20 г.), молоко "цельное" коровье (не менее 250 см3) предоставляются заказчиком
310173300002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-В.1К, Соматос-В.2К, Соматос-В.4К		от 90000 до 1500000 единиц/см3	± 7,5 %	12	3 135,22	Нет	Да	55784-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком. Цена указана за 1 канал, для модификаций: 1К-1канал, 2К-2канала, 4К-4канала
310173300003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор молока	Milky Lab и Speedy Lab		от 1015 до 1040 кг/м3	±0,3 кг/м^3	12	5 420	Нет	Нет	41011-09	Нет	Нет	
310173300004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Криоскоп молочный термоэлектрический	CryoSmart 1, CryoSmart 20, CryoStyle 40, CryoStyle 40 Double		от -0,400 до -0,600 °С	±0,002 °С	12	5 420	Нет	Нет	41441-09	Нет	Нет	
310173300005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор соматических клеток в молоке	DCC		см^(-3) 0,9*10^5…1,5*10^6	± 20 %	12	5 420	Нет	Нет	46054-11	Нет	Нет	
310173300006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-В	-	от 90000 до 1500000 единиц/см3	± 7,5 %	12	3 135,22	Нет	Нет	47396-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком.
311661201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	9298-06	Нет	Нет	
311661203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3		1000 - 1400 кг/м3	±(2 - 10) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный для нефти (по плотности)	АНТ-2, АНТ-1		650…1070 кг/м3; от минус 20 до 45 °С	± 0,5, ± 1,0 кг/м3; ± (1,0 - 1,5) °С	60	1 670	Нет	Нет	22756-02	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина
311661204002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5		650 - 2000 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АУ		1000 - 1050 кг/м3	± 1 кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АК		1530 - 1630 кг/м3	± (0,2 - 1) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АГ		995 - 1030 кг/м3	± 1 кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр-гидрометр	АЭГ		от 20 до 100 %	± 1 %	48	1 670	Нет	Нет	1019-05	Нет	Нет	
311661204007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АНТ-1, АНТ-2, АН, АМ, АМТ, АМ-1, АУ, АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3, АК, АГ		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	69567-17	Нет	Нет	
311661204008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т, АСП-4, АЭГ		0 - 100 %	± (0,05 - 1) %	48	1 670	Нет	Нет	69567-17	Нет	Нет	
311661204009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4		700 - 1800 кг/м3	± (1 - 20) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	9298-04	Нет	Нет	
311661204010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	9292-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4		700 - 2000 кг/м3	± (1 - 20) кг/м3	12	1 670	Нет	Нет	9298-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для грунта	АГ		995 - 1030 кг/м3	± 1 кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	9294-83	Нет	Нет	
311661204013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650…1070 кг/м3; от минус 20 до плюс 45 °С	± (0,5, - 1,0) кг/м3; ± 0,5 °С	48	1 670	Нет	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 32017240201З). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АЕ-1, АЕ-2, АЕ-3, АУ		650 - 2000 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	60	1 670	Нет	Нет	22756-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АУ, АГ, АЭГ, АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3		от 650 до 1840 кг/м3	± (0,2 - 20) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АЭГ обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 32017240201З). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке

311661204016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3; от минус 20 °С до плюс 45 °С	48/60	1 670	Нет	Нет	37028-08	Нет	Нет	МПИ 4 года; с 2013 г. - 5 лет. Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402014). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АНТ-1, АНТ-2, АН, АУ, АЭ-1, АЭ-2, АГ, АЭГ		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	12	1 670	Нет	Нет	9292-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для электролита	АЭ-1, АЭ-3		1000 - 1400 кг/м3	±(2 - 10) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	9295-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для урины	АУ		1000 - 1050 кг/м3	± 1 кг/м3	12	1 670	Нет	Нет	829-85	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для нефти стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	28386-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Сведения о предыдущей поверке
311661204022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650…1070 кг/м3; от минус 20 до плюс 45 °С	± 0,5 кг/м3; ± 0,5 °С	60	1 670	Нет	Нет	22756-04	Нет	Нет	Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 3201654710О2). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для нефти стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН	-	650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	12	1 670	Нет	Нет	28386-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Сведения о предыдущей поверке
311661204024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для урины	АУ	-	от 1000 до 1050 кг/м3	± 1 кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	29133-05	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311662201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АМ, АМТ, АМ-1		1010 - 1040 кг/м3	±(0,3 - 1) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311662201001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для молока	АМ, АМТ		от 1015 до 1040 кг/м3	±(0,5 - 1) кг/м3	48	1 670	Нет	Нет	9296-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311662201002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АМТ, АМ, АМ-1		от 1010 до 1040 кг/м3; от 0 до 35 °С	±(0,3 - 1) кг/м3, ± 0,5 °С	48	1 670	Нет	Нет	22756-09	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311662201003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для молока	АМ, АМТ		от 1015 до 1040 кг/м3	±(0,5 - 1) кг/м3	12	1 670	Нет	Нет	9296-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666204000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666206000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	48	1 670	Нет	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666207000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	48	1 670	Нет	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666209000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-4, АСПТ		от 0 до 100 %	± (0,05 - 0,5) %	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666211000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 95 %	± 0,1 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666212000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 95 %	± 0,1 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666214000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 21 %	± 0,2 %	48	1 670	Нет	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666215000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-2		от 21 до 95 %	± 0,1 %	48	1 670	Нет	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666228000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666229000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666230000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	48	1 670	Нет	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке

311666231000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	1 670	Нет	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта АСП-Т (по плотности)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 ºС	± 1 %; ± (1 - 1,5) ºС	60	1 670	Нет	Нет	22756-02	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471001). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта АСП-Т (по плотности)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 ºС	± 0,5 %; ± 0,5 ºС	60	1 670	Нет	Нет	22756-04	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471001). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	48	1 670	Нет	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСП-Т, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-4		от 0 до 105 % об.д.; от минус 25 до плюс 35 ºС	± (0,1 - 0,5) % об.д.; ± 0,5 ºС	48	1 670	Нет	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АСП-Т обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр для спирта	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ		от 0 до 105 % об.д.	± (0,1 - 0,5) % об.д.	12	1 670	Нет	Нет	9293-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т	-	от 0 до 105 % об.д.	± (0,1 - 0,5) % об.д.	48	1 670	Нет	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311668201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		0 - 75 % м.д.	±(0,05 - 0,5) % м.д.	48	1 670	Нет	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311668201001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		от 0 до 75 % м.д.; от 0 до 40 ºС	±(0,05 - 0,5) % м.д., ± 0,5 ºС	48	1 670	Нет	Нет	22756-09	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311668201002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		от 0 до 75 % м.д.; от 0 до 40 ºС	±(0,05 - 0,5) % м.д., ± 0,5 ºС	60	1 670	Нет	Нет	22756-04	Нет	Нет	Для АСТ-1 и АСТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311668201003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ареометр-сахаромер	АСТ-1, АСТ-2, АС-2, АС-3	-	от 0 до 75 % м.д.	± (0,05 - 0,5) % м.д.	48	1 670	Нет	Нет	9297-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311853202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA 4500		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-5 г/см3		4 874	Нет	Нет	15110-04	Да	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA 4000		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853204000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA 35n		от 0,0 до 1,999 г/см3	± 1,0·10-3 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер	DE40		от 0,0001 до 0,6 г/см3; от 0,6 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3; ± 5,0·10-4 г/	12	4 874	Нет	Нет	19131-08	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО
311853206000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA 5000		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-5 г/см3		4 874	Нет	Нет	15110-04	Да	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853207000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA 38		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-3 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA 48		от 0 до 3 г/см3	± 1,0·10-3 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	15110-96	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер	Densito 30PX		от 0,6 до 2,0 г/см3	± 0,001 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	22328-06	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО
311853208002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	ВИП-2М, ВИП-2МР		от 0,65 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3; ± 3,0·10-4 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	27163-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DM45 Delta Range		от 0,65 до 1,71 г/см3			4 874	Нет	Нет		Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО
311853208004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр-Плотномер	DM40, DX40		от 0 до 3 г/см3	± (1,0-5,0)·10-3 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	44178-10	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО
311853208005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор плотности жидкостей	DMA	DMA 4100, DMA 4100M; DMA 35n, DMA35nEx, DMA 35nEx Petrol; DMA 38, DMA HP	от 0,0 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	39787-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер автоматический портативный	DMA 35	DMA 35 и DMA 35 Tag&Log, DMA 35 Ex, DMA 35 Ex Petrol	от 0,65 до 1,63 г/см3	± 0,001 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	50308-12	Нет	Нет	ГСО и DMA4100 или аналогичный предоставляются заказчиком
311853208007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкостей	DSA 5000M, Soft Drink Analyzer M		от 0,65 до 1,8 кг/м3	± 0,0001 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	76840-19	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО
311853208008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер	DE40		от 0,0001 до 0,6 г/см3; от 0,6 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3; ± 5,0·10-4 г/	12	4 874	Нет	Нет	19131-06	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО

311853208009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель плотности	DA	DA-640	от 0,65 до 1,5 г/см3	Δ = ± 1,0·10-4 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	44575-10	Нет	Нет	Стоимость поверки на оборудовании УРАЛТЕСТ указана без учета стоимости ГСО
311853208010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Плотномер-рефрактометр	серии D, Easy D, R, Easy R, Easy Brix, Easy Bev	D4, D5, D6, D4-RX4, D4-RX5, D5-RX4, D5-RX5, D6-RX4, D6-RX5, R4, R5, Easy D30, Easy D40, Easy R40, Easy	от 0,65 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	4 874	Нет	Нет	74722-19	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО. ФБУ "УРАЛТЕСТ" проводит поверку только модификаций D4, Easy D30, Easy D40
311853208011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер автоматический	DDM	DDM 2909, DDM 2910	от 0,65 до 2.0 г/см3	Δ = ± (0,0001 - 0,0002) г/см3	12	4 874	Нет	Нет	79053-20	Нет	Нет	Стоимость поверки на оборудовании УРАЛТЕСТ указана без учета стоимости ГСО
311870300001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер портативный	DM-230.1A, DM-230.1B, DM-230.2A, DM-230.2B		от 650 до 1100 кг/м3	± 0,5 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	23500-08	Нет	Нет	Комплектность: зарядное устройство (обязательно). Плотномеры сдаются в поверку очищенные, без следов нефтепродуктов на датчиках (грязные плотномеры в поверку не принимаются!!!)
311870300003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер портативный	ПЛОТ-3Б-1П	-20А, -20Б, -20В, 10А, 10Б, -10В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3 кг/м3; ± 1 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	20270-07	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
311870300004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер портативный	ПЛОТ-3Б-1П	-20А, -20Б, -20В, 10А, 10Б, -10В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3 кг/м3; ± 1 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	20270-05	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
311870300005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер	ПЛОТ-3Б	1Р-20А, 1Р-20Б, 1Р-20В, 1Р-10А, 1Р-10Б, 1Р-10В, 1П-10А, 1П-10Б, 1П-10В, 1П-20А, 1П-20Б, 1П-20В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3 кг/м3; ± 1 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	20270-12	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке. При приеме анализатора указывать год выпуска СИ или прилагать паспорт. Для анализаторов модификаций "Б" и "В" после 26.11.2014 года выпуска МП 2 года
311870300006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер портативный	ПЛОТ-3Б-1РУ		от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3 кг/м3; ± 1 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	57859-14	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
311870300007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер портативный	DM-230.1A, DM-230.2A		от 650 до 1100 кг/м3	± 0,5 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	51123-12	Нет	Нет	Комплектность: зарядное устройство (обязательно). Плотномеры сдаются в поверку очищенные, без следов нефтепродуктов на датчиках (грязные плотномеры в поверку не принимаются!!!)
311870300008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Плотномер-уровнемер	ПЛОТ-3Б-1РУ	-	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3 кг/м3; ± 1 кг/м3	12	11 061	Нет	Нет	57859-19	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
313360501000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 9000				12	12 702	Нет	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360502000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN DRC II				12	12 702	Нет	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360503000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN DRC-e				12	12 702	Нет	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360504000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 6000				12	12 702	Нет	Нет	14434-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360505000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 6100				12	12 702	Нет	Нет	14434-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360506000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	HP 4500 ISP-MS				12	12 702	Нет	Нет	14648-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360507000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7500				12	12 702	Нет	Нет	24863-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360507001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 710 ICP-OES, Agilent 715 ICP-OES, Agilent 720 ICP-OES, Agilent 725 ICP-OES, Agilent 730 ICP				12	12 702	Нет	Нет	49408-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	NexION 300Q, NexION 300X, NexION 300D, NexION 300S		от 1 до 285 а.е.м.	ОСКО = 3 %	12	12 702	Нет	Нет	46789-11	Нет	Нет	
313360507003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	NexION 350Q, NexION 350X, NexION 350D, NexION 350S		от 1 до 285 а.е.м.	ОСКО = 3 %	12	12 702	Нет	Нет	59606-15	Нет	Нет	
313360507004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	5100 ICP-OES		от 167 до 785 нм	ОСКО = 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	60304-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7700	мод. 7700x, 7700s	от 50*10^6 до 240*10^6	ОСКО 3 %	12	12 702	Нет	Нет	44802-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360507006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	5110 ICP-OES		от 167 до 785 нм	ОСКО = 0,5 %; ОСКО = 1,0 %	12	12 702	Нет	Нет	67834-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7500				12	12 702	Нет	Нет	24863-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360507008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой	SUPEC 7000	-	Диапазон массовых чисел, а.е.м. от 5 до 260	ОСКО 2,5 %	12	12 702	Нет	Нет	87667-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	GCMS-QP2010Ultra, GCMS-QP2010SE		от 1,5 до 1090 а.е.м.		12	6 905	Нет	Нет	46022-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

313360700002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	Focus GC, Trace GC		от 1 до 3500 а.е.м.	ОСКО (2 - 5) %	12	6 905	Нет	Нет	28566-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	7200 Accurate-Mass Q-TOF GC/MS		от 50 до 1070 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	6 905	Нет	Нет	54793-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	6230 TOF LC/MS, 6530 Q-TOF LC/MS, 6540 Q-TOF LC/MS, 6550 Q-TOF LC/MS		от 25 до 20000 а.е.м.	ОСКО (3 - 10) %	12	6 905	Нет	Нет	55932-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	GCMS-QP2010Ultra, GCMS-QP2010SE			ОСКО (1 - 5) %	12	6 905	Нет	Нет	57524-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр газовый (за 1 детектор)	5977B GC-MSD		от 1,6 до 1050 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	6 905	Нет	Нет	65319-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр газовый (за 1 детектор)	5977A GC-MSD, 5977E GC-MSD, 5975T LTM GC-MSD				12	5 141,76	Нет	Да	54266-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	EVOQ Qube, EVOQ Elite, EVOQ Elite ER		от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО (1,0 - 7,0) %	12	6 905	Нет	Нет	56814-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хромато-масс-спектрометр газовый	GCMS-QP2020	GCMS-QP2020, GCMS-QP2020 C, GCMS-QP2020 N	от 1,5 до 1090 а.е.м.	ОСКО = (0,4 - 7,0)%	12	6 905	Нет	Нет	66402-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним источником ионизации, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф	Кристалл-2000				12	5 141,76	Нет	Да	11657-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	Кристалл-2000М				12	5 141,76	Нет	Да	14516-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф	Кристаллюкс-4000				12	5 141,76	Нет	Да	17028-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф	Кристаллюкс-4000М				12	5 141,76	Нет	Да	24716-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	5 141,76	Нет	Да	18482-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф промышленный	Хроматэк-Кристалл 7000				24	9 067	Нет	Нет	33907-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый лабораторный	Цвет-600			СКО (0,5 - 10)%		5 141,76	Нет	Да	12410-90	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый аналитический	ЦВЕТ-800				12	5 141,76	Нет	Да	16904-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф	ЛХМ-8МД			СКО 1 %	12	5 141,76	Нет	Да	3662-73	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф лабораторный универсальный	ЛХМ-80			СКО 1 %		5 141,76	Нет	Да	9669-84	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый лабораторный	ЛХМ-2000М				12	5 141,76	Нет	Да	24606-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	6850				12	5 141,76	Нет	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	6890				12	5 141,76	Нет	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	7890A				12	5 141,76	Нет	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый с детекторами: пламенно-ионизационным, по теплопроводности, электронно-захватны	3700				12	5 141,76	Нет	Да	9347-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	HP 4890				12	5 141,76	Нет	Да	14151-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	HP 5890				12	5 141,76	Нет	Да	14151-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362118000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	Clarus 500				12	5 141,76	Нет	Да	15946-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362121000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	AutoSystem GC				12	5 141,76	Нет	Да	14529-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

313362122000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	GC-2014				12	5 141,76	Нет	Да	19383-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362123000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс хроматографический газовый	Хромос ГХ-1000				12	5 141,76	Нет	Да	21064-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362124000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый переносной	Газохром-2000				12	5 141,76	Нет	Да	20944-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362125000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	GC-2010Plus				12	5 141,76	Нет	Да	19383-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362126000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	HP 6890				12	5 141,76	Нет	Да	15118-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362127000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	6890N				12	5 141,76	Нет	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362128000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Маэстро ГХ 7820				12	5 141,76	Нет	Да	40134-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362129000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый стационарный малогабаритный	МХ				12	5 141,76	Нет	Да	20705-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	GC-2010				12	5 141,76	Нет	Да	19383-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-14A				12	5 141,76	Нет	Да	17821-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф (за 1 детектор)	Хроматэк-Кристалл 5000				12	5 141,76	Нет	Да	16949-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф (за 1 детектор)	Кристалл-2000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8			12	5 141,76	Нет	Да	11657-88	Нет	Нет	
313362130004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф аналитический газовый стационарный лабораторный (за 1 детектор)	Кристаллюкс-4000М				12	5 141,76	Нет	Да	24716-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S				12	5 141,76	Нет	Да	19383-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680				12	5 141,76	Нет	Да	49663-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	7890A, 7820A, 6850 Series II Network GC System				12	5 141,76	Нет	Да	52326-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-8A, GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010				12	5 141,76	Нет	Да	19383-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S, GCMS-				12	5 141,76	Нет	Да	19383-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	6890, 6890plus, 6890N, 6850				12	5 141,76	Нет	Да	15118-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Маэстро ГХ 7820				12	5 141,76	Нет	Да	40134-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	AutoSystem XL, Clarus 500				12	5 141,76	Нет	Да	15946-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Кристалл 2000М				12	5 141,76	Нет	Да	14516-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Кристалл 2000М				24	5 141,76	Нет	Да	14516-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый анапитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12	5 141,76	Нет	Да	16904-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый анапитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12	5 141,76	Нет	Да	16904-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый анапитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12	5 141,76	Нет	Да	16904-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый анапитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-600				12	5 141,76	Нет	Да	12410-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

313362130019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	ЛХМ-2000				12	5 141,76	Нет	Да	20609-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый переносной (за 1 детектор)	Газохром-2000				12	5 141,76	Нет	Да	20944-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый портативный (за 1 детектор)	Хроматэк-Газохром 2000				24	5 141,76	Нет	Да	40812-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый портативный (за 1 детектор)	Хроматэк-Газохром 2000				24	5 141,76	Нет	Да	40812-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый промышленный (за 1 детектор)	PGC 2002				12	8 890	Нет	Нет	57935-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый с масс-селективными детекторами (за 1 детектор)	HP 5890A, HP G1801B				12	5 141,76	Нет	Да	14152-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным, электронозахватным, по теплопроводности, термоионным	HP 689, HP6850				12	5 141,76	Нет	Да	15118-99	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый специализированный (за 1 детектор)	7890				12	5 141,76	Нет	Да	46047-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый с масс-селективным детектором	HP G1801B				12	5 141,76	Нет	Да	14152-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	7890B				12	5 141,76	Нет	Да	55612-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор элементного состава	EuroEA 3000		от 0,01 до 100 %	СКО (0,1; 0,3) %	12	7 251	Нет	Нет	39988-08	Нет	Нет	
313362130030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	Цвет-500М				12	5 141,76	Нет	Да	9821-85	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый промышленный (за 1 детектор)	PGC 6000, PGC 9000		от 7000 до 15000 ккал/м3	ОСКО от 0,2 до 0,5 %	12	8 890	Нет	Нет	15411-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый	TRACE 1310 ГХ				12	5 141,76	Нет	Да	57252-14	Нет	Нет	
313362130033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор хроматографический (за 1 детектор)	PGC 90.50		от 3•10-10 до 1•10-8 г/см3	ОСКО 1 %	12	8 890	Нет	Нет	14604-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	6470 Triple Quadrupole LC/MS System, 6495 Triple Quadrupole LC/MS System		от 5 до 3000 а.е.м.	ОСКО (1 - 7) %	12	6 905	Нет	Нет	65320-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Детектор масс-селективный (за 1 детектор)	Agilent серии 7000		от 10 до 1050 а.е.м.	ОСКО 10 %	12	6 905	Нет	Нет	51984-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система элементного CHNS анализа	PE 2400-II		от 2 до 72 %	δ = ± 8 %	12	7 251	Нет	Нет	58261-14	Нет	Нет	
313362130037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф	Serveron TM2, Serveron TM3, Serveron TM5, Serveron TM8			ОСКО от 0,6 до 1,3 %	12	5 141,76	Нет	Да	58372-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф аналитический газовый (за 1 детектор)	Кристаллюкс-4000М			ОСКО = (2 - 6) %	12	5 141,76	Нет	Да	24716-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый автоматический	АХТ	АХТ-ТИ		ОСКО (1,0 - 1,5) %	12	5 141,76	Нет	Да	16948-08	Нет	Нет	
313362130040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Детектор масс-селективный	7000D GC/MS Triple Quad, 7010B GC/MS Triple Quad		Диапазон массовых чисел, а.е.м. от 10 до1050.	ОСКО (2 - 8) %	12	6 905	Нет	Нет	72651-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
313362130041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	МАЭСТРО ГХ				12	5 141,76	Нет	Да	58957-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предосталяет заказчик
313362130042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф	Кристалл 9000				12	5 141,76	Нет	Да	38303-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый промышленный (за 1 детектор)	MicroSAM				12	5 141,76	Нет	Да	46586-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф газовый промышленный специализированный (за 1 детектор)	МАГ	КС 50.310-000	-	-	12	8 890	Нет	Нет	51723-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Хроматограф малогабаритный	МХ				24	5 141,76	Нет	Да	13914-94	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком

313362130046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый промышленный специализированный (за 1 детектор)	370ХА				12	8 890	Нет	Нет	64085-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый промышленный	МАГ	КС 50.360-000, КС 50.360-000-01, КС 50.310-000-01			12	8 890	Нет	Нет	55668-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Масс-спектрометр жидкостный	LCMS-8030		Диапазон массовых чисел от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО 7 %	12	6 905	Нет	Нет	49262-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый	Nexis GC-2030	GC-2030AF, GC-2030AT, GC-2030ATF, GC-2030N	от 0 до 100 %	ОСКО (0,2 - 10) %	12	5 141,76	Нет	Нет	76854-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф газовый стационарный малогабаритный	МХ	МХК-1	-	ОСКО %, 3	12	5 141,76	Нет	Нет	20705-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362401000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Agilent 1200				12	5 141,76	Нет	Да	16193-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362402000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Agilent 1100				12	5 141,76	Нет	Да	16193-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362403000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	LC-10Avp				12	5 141,76	Нет	Да	19419-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362404000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Стайер				12	5 141,76	Нет	Да	36277-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362405000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный	ЦветХром-100				12	5 141,76	Нет	Да	20626-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362406000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Хромос ЖХ-301				12	5 141,76	Нет	Да	21433-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362407000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный микроколоночный	Милихром-6				12	5 141,76	Нет	Да	29367-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362408000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	KNAUER				12	5 141,76	Нет	Да	16848-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362409000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Waters HPLC				12	5 141,76	Нет	Да	15311-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362410000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф ионный	850 Professional IC				12	5 141,76	Нет	Да	41210-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362411000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный с детекторами	ACCELA LC				12	5 141,76	Нет	Да	43269-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362412000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Varian LC				12	5 141,76	Нет	Да	40790-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362413000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Люмахром				12	5 141,76	Нет	Да	30350-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362414000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф ионный	ICS-1100				12	5 141,76	Нет	Да	29799-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Star LC System				12	5 141,76	Нет	Да	16498-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный микроколоночный	ОРЛАНТ				12	5 141,76	Нет	Да	27673-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный микроколоночный	Милихром А-02				12	5 141,76	Нет	Да	15117-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12	5 141,76	Нет	Да	16848-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters HPLC				12	5 141,76	Нет	Да	15311-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters Acquity UPLC				12	5 141,76	Нет	Да	42816-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1200, Agilent 1220 Infinity LC, Agilent 1260 Infinity LC, Agilent 1290 Infinity LC				12	5 141,76	Нет	Да	50674-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters HPLC				12	5 141,76	Нет	Да	15311-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

313362415008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12	5 141,76	Нет	Да	16848-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12	5 141,76	Нет	Да	16848-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Люмахром				12	5 141,76	Нет	Да	30350-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Dynamax, Star LC System, ProStar				12	5 141,76	Нет	Да	16498-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1100, Agilent 1200				12	5 141,76	Нет	Да	16193-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1100				12	5 141,76	Нет	Да	16193-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Стайер				12	5 141,76	Нет	Да	16547-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный аналитический (за 1 детектор)	Цвет-4000				12	5 141,76	Нет	Да	20206-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный аналитический (за 1 детектор)	Цвет-4000				12	5 141,76	Нет	Да	20206-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный высокоэффективный (за 1 детектор)	Милихром А-02, Альфахром А-02 (Alphachrom A-02)				12	5 141,76	Нет	Да	47938-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный микроколоночный (за 1 детектор)	Милихром				12	5 141,76	Нет	Да	8803-82	Нет	Нет	
313362415019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный микроколоночный (за 1 детектор)	Милихром-6				12	5 141,76	Нет	Да	29367-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный с квадрупольным масс-селективным детектором (за 1 детектор)	Agilent 1200				12	5 141,76	Нет	Да	37960-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный с масс-селективным детектором (за 1 детектор)	Agilent 1100 Series LC/MSD, Agilent 1100 Series LC/MSD Trap VL & SL				12	5 141,76	Нет	Да	18331-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	Стайер				12	5 141,76	Нет	Да	16547-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, Prominence				12	5 141,76	Нет	Да	19419-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence				12	5 141,76	Нет	Да	19419-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	Стайер, Стайер-А				12	5 141,76	Нет	Да	16547-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф ионный (за 1 детектор)	ICS-1000, ICS-1500, ICS-2000, ICS-2500, ICS-3000				12	5 141,76	Нет	Да	29799-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	YL-9100				12	5 141,76	Нет	Да	42905-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный лабораторный (за 1 детектор)	МАЭСТРО			ОСКО от 0,5 до 3,5 %	12	5 141,76	Нет	Да	58826-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф ионный	Dionex ICS	ICS-900, ICS-1100, ICS-1600, ICS-2100, ICS-4000, ICS-5000, ICS-5000+			12	5 141,76	Нет	Да	61998-15	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный/ионный	Джетхром				12	5 141,76	Нет	Да	44676-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Waters			ОСКО = (1 - 5)%	12	5 141,76	Нет	Да	67129-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014				12	5 141,76	Нет	Да	59672-15	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляется заказчиком
313362415034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	1220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC			ОСКО от 1,0 до 3,0 %	12	5 141,76	Нет	Да	68449-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Dionex UltiMate 3000		190…900 нм		12	5 141,76	Нет	Да	57678-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

313362415036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Flexar	мод. Flexar, FX-10, FX-15	0,01…10,0 см3/мин		12	5 141,76	Нет	Да	46281-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Люмахром				12	5 141,76	Нет	Да	30350-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Стайер/Knauer				12	5 141,76	Нет	Да	36253-07	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
313362415039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Star LC System			ОСКО = 1,5 %	12	5 141,76	Нет	Да	15707-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляются заказчиком
313362415040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Nexera-i, Prominence-i	LC-2030, LC-2030C, LC-2030C 3D, LC-2040C, LC-2040C 3D			12	5 141,76	Нет	Да	61273-15	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 детектор. ГСО предоставляется заказчиком
313362415041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	Prominence		от 190 до 700 нм; от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО (0,5 - 3) %	12	5 141,76	Нет	Да	63431-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	"Стайер М"			СКО = (0,5 - 4)%	12	5 141,76	Нет	Да	55217-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО предоставляется заказчиком
313362415043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Хроматограф жидкостный	Prominence-i, Nexera-i	LC-2030 Plus, LC-2030C Plus, LC-2030C 3D Plus, LC-2030C LT Plus, LC-2040C Plus, LC-2040C 3D Plus, LC-2040C MT Plus, LC-2040C 3D MT P	от 0 до 100 %	ОСКО (0,5 - 4) %	12	5 141,76	Нет	Нет	76391-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляются заказчиком
313362415044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный высокоэффективный	KNAUER	-	-	-	12	5 141,76	Нет	Да	54783-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
313362415045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	RIGOL L-3000	-	от 0 до 100 %	ОСКО от 1,0 до 3,0 %	12	5 141,76	Нет	Да	65942-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
313362415046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный	«Хромос ЖХ-301»	-	от 2·10-9 до 5·10-5 г/см³	ОСКО = 3 %	12	5 141,76	Нет	Да	21433-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	LicArt 62	-	-	ОСКО (0,2 - 1,0) %	12	5 141,76	Нет	Нет	88378-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Хроматограф жидкостный портативный	БЛИЗАР CDT	-	не более 10-6 г/см³	ОСКО 2; 3,5; 5 %	12	5 141,76	Нет	Нет	80092-20	Нет	Нет	ГСО предоставляются заказчиком
313392800001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	5 141,76	Нет	Да	18482-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313392800003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	5 141,76	Нет	Да	18482-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313392800005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2	-	-	12	5 141,76	Нет	Да	58954-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком (Цена указана за 1 детектор)
313392800006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	5 141,76	Нет	Да	18482-99	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313392800007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс хроматографический газовый (за 1 детектор)	Хромос ГХ-1000				12	5 141,76	Нет	Да	21064-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
315263100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА-150	-	от 0,05 до 99,95 %	±0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	35148-12	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности	ЭВЛАС-2М	-	от 0 до 100 %	±0,2 %	12	7 486	Нет	Нет	22077-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер весовой	МГ-50, ML-50, MS-70, МХ-50	-	от 0 до 100 %, от 0,1 до 71 г	± 0,05 %, ± (0,02 - 0,5) г	12	7 486	Нет	Нет	40496-09	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА-35	-	от 0,05 до 99,95 %	± 0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	33833-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА	МА 50 H, МА 100 H, МА 50 C, МА100 C, МА 50 Q, МА 100 Q	от 0,02 до 99,98 %	±0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	23600-08	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	МОС-120Н	-	от 0 до 100 %	±0,02 %; 0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	35929-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности	ЭЛВИЗ-2	ЭЛВИЗ-2, ЭЛВИЗ-2С	от 0 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,2 %	12	7 486	Нет	Нет	20592-06	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой инфракрасный	MD 83	-	от 0 до 100 %	±0,1 %	12	7 486	Нет	Нет	58102-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой

315263100009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	MB	MB23, MB25, MB27, MB90, MB120	от 0,1 до 100 %, от 0,05 до 100%, от 0,01 до 100 %	0,3 %; 0,2 %; 0,1 %; 0,008 %; 0,006 %; 0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	64988-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности галогенный	HR83, HG63	-	от 0,01 до 100 %	±(0,02 - 0,1) %	12	7 486	Нет	Нет	16535-04	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	MA-150	-	от 0,05 до 99,95 %	±0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	35148-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	MA37-1, MA160-1	-	от 0,05 до 100,00 %	±0,1 %; ±0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	67823-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	MA-45	-	от 0,1 до 90 %	±0,05 %	12	7 486	Нет	Нет	26788-04	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности галогенный	HR73, HG53	-	от 0,01 до 100 %	±0,10 %	12	7 484	Нет	Нет	16535-02	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер древесины	ЭВ-2К		от 7 до 60 %	± 2 %; ± 3 %	12	7 484	Нет	Нет	2750-71	Нет	Нет	
315263100017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	MOC-120H, MOC63u	-	от 0,01 до 100 %	±0,15 %; ±0,05 %; ±0,02 %	12	7 486	Нет	Нет	57489-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	MB	MB23, MB25, MB35, MB45	от 0,01 до 100 %	0,5…5 г вкл. ±0,3%, ±0,20%; 5…15 г вкл. ±0,2%; ±0,10%; ±0,05%, св 15 г вкл. ±0,1%; ±0,05%;	12	7 486	Нет	Нет	40194-08	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности термогравиметрический	MA	MA 50/1, MA 60, MA 50, MA 110, MA 200, MA 210	от 0,6 до 100,00 %	1…4 г включ. ПГ ±0,2 %; св. 4 г ПГ ±0,06 %	12	7 486	Нет	Нет	72352-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	АВГ-60	-	от 0,01 до 100,00 %	±0,3 %; ±0,2 %; ±0,08 %; ±0,04 %	12	7 486	Нет	Нет	69174-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности	ЭВЛАС-2М	-	от 0 до 100 %	±(0,2 - 1,5) %	12	7 486	Нет	Нет	22077-12	Нет	Нет	Определение погрешности массовой доли влаги в зависимости от анализируемого материала не проводится. Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер	МГ-50, МХ-50	-	от 0 до 100 %	±0,2 %	12	7 486	Нет	Нет	24789-03	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Влагомер весовой	МГ-50, ML-50, MS-70, MX-50	-	от 0 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,02 %	12	7 486	Нет	Нет	24789-05	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности	МА-30	-	от 0 до 100 %	±0,02 %	12	7 486	Нет	Нет	14263-94	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	HC103, HE73, HE53	HC103, HE73, HE53	от 0,01 до 100 %, от 0,2 до 101 г	от ±0,05 до ±0,5 %; ±1 мг; ±2 мг	12	7 486	Нет	Нет	61636-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	HX204, HS153, HB43-S, MJ33	-	от 0,01 до 100 %	± (0,02 - 0,5) %	12	7 486	Нет	Нет	52699-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель влажности весовой	MB35	-	от 0,05 до 100 %	± 0,015 %; ± 0,05 %; ± 0,3 %	12	7 486	Нет	Нет	23937-02	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель влажности весовой	HB43	-	от 0,01 до 100 %	± 0,01 %; ± 0,03 %; ± 0,2 %	12	7 486	Нет	Нет	22048-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель влажности весовой	HB43, HB43S, MJ33	-	от 0,01 до 100 %	± 0,03 %; ± 0,05 %; ± 0,2 %	12	7 486	Нет	Нет	22048-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности весовой	PMB	PMB53, PMB163, PMB202	от 0,1 до 100 %	± 0,03 %; ± 0,05 %; ± 0,2 %; ± 0,4 %	12	7 486	Нет	Нет	79856-20	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316000100100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор горючих газов персональный	GP-01		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	28176-10	Нет	Нет	Поверка только на метан.
316000100200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ПГФ2М1		от 0,37 до 4,2 % об.		12	1 112	Нет	Нет	1040-56	Нет	Нет	
316000100301	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СК-2-ПМ3		CH4: 0,1 - 3 % CO: 10 - 250 ppm O2: 0-30 % об.	± 0,25 % ± 0,6 % ± 8 ppm	12	3 352	Нет	Нет	29830-05	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (3 канала).
316000100401	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СК-2-ПМ2-1		O2: 0-30 % CH4: 10-250 ppm	± 0,25 % ± 8 ppm	12	2 231	Нет	Нет	29830-05	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (2 канала).
316000100501	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СК-2-ПМ2-2		CH4: 0,1-3 % CO: 10-250 ppm	± 0,6 % ± 8 ppm	12	2 231	Нет	Нет	29830-05	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (2 канала).
316000100700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор метана	РОДОС 03		CH4: от 0 до 2,5 % об.; C3H8: от 0 до 1,0 % об.	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	25639-03	Нет	Нет	

316000100800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	РОДОС 05	Родос 05, Родос 05/1, Родос 05/2	СН4: от 0 до 2,5 % об.; С3Н8: от 0 до 1,0 % об.	± 5 %	12	2 230	Нет	Нет	35857-07	Нет	Нет	Цена указана за два канала (прибор контролирует два компонента: метан и пропан).
316000100900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор многоцелевой	МСМ-2К		от 0 до 3 % об.	± 5 %	6	1 112	Нет	Нет	14841-95	Нет	Нет	
316000101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	Орт-03М		от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	29808-05	Нет	Нет	
316000101100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель-сигнализатор	ТС-92		Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4 % об.	12	1 112	Нет	Нет	14886-95	Нет	Нет	
316000101200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор газов шлейфовый (на 1 канал)	СТМ-2				6	1 112	Нет	Нет	9020-88	Нет	Нет	
316000101500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель-сигнализатор	ФП12	-	Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.; по С3Н8: 0,4 % об.; по Н2: 0,8 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4 % об.; по С3Н8: ± 0,16 % об.; по Н2: ± 0,32 % об.	12	1 112	Нет	Нет	30331-11	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000101600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП11.1		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 % ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-08	Нет	Нет	
316000101700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП11.2		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % Н2:	± 0,25 % ± 0,10 % ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-08	Нет	Нет	
316000101800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП11.2к		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-08	Нет	Нет	
316000101900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	РМ 300		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Minilec		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Snooper H		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Snooper mini		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор непрерывного определения метана	ГНОМ 1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	22491-13	Нет	Нет	
316000102400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИГ-9		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 112	Нет	Нет	29563-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000102500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель концентрации газов (на 1 канал)	ИКГ-6		от 0 до 50 % НКПР	± 4 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	27643-04	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
316000102600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель концентрации газов (на 1 канал)	ИКГ-4Р		от 0 до 50 % НКПР	± 4 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	17111-03	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
316000102700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель довзрывных концентраций	ИДК-95		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % Н2:	± 0,25 % ± 0,10 % ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	16020-05	Нет	Нет	
316000102800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель метана (пропана)	ИМ-93		от 0 до 5 % об.	± 0,25 % об.	6	1 112	Нет	Нет	14885-99	Нет	Нет	
316000102900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор утечек метана многоуровневый	Метан-9М		Порог: 7 % НКПР	± 5 % НКПР	6	1 112	Нет	Нет	17423-98	Нет	Нет	
316000103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор утечек метана многоуровневый	Метан-9		Порог: 7 % НКПР	± 5 % НКПР	6	1 112	Нет	Нет	17423-98	Нет	Нет	
316000103100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Метанометр малогабаритный	МТ-121		от 0 до 3 % об.	± 7 %	12	1 112	Нет	Нет	14602-09	Нет	Нет	
316000103200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор	"Джин-газ" ГСБ-3М	исп. ГСБ-3М-01, ГСБ-3М-02, ГСБ-3М-05, ГСБ-3М-06, ГСБ-3М-07	от 0 до 100 мг/м3; от 13 до 22 % об.	± 0,25 % об. ± 10 мг/м3	12	1 112	Нет	Нет	15938-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем измерительным каналам.
316000103300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СГГ-4М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	12809-97	Нет	Нет	
316000103400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор портативный (на 1 канал)	PULSAR		от 0 до 25 % об.; от 0 до 500 ppm	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	26652-04	Нет	Нет	
316000103500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор взрывоопасных паров (на 1 канал)	Сигнал-4		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	38260-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, сероводород, оксид углерода, диоксид углерода, диоксид азота, диоксид серы. Поверка на пары бензина не производится
316000103900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ 7654		от 0 до 50 мг/м3	± (2,5 + 0,08Свх) мг/м3	6	1 502	Нет	Нет	14282-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал

316000104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-2001		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-3000		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	CO-O2		от 0 до 1000 ppm	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	OX-O2		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-II		от 0 до 40 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор на токсичные и горючие газы (на 1 канал)	M02		от 0 до 100 % об.; от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	32646-15	Нет	Нет	Каналы на метан, кислород, оксид углерода, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000105100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Pac Ex 2		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	26290-04	Нет	Нет	
316000105200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный портативный (на 1 канал)	MiniWarn		от 0 до 100 % об.; от 0 до 200 мг/м3	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	18922-05	Нет	Нет	
316000105600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Drager Pac 3500		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	32633-09	Нет	Нет	На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2
316000105900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	X-am 3000		от 10 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	28740-05	Нет	Нет	
316000106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор Drager	X-am 5000	-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР, ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	38661-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только по каналам измерения: метан, пропан, гексан, водород, аммиак, хлор, кислород, сероводород, оксид углерода, изобутилен, диоксид углерода, диоксид азота, диоксид серы
316000106100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АКВТ		от 0 до 1000 ppm; от 0,1 до 21 % об.	± 0,08 % об. ± 100 ppm	12	1 502	Нет	Нет	33444-12	Нет	Нет	
316000106200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ 7641		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	13609-98	Нет	Нет	
316000106300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор переносной (на 1 канал)	АТЕСТ-1		от 0 до 2,5 % об.	± 0,1 % об.	12	1 502	Нет	Нет	31695-12	Нет	Нет	
316000106500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Каскад-Н		от 0 до 200 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 4 мг/м3; ± 25 %; ± 2,5 % об.	12	1 502	Нет	Нет	26385-04	Нет	Нет	
316000106600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор хлора переносной	Колион-701		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	18586-06	Нет	Нет	
316000106900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Детектор газов GasAlert (на 1 канал)	GasAlert		от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	36254-07	Нет	Нет	
316000107100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ПГА-200		от 0 до 5 % об.д.; от 0 до 2 % об.д.; от 0 до 30 % об.д.; от 0 до 120 мг/м3	ПГ ± (0,1 + 0,04 * Сх) % об.д.; ПГ ± (0,5 + 0,075 * Сх) % об.д.; ПГ ± (0,2 + 0,04 * Сх) % об.д.; ПГ	12	1 502	Нет	Нет	27731-10	Нет	Нет	Кроме CO2: от 0 до 20 % об.
316000107200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода портативный	ПГК-06		от 0 до 25 % об.	± 0,3 %	12	1 502	Нет	Нет	15936-02	Нет	Нет	
316000107300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	СЕАН		от 0 до 400 мг/м3: от 0 до 30 % об.	± 20 %; ± 3,5 % об.	12	1 502	Нет	Нет	31534-12	Нет	Нет	
316000107400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Элан		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3 ; ± 0,2 % об.	12	1 502	Нет	Нет	20942-06	Нет	Нет	Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000107500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	Переносное исполнение	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1500 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	26325-09	Нет	Нет	по каналу измерения диоксида углерода поверка производится только для диапазона от 0 до 5 % об.
316000107601	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор (на 1 канал)	ТГС-3		CH4, O2, CO		12	1 112	Нет	Нет	15935-07	Нет	Нет	
316000107700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	АГШ		от 0 до 200 ppm; от 0 до 100 % об.	± 10 % об. ± 10 ppm	12	1 502	Нет	Нет	16544-03	Нет	Нет	
316000107800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	Монолит		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	26327-11	Нет	Нет	
316000107900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	МОНОЛИТ-2		от 0 до 25 % об.; от 0 до 200 мг/м3	± 20 мг/м3; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	34681-07	Нет	Нет	
316000108100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель-сигнализатор	ТС-92В		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4 % об.; по C3H8: ± 0,2 % об.; по H2: ± 0,3 % об.	6	1 112	Нет	Нет	14886-99	Нет	Нет	до 2004 г.в. поверка /после 2004 г.в. калибровка

316000108200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель-сигнализатор	ТС-92ВМ		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4 % об.; по C3H8: ± 0,2 % об.; по H2: ± 0,3 % об.	6	1 112	Нет	Нет	14886-99	Нет	Нет	до 2004 г.в. поверка /после 2004 г.в. калибровка
316000108300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель	ИТ-М					1 502	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель	ТМ-Мета					1 502	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель	Sensit					1 502	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108601	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФП33		от 0 до 125 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 0,5 % об. ± 25 %	12	3 352	Нет	Нет	32802-06	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (3 канала).
316000108800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор малогабаритный термохимический	М 01		от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	1 502	Нет	Нет	23950-09	Нет	Нет	
316000108801	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор горючих газов	Testo-316 Ex		CH4: от 0,1 до 2,5 % об.д.	ПГ ± 0,3 % об.д.	12	1 502	Нет	Нет	49193-12	Нет	Нет	
316000108802	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор (на 1 канал)	ИГС-98		от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	21790-13	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками наобходимо предоставить соединительные провода. На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4, C3H8, CxHy, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316000108803	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФП22		CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 %; H2: 0-2,0%	± 0,25 % ± 0,10 %; ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	45203-10	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000108804	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Drager Pac 7000		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	32633-09	Нет	Нет	На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2
316000108805	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП21		CH4: от 0 до 2,5 % C3H8: от 0 до 1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 112	Нет	Нет	32805-06	Нет	Нет	
316000108807	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный многоканальный	ElGas-Multi RAE		от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	55703-13	Нет	Нет	ФБУ «УРАЛТЕСТ» не производит поверку по каналам измерения: изобутилена,
316000108808	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный многоканальный	ElGas-ToxiRAE		от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	55702-13	Нет	Нет	ФБУ «УРАЛТЕСТ» не производит поверку по каналам измерения: изобутилена, этиленоксида, синильной кислоты, метилмеркаптана, фосфина
316000108809	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 канал)	Метеометр МЭС-200А		от 0 до 120 мг/м3	± 5 мг/м3 ; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	27468-04	Нет	Нет	
316000108810	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	СЕАН-П	СЕАН-П1, СЕАН-П2, СЕАН-П3, СЕАН-П4, СЕАН-П5,	от 0 до 3500 мг/м3: от 0 до 30 % об.	± 20 %; ± 3,5 %	12	1 502	Нет	Нет	66593-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по ВСЕМ каналам измерения, КРОМЕ бутана (C4H10)
316000108811	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	BW GasAlert	MicroClip XL, MicroClip X3	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	65420-16	Нет	Нет	
316000108812	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор на токсичные и горючие газы	М 03	М 03-01, М 03-02, М 03-03, М 03-04, М 03-05, М 03-06, М 03-07, М 03-08, М 03-09	от 0 до 100 % об., от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	74458-19	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000108813	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газосигнализатор (за 1 канал)	ИГС-98	Хмель, Астра, Клевер, Мак, Агат, Сирень, Марш, Пион, Бином, Сапфир, Верба, Дукат, Хвощ, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	21790-06	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками наобходимо предоставить соединительные провода. На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4, C3H8, CxHy, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316000108814	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Элан		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3 ; ± 0,2 % об.	12	1 502	Нет	Нет	20942-01	Нет	Нет	Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000108815	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФП11	ФП 11.2к	CH4: 0-10 % C3H8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316000108816	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФП11	ФП 11.1, ФП 11.3, ФП 11.2	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 % H2: 0-2,0 %	± 0,25 % ± 0,10 % ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-05	Нет	Нет	
316000108817	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ПГА-200		от 0 до 5 % об.д.; от 0 до 2 % об.д.; от 0 до 30 % об.д.; от 0 до 120 мг/м3	ПГ ± (0,1 + 0,04 * Cx) % об.д.; ПГ ± (0,5 + 0,075 * Cx) % об.д.; ПГ ± (0,2 + 0,04 * Cx) % об.д.; ПГ	12	1 502	Нет	Нет	27731-05	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Кроме CO2: от 0 до 20 % об.
316000108818	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Элан		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3 ; ± 0,2 % об.	12	1 502	Нет	Нет	20942-12	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000108819	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель-сигнализатор	ФП12		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4 % об.; по C3H8: ± 0,16 % об.; по H2: ± 0,32 % об.	12	1 112	Нет	Нет	30331-05	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000108820	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор (на 1 канал)	ТГС-3		CH4, O2, CO		12	1 112	Нет	Нет	15935-02	Нет	Нет	
316000108821	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Течеискатель-сигнализатор	ФП12		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4 % об.; по C3H8: ± 0,16 % об.; по H2: ± 0,32 % об.	12	1 112	Нет	Нет	30331-20	Нет	Нет	стоимость за 1 канал

316000108822	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ИГС-98	Агат-В, Айва-В, Астра-В, Верба-В, Хвощ-В, Клевер-В, Марш-В, Пион-В, Сирень-В, Сапфир-В, Бином-В, Дукат-В, Мак-В, Хмель-В, Агат-СВ, Айва-СВ, Астра-СВ, Верба-СВ, Хвощ-СВ, Клевер-СВ, Марш-СВ, Пион-СВ, Сирень-СВ, Сапфир-СВ, Бином-СВ, Дукат-СВ, Мак-СВ, Хмель-СВ, Агат-Д, Айва-Д, Астра-Д, Верба-Д, Хвощ-Д	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 4000 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	77044-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками необходимо предоставить соединительные провода. На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4 до 5 % об., C3H8 до 2 % об., CxHy, CO, H2, O2 до 32 % об., H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316000108823	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор	Орт-02		от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	27469-04	Нет	Нет	
316000108824	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	СЕАН		от 0 до 1000 мг/м3: от 0 до 30 % об.	± 20 %; ± 3,5 % об.	12	1 502	Нет	Нет	31534-06	Нет	Нет	
316000108825	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ФП33		от 0 до 25 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 0,5 % об.; ± 25 %	12	3 352	Нет	Нет	32802-17	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (4 канала).
316000108826	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный	GasAlert	GasAlert Extreme, GasAlertClip Extreme, GasAlertMicro Clip, GasAlertMicro Clip XT, GasAlertMicro5 GasAlertMicro 5 PID, GasAlertMicro 5 ...	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, ± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	49374-12	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлор
316000108827	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Drager Pac	Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000	от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	32633-14	Нет	Нет	На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2, SO2, CO2, NH3, NO, NO2, CL2
316000108828	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	СЕАН-Н	СЕАН-Н-СО, СЕАН-Н-NH3, СЕАН-Н-H2S, СЕАН-Н-О2, СЕАН-Н-СН4, СЕАН-Н-SO2, СЕАН-Н-Cl2, СЕАН-Н-NO2, СЕАН-Н-NO, СЕАН-Н-СО2	от 0 до 200 мг/м3: от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 3,5 %	12	1 502	Нет	Нет	57790-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по ВСЕМ измеряемым компонентам, указанным в описании типа СИ, кроме озона (О3)
316000108829	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газосигнализатор	ИГС-98	Хмель, Астра, Клевер, Мак, Марш, Бином, Верба, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4	Порог срабатывания: кислород - 18 % об.долей; горючие газы - 20 % НКПР; электрохимия: 1 пдк, 2 пдк	кислород ± 0,3 % об.долей; водород ± 0,2 % об.долей; остальные газы и пары ±25 %	12	1 502	Нет	Нет	21790-01	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками наобходимо предоставить соединительные провода. На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4, C3H8, CxHy, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316000108830	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор непрерывного определения метана	ГНОМ 1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	22491-07	Нет	Нет	
316000108832	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ФП11	ФП 11.2к	СН4: 0-5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналу измерения метана (СН4), возможна только в диапазонах измерений от 0 до 5 % об. и от 0 до 2,5 % об.
316000108833	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный	Pac Ex 2		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	26290-04	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород
316000108834	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор токсичных газов и кислорода персональный	ToxiRAE II (PGM-11xx)		от 0 до 30 % об.; от 0 до 1999 ppm	Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой ...	12	1 502	Нет	Нет	36663-07	Нет	Нет	
316000108835	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Измеритель довзрывных концентраций	ИДК-95	ИДК-95.1	СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % Н2: 0-4 %	± 0,25 % ± 0,10 % ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	16020-02	Нет	Нет	
316000108836	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор на токсичные и горючие газы	М02	мод. М02-01, М02-02, М02-03, М02-04, М02-05, М02-06, М02-07	от 0 до 100 % об.; от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	32646-09	Нет	Нет	Каналы на: метан, кислород, оксид углерода, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000108837	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор горючих газов персональный	GP-01		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	28176-04	Нет	Нет	
316000108838	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ФП21		СН4: от 0 до 2,5 % С3Н8: от 0 до 1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 112	Нет	Нет	32805-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000108839	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Сенсон	мод. Сенсон-В, Сенсон-М, Сенсон-СВ, Сенсон-СД	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 3000 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	70770-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками необходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4 до 5 % об., C3H8 до 2 % об., CxHy, CO, H2, O2 до 32 % об., H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316000108840	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Элан Плюс		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 0,75 мг/м3 ; ± 0,2 % об.; ± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	73900-19	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Канал измерения на диоксид углерода поверка возможна только в диапазоне измерений от 0 до 5 % об., оксид углерода, кислород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор, метан, пропан, гексан поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000108841	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ФП11	ФП11.2к	0-2,5 % об; 0-100 % об.	± 0,25 % об.; ± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-21	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316000108842	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ФП22		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %; Н2: 0-2,0%	± 0,25 % ± 0,10 %; ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	45203-20	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000108843	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный	BW GasAlert	MicroClip XL, MicroClip X3	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	71102-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000108844	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФП11	мод. ФП 11.1, ФП 11.3, ФП 11.2	СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % Н2: 0-2,0 %	± 0,25 % ± 0,10 % ± 0,20 %	12	1 112	Нет	Нет	22577-02	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 измерительный канал

316000108845	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-2009		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	42577-09	Нет	Нет	
316000108846	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный	BW	GasAlertClipExtreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMaxXT II, GasAlertMicro5, Clip, Clip Real Time,	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, ± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	68988-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлор
316000108847	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	GP-03, HS-03, CO-03, OX-03	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 500 ppm	± 20 %, ± 0.3 % об.	12	1 502	Нет	Нет	69907-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000108848	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Детектор мультигазовый	MX 21 Plus, MX 2100, BM 25	-	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 30 % об, от 0 до 2000 мг/м3	+/- 25 %	12	1 502	Нет	Нет	27667-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только после согласования с поверителем измеряемых компонентов.
316000108849	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	BW Solo	BW Solo Standar	от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	79342-20	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород, сероводород, оксид углерода, водород, аммиак, оксид/диоксид азота, диоксид серы
316000108850	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ЭКОЛАБ	-	-	-	12	1 502	Нет		56938-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты согласовывать с отделом 4501
316000108851	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный модели	GX-3R	-	от 0 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 500 ppm	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	76196-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по каналам: CH4, H2, C3H8, O2, H2S, CO, SO2, NO2, CL2, NH3
316000108852	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Drager Pac	Drager Pac 6500, Pac 6500, Pac 8000, Pac 8500	от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	72996-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. На обрудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2, SO2, Cl2, CO2, NH3, NO, NO2,
316000108853	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода портативный	ПГК-06	мод. ПГК-06-5, ПГК-06-5Т, ПГК-06-5Р1, ПГК-06-5Р2, ПГК-06-5Р1Т, ПГК-06-5Р2Т	от 0 до 5 % об.	+/- 0,2 % об.	12	1 502	Нет	Нет	15936-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только в диапазоне измерения кислорода от 0 до 5 % об., каналы измерения давления и температуры поверяются отделом 4600.
316000108854	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор персональный	GX-2003	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 0,3 об%; ± 5% НКПР (от 0 до 100 % НКПР); ± 5 об% (от 0 до 100 об %)	12	1 502	Нет	Нет	28147-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000200100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик горючих газов	ДМС 03		от 0 до 2,5 % об.; от 5 до 100 % об.	± 3 % об.	12	1 502	Нет	Нет	33877-07	Нет	Нет	
316000200400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик токсичных газов	СДТГ		от 0 до 25 % об.	± (0,5 + 0,1Свх) % об.	12	1 502	Нет	Нет	37260-10	Нет	Нет	
316000200500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оксида углерода стационарный	СДОУ 01		от 0 до 50 ppm	± (2 + 0,1Свх) ppm	12	1 502	Нет	Нет	46045-10	Нет	Нет	
316000200600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик-газоанализатор	ДАК		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	25645-07	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан.
316000200700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик-газоанализатор термомагнитный	ДАМ	-	от 0 до 20 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	24047-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании "Уралтест" только на O2/N2 0-30%, H2/N2 0-3%, H2/Air 0-1%, H2/O2 0-2%, O2/H2 0-1%, CO2 0-20%
316000200800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик-сигнализатор термохимический	ДАТ		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	24051-02	Нет	Нет	
316000200900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М		от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	33749-07	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, кислород, диоксид азота, аммиак.
316000201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron 2IR исп. 334	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron 2IR исп. 340	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 3000 исп. ITR00xx	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 3000 исп. IDS00x2	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 7000 исп. 334	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 7000 исп. 341	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron FX IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron 2 XP Ex IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	

316000201900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 7200	от 0 до 30 % об.	± 15 %; ± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR CO2	от 0 до 30 % об.	± 15 %; ± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000202100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR Ex	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000202200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron Ex	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron Ex R	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron FX	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron 2 XP Ex	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	PEX 3000	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	38669-08	Нет	Нет	по поверяемым компонентам согласовывать с поверителями
316000202700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих газов инфракрасный	PIR 3000		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	35245-07	Нет	Нет	
316000202800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000202900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint Plus		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint Pro		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint RFD		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint XCD		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Signalpoint		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Signalpoint Pro		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик диоксида углерода оптический	ИГМ-0171		от 0 до 10000 ppm	± (50 + 0,005Сах) ppm	12	1 796	Нет	Нет	25297-03	Нет	Нет	
316000203600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик газоаналитический	OLCT, TCOD IR		от 0 до 100 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 25 %; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	33656-06	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316000203800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	СВЕТ		от 0 до 100 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	10903-02	Нет	Нет	
316000203900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	ОНИКС		от 0 до 500 ppm	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	41627-09	Нет	Нет	
316000204000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор кислорода	Teledyne		от 0 до 100 % об.	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	37735-08	Нет	Нет	
316000204100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	API мод. 200E		от 0 до 20 ppm	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	28384-04	Нет	Нет	
316000204200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	XENTRA 4100		от 0 до 25 % об.	± 30 %	12	1 796	Нет	Нет	16161-97	Нет	Нет	
316000204300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	XENTRA 4900		от 0 до 25 % об.; от 0 до 3000 ppm	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16161-97	Нет	Нет	
316000204400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4100		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4200		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4210		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	16161-07	Нет	Нет	

316000204700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4900		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Ultramat 6		от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	24802-11	Нет	Нет	
316000204900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Oxymat 6		от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	24802-11	Нет	Нет	
316000205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Oxymat 61		от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	24802-11	Нет	Нет	
316000205100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГАММА-100		от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	27813-07	Нет	Нет	
316000205200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Гамма ЕТ		от 0 до 100 мг/м3	± 1 мг/м3; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	22331-07	Нет	Нет	
316000205300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Гамма ЕТ-01		от 0 до 10000 ppm	± 5 ppm; ± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	22331-07	Нет	Нет	
316000205400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-14		от 0 до 100 % об.	± 2 %	12	1 796	Нет	Нет	11420-03	Нет	Нет	
316000205500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-15М		от 0 до 0,5 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	13284-03	Нет	Нет	
316000205600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Гиацинт		от 80 до 100 % об.	± 0,5 % об.	12	1 796	Нет	Нет	20629-00	Нет	Нет	
316000205700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СКВА-01		от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	18168-10	Нет	Нет	
316000205800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор (на 1 канал)	ГСМ		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	19605-06	Нет	Нет	
316000205900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТМ-5101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16194-03	Нет	Нет	
316000206000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор водорода (на 1 канал)	ИНВ-8		от 0 до 2,0 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	45166-10	Нет	Нет	
316000206100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор следов азота	К 2001		от 1 до 10 ppm	± 2 ppm	12	1 796	Нет	Нет	34979-07	Нет	Нет	
316000206200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	КГА-8		от 0 до 10 % об.; от 0 до 40000 ppm	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	14423-03	Нет	Нет	
316000206300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	КГА-8С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 20 ppm; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	17247-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000206400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Кедр М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	19853-00	Нет	Нет	
316000206500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	МАК-2000-UMS		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 ppm; ± 10 %; ± 0,1 % об.	12	1 796	Нет	Нет	44586-10	Нет	Нет	
316000206800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	S4100	S4100C, S4100T	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 150 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 15 %; ± 3 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	25422-08	Нет	Нет	
316000207100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Н-320	Н-320, Н-320А	от 0 до 1,4 ppm	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	22830-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000207200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ФСТ-04		от 0 до 2,5 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 25 %; ± 0,25 % об.	12	1 796	Нет	Нет	32114-06	Нет	Нет	
316000207300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	С-310		от 0 до 2000 мкг/м3	± 25 %	12	4 148	Нет	Нет	17910-98	Нет	Нет	
316000207400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	С-105	С-105А, С-105Р	от 0 до 20 мг/м3	± 0,015 мг/м3; ± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	27864-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000207500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Р-310		от 0 до 2000 мкг/м3	± 25 %	12	4 148	Нет	Нет	17910-98	Нет	Нет	
316000207600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода твердоэлектролитный (на 1 канал)	ЭКОН		от 0 до 25 % об.	± 2,5 %	12	1 796	Нет	Нет	13520-03	Нет	Нет	
316000207900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	310А	С-310А; Р-310А-1; Р-310А	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	28587-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.

316000208000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система аварийного отключения газа	САОГ		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22019-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку 1 канала.
316000208100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	СВ-320		от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	2 810,3	Нет	Да	20589-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000208200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СГАЭС		от 0 до 3000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	18869-99	Нет	Нет	
316000208300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор взрывоопасных газов и паров многоканальный (на 1 канал)	СИГМА-1М		от 0 до 2,5 % об.; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	20692-07	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не производится.
316000208500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор промышленный (на 1 канал)	СМОК-300		от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	29987-05	Нет	Нет	
316000208700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	Флюорит-Ц		от 0,000001 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	20628-00	Нет	Нет	
316000208800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	ЭССА		от 0 до 30 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2000 мг/м3	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	17424-03	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000208900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор горючих газов	Beagle RGD ME5 MP1		Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	39085-08	Нет	Нет	
316000209000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор горючих газов	Beagle RGD GP5 MP1		Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	39085-08	Нет	Нет	
316000209100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	Domino		Порог: 10 % НКПР; Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	31689-06	Нет	Нет	
316000209200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	Segugio RGD	исп. RGD MET MP 1	Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22510-07	Нет	Нет	
316000209201	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	Segugio RGD K MET M		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22510-07	Нет	Нет	
316000209202	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	Segugio RGD K MET D		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22510-07	Нет	Нет	
316000209300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор (на 1 канал)	RGI 000		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22509-07	Нет	Нет	
316000209400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор газов (на 1 канал)	серии RGY в комплекте с внешними сенсорами SGY		CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 200 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	31233-11	Нет	Нет	Типы сенсоров SGYME0V4NC, SGYME0V4ND, SGYCO0V4NC.
316000209600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	RGD CO0 MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	20886-11	Нет	Нет	
316000209700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор RGI (на 1 канал)	RGI 000 MSX2		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22508-02	Нет	Нет	
316000209800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор RGI (на 1 канал)	RGI MET MSX2		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22508-02	Нет	Нет	
316000209900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор RGI (на 1 канал)	RGI MET MBX4		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22508-02	Нет	Нет	
316000210000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор (на 1 канал)	WP/DIN		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	33433-06	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, водород, пропан, оксид углерода, сероводород, окись азота, двуокись азота, двуокись серы.
316000210100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор оксида углерода	БУГ		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	24945-11	Нет	Нет	
316000210300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор газа	Х22		Порог: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	24659-03	Нет	Нет	
316000210400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор горючих газов	СГГ6М		Порог: 10 % НКПР; 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	21849-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.
316000210500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	47262-11	Нет	Нет	
316000210600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор оксида углерода	СЗ-2		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	47261-11	Нет	Нет	
316000210700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности	СИКЗ		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	21547-10	Нет	Нет	
316000210900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор токсичных газов	СТГ-2		"Порог 1": 1 мг/м3; "Порог 2": 20 мг/м3	± 0,25 мг/м3; ± 5 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	21077-01	Нет	Нет	

316000211000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор газов шлейфовый	СТГ-3	СТГ-3-CO, СТГ-3-H2S, СТГ-3-SO2, СТГ-3-NH3-20, СТГ-3-NH3-500, СТГ-3-O2, СТГ-3-NO2, СТГ-3-Ex, СТГ-3-Cl2, СТГ-3-HCl, СТГ-3-И-CO, СТГ-3-И-H2S, СТГ-3-И-SO2, СТГ-3-И-NH3-20, СТГ-3-И-NH3-500, СТГ-3-И-O2, СТГ-3-И-NO2, СТГ-3-И-Ex, СТГ-3-И-Cl2, СТГ-3-	от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР	± 25 %; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	43130-09	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на горючие газы, оксид углерода, сероводород, двуокись азота, двуокись серы, кислород, аммиак, хлор, хлороводород.
316000211100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система контроля загазованности (на 1 канал)	ЭКО		"Порог": 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 20 %; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	30419-05	Нет	Нет	
316000211200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Устройство контроля загазованности и режимов универсальное (на 1 канал)	УКЗ-РУ		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 10 мг/м3; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	25664-13	Нет	Нет	
316000211300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор оксида углерода	СОУ-1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	19068-03	Нет	Нет	
316000211401	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	СТГ1	мод. СТГ1-1ДХХ	"Порог": 10(20) % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	3 600	Нет	Нет	21791-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000211402	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	СТГ1	мод. СТГ1-2ДХХ	"Порог": 10(20) % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	5 402	Нет	Нет	21791-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 2 шт.
316000211403	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор оксида углерода и горючих газов	СТГ-1	мод. СТГ-1-1	"Порог": 10(20) % НКПР; от 0 до 200 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 25 %	12	3 600	Нет	Нет	47101-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000211404	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор оксида углерода и горючих газов	СТГ-1	мод. СТГ-1-2	"Порог": 10(20) % НКПР; от 0 до 200 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 25 %	12	5 402	Нет	Нет	47101-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 2 шт.
316000211500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор	СВК-3М					1 502	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка; на калибровку принимаются сигнализаторы только ПОСЛЕ 1993 г.в.
316000211600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	СЕНСИС		от 0 до 140000 мг/м3; от 0,1 до 95 % об	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	37369-08	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" по измеряемым компонентам: азота диоксид, азота оксид, аммиак, водород, метан, сероводород, кислород (с уточнением диапазона), серы диоксид, углерода диоксид, хлор
316000211700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	Диск-ТК		от 0 до 2 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	20849-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только на поверочный компонент водород в воздухе (H2), 0 - 2 % об., на остальные компоненты только на выезде и на оборудовании заказчика
316000211800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 1800		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000211900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 1900		от 0 до 50 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2200		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 5100		от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	1 796	Нет	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 5200		от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	1 796	Нет	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2500		от 0 до 100 % об.	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2500C1		от 0 до 5000 ppm	± 12 %	12	1 796	Нет	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2510		от 0 до 5000 ppm	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2520		от 0 до 5 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2550		от 0 до 1 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2210	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	28252-04	Нет	Нет	
316000212900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2213	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	28252-04	Нет	Нет	
316000213000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2223	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	28252-04	Нет	Нет	
316000213100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 1800B		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	16162-02	Нет	Нет	

316000213200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 1900B		от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2500		от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2510		от 0 до 200 ppm	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2550		от 0 до 500 ppm	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный	ИГМ-10	тип ИГМ-10-1, ИГМ-10-2, ИГМ-10-3, ИГМ-10-4	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 2 % об.	± (3+0,02·Свх) % НКПР; ± (0,01+0,05·Свх) % об.д.	12	1 796	Нет	Нет	38637-08	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ Уралтест учитывать информацию в ГРСИ. Делаем модификации ТОЛЬКО ИГМ-10-Х-00 или ИГМ-10-Х-01, остальные модификации прибора НЕ являются утвержденным типом СИ. Где Х - исполнение газоанализатора
316000214100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-СН4		от 0 до 4,4 % об.	± (0,1 + 0,05Свх) % об.	12	1 796	Нет	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-С3Н8		от 0 до 1,7 % об.	± (0,04 + 0,05Свх) % об.	12	1 796	Нет	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-СО2		от 0 до 5,0 % об.	± (0,03 + 0,08Свх) % об.	12	1 796	Нет	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик горючих и токсичных газов стационарный (на 1 канал)	APEX		от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	41009-09	Нет	Нет	
316000214500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик горючих и токсичных газов стационарный (на 1 канал)	SATELLITE XT		от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	41009-09	Нет	Нет	
316000214800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода		FGA 300, FGA 311, CGA 351, Oxy Trak 390, Oxy Trak 411	от 0 до 100 % об.	± 6 %	12	1 796	Нет	Нет	14778-06	Нет	Нет	
316000215100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	ТМО2		от 0 до 100 % об.	± 5 %; ± 0,2 % об.	12	1 796	Нет	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	ХМО2		от 0 до 100 % об.	± 5 %; ± 0,2 % об.	12	1 796	Нет	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	АРХ		от 0 до 25 % об.	± 5 %; ± 0,2 % об.	12	1 796	Нет	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор газовый	CGA		"Порог": 11,4 % НКПР; "Порог": 174 мг/м3	± 5,7 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 87 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	47450-11	Нет	Нет	
316000215500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	RGD MET MP1 с внешним сенсером метана SGA MET		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	3 600	Нет	Нет	51495-12	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	RGD CO0 MP1 с внешним сенсером метана SGA MET		"Порог": 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	3 600	Нет	Нет	50725-12	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	СЗЦ-1		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	42576-09	Нет	Нет	
316000215800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	СЗЦ-2		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	42576-09	Нет	Нет	
316000215900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик метана	SGY ME0 V4 ND		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	39086-08	Нет	Нет	
316000215901	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СН4		Порог 1: 7 % НКПР; Порог 2: 15 % НКПР	± 2,5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	41708-09	Нет	Нет	
316000215902	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-С3Н8		Порог 1: 7 % НКПР; Порог 2: 15 % НКПР	± 2,5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	41708-09	Нет	Нет	
316000215903	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СО		Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 20 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	41708-09	Нет	Нет	
316000215904	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор оксида углерода	RGI CO0 L42		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	28042-04	Нет	Нет	
316000215905	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик горючих газов интеллектуальный стационарный	ИТС		от 0 до 2,5 % об.; от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,02 % об.	12	1 502	Нет	Нет	39006-08	Нет	Нет	
316000215906	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик горючих и токсичных газов интеллектуальный стационарный	ИТС2	ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-04, ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2-ГГ-07, ИТС2-ГГ-08, ИТС2-СХНХ	от 0 до 100 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 3 % об.	12	1 502	Нет	Нет	51279-12	Нет	Нет	
316000215907	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор газов (за 1 канал)	серии RGW в комплекте с внешними сенсорами SGW		СН4: от 0 до 50 % НКПР; СО: от 0 до 200 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	52457-13	Нет	Нет	Типы сенсоров SGWME0NX, SGWCO0NX.

316000215908	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоопределитель химический и трубка индикаторная	ГХ-Е	мод. ГХ-Е CH2O-1,5; ГХ-Е C3H4O-1,0	от 0,25 до 1,50 мг/м3	±25	12	1	Нет	Нет	14975-10	Нет	Нет	Партия, подлежащая поверке составляет не более 6000 шт. на каждый определяемый компонент
316000215911	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор газов (на 1 канал)	серии RGW в комплекте с внешними сенсорами SGW		CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 200 ppm	ПГ: ± (10 - 25) %	12	1 796	Нет	Нет	52457-13	Нет	Нет	Типы сенсоров SGWME0NX, SGWCO0NX
316000215912	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система газоаналитическая стационарная многоканальная	MX, WinGas		от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm, от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	18481-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316000215914	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Комплекс измерительный СКАТ		от 0 до 20 мг/м3	± 0,015 мг/м3; ± 20 %	12	4 148	Нет	Нет	26524-04	Нет	Нет	
316000215915	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор метана	ДМ-01, ДМ-02, ДМ-03		от 0 до 5 % об.	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	39972-08	Нет	Нет	
316000215916	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	АГ 0012		от 0 до 100 % об.	± 10 %;	12	1 796	Нет	Нет	11643-98	Нет	Нет	
316000215917	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор оптический стационарный	ОГС-ПГП, СГС-ПГП		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 4,4 % об.	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	49128-12	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, гексан
316000215918	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	СЗБ-1		Порог: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	61963-15	Нет	Нет	
316000215919	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ФСТ-03В		от 0 до 2,5 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 25 %; ± 0,25 % об.	12	1 796	Нет	Нет	35780-07	Нет	Нет	
316000215920	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	SCACCO B10-SC01		Порог: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	49461-12	Нет	Нет	
316000215921	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	T100	T100, T100E, T100U, T100EU, T101, T101E, T100H, T100EH, T102, T102E, T108, 108E, T108U, 108EU	от 0 до 20 млн-1	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	50500-12	Нет	Нет	
316000215922	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Р-105		от 0 до 4 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	58650-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000215923	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	105	Р-105, Н-105	от 0 до 4 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	66740-17	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000215925	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор горючих газов стационарный термокаталитический	CGS		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	32654-06	Нет	Нет	
316000215926	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный	PIRECL		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	26876-06	Нет	Нет	
316000215927	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор опасных концентраций горючих газов и паров	Sieger	5700/780, 5700/910	от 0 до 100 % НКПР	± 2 % НКПР; ± 1,2 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	13718-93	Нет	Нет	
316000215928	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	RGD CO0 MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	50725-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
316000215929	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	RGD MET MP1		Порог срабатывания: 20 % НКПР	±5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	51495-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
316000215930	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов	СГГ-6М		Порог: 10 % НКПР; 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	47099-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215931	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор оксида углерода	СОУ1		от 0 до 200 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	47100-11	Нет	Нет	
316000215932	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	RGD	исп. RGDMETMP1, RGDME5MP1	Порог срабатывания: 20 % НКПР	±5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	58833-14	Нет	Нет	Стоимость за 1 канал. Возможность комплектации как с внешним датчиком SGA, так и без него.
316000215933	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности комбинированный	RGDCO0MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	68997-17	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
316000215934	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	SGY, SGW	SGY CO0 V4 NC, SGY ME0 V4 NC	CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 500 ppm	± 20 %, ± 4 ppm, ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	58111-14	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с блоком питания и сигнализации RGY 000 MBP4
316000215935	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Serinus 30	-	от 0 до 200 ppm	± 10 %	12	2 810,3	Нет	Да	56262-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000215936	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Serinus 40, Serinus 44	-	от 0 до 20 ppm	± 15 %	12	2 810,3	Нет	Да	56263-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000215937	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Serinus 50, Serinus 51, Serinus 55	-	от 0 до 20 ppm	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	56054-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000215938	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор оксида углерода	СОУ-1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	19068-99	Нет	Нет	

316000215939	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-CO2-023, ДАК-CH4-024, ДАК-ΣCH-025, ДАК-CO2-026, ДАК-CH4-027, ДАК-ΣCH-028, ДАК-CH4-029, ДАК-ΣCH-030, ДАК-CO2-031, ДАК-CH4-032, ДАК-ΣCH-033	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 10 % об.	± 5 % НКПР; ± 1 % об.	24	1 796	Нет	Нет	50997-12	Нет	Нет	На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможно проведение работ по метану, пропану, диоксиду углерода (до 10 % об.)
316000215940	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ЭССА		от 0 до 30 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2000 мг/м3	± 20 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	17424-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме озона
316000215941	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04-IP54, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06-IP65	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	32941-10	Нет	Нет	
316000215942	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-05Х, ДАТ-М-05ХН, ДАТ-М-05Г, ДАТ-М-05ГХ, ДАТ-М-05ГХН, ДАТ-М-06, ДАТ-М-06ТР, ДАТ-М-06ТРХ, ДАТ-М-06ТРХН, ДАТ-М-06Г, ДАТ-М-06ГТР, ДАТ-М-06ГТРХ, ДАТ-М-	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	32941-15	Нет	Нет	
316000215943	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор стационарный	ЭССА		от 0 до 2000 мг/м3	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	17424-98	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам.
316000215944	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	мод. ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	32941-06	Нет	Нет	
316000215945	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-газоанализатор	ДАК	мод. ДАК-CH4-100B	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	44255-10	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан.
316000215946	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ГАММА-100		от 0 до 30 % об., от 0 до 2000 ppm	± 10 %, ± 5 %,	12	1 796	Нет	Нет	27813-11	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород от 0 до 30 % об.), оксид углерода, диоксид углерода (от 0 до 10 % об.), водород, метан
316000215947	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор оксида углерода	RGD CO0 MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	20886-06	Нет	Нет	
316000215948	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик газов электрохимический	Drager Polytron 3000/ Drager Polytron 7000		от 0 до 25 % об, от 0 до 5000 ppm	± 5 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	57311-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, хлористый водород, хлор, диоксид серы, водород, аммиак
316000215949	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR (2 IR), PIR 3000, PIR 7000, PIR 7200	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	53981-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор. Первичная поверка возможна на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ только по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7000/3000/2IR, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200. Периодическая поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по тем каналам, указанным в МП (которые можно поверить с учетом поправочного коэффициента поверочного
316000215950	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ГТВ-1101 В3		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16570-03	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по водороду (до 3 % об.), диоксиду углерода (до 20 % об.)
316000215951	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	КГА-8ЕС		от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	55953-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам.
316000215952	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-газоанализатор	ДАК		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	25645-05	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по метану, пропану, диоксиду углерода.
316000215953	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ГТВ-1101В3-А		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	28375-07	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по водороду (до 3 % об.), диоксиду углерода (до 20 % об.)
316000215954	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор	RGD	RGD MET MP 1	Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22510-02	Нет	Нет	
316000215955	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик горючих газов	Drager	PEX 3000, Polytron FX, Polytron 2XP Ex	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	57257-14	Нет	Нет	Цена за 1 прибор. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, водород, гексан (от 0 до 50 % НКПР)
316000215956	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Система газоаналитическая	Polytron-Regard	Polytron, REGARD-1, UniGARD, REGARD-1-SE-Ex, UniGARD-SE-Ex, QuadGard, REGARD 2400, REGARD 2410, REGARD3900/ 3910/3920,	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 % НКПР; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	54235-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород (от 0 до 50 % НКПР), метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7000/3000/2IR, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200, кислород, оксид углерода, сероводород.
316000215957	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор	RGY 000 MBP4		от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 200 ppm	± 10 %, ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	31233-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Датчики указанные в ГРСИ, модификаций: SGYMETV4NC, SGYCO0V4NC
316000215958	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ГТМ-5101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16194-97	Нет	Нет	
316000215959	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Ultramat / Oxymat 6, Oxymat 61		0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	24802-03	Нет	Нет	
316000215960	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	АНКАТ-500		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	34943-07	Нет	Нет	
316000215961	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ГАММА-100		от 0 до 30 % об., от 0 до 2000 ppm	± 10 %, ± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	60152-15	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород от 0 до 30 % об.), оксид углерода, диоксид углерода (от 0 до 10 % об.), водород, метан
316000215962	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором взрывозащищенный	СОС-903	мод. СОС-903, СОС-903М	от 0 до 30 % об, от 0 до 707 ppm	± 25 мг/м3, ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	69131-17	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по всем измерительным каналам, кроме: C2H2, i-C4H8, C2H4, C6H6, CH3SH, C2H5SH, HF

316000215963	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	СПЕКТР	мод. 1/Х/Х, 2/0/Х, 3/Х/Х	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 10 % НКПР; ± 1 % об.	12	1 796	Нет	Нет	53283-13	Нет	Нет	На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможно проведение работ по метану, пропану, диоксиду углерода (до 10 % об.)
316000215964	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СГАЭС-ТГ		от 0 до 4,4 % о.д.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	28041-08	Нет	Нет	
316000215965	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный	PIR 9400		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	32635-06	Нет	Нет	
316000215966	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система аварийного отключения газа	САОГ		Порог: 10% НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22019-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку 1 канала.
316000215967	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор природного газа	СЗ-1		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	32972-06	Нет	Нет	
316000215968	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1, исп. Г, ГТ, Д		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	35781-07	Нет	Нет	
316000215969	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЗ-2, исп. Д и В		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	35782-08	Нет	Нет	
316000215970	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор горючих газов	Beagle RGD	RGD ME5 MP1	Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	39085-13	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" только модификации RGD ME5 MP1
316000215971	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор (на 1 канал)	СВЕТ				12	1 502	Нет	Нет	10903-87	Нет	Нет	
316000215972	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор кислорода	Флюорит				12	1 796	Нет	Нет	4875-75	Нет	Нет	
316000215973	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-CH4, ДАК-C6H14, ДАК-ΣCH, ДАК-CO2	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20 %	± (2,5+0,05*Свх) % НКПР; ± 1,0 %	24	1 796	Нет	Нет	60749-15	Нет	Нет	
316000215974	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1А	исп. СЗ-1-1АГ, СЗ-1-1АВ	"Порог": 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	56849-14	Нет	Нет	
316000215975	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	ГАММА-100		от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	27813-04	Нет	Нет	
316000215976	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности	СЗ-1	мод. СЗ-1-2Г, СЗ-1-1Г, СЗ-1-1Д, СЗ-1-2Д, СЗ-1-1В, СЗ-1-2В	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22633-02	Нет	Нет	
316000215977	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор оксида углерода	СЗ-2		1 порог: 20 мг/м3; 2 порог: 100 мг/м3	±10 мг/м3.	12	1 796	Нет	Нет	32940-06	Нет	Нет	
316000215978	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Датчик-газоанализатор термомагнитный	ДАМ				12	1 796	Нет	Нет	24047-06	Нет	Нет	
316000215979	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЗ-2А	исп. СЗ-2-2АГ, СЗ-2-2АВ	Массовая концентрация оксида углерода, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20, 100	мг/м3: ± 5 ; ±25	12	1 796	Нет	Нет	56850-14	Нет	Нет	
316000215980	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности	СИКЗ		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	21547-06	Нет	Нет	
316000215981	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор для приготовления газовоздушных смесей	ОО-4		от 0,1 до 2,5 %; от 0,1 до 1,0 %	± 0,25 %; ± 0,10 %	12	1 796	Нет	Нет	37314-08	Нет	Нет	
316000215982	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сигнализатор загазованности бытовой	СЗ-Б		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	69545-17	Нет	Нет	
316000215983	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор горючих газов	ТГА	PIRECL	от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	44416-10	Нет	Нет	
316000215984	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор оптический стационарный	ОГС-ПГП/М				36	1 796	Нет	Нет	74126-19	Нет	Нет	
316000215985	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	модели 2700		от 0 до 25 %; от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	21242-06	Нет	Нет	Стоимость указана за один канал
316000215986	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор кислорода газовый	Oxymat 64		от 0 до 10 % об.	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	41714-09	Нет	Нет	
316000215987	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Преобразователь измерительный	ИПМ-10-Х-11, ИПМ-10-Х-20, ИПМ-10-Х-22		от 0 до 100 % НКПР	±2 %НКПР +0,03 · С	24	1 796	Нет	Нет	67141-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
316000215988	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Газоанализатор	ГТМ-5101М	мод. ГТМ-5101М-В	от 0 до 21 % об.	± 2,5 %	12	1 796	Нет	Нет	16194-03	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по ПГС O2/N2 в диапазоне от 0 до 21 % об.
316000215989	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система газоаналитическая (на 1 канал)	GasGard XL		от 0 до 4,4 % о.д.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	60757-15	Нет	Нет	CH4

316000215990	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс измерительный	"СКАТ"		от 0 до 50 мг/м3	± 0,01 мг/м3; ± 20 %	12	4 147	Нет	Нет	26524-09	Нет	Нет	
316000215991	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов	СГГ-6	мод.01, 02	Порог: 10 % НКПР; 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	16259-97	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215992	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик термокаталитический	Polytron ND Ex	Polytron ND Ex	от 0 до 50 % НКПР, объемной доли 0…2,2 %	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	22782-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (CH4)
316000215993	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор диоксида углерода	ПКУ-4	мод. ПКУ-4 В, ПКУ-4 Н, ПКУ-4 /Х	от 0 до 10 % об.	± (0,1+0,05*Свх) % об.	12	1 796	Нет	Нет	62127-15	Нет	Нет	
316000215994	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	SY	исп. SYCN0x000ySE, SYMN0x000ySE, SYGN0x000ySE	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 500 ppm	± 5 % НКПР; ± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	69391-17	Нет	Нет	
316000215995	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Геолан-ХХХ	мод. где А: 1-переносной, 2-стационарный ; Х: Д-диффузионный, П-с принудительной подачей газа; Х: В-взрывозащищ	от 0,1 до 21 % об., от 0 до 1000 мг/м3	± 0,2 %; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	60202-15	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 50 % НКПР 0-2,2 % об), кислород до 21 % об., оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, формальдегид, хлористый водород, пропан, гексан, хлор, диоксид углерода до 5 % об, водород
316000215996	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор электронный портативный	ДМ	мод. ДМ-01, ДМ-03	от 0 до 2,2 % об.	± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	66000-16	Нет	Нет	
316000215997	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор микропримесей азота в аргоне	SERVOPRO Plasma k2001		0-1000 ppm	± 15 %	3 года	1 796	Нет	Нет	47544-11	Нет	Нет	
316000215998	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	AC32e	мод. AC32e, AC32e/CNH3	от 0 до 10 ppm	+/- 15 %	12	2 810,3	Нет	Нет	75643-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
316000215999	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	AF22e	мод. AF22e, AF22e/CH2S, AF22e/CTRS	от 0 до 10 ppm	+/- 20 %	12	2 810,3	Нет	Нет	72008-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
316000216000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный многоканальный	GMI	мод. GT и PS200	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm, от 0 до 100 % НКПР	± 0,6 % об, ± 20 %; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	53300-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316000216001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор опасных концентраций горючих и токсичных газов	Sieger	5701/ 910/911	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	15821-96	Нет	Нет	
316000216002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	MultiGAS OxyPRO	мод. O2, O2/CO2, WELD O2/CO2	от 0 до 100 % об	± 0.5 %; ± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	73214-18	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только в ограниченном объеме по каналу кислорода
316000216004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	XMTC	.	водород в азоте от 0 до 2 % об, водород в воздухе от 0 до 2 % об, диоксид углерода в азоте от 0 до 5	±5 %	12	1 796	Нет	Нет	51455-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только на измеряемые компоненты и диапазоны: водород H2 в азоте 0…2, водород H2 в воздухе 0…2, диоксид CO2 углерода в азоте 0…5, диоксид углерода в воздухе CO2 0…5
316000216005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода	O2X1	.	от 0 до 25 % об.	±25	12	1 796	Нет	Нет	46042-10	Нет	Нет	
316000216006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИГМ-014	.	от 0 до 5,0 % об.	± (50 + 0,005Сх) ppm	12	1 796	Нет	Нет	19436-00	Нет	Нет	
316000216007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик газоаналитический	Oldham	OLC 10/100 (в комплекте с блоком WB), OLCT 10, OLCT 20, OLCT IR, OLCT 60/IR/XPIR, OLCT 80/IR/XPIR, OLCT 100/IS/HT/XP/ XPIR, OLCT 200, CTX	от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm	+/- 5 %, +/- 20 %	12	1 796	Нет	Нет	61404-15	Нет	Нет	При приеме прибора уточнять у поверителя о возможности поверки, т.к. в описании типа указан большой перечень компонентов (делаем не все)
316000216008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИГМ-014	исп. ИГМ-014-1-ХХ, ИГМ-014-2-ХХ, ИГМ-014-3-ХХ	от 0 до 20,0 % об.	± (0,05 + 0,05*Сх)	12	1 796	Нет	Нет	19436-06	Нет	Нет	
316000216009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором взрывозащищенный	СОС-903МТ	-	от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	25 %, 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	65124-16	Нет	Нет	МПИ: 1 год - для газоанализаторов с преобразователями газовыми ПГТ-903У, ПГЭ-903У, ПГФ-903У; 3 года - с преобразователями ПГО-903У. Поверяемые компоненты уточнять у поверителя.
316000216010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	O2X1	-	0…1 %; 0…10 %, 0…25 %, 0…100 млн^(-1); 0…1000 млн^(-1); 0…10000 млн^(-1).	±6 %; ±3 %	12	1 796	Нет	Нет	51353-12	Нет	Нет	
316000216011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Thermo Scientific	мод. 60i	от 0 до 10000 ppm, от 0 до 25 % об.	+/- 15 %	12	1 796	Нет	Нет	68152-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На данный момент на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ невозможна поверка до февраля 2023 года по измеряемым компонентам CO2 до 25 % и SO2 до 10000 ppm
316000216012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	T200, 200E, T200U, 200EU, T200M, 200EM, T200H, 200EH, T200U NOy, 200EU NOy, T200UP, T201, 201E	-	от 0 до 5000 ppm	+/- 20 %	12	1 796	Нет	Нет	50501-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ О3 (озон) не поверяем
316000216013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углеводородов	Baseline	мод. 9000 THA, 9000 H, 9000 TCA, 9000 NMHC	от 0 до 20000 ppm, от 0 до 50 % об.	+/- 10 %	12	1 796	Нет	Нет	58278-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по сумме оксидов углерода не поверим (CO/CO2).
316000216014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	T300, 300E, T300U, 300EU, T300M, 300EM, T360, 360E, T360U, 360EU, T360M, 360EM	-	от 0 до 5000 ppm	+/- 15 %	12	1 796	Нет	Нет	50457-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. N2O (закись азота) не поверяем
316000216015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности	СЗ-1, СЗ-2	СЗ-1.1, СЗ-1.2, СЗ-1.2М, СЗ-2.2, СЗ-2.2М	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2" 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 мг/м3; ± 5 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	67651-17	Нет	Нет	цена указана за 1 прибор

316000216016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор загазованности природным газом	СЭ-1ДЛВ-420К	-	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	71331-18	Нет	Нет	
316000216017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Кедр 1А	-	0-100 % об.	± 2 %	12	1 796	Нет		20371-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовывать с отделом 4501
316000216018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	АНГОР-С	-	0-100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет		40610-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
316000216019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Гиацинт	-	-	-	12	1 796	Нет		20629-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
316000216020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Флюорит	-	-	-	12	1 796	Нет		4875-89	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
316000216021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ПЭМ-4М	-	0-21 % об.	± 4 %	12	1 796	Нет		60400-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000216022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система газоаналитическая многоканальная	RM-580	-	-	-	12	1 796	Нет		42570-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовывать с отделом 4501
316000216023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МАРК-2010	-	от 0 до 25 % об.	± (0,01 + 0,04A)	12	1 796	Нет	Нет	76493-19	Нет	Нет	
316000216024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ЕН7000	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	69936-17	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по согласованию с поверителями измеряемого компонента и диапазона измерений.
316000216025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода твердоэлектролитный	"ЭКОН"	-	от 0,1 до 25 % об.	± 2,5 %	12	1 796	Нет	Нет	13520-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 анализируемый прибором поддиапазон
316000216026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ЕН2000	-	от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 796	Нет	Нет	48823-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по измерительным каналам: CO, CO2, CH4, SO2, NH3, NO
316000216027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс газоаналитический	СГК-52М	-	от 0 до 0,2 % об.	± 12 %	12	1 796	Нет	Нет	50329-12	Нет	Нет	
316000216028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор следовых количеств азота в аргоне	1200	1202-А и 1202-В	от 0 до 200 млн-1	± 20 %, ± 40 %	12	1 796	Нет	Нет	80037-20	Нет	Нет	Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
316000216029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ЭЛЬГАЗ	ЭЛЬГАЗ-100, ЭЛЬГАЗ-200, ЭЛЬГАЗ-300, ЭЛЬГАЗ-400, ЭЛЬГАЗ-500	от 0 до 100 % об.	± 0,01 %	12	1 796	Нет	Нет	76020-19	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по определяемым компонентам: оксид азота, диоксид азота, аммиак, водород хлористый, кислород, сероводород, диоксид серы, оксид углерода, хлор, гексан, метан, пропан, водород
316000216030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	Domino	исп.B10-DM01, B10-DM02, B10-DM03G	Порог: 10 % НКПР; Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 25 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	31689-12	Нет	Нет	
316000216031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФСТ-03В	-	от 0 до 2,5 % об.;от 0 до 1,0 % об.;от 0 до 25 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 25 %; ±0,25%; ±0,10%; ±0,5%	12	1 796	Нет	Нет	35780-16	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316000300100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	CHEMIST	ASK620A, ASK625A, ASK630A	от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 млн-1	± 0,2 % об.; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	27155-04	Нет	Нет	
316000300200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	MSI 150		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	35801-07	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000300400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	TESTO 327		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,2 % об.; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	36652-07	Нет	Нет	
316000300500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	MSI Compact NT		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	15618-07	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000300600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.3		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 30 ppm; ± 10 %; ± 1 % об.	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000300700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.3С		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 30 ppm; ± 10 %; ± 1 % об.	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000300800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.4		от 0 до 2000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 20 ppm; ± 6 %	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000300900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.4С		от 0 до 2000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 20 ppm; ± 6 %	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000301000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.7		от 0 до 15 % об.	± 0,03 % об; ± 6 %	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000301100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.7С		от 0 до 15 % об.	± 0,03 % об; ± 6 %	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000301200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.8		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	

316000301300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.8С		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	31195-06	Нет	Нет	
316000301400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KANE940		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	16877-06	Нет	Нет	
316000301500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KANE900 PLUS		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	16877-06	Нет	Нет	
316000301700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	КМ900		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16877-03	Нет	Нет	
316000301800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Kane 400		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16877-03	Нет	Нет	
316000301900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-410		от 0 до 3000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	33443-12	Нет	Нет	
316000302000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ДАГ-500		от 0 до 6000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	18225-99	Нет	Нет	
316000302100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ДАГ-510		от 0 до 40000 ppm	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	28679-05	Нет	Нет	Работы на оборудовании ФБУ Уралтест НЕ ПРОВОДЯТСЯ, ТОЛЬКО СУБПОДРЯД
316000302200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	MFA P					1 796	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000302900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	EL 6010		от 0 до 500 ppm	± 20 ppm; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	27466-04	Нет	Нет	
316000302902	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	MRU	Vario Plus Indutrial, Delta 2000 CD, Delta 2000 CD-IV, Delta 1600-V, Spectra 2000, Delta 65, Sigma	от 0 до 30000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 0,5 % об.; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	16331-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Диапазоны поверяемых компонентов согласовывать с поверителями
316000302903	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов	КМ9106, Kane250, Kane425, Kane 450, Kane 455, Kane 940		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	50349-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. У всех моделей, кроме Kane250, в базовой комплектации канал диф. давления.
316000302904	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов	TESTO 300		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,2 % об.; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	75521-19	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316000302905	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	КМ900		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16877-97	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000302906	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-410		от 0 до 3000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	33443-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000302907	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	VARIO plus		от 0 до 30000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,5 % об.; ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	76264-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем каналам кроме термокондуктометрического сенсора на водород от 0 до 50 % об.
316000302908	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	9xx	-	-	-	12	1 796	Нет		15678-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовывать с отделом 4501
316000302909	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АГМ-510	-	от 0 до 40000 ppm, от 0 до 21 %	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	87886-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Работы на оборудовании ФБУ Уралтест возможны только по каналам в диапазонах измерений: O2 (0-21%), CO (0-10%), NO (0-2000 ppm), NO2 (0-400 ppm), SO2 (0-4000 ppm), H2S (0-200 ppm), C3H8 (0-1 %)
316000302910	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	CO12e	мод. CO12e, CO12e*, CO12e/CO2, CO12e*/CO2	от 0 до 2000 ppm	+/- 15%	12	2 810,3	Нет	Нет	73365-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000302911	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ДАГ-16	-	от 0 до 30000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	1 796	Нет	Нет	15306-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000302912	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Gasera ONE Formaldehyde	-	0 до 3,75 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Нет	80026-20	Нет	Нет	
316002001000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор инфракрасный (на 1 канал)	ПГА		от 0 до 70 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 2,5 мг/м3; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	17679-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, кислород, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота.
316002002000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор инфракрасный комбинированный (на 1 канал)	ПГА-К		от 0 до 80 мг/м3; от 0 до 5 % об.	± 5 %; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	21341-01	Нет	Нет	
316002003000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ПГА-300		от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± (0,2 + 0,04Свх) мг/м3; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	30343-11	Нет	Нет	
316002004000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор модификации	Ока-Т, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ, Ока-92М, ОКА-М		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	19520-10	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор, аммиак, хлористый водород, двуокись азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.

316002005000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Колион-1	Колион-1В, Колион-1В-02, Колион-1В-03, Колион-1В-04, Колион-1В-05, Колион-1В-06, Колион-1В-07, Колион-1В-21, Колион-1В-22, Колион-1В-23, Колион-1В-24, Колион-1В-25, Колион-1В-26, Колион-1В-27, Колион-1В-01С, Колион-1В	от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	16298-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
316002006000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ 7621		от 0 до 50 мг/м3	± (1 + 0,08Свх) мг/м3	12	1 502	Нет	Нет	16625-97	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, диоксид серы, сероводород
316002007000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-310-02		от 0 до 2000 ppm	± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	19453-02	Нет	Нет	
316002009000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор переносной (1 канал)	Хоббит-Т		от 1,0 до 30 % об.; от 5 до 50 % НКПР; от 1,0 до 600 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	18754-05	Нет	Нет	Каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор, аммиак поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316002010000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I); Testo 325 (M, XL, -I); Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -2LL); Testo 335		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	17271-08	Нет	Нет	
316002010001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор индивидуальный (на 1 канал)	ДЕГА		от 0 до 2,2 %, от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 мг/м3, от 0 до 25 мг/м3, от 0 до 10 мг/м3, от 0 до 25 %	ПГ: ±(2,5 - 20) %	12	1 502	Нет	Нет	38671-08	Нет	Нет	
316002010002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Delta 65		от 0 до 20,9 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	56750-14	Нет	Нет	
316002010003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ПКГ-4		от 0 до 30 % об.; от 0 до 100 % об.	± 0,4 % об.; ± 1,0 % об.	12	1 502	Нет	Нет	26329-09	Нет	Нет	
316002010004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов	Testo-340	-	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	47581-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
316002010005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-315		от 0 до 1500 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	27735-04	Нет	Нет	
316002010006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 320		от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	52542-13	Нет	Нет	
316002010007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04		от 0 до 3000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	60659-15	Нет	Нет	
316002010008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	Optima 7		от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	48157-11	Нет	Нет	
316002010009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 310		от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,3 %	12	1 796	Нет	Нет	52543-13	Нет	Нет	
316002010010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Testo 315-3		от 0 до 10000 ppm	± 1920 ppm	12	1 796	Нет	Нет	56131-14	Нет	Нет	указана стоимость за поверку 1 канала
316002010011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (переносной 1 канал)	Хоббит-Т		от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	18754-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме HF
316002010012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор модификации	Ока-Т, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ, Ока-92М		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	19520-05	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор, аммиак, хлористый водород, двуокись азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316002010013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода и оксида углерода	ПКГ-4	ПКГ-4 В, ПКГ-4 Н, ПКГ-4 /Х	от 0 до 30 % об.; от 0 до 100 % об.	± 0,4 % об.; ± 1,0 % об.	12	1 502	Нет	Нет	62615-15	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Поверка по кислороду на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна в диапазоне от 0 до 30 % об.
316002010014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Ока-92, Ока-Т, Ока-92М, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	19520-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316002010015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Колион-1	Колион-1А, Колион-1В, Колион-1В-02, Колион-1В-03, Колион-1В-04, Колион-1А-01С, Колион-1В-01С, Колион-1В-02С	от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	16298-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
316002010016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор серии	ПКГ-4		от 0 до 30 % об.; от 0 до 3200 ppm	± 0,4 % об.; ± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	26329-04	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналу измерения О2 возможна только в диапазоне от 0 до 30 % об.
316002010017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов	Testo 330-1 LL, Testo 330-2 LL		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	54361-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316002010018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор инфракрасный	ПГА		от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 2,5 мг/м3; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	17679-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, кислород, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота.
316002010019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Хоббит-Т		от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	18754-99	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме HF, F2

316002010020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Testo 330 (1, 2), 335, 325, 300		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	17271-05	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316002010021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор инфракрасный	ПГА-1, ПГА-2, ПГА-3, ПГА-4, ПГА-5, ПГА-6, ПГА-7, ПГА-8, ПГА-9, ПГА-10, ПГА-11, ПГА-12		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	17679-98	Нет	Нет	
316002010022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Delta 65-S		от 0 до 20,9 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	63424-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316002010023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300 M, Testo 300 XL	от 0 до 21 % об.; от 0 до 8000 ppm	± 5 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	17271-01	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Срочность по согласованию с исполнителем работ.
316002010024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	Колион-1	Колион-1В, Колион-1В-02, Колион-1В-03, Колион-1В-04, Колион-1В-05, Колион-1В-06, Колион-1В-07, Колион-1В-01С, Колион-1В-02С	от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	16298-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
316002010025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидер 041, Лидер Т		от 0 до 3000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	73697-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по каналам H2S, CO, O2, CH4, C3H8, C6H14, H2, NH3, SO2, NO, NO2, HCl, CO2,
316002010026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель цифровой многофункциональный	HQ210, MP210, VT210, AMI310, CPE310, CPE311, C310, CA310		от 0 до 10000 ppm	± 20% (приведенная)	12	1 796	Нет	Нет	61012-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316002010027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	MRU	мод. SWG 200, SWG 300, OMS 420	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	16329-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ НЕвозможна по каналам измерения: CO от 0-30 % об; CO2 0-50 % об, 0-100 % об; H2 от 0-20 % об, 0-40 % об. Остальное все делаем.
316002010028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор инфракрасный	ПГА	ПГА-1, ПГА-2, ПГА-3, ПГА-4, ПГА-5, ПГА-6, ПГА-7, ПГА-8, ПГА-9, ПГА-10, ПГА-11, ПГА-12	от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	17679-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316002010029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Бинар-ХХХ	-	от 0 до 2000 мг/м3	+/- 20%	12	1 796	Нет	Нет	53410-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест НЕвозможна по каналам измерения: RSH, SF6, C2H4O, HCN, CHCLF2, C2H5OH, C6H6, C2H4, O3
316002010030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	от 0 до 21 % об.; от 0 до 8000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	29681-05	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316002010031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор дымовых газов	Testo 310	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,3 %	12	1 796	Нет	Нет	52543-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316002010032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор переносной фотоионизационный	Колион-1	Колион-1А, Колион-1В	от 5 до 2000 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	16298-97	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
316002010033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	Testo-400, Testo-435-1, Testo-435-2, Testo-435-3, Testo-435-4, Testo-445	-	от 0 до 10000 ppm;	± 160 ppm; ± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	49158-12	Нет	Нет	указана стоимость за поверку 1 канала
316051103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор содержания аммиака (на 1 канал)	Хоббит-А		"Порог 1" 20 мг/м3; "Порог 2" 100 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	16542-97	Нет	Нет	
316051104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-NH3		от 0 до 150 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316051106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-7		от 0 до 100 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316051109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO NH3		от 0 до 100 ppm	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316051109001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	44423-10	Нет	Нет	Каналы на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, хлор, аммиак, кислород, диоксид азота, хлороводород, тетраоксид азота по поверочному компоненту диоксид азота) поверяются на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
316051109002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-05Х, ДАХ-М-06	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	44423-15	Нет	Нет	Каналы на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, хлор, аммиак, кислород, диоксид азота, хлороводород, тетраоксид азота (по поверочному компоненту диоксид азота) поверяются на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
316051109003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-газоанализатор электрохимический	ДАХ	ДАХ-СО-200, ДАХ-H2S-40, ДАХ-SO2-20, ДАХ-Cl2-25, ДАХ-NH3-600, ДАХ-NH3-2000, ДАХ-O2-30, ДАХ-NO2-10, ДАХ-HCl-20	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	24049-05	Нет	Нет	
316051109004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-газоанализатор стационарный	ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230	ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ЭЛ, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК	от 0 до 5000 млн-1, от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	61055-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, C6H14, CO2, H2S, NO, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HCL
316051109005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Датчик-газоанализатор электрохимический	ДАХ	ДАХ-СО-200, ДАХ-H2S-40, ДАХ-SO2-20, ДАХ-Cl2-25, ДАХ-NH3-600, ДАХ-NH3-2000, ДАХ-O2-30, ДАХ-NO2-10, ДАХ-HCl-20	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	24049-02	Нет	Нет	
316051109006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система газоаналитическая многофункциональная серии	СГМ ЭРИС-100	исп. СГМ ЭРИС-110, СГМ ЭРИС-120, СГМ ЭРИС-130	от 0 до 10000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % НКПР, +/- 2,5 %	12	1 796	Нет	Нет	43790-12	Нет	Нет	СГМ ЭРИС-110 имеет 4 модификации: СГМ ЭРИС-110 В/К, СГМ ЭРИС-110 А/К; СГМ ЭРИС-110 В/D, СГМ ЭРИС-110 A/D. В состав СГМ ЭРИС-110 в корпусе «19" слот» входит блок питания. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: O2, H2S, CO, NH3 (только в мг/м3 и ppm), C3H8, C6H14, CH4, C3H8, C6H14, H2, сумма углеводородов (по метану, пропану, гексану), CO2, H2S до 200 ppm, HF, HCL, NO2, NO, CO, CL2, SO2, O2, CH2O, i-C4H8 и ЛОС по изобутилену до100 ppm)
316051504000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГТХ-4М	мод. ГТХ-4МВ, ГТХ-4МК	от 0 до 2 % об.	± 0,08 %	12	1 502	Нет	Нет	40822-09	Нет	Нет	

316053001000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СТХ-5А		Порог: 17 % НКПР	± 6 % НКПР	6	1 112	Нет	Нет	8903-86	Нет	Нет	
316053003000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СГГ-35И	мод. СГГ-35И, СГГ-35И-М, СГГ-35И-П	от 0 до 99,9 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	26374-04	Нет	Нет	
316053004000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор-эксплозиметр термохимический	СТХ-17		от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	42565-09	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
316053005000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Эксплозиметр	ЭТХ-1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	6	1 112	Нет	Нет	11631-88	Нет	Нет	
316053008000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь газовый оптический	ДГО-СН4		от 0 до 100 % НКПР	± (2 + 0,06Со) % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	23472-02	Нет	Нет	
316053009000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	СГОЭС-СН4		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	32808-11	Нет	Нет	
316053009001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	СГОЭС	исп. СГОЭС метан, СГОЭС пропан, СГОЭС гексан	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	32808-06	Нет	Нет	Поверка возможна как на оборудовании ФБУ Уралтест, так и на оборудовании заказчика, и на выезде
316053009002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор стационарный оптический	СГОЭС	мод. СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	65884-16	Нет	Нет	Поверка возможна как на оборудовании ФБУ Уралтест, так и на оборудовании заказчика, и на выезде
316053009003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор (эксплозиметр) термохимический	СТХ-17	исп. СТХ-17-1 по СТХ-17-12	от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	15791-96	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
316053009004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ULTIMA X	ULTIMA XE, ULTIMA XIR, ULTIMA XL, ULTIMA X3	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	55817-13	Нет	Нет	
316053009005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор стационарный оптический	СГОЭС	мод. СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М11-2	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	24	1 796	Нет	Нет	59942-15	Нет	Нет	Поверка возможна на оборудовании ФБУ "Уралтест" только на СН4 (метан), С3Н8 (пропан), так и на оборудовании заказчика (все остальные целевые компоненты), и на выезде
316053205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь газовый оптический	ДГО-С3Н8		от 0 до 100 % НКПР	± (2 + 0,06Со) % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	23472-02	Нет	Нет	
316053206000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	СГОЭС-С3Н8		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	32808-11	Нет	Нет	
316053206001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор-эксплозиметр термохимический	СТХ-17	исп. СТХ-17-80, СТХ-17-81, СТХ-17-84, СТХ-17-86, СТХ-17-87	от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	42565-16	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород, гексан, бензин возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
316059101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор	PRO-100	0-0,475 мг/л 0,475-0,950 мг/л	± 0,048 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	36100-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор	PRO-100 combi	0-0,475 мг/л 0,475-0,950 мг/л	± 0,048 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	36100-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest мод. 6510		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	29815-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest мод. 6810		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	29815-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alert J4X.ec		0-475 мг/м.куб 475-950 мг/м.ку	± 47,5 мг/м.куб ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	28789-05	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	Alert J4X		0-475 мг/м.куб 475-950 мг/м.ку	± 95 мг/м.куб ± 20 %	12	3 943	Нет	Нет	23698-02	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 7410		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	26289-07	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter SD-400		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	16622-08	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter SD-400P		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	16622-08	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter S-D2		0-0,24 мг/л 0,24-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 20 %	6	3 943	Нет	Нет	16622-08	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch		0-0,200 мг/л 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	46002-10	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКПЭ-01-"Мета"		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	14543-11	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола	АКПЭ-01		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	14543-95	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем

316059115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола	АКПЭ-01.01		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	14543-00	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКПЭ-01.01М		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	14543-05	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolmeter 500		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	24771-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059118000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор паров этанола пороговый	Lion Alcoblow		порог 1: 0,05 мг/л порог 2: 0,15 мг/л	не нормирована ± 0,04 мг/л	12	3 943	Нет	Нет	18623-09	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059120000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Кобра		0-0,480 мг/л 0,48-1,000 мг/л 1,000-1500 мг/л	± 0,048 мг/л ± 10 % ± 20 %	12	3 943	Нет	Нет	43271-09	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059121000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alco-Sensor IV		0-0,48 мг/л 0,48-1,50 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	40138-09	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059122000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alco-Sensor FST		0-0,48 мг/л 0,48-1,50 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	40127-09	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059123000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тестер дыхания на алкоголь	Ensure					3 943	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316059124000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тестер дыхания на алкоголь	Drivesafe					3 943	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316059125000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор Mark V					3 943	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка, срочность по договоренности с исполнителем
316059125001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-01		0-0,25 мг/л; 0,25-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 20 %	6	3 943	Нет	Нет	49449-12	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059125002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР исп. "Юпитер"		0-0,200 мг/л; 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	50041-12	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Drivesafe II		0-0,30 мг/л; 0,30-0,950 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	53543-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059125004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор Mark V		0-0,500 мг/л; 0,500-0,950 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	54185-13	Нет	Нет	Подлежат поверке СИ имеющие заводской номер начиная с E1010183 и выше; срочность по договоренности с исполнителем
316059125005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Индикатор паров алкоголя	Алкотестер-01					3 943	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316059125006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тестер дыхания на алкоголь	AlcoHunter Professional					3 943	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316059125007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-02					3 943	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем, комплектность: штатные провода подключения анализатора
316059125008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е010		от 0,00 до 4,00 промилле			3 943	Нет	Нет		Да	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M		0-0,50 мг/л 0,50-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	56632-14	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059125010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Алкотестер	Алкогран-500		от 0 до 1,2 мг/л			3 943	Нет	Нет		Да	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е-200		0,000-0,500 мг/л; 0,500-1,500 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	68447-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 6820		0-0,20 мг/л 0,20-2,00 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	67668-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 5510		0-0,20 мг/л 0,20-2,00 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	67668-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolmeter 500	-	0-475 мг/м3; 475-950 мг/м3	± 47,5 мг/м3; ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	24771-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059125015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K		0-0,200 мг/л 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	63415-16	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКПЭ-01-Мета	мод. АКПЭ-01.01, АКПЭ-01.01М, АКПЭ-01М	0-0,200 мг/л; 0,200-1,500 мг/л	0,020 мг/л; 10 %	12	4 797	Нет	Нет	14543-17	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest	6810, 6510	0-0,50 мг/л 0,50-2,00 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	29815-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем

316059125020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolmeter	SD-400, SD-400P	0-0,48 мг/л; 0,48-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л; ±10 %.	12	3 943	Нет	Нет	53725-13	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем
316059125021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter	SD-400, SD-400P	0-475 мг/м3; 475-950 мг/м3	± 47,5 мг/м3; ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	16622-03	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем
316059125022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР	Юпитер, Юпитер-К, Юпитер-П	0-0,200; 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	50041-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi		0-0,95 мг/л	± 0,048 мг/л; ±10 %	12	3 943	Нет	Нет	36100-13	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем
316059125024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-01		от 0 до 0,95 мг/л	± 0,05 мг/л; ± 20 %	6	3 943	Нет	Нет	69558-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор паров этанола пороговый	Lion Alcoblow		порог 1: 0,05 мг/л порог 2: 0,15 мг/л	± 0,04 мг/л	12	3 943	Нет	Нет	18623-04	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е-200, Динго Е-200 (В)		0,000-0,500 мг/л; 0,500-1,500 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	77520-20	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в воздухе	Динго iblow 10		от 0,0 до 0,50 мг/л	±0,03 мг/л, ±10 %	12	3 943	Нет	Нет	77420-20	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
316059125028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер)	Alcoscan AL-1100	-	от 0,20 промилле	-		3 943	Нет	Нет		Да	Нет	По результатам работ выписывается технический акт о соответствии технических характеристик РЭ, срочность по договоренности с исполнителем
316059125029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е-030, Динго Е-030 (В)	-	от 0 до 0,950 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10%	12	3 943	Нет	Нет	75444-19	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 7510	-	0-0,20 мг/л 0,20-1,50 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	4 797	Нет	Нет	58033-14	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Алкобарьер	-	0-0,5 мг/л; 0,5-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	3 943	Нет	Нет	75194-19	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316060303000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор-сигнализатор кислорода (на 1 канал)	ОК-101		от 0 до 25 % об.	± 0,6 % об.	12	1 112	Нет	Нет	14603-09	Нет	Нет	
316060304000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Оксид-111		от 0 до 25 % об.	± 6 %	12	1 112	Нет	Нет	24669-03	Нет	Нет	
316060306000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7641М		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 112	Нет	Нет	24848-03	Нет	Нет	
316060307000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-О2		от 0 до 30 % об.	± 3 %	12	1 112	Нет	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316060308000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода	Delta-F310E мод. 310E-H0050M		от 0 до 50 ppm	± 0,05 %	12	1 796	Нет	Нет	43934-10	Нет	Нет	
316060311000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода (на 1 канал)	АДГ-210		от 1 до 23 % об.	± 4 %	12	1 502	Нет	Нет	15212-02	Нет	Нет	
316060312000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТМ-5101-В3		от 0 до 50 % об.	± 6 %	12	1 502	Нет	Нет	16569-97	Нет	Нет	
316060315000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO O2		от 2 до 25 % об.	± 0,7 % об.	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316060315001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	GasBadge	Plus, Pro	от 0 до 30 % об., от 0 до 2000 ppm	± 0,8 % об., ± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	56256-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании УРАЛТЕСТ по всем компонентам, кроме синильной кислоты и фосфина
316060315002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор автоматический на кислород	МН-5130		от 2 до 25 % об.	± 0,7 % об.	12	1 502	Нет	Нет	2314-68	Нет	Нет	
316060315003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	Delta F DF-1x0E, Delta F DF-3x0E				12	1 796	Нет	Нет	55063-13	Нет	Нет	
316060315004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газа	4020, 4030, 4080				12	1 796	Нет	Нет	46315-10	Нет	Нет	
316060315005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор автоматический	МН-5121, МН-5122, МН-5123, МН-5124, МН-5125, МН-5126				12	1 502	Нет	Нет	2247-67	Нет	Нет	
316061203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-NO2		от 0 до 10 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316061205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-5		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	

316061207000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO NO2		от 0 до 20 ppm	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316061303000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-SO2		от 0 до 20 мг/м3	± (2,5 + 0,125Сах) мг/м3	12	1 502	Нет	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316061305000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-3		от 0 до 100 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316061308000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO SO2		от 0 до 20 ppm	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316061403000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-302		от 0 до 10 % об.	± 5 %	12	1 502	Нет	Нет	17131-98	Нет	Нет	
316061406000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор для измерения объемной доли CO2	Testo 535		от 0 до 9999 ppm	± 100 ppm	12	1 796	Нет	Нет	40071-08	Нет	Нет	
316061406001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик универсальный измерения параметров окружающей среды	WB	мод. WB-MS, WB-MSW, WB-M1W2	от 0,04 до 0,5 % об.	±0,01+0,05·Сиз м	12	1 796	Нет	Нет	87443-22	Нет	Нет	поверка в отделе 4501 только по каналу CO2
316065101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов (на 1 канал)	ОКА-М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	16541-03	Нет	Нет	
316065101001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор содержания горючих газов	ОКА-М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	16541-97	Нет	Нет	
316065202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор (на 1 канал)	СГГ-4М-4		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 1,5 % об.	12	1 112	Нет	Нет	12809-97	Нет	Нет	
316065202001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СГГ-4М-4		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 1,5 % об.	12	1 112	Нет	Нет	12809-03	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316065502000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СТМ10		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	11597-88	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316065503000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор (на 1 канал)	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	18334-12	Нет	Нет	
316065504001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газосигнализатор	ГСМ-05		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	48872-12	Нет	Нет	
316065504002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТВ-1101М		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	1 798	Нет	Нет	14551-02	Нет	Нет	
316065504003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе (на 1 канал)	СТХ-3У4		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	5363-76	Нет	Нет	
316065504004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором взрывозащищенный	ССС-903		от 0 до 2,2 % об.	± 0,22 % об.	12	1 796	Нет	Нет	33549-12	Нет	Нет	
316065504005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	Стационарное исполнение	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1500 мг/м3, от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	26325-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка по каналам измерения диоксида углерода производится в диапазоне до 5 % об; поверка по каналу измерения кислорода производится в диапазоне до 30 % об.
316065504006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор метана, совмещенный со светильником головным малогабаритным	СГМ "Исеть"		от 0,5 до 2,0 % об.	± 0,2 % об.	12	1 112	Нет	Нет	73439-18	Нет	Нет	
316065504007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СТМ10		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	11597-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316065504008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03	СИГМА -03 ДЭ, СИГМА-03.ДВ, СИГМА-03.ДП, СИГМА -03 .ДП, ДПЗ, СИГМА-03.ПК	от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 1000 мг/м3	± 5 % НКПР, ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	38261-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по измерительным каналам на метан, гексан, оксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, оксид/диоксид азота, хлор, хлороводород
316065504009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СТМ-30М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	48888-12	Нет	Нет	
316065504010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	18334-07	Нет	Нет	
316065504011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГТВ-1101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	16195-97	Нет	Нет	
316065504012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03	исп. СИГМА-03.ДВ, СИГМА-03.ДП, СИГМА-03.ДЭ	от 0 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1000 мг/м3	± 1 % об., ± 5 % НКПР., ± 20 % приведенная	12	1 796	Нет	Нет	38261-14	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, оксид азота, аммиак, пары бензина и дизельного топлива (в пересчете по гексану, метану или пропану), диоксид серы
316065504013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	18334-04	Нет	Нет	
316065504014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный	TESTO 650	-	CO2 от 0 до 10000 ppm, CO от 0 до 500 ppm	+/- 300 ppm +/- 5 %	12	1 796	Нет	Нет	17740-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка в отделе 4501 только по каналам CO и CO2

316065504015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	.	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 120 мг/м3, от 0 до 0,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	26325-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316065504016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор стационарный	Газконтроль	исп. Газконтроль-01, Газконтроль-02, Газконтроль-03, Газконтроль-04	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20000 ppm	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	67991-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательно согласовывать с поверителем, на какие измеряемые компоненты проводить поверку. доб. 234 Владислав, Александр
316066102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор (на 1 канал)	Анкат 7664		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,9 %	12	1 502	Нет	Нет	17538-98	Нет	Нет	
316066103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664М		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 99 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,9 %	12	1 502	Нет	Нет	29710-08	Нет	Нет	
316066105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	SOLARIS		от 0 до 500 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,7 %; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	28237-04	Нет	Нет	
316066106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Titan		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	26650-04	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" метан, пропан, водород
316066107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор (на 1 канал)	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350MXL 454, TESTO 350S)		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	14078-07	Нет	Нет	
316066108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор (на 1 канал)	Газотест		от 0 до 21 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 0,4 %	12	1 796	Нет	Нет	13810-03	Нет	Нет	
316066109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	SIRIUS		от 0 до 200 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,7 %; ± 15 %	12	1 502	Нет	Нет	36769-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" всё, кроме изобутилена.
316066110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	ALTAIR 4X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,7 %; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	46710-11	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316066110001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный	RI-411A		от 0 до 9950 ppm	± 6 %	12	1 502	Нет	Нет	16629-97	Нет	Нет	
316066110002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	КАСКАД-Н	31.1; 31.2; 31.3; 31.4; 41.1; 41.2	от 0 до 200 мг/м3	± 4 мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	26385-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316066110003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор (на 1 канал)	ALTAIR 5X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 20 %; ± 5 % НКПР; ± 0,7 %	12	1 502	Нет	Нет	50719-12	Нет	Нет	
316066110004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный многокомпонентный (на 1 канал)	Ventis MX4, Ventis LS		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 15 %; ± 5 % НКПР; ± 0,8 %	12	1 502	Нет	Нет	60303-15	Нет	Нет	Для определения поверочного компонента для канала горючие газы требуется паспорт на прибор (согласовать с исполнителем работ), остальные компоненты поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316066110005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор (на 1 канал)	Xgard	Xgard Type 1, Xgard Type 2, Xgard Type 3, Xgard Type 4, Xgard Type 5, Xsafe, Xgard Type 6	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,5 %	12	1 502	Нет	Нет	36761-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Crowcon Detection Instruments Ltd.", Великобритания
316066110006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664Микро	АНКАТ-7664Микро-01, АНКАТ-7664Микро-02, АНКАТ-7664Микро-03, АНКАТ-7664Микро-04, АНКАТ-7664Микро-05, АНКАТ-7664Микро-06, АНКАТ-7664Микро-07, АНКАТ-7664Микро-08, АНКАТ-7664Микро-09, АНКАТ-7664Микро-10, АНКАТ-7664Микро-11, АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-13, АНКАТ-7664Микро-14, АНКАТ-7664Микро-	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,9 %	12	1 502	Нет	Нет	47449-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
316066110007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664Микро	АНКАТ-7664Микро-01, АНКАТ-7664Микро-02, АНКАТ-7664Микро-03, АНКАТ-7664Микро-04, АНКАТ-7664Микро-05, АНКАТ-7664Микро-06, АНКАТ-7664Микро-07, АНКАТ-7664Микро-08, АНКАТ-7664Микро-09, АНКАТ-7664Микро-10, АНКАТ-7664Микро-11, АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-13, АНКАТ-7664Микро-14, АНКАТ-7664Микро-	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,9 %	12	1 502	Нет	Нет	61020-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
316066110008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор портативный	ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	65108-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. В комплекте должна быть зарядная станция для настройки СИ. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, аммиак, хлор, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, хлористый водород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316066110009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ALTAIR 4X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,7 %; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	53517-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316066110010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор дымовых газов	Testo-350		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	49192-12	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Базовая комплектация включает в себя каналы измерения кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксид серы, диф. давления, температуры
316066110011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	CHEMIST 100 BE GREEN	мод. CHEMIST 101 BE GREEN, CHEMIST 103 BE GREEN	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	76267-19	Нет	Нет	

316066110012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR 4XR		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,7 %; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	71431-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316066110013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ALTAIR 2X		от 0 до 1999 ppm;	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	61890-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем каналам.
316066110014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-64М3	АНКАТ-64М3-01, АНКАТ-64М3-02, АНКАТ-64М3-03, АНКАТ-64М3-04, АНКАТ-64М3-05	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,9 %	12	1 502	Нет	Нет	73186-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
316066110015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	Testo	350, 342, 343, 354	от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	1 796	Нет	Нет	14078-94	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316066110016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов и паров портативный одноканальный	ПТФМ-201 "Хатанга"		от 0 до 1000 млн-1	5 млн-1; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	82383-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (CO)
316066110017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор кислорода электрохимический вдыхаемых газовых смесей к аппаратам ИН и ИВЛ	ГКМ-ИНСОВТ	мод. ГКМ-01-ИНСОВТ; ГКМП-02-ИНСОВТ	Диапазон измерения кислорода, от 0 до 100 % об.	± 2,0 %.	12	1 796	Нет	Нет	19437-00	Нет	Нет	Цена указана за прибор. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна
316066110018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	M40, MX4, MX6	-	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 9999 ppm	+/- 1 % НКПР, +/- 20 %	12	1 502	Нет	Нет	36137-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, O2, H2S, NO2, H2S, CO, H2, NO, NH3, HCl, Cl2. CO2, SO2, C6H14.
316066110019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор универсальный	Эколаб плюс	-	от 0 до 10000 ppm	+/- 15 %	12	1 796	Нет	Нет	83098-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ осуществляется только по измеряемым компонентам: NO2, NO, SO2, CO, O2, H2, CH4, C3H8, бензин (по пропану), диз топливо (по пропану), керосин (по пропану), углеводороды (по метану)
316066110020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор модели	SP2nd, SPsecure, SP12C7	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 5 % НКПР, +/- 10 %	12	1 502	Нет	Нет	49889-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316069110100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор окиси углерода, кислорода и углеводородов	Автотест	-CO-CH-O2-T, -CO-CH-T, -CO-O2-T	от 0 до 25 % об.; от 500 до 10000 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	15263-96	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069120100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар-А		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	22487-02	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069120300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	ETT 6.21/6.22		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 150 °С	± 5 %; ± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	16676-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя.
316069120400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	JT 280		от 0 до 10 % об.; от 0 до 20000 ppm; от 500 до 9000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 5 %; ± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	16014-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069120500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АСКОН-01		от 0 до 5 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	±5 %	12	1 995,14	Нет	Да	16013-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069120600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АСКОН-02.44		от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 995,14	Нет	Да	24782-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069120800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Omroras-21		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	20614-00	Нет	Нет	
316069120900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	-CO-CH-Д-Т	от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 100 %	± 5 %; ± 50 ppm; ± 0,25 %	12	1 995,14	Нет	Да	15263-00	Нет	Нет	В соответствии с описанием типа комплектация содержит канал измерения дымности, включать в счёт с дополнительной позицией (код 316079217001). Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069121000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	молель 483		от 0 до 9,99 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	16681-97	Нет	Нет	
316069130100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор для измерения концентрации оксидов углерода, углеводородов, кислорода в отработанных	Flux-5000		от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	21618-01	Нет	Нет	
316069130200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	HGA 200		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	1 419,4	Нет	Да	17494-98	Нет	Нет	
316069130300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	HGA 400		от 0 до 22 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	17494-98	Нет	Нет	
316069130500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11E		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069130600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT 5000		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069130700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT CL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069130800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT SL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069130900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT Bike		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 18000 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	Infralytic GA-400		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 0,5 % об.; ± 6 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17537-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.

316069131100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	Infralytic GA-450		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 0,5 % об.; ± 5 %; ± 10 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17537-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	MGA 1500S		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	16641-07	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069131400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Премьер 701		от 0 до 25 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	25810-03	Нет	Нет	
316069131500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АСКОН-02.13		от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 100 °С	± 1,0 % об.; ± 6 %; ± 20 ppm	12	2 337,16	Нет	Да	24782-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01		от 0 до 20,8 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	18571-99	Нет	Нет	
316069131700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	SAXON-INFRALYT CL/5000		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm, от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 150 °С	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	17771-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500.6С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %; ± 10 ppm; ± 0,1 %	12	1 419,4	Нет	Да	31195-06	Нет	Нет	
316069131900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	CO-T, CO-CO2-CH-O2-T	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %; ± 50 ppm; ± 0,25 %	12	1 995,14	Нет	Да	15263-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069132000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	AGS-200		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	AGS-8020		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	AGS-688		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm± 0,5 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Gastest-Avesta мод.G750		от 0 до 20.8 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %	12	1 419,4	Нет	Да	16494-97	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Gastest-Avesta мод.G7.92		от 0 до 20.8 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %	12	1 419,4	Нет	Да	16494-97	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11P		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. По каналу дымности Infralight 11P (за канал дымности). Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069132600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT EL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 10 %; ± 50 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069132700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT RU		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 10 %; ± 50 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069132800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 5100 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 % об.; ± 10 %; ± 50 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	22488-05	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316069132900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500.1С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 20 ppm; ± 1,0 %	12	1 419,4	Нет	Да	31195-06	Нет	Нет	
316069133100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500.2С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %; ± 20 ppm; ± 1,0 %	12	1 419,4	Нет	Да	31195-06	Нет	Нет	
316069133101	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 150 °С	± 5 %; ± 2,0 °С	6	1 419,4	Нет	Да	22488-02	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316069133102	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МНС 218/222		от 0 до 22 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	17494-98	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069133103	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	MGA	MGA 1200, MGA 1500, SGM 1004	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	16641-01	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069133104	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	Инфралитик GA-400		от 0 до 22 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 100 °С	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	17537-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069133106	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03, -04, -05, -06, -07	от 0 до 16 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	14751-95	Нет	Нет	
316069133107	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-01, -02, -03, -04, -05, -06	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	17438-98	Нет	Нет	
316069133108	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор промышленный (за 1 канал)	СМОК-300		от 0 до 21 % об.	± 2,5 %	12	1 419,4	Нет	Да	29987-05	Нет	Нет	
316069133109	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор промышленный	СМОК-300					1 597	Нет	Нет		Да	Нет	

316069133110	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500	ОПТОГАЗ-500.3, ОПТОГАЗ-500.3С, ОПТОГАЗ-500.3Н, ОПТОГАЗ-500.5, ОПТОГАЗ-500.5С, ОПТОГАЗ-500.5У	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 20 ppm; ± 1,0 %	12	1 419,4	Нет	Нет	31195-12	Нет	Нет	Цена на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ указана за 1 канал.
316071602000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-4		от 0 до 30 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316071602001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	МГЛ-19	МГЛ-19.1, МГЛ-19.1А, МГЛ-19.2, МГЛ-19.2А, МГЛ-19.3, МГЛ-19.3А, МГЛ-19.4, МГЛ-19.4А, МГЛ-19.5, МГЛ-19.5А, МГЛ-19.6, МГЛ-19.6А, МГЛ-19.7, МГЛ-19.7А, МГЛ-19.8	от 0 до 100 мг/м3; от 0 до 25 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	17541-04	Нет	Нет	
316071602002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19	МГЛ-19.1А, МГЛ-19.2А, МГЛ-19.3А, МГЛ-19.4А, МГЛ-19.5А, МГЛ-19.6А, МГЛ-19.7А, МГЛ-19.8А	от 0 до 100 мг/м3; от 0 до 25 % об.	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	17541-09	Нет	Нет	
316071602003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М	МГЛ-19М-1, МГЛ-19М-2, МГЛ-19М-3, МГЛ-19М-4, МГЛ-19М-5, МГЛ-19М-6, МГЛ-19М-7, МГЛ-19М-8	от 0 до 200 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-00	Нет	Нет	
316071602004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М	мод. МГЛ-19М-ХП, МГЛ-19М-ХПм, и МГЛ-19М-ХС, МГЛ-19М-ХСм	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 25 % об.	+/- 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор
316071703000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-СО		от 0 до 200 мг/м3	± 5 мг/м3	12	1 502	Нет	Нет	26374-04	Нет	Нет	
316071705000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-1		от 0 до 200 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316071707000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Палладий-3М-01		от 0 до 50 мг/м3	± 0,1 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071708000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Палладий-3М-02		от 0 до 50 мг/м3	± 0,1 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071709000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Палладий-3		от 0 до 50 мг/м3	± 5 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	12081-89	Нет	Нет	
316071710000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	2 810,3	Нет	Да	21075-11	Нет	Нет	
316071712000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7631		от 0 до 50 мг/м3	± (5 + 0,1Cx)мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	13608-99	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, сероводород, аммиак.
316071713000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO CO		от 0 до 1500 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316071713001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	T100, 100E, T100U, 100EU, T100H, 100EH, T101, 101E, T102, 102E, T108, 108E, T108U, 108EU		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	50500-12	Нет	Нет	
316071713002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	P860-5N		от 0,001 до 21,0 % об.	± 5 %	12	1 796	Нет	Нет	47245-11	Нет	Нет	
316071713003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	АНКАТ-7631Микро	АНКАТ-7631Микро-CO, АНКАТ-7631Микро-HCl, АНКАТ-7631Микро-H2S, АНКАТ-7631Микро-NH3, АНКАТ-7631Микро-Cl2, АНКАТ-7631Микро-SO2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-O2, АНКАТ-7631Микро-	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об.	± (5 + 0,25(Cx-20)) мг/м3; ± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	53540-13	Нет	Нет	
316071713004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Палладий-3М	Палладий-3М-01, Палладий-3М-02	от 0 до 50 мг/м3	± 0,75 мг/м3	12	1 796	Нет	Нет	32916-06	Нет	Нет	
316071713005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для экологического контроля	CEM	DT-9881M	от 10 до 1000 ppm	± 5 %		1 502	Нет	Нет		Да	Нет	Цена указана за 1 канал. Возможна только калибровка по каналу угарного газа
316071713006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	SERVOPRO MultiExact 5400, SERVOPRO 4000	SERVOPRO 4100, SERVOPRO 4200, SERVOPRO 4210, SERVOPRO 4000	от 0 до 210000 млн−1, от 0 до 100 %	± (0,1 - 25) %	12	2 810,3	Нет	Нет	53156-13	Нет	Нет	
316071901000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути многофункциональный	РА-915		от 0 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	4 907	Нет	Нет	14202-94	Нет	Нет	
316071902000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	4 907	Нет	Нет	18795-09	Нет	Нет	
316071903000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	РА-915М		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	4 907	Нет	Нет	18795-09	Нет	Нет	
316071904000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газортутный переносной	АГП-01		1,0*10-7 - 9,9999*10-5 мг/л	± 30 %	12	4 910	Нет	Нет	9766-03	Нет	Нет	

316071905000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газортутный переносной	АГП-01м		1,0*10-7 - 9,9999*10-5 мг/л	± 30 %	12	4 910	Нет	Нет	9766-03	Нет	Нет	
316071906000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газортутный переносной	АГП-01-2М		от 0,1 до 50 мкг/м³	± 25 %	12	4 910	Нет	Нет	49246-12	Нет	Нет	
316071906001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	4 907	Нет	Нет	18795-04	Нет	Нет	
316071906002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс универсальный ртутеметрический	УКР-1МЦ	нет	от 0,1 до 50 мкг/м³	± 20 %	12	4 910	Нет	Нет	13455-05	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
316071906003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газортутный переносной	АГП-01-2М		от 0,1 до 50 мкг/м³	± 25 %	12	4 910	Нет	Нет	22023-01	Нет	Нет	
316071906004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	РА-915М		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	4 907	Нет	Нет	59385-14	Нет	Нет	
316071906005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор паров ртути (анализатор газо-ртутный переносной)	АГП-01		1,0*10-7 - 9,9999*10-5 мг/л	± 30 %	12	4 910	Нет	Нет	9766-84	Нет	Нет	
316071906006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс универсальный ртутеметрический	УКР-1МЦ	нет	от 0,1 до 50 мкг/м³	± 20 %	12	4 910	Нет	Нет	13455-12	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
316071906007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	δ = ± 20 %	12	4 907	Нет	Нет	18795-99	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140423)
316071906008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс ртутеметрический универсальный	УКР-1	исп. УКР-1, УКР-1М, УКР-1МЦ	от 0,1 до 50 мкг/м³	± 20 %	12	4 910	Нет	Нет	13455-00	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
316071906009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути лабораторный	РА-915Лаб	-	от 0,5 до 500 нг	± (0,2/М+0,1)*100	12	4 907	Нет	Нет	81851-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316078900001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многофункциональный (за 1 канал)	ГИАМ-29М-3, ГИАМ-29М-4		от 0 до 0,5 % об.	± 10 %	12	1 419,4	Нет	Да	44191-10	Нет	Нет	
316079101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-29		от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	16391-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03, -04, -05, -06, -07	от 0 до 16 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	14751-01	Нет	Нет	
316079104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР-А	-01, -02	от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	22487-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-08, -10, -12	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm; ± 0,2 %	12	1 995,14	Нет	Да	17438-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11P		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. По каналу дымности Infralight 11P (за канал дымности). Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор выхлопных газов (за 1 канал)	JT283 A		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm, от 0 до 9000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	14339-94	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316079108004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	AGS-200, AGS-8020		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	23315-05	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316079108005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-07, -08, -09, -10	от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	17438-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар	-08, -10	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm; ± 0,2 %	12	1 995,14	Нет	Да	17438-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала Комплектность:Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	ИНФРАКАР		от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	17438-03	Нет	Нет	
316079108010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (за 1 канал)	Оптогаз-500.1	зав. № 01-3-00, № 02-3-00, № 03-3-00	от 0 до 20 % об.; от 0 до 7500 ppm	± 3,5 %	12	1 419,4	Нет	Да	20613-00	Нет	Нет	
316079108011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-27	-01, -02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	13748-93	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-08, -10, -12, -М1	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm; ± 0,2 %	12	1 995,14	Нет	Да	56186-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала Комплектность:Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11E		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5 %; ± 12 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар М	-1.1, -1.2, -3.1, -3.2, -4.1, -4.2	от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 10 %; ± 30 ppm	12	1 995,14	Нет	Да	20624-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.

316079108015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03	от 0 до 16 % об.	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	13748-93	Нет	Нет	
316079108016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	121 ФА-01		от 0 до 10 % об.	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	10686-90	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316079201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер переносной	СМОГ-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14022-99	Нет	Нет	
316079202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	СМОГ-1М-01		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14022-07	Нет	Нет	
316079203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	СМОГ-1М-02		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14022-07	Нет	Нет	
316079204000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер портативный	Мета-01		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	12414-90	Нет	Нет	
316079205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП		1,6 - 1,8 м-1	± 0,05 м-1	12	1 767,12	Нет	Да	44977-10	Нет	Нет	
316079206000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	MDO 2	MDO 2, MDO 2-LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	22909-02	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316079207000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 параметр)	OPACILYT 1020		от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 %; ± 2,5 %	12	1 767,12	Нет	Да	17770-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079208000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 параметр)	OPACILYT 1030		от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 %; ± 2,5 %	12	1 767,12	Нет	Да	17770-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079209000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности стендовый	ИДС-3С		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	23721-02	Нет	Нет	
316079210000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности	МД-01		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	19928-00	Нет	Нет	
316079212000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	RTM-430		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	32214-06	Нет	Нет	
316079213000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	АВГ-1Д	АВГ-1Д-1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	1 767,12	Нет	Да	27860-04	Нет	Нет	
316079214000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	Infralight 11D		1 - 100 %	± 2,0 %	12	1 767,12	Нет	Да	16568-09	Нет	Нет	
316079215000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	1 767,12	Нет	Да	27801-04	Нет	Нет	
316079216000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель переносной непрозрачности отработавших газов автомобильный	ИНА-109		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	11032-87	Нет	Нет	
316079217000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер оптический	ДО-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	12770-91	Нет	Нет	
316079217001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	-СО-СН-Д-Т	0 - 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	15263-00	Нет	Нет	Поверка по каналу дымности
316079217002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	СМОГ-1, СМОГ-1М		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14022-02	Нет	Нет	
316079217003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	2SMOKE		от 0 до 100 %	± 1 %, ± 0,05 м-1	12	1 767,12	Нет	Да	48383-11	Нет	Нет	
316079217004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	ОРА-300		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	45511-10	Нет	Нет	
316079217005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	Премьер СМ		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	27976-04	Нет	Нет	
316079217006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	MDO	MDO 2, MDO 2-LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	22909-07	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316079217007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	ОРА-100, ОРА-8030		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	23271-12	Нет	Нет	
316079217008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	ОРА-100, ОРА-8030		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	23271-05	Нет	Нет	
316079217009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	ОРА-100		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	23271-02	Нет	Нет	

316079217010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	SAXON-OPACILYT 1020		от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2 %; ± 2,5 %; ± 2 °С.	12	1 767,12	Нет	Да	17770-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079217011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	СМОГ-2	СМОГ-2-01, СМОГ-2-02	0…100 %	±1 %	12	1 767,12	Нет	Да	56918-14	Нет	Нет	
316079217012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	MDO 2	MDO 2, MDO 2 LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	22909-14	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316079217013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	AVESTA-SHADY		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	16495-97	Нет	Нет	
316079217014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер переносной	СМОГ-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14022-94	Нет	Нет	
316079217016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности	ОМД-21		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	31212-06	Нет	Нет	
316079217017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности	ОМД-21		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	31212-12	Нет	Нет	
316079217018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП	Мета-01МП 0.1, Мета-01МП 0.2, Мета-01 МП 0.43	от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14023-00	Нет	Нет	
316079217019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП	Мета-01МП 0.1, Мета-01МП 0.2, Мета-01 МП 0.43	от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14023-05	Нет	Нет	
316079217020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	14023-94	Нет	Нет	
316079217021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель дымности стендовый	ИДС-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	13283-92	Нет	Нет	
316079217022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-3	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	1 767,12	Нет	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-2	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%;	12	1 767,12	Нет	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079217024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-4	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5%	12	1 767,12	Нет	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079217025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	Infralight 11D		1 - 100 %	± 2,0 %	12	1 767,12	Нет	Да	16568-03	Нет	Нет	
316079217027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за канал дымности)	Infralight 11P		1 - 100 %	± 2,0 %	12	1 767,12	Нет	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналу дымности
316079217028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за канал дымности)	Infralight 11P		1 - 100 %	± 2,0 %	12	1 767,12	Нет	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналу дымности
316079217029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	RTM-430		0 - 99,9 %	± 2 %	12	1 767,12	Нет	Да	32214-13	Нет	Нет	
316079217030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-2	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%	12	1 767,12	Нет	Да	27860-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079217031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-3	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	1 767,12	Нет	Да	27860-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-4	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5%	12	1 767,12	Нет	Да	27860-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079217033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1-1	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%	12	1 767,12	Нет	Да	27801-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079217034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1-2	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	1 767,12	Нет	Да	27801-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер (за 1 канал)	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1-3	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5%	12	1 767,12	Нет	Да	27801-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079217038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель компактный дымности отработавших газов	КИД-02		1,6 - 1,8 м-1	± 0,05 м-1	12	1 767,12	Нет	Да	11927-89	Нет	Нет	
316081103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-H2S		от 0 до 20 мг/м3	± 0,75 мг/м3	12	1 502	Нет	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316081105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-2		от 0 до 100 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	

316081109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO H2S		от 0 до 200 ppm	± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316081109001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	Protege		от 0 до 999 ppm, от 0 до 25 % об.	± 20 %; ± 1 % об.	12	1 502	Нет	Нет	46043-10	Нет	Нет	
316081109002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор портативный	ALTAIR	ALTAIR O2, ALTAIR H2S; ALTAIR CO	от 0 до 500 ppm, от 0 до 25 %	LO 19,5%; HI 23,5 %; LO 5 ppm; HI 400 ppm	12	1 502	Нет	Нет	35823-07	Нет	Нет	
316085002000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Drager X-am		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	48572-11	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид углерода поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316085003000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (на 1 канал)	Drager X-am 7000		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	29109-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид углерода поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316085004000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Датчик газов электрохимический	Drager Polytron 2/2 XP TOX/L/3000/7000	мод. Drager Polytron 7000, Drager Polytron 3000	от 0 до 25 % об., от 0 до 5000 ppm	± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	39018-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по каналам измерения: CO, NO, NO2, SO2, NH3, CL2, HCL, O2, H2, H2S
316085004001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Sensit Gold CGI		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %; ± 0,6 %	12	1 502	Нет	Нет	50455-12	Нет	Нет	
316085004002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный (за 1 канал)	МАГ-6		от 0 до 100 %; от 0 до 200 мг/м3	± 1 % об.; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	65219-16	Нет	Нет	
316085004003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ФП34		от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 100 % об.	± 7,5 мг/м3; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	64863-16	Нет	Нет	цена за 1 измерительный канал, срочность по согласованию с исполнителем
316085004004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор четырёхканальный портативный	QRAE II		от 0 до 30 % об.	± 10 %	12	1 502	Нет	Нет	36659-07	Нет	Нет	Стоимость за 1 канал. Возможна только ограниченная поверка без канала измерения горючих газов.
316085004005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	МАГ-6	мод. МАГ-6 П, МАГ-6 П-В, МАГ-6 С-Х, МАГ-6 С-Х-В	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 мг/м3;	±1,0 % (об.д.); ±20,0 % отн	12	1 502	Нет	Нет	46523-11	Нет	Нет	Если диапазон измерения по О2 (кислород) от 0 до 100 % об. то поверка проводится только в ограниченном объеме в диапазоне от 0 до 30 %
316085004006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	МУЛЬТИГАЗ СЕНС-М2		от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm	± 0,5 % об.; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	69666-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород, оксид углерода, сероводород
316085004007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	Drager X-am 2500		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	56436-14	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316085004008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	Drager X-am 2500 тип MQG 0011		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	69363-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Каналы на метан, пропан, водород, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, поверяются на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.
316085004009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	GX-2001		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 10 %; ± 0,7 %	12	1 502	Нет	Нет	22218-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316085004010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	Drager X-am	мод. X-am 1100, X-am 1700, X-am 2000	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20 %	12	1 502	Нет	Нет	33903-07	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, гексан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ. Цена указана за один измерительный канал.
316085103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров (на 1 канал)	Сигнал-02		от 0 до 50 % НКПР; от 14 до 24 % об.	± 5 % НКПР; ± 1 % об.	12	1 112	Нет	Нет	16000-07	Нет	Нет	Поверка на пары бензина, аммиака не проводится.
316085104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор	СГГ-14		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	18435-99	Нет	Нет	
316085105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,25 % об.	12	1 112	Нет	Нет	22208-12	Нет	Нет	
316085106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов	СГГ10-Б		порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	41617-09	Нет	Нет	
316085107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов	СГГ-10Б		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 502	Нет	Нет	29709-05	Нет	Нет	
316085109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов и паров термохимический	ЩИТ-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	42566-09	Нет	Нет	
316085110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-305		от 0 до 500 мг/м3	± 10 %	12	1 796	Нет	Нет	18434-99	Нет	Нет	
316085111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный	Сигнал-03	ДМ, ДП, ДБ, ИК, Д-ИКФ, ДА1, ДА2, ДОУ, ДА, ДБФ, ДК	от 0 до 45 % НКПР, от 0 до 1000 мг/м3, от 14 до 23 % об.	± 5 % НКПР, ± 20 %	12	1 796	Нет	Нет	16003-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (датчик в комплекте с прибором). Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится по каналам измерения: O2, NH3, CO, CH4, C3H8, C6H14. Поверка на пары нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, керосин, уайт-спирит, топливо для реактивных двигателей, бензин авиационный, топливо авиационное) проводится только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (в процессе эксплуатации) по эквивалентной ПГС пропан-воздух.
316085111001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор (за 1 канал)	СК-2	СК-2-ПМ2-1, СК-2-ПМ2-2, СК-2-ПМ3	от 0 до 30 % об.; от 10 до 250 ppm		12	1 112	Нет	Нет		Да	Нет	
316085111002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20Микро	СГГ-20Микро, СГГ-20Микро-01, СГГ-20Микро-02, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-02Г, СГГ-20Микро-03ГП	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,25 % об.	12	1 112	Нет	Нет	60935-15	Нет	Нет	

316085111003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор горючих газов и паров	СГГ-20Микро	СГГ-20Микро, СГГ-20Микро-01, СГГ-20Микро-02, СГГ-20Микро-04, СГГ-20Микро-02Г, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-М, СГГ-20Микро-01М, СГГ-20-Микро-02М, СГГ-20Микро-03К, СГГ-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,25 % об.	12	1 112	Нет	Нет	53539-13	Нет	Нет	
316085111004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20	СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20М, СГГ-20Р, СГГ-20–01, СГГ-20-01М, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-02М, СГГ-20-03К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,25 % об.	12	1 112	Нет	Нет	22208-07	Нет	Нет	
316085111005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор термохимический	Щит-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	9831-89	Нет	Нет	
316085111006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров (на 1 канал)	Сигнал-02		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	16000-97	Нет	Нет	
316085111007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20	СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20М, СГГ-20Р, СГГ-20–01, СГГ-20-01М, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-02М, СГГ-20-03К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,25 % об.	12	1 112	Нет	Нет	22208-01	Нет	Нет	
316085111008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	СИГНАЛ-022		от 15 до 50% НКПР; от 0 до 710 мг/м3	±5% НКПР; ±25 %	12	1 112	Нет	Нет	66818-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал, поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ НЕВОЗМОЖНА по каналу кислорода так как отсутствуют ПГС 0 разряда.
316085111009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	Сигнал-02		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 112	Нет	Нет	16000-02	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
316085111010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный (на 1канал)	Сигнал-03		от 0 до 250 мг/м3, от 0 до 50 % НКПР	± 25 %; ± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	16003-02	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится.
316085111011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор термохимический	ЩИТ-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 796	Нет	Нет	9831-02	Нет	Нет	Прибор принимать в комплекте с датчиком ДТХ-127 или ДТХ-128
316085111012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	Микросенс МЗ (PID)	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20 %; ± 20 ppm	12	1 502	Нет	Нет	70544-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ поверка возможна только по каналам измерения: NH3, SO2, NO, NO2, H2, HCL, CH2O, CO2, C3H8, CH4, C6H14. Бензин автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит, топливо для реакт. двигателей, бензин авиационный, бензин неэтилированный делаются по пропану,
316089103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-25		от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 419,4	Нет	Да	13345-92	Нет	Нет	
316089201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР-М	1Т, 2Т, 3Т, 5М2Т, 5М3Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 10 %; ± 100 ppm	12	2 337,16	Нет	Да	20624-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АВГ-4	-0, -1, -2, -0-5, -1-5	от 0 до 21 % об., от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 6 %; ± 20 ppm; ± 0,2 %	12	2 337,16	Нет	Да	27861-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-12Т	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 0,2 % об.д. ± 5 % ± 20 млн-1± 5 %	12	2 337,16	Нет	Да	17438-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089204000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ-01	.02, .03, .04, .02 П, .03 П, .04 П	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 8000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 6 %; ± 20 ppm; ± 1 %	12	2 337,16	Нет	Да	15263-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ-02	.02, .03, .02 П, .03 П	от 0 до 21 % об., от 0 до 5000 ppm; от 0 до 8000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 5 %; ± 50 ppm; ± 0,5 %	12	2 337,16	Нет	Да	15263-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя. Для СИ 0-разряда для проведения подготовки к поверке требуется программное обеспечение
316089207001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 5100 об/мин; от 0 до 150 °С	± 1,0 % об.; ± 6 %; ± 20 ppm	12	1 419,4	Нет	Да	47663-11	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316089207002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар М	-2.1, -2.2	от 0 до 21 % об., от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 10 %; ± 30 ppm	12	2 337,16	Нет	Да	20624-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар	-М2Т, -5М2Т, -М3Т, -5М3Т, -М4Т, -5М4Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 10 %; ± 100 ppm; ± 0,2 %	12	2 337,16	Нет	Да	56069-13	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор многофункциональный (за 1 канал)	ГИАМ-29М-1, ГИАМ-29М-2		от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 5 %; ± 12 ppm; ± 0,1 %	12	1 419,4	Нет	Да	44191-10	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар	-М2, -5М2, -М3, -5М3, -М4, -5М4	от 0 до 21 % об., от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 10 %; ± 100 ppm; ± 0,2 %	12	1 995,14	Нет	Да	56069-13	Нет	Нет	Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-12Т, -М1Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 6 %; ± 20 ppm; ± 0,2 %	12	2 337,16	Нет	Да	56186-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-27	-02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	14751-01	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ГИАМ-27	-01, -02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	14751-95	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АВГ-4	-1, -0, -00, -1-5, -0-5, -00-5	от 0 до 21 % об., от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 337,16	Нет	Да	27861-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.

316089207010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АВГ-4	-2, -1	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 337,16	Нет	Да	27861-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар М	1, 2	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	20624-04	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Инфракар М	1Т, 2Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 337,16	Нет	Да	20624-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	ИНФРАКАР-М	1, 2, 3, 5М2, 5М3	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 5 %	12	1 995,14	Нет	Да	20624-08	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Газоанализатор	ИНФРАКАР	ИНФРАКАР-08, ИНФРАКАР 10, ИНФРАКАР 12, ИНФРАКАР М3, ИНФРАКАР М3-7, ИНФРАКАР 5М3, ИНФРАКАР	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 10 %; ± 100 ppm; ± 0,2 %	12	2 337,16	Нет	Нет	78830-20	Нет	Нет	
316089300001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АСКОН-02		от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm; от 0 до 100 °С	±5 %	12	1 995,14	Нет	Да	24782-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя.
316089300002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Дымомер	АВГ-1Д	АВГ-1Д-1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	1 767,12	Нет	Да	27860-14	Нет	Нет	
316091103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сигнализатор содержания хлора (1 канал)	Хоббит		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	14435-98	Нет	Нет	
316091104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-Cl2		от 0,3 до 25 мг/м3	± 0,25 мг/м3	12	1 502	Нет	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316091108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	МГЛ-19М-6		от 0 до 10 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316091109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (стационарный 1 канал)	ХОББИТ-Т		от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	18754-05	Нет	Нет	каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316091110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор	Грант-3-06		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	18195-99	Нет	Нет	
316091112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO Cl2		от 0 до 20 ppm	± 25 %	12	1 502	Нет	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316091112001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Газоанализатор (стационарный 1 канал)	Хоббит-Т		от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 796	Нет	Нет	18754-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме HF
317166100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор давления насыщенных паров	ERAVAP		от 8 до 115 кПа	± (5 - 10) %	12	11 871	Нет	Нет	37969-08	Нет	Нет	
317166100002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор давления насыщенных воздухом паров жидких нефтепродуктов	АДНП		от 9 до 150 кПа	δ ± (5 - 9) %	12	10 684	Нет	Нет	54827-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
317166100003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор давления насыщенных паров	MINIVAP VP VISION, MINIVAP VPL VISION		от 8 до 130 кПа	δ = ± 10 %	12	11 871	Нет	Нет	70016-17	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
317660101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АТВ-20					5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТВЗ					5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов	Вспышка-А		102 - 280 °С (ОТ); 30 - 260 °С (ЗТ)	± 5 °С; ± 2 °С (до 104 °С); ± 5 °С (св. 104 °С)	12	5 489	Нет	Нет	19256-00	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ПВНЭ					5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов	Вспышка-А		102 - 280 °С (ОТ); 30 - 260 °С (ЗТ)	± 5 °С; ± 2 °С (до 104 °С); ± 5 °С (св. 104 °С)	12	5 489	Нет	Нет	19256-03	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АВА-4					5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация производится только на оборудовании заказчика с использованием ГСО заказчика
317660104003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТВЗ-ЛАБ-01, ТВЗ-ЛАБ-11, ТВЗ-ЛАБ-12					5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АТВ-21		от 12 до 370 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат для определения смол выпариванием струей воздуха	ТОС-ЛАБ-02		от 50 до 250 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	

317660104006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Аппарат для разгонки нефтепродуктов	АРН-ЛАБ-03		от 0 до 400 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	
317660104007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТВЗ-2-ПХП		от 25 до 370 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Регистратор температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле автоматический	"Вспышка-АЗТ"		от 30 до 300 °С	± (2 - 5) °С	12	5 489	Нет	Нет	53679-13	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов	"Вспышка-А"	Вспышка-А	от 30 до 280 °С	Δ = ± (2 - 5) °С	12	5 489	Нет	Нет	19256-16	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор для определения температуры плавления	М-560, М-565	-	Диапазон измерений температуры плавления, от +10 до +400 °С.	Δ = ± (0,3 - 0,5) °С	12	8 976	Нет	Нет	66469-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
317660500002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТВО					5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660500003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТВО-ЛАБ-01		от 79 до 370 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660500004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТВО-ЛАБ-11		от 79 до 370 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660500005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле	АТВО-20		от 79 до 400 °С			5 489	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317662100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор для определения температуры плавления, кипения, каплепадения (размягчения)	FP62, FP90/HT, FP90/83HT	-	от 25 до 375 °С	Δ = ± (0,6 - 0,9) °С	12	8 974	Нет	Нет	21645-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
317662100002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор температуры плавления	MP50, MP70, MP90	-	от 25 до 400 °С	Δ = ± (0,4 - 0,7) °С	24	8 976	Нет	Нет	41280-09	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
317662100003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор для определения температуры плавления	SMP50, SMP50/IQOQ	-	от 25 до 400 °С	Δ = ± 0,5 °С до 180 °С, свыше 180 °С не нормируется	12	8 976	Нет	Нет	67807-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
318162310100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	pH 209		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	pH 211		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	pH 213		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр	PB-11		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	23011-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162310500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI 83140		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI 83141		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI 98230		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162310800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI 98240		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162310900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр	MP120, Delta 320		от 0,01 до 13,99 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,1 pH; ± 2 мВ/± 4 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	16619-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр лабораторный	MP220, MP225		от 0,01 до 13,99 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,02/0,05 pH; ± 2 мВ/± 4 мВа; 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	16893-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Измеритель комбинированный	SevenGo SG2		от 0 до 14 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 2 мВ/± 4 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	29811-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Измеритель комбинированный	SevenGo SG8		от 1,999 до 19,999 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,03 pH; ± 1 мВ/± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	29811-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI2211		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162311400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI2215		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162311500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	pH-метр-анализатор воды	HI 8314		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)

318162311600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	inoLab pH 720		от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	15081-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	pH-340i		от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	15081-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH/mV-метр	pH-500	pH-525, pH-537, pH-539	от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	15081-95	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-25	-	от 1 до 14 pH; от 2 до 9 pX	± 0,03 pH ± 0,05 pX	12	2 280,16	Нет	Нет	23012-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр портативный	pH71, pH72		от 0 до 14 pH	± 0,3 pH	12	2 280,16	Нет	Да	38709-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	inoLab pH 740		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	15081-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр лабораторный	MP230		от 0 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01/0,02 pH; ± 0,5 мВ/± 1 мВ±; 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	16893-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	826 pH mobile, 827 pH lab		от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	32106-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH/mV-метр	InoLab pH	pH 325, pH 323, pH 340, pH 161, pH 171, pH 192, pH 197, pH 525, pH 527, pH 539	от 0 до 14 pH	± 0,025 pH	12	2 280,16	Нет	Да	15081-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-160МИ		от - 20 до 20 pX; от 0 до 12 pH; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,028 pX ± 0,7 мВ; ± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	30272-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162312600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	ИТ-1101		от 0 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	31297-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	pH-011МП		от 0 до 14 pH; от - 2500 до 2500 мВ	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	3 943	Нет	Нет	21799-09	Нет	Нет	
318162312800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/милливольтметр портативный	Марк-901		от 0 до 12 pH от - 1000 до 1000 мВ	± 0,1 pH/± 0,05 pH ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	23927-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Эксперт-001-1		от - 20 до 20 pX; от - 4000 до 4000 мВ	± 0,005 pX ± 0,2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21068-01	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Эксперт-001-3		от - 20 до 20 pX; от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 pX ± 1,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21068-01	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	Экотест-2000		от - 20 до 20 pX; от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 pX ± 1,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	19027-05	Нет	Нет	
318162313200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/иономер	ЭКОТЕСТ-120		от - 20 до 20 pX; от - 4000 до 4000 мВ	± 0,005 pX ± 0,2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	17659-03	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	ЭКСПЕРТ-pH		от 1 до 14 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,07 pH ± 1,0 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	34127-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162313400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-15	-	от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Нет	23012-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр	pH-410		от 0 до 12 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,04 pH ± 1,0 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21434-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	pH-150МИ	-	pH от 0 до 12	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	29671-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162313700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	Seven Easy pH		от 1 до 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH ± 2 мВ/± 4 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	25990-03	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-иономер	pH-150M		от 0 - 12 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	27158-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162313900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-иономер	pX-150МП		от - 20 до 20 pX; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pX/± 0,05 pX; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	27158-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162314000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр, pX-метр	pH-150МА		от - 1 до 14 pH; от 0 - 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,02 pH/± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	24074-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162314100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 9024		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 9025		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)

318162314300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 9124		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 9125		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 9126		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гастрокардиомонитор компьютерный носимый одновременного мониторирования кислотности верхних отделов	ГКМ-01-"Гастроскан"		от 1,68 до 9,18 ед.pH	± 0,5 pH	12	3 306	Нет	Нет	27877-04	Нет	Нет	Указана стоимость поверки только по каналам измерения pH
318162314700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-903	МАРК-903, МАРК-903/1	от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	36363-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162314800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	HQ11D		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162314900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор комбинированный	M300 pH		от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	3 943	Нет	Нет	37728-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162315000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Five FE20, Five FEP20, Five EL20, Five FG2, Five EL2		от 1 до 14 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	36205-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162315100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	781 pH/Ion		от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	25083-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162320100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	серии HI991xx	HI99121, HI99131, HI99141, HI99151, HI99161, HI99163, HI99171, HI99181	от 0 до 14 pH	± 0,04 pH	12	2 280,16	Нет	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162320200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	Checker		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	Piccolo		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	Piccolo 2		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	Piccolo +		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pHep+		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98121		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162320800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pHep 4		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pHep 5		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162321000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pHep		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162321100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pHep 2		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162321200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98103		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98108		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98111		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98112		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98113		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98127		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 98128		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	

318162321900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	Testo-205		от 0 до 14 pH от 0 до 50 °C	± 0,2 pH ± 0,4 °C	12	2 280,16	Нет	Да	30759-05	Нет	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
318162322000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	Testo-206	Testo-206-pH1, Testo-206-pH2, Testo-206-pH3	от 0 до 14 pH от 0 до 60 °C	± 0,2 pH ± 0,4 °C	12	2 280,16	Нет	Да	30759-05	Нет	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
318162322100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	Testo-206-pH2		от 0 до 14 pH от 0 до 60 °C	± 0,2 pH ± 0,4 °C	12	2 280,16	Нет	Да	30759-05	Нет	Нет	
318162322200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	Testo-206-pH3		от 0 до 14 pH от 0 до 60 °C	± 0,2 pH ± 0,4 °C	12	2 280,16	Нет	Да	30759-05	Нет	Нет	
318162355001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	SevenCompact мод. S220		от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	50453-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI2210		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	826 pH mobile, 827 pH lab		pH: 0,0…14,0	pH ±0,05	12	2 280,16	Нет	Да	32106-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	inoLab pH 720, inoLab pH 730, inoLab pH 740, ProfiLine pH 1970i, inoLab pH/ Ion 735, inoLab pH/ Ion		pH: 0,0…14,0	pH ±0,05	12	2 280,16	Нет	Да	47871-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-902А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП/1		pH: 1,0…12,0; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,20 (pH±0,02; ±,2 мВ)	12	2 280,16	Нет	Да	27453-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер	pX-150МИ	pX-150МИ, pX-150.1МИ, pX-150.2МИ	pH от 0,0 до 12,0; pX от минус 20,0 до плюс 20,0	pH ±0,05, ±0,3	12	2 280,16	Нет	Да	29671-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр портативный	PT-10		pH: 0,0…14,0	pH ±0,05	12	3 943	Нет	Нет	31302-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр	pH-410		pH: 0,0…12,0; ЭДС: -1999…1999 мВ	pH ±0,05	12	2 280,16	Нет	Да	36275-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр портативный	Марк-901		pH: 0…12; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (±0,02 pH; ±2 мВ)	12	2 280,16	Нет	Да	23927-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр портативный	Марк-901		pH: 0…12; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (±0,02 pH; ±2 мВ)	12	2 280,16	Нет	Да	23927-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-160М, И-160.1		pX(pH):-20…+20; ЭДС: -3000…3000 мВ	pX (pH) ±0,02/±0,04; ±2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	24073-02	Нет	Нет	
318162355012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-15	-	pH: 1…14	pH ±0,03	12	2 280,16	Нет	Нет	23012-07	Нет	Нет	
318162355013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	pH-150МИ	-	pH от 0,0 до 12,0	pH ±0,05	12	2 280,16	Нет	Да	29671-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98230, HI98240, HI8314, HI9024, HI9025		pH: 1…12	pH ±0,04	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98111 (Piccolo), HI98112 (Piccolo2), HI98113 (Piccolo+)		pH: 1…12	pH ±0,05	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162355016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98108 (pHep+), HI98128 (pHep5)		pH: 1…12	pH ±0,1	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162355017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98103 (Checker1), HI98127 (pHep4)		pH: 1…12	pH ±0,1	12	2 280,16	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162355019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-902, МАРК-902/1		pH: 1,0…12,0; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05 (pH±0,02; ±,2 мВ)	12	2 280,16	Нет	Да	27453-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH 7110, inoLab pH 7310, inoLab pH 7310P		pH: 0…14	pH ±0,03	12	2 280,16	Нет	Да	49093-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-25	-	pH: 1…14; pX: 2…9	pH ±0,03; pX ±0,05	12	2 280,16	Нет	Нет	23012-07	Нет	Нет	
318162355024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG2	pH: 0…14	pH ±0,05	12	2 280,16	Нет	Да	29811-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG8	pH: 1,999…19,999	pH ±0,03	12	2 280,16	Нет	Да	29811-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	pH-539		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	15081-00	Нет	Нет	

318162355027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	HQ30D FLEXI	pH	от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 9321		от 0 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-99	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр промышленный	1120(X), 1140(X), 2100e, 2200(X), 2100/2XH, 2100/2H		от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	3 943	Нет	Нет	20007-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/иономер	АТОН-101МП		pH от 1,0 до 14,0; pX от - 4,0 до 20,0; от - 2500 до 2500 мВ; от -20 до 150 °С	pH ±0,02; ± 0,5 мВ (преобразователь), ±0,05 pH; ± 0,5 °С	12	2 280,16	Нет	Да	21576-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/иономер	АТОН-101МП		pH от 1,0 до 14,0; pX от - 4,0 до 20,0; от - 2500 до 2500 мВ	pH ±0,02; ± 0,5 мВ (преобразователь), ±0,05 pH; ± 0,5 °С	12	2 280,16	Нет	Да	55653-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Карманный тестер для определения pH среды	UP-9811 PH		от 0 до 14 pH	± 0,1 pH		2 916	Нет	Нет		Да	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
318162355035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/иономер	ИТАН		от 0 до 14 pH; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,005 pH; ± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	37675-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162355036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	PH402G-E-2-F		от 0 до 14 pH			2 916	Нет	Нет		Да	Нет	
318162355037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo S	S8 Seven2Go Pro, SG8 SevenGo Pro	от минус 1,999 до 19.999 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,03 pH; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	60861-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Five F	FiveEasy Plus FP20, FiveEasy F20, FiveGo F2	pH от 1 до 14	± 0,1	12	2 280,16	Нет	Да	64796-16	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Starter	ST 10, ST 20	pH от 1 до 12	± 0,05	12	2 280,16	Нет	Да	58096-14	Нет	Нет	
318162355040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор многопараметрический настольный	EDGE		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	57240-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения pH/Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	ESELECT	B1, B2, B3, B4	pH: от 0,0 до 14,0			2 916	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
318162355042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер	НИТРОН 01		pH от 0 до 12; pX от минус 2 до плюс 20; от 3,1 до 31000 мг/дм3; от минус 1500 до плюс 1500 мВ, от 0	pX (pH) ±0,02, ±1 мВ, ±2 мВ, ±0,2 °С, ±5 % (преобразователь); pH ±0,05, ±16 % (комплект)	12	2 280,16	Нет	Да	44250-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2530		pH от минус 1 до плюс 14	± 0,05	12	3 943	Нет	Нет	37351-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь промышленный	ИТ-2100	ИТ-2103	от -2 до 16 pH; от -2000 до 2000 мВ; от -10 до 100 ºС	± 0,02 pH; ± 2 мВ; ±1,0 ºС	12	2 280,16	Нет	Да	30083-05	Нет	Нет	
318162355045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	PH100, PH202, PH400, PH450G		pH: 0…14; ЭДС: -1500…1500 мВ	± 0,1 pH; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	14241-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-термометр	НИТРОН-pH	НИТРОН-pH; НИТРОН-pH01; НИТРОН-pH02	от 0 до 14 pH; от 0 до 100 ºС	± 0,05 pH; ± 0,2 pH; ± 0,2 ºС; ± 0,5 ºС	12	2 280,16	Нет	Да	27376-09	Нет	Нет	
318162355047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	PortLab	PortLab 101, PortLab 102	pH: 0,0…14,0	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Да	38941-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI91001, HI91003, HI9121, HI98131, HI9141, HI9171, HI98181, HI9111, HI9151, HI98161, HI98162, HI98163, HI9164, HI98165, HI98192, HI981030, HI981031, HI981032, HI981033, HI981034, HI981036, HI98100, HI98103, HI98107, HI98108, HI98115, HI98118, HI98120, HI98121	от 1 до 13 pH	± (0,05-0,2) pH	12	2 280,16	Нет	Да	76015-19	Нет	Нет	
318162355050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор воды	HI 98100, HI 98103, HI 98108, HI 98111, HI 98112, HI 98113, HI 98120, HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98201, HI 83141, HI 9124, HI 9125,		от 1 до 12 pH	± (0,05 - 0,2) pH	12	2 280,16	Нет	Да	62105-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор комбинированный	М300 УЭП		от 0,01 до 650 мСм/см	± 2 %	12	3 943	Нет	Нет	37728-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды и жидкости	HI 98190, HI 98161, HI 98162, HI 98163, HI 98164, HI 98165, HI 98167, HI 98169		от 1 до 12 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,05 pH; ± 10 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	77745-20	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и датчиком температуры

318162355053	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	Seven Easy pH	-	от 1 до 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH ± 2 мВ/± 4 мВ	12	2 280,16	Нет	Нет	25990-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355054	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-903	МАРК-903, МАРК-903/1	от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	36363-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	pH-150M		от - 1.00 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	27158-04	Нет	Нет	
318162355056	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр промышленный	pH-41	4101, 4131, 4110, 4121, 4122	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH; ± 0,1 pH	12	3 943	Нет	Нет	35021-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор комбинированный	Seven	SevenGo Optiox, SevenExcellence	от 1 до 12 pH			2 916	Нет	Нет	52745-13	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
318162355058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-903		от 0 до 14 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	36363-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-1, ЭКСПЕРТ-001-3	от 0 до 14 pH pH от 0 до 14; от 1 до 7 pX; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ	± 0,03 pH; ± 0,05 pH; ± (0,05 - 0,1) pX; ± (0,2 - 1,5) мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21068-19	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162355060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Starter	ST300, ST3100, ST2100	pH от 1 до 12, от 0 до 50 °С	± 0,05, ± 0,5 °С	12	2 280,16	Нет	Да	58096-14	Нет	Нет	Поверка в комплекте с pH-электродом
318162355061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Dialog DAC, DULCOMARIN II		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 280,16	Нет	Да	70571-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с pH-электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер	pX-150Ми	pX-150Ми, pX-150.1Ми, pX-150.2Ми	pH: от -20,0 до 20,0; pX: от -20,0 до 20,0	pH ±(0,05-0,3); pX ±(0,05-0,15)	12	2 280,16	Нет	Да	29671-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/милливольтметр портативный	Марк-901	Марк-901, Марк-901/1	от 0 до 14 pH, от минус 1000 до плюс 1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (±0,02 pH; ±2 мВ)	12	2 280,16	Нет	Да	23927-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pH 212		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 280,16	Нет	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр	pH-150MA, pX-метр pX-150	pH-150MA, pX-150, pX-150.1, pX-150.2	от -20 до +20 pH, от -3000 до +3000 мВ, от -10 до +100 °С	± (0,02 - 0,05) pH, ± 3 мВ, ± 1 °С	12	2 280,16	Нет	Да	24074-14	Нет	Нет	
318162355068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-25	PP-25	pH (pX) -2...20 ед. pH (pX); ЭДС -1800...1800 мВ.	±0,03 ед. pH (pX).	12	2 280,16	Нет	Да	29412-05	Нет	Нет	
318162355069	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	pHep, Checker, PICCOLO, PICCOLO Plus, Water Test, HI 8314, HI 9024, HI 9224, HI 92240		от 0 до 14 pH	± (0,03 - 0,2) pH	12	2 280,16	Нет	Да	14300-94	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355070	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр промышленный	pH-41	4101, 4131, 4110, 4121, 4122	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH; ± 0,1 pH	12	3 943	Нет	Нет	35021-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355071	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	Profiline	pH 3110, pH 3210, pH 3310	pH от 1 до 14	± 0,02	12	2 916	Нет	Нет	41926-09	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
318162355072	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-902	МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902 А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП/1	pH: 1,0...12,0; ЭДС: -1000...1000 мВ	pH ±0,05, ±0,2 (pH±0,02; ±,2 мВ)	12	2 280,16	Нет	Нет	27453-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355073	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр	pH 420	-	pH от 0 до 12	± 0,02	12	2 916	Нет	Нет	36275-07	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
318162355074	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр	МАРК-904	-	от 0 до 12 pH от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	66843-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355075	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости промышленный	серии 20	dTRANS pH02 (20.2551), dTRANS AS02 (20.2553), AQUIS500 pH (20.2560), AQUIS500 AS (20.2568), dTRANS	pH от 0 до 14	± 0,05	12	3 943	Нет	Нет	54140-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162610100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-101		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-201		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-301		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-102		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-103		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)

318162610700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Лабораторный pH-метр	pH-673		от - 1 до 14 pH; от -1400 до 1400 мВ	± 0,05 pH; ± 5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	3014-72	Нет	Нет	
318162610800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Лабораторный pH-метр	pH-121		от - 1 до 14 pH; от -1400 до 1400 мВ	± 0,05 pH; ± 5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	3448-73	Нет	Нет	Комплектность: измерительный и вспомогательный электроды для измерения pH
318162610900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-120.1		от - 1 до 19,99 pX; от - 1999 д	± 0,02 pX; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	5823-77	Нет	Нет	
318162611000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-130		от -20 до 20 pX; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	9096-83	Нет	Нет	
318162611100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-130.2М		от -20 до 20 pX; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	9096-83	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами для измерения pH; при отсутствии в комплектности электродов необходимо письмо от заказчиков о проведении поверки только вторичного преобразователя без электродов
318162611200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-135		от -4 до 19,98 pX; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	10063-85	Нет	Нет	
318162611300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-135М		от -4 до 19,98 pX; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	10063-85	Нет	Нет	
318162611400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-160, И-160.1		от -20 до 20 pX; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	16664-97	Нет	Нет	
318162611500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-160МП		от -20 до 20 pX; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	16664-14	Нет	Нет	
318162611600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-160.1МП		от -20 до 20 pX; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	16664-14	Нет	Нет	
318162611700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь ионометрический	И-500		от -0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH;; ± 0,7 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	36274-07	Нет	Нет	Электроды в комплекте не принимать! Выписывать отдельным счетом!
318162611800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер универсальный	ЭВ-74		от -1 до 19 pX; от - 1900 до 1900 мВ	± 0,04 pX; ± 5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	4253-74	Нет	Нет	Комплектность: измерительный и вспомогательный электроды для измерения pH; при отсутствии в комплектности электродов необходимо письмо от заказчиков о проведении поверки только вторичного преобразователя без электродов
318162611900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4100		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162612000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	Анион 7000		от -2 до 14 pH; от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	19172-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162612100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь pH-метрический	Статус-2		от 0 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,03 pH; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	18935-99	Нет	Нет	
318162612200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ацидогастрометр микропроцессорный	АГМ-МП-03-1		от 1,1 до 9,2 pH; от - 600 до 0 мВ	± 0,1 pH/± 0,5 pH; ± 3 мВ	24	2 225	Нет	Нет	18356-99	Нет	Нет	
318162612300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр	pH-150		от - 1 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 pX; ± 3 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	10663-86	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами (сравнения+измерительный/комбинированный) и с датчиком температуры (ТД)
318162612800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Ацидогастрометр	АГМ-05К		от 1,1 до 9,2 pH	± 0,2 pH/± 0,5 pH	24	5 171	Нет	Нет	15204-11	Нет	Нет	
318162612900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4102		от -2 до 14 pH; от 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162613000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4101		от -2 до 14 pH (pX); от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH (pX) ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162613100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4110		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,002 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162613200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4111		от -2 до 14 pH (pX); от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH (pX) ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162613400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	Анион 7010		от 0 до 14 pH от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	19172-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162620300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь	pH-261		от - 1 до 14 pH	± (0,02 - 0,30) pH	12	3 943	Нет	Нет	2503-69	Нет	Нет	
318162624001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь ионометрический	И-510		от -0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,7 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	36274-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7000		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7010		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)

318162624004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4100		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4101		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4110		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,002 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4111		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4102		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион 410 (В)	от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	14865-95	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	МУЛЬТИТЕСТ ИПП	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-103, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-201, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-111, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-111-1, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-112, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-113, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-211, МУЛЬТИТЕСТ	от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± (0,005 - 0,02) pX; ± (0,5 - 1) мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-101-1		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-102		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-103		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-201		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-301		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-111		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-111-1		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	Мультитест ИПЛ-112		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПЛ-113		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПЛ-211		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПЛ-311		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь pH-метрический	"СТАТУС"	"СТАТУС", "СТАТУС-2"	от - 700 до 700 мВ; pH от 0 до 14	± (1 - 2) мВ; ± (0,02 - 0,03)	12	2 280,16	Нет	Да	18935-05	Нет	Нет	
318162624024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	серии АНИОН 4100	А 4100, А 4101, А 4102, А 4110, А 4111	от 0 до 14 pH; от минус 2000 до плюс 2000 мВ	± (0,02; 0,05) pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД), по письму заказчика можно провести поверку в комплекте с pH-электродом
318162624025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-милливольтметр	pH-150M		от - 1 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 pH; ± 3 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	10663-98	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами (сравнения+измерительный/комбинированный) и с датчиком температуры (ТД)
318162624026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь pH-метрический	"СТАТУС"	"СТАТУС", "СТАТУС-2"	от - 700 до 700 мВ	± (1 - 2) мВ	12	2 280,16	Нет	Да	18935-10	Нет	Нет	
318162624027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7000	А 7000	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Нет	19172-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7010	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ	12	2 280,16	Нет	Нет	19172-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь ионометрический	И-500		от -0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH;; ± 0,7 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	16120-97	Нет	Нет	Электроды в комплекте не принимать! Выписывать отдельным счетом!

318162624030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер лабораторный	И-160МП		от -20 до 20 pX; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 280,16	Нет	Да	16664-08	Нет	Нет	
318170110100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 14 pH	-	12	721	Нет	Нет	2875-14	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-45-11	-	от 0 до 12 pH	-	12	721	Нет	Нет	29897-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-15-11	-	от 0 до 14 pH	-	12	721	Нет	Нет	29897-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный промышленный	ЭСП-01-14, ЭСП-04-14	-	от 0 до 12 pH	-	12	721	Нет	Нет	2961-10	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Электрод стеклянный	ЭС-1	ЭС-10301, ЭС-10302, ЭС-10303, ЭС-10304, ЭС-10305, ЭС-10307, ЭС-10308, ЭС-10601, ЭС-10602, ЭС-10603, ЭС-10604, ЭС-10605, ЭС-10606, ЭС-10607, ЭС-10608, ЭС-10609, ЭС-10610,	от 0 до 14 pH	-	12	721	Нет	Нет	41622-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный комбинированный	ЭСЛК-00.0	ЭСЛК-01.4, ЭСЛК-01.7	от 0 до 12 pH	-	12	941	Нет	Нет	36551-07	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный	ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1	-	от 0 до 12 pH	-	12	941	Нет	Нет	6530-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный	ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1	-	от 0 до 12 pH	-	12	941	Нет	Нет	6530-99	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120804	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH	-	12	941	Нет	Нет	33178-06	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120806	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH	-	12	941	Нет	Нет	54114-13	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120807	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 12 pH	-	12	721	Нет	Нет	2875-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120808	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Электрод стеклянный комбинированный	ЭСК-1	ЭСК-10301, ЭСК-10302, ЭСК-10303, ЭСК-10304, ЭСК-10305, ЭСК-10306, ЭСК-10307, ЭСК-10308, ЭСК-10309, ЭСК-10312, ЭСК-10313, ЭСК-10314, ЭСК-10315, ЭСК-103017, ЭСК-10601, ЭСК-10602, ЭСК-10603, ЭСК-10604, ЭСК-10605, ЭСК-10606, ЭСК-10607, ЭСК-10608, ЭСК-10609, ЭСК-10610, ЭСК-10611, ЭСК-10612, ЭСК-10613, ЭСК-10614, ЭСК-10615, ЭСК-10616,	от 0 до 14 pH	-	12	941	Нет	Нет	16767-03	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120809	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Электрод стеклянный	ЭС-1	ЭС-10102, ЭС-10301, ЭС-10302, ЭС-10303, ЭС-10304, ЭС-10305, ЭС-10307, ЭС-10308, ЭС-10601, ЭС-10602, ЭС-10603, ЭС-10609, ЭС-10604, ЭС-10605, ЭС-10606, ЭС-10607, ЭС-10608,	от 0 до 14 pH	-	12	721	Нет	Нет	16393-08	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120810	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Электрод стеклянный	ЭС-1	ЭС-10102, ЭС-10301, ЭС-10302, ЭС-10303, ЭС-10304, ЭС-10305, ЭС-10307, ЭС-10308, ЭС-10601, ЭС-10602, ЭС-10603, ЭС-10609, ЭС-10604, ЭС-10605, ЭС-10606, ЭС-10607, ЭС-10608,	от 0 до 14 pH	-	12	721	Нет	Нет	16393-03	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120811	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 12 pH	-	12	721	Нет	Нет	2875-19	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120812	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Электрод стеклянный комбинированный	ЭСК-1	ЭСК-10301, ЭСК-10302, ЭСК-10303, ЭСК-10304, ЭСК-10305, ЭСК-10306, ЭСК-10307, ЭСК-10308, ЭСК-10309, ЭСК-10312, ЭСК-10313, ЭСК-10314, ЭСК-10315, ЭСК-103017, ЭСК-10601, ЭСК-10602, ЭСК-10603, ЭСК-10604, ЭСК-10605, ЭСК-10606, ЭСК-10607, ЭСК-10608, ЭСК-10609, ЭСК-10610, ЭСК-10611, ЭСК-10612, ЭСК-10613, ЭСК-10614, ЭСК-10615, ЭСК-10616,	от 0 до 14 pH	-	12	941	Нет	Нет	16767-08	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем

318170120813	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 14 pH	± 0,2 pH	12	721	Нет	Нет	2875-98	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120814	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-43-07	-	от 0 до 13 pH	-	12	721	Нет	Нет	2875-72	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120817	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод ионоселективный комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH	± 0,2 pH	12	941	Нет	Нет	84507-22	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120818	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Электрод сравнения	ЭСр-1	ЭСр-10101, ЭСр-10102, ЭСр-10106 ЭСр-10107, ЭСр-10108, ЭСр-10103, ЭСр-10104, ЭСр-10105, ЭСр-10109, ЭСр-10110 ЭСр-10111, ЭСр-10112, ЭСр-10201, ЭСр-10301, ЭСр-10401, ЭСр-10701.	-	-	12	721	Нет	Нет	41623-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120819	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод сравнения	ЭСр-1	ЭСр-10101, ЭСр-10102, ЭСр-10103	-	-	12	721	Нет	Нет	17908-98	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120820	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод сравнения	ЭСр-1	ЭСр-10101, ЭСр-10102, ЭСр-10103, ЭСр-10105, ЭСр-10106, ЭСр-10107, ЭСр-10108	-	-	12	721	Нет	Нет	17908-02	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120821	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЭВЛ-1М3.1	-	-	-	12	721	Нет	Нет	2189-99	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120822	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЭВЛ-1М3.1	-	-	-	12	721	Нет	Нет	2189-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120823	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод сравнения лабораторный	ЭВЛ-1М4	-	-	-	12	721	Нет	Нет	29896-05	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120824	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод сравнения лабораторный	ЭВЛ-1М4	-	-	-	12	721	Нет	Нет	29896-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120825	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-45-11	-	от 0 до 14 pH	-	12	721	Нет	Нет	29897-05	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120826	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод ионоселективный	ЭКОМ	ЭКОМ-pH, ЭКОМ-pH-ком	от 0 до 12 pH	-	12	941	Нет	Нет	12845-06	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120827	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЭВЛ-1М3.1	-	-	-	12	721	Нет	Нет	2189-20	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318180100100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Имитатор электродной системы	И-01		-1000 - 1000 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,5-5) мВ; ± (20; 10) %; ± 5	12	1 275	Нет	Нет	2115-65	Нет	Нет	
318180100200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Имитатор электродной системы	И-02		-2011 - 2011 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,005U+0,1) мВ; ± 10 %; ± 1 %	12	1 275	Нет	Нет	5517-76	Нет	Нет	
318180100201	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Имитатор электродной системы	И-02		от минус 2011 до 2011 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,005U+0,1) мВ; ± 25 %; ± 1 %	12	1 275	Нет	Нет	5517-99	Нет	Нет	
318180100202	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Имитатор электродной системы	И-02		от минус 2011 до 2011 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,005U+0,1) мВ; ± 25 %; ± 1 %	12	1 275	Нет	Нет	5517-18	Нет	Нет	
318261200100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 8733N		от 0,001 до 199,9·10З мкСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 8734N		от 0,01 до 19,99 г/л	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 8733, HI 9033		от 0 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318261200400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 9034		от 0,01 до 19,99 г/л	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 93300		от 0,001 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	EC215		от 10 до 199,9·10З мкСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 2300		от 0,1 до 500·10З мкСм/см от	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды электрохимический портативный	CON11		от 1мкСм/см до 199,9 мСм/см	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	29110-05	Нет	Нет	
318261201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды электрохимический портативный	CON110		от 1мкСм/см до 199,9 мСм/см	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	29110-05	Нет	Нет	

318261201100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический лабораторный	КСЛ-101		от 0 до 20 См/м	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	36742-08	Нет	Нет	
318261201200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический лабораторный	КСЛ-111		от 0 до 20 См/м	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	36742-08	Нет	Нет	
318261201300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 197i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 315i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 330i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 340i		от 0 до 500 мСм/м	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	inoLab Cond 720		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	inoLab Cond 730		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	inoLab Cond 740		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр портативный	SC72		от 0,001 до 20 См/м	± 5%	12	5 415	Нет	Нет	32244-06	Нет	Нет	
318261202100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenEasy Cond		от 0,0001 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	25990-03	Нет	Нет	
318261202200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/м	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	20802-01	Нет	Нет	
318261202300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7020		от 0,001 до 10 См/м	до 20 мСм/см δ = ± 2 %; более 20 мСм/см δ = ± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	19172-00	Нет	Нет	
318261202400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7025		от 0,0003 до 1 См/м	до 2 мСм/см δ = ± 2 %; более 2 мСм/см δ = ± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	19172-00	Нет	Нет	
318261202500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	МАРК-601		от 0,02 до 2000 мкСм/см; от 0,2 до 20000 мкСм/см	± 1,5 %	12	5 415	Нет	Нет	21665-01	Нет	Нет	
318261202700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	МАРК-603		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см	± (0,003+0,015·χ) ; ± (0,05+0,015·χ); ± (0,05+0,025·χ)	12	5 415	Нет	Нет	30266-05	Нет	Нет	
318261202800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 8733		от 0 до 199,9 мСм/см	± 1 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-94	Нет	Нет	
318261202900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион 410 (К)	от 0,03 до 20 мСм/см	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	14865-95	Нет	Нет	
318261203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	ЭКА-2		от 0,05 до 1000 мкСм/см; от 1 до 20 мСм/см	± (2+2·χ₀/χ)	12	5 415	Нет	Нет	16545-97	Нет	Нет	
318261203100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	СКВ		от 0,0001 до 0,2 См/м			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261203200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	Twin Cond B-173		от 1 до 20 мСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261203300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	C 85		от 0 до 200 мкСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261203400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор (за 1 датчик)	HQ14D		от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 1,5 %	12	5 415	Нет	Нет	47034-11	Нет	Нет	
318261203500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	ЭКСПЕРТ-002		от 0,001 до 1000000 мкСм/см	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	23460-02	Нет	Нет	
318261233001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	SevenCompact S230		от 1·10-7 до 100 См/м	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	50453-12	Нет	Нет	
318261233002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 7110, inoLab Cond 7310, inoLab Cond 7310P		УЭП: 0,01…500 мСм/см	±2,5%	12	5 415	Нет	Нет	49093-12	Нет	Нет	

31826233003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, Multi 197i, Multi 340i, Multi 350i, inoLab Multi 720, inoLab		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±1%; ±2%	12	3 135,22	Нет	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
31826233004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG3	УЭП: 0,01…500 мкСм/см/0,01…500 мСм/см	±5%	12	5 415	Нет	Нет	29811-09	Нет	Нет	
31826233005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 197i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 315i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 330i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 340i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 197i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 315i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 330i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 340i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 720		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 730		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 740		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	5 415	Нет	Нет	15079-00	Нет	Нет	
31826233016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 720		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 730		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 740		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	15079-06	Нет	Нет	
31826233019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	inoLab Cond	inoLab Cond 720, inoLab Cond 730, inoLab Cond 740	от 0,01 до 500 мСм/см	± 2,5%	12	5 415	Нет	Нет	47727-11	Нет	Нет	
31826233022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	EC215		от 0,0001 до 199 мСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
31826233023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 8733		от 0 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
31826233024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8733		от 0,0001 до 199,9 мСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
31826233025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 9033		от 0,01 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
31826233026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9033		от 0,01 до 199,9 мСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
31826233027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9034		от 0,0001 до 19,99 г/л	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
31826233028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный (за 1 датчик)	SevenEasy Cond		от 1·10-6 до 50 См/м	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	25990-08	Нет	Нет	
31826233029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/м	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	20802-06	Нет	Нет	
31826233030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7020		от 0,001 до 10 См/м	до 20 мСм/см δ = ± 2 %; более 20 мСм/см δ = ± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	19172-06	Нет	Нет	

318261233031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7025		от 0,0003 до 1 См/м	до 2 мСм/см δ = ± 2 %; более 2 мСм/см δ = ± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	19172-06	Нет	Нет	
318261233032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 200 мкСм/см	± (0,004+0,02·χ); ± (0,03+0,02·χ); ± (0,001+0,02·χ)	12	5 415	Нет	Нет	25807-06	Нет	Нет	
318261233033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 200 мкСм/см	± (0,004+0,02·χ); ± (0,03+0,02·χ); ± (0,001+0,02·χ)	12	5 415	Нет	Нет	25807-11	Нет	Нет	
318261233034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-603		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см	± (0,003+0,015·χ) ; ± (0,05+0,015·χ); ± (0,05+0,025·χ)	12	5 415	Нет	Нет	30266-10	Нет	Нет	
318261233035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	ЭКСПЕРТ-002		от 0,001 до 1000000 мкСм/см	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	23460-07	Нет	Нет	
318261233036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	Profiline Cond 3110		от 0 до 20 мкСм/см; от 0,002 до 200 См/м	± 2,0 %; ± 1,0 %	12	5 415	Нет	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261233037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	Profiline Cond 3210		от 0 до 20 мкСм/см; от 0,002 до 200 См/м	± 2,0 %; ± 1,0 %	12	5 415	Нет	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261233038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	Profiline Cond 3310		от 0 до 20 мкСм/см; от 0,002 до 200 См/м	± 2,0 %; ± 1,0 %	12	5 415	Нет	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261233039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9033		от 0,1 до 1999 мкСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9034		от 0,001 до 19,99 г/дм3	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8733		от 0,01 до 1999 мкСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8633		от 1 до 1999 мкСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 99300		от 1 до 3999 мкСм/см; от 0,001 до 2,0 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 99301		от 0,1 до 200 мкСм/см; от 0,1 до 10 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9835		от 0,1 до 500000 мкСм/см; от 0,01 до 300 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2300		от 0,1 до 500000 мкСм/см; от 0,01 до 300 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2314		от 0,1 до 190000 мкСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2315		от 0,1 до 190000 мкСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2316		от 0,1 до 190000 мкСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	HQ30D FLEXI	УЭП	от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 1,5 %	12	5 415	Нет	Нет	47034-11	Нет	Нет	
318261233051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	HQ40D MULTI		от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2+0,02•C); ± 1,5 %	12	3 135,22	Нет	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
318261233052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор комбинированный	M400/(G)2(X)H, M420/(G)2(X)H		от 0 до 14 pH; от 0,1 до 20,0 мг/дм3; от 0,00001 до 1000 мСм/см; от	± 0,03 pH; ± 5%; ± 0,5 %	12	5 420	Нет	Нет	55436-13	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка по каналам измерения концентрации кислорода и диоксида углерода в газовой фазе в условиях ФБУ Уралтест не производится. Поверка в комплекте с электродом.
318261233054	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	HQ40D MULTI		от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2+0,02•C); ± 1,5 %	12	4 104,29	Нет	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
318261233055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр переносной	КП		от 1 до 20000 мкСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261233057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM14		от 0 до 14 pH; от 0,0 до 20,0 мг/дм3; от 0,002 до 2000 мСм/см	± 0,1 pH; ± 5 %; ± 2 %	12	5 420	Нет	Нет	56588-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
318261233058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	Elcometr 138 mod. B-771		от 0 до 19,9 мСм/м			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261233059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	S7 Seven2Go Pro, SG7 SevenGo Pro, SG3 SevenGo Cond, S3 Seven2Go Pro	от 0,01 до 1000 мСм/см	±5%	12	5 415	Нет	Нет	60861-15	Нет	Нет	

31826233060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	Кондуктометр Hach мод. 44600		от 0 до 19,99 мСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
31826233061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	Контроллер PSC-50		от 0 до 9999 мкСм/см; от 0 до 20 мСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
31826233062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	КП-150МИ		от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ); ± (0,05+0,015·χ); ± (0,03+0,015·χ)	12	5 415	Нет	Нет	61006-15	Нет	Нет	
31826233063	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	ЛК-5000		от 1 до 5000 мкСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
31826233064	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	OS 3051/2		от 1 до 1000 мкСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	
31826233065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	8225		от 0,05 мкСм/см до 200 мСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	45765-10	Нет	Нет	
31826233066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	Bischof CD24		от 0 до 199,9 мСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	
31826233067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости	Five F	FiveEasy F30, FiveEasy Plus FP30, FiveGo F3	от 1 до 499900 мкСм/см; от 0 до 95 °C	Пределы доп. абс.погрешности при измерении pH ±0,1; отн.погрешности при измерении УЭП, % ±5;	12	5 415	Нет	Нет	64796-16	Нет	Нет	
31826233068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Five	Five FE30, Five FEP30,Five EL30, FiveFG3, Five EL3	от 1 до 499900 мкСм/см; от 0 до 95 °C	±5 %; ±1 °C	12	5 415	Нет	Нет	36205-12	Нет	Нет	
31826233069	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	Multilab P5		от 0 до 300 мСм/см			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
31826233070	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	8222		от 0,05 мкСм/см до 10 мСм/см	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	45762-10	Нет	Нет	
31826233071	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	DDS-17		от 0 до 19,9 мСм/м			5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
31826233072	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/м	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	66857-17	Нет	Нет	Комплектность: датчик ДКВ-1, блок питания (БП)
31826233073	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7000	АНИОН 7020, АНИОН 7025	от 0,0003 до 10 См/м	до 20 мСм/см δ = ± 2 %; более 20 мСм/см δ = ± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	19172-17	Нет	Нет	Комплектность: датчик ДКВ-1, блок питания (БП)
31826233074	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI99300, HI9930	от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 200 мСм/см	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	76015-19	Нет	Нет	
31826233075	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр лабораторный (за 1 ячейку)	КП-С-1		от 1*10^(-4) до 100 См/м.	±0,25 %	12	5 415	Нет	Нет	46635-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним датчиком
31826233076	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	AMI	AMI Kescon, AMI Powercon Specific, AMI powercon Acid, AMI Deltacon Power, AMI Deltacon DG, AMI Solicon, AMI Inducon, AMI Inspector	от 0,05 до 200 мСм/см	± (3-5) %	12	5 415	Нет	Нет	54622-13	Нет	Нет	
31826233077	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости лабораторный	АЖК-31	АЖК-3101.0, АЖК-3101.1, АЖК-3101.2, АЖК-3101.3, АЖК-3101.4, АЖК-3101.5, АЖК-3101.6, АЖК-3101М.1, АЖК-3101М.2, АЖК-3102.1, АЖК-3102.2, АЖК-3102.3, АЖК-3102.4, АЖК-3110.1, АЖК-3110.2, АЖК-3122, АЖК-3130	от 0, до 1000 мСм/см	± 2 %, ± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	43558-10	Нет	Нет	
31826233078	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Регулятор для реверсных осмотических агрегатов (за 1 датчик)	OS3050		от 0 до 200 мСм/см		12	5 415	Нет	Нет		Да	Нет	
31826233079	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды и жидкости	HI 98192, HI 98197		от 0,1 до 400000 мкСм/см	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	77745-20	Нет	Нет	
31826233080	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	СИРИУС-2		от 0,0333 до 10 мкСм/см	± 1%	12	5 415	Нет	Нет	21739-06	Нет	Нет	
31826233081	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Блок контроля водоподготовки	СЛ-21-111-10Т					5 415	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
31826233082	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр портативный	КП-150МИ	КП-150МИ, КП-150.1МИ, КП-150.2МИ	от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ); ± (0,03+0,015·χ)	12	5 415	Нет	Нет	61006-18	Нет	Нет	
31826233083	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр портативный	КП-150МИ	КП-150МИ, КП-150.1МИ, КП-150.2МИ	от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ); ± (0,03+0,015·χ)	12	5 415	Нет	Нет	61006-20	Нет	Нет	
31826233084	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	8228		от 100 мкСм/см до 1 См/см	± (0,02*Хэт+5) мкСм/см; ± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	65087-16	Нет	Нет	

318261233085	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 200 мкСм/см	± (0,004+0,02·χ); ± (0,03+0,02·χ); ± (0,001+0,02·χ)	12	5 415	Нет	Нет	25807-16	Нет	Нет	
318261233086	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Metrohm	912, 913, 914	pH от 0 до 14; от 0,1 до 500000 мкСм/см	pH ± 0,03; ± 2,0%	12	3 135,22	Нет	Да	62114-15	Нет	Нет	
318261233087	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости	AX400	AX410, AX411, AX413, AX416, AX418, AX430, AX433, AX436, AX438, AX450, AX455, AX456, AX460, AX466, AX468, AX410, AX411, AX413, AX416, AX418, AX430, AX433, AX436, AX438, AX450, AX455, AX456, AX460, AX466, AX468	pH от 0 до 14; от 0 до 10000 мкСм/см; от 0 до 25 млн-1	pH ±0,1; ±2%; ±10%	12	3 135,22	Нет	Нет	40405-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал.
318261233088	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости	Starter	ST300C; ST300C-X, ST3100C; ST3100C-X, ST10C-X; ST20C-X, ST10S-X; ST20S-X, ST10T-X;	от 0 до 1,999 См/м	± 2,5%	12	5 415	Нет	Нет	58096-14	Нет	Нет	
318261233089	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр лабораторный	КП-06	-	от 1 до 5000 мкСм/см	-	12	5 415	Нет	Нет	-	Да	Нет	только калибровка
318261233090	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	МАРК-603	МАРК-603, МАРК-603/1, МАРК-603/ВВ	от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 100000 мкСм/см	± (0,003+0,015·χ) ; ± (0,05+0,015·χ); ± (0,05+0,025·χ)	12	5 415	Нет	Нет	83242-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик
318261233091	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр портативный	КП-150МИ	КП-150МИ, КП-150.1МИ, КП-150.2МИ	от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ) ; ± (0,03+0,015·χ)	12	5 415	Нет	Нет	71104-18	Нет	Нет	
318261233092	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр переносной цифровой	КПЦ-026	КПЦ-026, КПЦ-026.Ф, КПЦ-026.Т	от 0,04 мкСм/см до 40 мСм/см	± 1 %, ± 0,5 %	12	5 415	Нет	Нет	19838-00	Нет	Нет	
318261233093	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Установка кондуктометрическая поверочная	КПУ-1	КПУ-1-01Э3, КПУ-1-01Р	от 1*10^(-6) до 100 См/м.	± 0,25 %	12	5 415	Нет	Нет	31468-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одной кондуктометрической ячейкой
318261233094	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр/концентратомер	МАРК-1102	МАРК-1102, МАРК-1102/1, МАРК-1102/36, МАРК-1102/1/36	от 0 до 100 мСм/см	-	12; с 05.03.2018 - 24	5 415	Нет	Нет	59957-15	Нет	Нет	цена указана за 1 датчик
318271210100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2565		от 0,5 до 2·10⁵ мкСм/см	± 2 %	12	5 028	Нет	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2540		от 0,5 до 2·10⁵ мкСм/см	± 2 %	12	5 028	Нет	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2545		от 0,5 до 2·10⁵ мкСм/см	± 2 %	12	5 028	Нет	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2731		от 1 до 2·10⁶ мкСм/см	± 2 %	12	5 028	Нет	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2732		от 1 до 2·10⁶ мкСм/см	± 2 %	12	5 028	Нет	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271220100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98301		от 10 до 1999 мг/л	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98302		от 100 до 10000 мг/л	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98303		от 10 до 1999 мкСм/см	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98304		от 100 до 19990 мкСм/см	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98308		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98309		от 0,010 до 1,999 мкСм/см	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98311		от 10 до 3999 мкСм/см; от 10 до 2000 мг/л	± 10 % ± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	HI 98312		от 100 до 20000 мкСм/см; от 100 до 10000 мг/л	± 10 % ± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр-солемер	Pure H2O test		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-99	Нет	Нет	

318271221000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Кондуктометр-солемер	DIST 3		от 10 до 1990 мкСм/см	± 2 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-94	Нет	Нет	
318271221100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Кондуктометр-солемер	DIST 2		от 0 до 10000 ppm	± 2 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-94	Нет	Нет	
318271221200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Солемер кондуктометрический	СК-1		от 0,2 до 50 мг/л	± 1 %	12	4 179	Нет	Нет	18738-99	Нет	Нет	
318271221300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор кондуктометрический	EXA ISC202		от 0 до 30 См/м	± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	17561-08	Нет	Нет	
318271221400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор кондуктометрический	EXA ISC450G		от 0 до 30 См/м	± 4 %	12	5 415	Нет	Нет	17561-08	Нет	Нет	
318271221500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор кондуктометрический	EXAxtSC 450		от 0 до 100 См/м	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	25092-08	Нет	Нет	
318271221600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор кондуктометрический	EXA SC202		от 0 до 100 См/м	± 2 %	12	5 415	Нет	Нет	25092-08	Нет	Нет	
318271221601	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI8734		от 0,0001 до 19,99 мг/дм3	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221602	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Кондуктометр-солемер	HI8734		от 0 до 19,99 мг/дм3	± 5 %	12	5 415	Нет	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221603	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Кондуктометр-солемер	DIST 2		от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221604	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Кондуктометр-солемер	DIST 3		от 10 до 1990 мкСм/см	± 10 %	12	4 179	Нет	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221605	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98301		от 10 до 1999 мг/л	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221606	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98302		от 100 до 10000 мг/л	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221607	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98303		от 1 до 1999 мкСм/см	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221608	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98304		от 0,01 до 19,99 мСм/см	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221609	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98308		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221610	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98311		от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 2000 мг/л	± 5 % ± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221611	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98312		от 0,01 до 20,00 мСм/см; от 0,01 до 10,00 г/л	± 5 % ± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221612	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98308		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221613	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98301		от 0,001 до 1,999 г/дм3	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221614	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98302		от 0,1 до 10 г/дм3	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221615	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98303		от 1 до 1999 мкСм/см	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221616	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98304		от 0,1 до 199,9 мкСм/см	± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221617	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98311		от 1 до 3999 мкСм/см; от 0,001 до 2,0 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221618	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98312		от 0,1 до 200 мкСм/см; от 0,1 до 10 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	4 179	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221619	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8734		от 0,001 до 19,99 г/дм3	± 3 %	12	5 415	Нет	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221620	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Кондуктометр	CLM153, CLM223, CLM223F, CLM253, CLD132, CLD134		от 4·10-6 до 200 См/м	± 2 %	12	5 028	Нет	Нет	28381-12	Нет	Нет	

318271221621	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь электропроводности измерительный индуктивный	JUMO CTI	CTI-500, CTI-750	от 1·10-3 до 200 См/м.	± 0,5 %	12	5 028	Нет	Нет	32652-06	Нет	Нет	
318271221622	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор вторичный	9900		от 4·10-6 до 200 См/м		12	5 028	Нет	Нет		Да	Нет	
318271221623	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кондуктометр	Liquisis CLM223/253, Smartec S CLD132, Smartec S CLD134		от 4·10-6 до 200 См/м	± 3 %	12	5 028	Нет	Нет	68256-17	Нет	Нет	
318271221624	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости кондуктометрический	EXA SC202, EXA SC200, EXA SC402		от 5·10-6 до 2 См/м	± 6%, ± 7%, ± 11%	12	5 415	Нет	Нет	25092-03	Нет	Нет	
318271221625	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости промышленный	серии 20	dTRANS CR02 (20.2552), dTRANS Lf01/02 (20.2731), dTRANS Lf03 (20.2732), AQUIS500 CR (20.2565), AQUIS500 Ci (20.2566),	от 1 до 2*10^6 мкСм/см	± (1,0 - 2,0)%	12	5 028	Нет	Нет	54140-13	Нет	Нет	
318271401000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор микробиологический	БакТрак 4300	-	от 0,1 до 2,0 См/м	± 10 %	12	15 231	Нет	Нет	24961-03	Нет	Нет	
318271402000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кондуктометрический	БакТрак 4100		от 0,1 до 2,0 См/м	± 10 %	12	8 430	Нет	Нет	14313-94	Нет	Нет	
318561300001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab Oxi 7310, inoLab Oxi 7310P		от 0,4 до 20 мг/дм3	±(0,2+0,02C) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	49093-12	Нет	Нет	
318561300002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab Oxi 3315		от 0,005 до 20 мг/дм3	±(0,002+0,02C) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	49093-12	Нет	Нет	
318561300004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	HI8043, HI9141, HI9142, HI9143, HI9145		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 2%	12	3 705,26	Нет	Да	14302-00	Нет	Нет	
318561300010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	HI8043, HI9141, HI9142, HI9143, HI9145, HI9146		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 2%	12	3 705,26	Нет	Да	14302-05	Нет	Нет	
318561300016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	HI8043, HI9141, HI9142, HI9143, HI9145, HI9146		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 1,5%	12	3 705,26	Нет	Да	14302-94	Нет	Нет	
318561300022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	HI9142, HI9146, HI9147		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 2%; ± 3%	12	3 705,26	Нет	Да	48481-11	Нет	Нет	
318561300025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	24997-03	Нет	Нет	
318561300027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	24997-08	Нет	Нет	
318561300029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	24997-13	Нет	Нет	
318561300031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-303Т, Марк-303Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	38221-08	Нет	Нет	
318561300033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-303Т, Марк-303Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	38221-13	Нет	Нет	
318561300035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-404		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,05+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	32762-06	Нет	Нет	
318561300036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-404		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,05+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	32762-12	Нет	Нет	
318561300037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0027+0,003 5Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	29416-05	Нет	Нет	
318561300038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0004+0,006 Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	44752-10	Нет	Нет	
318561300039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0004+0,006 Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	44752-15	Нет	Нет	
318561300040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-403		от 0,00 до 20,00 мг/дм3	±(0,023+0,04Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	21473-01	Нет	Нет	
318561300041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода малогабаритный	Марк-201		от 0 до 200 %; от 0 до 450 %	± 2,5%; ± 4%	12	3 705,26	Нет	Да	18015-04	Нет	Нет	
318561300042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGO SG6		от 0,00 до 50,00 мг/дм3; от 0 до 500 %	± 5%	12	3 705,26	Нет	Да	29811-05	Нет	Нет	

318561300043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGO SG6		от 0,00 до 50,00 мг/дм3	± 5%	12	3 705,26	Нет	Да	29811-09	Нет	Нет	
318561300044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	Profiline Oxi 3205, Profiline Oxi 3210, Profiline Oxi 3310		от 0 до 20 мг/дм3	± 2%	12	3 705,26	Нет	Да	41928-09	Нет	Нет	
318561300047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	inoLab Oxi 730, inoLab Oxi 740, inoLab Oxi 1970i		от 0,4 до 20 мг/дм3	± 2%	12	3 705,26	Нет	Да	47879-11	Нет	Нет	
318561300051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	Oxi 100, Oxi 300, Oxi 500, Oxi 3000		от 0,00 до 299,9 мг/дм3; от 0 до 999 %	± 5%; СКО: ± 10%	12	3 705,26	Нет	Да	15078-95	Нет	Нет	
318561300052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	Oxi 100, Oxi 300, Oxi 500, Oxi Inolab Level 2, Oxi Inolab Level 3		от 0,3 до 299,9 мг/дм3; от 0,5 до 999 %	± 5%; СКО: ± 10%	12	3 705,26	Нет	Да	15078-00	Нет	Нет	
318561300053	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	Oxi 100, Oxi 300, Oxi Inolab 730, Oxi Inolab 740, Oxi Inolab BSB/BOD 740		от 0,005 до 20 мг/дм3	± 2%; СКО ± 1%	12	3 705,26	Нет	Да	15078-06	Нет	Нет	
318561300057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7645-01		от 0 до 20 мг/дм3	± 4%	12	3 705,26	Нет	Да	15780-02	Нет	Нет	
318561300058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655		от 0 до 1000 мкг/дм3	± 5%/± 10%/± 15%	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655-01		от 0 до 100 мкг/дм3	± (4+0,02Cвх)	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655-02		от 0 до 10000 мкг/дм3	± (3+0,04Cвх)	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655-03		от 0 до 10000 мкг/дм3	± (3+0,04Cвх)	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655-04		от 0 до 10000 мкг/дм3	± (3+0,04Cвх)	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300063	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655-05		от 0 до 20 мг/дм3	± 4%	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300064	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	АНКАТ 7655-06		от 0 до 20 мг/дм3	± 4%	12	3 705,26	Нет	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	ОхiТор		от 0,00 до 5000 мг/дм3	± 25%; СКО: 10%	12	2 304	Нет	Нет	15078-95	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	ОхiТор		от 1 до 5000 мг/дм3	± 25%; СКО: 10%	12	2 304	Нет	Нет	15078-00	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	ОхiТор		от 1 до 4000 мг/дм3	± 20%	12	2 304	Нет	Нет	15078-06	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сенсор парциального давления кислорода амперометрический	$ACpO_2$	-	от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 100 %	от 0 до 10 мг/дм3,Δ = ± 0,25 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,5 мг/дм3; от 0 до 20 % Δ = ± 0,3	12	2 743	Нет	Нет	14755-95	Нет	Нет	Поверка сенсора производится в комплекте с АНИОН 4140/4141 и АНИОН 7040/7041. В поверку принимаются сенсоры до 2006 г. включительно (при предоставлении паспорта или корректной заявки)
318561300069	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Сенсор амперометрический парциального давления кислорода	$ACpO_2$	-	от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 100 %	от 0 до 20 мг/дм3, Δ = 0,6 мг/дм3; от 0 до 100 % γ = ± 0,3 %; ± 1,5 %	12	2 743	Нет	Нет	14755-01	Нет	Нет	Поверка сенсора производится в комплекте с АНИОН 4140/4141 и АНИОН 7040/7041. В поверку принимаются сенсоры до 2006 г. включительно (при предоставлении паспорта или корректной заявки)
318561300070	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7040, АНИОН 7041		от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	19172-00	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300071	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7040	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,3 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,6 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300073	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7041	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 2 мг/дм3, Δ = ± 0,002 мг/дм3; от 2 до 10 мг/дм3,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20	12	3 705,26	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300074	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4140		от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300075	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4140	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300076	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4141		от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 2 мг/дм3, Δ = ± 0,002 мг/дм3; от 2 до 10 мг/дм3,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20	12	3 705,26	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300077	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4141	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 2 мг/дм3, Δ = ± 0,002 мг/дм3; от 2 до 10 мг/дм3,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20	12	3 705,26	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300078	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	HQ30D FLEXI	КРК	от 0,4 до 20,0 мг/дм3	± (0,2+0,02•C)	12	3 705,26	Нет	Да	47034-11	Нет	Нет	

318561300090	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кислородомер	АЖА-101М		от 0,0 до 30,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/дм3; ±(0,4+0,01А) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	11665-14	Нет	Нет	
318561300091	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	АЖА-101М		от 0,0 до 50,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/дм3; ±(0,4+0,01А) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	11665-08	Нет	Нет	
318561300092	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	АЖА-101М		от 0,0 до 50,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/дм3; ±(0,4+0,01А) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	11665-01	Нет	Нет	
318561300093	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	АКПМ	АКПМ, АКПМ-01, АКПМ-02	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± 0,25 мг/дм3; ± 0,50 мг/дм3	12	4 308	Нет	Нет	14754-07	Нет	Нет	
318561300094	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-3010		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0005+0,012 Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	61113-15	Нет	Нет	
318561300095	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор удельной поверхности	AREA-mat II		3-250 м2/г	± 3		5 636	Нет	Нет		Да	Нет	
318561300096	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода малогабаритный	Марк-301Т		от 0,00 до 20,00 мг/дм3	±(0,003+0,1Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	18719-04	Нет	Нет	
318561300097	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кислородомер мембранный автоматический	КМА-08М		от 0,00 до 19990 мкг/дм3; от 0 до 60 °С	± 0,8 мкг/дм3; ± 4 %; ± 0,3 °С	12	3 705,26	Нет	Да	16881-09	Нет	Нет	
318561300098	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кислородомер	АЖА-101		от 0,0 до 50,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/дм3; ±(0,4+0,01А) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	11665-88	Нет	Нет	
318561300099	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	S4 Seven2Go, SG6 SevenGo Pro, SG9 SevenGo Pro, S9 Seven2Go Pro		от 0 до 50 мг/дм3; от 0 до 99,9 мг/дм3	± 5 %	12	3 705,26	Нет	Да	60861-15	Нет	Нет	
318561300100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор многопараметрический настольный	EDGE		от 0,4 до 20 мг/м3	±(0,015*С+0,1) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	57240-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения КРК.
318561300101	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Five	Five FG4	от 0,2 до 30 мг/л; от 0 до 95 °С	± 2 %; ± 0,5 °С	12	3 705,26	Нет	Да	36205-12	Нет	Нет	
318561300102	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Five F	FiveGo F4	от 0,2 до 30 мг/л; от 0 до 95 °С	± 2 %; ± 0,5 °С	12	3 705,26	Нет	Да	64796-16	Нет	Нет	
318561300103	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для измерения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов	СОРБИ-М		4-12 м2	± 6%	12	5 636	Нет	Нет	38337-08	Нет	Нет	
318561300104	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор манометрический	ОхiТор, ОхiТор-С (С/В) с ОС100, ОхiТор-С (С/В)) с ОС110		от 2 до 40 мг/дм3 (БПК)	± 20 %	12	2 304	Нет	Нет	65360-16	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку. Поверка манометрическим методом
318561300105	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Эксперт-009		от 0,2 до 20,00 мг/дм3	±(5-10) %	12	3 705,26	Нет	Да	63403-16	Нет	Нет	
318561300107	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4140	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300108	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4141	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300109	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7040	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	19172-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300110	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7041	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3 ,Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	19172-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300111	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды и жидкости	HI 98193,HI 98198		от 0,00 до 50,00 мг/дм3	±(0,1+0,03Y) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	77745-20	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
318561300112	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор БПК манометрический	Oxitop	Oxitop-i B, Oxitop-i G, Oxitop-i IDS, Oxitop-i IDS/B	от 2,00 до 4000,00 мг/дм3	± 2 %; ± 20 %	12	2 304	Нет	Нет	78387-20	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300113	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302	Марк-302Т, Марк-302Э, Марк-302М	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± (0,003 - 1,4) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Да	24997-18	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
318561300114	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	HQ30D	КРК	от 0,05 до 20,0 мг/дм3	± 0,2, ± 3	12	3 705,26	Нет	Да	70685-18	Нет	Нет	
318561300115	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор кислорода промышленный многофункциональный	АКПМ-1	мод. АКПМ-1-11Т, АКПМ-1-01Т, АКПМ-1-12Т, АКПМ-1-02Т, АКПМ-1-11Г, АКПМ-1-01Г, АКПМ-1-01ГД, АКПМ-1-12Г, АКПМ-1-02Г, АКПМ-1-02ГМ, АКПМ-1-11Л, АКПМ-1-01Л, АКПМ-1-12Л, АКПМ-1-02Л, АКПМ-1-11Л, АКПМ-1-01Л, АКПМ-1-12Л, АКПМ-1-02Л, АКПМ-1-11Б, АКПМ-1-01Б,	от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 100 об. %; от 0 до 20 кПа	± (1+0,025*А) мг/дм3; ± (0,001+0,01*А) кПа	12	4 308	Нет	Нет	46062-11	Нет	Нет	

318561300116	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр	ОхiТор		от 2 до 40 мг/дм3 (БПК)	±2,0 %.	12	2 304	Нет	Нет	47879-11	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку. Манометрический метод со ссылкой на МП 80-241-2016
318561300117	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного кислорода	МАРК-303	МАРК-303Т, МАРК-303Э, МАРК-303М	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	±(0,003+0,04С) мг/дм3, ±(0,050+0,04С) мг/дм3	12	3 705,26	Нет	Нет	38221-18	Нет	Нет	
318561300118	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода портативный многофункциональный	АКПМ	АКПМ, АКПМ-01, АКПМ-02	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± 0,25 мг/дм3; ± 0,50 мг/дм3	12	4 308	Нет	Нет	14754-01	Нет	Нет	
318561300119	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Starter	ST300D, ST300D-X	от 0 до 45 мг/дм3	± 3%	12	3 705,26	Нет	Нет	58096-14	Нет	Нет	
318566301000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL50		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566302000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL55		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566303000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL58		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566304000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL35		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566305000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	DL31		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566306000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	DL32		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566307000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	787KF		от 0 до 1500 мВ	СКО 1,0 %	12	8 300	Нет	Нет	25880-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566308000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор потенциометрический	Titrando 900	мод. 901, мод. 902, мод. 904, мод. 905, мод. 906, мод. 907	от -20,00 до 20,00 pX; от -1200 до 1200 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ	12	8 300	Нет	Нет	46718-11	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566309000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости титрометрический лабораторный	АТЛ-11-01		от 0,0002 до 0,05 %; от 0,05 до 100 %	± 6 %; ± 4 %	12	8 300	Нет	Нет	11305-00	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566310000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор потенциометрический автоматический	АТП-01		от -20 до 20 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,02 pH ± 1 мВ	12	8 300	Нет	Нет	36278-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566311000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор потенциометрический автоматический	АТП-02		от -20 до 20 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,02 pH ± 1 мВ	12	8 300	Нет	Нет	36278-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566314000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL15		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до14 pH; от 0,001 до 100%	±2 мВ; ± 0,04 pH; ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566315000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	T50		от 0,00 до 14,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ; ± 5 %	12	8 300	Нет	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566316000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	T70		от 0,00 до 14,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ; ± 5 %	12	8 300	Нет	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566317000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	T90		от 0,00 до 14,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5 мВ; ± 5 %	12	8 300	Нет	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 809		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,03 pH; ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL22 F&B		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до14 pH; от 0,001 до 100%	±2 мВ; ± 0,04 pH; ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL28		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до14 pH; от 0,001 до 100%	±2 мВ ± 0,04 pH ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL22 F&B		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 100%	±2 мВ; ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL28		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 100%	±2 мВ; ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 808		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 857		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 %	± 0,02 pH ± 0,3 мВ; ±2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 888		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком

318566318009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 890		от 0,001 до 100 %	±2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrino 794		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrino 798		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrino 799		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 %	± 0,02 pH ± 0,3 мВ; ±2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrino plus 848		от - 13,00 до 20,00 pH; от - 1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrino plus 877		от - 13,00 до 20,00 pH; от - 1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 718		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 794		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 798		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 799		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 808		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	Titrando 809		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	модели 795KF		от 0 до 1500 мВ	СКО 1,0 %	12	8 300	Нет	Нет	25880-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический серии Exellence	T5, T7, T9		от 0 до 14,00 pH; от 0,01 до 1000 мСм/см; от 0,0001 до 100 %	± 0,05 pH; ± 5 %; ± 3%; СКО = 1,5 %	12	8 300	Нет	Нет	65147-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Титратор потенциометрический	Titrino 702SM, Titrino 716DMS, Titrino 719S, Titrino 720KFS, Titrino 736GP, Titrino 751GPD, Titrino 701KF, Titrino 784KFP, Titrino 758KFD, Titrino 785DMP		от - 20,00 до 20,00 pX; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,03 pX; ± 0,3 мВ	12	8 300	Нет	Нет	15494-02	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Титратор автоматический	SCHOTT TitroLine KF, SCHOTT TitroLine KF trace, SCHOTT TitroLine Easy, SCHOTT TitroLine Alfa Plus, TITRONIC basic, TITRONIC universal, Titronic 110		от 0,0001 до 100 %; от 0 до 14 pH	± 3 %; ± 0,05 pH	12	8 300	Нет	Нет	40784-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности кулонометрический	831		от 10 до 200000 мкг	ОСКО 1 %	12	8 300	Нет	Нет	25879-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности кулонометрический	756, 831		от 10 до 200000 мкг; от 0 до 100 %	ОСКО 1 %	12	8 300	Нет	Нет	25879-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический серии Compact	C10S, C20S, C30S, V10S, V20S, V30S, G10S, G20S	C10SD, C20SD, C30SD, C10SX, C20SX, C30SX	от 0,0001 до 100,0000 %; от 0,001 до 10000 мг; от 0 до 14 pH	δ = ± 3,0 %; ОСКО = 1,5 %; Δ = ± 0,04 pH	12	7 982	Нет	Нет	65094-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор влаги по Карлу Фишеру автоматический кулонометрический серии МКС	МКС-501, МКС-520		от 0 до 100 %	δ = ± 3,0 %	12	7 982	Нет	Нет	31007-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор влажности кулонометрический	Cou-Lo Aquamax KF		от 0,01 до 100 %	ОСКО = 1 %; δ = ± 5 %	12	8 300	Нет	Нет	39289-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Титратор автоматический серии TitroLine®	TitroLine 6000, TitroLine 7000, TitroLine 7500 KF, TitroLine 7500 KF trace, TitroLine 7750,		от 0,001 до 100 %; от 0 до 14 pH; от 0,01 до 100 мг	δ = ± 3 %; Δ = ± 0,05 pH; ОСКО = 1,5 %	12	8 300	Нет	Нет	56289-14	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	DL31, DL32, DL38, DL39		от 0,01 до 500 мг	δ = ± 3,0 %, ОСКО = (0,1 - 1) %	12	8 300	Нет	Нет	18950-02	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318053	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	900 Ti-Touch	916 Ti-Touch, 915 KF Ti-Touch	от - 1200,0 до 1200,0 мВ; от 0 до 14 pH; от 0,001 - 100,00 %	± 2,0 мВ; ± 0,05 pH; ± 3,0 %	12	8 300	Нет	Нет	55658-13	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком

318566318054	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор влаги по Карлу Фишеру автоматический серии Titration Compact	C20, C30, V20, V30		от 0,01 до 100 мг	± 3,0 %; СКО ±,5 %	12	8 300	Нет	Нет	40628-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор Фишера	ЭКСПЕРТ-007М	ЭКСПЕРТ-007М, ЭКСПЕРТ-007МА, ЭКСПЕРТ-007МАП	от 1 до 10000 мкг	± 2 %	12	8 300	Нет	Нет	39009-08	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318566318056	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Блок автоматического титрирования	БАТ-15.2		(0…±20) pX, (0…±2000) мВ	± 6 мВ; ± 9 мВ; ± 12 мВ; СКО 0,5%	12	8 300	Нет	Нет	3734-73	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	серии 710	АТ-710, МКС-710, MKV-710	от 0,01 до 100 %; от 0 до 14 pH	δ = ± 3,0 %; ± 0,05 pH	12	7 982	Нет	Нет	62508-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	EasyPlus		pH: от 0 до 14		12	7 675	Нет	Нет	54128-13	Нет	Нет	
318566318059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL	DL15, DL28, DL22 F&B	от - 1950,0 до 1950,0 мВ	±2 мВ; ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	29891-05	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	DL	DL50, DL53, DL55, DL58, DL70ES, DL77	от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 pH; ± 5,0 %; 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	17064-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор	SCHOTT	TitroLine alpha plus, TitroLine easy, TitroLine KF	от 0,00001 до 100 %; от 0 до 14 pH	СКО = 1 %; Δ = ± (0,02 - 0,05) pH	12	8 300	Нет	Нет	24968-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком. По согласованию с отделом возможно использование ГСО Уралтест с компенсацией его стоимости.
318566318062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	TitroLine 5000, TitroLine 7800, TITRONIC 300	-	от 0 до 14 pH; от 0,001 до 100 %; от 0,02 до 100 мг; от 0,1 до 500 мСм/см	± 0,05 pH; ± 2,5 %; ± 3,0 %	12	8 300	Нет	Нет	63410-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318063	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор лабораторный полуавтоматический/автоматический	AutoTrate	AutoTrate 01, AutoTrate 02 и AutoTrate 03	от - 2000,0 до 2000,0 мВ; от 0 до 14 pH; от 0,01 до 1000 мСм/см	± 0,5 мВ; ± 0,05 pH; ± 5,0 %; ± 3,0 %; ± 2,0 %, СКО 1,5 %	12	8 300	Нет	Нет	67287-17	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318064	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	серии Compact	мод. G20	от 0 до 14 pH; от 0,0001 до 100 %	Δ = ± 0,04 pH; δ = ± 2,0 %	12	8 300	Нет	Нет	42899-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Титратор автоматический	870 Titrino plus	-	от 0,001 до 100 %.	± 3 %, СКО 1 %	12	8 300	Нет	Нет	37481-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566800001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Осмометр криоскопический	OSMOMAT 030		Диапазон измерений эффективной (осмотической) концентрации (осмоляльности) водных растворов, ммоль/к	Погрешность ±4 %.	12	8 954	Нет	Нет	45294-10	Нет	Нет	
318566800002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Осмометр криоскопический медицинский	ОСКР-1М		от 0 до 2000 ммоль/кг	± 2 ммоль/кг; ± 0,5 %	12	8 954	Нет	Нет	46909-11	Нет	Нет	
318566800003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Осмометр-криоскоп	ОСКР-1		от 0 до 2000 ммоль/кг	± 2 ммоль/кг; ± 0,5 %	12	8 954	Нет	Нет	42519-09	Нет	Нет	
318566800004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Осмометр криоскопический	OSMOMAT 030		от 100 до 2500 ммоль/кг	δ = ± 4 %	12	8 954	Нет	Нет	38216-08	Нет	Нет	растворы предоставляются заказчиком
318567101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде	Невод		от 2 до 100 мг/дм3	± 20 %; ±10 %	12	5 928	Нет	Нет	17946-05	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки . Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	47681-11	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	КН-1		от 0 до100 мг/дм3; от 0 до 1000 мг/дм3	±2 %; ±3 %;	12	5 928	Нет	Нет	13971-94	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	КН-2М		от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50+0,05•Сх) мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	28474-04	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	КН-3		от 0 до 100 мг/дм3	± (0,50+0,05•Сх) мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	44670-10	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер нефтепродуктов	ИКН-025		от 2 до 300 мг/дм3	± (1,0+0,02•Сх) мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	19929-06	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	КН-2		от 0 до 100 мг/дм3	± 2%	12	5 928	Нет	Нет	17664-98	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	КН-2М		от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50+0,05•Сх) мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	44669-10	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер нефтепродуктов	ИКН-025		от 2 до 500 мл/дм3	± (1,0+0,02•Сх) мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	19929-00	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде	Невод		от 2 до 100 мг/дм3	± 20 %; ±10 %	12	5 928	Нет	Нет	17433-98	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде	Невод		от 2 до 100 мг/дм3	± 20 %; ±10 %	12	5 928	Нет	Нет	17649-98	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки . Комплектность: кювета, фторопластовая воронка

318567107006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3; ± 3 мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	13762-93	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	13762-04	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	13762-05	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	Биотестер-2М		от 40 до 100 %	± 5 %	12	5 928	Нет	Нет	46149-10	Нет	Нет	
318567107010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор нефтепродуктов в воде	ОСМА-350		от 1 до 200 мг/дм3	± 0,4 мг/дм 3; ± 0,8 мг/дм3	12	5 810	Нет	Нет	35263-07	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана без учета стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	LEI-5000		от 10 до 1000 мг/дм3	± 10 %; ± 15 %; 20 %	12	5 927	Нет	Нет	71298-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318567107012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	Биотестер-2М	-	от 40 до 100 %	± 5 %	12	5 928	Нет	Нет	46149-16	Нет	Нет	
318567107013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy, Spectroquant Picco	Spectroquant Multy	от 0,005 до 10000 мг/дм3	ПГ± (10-40)%	12	5 928	Нет	Нет	32191-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318567107014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	КН	КН-3, КН-2с, КН-2м	от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50+0,05•Сх) мг/дм3	12	5 928	Нет	Нет	79557-20	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Концентратомер	Биотестер-2	-	от 50 % до 100 %	± 2,5 %	12	5 928	Нет	Нет	29189-05	Нет	Нет	
318572101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-5КМ		от 0,0001 до 0,002 мг/м3; от 0,1 до 2,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 135,22	Нет	Да	26332-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-5К	мод. 3	от 0,01 до 10,0 мкг/дм3	± 25 %; ± 15 %; ± 10 %	12	3 135,22	Нет	Да	20972-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-2		от 1,5 до 15 нг/см3	± 20 %	12	3 135,22	Нет	Да	12121-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-2МЦ		от 1,5 до 15 нг/см3	± 20 %	12	3 135,22	Нет	Да	12121-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-5К	мод. 1, мод. 2	от 0,1 до 10,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 135,22	Нет	Да	20972-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 135,22	Нет	Да	20972-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 135,22	Нет	Да	20972-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор ртути	Юлия-2		от 1,5 до 15 нг/см3	± 20 %	12	3 135,22	Нет	Да	12121-90	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318574101001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Нитратомер портативный	Нитрат-Тест		от 0,5 до 5,0 р(NO3); от -500 до 500 мВ	±0,04 р(NO3); ±2 мВ	12	3 943	Нет	Нет	18800-05	Нет	Нет	Поверка осуществляется только приборов ДО 2010 г.в., поверка в комплекте с электродом
318574101002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Нитратомер	ИТ-1201		от 0,3 до 4,3 р(NO3)	±0,05 р(NO3)	12	2 280,16	Нет	Да	34117-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318574101003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор натрия	МАРК-1002	МАРК-1002, МАРК-1002/1, МАРК-1002Р, МАРК-1002Р/1, МАРК-1002Т, МАРК-1002Т/1	от 0,7 до 2000 мкг/дм3	-	12; с 23.10.2017 г. - 24	2 280,16	Нет	Да	35364-10	Нет	Нет	При приемке СИ в поверку обязательная комплектация: 1-Анализатор Марк-1002; 2- Гидропанель, со всеми соединениями ГП-1002; 3 - блок автоматического дозирования БАД-1002; 4- Блок уселителя БУ-1002; 5- блок питания для БАД-1002; 6- Дозатор/термометр с емкомтью для подщелачивающего агента; 7 - Емкость для пробы; 8 - Помпа для подачи пробы и кабель питания к ней; 9- все соеденительные провода; 10- два электрода (один на pH, второй на Na+)
318574101004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Нитратомер портативный	Нитрат-Тест		от 0 до 5 р(NO3); от -500 до 500 мВ	±0,02 р(NO3); ±2 мВ	12	3 943	Нет	Нет	18800-99	Нет	Нет	
318576101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	ТА-4		от 0,0001 до 1,0 мг/дм3	± 25 %	24	8 391	Нет	Нет	25353-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	ТА-07		от 0,0001 до 0,1 мг/дм3	± 30 %	24	8 391	Нет	Нет	33451-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	АВС-1.1		от 0,1 до 500 мкг/дм3	± 20 %; ± 15 %	12	8 391	Нет	Нет	45058-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	ПАН-As		от 0,00050 до 0,05 мг/дм3;	± 30 %; ± 40 %	12	8 391	Нет	Нет	31729-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	8 391	Нет	Нет	17933-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком

318576106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	ТА-Lab		от 0,00010 до 0,0050 мг/дм3; от 0,00010 - 0,0050 мг/дм3; от 0,005 до 1 мг/дм3	± 25 %; ± 20 %	12	8 391	Нет	Нет	44076-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	АКВ-07 МК		от 1·10-4 до 1,0 мг/дм3	ОСКО: 4 %	12	8 391	Нет	Нет	36276-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318576107001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Полярограф	АВС-1.1		от 1 до 100 мкг/дм3	± 25 %; ± 20 %,	12	8 391	Нет	Нет	19601-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	ПАН-As		от 0,00050 до 0,05 мг/дм3;	± 30 %; ± 40 %	12	8 391	Нет	Нет	47442-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	8 391	Нет	Нет	17933-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	8 391	Нет	Нет	17933-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	ЭКОТЕСТ-ВА		от 1 до 500 мкг/дм3	± 20 %; ± 25 %	12	8 391	Нет	Нет	16997-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Полярограф осциллографический	ПО-5122	мод. 03			12	8 391	Нет	Нет	2158-72	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Полярограф осциллографический	ПО-5122	02А			12	8 391	Нет	Нет	2158-66	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Полярограф универсальный	ПУ-1		0,001…0,00000005 моль/л	± 8 %	12	8 391	Нет	Нет	4980-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	8 391	Нет	Нет	17933-16	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318576107014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор вольтамперометрический	АВА-3	-	от 1 до 200 мкг/дм3	± 15 %; ± 30 %	12	8 391	Нет	Нет	28236-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318776100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мутномер портативный	HI 98703		от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	5 756	Нет	Нет	46622-11	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мутномер универсальный	2100	2100 N, 2100 AN, 2100 P	от 0,05 до 4000 ЕМФ; от 0,05 до 10000 ЕМФ; от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,05 ЕМФ; ± 0,1 ЕМФ; ± 3 %; ± 5 %; ± 10 %	12	5 756	Нет	Нет	26091-03	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мутномер портативный	2100 Q, 2100 Qis		от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	5 756	Нет	Нет	47428-11	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мутномер	HI 98703, HI 98713, HI 88703, HI 88713		от 0,1 до 4000 ЕМФ	± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	5 756	Нет	Нет	64431-16	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мутномер лабораторный	VOS Rota	VOS Rota 90, VOS Rota 90/25	от 0 до 400 ЕМФ	± 5 %	12	5 756	Нет	Нет	38762-08	Нет	Нет	
318776100008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мутномер	TL23	TL2300, TL2310, TL2350, TL2360	от 0,1 до 4000 ЕМФ	± 6 %; ОСКО = 2 %	12	5 756	Нет	Нет	69467-17	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор	Densi-La-Meter II		от 120 до 1350 ЕМФ	± 10 %	12	5 756	Нет	Нет	60165-15	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО.
318776100010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор контроля качества воды	Аква МП	Аква МП-800.010, Аква МП-900.010	от 1·10-6 до 20 См/м; от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 14 pH; от 0 до 4000 ЕМФ	±1 %; ±0,03 мг/дм3; ±2 %; ±0,1 pH; ± 5 ЕМФ; ± 5 %	12	5 756	Нет	Нет	79424-20	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 датчик. При сдаче в поверку с датчиком на мутность заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
319000001000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4150		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,0003 до10 мСм/см	± 0,02 pH; ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП
319000002000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4154		от -2 до14 pH (pX); от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП
319000003000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4155		от -2 до 14 pH (pX); от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП
319000004000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 5 %	12	3 135,22	Нет	Да	25990-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000005000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр/кондуктометр лабораторный	MPC227		от 0,01 до 13,99 pH; от - 1999 до 1999 мВ; от 0,02(0,001) до 99(0,0999) мСм/м	± 0,1 pH; ±0,02/±0,05 pH; ± 2 мВ/± 4 мВ ± 5 %	12	7 097	Нет	Нет	18564-02	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион-410 (А)	от -2 до14 pH (pX); от -2000 до 2000 мВ; от 0,03 до 20,00 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	14865-95	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	SevenCompact S223		pH от 1 -до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ; ± 5 %	12	3 135,22	Нет	Да	50453-12	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом

319000006002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98129 (Combo), HI98130 (Combo)		pH от 1 до 12; от 0 до 1999 мкСм/см	pH ±0,1; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98204 (Watertest)		pH от 1 до 12; до 0 до 1999 мкСм/см	pH ±0,2; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	14300-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-20, PP-50		pH от 1 до 14; от 2 до 9; от 1 до 300000 мкСм/см	pH ±0,03; pX ±0,05; ±5 %	12	3 135,22	Нет	Да	23012-07	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4		pH от -1 до 14; от -20 до 20 pX; от -4000 до 4000 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	±0,005 pH(pX); ±0,2 мВ; ±2,5%	12	3 135,22	Нет	Да	21068-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
319000006006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4		pH от -1 до 14 от -20 до 20 pX; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	±0,02 pH(pX); ±1,5 мВ; ±2,5%	12	4 104,29	Нет	Да	21068-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
319000006007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab Multi 9310, inoLab Multi 9310P		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%; ±0,01 мг/дм3	12	3 135,22	Нет	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
319000006008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, inoLab Multi 720, inoLab Multi 740, Multi 350i, ProfiLine Multi 1970i, Multi 340i, Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%; ±2%	12	4 104,29	Нет	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, inoLab Multi 720, inoLab Multi 740, Multi 350i, ProfiLine Multi 1970i, Multi 340i, Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%; ±2%	12	4 731,33	Нет	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Oxi 340i		pH от 0 до 14; КРК: от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2%	12	4 104,29	Нет	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH(pX), КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, Multi 197i, Multi 340i, Multi 350i, inoLab Multi 720, inoLab		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±1%; ±2%	12	4 104,29	Нет	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Oxi 340i		pH от 0 до 14; КРК: от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2%	12	4 104,29	Нет	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH(pX), КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG23	pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см	pH ±0,05; ±5%	12	4 104,29	Нет	Да	29811-09	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG78	pH от 1,999 до 19,999; от 0,01 до 500 мСм/см	pH ±0,03; ±5%	12	4 104,29	Нет	Да	29811-09	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG68	pH от 1,999 до 19,999; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,0 до50 мг/дм3	pH ±0,03; ±5%; ±2%	12	4 104,29	Нет	Да	29811-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды	HI98129, HI98130		pH от 1 до 12; от 1 до 1999 мкСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	62105-15	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4151		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; от 0 до 10 мг/дм3, Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг	12	4 731,33	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4152		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; от 0 до 2 мг/дм3, Δ = ± 0,002 мг/дм3; от 2 до 10 мг/дм3, Δ = ± 0,1 м	12	4 731,33	Нет	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4150		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4151	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; от 0 до 10 мг/дм3 Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг	12	4 731,33	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4152	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; от 0 до 2 мг/дм3, Δ = ± 0,002 мг/дм3; от 2 до 10 мг/дм3, Δ = ± 0,1 м	12	4 731,33	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4154		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4155		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7050	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; от 0 до 10 мг/дм3, Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	4 104,29	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7051	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; от 0,001 до 20 мСм/см δ= ± 2 %; от 20 мСм/см до 100 мСм/см δ= ± 4 %; от 0	12	4 731,33	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)

319000006026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7053	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; от 0,0003 до 2 мСм/см δ= ± 2 %; от 2 мСм/см до 10 мСм/см δ= ± 4 %; от 0 до 2	12	4 731,33	Нет	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора ACpO2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (31856130068/31856130069)
319000006028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов жидкости комбинированных	Мультитест ИПЛ-513		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ; ± 0,2 %	12	3 135,22	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с датчиком температуры (ТД).
319000006029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион-410 (DT), Анион-410 (D)	от -2 до14 pH (pX); от -2000 до 2000 мВ; от 0,03 до 20,00 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; ± (0,25-0,5) мг/дм3	12	4 731,33	Нет	Да	14865-95	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора ACpO2 код позиции для сенсора - (31856130068/31856130069)
319000006030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,03; ± 2,0%; ± 5,0%	12	5 420	Нет	Нет	32917-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
319000006031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор воды автоматический (за 1 канал)	AMI	pH-Redox, INSPECTOR pH, Oxytrace, Oxytrace QED, INSPECTOR Oxygen, Hydrazine, Sodium P, Sodium A, Sodtrace, Phosphate-II, LineTOC,	pH от 1 до 14; КРК: от 0,001 до 20 мг/дм3; от 0,1 до 10000 мкг/л; от минус 500 до плюс 1500 мВ	pH ± 0,05; ± 3%; ± (3-15) %; ± 15 мВ	12	5 420	Нет	Нет	54234-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом.
319000006032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	HQ40D MULTI		от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2+0,02•C); ± 1,5 %	12	4 731,33	Нет	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM14		от 0 до 14 pH; от 0,0 до 20,0 мг/дм3; от 0,002 до 2000 мСм/см	± 0,1 pH; ± 5 %; ± 2 %	12	7 097	Нет	Нет	56588-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор комбинированный	M400/(G)2(X)H, M420/(G)2(X)H		от 0 до 14 pH; от 0,1 до 20,0 мг/дм3; от 0,00001 до 1000 мСм/см; от	± 0,03 pH; ± 5%; ± 0,5 %	12	7 097	Нет	Нет	55436-13	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, Multi 197i, Multi 340i, Multi 350i, inoLab Multi 720, inoLab		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±1%; ±2%	12	4 731,33	Нет	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	SG23 SevenGo Duo, SG78 SevenGo Duo Pro, SG68 SevenGo Duo Pro, SG98 SevenGo Duo		pH от 0 до 14; от минус 1999 мв до плюс 1999 мв; от 0 до 50 мг/дм3; от 0 до 99,9 мг/дм3; от 0,01 мк	± 0,03 pH; ± (1-4) мВ; ± 5 %; ± 5 %	12	4 104,29	Нет	Да	60861-15	Нет	Нет	
319000006037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	PP-20, PP-50		pH от 1 до 14; от 2 до 9; от 1 до 300000 мкСм/см	pH ±0,03; pX ±0,05; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	23012-07	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	SevenCompact S223		pH от 1 -до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ; ± 5 %	12	4 104,29	Нет	Да	50453-12	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab Multi 9310, inoLab Multi 9310P		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%; ±0,01 мг/дм3	12	4 104,29	Нет	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Liquiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,03; ± 2,0%; ± 5,0%	12	7 097	Нет	Нет	32917-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 5 %	12	4 104,29	Нет	Да	25990-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 5 %	12	3 135,22	Нет	Да	25990-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Преобразователь измерительный анализаторов жидкости комбинированных	Мультитест ИПЛ-513		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,005 pX; ± 0,5 мВ; ± 0,2 %	12	4 104,29	Нет	Да	38683-08	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с датчиком температуры (ТД).
319000006044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	ЭКОТЕСТ-2000Т		pH от -1 до 14, pX от минус 20 до плюс 20; от минус 3200 до плюс 3200 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	±0,02 pH(pX); ±1,5 мВ; ±2,5%	12	4 104,29	Нет	Да	19027-10	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(pX), КРК. В стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
319000006045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости WTW	WTW Multi 9620 IDS, WTW Multi 9630 IDS, WTW Multi 9310 IDS, WTW Multi 9310P, WTW Multi 3620 IDS, WTW Multi 3510 IDS, WTW		pH от 0 до 14; от 0,1 до 500000 мкСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,0%; ±0,4 мг/дм3	12	4 104,29	Нет	Да	65948-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab Multi 9310, inoLab Multi 9310P		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%; ±0,01 мг/дм3	12	4 731,33	Нет	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI 991300, HI 991301		pH от 0 до 14; от 0 до 3999 мкСм/см; от 0 до 20 мСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	46716-11	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор промышленный многопараметрический	IQ		от 1 до 14 pH; от 0,1 до 4000 ЕМФ	± 0,03 pH; ± (4-6) %	12	8 671	Нет	Нет	54502-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 2 канала (pH-метр и Мутномер)
319000006049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости промышленный	Liquiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,03; ± 2,0%; ± 5,0%	12	5 420	Нет	Нет	59272-14	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК
319000006050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4151	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; от 0 до 10 мг/дм3, Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ±	12	4 731,33	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора ACpO2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4152	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %; от 0 до 2 мг/дм3, Δ = ± 0,002 мг/дм3; от 2 до 10 мг/дм3, Δ = ± 0,1 м	12	4 731,33	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора ACpO2 отдельный счет НЕ выставляется

319000006052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7051	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; от 0,001 до 20 мСм/см δ= ± 2 %; от 20 мСм/см до 100 мСм/см δ= ± 4 %; от 0	12	4 731,33	Нет	Да	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006053	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7053	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; от 0,001 до 20 мСм/см δ= ± 2 %; от 20 мСм/см до 100 мСм/см δ= ± 4 %; от 0	12	4 731,33	Нет	Да	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006054	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный	АНИОН 7050	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; от 0 до 10 мг/дм3 Δ = ± 0,1 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,2 мг/дм3	12	4 104,29	Нет	Нет	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4154		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006056	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4150		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,0003 до10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI991300, HI991301	pH от 1 до 13; от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 200 мСм/см	±0,05 pH; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI991300, HI991301	pH от 1 до 13; от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 200 мСм/см	±0,05 pH; ±5 %	12	3 135,22	Нет	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI98129, HI98131	pH от 1 до 12; от 0 до 3999 мкСм/см / pH от 1 до 13; от 0 до 6000 мкСм/см	±0,05 pH; ±2 % / ±0,1 pH; ±2 %	12	4 104,29	Нет	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI98129, HI98131	pH от 1 до 12; от 0 до 3999 мкСм/см / pH от 1 до 13; от 0 до 6000 мкСм/см	±0,05 pH; ±2 % / ±0,1 pH; ±2 %	12	3 135,22	Нет	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель многопараметрический настольный	EDGE		от 0 до14 pH; от 0,01 до 200 мСм/см	± 0,03 pH; ± 1 %	12	4 104,29	Нет	Да	57240-14	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор промышленный многопараметрический	SC60, SC100, SC200, SC1000	-	pH от 1 до 14; от 0,02 мкСм/см до 200 мСм/см; от 0,1 до 20 мг/дм3; от 0,1 до 4000 NTU	pH ± 0,05; ± 3 %; ± (0,1-0,2) мг/дм3; ± (0,1+0,05*C) NTU	12	3 135,22	Нет	Да	30084-10	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, Мутность
319000006063	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный	АНИОН 4155		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ± 2 мВ; ± 2 %	12	4 104,29	Нет	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006064	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	SevenCompact	мод. SevenCompact S210, SevenCompact S220, SevenCompact S230, SevenCompact S213	pH от 1 до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 30 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ; ± 5 %	12	3 135,22	Нет	Да	68445-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
319000006065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	SevenCompact	мод. SevenCompact S210, SevenCompact S220, SevenCompact S230, SevenCompact S213	pH от 1 до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 30 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ; ± 5 %	12	4 104,29	Нет	Да	68445-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
319000006066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель комбинированный (за 2 канала)	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 5 %	12	4 104,29	Нет	Да	25990-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4	pH от 0 до 14; от 1 до 7 pX; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 15 мг/дм3	±0,05, ±0,03 pH; ±0,1 pX; ±0,4, ±1,5 мВ; ±0,5%	12	3 135,22	Нет	Да	21068-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
319000006068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4	pH от 0 до 14; от 1 до 7 pX; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 15 мг/дм3	±0,05, ±0,03 pH; ±0,1 pX; ±0,4, ±1,5 мВ; ±0,5%	12	4 104,29	Нет	Да	21068-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
319000006069	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7050		от 0 до 14 pH; от -1000 до 1000 мв; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,03 pH (pX); ± 2 мВ; от 0 до 10 мг/дм3 Δ = ± 0,3 мг/дм3; от 10 до 20 мг/дм3, Δ = ± 0,6 мг/дм3	12	4 104,29	Нет	Да	19172-00	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006070	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	РОСА-1101	РОСА-1101-ХХХХХТ.00, РОСА-1101-ХХХХХ.00	pH от 0 до 14; от 5*10-5 до 20 См/м; от 0 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±(1,5+0,3*10-2/x)%; ±(1,6*10-2C+0,03) мг/дм3	12	4 731,33	Нет	Да	66154-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006071	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	pH-метр-анализатор воды	HI98129, HI98130		pH от 1 до 12; от 0 до 1999 мкСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 104,29	Нет	Да	14300-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006072	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Ohaus		от 0 до14 pH; от 0,001 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5 %	12	4 104,29	Нет	Нет	82961-21	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006073	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Liquiline M CM42	-	pH от 0 до 14; от 4*10-5 до 2000 мСм/см; о 0,001 до 20 мг/дм3	pH ± 0,1; ± 2,0%; ± 10,0%	12	5 420	Нет	Нет	32917-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК
319000006074	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости многопараметрический	ЭКОТЕСТ-2000	ЭКОТЕСТ-2000И	от - 20 до 20 pX (pH); от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 pX (pH); ± 0,05 pX (pH); ± 1,5 мВ	12	3 135,22	Нет	Да	19027-10	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(pX).
319162101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор на серу	АС-7932, АС-7932М		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 21,8) %	12	7 992	Нет	Нет	8678-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор на серу	АС-7932М		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 21,8) %	12	7 992	Нет	Нет	8678-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162102001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор на серу	АС-7932		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 5,8) %	12	7 992	Нет	Нет	8678-82	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком

319162401000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор на углерод	АН-7529, АН-7560		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО: ± (0,005N+0,0025) %С ± [0,0065N+0,004 (N-1,5)] %С ± [0,05(N-10)+0,01N] %С	12	7 992	Нет	Нет	5647-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162402000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор на углерод	АН-7529М, АН-7560М		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО: ± (0,005N+0,0025) %С ± [0,0065N+0,004 (N-1,5)] %С ± [0,05(N-10)+0,01N] %С	12	7 992	Нет	Нет	27159-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162404001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	Hydris Net		от 0,5 до 14 ppm	СКО: ± 3 %	12	7 992	Нет	Нет	24054-08	Нет	Нет	
319162404002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор на углерод	АН-7529, АН-7560		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО: ± (0,005N+0,0025) %С ± [0,0065N+0,004 (N-1,5)] %С ± [0,05(N-10)+0,01N] %С	12	7 992	Нет	Нет	5647-76	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162404003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	Hydris		от 0,5 до 14 ppm	СКО 0,1ppm; СКО 3 %	12	7 992	Нет	Нет	24054-02	Нет	Нет	
319162404004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	SAMP-IN-HYDRO II		от 0,5 до 14 ppm	СКО: ± 0,5 %	12	7 992	Нет	Нет	54830-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319162404006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	SAMP-IN-HYDRO-III-D	-	от 0,5 до 14,0 ppm	СКО: ± 3.0 %	12	7 992	Нет	Нет	77095-19	Нет	Нет	
319166101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103А, Капель-103Р, Капель-104			СКО 5 %	12	9 561	Нет	Нет	17727-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103РТ, Капель-104М, Капель-104Т, Капель-105, Капель-105М		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12	9 561	Нет	Нет	17727-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103А, Капель-103Р, Капель-103РТ, Капель-104, Капель-104Т, Капель-105		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12	9 561	Нет	Нет	17727-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166108002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система капиллярного электрофореза	"Капель"	Капель-103РТ, Капель-104Т, Капель-105М	от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12	9 561	Нет	Нет	17727-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166108003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система капиллярного электрофореза	Капель-205		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 3 нм	12	9 561	Нет	Нет	66406-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс анализатор углерода и серы	АУС-8044, АН -8012, АС -8032		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 1,0 % (S)	ОСКО (0,01Х+0,0005) %; (0,02Х+0,0005) %	12	7 992	Нет	Нет	28484-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор углерода и серы	АУС-8144, АН -8112, АС -8132		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 1,0 % (S)	ОСКО (0,01Х+0,0005) %; (0,02Х+0,0005) %	12	7 992	Нет	Нет	28483-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	С-400, IR-412, S-400, IR-432, CS-444, CS-400, CS-300,CS-200		от 0,00006 до 6,0 % (С); от 0,00003 до 0,35 % (S)	ОСКО (0,0001 - 3) %	12	7 992	Нет	Нет	13898-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	ELTRA CS		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 7,0 % (S)	ОСКО (1 - 6) %	12	7 992	Нет	Нет	16858-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	ELTRA CS-500, ELTRA CS-800, ELTRA CS-2000, ELTRA CW-500,		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 7,0 % (S); от 0,1 до 20 % (H2O)	ОСКО (2 - 10) %	12	7 992	Нет	Нет	16858-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор	ELTRA CHS-500, ELTRA CHS-580, ELTRA CS-500, ELTRA CS-580, ELTRA CS-800, ELTRA CS-2000, ELTRA		от 0,0001 до 100 % (С); от 0,00005 до 100 % (S); от 0,1 до 15 % (H2); от 0,1 до 100 % (H2O)	ОСКО (2 - 30) %	12	7 992	Нет	Нет	45703-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-30		от 0,005 до 99,5 % С; от 0,001 до 5,0 % S	± (2-10) %; ± (3-12) %;	12	7 992	Нет	Нет	20500-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	С-200, С-400, IR-412, WC-200, S-200, S-400, IR-432, CS-444, CS-400, CS-300		от 0,00006 до 6,0 % (С); от 0,00003 до 0,35 % (S)	ОСКО (0,0001 - 3) %	12	7 992	Нет	Нет	13898-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	С-200, С-400, IR-412, WC-200, S-200, S-400, IR-432, CS-444, CS-400, CS-300, CS-200, CS-600		от 0,0004 до 6,0 % (С); от 0,00004до 0,4 % (S)	ОСКО 5 %	12	7 992	Нет	Нет	13898-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-10		от 0,005 до 5,0 % С	± (3-12) %	12	7 992	Нет	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-20		от 0,001 до 0,20 % S	± (3-12) %	12	7 992	Нет	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-30		от 0,005 до 5,0 % С; от 0,001 до 0,20 % S	± (3-12) %; ± (3-12) %;	12	7 992	Нет	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-10		от 0,001 до 10,0 % С	± (3-30) %	12	7 992	Нет	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-20		от 0,005 до 10,0 % С; от 0,001 до 5,0 % S	± (3-30) %; ± (3-30) %	12	7 992	Нет	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

319172115006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-30		от 0,005 до 10,0 % C; от 0,001 до 0,3 % S	± (3-30) %; ± (10-30) %	12	7 992	Нет	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-10		от 0,005 до 99,5 % C	± (2-10) %	12	7 992	Нет	Нет	20500-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	МЕТАВАК-CS-20		от 0,005 до 5,0 % S	± (3-12) %	12	7 992	Нет	Нет	20500-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	CS-230		от 0,05 до 1,0 % (C); от 0,02 до 0,03 % (S)	± 10 %; ± 10 %	12	7 992	Нет	Нет	38157-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	CS-230, C-230,S-230, WC-230, CS-600, C-600, S-600, WC-600				12	7 992	Нет	Нет	39693-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	МЭТЭК-200, МЭТЭК-200.1, МЭТЭК-200.2		от 0,005 до 5,0 % (C); от 0,005 до 0,4 % (S)	± (4-15) %; ± (3-15) %	12	7 992	Нет	Нет	52134-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	CS-mat 6500		углерода 0,001…6,0%; серы 0,001…0,350%		12	7 685	Нет	Нет	35826-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	ELTRA ELEMENTRAC	мод. ELTRA ELEMENTRAC CS-d и ELTRA ELEMENTRAC CS-i	от 0,00001 до100 %	± (3 - 50) %	12	7 992	Нет	Нет	71340-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	LECO 744	CS744, C744, S744	(0,0001-6) %	(2-50) %	12	7 992	Нет	Нет	72337-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
319172115015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	ELTRA	CHS 580, CS 580, CS 800, CS 2000, CS580a Helios, CHS580a Helios, CW 800, CW 800M	от 0,00001 до 100,0 % (C); от 0,00005 до 100,0 % (S); от 0,1 до 15 (H2); от 0,01 до 100 % (H2O)	ОСКО (2 - 30) %	12	7 992	Нет	Нет	62753-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор азота, кислорода и водорода	LECO	ON836, OH836, NH836, O836, N836, H836, H836EN, O836SI, ON736, OH736, NH736, O736, N736, RHEN602,	(0,00005-5) %	(4,5 - 50) %	12	7 992	Нет	Нет	49452-12	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
319172115017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы и углерода	SC	CS844, C844, S844, C844WC, CS844LS	Диапазоны измерений массовой доли, % углерода 0,6*10^(-4)…6, 4*10^(-3)…3; серы 0,6*10^(-4)…6, 0,3*10	± 50, ± 30, ± 20, ± 4,5 %; СКО 2, 3%	12	7 992	Нет	Нет	51442-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	Eltra CS 800		от 0,005 до 25,0 % (C); от 0,001 до 40,0 % (S)	ОСКО (2 - 15) %	12	7 992	Нет	Нет	68050-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор углерода и серы	LECO CS-744		(0,0002-6) %	(2 - 50) %	12	7 992	Нет	Нет	55815-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор углерода, серы и воды	LECO CS844, LECO SC832, LECO RC-612	CS844ES, SC832, SC832DR, SC832HT, S844ES, S832, S832DR, S832HT, C832, C832HT, RC612	(0,00001-60) %	± (4,5 -40) %	12	7 992	Нет	Нет	77973-20	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком. Поверка моделей с каналом измерения массовой доли воды производится в ограниченном диапазоне (без канала измерения воды).
319172501000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор общего углерода/азота	TOC-5000A, TOC-5050A, TOC-4110, TOCN-4110, TN-4110, TOC-Ve, TOC-Vcsh/csn, TOC-Vcph/cpn, TOC-Vcsh/vp		от 0 до 20000 мг/дм3	СКО (1,5 - 3)%	12	7 992	Нет	Нет	19385-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172502000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газов в металлах	МЕТАВАК-А		от 0,0002 до 1,0 % (N2)	± (15 - 25) %; ОСКО (10 - 20) %	24	7 992	Нет	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172503000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газов в металлах	МЕТАВАК-В		от 0,00002 до 0,02 % (H2)	± (15 - 25) %; ОСКО (10 - 20) %	24	7 992	Нет	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172504000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газов в металлах	МЕТАВАК-К		от 0,00004 до 0,5 % (O2)	± (15 - 25) %; ОСКО (10 - 20) %	24	7 992	Нет	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172505000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота, кислорода	TN 300, TN 500, TN 600, TC 300, TC 500, TC 600, RO 300, RO 500, RO 600		от 0,0002 до 5,0 %	СКО 0,001 %; 0,0005 %	12	7 992	Нет	Нет	13899-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172506000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	TC 436, TN 436, RO 436		от 0,00001 до 0,5 %	СКО 0,0001 %; 0,0003 %	12	7 992	Нет	Нет	13899-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172507000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота	TN 400, TN 500, TN 600, TC 400, TC 500, TC 600, RO 400, RO 500, RO 600		от 0,0002 до 5,0 %	± 15 %; ± 10 %	24	7 992	Нет	Нет	45015-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172508000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	TC 436		от 0 до 0,5 % (O2); от 0 до 0,1 % (N2)		12	7 992	Нет	Нет	13899-94	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172509000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота, кислорода	TC 436, TN 436, RO 436		от 0,00001 до 0,5 %	СКО 0,001 %; 0,0005 %	12	7 992	Нет	Нет	13899-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172510000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода	RHEN-600		от 0,1 до 2500 ppm	ОСКО 2%	12	7 992	Нет	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172511000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода	RHEN-602		от 0,05 до 250 ppm	ОСКО 2%	12	7 992	Нет	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

319172512000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода	RO 116, TC 136, TN 414, TN 114, RO 416		от 0,00001 до 0,5 %	ОСКО (1 - 2)%	12	7 992	Нет	Нет	13899-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172513000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота	TN 300, TN 500, TN 600, TC 300, TC 500, TC 600, RO 300, RO 500, RO 600		от 0,0002 до 5,0 %	± 15 %; ± 10 %	24	7 992	Нет	Нет	13899-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172515000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ON 900, ELTRA OH 900, ELTRA ONH 2000		от 0,5 до 8000 ppm	ОСКО (1 - 10) %	12	7 992	Нет	Нет	16859-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172516000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор общего углерода и общего связанного азота универсальный	multi N/C 2100, multi N/C 2100 S, multi N/C 3100, multi N/C pharma HT, multi N/C PW HT, multi N/C pharma UV, multi N/C UV HS		от 350 до 1400 у.е./мкг	ОСКО = 5 %	12	7 992	Нет	Нет	54697-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172517000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ONH		от 0,5 до 8000 ppm	ОСКО (1 - 10) %	12	7 992	Нет	Нет	16859-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота	Kjeltec 1030		от 1,0 до 160,0 мг	± 1,5 %	12	7 992	Нет	Нет	16214-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота	Kjeltec 2300, Kjeltec 2400, Kjeltec 8400, Kjeltec 8420, Kjeltec 8460		от 1,0 до 200,0 мг	± 1,5 %	12	7 992	Нет	Нет	16214-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота	Kjeltec 1030, Kjeltec 1035		от 1,0 до 160,0 мг	± 1,5 %	12	7 992	Нет	Нет	16214-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота	Kjeltec 2300, Kjeltec 2400		от 1,0 до 200,0 мг	± 1,5 %	12	7 992	Нет	Нет	16214-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода	RH 402		от 0,1 до 400 ppm	ОСКО 3%	12	7 992	Нет	Нет	15179-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 250 ppm	ОСКО 3%	12	7 992	Нет	Нет	15179-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода	RH 402		от 0,1 до 400 ppm	ОСКО 3%	12	7 992	Нет	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 250 ppm	ОСКО 3%	12	7 992	Нет	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ON 900, ELTRA OH 900, ELTRA ONH 2000		от 0,00001 до 5 %	ОСКО (3 - 20) %	12	7 992	Нет	Нет	16859-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор общего углерода/азота	TOC-5000A, TOC-5050A, TOC-4100, TOC-Ve, TOC-Vcsh/csn, TOC-Vcph/cpn, TOC-Vwp/wp		от 0 до 20000 мг/дм3	СКО (1,5 - 3)%	12	7 992	Нет	Нет	19385-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор общего, органического и неорганического углерода	N/C 2100, multi N/C 2100 S, multi N/C 3100, multi N/C pharma HS, multi N/C UV HS, pharma TOC		от 0,05 до 30000 мг/дм3	± 0,025 мг/дм3; ± 0,06 мг/дм3; ± 6 %; ± 10 %	12	7 992	Нет	Нет	34708-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота и кислорода	ON-mat	ON-mat 822, ON-mat 8500, O-mat 3500, O-mat 4500	от 0 до 0,5 %	± (10-17) %	12	7 992	Нет	Нет	13089-91	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор общего азота и общего углерода элементный	ТОПАЗ N, ТОПАЗ C, ТОПАЗ NC		от 0,2 до 100 мг/дм3	± (5 – 20) %	12	7 992	Нет	Нет	40599-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор водорода, кислорода и азота	EMGA	мод. 620W, 620W/C, 621W, 622W, 622W/C, 623W, 623W/C	от 0 до 60 %	ОСКО 7 %; СКО 2 мг/кг	12	7 992	Нет	Нет	33029-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газов в твердых материалах	METABAK	METABAK-A, METABAK-B, METABAK-K, METABAK-AK	ПО 0,00005 - 0,0005	± 10 %; ОСКО 5 %	12	7 992	Нет	Нет	63244-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота, кислорода и водорода	МЕТЭК-300, МЕТЭК-400, МЕТЭК-500, МЕТЭК-600		от 0,00001 до 2 %	± (10 - 40) %	12	7 992	Нет	Нет	52135-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор общего углерода	TOC-L	TOC-LCSH, TOC-LCPH, TOC-LCSN, TOC-LCPN	от 0 до 30000 мг/дм3	ОСКО 1,5 %	12	7 992	Нет	Нет	48951-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор кислорода и азота	EMGA-920W		азот 0,002…0,01 %; кислород 0,003…0,2 %		12	7 992	Нет	Нет	41336-09	Нет	Нет	
319172518018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газов в металлах	METABAK-A		от 0,0002 до 15,0 % (N2)	ОСКО (3 - 16) %	24	7 992	Нет	Нет	17767-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор азота, кислорода, водорода	TCH, ROH, TCHEN серии 600	-	от 0,000005 до 5,0 %	δ = ± (10 – 20) %	12	7 992	Нет	Нет	31139-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор общего углерода	TOC-4200, TOC-Vws, TOC-Vwp	-	от 0 до 5000 мг/дм3	ОСКО (2 - 5) %	12	7 992	Нет	Нет	64032-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

319172518021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор газов в твердых материалах	ELEMENTRAC	ELEMENTRAC OH-p, ELEMENTRAC ON-p, ELEMENTRAC ONH-p	от 0,00001 до 5 %	ОСКО (3 - 20) %	12	7 992	Нет	Нет	67948-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор газов в твердых материалах	METABAK	METABAK-B, METABAK-A, METABAK-K, METABAK-BK, METABAK-AB, METABAK-AK, METABAK-BAK	ПО 0,00005 - 0,0005 %	± 10 %; ОСКО 5 %	12	7 992	Нет	Нет	83100-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, СПЕКТРОСКАН МАКС-GF, СПЕКТРОСКАН МАКС-G, СПЕКТРОСКАН МАКС-S		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24	8 705	Нет	Нет	22525-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, СПЕКТРОСКАН МАКС-GF, СПЕКТРОСКАН МАКС-G, СПЕКТРОСКАН МАКС-S		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24	8 705	Нет	Нет	22525-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН S		от 0,01 до 5 %	± (0,046•C+0,003 2)	12	8 705	Нет	Нет	26465-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANT`X, ARL OPTIM`X			ОСКО 1,5 %	12	8 705	Нет	Нет	38436-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANT`X			ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	38436-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL Perform`X	ARL Perform`X 1200, ARL Perform`X 2500, ARL Perform`X 4200		ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	47730-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр последовательный рентгенофлуоресцентный	S4 PIONEER		от 0,1•10-6 до 100 %	± (0,05 - 5) %	12	8 705	Нет	Нет	24485-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	PW 1660, PW 2400, PW 2600, VENUS 100		0,0001 - 100 %		12	8 705	Нет	Нет	15682-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгеновский многоканальный	СРМ-25				24	8 705	Нет	Нет	10513-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгеновский многоканальный	СРМ-35				24	8 705	Нет	Нет	38165-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON XLt		от 0,1 до 99,9 %	СКО (5 - 40) %; δ = ± (10 - 50)%	12	8 706	Нет	Нет	27128-04	Нет	Нет	
319186113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	DELTA SERIES DC-2000, DELTA SERIES DS-2000, DELTA SERIES DP-2000		от 0,001 до 100 %	СКО 0,2 %	12	8 706	Нет	Нет	45510-10	Нет	Нет	
319186115001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-700, EDX-800, EDX-900, EDX-720, EDX-800HS, EDX-900HS, mEDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800, MXF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	8 705	Нет	Нет	25909-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-700, EDX-800, EDX-900, mEDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800, MXF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	8 705	Нет	Нет	25909-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-720-P, EDX-800HS-P, XRF-1800, MXF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	8 705	Нет	Нет	50284-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН S	СПЕКТРОСКАН S, СПЕКТРОСКАН SL	от 0,0020 до 5 %	± (0,046•C+0,003 2)	12	8 705	Нет	Нет	26465-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН SW-D3		от 3 до 500 мг/кг	± (1,24 + 0,05855•C); ± (3,2 + 0,0525•C)	12	8 705	Нет	Нет	47397-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН SUL		от 0,0003 до 5 %	± (0,00015 + 0,14•C); ± (0,00011 + 0,046•C)	12	8 705	Нет	Нет	55107-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН SW		от 5 до 500 мг/кг	± (2,28 + 0,0682•C); ± (3,2 + 0,0525•C)	12	8 705	Нет	Нет	36098-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9900 IntelliPower NE XRD, ARL PERFORM'X, ARL OPTIM`X			ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	54766-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON XL2, NITON XL3t	-	от 0,1 до 25 %	СКО (4 - 7)% δ = ± 20 %	12	8 706	Нет	Нет	43722-10	Нет	Нет	
319186115010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	S1 Titan SPX, S1 Titan SMX		от 0,1 до 99,9 %	± (10 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	53193-13	Нет	Нет	
319186115011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 7000, X-MET 7500		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (10 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	50072-12	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
319186115012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	МетЭксперт		от 0,1 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,5 %; ± 0,7 %	12	8 705	Нет	Нет	38946-08	Нет	Нет	

319186115013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 8000		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (10 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	60562-15	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
319186115014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	SINDIE OTG		от 5 до 3000 ppm	± (15 - 40) %	12	8 705	Нет	Нет	46606-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	Axios			ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	41801-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгеновский флуоресцентный	INSPECTOR SERIES, ALPHA SERIES		от 0,1 до 100 %	(0,03 - 0,6) %	12	8 706	Нет	Нет	33067-06	Нет	Нет	
319186115017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	ПРИЗМА-М, ПРИЗМА-М-Au		от 0,1 до 100,0 %	СКО = 2 %	12	8 705	Нет	Нет	20865-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-7000, EDX-7000P, EDX-8000, EDX-8000P		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	8 706	Нет	Нет	58807-17	Нет	Нет	
319186115019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Микроанализатор рентгеновский	Aztech Advanced Inca Energy 350 с детектором X-max 80 в составе электронного микроскопа Mira 3 LMU		от 0,2 до 100,0 %	СКО (1-10) %; ± (5-35) %	12	8 705	Нет	Нет	55222-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком; Данное СИ поверяется только с 1 зав. номером (№ 59229)
319186115020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный	ARC-MET 8000		от 178 до 370 нм	СКО: 5 %	12	8 706	Нет	Нет	25604-03	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
319186115021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгеновский энергодисперсионный	АСЭ-2		от 0,002 до 5 %	± (5-60) %	12	8 705	Нет	Нет	32301-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр универсальный рентгеновский	СУР-02 "РЕНОМ ФВ"		от 0,001 до 100 %	± (6 - 40) %	12	8 705	Нет	Нет	30757-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	X-MET 5000, X-MET 5100		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (10 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	39990-08	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
319186115024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгеновский флуоресцентный	Spectro xSort		от 0,03 до 100 %	СКО (10 - 20)%	12	8 705	Нет	Нет	45101-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный	SPECTRO XEPOS, SPECTRO IQ			СКО (3 - 5)%	24	12 702	Нет	Нет	17818-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GVM		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24	8 705	Нет	Нет	58305-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	S2 PUMA			ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	67730-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ZSX Primus II			ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	29341-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	S1 Turbo LE; S1 SORTER		от 0,1 до 99,9 %	± (10 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	41184-09	Нет	Нет	
319186115030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный с поляризованным рентгеновским излучением	NEX CG		от 0,0004 до 100 %	СКО (0,3 - 15) %	24	12 702	Нет	Нет	47425-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	SPECTRO XEPOS		от 0,0001 до 99,9000 %	СКО (0,0001...0,1000 включ. 10,0; св. 0,1...1,0 включ. 5,0; св. 1,0...99,9 1,0)%	12	8 705	Нет	Нет	68346-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL PERFORM'X, ARL OPTIM'X			ОСКО 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	78339-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 8000		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (5 - 25) %	12	8 706	Нет	Нет	76198-19	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
319186115034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр энергий рентгеновского излучения	СЕР-01		от 2,5…30 кэВ	±0,05 %	12	8 705	Нет	Нет	24124-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	Призма-М (Au)		от 0,5 до 100,0 %	± (0,3-1,5) %	12	8 705	Нет	Нет	31842-06	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
319186115036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор портативный рентгенофлуоресцентный	Vanta VMR, Vanta VCR, Vanta VLW		от 0,001 до 100,0 %	± (5-25) %	12	8 705	Нет	Нет	69112-17	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
319186115037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгеновский многоканальный	СРМ-25				24	8 705	Нет	Нет	10513-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	TRACER 5i, S1 TITAN, CTX		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (5 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	71944-18	Нет	Нет	
319186115039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9900				12	8 705	Нет	Нет	77579-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

319186115040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплект аналитический передвижной	SPECTRO	SPECTROMIDEX, SPECTRO iSORT	от 0,01 до 97 %		24	8 705	Нет	Нет	15722-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	Призма	Призма-ЭКО, АДК Призма	от (0,1 до 250) •10-4 %	(5 - 25) %	12	8 705	Нет	Нет	20864-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-7000, EDX-8000		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	8 706	Нет	Нет	58807-14	Нет	Нет	
319186115044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON (мод. XL2 и XL3t)		Mg (12) - U (92)		12	8 706	Нет	Нет	61854-15	Нет	Нет	
319186115045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный	СПЕКТРОСКАН MSW		от 3 до 50000 мг/кг	Δ = ± (1,3 + 0,039•C); Δ = ± (0,0415•C)	24	8 705	Нет	Нет	66404-17	Нет	Нет	Поверка только по каналу измерения серы; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 8400, ARL 8600, ARL 9000 XRF, ARL 9800			Относительная погрешность 1,0 %	12	8 705	Нет	Нет	16708-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	SPECTRO XEPOS, SPECTRO IQ II			СКО (1 - 10)%	12	12 702	Нет	Нет	49831-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL	мод. 9900 и Optim`X		ОСКО 1,5 %	12	8 705	Нет	Нет	27095-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 8400, ARL 8600, ARL 9800, ARL ADVANT`X			Относительная погрешность 1,0 %	24	8 705	Нет	Нет	16708-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный	АСЭ-2	-	от 0,002 до 5 %	± (5 - 60) %	12	8 705	Нет	Нет	32301-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	ПРИМ-1РМ		от 1 до 100 %	± (3 - 25) %	12	8 705	Нет	Нет	31691-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр лазерный портативный	ЛИС-01	-	от 177 до 350 нм	ОСКО 10 %	12	8 706	Нет	Нет	69700-17	Нет	Нет	
319186115053	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр лазерный портативный	ЛИС-02	-	от 177 до 370 нм	ОСКО 10 %	12	8 706	Нет	Нет	85726-22	Нет	Нет	
319186115054	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр лазерноискровой эмиссионный	mPulse	-	-	-	12	8 706	Нет		63212-16	Нет	Нет	ГСО заказчика
319186115055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный последовательного типа	S8 TIGER	Серия I, Серия II, ECO	-	ОСКО (0,3 - 0,5) %	12	8 705	Нет	Нет	68453-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115056	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр лазерно-искровой эмиссионный	ЭЛАНИК	-	от 0,06 до 35,0 %	± (10 - 50) %	12	8 706	Нет	Нет	70911-18	Нет	Нет	
319186115057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON XL5	-	от 0,01 до 99,9 %	± (10 - 35) %	12	8 706	Нет	Нет	76489-19	Нет	Нет	По профилю Mining поверка только с ГСО заказчика
319186115058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный	Xenemetrix	X-Cite, X-Calibur, X-7600, EX-6600, X-RoHS, X-PMA, S-Mobile,	-	± (5,0 - 40,0) %	12	8 705	Нет	Нет	63197-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр лазерный искровой эмиссионный	Laser-Z	-	от 0,021 до100 %	δ = ±10 %	12	8 706	Нет	Нет	64624-16	Нет	Нет	
319186115060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор рентгенофлуоресцентный	Professional Spectrum MEG-01	-	от 0,1 до 100,0 %	ОСКО 0,2 %	12	8 706	Нет	Нет	51305-12	Нет	Нет	При сдаче в поверку необходимо предоставить пароль для включения прибора
319186115061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр	серии Элемент	-	0,1-99,9 % м.д.	± 10	12	8 706	Нет	Нет	71382-18	Нет	Нет	
319186115062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор удельной площади поверхности и распределения пор по размерам	Belsorp miniX	-	от 0,7 до 500 нм; от 0,01 м2/г	-		8 706	Нет	Нет		Да	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
319186320100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB - SPECTROMA Xx		от 0,00001 до 99,999 %	ОСКО 0,5 %	24	8 312	Нет	Нет	13358-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186320200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB - SPECTROMA Xx		от 0,00001 до 99,99 %	± 10 %; ОСКО 1 %	24	8 312	Нет	Нет	13358-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186320300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	МСА	МСАI, МСАII, МСА III, МСА IV, МСАV, МСА VI, МСАVII, МСАVIII	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	8 312	Нет	Нет	37659-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	LECO GDS-400A, LECO GDS-500A, LECO GDS-850A, LECO SA-2000		от 130 до 600 нм	ОСКО 10 %	12	8 312	Нет	Нет	17642-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	LECO GDS-500A, LECO GDS-850A		от 130 до 600 нм	ОСКО 10 %	12	8 312	Нет	Нет	17642-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком

319186321500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER		от 0,0015 до 25 %	± (0,002 - 30,0) %	12	8 312	Нет	Нет	22519-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр	ДФС-500		от 177 до 408 нм	ОСКО 0,3 %	12	8 312	Нет	Нет	43730-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптико-эмиссионный	Q2 ION, Q6 COLUMBUS, Q8 MAGELLAN		от 0,0001 до 20 %	± (0,001 - 0,1) %	12	8 312	Нет	Нет	45753-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ИР, ПАПУАС-4И, ПАПУАС-4ДИР, ПАПУАС-4ДИ, ПАПУАС-4ДР		от 210 до 410 нм	ОСКО 9 %	12	8 312	Нет	Нет	21922-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186330100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 2000 DV, Optima 4100 DV, Optima 4200 DV, Optima 4300 DV			ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	20781-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 7000 DV, Optima 7100 DV, Optima 7200 DV, Optima 7300 DV, Optima 7300 V			ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	20781-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 2100 DV, Optima 5100 DV, Optima 5200 DV, Optima 5300 DV			ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	20781-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO CIROS		от 120 до 800 нм	ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	19747-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO ARCOS, SPECTRO GENESIS		от 120 до 800 нм	ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	19747-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186330800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Spectroflame			ОСКО 0,5 %	24	12 702	Нет	Нет	13356-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Varian 710-ES, Varian 715-ES, Varian 720-ES, Varian 725-ES, Varian 730-ES, Varian 735-ES			ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	32231-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	iCAP 6200 Duo, iCAP 6300 Rsdial, iCAP 6300 Duo, iCAP 6500 Radial, iCAP 6500 Duo			ОСКО 1,0 %	12	12 702	Нет	Нет	13987-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331101	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER	XPR, UVR, LAB, VIS	от 0,001 до 30 %	± (0,003 - 0,16) %	12	8 312	Нет	Нет	22519-02	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331102	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAXx		от 0,00001 до 99,99 %	ОСКО 1 %	24	8 312	Нет	Нет	13358-12	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331103	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ИР, ПАПУАС-4ИМ, ПАПУАС-4ИМР, ПАПУАС-4И, ПАПУАС-4ДИР, ПАПУАС-4ДИ, ПАПУАС-4ДР		от 210 до 410 нм	ОСКО 9,0 %	12	8 312	Нет	Нет	21922-06	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331104	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ИР, ПАПУАС-4И, ПАПУАС-4ДИР, ПАПУАС-4ДИ, ПАПУАС-4ДР		от 210 до 410 нм	ОСКО 9,0 %	12	8 312	Нет	Нет	21922-01	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331105	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	F20, EsaPort, SOLARIS, SOLARIS CCD Plus, MetalLab 75/80		от 120 до 800 нм		12	8 312	Нет	Нет	24185-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331106	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный	Q4 TASMAN		от 0,002 до 6,0 %	± (0,002 - 0,12) %	12	8 312	Нет	Нет	41185-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331107	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптико-эмиссионный	ARL 3460, ARL 4460		от 0,0001 до 50 %	ОСКО (1,5 - 2) %	12	8 312	Нет	Нет	16709-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331109	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный портативный	PMI-MASTER	UVR, ASR	от 0,001 до 30 %	± (0,003 - 0,16) %	12	8 312	Нет	Нет	48408-11	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331110	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	"Минилаб СЛ"		от 185 до 406 нм	ОСКО 10 %	12	8 312	Нет	Нет	28581-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331111	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс атомно-эмисионного спектрального анализа	МАЭС		от 160 до 1100 нм, от 0,0000001 до 100 %	ОСКО = 10 %, δ = ± 20 %	12	8 312	Нет	Нет	33011-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331112	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система фотоэлектрическая	МФС-8		от 193 до 406 нм		12	8 312	Нет	Нет	25510-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331113	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр	Spectrotest		от 0,001 до 99,0 %	± 15 %; ОСКО 6 %	24	8 312	Нет	Нет	13357-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331114	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оптико-эмиссионный спектрометр	ARL 2460, ARL Metal Analyzer, ARL 3460, ARL 4460		от 0,0001 до 50 %	δ = ± 1 %	24	8 312	Нет	Нет	16709-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331115	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс спектрографический	ИСП-30, ИСП-28		от 200 до 600 нм		12	8 312	Нет	Нет	23029-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком

319186331116	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный портативный	PMI-MASTER Smart	UVR, ASR	от 0,01 до 30 %	± (0,003 - 0,25) %	12	8 312	Нет	Нет	59546-14	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331117	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	АРГОН-5, АРГОН-5-ВК, АРГОН-5СФ, АРГОН-5СФ-ВК, АРГОН-5-ВКМ		от 190 до 420 нм		12	8 312	Нет	Нет	27540-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331118	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптико-эмиссионный портативный	Q4 MOBILE		от 0,01 до 30 %	± (0,003 - 0,25) %	12	8 312	Нет	Нет	53188-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331119	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Установка нейтронно-активационного анализа	К-1				12	8 312	Нет	Нет		Да	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331120	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптико-эмиссионный	SPECTROTEST, SPECTROSORT		от 0,001 до 50,0 %	δ = ± (20 - 30) %; СКО = (6 - 15) %	12	8 312	Нет	Нет	57136-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331121	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Avio 500		от 163 до 782 нм	ОСКО = 1,0 %	12	12 702	Нет	Нет	70653-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331122	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический	OBLF	RS 1000(GS 1000), QSN 750(QSN 1500), QSG 750 (QSG 1500)	от 170 до 420 нм		12	8 312	Нет	Нет	21330-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331123	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрометр оптический эмиссионный	серия S, серия E	S1 Minilab, S3 Minilab, S4 Solaris CCD, S5 Solaris CCD, S7 Metal Lab Plus, S9 Atlantis, E3 Esaport, E4 Esaport Plus	от 120 до 900 нм		12	8 312	Нет	Нет	66270-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331124	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	SPECTRO GENESIS, SPECTRO ARCOS, SPECTRO BLUE		от 130 до 770 нм	ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	49188-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331125	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс атомно-эмисионного спектрального анализа с анализатором	МАЭС		от 160 до 1100 нм, от 0,0000001 до 100 %	ОСКО = 10 %, δ = ± 20 %	12	8 312	Нет	Нет	33011-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331126	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Установка фотоэлектрическая	ДФС-36		от 190 до 500 нм		12	8 312	Нет	Нет	29230-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331127	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	IRIS Intrepid	IRIS Intrepid Radial, IRIS Intrepid Axial, IRIS Intrepid DUO, IRIS Intrepid XUV, IRIS Intrepid UV	от 134 до 1050 нм	ОСКО 2,0 %	12	12 702	Нет	Нет	22809-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331128	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический	OBLF	GS 1000, GS 1000-II, QSN 750, QSN 750-II, QSG 750, QSG 750-II, VeOS	от 130 до 780 нм; от 120 до 800 нм		12	8 312	Нет	Нет	47577-11	Нет	Нет	
319186331129	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический	OBLF	GS 1000, QSN 750, QSG 750	от 120 до 800 нм		12	8 312	Нет	Нет	21330-06	Нет	Нет	
319186331130	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрометр эмиссионный	MCA	MCAI V5, MCAI V5 Воздух, MCAI V5 R, MCAI V5 Воздух R, MCAII V5, MCAII V5 Гибрид, MCAII V5 R, MCAII V5 Гибрид R, MCAII V5 Азот, MCAII V5 Азот R, MCAII V5 Двойной, MCAII V5 Двойной R	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	8 312	Нет	Нет	37659-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331131	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	MCAI, MCAII, MCAIII, MCAIV, MCAV, MCAVI, MCAVII, MCAVIII	MCAII V5 Гибрид	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	8 312	Нет	Нет	74553-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331132	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	ICPE 9000		от 167 до 800 нм	ОСКО = 2,0 %	12	6 270,44	Нет	Да	34906-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331133	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптико-эмиссионный Bruker	Q2 ION, Q8 MAGELLAN			СКО (1,5 - 2) %	12	8 312	Нет	Нет	62817-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331134	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптико-эмиссионный	WLD-4C		от 175 до 450 нм	СКО от 3 до 20 %	12	12 702	Нет	Нет	29590-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331135	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAXx		от 0,00001 до 50,0 %	ОСКО 2,5 %, ± (5 - 20) %	24	8 312	Нет	Нет	13358-17	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331136	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	ARL iSpark	модели 8820, 8860 и 8880		ОСКО 2.5 %	24	8 312	Нет	Нет	58389-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331137	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER	XPR, UVR, LAB, VIS	от 0,0015 до 30 %	± (0,004 - 0,25) %	12	8 312	Нет	Нет	47827-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331138	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	Искролайн	60, 100, 100B, 100M, 250, 250k, 300, 300K, 500, 500B, 500M, 500 MB, 1000, 1000M	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (1 - 40) %	12	8 312	Нет	Нет	78401-20	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331139	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотоэлектрическая установка для спектрального анализа универсальная	ФЭС-1					8 312	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
319186331140	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Установка фотоэлектрическая	ДФС-36					8 312	Нет	Нет		Да	Нет	ГСО предоставляются заказчиком

319186331141	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный мобильный	SPECTRO iSORT, SPECTRO TEST		от 0,001 до 100 %	ОСКО (6 - 12) %	12	8 312	Нет	Нет	49878-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331142	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	SPECTRO	SPECTRO GENESIS, SPECTRO ARCOS, SPECTRO BLUE	от 130 до 770 нм	ОСКО = 1,0 %	12	12 702	Нет	Нет	67359-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331143	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр	Spectrotest		от 0,001 до 100,0 %	± 10 %; ОСКО 6 %	24	8 312	Нет	Нет	13357-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331144	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	iCAP 7200 Duo, iCAP 7400 Radial, iCAP 7400 Duo, iCAP 7600 Radial, iCAP 7600 Duo		Спектральный диапазон, нм 175…847, 166…847.		12	12 702	Нет	Нет	56563-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331146	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр	ДФС-500, ДФС-500Н, ДФС-500В, ДФС-500Д, МФС-12		от 170 до 420 нм	ОСКО 0,3 %	12	8 312	Нет	Нет	76792-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331147	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	МФС-8 "СЛ"	МФС-8 "СЛ"-18, МФС-8 "СЛ"-24, МФС-8 "СЛ"-30	от 193 до 406 нм		12	8 312	Нет	Нет	24603-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331148	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	ICP-OES Agilent	5800, 5900	от 167 до 785 нм	ОСКО (0,5 - 1) %	12	12 702	Нет	Нет	81901-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331149	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	СПАС-05	СПАС-05, СПАС-05В, СПАС-05А	от 177 до 408 нм	ОСКО (5 - 30) %	12	8 312	Нет	Нет	69181-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331150	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Avio 200		от 165 до 900 нм	ОСКО (1,0 - 4,0)%	12	12 702	Нет	Нет	68141-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331151	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	iCAP 6000	iCAP 6300 Radial, iCAP 6300 Duo, iCAP 6500 Radial, iCAP6500 Duo		ОСКО 1,0 %	12	12 702	Нет	Нет	13987-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331152	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр	ДФС-71	ДФС-71-01, ДФС-71-02	от 178 до 420 нм; от 193 до 535 нм.	ОСКО 0,3 %	12	8 312	Нет	Нет	28897-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331153	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный	СПАС-02	СПАС-02, СПАС-02А	от 174 до 455 нм	ОСКО (5 - 10) %	12	8 312	Нет	Нет	34296-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331154	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	iCAP PRO	DUO, Radial	от 167 до 852 нм	ОСКО = 0,5 %	12	12 702	Нет	Нет	79938-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331155	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости комбинированный	M200	-	от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (pH). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с электродом
319186331156	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости комбинированный	M200	-	от 0,01 до 500000 мкСм/см	± 5 %	12	5 028	Нет	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (УЭП). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с датчиком УЭП
319186331157	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости комбинированный	M200	-	от 0 до 20000 мкг/л	± 2 %	12	3 705,26	Нет	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (КРК). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с датчиком КРК
319186331158	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор температуры плавления	MP50, MP70, MP90	-	от 25 до 400 °C	Δ = ± (0,4 - 0,7) °C	24	8 976	Нет	Нет	41280-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
319186331159	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	серии HQD	HQ30D, HQ430D, HQ40D, HQ440D	от 1 до14 pH; от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см	± (0,03-0,05) pH; ± 1,5 %	12	4 104,29	Нет	Нет	70685-18	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319186331160	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИДЕР-pH	от - 2500,0 до 2500,0 мВ; от 0 до 14 pH	± 1,0 мВ; ± 0,05 pH	12	2 280,16	Нет	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой
319186331161	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИДЕР-О2	от 0 до 20000 мкг/л	± (0,8+0,03*C) мкг/л	12	3 705,26	Нет	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком. При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
319186331162	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИДЕР-С	от 0,002 до 2000 мсм/см	± 0,008 мСм/см; ± 1 %	12	5 415	Нет	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком
319186331163	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа с анализатором	ФЭП-454	модификация 01, модификация 02	от 160 до 1100 нм	ОСКО (12 - 40) %	12	8 312	Нет	Нет	70383-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331164	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный	Q4 TASMAN	-	от 0,0001 до 50,0 %	ОСКО (2,5 - 10,0) %	12	8 312	Нет	Нет	75001-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331165	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор жидкости	WTW	pH/Cond 3320, pH/Ion 3310, Multi 9620 IDS, Multi 9630 IDS, Multi 9310 IDS, Multi 9310P IDS, Multi 3620 IDS, Multi 3630 IDS, Multi 3510 IDS,	pH от 0 до 14; от 0,4 до 20 мг/дм3; от 1·10^-1 до 5·10^5 мкСм/см; от 0 до 4000 ЕМФ	± 0,03 pH; ± 0,4 мг/дм3; ± 2 %; ±(1+0,06·Сизм) %	12	3 135,22	Нет	Да	65948-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, мутность. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331166	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Plasma 3000	-	-	ОСКО 1 %	12	12 702	Нет	Нет	87487-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331167	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости ультразвуковой	Уликор	-	от 0,02 до 100 отн. ед.	± 1 %	12	3 052	Нет	Нет	63259-16	Нет	Нет	

319186331168	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр оптический эмиссионный	PMI-MASTER, PMI-MASTER Plus	-	от 172 до 420 нм	-	12	8 312	Нет	Нет	22520-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370155101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр/яркомер	ТКА-04/3		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8,0 %; ± 10,0 %	12	8 829	Нет	Нет	16898-97	Нет	Нет	
370155102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ		от 10 до 200 000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-яркомер	Аргус-12		от 1до 200000 лк; от 1 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370155108001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр+яркомер+УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (65)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 0,01 до 60 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 10 %	12	9 928	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (02)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (06)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м2	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (41)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-яркомер-пульсметр	Эколайт модель 01		от 1 до 70000 лк; от 1 до 50000 кд/м²; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %; ± 10 %	12	9 928	Нет	Нет	43795-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 фотоголовку
370155108007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (42)		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (61)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер + пульсметр)	ТКА-ПКМ (09)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %; ± 10 %	12	9 928	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	Принимать в поверку приборы, выпущенные после 26.12.2016 г.
370155108010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (62)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр +УФ- радиометр)	ТКА-01/3		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10%; ± 10%	12	8 829	Нет	Нет	16172-97	Нет	Нет	
370155108012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	Mavolux 5032C		от 0,1 до 100000 лк; от 1 до 100000 кд/м²			8 829	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370155108013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр +УФ- радиометр)	ТКА-01/3		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 40 Вт/м2	± 4 %; ± 8 %	12	8 829	Нет	Нет	16172-02	Нет	Нет	
370155108014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (42)		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (61)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр+яркомер+УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (65)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 0,01 до 60 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 10 %	12	9 928	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (62)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (82)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (02)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (06)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м2	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр+яркомер+УФ-радиометр)	ТКА-ПК		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 0,01 до 40 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 10 %	12	9 928	Нет	Нет	24248-03	Нет	Нет	
370155108023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-яркомер, Аргус-12	Аргус-12		от 1 до 200000 лк; от 1 до 200000 кд/м²	± 8 %, ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370155108028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПК		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-03	Нет	Нет	

370155108029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПК		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 40 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-03	Нет	Нет	
370155108030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (41)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370164101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Яркомер	Аргус-02		от 1 до 200000 кд/м2	± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370164101001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Яркомер	Аргус-02		от 1 до 200000 кд/м²	± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370164101002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Яркомер	Аргус-02		от 1 до 200000 кд/м²	± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	15560-99	Нет	Нет	
370165101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр фотоэлектрический	Ю16		от 5 до 500 лк; от 500 до 50000 лк	± 10 %	12	2 023,64	Нет	Да	1356-60	Нет	Нет	
370165102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр с отдельным фотоэлементом Ф107	Ю17		от 0,15 до 100 лк	± 10 %	12	2 023,64	Нет	Да	5382-76	Нет	Нет	
370165103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Ю116		от 5 до 100 лк; от 50 до 100000 лк	± 10 %; ± 10 %	12	2 023,64	Нет	Да	5387-76	Нет	Нет	
370165104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Ю117		от 2 до 100 лк; от 0,1 до 2 лк; от 50 до 10000 лк	± 10 %; ± 30 %	12	2 023,64	Нет	Да	5770-76	Нет	Нет	
370165105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	ТКА-Люкс		от 1 до 200000 лк	± 6 %	12	2 023,64	Нет	Да	20040-05	Нет	Нет	
370165106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Аргус-01		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	15560-07	Нет	Нет	
370165107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + пульсметр)	ТКА-ПКМ (08)		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370165108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-пульсметр	Аргус-07		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370165109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (31)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-04	Нет	Нет	
370165109001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	DT-1300		от 0 до 50000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	АТТ-1505		от 0 до 50000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	АТЕ-1509		от 0 до 400000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	АТЕ-1537		от 0 до 100000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	АТТ-1508		от 0 до 20000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	АТТ-1507		от 0 до 100000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный	HELLING		от 0 до 6000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Testo 540		от 1 до 99 990 лк	± 10 %		2 023,64	Нет	Да	38090-08	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370165109009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-пульсметр	ТКА-ПУЛЬС		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	25870-03	Нет	Нет	
370165109010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (43)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-09	Нет	Нет	
370165109011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Testo 545		от 1 до 100000 лк	± 8%		2 023,64	Нет	Да	21751-01	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370165109012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр, ТКА-Люкс	ТКА-Люкс		от 1 до 200000 лк	±6 %.	12	2 023,64	Нет	Да	20040-11	Нет	Нет	
370165109013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	ТКА-Люкс		от 1 до 200000 лк	±2 %.	12	2 023,64	Нет	Да	20040-00	Нет	Нет	

370165109014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Testo 540, Testo 545		от 100 до 99990 лк; от 10 до 100000 лк	± 8 %; ± 8 %		2 023,64	Нет	Да	47989-11	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370165109015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Testo 545		от 0 до 100000 лк	± 6,5 %		2 023,64	Нет	Да	31055-06	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370165109016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (31)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-09	Нет	Нет	
370165109017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (63)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-09	Нет	Нет	
370165109018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (43)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-04	Нет	Нет	
370165109019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (63)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-04	Нет	Нет	
370165109020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр + пульсметр)	ТКА-ПКМ (08)		от 10 до 200000 лк, от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370165109021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Аргус-01		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	15560-02	Нет	Нет	
370165109022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-пульсметр	Аргус-07		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370165109023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Аргус-01		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	15560-99	Нет	Нет	
370165109024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр-пульсметр	Аргус-07		от 1 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	15560-99	Нет	Нет	
370165109025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	LXP-1	-	от 1 до 400000 лк	± 8 %	12	2 170	Нет	Нет	48120-11	Да	Нет	только калибровка
370165109027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	DT-1309		от 0 до 200000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	LX-101		от 0 до 50000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	Ю116		от 1 до 100000 лк			2 588	Нет	Нет		Да	Нет	изготовитель ПрофКиП; только калибровка
370165109030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	XP-1000		от 0 до 5000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	
370165109031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	VICTOR MLM-1010		от 0 до 50000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	PCE-EM882		от 0 до 20000 лк			2 780	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (05)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Да	24248-09	Нет	Нет	
370165109035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	ЛМ-12		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 565	Нет	Нет	70620-18	Нет	Нет	
370165109036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	еЛайт-мини	-	от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 023,64	Нет	Нет	76994-19	Нет	Нет	
370165109037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Люксметр	LXP-2, LXP-10A, LXP-10B	-	от 1 до 200000 лк	± (6 - 8) %	12	2 023,64	Нет	Да	64050-16	Нет	Нет	
370252101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Колориметр фотоэлектрический однолучевой	КФО		от 5 до 100 %	± 1,5 %	12	1 060,27	Нет	Да	5044-75	Нет	Нет	
370252102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Колориметр фотоэлектрический	ФЭК-56М		от 5 до 100 %	± 1 %	12	1 060,27	Нет	Да	2679-70	Нет	Нет	
370252103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Колориметр фотоэлектрический концентрационный	КФК-2		от 5 до 100 %	± 1 %	12	1 060,27	Нет	Да	2578-92	Нет	Нет	
370252104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Колориметр фотоэлектрический концентрационный	КФК-2МП		от 5 до 100 %	± 1 %	12	1 060,27	Нет	Да	9301-83	Нет	Нет	
370252105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3		от 1 до 100 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 345,29	Нет	Да	11598-88	Нет	Нет	

370252106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3, КФК-3-01		от 1 до 100 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 345,29	Нет	Да	11598-02	Нет	Нет	
370252107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-01-"ЗОМЗ"		от 1 до 99 %; от 320 до 900 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 345,29	Нет	Да	32672-06	Нет	Нет	
370252108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-02-"ЗОМЗ"		от 1 до 99 %; от 320 до 900 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 345,29	Нет	Да	32672-06	Нет	Нет	
370252109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-03-"ЗОМЗ"		от 1 до 99 %; от 320 до 900 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 345,29	Нет	Да	32672-06	Нет	Нет	
370252110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр	КФК-5М		от 1 до 100 %	± 1 %	24	1 345,29	Нет	Да	14855-95	Нет	Нет	
370252111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический	МКМФ-1		от 5 до 100 %	± 2,5 %	12	1 855	Нет	Нет	10387-86	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический	МКМФ-02		от 1 до 100%	± 1,5 %	12	1 855	Нет	Нет	12046-89	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель плотности суспензии	ИПС-03		от 0,080 до 0,650 Б	± 0,010 Б	12	1 345,29	Нет	Да	34930-07	Нет	Нет	
370252114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мультиметр фотоколориметрический автоматизированный	ТехноФАМ-002		от 1 до 100 %	± 0,5 %	12	1 856	Нет	Нет	18090-99	Нет	Нет	
370252115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Цифровой фотоэлектроколориметр	АР-101		от 1 до 100 %:			1 856	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370252115001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр	Эксперт-003		от 0 до 1,5 Б	± 0,02 Б	12	1 345,29	Нет	Да	33222-06	Нет	Нет	
370252115002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический	МКМФ-02, МКМФ-02(М)		от 1 до 100 %	± 1,5 %	12	1 855	Нет	Нет	12046-07	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252115003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Мультиметр фотоколориметрический автоматизированный	ТехноФАМ-002		от 1 до 100 %	± 0,5 %	12	1 856	Нет	Нет	18090-06	Нет	Нет	
370252115004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель оптической плотности	ИПС-03		от 0,000 до 0,650 Б	± 0,010 Б	12	1 345,29	Нет	Да	64104-16	Нет	Нет	
370252115005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy, Spectroquant Picco	Spectroquant Picco	от 0,02 до 10000 мг/дм3	ПГ± (10-40)%	12	1 345,29	Нет	Да	32191-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
370254100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектроколориметр	Lovibond PFXi	880, 950, 995	X от 2,5 до 109,0; Y от 1,4 до 98,0; Z от 1,7 до 118,1; x от 0,004 до 0,734; y от 0,005 до 0,834	ΔX=ΔY=ΔZ ±2,0; Δx=Δy ±0,001	12	9 553	Нет	Нет	55236-13	Нет	Нет	
370254100002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектроколориметр	Lovibond PFX 195	PFX 195/1, PFX 195/2, PFX 195/3, PFX 195/4, PFX 195/5, PFX 195/6, PFX 195/7, Aqua Tint, PFX 195/8	X от 2,5 до 109,0; Y от 1,4 до 98,0; Z от 1,7 до 118,1; x от 0,004 до 0,734; y от 0,005 до 0,834	ΔX=ΔY=ΔZ ±2,0; Δx=Δy ±0,001	12	9 553	Нет	Нет	36852-08	Нет	Нет	
370282100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Колориметр фотоэлектрический	КФК-2		5...100 %	± 1,0 %	12	1 060,27	Нет	Да	2578-81	Нет	Нет	
370360200100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Z-5300		от 0 до 2,0 Б	ОСКО 3 %; ±(3,0 - 4,0) %	12	6 270,44	Нет	Да	28547-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	WFX 110, WFX 120, WFX 130		от 0 до 2,0 Б	ОСКО (1 - 6) %; ± 15 %	12	6 270,44	Нет	Да	29191-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	АА-660 G		от 0 до 2,0 Б	ОСКО 7 %	12	6 270,44	Нет	Да	30250-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Формула ФМ400		от 0,05 до 15 мг/л	± (4,5 - 5,0) %	12	6 270,44	Нет	Да	31784-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	ААС-5М		от 0 до 1,00 мг/кг	± 0,01 мг/кг	12	6 270,44	Нет	Да	42798-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS-3				12	6 270,44	Нет	Да	39548-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAnalyst 100, AAnalyst 300		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	15949-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAnalyst 200, AAnalyst 400		от 0 до 2,0 Б	± (2,0 - 10) %	12	6 270,44	Нет	Да	38267-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Aanalyst 600, Aanalyst 700, Aanalyst 800		от 0,005 до 2,0 Б	ОСКО (7 - 12) %; ± (2 - 10) %	12	6 270,44	Нет	Да	20780-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

370360201600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA 10, SpectrAA 20		от 0 до 2,3 Б	± 1 %	12	6 270,44	Нет	Да	13623-93	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Spectr AA 300, Spectr AA 400		от 0 до 2,3 Б	± 4 %	12	6 270,44	Нет	Да	13622-93	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрометр атомно-абсорбционный	SpectrAA 50, SpectrAA 50B, SpectrAA 55, SpectrAA 55B, SpectrAA 110, SpectrAA 220, SpectrAA 220FS, SpectrAA 220Z, SpectrAA 220 Duo, SpectrAA 680, SpectrAA 880Z		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	16496-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA 50, SpectrAA 50B, SpectrAA 55, SpectrAA 55B		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA 140, AA 240, AA 240 FS, AA 240G, AA 240Z, AA 280FS, AA 280Z		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Varian AA DUO		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR S2, SOLAAR S4		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	22811-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203100	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR M5, SOLAAR M6, SOLAAR MQZ		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	15675-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR M5, SOLAAR M6, SOLAAR MQZ, SOLAAR 929, SOLAAR 939, SOLAAR 939Z, SOLAAR 939QZ, SOLAAR 969, 969E, 969Z, SOLAAR 989, SOLAAR		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	15675-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	210VGP		от 0,082 до 3,20 Б	± (5 - 20) %	12	13 435	Нет	Нет	17038-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-115-М1		от 0 до 2,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	16171-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204600	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-600		от 0 до 0,8 Б	ОСКО 25 %	12	6 270,44	Нет	Да	15667-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	ANALYTE 16		от 0 до 1,5 Б	± (5 - 20) %	12	6 270,44	Нет	Да	15640-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор с ртутно-гидридной системой	Спектр-5		от 0,00025 до 20 мг/л	± (8,0 - 20,0) %	12	6 270,44	Нет	Да	13743-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205200	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Спираль-14		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008+0,06·D) Б	12	6 270,44	Нет	Да	15187-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Спираль-17		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008+0,06·D) Б	12	6 270,44	Нет	Да	16551-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Аналитик 2000		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008+0,06·D) Б	12	6 270,44	Нет	Да	22394-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205500	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2	КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ	от 0,1 до 0,75 Б	± 1,0 %	12	6 270,44	Нет	Да	17991-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-Z.ЭТА-1, КВАНТ-Z.ЭТА-Т				12	6 270,44	Нет	Да	14981-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205800	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-АФА				12	6 270,44	Нет	Да	14153-94	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205900	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	1100B, 2100, 3110, 3300, 4100, 5100PC, 5100ZL, SIMAA 6000				12	6 270,44	Нет	Да	14427-95	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360206700	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA-6200, AA-6300, AA-6800, AA-7000				12	6 270,44	Нет	Да	19381-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360207000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	iCE 3300, iCE 3400, iCE 3500				12	6 270,44	Нет	Да	40222-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360207300	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	contrAA 300		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	35365-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

370360207400	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	novAA мод. 315		от 0 до 3,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	36102-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-Z.ЭТА				12	6 270,44	Нет	Да	14981-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-915, МГА-915М, МГА-915 МД				12	6 270,44	Нет	Да	17309-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-Z.ЭТА-1, КВАНТ-Z.ЭТА-Т				12	6 270,44	Нет	Да	14981-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2А-ГРГ				12	6 270,44	Нет	Да	35776-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	AAS 3				12	6 270,44	Нет	Да	52988-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-115-М1		от 0 до 2,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	11296-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS novAA 300, AAS novAA 400, AAS Vario 6				12	6 270,44	Нет	Да	24032-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS Vario 6				12	6 270,44	Нет	Да	24032-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Solaar S2, Solaar S4		от о до 2,0 Б		12	6 270,44	Нет	Да	22811-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA-6200, AA-6601, AA-6800, AA-6650, AA-6300				12	6 270,44	Нет	Да	19381-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	110, 220, 220FS, 220Z, 640Z, 880, 880Z			12	6 270,44	Нет	Да	16496-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	50, 50B, 55, 55B, AA			12	6 270,44	Нет	Да	16496-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	100, 200, 640, 800			12	6 270,44	Нет	Да	15702-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-115				12	6 270,44	Нет	Да	3732-82	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	50, 50B, 55, 55B			12	6 270,44	Нет	Да	16496-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	КВАНТ.Z		от 185 до 1100 нм		12	6 270,44	Нет	Да	49077-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2	КВАНТ-2А, КВАНТ-2А-ГРГ, КВАНТ-2П, КВАНТ-2П-ГРГ	от 0,1 до 3 Б	± 1,0 %	12	6 270,44	Нет	Да	17991-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	novAA 350		от 0 до 3,0 Б; от 185 до 900 нм		12	6 270,44	Нет	Да	43507-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2м		от 0,1 до 3 Б; от 190 до 860 нм	± (2-20) %	12	6 270,44	Нет	Да	57480-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	PinAAcle 900F		от 190 до 900 нм	ОСКО = 7 %	12	6 270,44	Нет	Да	49670-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	contrAA 300, contrAA 600, contrAA 700		от 0,1 до 2,0 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 10) %	12	6 270,44	Нет	Да	54910-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2мт, КВАНТ-2м1		от 190 до 860 нм	ОСКО (2-20) %	12	6 270,44	Нет	Да	63558-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	САТУРН-3П	САТУРН-3-П1, САТУРН-3-ПЭ1, САТУРН-3-ПЭА1	от 190 до 855 нм, от 0 до 1 Б, от 0 до 500 мг/л	± 5,0 %	12	6 270,44	Нет	Да	9981-85	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2	КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ	от 0 до 3 Б; от 190 до 800 нм	± (1,5 - 3,0) %	12	6 270,44	Нет	Да	17991-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	ZEEnit 650P и ZEEnit 700P	ZEEnit 650P	от 0 до 3,0 Б	± 3,0 %	12	6 270,44	Нет	Да	57482-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	novAA 800		от 185 до 900 нм		12	6 270,44	Нет	Да	76193-19	Нет	Нет	В комплекте с одним атомизатором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком

370360253036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	55 AA, 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AAA, DUO AA		от 0,1 до 2,0 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 8) %	12	6 270,44	Нет	Да	61265-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр параллельного действия с индуктивно связанной плазмой атомно-эмиссионный	ICPE-9800	мод. ICPE-9810, ICPE-9820	0,005 мг/дм3		12	6 270,44	Нет	Да	60877-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	novAA 400 P		от 185 до 900 нм	ОСКО (3 - 10) %	12	6 270,44	Нет	Да	68053-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	iCE 3300, iCE 3400, iCE 3500				12	6 270,44	Нет	Да	40222-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
370360253042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	PinAAcle 500		от 180 до 900 нм	ОСКО = 2 %	12	6 270,44	Нет	Да	64075-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-1000				12	6 270,44	Нет	Да	58356-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор	СПЕКТР-5	СПЕКТР-5-1, СПЕКТР-5-3, СПЕКТР-5-4, СПЕКТР-5-5	от 190 до 800 нм	ОСКО = (5 - 12) %	12	6 270,44	Нет	Да	13743-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370360253046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-915		от 190 до 600 нм	± 13 %	12	6 270,44	Нет	Да	17309-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	AAnalyst	200, 400	от 0 до 2,0 Б, от 190 до 870 нм	± (2,0 - 10) %	12	6 270,44	Нет	Да	25223-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр атомно-абсорбционный	contrAA 700		от 0 до 3,99 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 5) %	12	6 270,44	Нет	Да	44249-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор размеров частиц лазерный дифракционный	HELOS, MYTOS, MYTIS	-	от 0,1 до 850 мкм	±10..±12 %	12	6 270,44	Нет	Да	75545-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21, IR Affinity-1		от 350 до 7800 см-1	± 1,0 см-1	12	8 840	Нет	Нет	19386-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	640IR, 660IR, 670IR, 680IR, FT-IR Oil Analyzer		от 375 до 7900 см-1	± 0,25 см-1	12	8 840	Нет	Нет	40223-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	ФСМ 1201, ФСМ 1202, ФСМ 1211		от 400 до 12000 см-1	± 0,1 см-1	12	8 840	Нет	Нет	18895-99	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet 380, Nicolet 4700, Nicolet 5700, Nicolet 6700, Nicolet 8700, Nicolet ECO/RS, Nicolet NXR FT Raman, Nicolet ECO		от 350 до 15000 см-1	± 0,5 см-1	12	8 840	Нет	Нет	17278-06	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-02, ИнфраЛЮМ ФТ-08		от 400 до 7800 см-1	± 0,05 см-1	12	8 840	Нет	Нет	17728-09	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS10, Nicolet iS5, Nicolet iN10		от 350 до 7800 см-1	± (0,2 - 0,4) см-1	12	8 840	Нет	Нет	38812-11	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum HX 1, Spectrum BX 2, Spectrum GX, Spectrum One, Spectrum 100, Spectrum		от 20 до 15000 см-1	± 0,1 см-1	12	8 840	Нет	Нет	15950-05	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367119000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Фурье-спектрометр инфракрасный	Scimitar 800, Scimitar 1000, Scimitar 2000, PharmalyzIR, Oil Analyzer, Excalibur HE 3100, Excalibur HE 3600, Excalibur HE 4100, Excalibur FTS 7000, Excalibur FTS 7000c		от 375 до 7800 см-1	± 0,25 см-1	12	8 840	Нет	Нет	29301-05	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet 6700, Nicolet 8700		от 7800 до 375 см-1	± 0,01 см-1	12	8 840	Нет	Нет	49525-12	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	ФСМ 1201, ФСМ 1202, ФСМ 2201, ФСМ 2202, ФСМ 2203, ФСМ 2211		от 370 до 12500 см-1	± (0,02 - 0,1) см-1	12	8 840	Нет	Нет	52298-12	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-10, ИнфраЛЮМ ФТ-40		от 8700 до 13200 см-1	± 0,5 см-1	12	8 840	Нет	Нет	18342-08	Нет	Нет	Набор контрольных образцов для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки анализатора)
370367120007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-02, ИнфраЛЮМ ФТ-04, ИнфраЛЮМ ФТ-06, ИнфраЛЮМ		от 550 до 4500 см-1	± 0,05 см-1	12	8 840	Нет	Нет	17728-98	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	ИК-Фурье-спектрометр	ALPHA		от 7500 до 375 см-1	Δ = ± 0,05 см-1	12	8 840	Нет	Нет	36762-13	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-10, ИнфраЛЮМ ФТ-12, ИнфраЛЮМ ФТ-40		от 8700 до 13200 см-1	± 0,5 см-1	12	8 840	Нет	Нет	53237-13	Нет	Нет	Набор контрольных образцов для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки анализатора)

370367120010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	ИК-Фурье-спектрометр для анализа топлива	ERASPEC		объемная доля, % бензола 0,2…5,0; 0,1…2,0	± 10 %	12	8 840	Нет	Нет	65082-16	Нет	Нет	
370367120013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Cary 600 Series FTIR Spectrometer	660 FTIR, 670 FTIR, 680 FTIR, Cary 630 FTIR	от 375 до 9000 см-1	Δ = ± 1 см-1	12	7 956	Нет	Нет	72837-18	Нет	Нет	
370367120014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum Two		от 350 до 8300 см-1	± 0,5 см-1	12	8 840	Нет	Нет	48131-11	Нет	Нет	
370367120016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-02		от 400 до 7800 см-1	± 0,02 см-1	12	8 840	Нет	Нет	17728-04	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	ИК-Фурье-спектрометр	ALPHA		от 7500 до 375 см-1	Δ = ± 0,05 см-1	12	8 840	Нет	Нет	36762-08	Нет	Нет	
370367120021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрометр инфракрасный	Fluid Scan		от 2,5 до 14 мкм	СКО 3%	12	8 840	Нет	Нет	54501-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367120023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор топлив	ERASPEC	ERASPEC G, ERASPEC D, ERASPEC GD, ERASPEC Jet	объемная доля, 0,01…10,0 % (бензола); 0,5…20,0 % (эфиров).	СКО 5 %	12	8 840	Нет	Нет	58197-14	Нет	Нет	
370367120024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	ИК-Фурье-спектрометр	GASMET	CR-100, CR-1000, CR-4000, DX-4000, DX-4015, DX-4030	от 4200 до 600 см-1	Δ = ± (2 - 4) см-1	12	8 840	Нет	Нет	37857-08	Нет	Нет	
370367120025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр	Tensor 27, Tensor 37		от 7500 до 375 см-1		12	8 840	Нет	Нет	24471-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum HX, Spectrum GX, Spectrum BX, Spectrum One, Spectrum 1000, Spectrum 2000,		от 20 до 15000 см-1	Δ = ± 0,1 см-1	12	8 840	Нет	Нет	15950-00	Нет	Нет	
370367120027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21		от 350 до 7800 1/см	± 1,0 см-1	12	8 840	Нет	Нет	19386-02	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор топлив	MINISCAN IRXpert		от 0,2 до 10 %	± 10 %	12	8 840	Нет	Нет	62516-15	Нет	Нет	
370367120030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр	ФТ	ФТ-801, ФТ-803, ФТ-805	от 5700 до 470 см-1	Δ = ± 1,0 см-1, Δ = ± 0,5 см-1	12	14 778	Нет	Нет	75936-19	Нет	Нет	
370367120031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS10, Nicolet iN10		от 350 до 7800 см-1	± (0,2 - 0,4) см-1	12	8 840	Нет	Нет	38812-08	Нет	Нет	
370367120032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр	ФТ-801	-	от 5500 до 550 см-1	Δ = ± 0,05 см-1	24	8 840	Нет	Нет	39532-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367120033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS50, Nicolet iS50R	от 8500 до 350 см-1	-	12	8 840	Нет	Нет	51887-12	Нет	Нет	
370367120034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum Two DTGS, Frontier DTGS	-	от 8300 до 350 см-1	Δ = ± 0,5 см-1	12	8 840	Нет	Нет	50158-12	Нет	Нет	
370454101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	23829-08	Нет	Нет	
370454105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Spekol 1300		от 0,1 до 100 %; от 240 до1100 нм	± (1,5 - 2,0) %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	29525-05	Нет	Нет	
370454106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5600УФ		от 0,3 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	34206-07	Нет	Нет	
370454109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ		от 0 до 100 % ;от 190 до 1000 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	44866-10	Нет	Нет	
370454113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1800, BioSpec-mini, UV 3600, SolidSpec 3700		от 0 до100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) нм	12	3 933,28	Нет	Да	19387-08	Нет	Нет	
370454114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1601, UV 2401PC, UV 1700, BioSpec-mini, UV 1650PC, UV 2501PC, UV 3600, SolidSpec 370		от 0 до100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) нм	12	3 933,28	Нет	Да	19387-05	Нет	Нет	
370454115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV 1240, UV 1601PC, UV 2401PC, UV 1700, BioSpec-mini		от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) нм	12	3 933,28	Нет	Да	19387-02	Нет	Нет	
370454116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1601, UV 2450PC, UV 2550 PC, UV 2401PC, UV 1700, BioSpec-mini, UV 1650PC, UV 3600 PC		от 0 до100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) нм	12	3 933,28	Нет	Да	19387-07	Нет	Нет	
370454117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UNICO 1200, UNICO 1201		от 1 до 100 %; от 325 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	24795-03	Нет	Нет	

370454119000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр	UNICO 1201, UNICO 1205, UNICO 2100, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2803, UNICO 2804, UNICO		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	38106-08	Нет	Нет	
370454124000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр лабораторный	DR 2400, DR 2500		от 1 до 100 %; от 365 до 880 нм	± 0,2 % ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	22230-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370454125000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр лабораторный	DR 2800, DR 4800, DR 5000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,3 - 1,5) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	22230-06	Нет	Нет	
370454128000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-26		от 1 до 100 %; от 186 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,1 - 5,0) нм	12	3 933,28	Нет	Да	2958-77	Нет	Нет	
370454129000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-46		от 1,0 до 100,0 % ; от 190 до 1100 нм	± (0,5 -1) %;± 0,5 нм	12	3 933,28	Нет	Да	2958-84	Нет	Нет	
370454130000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-56		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,25-1,0) %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	12862-91	Нет	Нет	
370454131000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-101, СФ-103		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± (0,4 - 1,6) нм	12	3 933,28	Нет	Да	22619-02	Нет	Нет	
370454133000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ 102, СФ 104		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	35482-07	Нет	Нет	
370454135000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-2000		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± (0,4 - 0,8) нм	12	3 933,28	Нет	Да	18212-06	Нет	Нет	
370454136000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	КФК-3КМ		от 1 до 100 %; от 325 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	31884-06	Нет	Нет	
370454137000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор фотометрический универсальный	КФК-3М		от 0,1 до100,0 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	24057-02	Нет	Нет	
370454139000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр	LEKI SS1101, LEKI SS1103, LEKI SS1104, LEKI SS1105, LEKI SS1207, LEKI SS1207UV, LEKI SS2107, LEKI SS2107UV, LEKI SS2109UV, LEKI		от 0 до100 %; от 200 до1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	31210-07	Нет	Нет	
370454148000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр медицинский	PD-303, PD-303S, PD-303UV		от 2 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 2 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	26883-09	Нет	Нет	
370454153000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta, Helios Epsilon		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0); % ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	15676-05	Нет	Нет	
370454158000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр переносной	DR 2000, DR 2010		от 10 до 100 %; от 400 до 900 нм	± 2,0 %; ± (2 - 3) нм	12	3 933,28	Нет	Да	16493-97	Нет	Нет	
370454160000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Specord 205, Specord 210, Specord 250		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 0,5 нм	12	3 933,28	Нет	Да	29526-05	Нет	Нет	
370454164000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	DR 2800, DR 3900, DR 5000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5-1,5) %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	22230-11	Нет	Нет	
370454165000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Cary 50, Cary 100, Cary 300, Cary 4000, Cary 5000, Cary 6000i		от 0 до 100 %; от 175 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	13621-08	Нет	Нет	
370454166000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	ПромЭкоЛаб	ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5400УФ, ПЭ-3000УФ, ПЭ-3200С/УФ, ПЭ-6100УФ	от 0,1 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	41144-09	Нет	Нет	
370454167000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	ПромЭкоЛаб	ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5400УФ, ПЭ-3000УФ, ПЭ-3200С/УФ, ПЭ-6100УФ	от 0,1 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	58561-14	Нет	Нет	
370454170000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	AquaMate 9423 AQA 2500E/2700E, AquaMate 9423 AQA 2000E/2200E		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0); % ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	15676-05	Нет	Нет	
370454171000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	PhotoLab 6100 VIS, PhotoLab 6600 UV-VIS		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	42964-09	Нет	Нет	
370454173000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Specord 200 Plus, Specord 210 Plus, Specord 250 Plus		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	45156-10	Нет	Нет	
370454176002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор спектрофотометрический	8453		от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	15647-96	Нет	Нет	
370454176003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Spekol 1300		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (2,5 - 3,0) %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	29525-12	Нет	Нет	
370454176004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	PV1251A, PV1251B, PV1251C		от 0,1 до100,0 %; от 325 до 999 нм	± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	16361-02	Нет	Нет	

370454176005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	PV1251A, PV1251B, PV1251C		от 0,1 до100,0 %; от 325 до 999 нм	± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	16361-97	Нет	Нет	
370454176006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	ЮНИКО 1201, ЮНИКО 1205, ЮНИКО 2100, ЮНИКО 2100VIS		от 1 до 100 %; от 200 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	38088-08	Нет	Нет	
370454176007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-2000		от 1 до 100 %; от 200 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,4 - 1,6) нм	12	3 933,28	Нет	Да	18212-99	Нет	Нет	
370454176008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-2000, СФ-2000-02		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± (0,4 - 0,8) нм	12	3 933,28	Нет	Да	18212-11	Нет	Нет	
370454176009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-2000, СФ-2000-01, СФ-2000-02		от 1 до 100 %; от 200 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,4 - 1,6) нм	12	3 933,28	Нет	Да	18212-00	Нет	Нет	
370454176010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-256 УВИ		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	λ (400-750): ±0,25% (±0,5%); λ (190-400; 750-1100): ±1%; ±1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	21559-01	Нет	Нет	
370454176011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр	UNICO S2100, UNICO S2100UV, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2802PC, UNICO 2803, UNICO 2804		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	28582-05	Нет	Нет	
370454176014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	DU 720, DU 730, DU 800		от 0,1 до100,0 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	24780-09	Нет	Нет	
370454176015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Spekol 1100, Spekol 1200		от 0,1 до 100 %; от 215 до 900 нм	± (0,7 - 1,5) %; ± 0,5 нм	12	3 933,28	Нет	Да	24055-02	Нет	Нет	
370454176017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,3 - 1,0) %; ± 0,3 нм	12	3 933,28	Нет	Да	23829-02	Нет	Нет	
370454176019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-256 БИК		от 1 до 100 %; от 1000 до 2500 нм	± 1%; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	21558-01	Нет	Нет	
370454176020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-256 БИК		от 1 до 100 %; от 1000 до 2700 нм	± 1%; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	21558-09	Нет	Нет	
370454176021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-102, СФ-104		от 0 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	53494-13	Нет	Нет	
370454176023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр	LEKI SS1101, LEKI SS1103, LEKI SS1104, LEKI SS1105, LEKI SS1207, LEKI SS1207UV, LEKI SS2107, LEKI SS2107UV, LEKI SS2109UV, LEKI SS2112UV		от 0 до 100 %; от 200 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	31210-12	Нет	Нет	
370454176026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	PV1251A, PV1251B, PV1251C		от 0,1 до100,0 %; от 325 до 999 нм	± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	16361-12	Нет	Нет	
370454176028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Спектрофотометр	UNICO 1201, UNICO 1205, UNICO 2100, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2804, UNICO 2100UV		от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1 - 2) нм	12	3 933,28	Нет	Да	54737-13	Нет	Нет	
370454176033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	УВИ-спектрофотометр	Cary 50, Cary 100, Cary 300, Cary 4000, Cary 5000, Cary 6000, DeepUv		от 0 до 100 %; от 140 до 3300 нм	± (0,1 -0,5) нм	12	3 933,28	Нет	Да	13621-03	Нет	Нет	
370454176039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	УВИ-спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta, Helios Epsilon		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0); % ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	УВИ-спектрофотометр	UV 1-100, UV 310/320, UV 330/340, UV 510/520, UV 530/540, UV 550		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	12	3 933,28	Нет	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	УВИ-спектрофотометр	AquaMate 9423 AQA 2500E/2700E, AquaMate 9423 AQA 2000E/2200E		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	12	3 933,28	Нет	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	УВИ-спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta		от 190 до 1100 нм	± (1 - 1,5) нм	12	3 933,28	Нет	Да	15676-96	Нет	Нет	
370454176050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	УВИ-спектрофотометр	CARY 50, CARY 100, CARY 300, CARY 400, CARY 500		от 175 до 3300 нм	± (0,1 - 0,5) нм	12	3 933,28	Нет	Да	13621-97	Нет	Нет	
370454176055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV 1240, UV 1601PC, UV 2401PC		от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) нм	12	3 933,28	Нет	Да	19387-00	Нет	Нет	
370454176056	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр медицинский	PD-303, PD-303S, PD-303UV		от 2 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 2 %; ± 2 нм	12	6 801	Нет	Нет	26883-04	Нет	Нет	
370454176057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	DU 520, DU 530, DU 800		от 0,1 до 200 %; от 190 до 1100 нм	± (0,2 - 0,5) %; ± (0,2 - 1) нм	12	3 933,28	Нет	Да	24780-03	Нет	Нет	

370454176058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СПЕКС ССП	310, 705, 715	от 0,1 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (0,3 - 0,5) нм	12	3 933,28	Нет	Да	40591-14	Нет	Нет	
370454176059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV 1201V		от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) нм		4 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370454176060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV-2600, UV-2700		от 0 до100 %; от 185 до 1400 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	50061-12	Нет	Нет	
370454176062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Evolution 300, Evolution 600		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	44865-10	Нет	Нет	
370454176063	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	УФ-1100, В-1100, УФ-1200, В-1200, УФ-1800, УФ-3000, УФ-3100, УФ-3200, УФ-6100		от 0,1 до 99 %; от 190 до 1050 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	63493-16	Нет	Нет	
370454176064	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV/VIS Exellence	UV7, UV5, UV5Bio, UV5Nano, UV5Nano микроплатформа	от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм; от 0,03 до 3 Б	± (1-3) %; ± (0,8 - 1) нм; ± (0,006-0,2) Б	12	3 933,28	Нет	Да	64436-16	Нет	Нет	
370454176065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	DR 900, DR 1900		от 340 до 800 нм; от 0 до 2,5 Б	± (2,5-10) %; ± 0,015 Б; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	63308-16	Нет	Нет	При приеме в поверку наличие кювет обязательно
370454176066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV/VIS Excellence	UV7, UV5, UV5Bio, UV5Nano	от 0,1 до99 %; от 0,03 до 3,0 Б, от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 0,006 Б; ± 0,05 Б; ± 0,8 нм; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	64436-16	Нет	Нет	
370454176067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45		от 0 до 100 %; от 200 до 1100 нм	± 0,5 %; ± 0,5 нм	12	3 933,28	Нет	Да	50937-12	Нет	Нет	
370454176068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости фотометрический	PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, PhotoFlex		от 0 до 100 %	± (0,5 - 2,0) %	12	3 933,28	Нет	Да	15080-06	Нет	Нет	
370454176069	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	DR6000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5-1,5) %; ± 2 нм	12	3 933,28	Нет	Да	51563-12	Нет	Нет	
370454176072	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Ultrospec 6300		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм		12	4 429	Нет	Нет		Да	Нет	
370454176073	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	HI801 iris		от 340 до 900 нм, от 0,01 до 2,00 Б	± 1,5 нм ; ± 1,5 %	12	3 933,28	Нет	Да	75096-19	Нет	Нет	
370454176074	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Specord 50 Plus		от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± 0,5 нм	12	3 933,28	Нет	Да	60305-15	Нет	Нет	
370454176076	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Lambda	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45	от 190 до 1100 нм; от 0,0001 до 100 %	± 0,5 %; ± 0,1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	20961-06	Нет	Нет	
370454176077	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Lambda	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45	от 190 до 1100 нм; от 0,0001 до 100 %	± 0,07 %; ± 0,1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	20961-01	Нет	Нет	
370454176079	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	UV-1280		от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	3 933,28	Нет	Да	61373-15	Нет	Нет	
370454176080	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	СФ-56	-	от 190 до 1100 нм	± (0,25-1,0) %; ± 1 нм; ОСКО 0,1 %	12	3 933,28	Нет	Нет	74729-19	Нет	Нет	
370454176081	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Prove	Prove 100, Prove 300, Prove 600	от 0,5 до 100 % от 0,01 до 2 Б; от 190 до 1100 нм	Δ = ± 1 %; Δ = ± 0,01 Б; Δ = ± (1,9 - 3) нм;	12	3 933,28	Нет	Да	64862-16	Нет	Нет	
370454176082	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Specord 50 Plus, Specord 200 Plus, Specord 210 Plus, Specord 250 Plus	-	от 0,1 до 100 %	± (0,5 - 1,0) %	12	3 933,28	Нет	Нет	89744-23	Нет	Нет	
370474101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный	ПФА-378		от 0,5 до 100 мг/дм3	± (0,03С+0,004) мг/дм3	12	4 729	Нет	Нет	31861-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный	ПФА-378, ПФА-374, ПФА-22		от 0,02 до 100 мг/дм3	± 4 %	12	4 729	Нет	Нет	31861-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный автоматический	ФПА-2, ФПА-2-01		0,5-23 мг/л (Na) 0,5-40 мг/л (	± 2,5 %; СКО: 1,5 %	24	4 729	Нет	Нет	11777-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный	PFP 7		от 0,5 до 1000 мг/дм3	± (0,03С+0,5) мг/дм3; ± 0,4С	12	4 729	Нет	Нет	22558-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости пламенно-фотометрический	ПАЖ-1		от 0,005 до 50 мг/дм3	СКО 4 %	12	4 729	Нет	Нет	3959-73	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474109001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный	BWB-XP Performance Plus		от 0,05 до 3000 мг/дм3	Na: ± (5 до 40) мг/дм3;K: ± (5 до 15) мг/дм3; Li: ± (5 до 20) мг/дм3; Ca: ± (5 до 10) мг/дм3; Ba: ±	12	4 729	Нет	Нет	53137-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474109002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный автоматический	ФПА-2-01		от 0,1 до 200 мг/л	± 2,5 %; СКО: 1,5 %	24	4 729	Нет	Нет	66391-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

370474109003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный	М360, М410, М420, М425		от 0,5 до 1000 мг/дм3	ОСКО (1-2) %	12	4 729	Нет	Нет	24999-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474109004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр пламенный	Jenway PFP7, Jenway PFP7/C		от 0,05 до 200 мг/дм3	ПГ ± 12,0 % ; ПГ ± 22,0 %	12	4 729	Нет	Нет	73134-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБЛФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	15696-07	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	15696-07	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор экологического контроля	БИОТОКС-10М		1 - 99 усл.ед 1 - 100000 имп/с	ОСКО 10 %	12	5 093	Нет	Нет	29986-05	Нет	Нет	
370484108001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-Панорама		от 210 до 730 нм; от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 3 нм;± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	3 819,27	Нет	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Комплектность: ПО и ПК
370484108012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора

370484108019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости	Флюорат-02-Панорама		от 210 до 840 нм; от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 3 нм;± 2 %; ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	3 819,27	Нет	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Комплектность: ПО и ПК
370484108020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБЛФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3		2 964,21	Нет	Да	15696-96	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484108021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБЛФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3		2 964,21	Нет	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484108022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3		2 964,21	Нет	Да	15696-96	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484108023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3		2 964,21	Нет	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484108024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02	Флюорат-02-4М, Флюорат-02-5М	от 5 до 100 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Да	54152-13	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Флуориметр лабораторный	ЕФМА		от 2 до 100 усл. ед. флуоресценции	± 2 усл. ед ;± 5 %	12	4 651	Нет	Нет	65030-16	Нет	Нет	При приеме в поверку проверить наличие кюветы. Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО. При приеме СИ в поверку в Уралтест выставлять доп счет на ГСО по согласованию с о. 4501. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
370484108026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор нефтепродуктов	Флюорат-АЕ-2	-	от 0,0025 до 20 мг/дм3	± 10 %	12	2 964,21	Нет	Нет	64130-16	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ УРАЛТЕСТ обязательно предоставлять СИ в полной комплектации, включая гидропанель, соединительные провода, электроды, буферный раствор. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484108027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Флуориметр лабораторный	ЕФМА	-	от 2 до 100 усл. ед. флуоресценции	± 2 усл. ед ;± 5 %	12	4 651	Нет	Нет	44696-10	Нет	Нет	При приеме в поверку проверить наличие кюветы. Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО. При приеме СИ в поверку в Уралтест выставлять доп счет на ГСО по согласованию с о. 4501. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
370484108028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02	Флюорат-02-4М, Флюорат-02-5М	от 5 до 100 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·С) мг/дм3	12	2 964,21	Нет	Нет	83299-21	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370502001000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	ИСС-1		2,0 - 100,0 %	± 2,0 %	12	1 465	Нет	Нет	18613-04	Нет	Нет	
370502003000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	Свет		20 - 99 % (45 - 99 %)	± 2 % ± 5 %	12	1 465	Нет	Нет	20761-06	Нет	Нет	
370502004000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол	Блик		50,0 - 100,0 %	± 5 %	12	1 465	Нет	Нет	13477-05	Нет	Нет	
370502005000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол	Блик-Н		60,0 - 100,0 %	± 2,0 %	12	1 465	Нет	Нет	35807-07	Нет	Нет	
370502006000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для измерения светопропускания стекла	ЛЮКС ИС-2		30 - 100 %	± 4,0 %	12	1 465	Нет	Нет	19160-00	Нет	Нет	
370502006001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	Свет		от 1 до 99 %	± 2,0 %.	12	1 465	Нет	Нет	20761-11	Нет	Нет	
370502006005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	ИСС-1		50 - 100 %	± 5,0 %	12	1 465	Нет	Нет	18613-99	Нет	Нет	
370565101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр	ДНС-2		от 0,01 до 4 Б	± (0,02Di+0,02); ± (0,03Di+0,02)	12	4 877	Нет	Нет	18763-04	Нет	Нет	
370565105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель оптической плотности	ОФ-10ДЦМ		от 0 до 4 Б	± (0,05 - 0,10) Б	12	4 877	Нет	Нет	20447-00	Нет	Нет	
370565106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Цифровой денситометр с ручным зондом	DD 5005-220					4 877	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр	ДЦ-29					4 877	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр цифровой с ручным зондом	ДЦ-5003					4 877	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр цифровой радиографический	ДЦР-07					4 877	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр цифровой портативный	ДП 5004		от 0 до 4 Б	± 0,04 Б	12	4 877	Нет	Нет	42962-09	Нет	Нет	
370565110001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Цифровой денситометр с ручным зондом	X-Rite 301x		от 0 до 4 Б			4 877	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565110002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр	DENSORAPID A		от 0 до 5 Б			4 692	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565110003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Денситометр	ДНС-2		от 0,00 до 4,00 Б	± (0,01 - 0,12) Б	12	4 877	Нет	Нет	18763-99	Нет	Нет	

370565110004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Денситометр цифровой портативный	ДП 5004		от 0 до 4 Б	± (0,03+0,02Di) Б	12	4 877	Нет	Нет	72394-18	Нет	Нет	
370565110005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Негатоскоп	Неон	Неон-4	от 0 до 4,0 Б			4 877	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-1		от 0 до 53,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 364	Нет	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в.
371570102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-2		от 45,0 до 93,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 364	Нет	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в. Стоимость повекри указана без учета ГСО
371570103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-3		от 0 до 93,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 364	Нет	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в. Стоимость повекри указана без учета ГСО
371570104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-alpha		от 0 до 85,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 364	Нет	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в. Стоимость повекри указана без учета ГСО
371570105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Master-alpha		от 0,0 до 32,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	35287-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение с 2007 до 2013 года
371570106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Master-T		от 0,0 до 32,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	35287-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение с 2007 до 2013 года
371570107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Master-M		от 0,0 до 32,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	35287-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение с 2007 до 2013 года
371570108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Master-2alpha		от 28,0 до 62,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	
371570109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Master-2T		от 28,0 до 62,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	
371570110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Master-2M		от 28,0 до 62,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	
371570111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр	ИРФ-471А		от 1,33 до 1,385 nD; от 0,0 до 32,0 %Brix	± 2*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	14219-94	Нет	Нет	
371570112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр	RL-3		от 1,3 до 1,7 nD	± 2*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	9262-83	Нет	Нет	
371570113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр	ИРФ-454Б2М		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	7308-94	Нет	Нет	
371570116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр лабораторный пищевой	РПЛ-3		от1,3 до 1,54 nD	± 2*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	427-66	Нет	Нет	
371570117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр лабораторный	РПЛ-4		от 1,30 до 1,54 nD	± 2*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	25198-03	Нет	Нет	
371570118000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр	ИРФ-454БМ		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	7308-89	Нет	Нет	
371570119000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр	Refracto 30PX, Refracto 30GS		от 1,32 до 1,65 nD; от 0 до 85 %Brix	± 5*10-4 nD ± 0,2 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	22131-04	Нет	Нет	Стоимость повекри указана без учета ГСО
371570121000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр	RE40D, RE50		от 1,32 до 1,70 nD; от 0 до 100 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	18489-04	Нет	Нет	Стоимость повекри указана без учета ГСО
371570122000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Atago N-1alpha		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570123000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Atago ATC-1E		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570124000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	Blaser		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570125000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	RHB32		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	RHB32ATC		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр лабораторный универсальный	УРЛ-1		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 915	Нет	Нет	3956-73	Нет	Нет	
371570126002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Рефрактометр ручной	ARIANA		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка

371570126003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр	ИРФ-22		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	1044-56	Нет	Нет	
371570126004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр	ИРФ-470		от 1,3 до 1,51 nD	± 2,5*10-4 nD	12	1 368,1	Нет	Да	14218-94	Нет	Нет	
371570126005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Atago N-8alpha		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Master 20t		от 0,0 до 20,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	MILACRON		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр	RL-2		от 1,3 до 1,7 nD			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр	РЛУ		от 1,3 до 1,7 nD			1 748	Нет	Нет		Да	Нет	
371570126010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	PETROFER		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Atago N-10E		от 0,0 до 10,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Master-10alpha		от 0,0 до 10,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	
371570126013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Eclipse		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Bellingham + Stanley		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Westover RHB-32		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	
371570126016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Atago N-1E		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	
371570126017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр ручной	Nimatic Brix		от 0,0 до 32,0 %Brix			1 990	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-7000a		от 1,3330 до 1,6584 nD; от 0 до 83,9 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	28153-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр автоматический	PTR 46		от 1,32 до 1,68 nD; от 0 до 100 %Brix	± 1·10-4 nD; ± 0,1 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	36318-07	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-9000a		от 1,38775 до 1,65844 nD; от 5 до 70 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	31890-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-7000α		от 1,3250 до 1,7000 nD; от 0 до 95,0 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	28153-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр	RE40		от 1,32 до 1,70 nD; от 0 до 100 %Brix	Δ = ± 1·10-4 nD; Δ = ± 0,1 %Brix	12	1 990	Нет	Нет	18489-99	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр-плотномер	RM40, RX40		от 1,32 до 1,70 nD	Δ = ± 0,0001 nD	12	1 990	Нет	Нет	44178-10	Нет	Нет	При выставлении счета звонить в 4501, уточнить стоимость ГСО
371570126024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр лабораторный цифровой	СНЕЛ-104	-	от 1,3300 до 1,5200 nD	± 1*10-4 nD	12	1 990	Нет	Нет	65367-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО. Поверка производится в ограниченном объёме по показателю nD.
371570126025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр Аббе	AR4	-	от 1,3 до 1,7 nD; от 0 до 95 %Brix	± 2*10-4 nD ± 0,1 %Brix	12	1 368,1	Нет	Да	59955-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-007alpha, RX-5000alpha, RX-5000alpha-bev, RX-9000alpha	-	от 1,33015 до 1,70000 nD	± (5*10-5 - 1*10-4) nD	12	1 990	Нет	Нет	31890-12	Нет	Нет	Поверка только по каналу измерения показателя преломления. Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570126027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр цифровой карманный	DR301-95, DR201-95, DR101-60	-	-	-	12	2 364	Нет	Нет	60592-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
371660101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Поляриметр	ADP-410		от минус 50 до 50 °	± 0,02 °	12	1 786	Нет	Нет	33470-06	Нет	Нет	
371660101001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Поляриметр автоматический	AP-300		от минус 10 до 35 °	± 0,01 °	12	1 856	Нет	Нет	34734-07	Нет	Нет	

371660101002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор жидкостей поляриметрический	модель D		от минус 50 до 50 °	± 0,1 °	12	1 856	Нет	Нет	39030-08	Нет	Нет	
371670101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Поляриметр круговой	СМ-3		от минус 35 до 35 °	± 0,04 °	12	1 856	Нет	Нет	11274-07	Нет	Нет	
371670102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сахариметр универсальный	СУ-5		от минус 40 до 130 °S	± 0,05 °S	12	1 856	Нет	Нет	25199-03	Нет	Нет	
371670102001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сахариметр	СУ-3		от минус 40 до 120 °S	± 0,05 °S	12	1 856	Нет	Нет	1094-66	Нет	Нет	
371670102002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Поляриметр круговой	СМ-3		от минус 35 до 35 °	± 0,04 °	12	1 856	Нет	Нет	11274-88	Нет	Нет	
371670102003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Сахариметр универсальный	СУ-5		от минус 40 до 130 °S	± 0,05 °S	12	1 856	Нет	Нет	12507-90	Нет	Нет	
371680101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Поляриметр портативный	П-161М		от минус 20 до 20 °	± 0,1°	12	1 247	Нет	Нет	11401-88	Нет	Нет	
371690101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Полярископ-поляриметр	ПКС-250М		± 540 нм	± 10 нм	36	2 795	Нет	Нет	11400-88	Нет	Нет	
371690101001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Полярископ-поляриметр	ПКС-250		± 540 нм	± 10 нм	12	2 795	Нет	Нет	2914-72	Нет	Нет	
372280100001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А,В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %	12	6 199	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06		от 0,001 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-07	Нет	Нет	
372280100007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-07	Нет	Нет	
372280100008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-07	Нет	Нет	
372280100009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А,В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 199	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	8 829	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-02	Нет	Нет	

372280100019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06		от 0,001 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04 (УФ-А1/УФ-А2)		от 0,01 до 50 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05 (УФ-В)		от 0,01 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06 (УФ-С)		от 0,001 до 2 Вт/м²	± 10 %	12	5 598	Нет	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-АВС		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 17 %	12	8 829	Нет	Нет	19611-00	Нет	Нет	
376330101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр автоматический	TL-100		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 10 пр. дптр	± (0,05 - 0,08) дптр; ± 0,10 пр	12	2 393	Нет	Нет	46063-11	Нет	Нет	
376330102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Линзметр (диоптриметр) автоматический	CLM-3100P		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 10 пр. дптр	± (0,125 - 0,25) дптр; ± (0,125	12	2 393	Нет	Нет	35098-07	Нет	Нет	
376330103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр оптический	ДО-3		от минус 30 до 25 дптр; от 0 до 6 пр. дптр	± (0,06 - 0,25); дптр ± (0,1 -	12	2 393	Нет	Нет	34532-07	Нет	Нет	
376330104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Линзметр (диоптриметр)	LM-8		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 15 пр. дптр	± (0,125 - 0,25); дптр ± (0,15-	12	2 393	Нет	Нет	33871-07	Нет	Нет	
376330105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр автоматический	SLM-4000, SLM-5000		от минус 25 до 25 дптр	± (0,08 - 0,15) дптр	12	2 393	Нет	Нет	33219-06	Нет	Нет	
376330107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр окулярный	LM-15, LM-15A, LM-15B, LM-15C, LM-15D, LM-25, LM-25D		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 15 пр. дптр	± (0,125 - 0,25) дптр; ± (0,15-	12	2 393	Нет	Нет	33218-06	Нет	Нет	
376330114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр проекционный	ДП-02		от минус 30 до 25 дптр; от 0 до 12 пр. дптр	± (0,03 - 0,12) дптр; ± (0,1 -	12	2 393	Нет	Нет	8143-81	Нет	Нет	
376330115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр	Carl Zeiss					2 393	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
376330116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр	LM-7					2 393	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
376330117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр	NJC-4					2 393	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
376330118000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр	NJC-5					2 393	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
376330119000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр	TL 2000					2 393	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
376330120000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр	TL 3000					2 393	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
376330121000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Линзметр (диоптриметр) автоматический	HLM-7000		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 10 пр. дптр	± (0,125; 0,25) дптр; ± (0,125;	12	2 393	Нет	Нет	44124-10	Нет	Нет	
376330121002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр автоматический	asahi vision	aLM-100, aLM-110	от минус 25 до 25 дптр; от 0,5 до 12 пр. дптр	± (0,06 - 0,25) дптр; ± (0,1 - 0,2) пр.дптр	12	2 393	Нет	Нет	74725-19	Нет	Нет	
376330121003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр автоматический	HLM-1, HLM-7000, HLM-9000		от минус 25 до плюс 25 дптр; от 2 до 10 пр дптр	± (0,06 - 0,25) дптр; ± (0,125; 0,25) пр дптр	12	2 393	Нет	Нет	76492-19	Нет	Нет	
376330121004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Диоптриметр компьютеризированный	CL-200		от минус 25 до плюс 25 дптр; от 0 до 10 пр дптр	± (0,125; 0,25) дптр; ± (0,125; 0,25) пр дптр	12	2 393	Нет	Нет	45167-10	Нет	Нет	
376360103000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Набор пробных очковых линз и призм	MSD s.r.l. Meniscus Trial Lenses		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,03 - 0,12) дптр	60	13 567	Нет	Нет	36111-07	Нет	Нет	
376360104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Набор пробных очковых линз упрощенный	НПУ-69-01		от минус 16,00 до 16,00 дптр	± (0,06 - 0,5) дптр	36	5 777	Нет	Нет	32228-06	Нет	Нет	
376360105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Набор пробных очковых линз и призм средний	НС-277-01		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр	36	14 739	Нет	Нет	32227-06	Нет	Нет	
376360106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Линейка скиаскопическая	ЛСК-1		от минус 19,00 до 19,00 дптр	± (0,12 - 0,50) дптр	12	4 551	Нет	Нет	39565-08	Нет	Нет	В поверку принимаются линейки выпущенные в период с 18.11.2008 по 01.01.2014.

376360107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз большой	НП-254-"УОМЗ"		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр		14 821	Нет	Нет	27180-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства и в случае утраты отдельных комплектующих
376360108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз средний	НС-124-01-"УОМЗ"		от минус 13,00 до 13,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр		7 489	Нет	Нет	27180-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства и в случае утраты отдельных комплектующих
376360109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз малый	НМ-81-01-"УОМЗ"		от минус 14,00 до 14,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр		4 940	Нет	Нет	27180-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства и в случае утраты отдельных комплектующих
376360110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 266 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр	24	15 871	Нет	Нет	36379-07	Нет	Нет	
376360111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 232 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр	24	13 944	Нет	Нет	36379-07	Нет	Нет	
376360112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 158 линзы		от минус 12,00 до 12,00 дптр	± (0,06 - 0,12) дптр	24	9 814	Нет	Нет	36379-07	Нет	Нет	
376360113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 103 линзы		от минус 14,00 до 6,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр	24	6 422	Нет	Нет	36379-07	Нет	Нет	
376360114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических большой	НПОЛб-254-"Орион М"		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр		17 874	Нет	Нет	27857-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства; В стоимость поверки входит поверка скиаскопических линеек из комплекта набора
376360115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических средний	НПОЛс-139-"Орион М"		от минус 16,00 до 16,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр		11 607	Нет	Нет	27857-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства; В стоимость поверки входит поверка скиаскопических линеек из комплекта набора
376360116000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических упрощенный	НПОЛу-87-"Орион М"		от минус 14,00 до 14,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр		8 563	Нет	Нет	27857-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства; В стоимость поверки входит поверка скиаскопических линеек из комплекта набора
376360117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз и призм	TL-35M		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр	36	13 847	Нет	Нет	35418-07	Нет	Нет	
376360118000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз и призм	TL-24M		от минус 10,00 до 10,00 дптр	± 0,06 дптр	36	8 358	Нет	Нет	35418-07	Нет	Нет	
376360119000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз и призм	TL-34P		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр	36	14 028	Нет	Нет	35418-07	Нет	Нет	
376360121001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 266 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр	24	15 871	Нет	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 232 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр	24	13 944	Нет	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 158 линзы		от минус 12,00 до 12,00 дптр	± (0,06 - 0,12) дптр	24	9 814	Нет	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	на 103 линзы		от минус 14,00 до 6,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр	24	6 422	Нет	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз с оправой	TLS-5A		от минус 20,00 до 20,00 дптр			13 944	Нет	Нет		Да	Нет	
376360121007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Набор пробных очковых линз	НПОЛ		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр	36	15 871	Нет	Нет	64285-16	Нет	Нет	
390000060033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр медицинский	"Armed"	YX300, YX301, YX302	от 70 до 100%; от 25 до 250 мин-1	± 1 %; ± (2-3) %	12	2 199	Нет	Нет	53583-13	Нет	Нет	
390000060036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр напалечный	серии MD300C	MD300C2, MD300C12	от 70 до 99%; от 30 до 254 мин-1	± 2 мин-1; ± (2-3) %	12	2 199	Нет	Нет	67136-17	Нет	Нет	
390000060040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр	CMS 50 DL		от 70 до 100 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 199	Нет	Нет	79364-20	Нет	Нет	
390000060041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента мультипараметрический	G3C, G3D, G3F, G3G, G3H		от 15 до 300 мин -1; от 20 до 270 мм рт.ст.; от 60 до 100 %	+-1 мин-1 (б +-2%); +-3 мм рт. ст. (б +-2%);+- 2%; +-2%	12	5 318	Нет	Нет	79428-20	Нет	Нет	
390000060042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной	МПР6-03-"Тритон"		от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %	+-1 мин-1 (б +-2%); +-3 мм рт. ст. (б +-2%);+- 2%; +-2%	12	5 318	Нет	Нет	41642-14	Нет	Нет	
390000060043	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента	Vista 120		от 30 до 300 мин -1; от 25 до 215 мм рт.ст.; от 80 до 100 %	+-5 мин-1; +-5 мм рт. ст.;+-3%	12	5 318	Нет	Нет	54898-13	Нет	Нет	
390000060044	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный гемодинамический и газовый для анестезиологии и реанимации с принадлежностями	Cardiocap 5		от 30 до 250 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 40 до 100 %	+-2 мин-1; +-3 мм рт. ст. (+-4мм рт. ст);+-2%	12	5 318	Нет	Нет	46838-11	Нет	Нет	
390000060045	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirolab I	от 70 до 99 %; от 30 до 300 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 199	Нет	Нет	69422-17	Нет	Нет	

390000060046	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента модульный	Storm	Storm D6, Storm D8	от 10 до 350 мин -1; от 20 до 300 мм рт.ст.; от 70 до 100 %	+-3 мин-1; +-5 мм рт. ст.; +- 2%	12	5 318	Нет	Нет	51925-12	Нет	Нет	
390000060047	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр напалечный	MD300C	MD300C23	от 70 до 100 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 199	Нет	Нет	76261-19	Нет	Нет	
390000060048	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента	iMEC8, iMEC10, iMEC12	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин -1; от 7 до 150 мин-1; от 70 до 100 %; от 20 до 254 мин-1; от 0 до 3	± 5 %; ± 1 мин-1; ± 3 %; 2 мин-1; ± 2 %; ± 3 %; ±3 мм-1; ± 5 %; ± 3 мм рт.ст.; ± 0,1 °С; ± 2 мм рт	12	5 318	Нет	Нет	79282-20	Нет	Нет	При поверке в ограниченном диапазоне (отдельные каналы) указывать диапазон (отдельные каналы) заранее в заявке
390000060049	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента мульти-параметровый	STAR 8000	STAR 8000A, STAR 8000B, STAR 8000C, STAR 8000D	от 0,5 до 5 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 240 мм рт.ст.; от 0 до 300 мин-1; от 0 до 50 °С	± (10 - 15) %; ± 1 %; ± 5 мм рт.ст.; ± (2 - 3) %; ± 1 мин-1; ± 0,3 °С	12	5 318	Нет	Нет	51707-12	Нет	Нет	При поверке в ограниченном диапазоне (отдельные каналы) указывать диапазон (отдельные каналы) заранее в заявке
390000060050	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр	MD300	-	от 70 до 100 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 199	Нет	Нет	85918-22	Нет	Нет	
390000060051	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор мульти-параметровый пациента	STAR 8000	STAR 8000A, STAR 8000B, STAR 8000C, STAR 8000D	от 0,5 до 5 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 240 мм рт.ст.; от 0 до 300 мин-1; от 0 до 50 °С	± (10 - 15) %; ± 1 %; ± 5 мм рт.ст.; ± (2 - 3) %; ± 1 мин-1; ± 0,3 °С	12	5 318	Нет	Нет	77424-20	Нет	Нет	
390000060052	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный реаниматолога переносной 5-канальный для 6 параметров	МПР6-03-"Тритон"	МПР6Т-03-"Тритон",МПР6/2-03-"Тритон", МПР6/3-03-"Тритон", МПР6/4-03-"Тритон"	от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °С	+-1 мин-1 (б +-2%); +-3 мм рт. ст. (б +-2%);+- 2%; +-2%; ± 0,1 °С	12	5 318	Нет	Нет	25005-03	Нет	Нет	
390000060053	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный реаниматолога переносной 5-канальный для 6 параметров	МПР6-03-"Тритон"	МПР6Т-03-"Тритон",МПР6/2-03-"Тритон", МПР6/3-03-"Тритон", МПР6/4-03-"Тритон"	от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °С	+-1 мин-1 (б +-2%); +-3 мм рт. ст. (б +-2%);+- 2%; +-2%; ± 0,1 °С	12	5 318	Нет	Нет	25005-08	Нет	Нет	
390000060054	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной	МПР6-03-"Тритон"	Исполнение А, Исполнение Б, Исполнение В	от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °С	+-1 мин-1 (б +-2%); +-3 мм рт. ст. (б +-2%);+- 2%; +-2%; ± 0,1 °С	12	5 318	Нет	Нет	41642-09	Нет	Нет	
390000060055	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный многофункциональный медицинский	Armed мод. PC-900s, PC-900sn, PC-900a, PC-900f, PC-9000b	PC-900s, PC-900sn, PC-900a, PC-9000f, PC-9000b	от 20 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 70 до 100 %; от 25 до 45 °С	± 1 %; ± 3 мм рт.ст.; ± 3 %; ± 2 мин-1; ± 0,2 °С	12	5 318	Нет	Нет	54761-13	Нет	Нет	
390000060056	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система мониторинга физиологических показателей моделей ePM10, ePM12, ePM15, ePM10M, ePM12M, ePM15M	ePM10, ePM12, ePM15, ePM10M, ePM12M, ePM15M	ePM10, ePM12, ePM15, ePM10M, ePM12M, ePM15M	от -10 до 10 мВ; от 15 до 350 мин -1; от 7 до 150 мин-1; от 70 до 100 %; от 20 до 250 мин-1; от 0 до	± 5 %; ± 1 мин-1; ± 3 %; 2 мин-1; ± 3 %; ±3 мм рт.ст; ± 0,1 °С; ± 2 мм рт.	12	5 318	Нет	Нет	81136-20	Нет	Нет	
390000060057	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента	Сторм	Сторм-5500, Сторм-5800	от 0,03 до 5 мВ; от 20 до 270 мин-1; от 50 до 300 кПа; от 15 до 250 мин-1; от 20 до 50 °С, от 15 до	-	12	5 318	Нет	Нет	51043-12	Нет	Нет	
390000060058	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный	PVM	PVM-2701, PVM-2703	от 0,5 до 5 мВ; от 30 до 300 мин-1; от 25 до 250 кПа; от 30 до 240 мин-1; от 30 до 42 °С, от 6 до 15	-	12	5 318	Нет	Нет	68041-17	Нет	Нет	
390000060059	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный	BSM-23**	BSM-2301K, BSM-2303K, BSM-2351K, BSM-2353K	от 0,5 до 5 мВ; от 0,12 до 300 мин-1; от 0 до 300 кПа; от 20 до 250 мин-1; от 0 до 45 °С, от 0 до 15	-	12	5 318	Нет	Нет	45069-10	Нет	Нет	
390000060060	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием	Окситест-1	модель 1, модель 2	от 0 до 99 %, от 18 до 300 мин-1	± (2 - 3) %, ± (1 - 2) мин-1	12	2 199	Нет	Нет	28395-10	Нет	Нет	
390000060061	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электронейромиографический	Синапсис	-	-	-	12	5 318	Нет	Нет	54181-13	Нет	Нет	
390000060062	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр напалечный	MD300C	MD300C21	от 70 до 99%; от 30 до 235 мин-1	± 2 мин-1; ± (2-3) %	12	2 199	Нет	Нет	83808-21	Нет	Нет	
390000060063	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием	Окситест-1	-	от 60 до 99 %; от 30 до 250 мин-1	± (1 - 2) мин-1; ± (2 - 3) %	12	2 199	Нет	Нет	28395-19	Нет	Нет	
390000060064	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр	ri-fox N	-	от 70 до 100 %; от 30 до 235 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 199	Нет	Нет	70285-18	Нет	Нет	
390000060065	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр	TOPMED	FP-10, FP-20, FP-30, FP-31, HP-10, HP-20	от 70 до 100 %; от 25 до 300 мин-1	± 3 мин-1; ± (2 - 3) %	12	2 199	Нет	Нет	82314-21	Нет	Нет	
390000060066	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента	Beneview T5, Beneview T8	-	от 0,5 до 8 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 % ;от 30 до 240 мин-1.; от 10 до 270 мм рт.ст.; от	± 5 %; ± 2 мин-1; ± 3 %; ± 3 мин-1; ± 3 мм рт.ст.;± 2 мин-1; ± 0,2 °С; ± (0,25 - 0,5) кПа	12	5 318	Нет	Нет	51008-12	Нет	Нет	
390000060067	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор пациента многофункциональный с принадлежностями	VOTEM	VP-1200, VP-1000, VP-700	от -5 до 5 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 50 до 100 % ;от 0 до 300 мин-1.; от 30 до 200 мм рт.ст.; от 0	± 10 %; ± 2 мин-1; ± (2 - 3) %; ± (3 - 6) мин-1; ± (0,1-0,2) °С; ± 5 мм рт.ст.	12	5 318	Нет	Нет	51706-12	Нет	Нет	
390000060068	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор прикроватный для мониторирования физиологических параметров пациента, с принадлежностями	BM5	-	от -2 до 2 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 % ;от 0 до 254 мин-1.; от 20 до 260 мм рт.ст.; от 0	± 0,025 мВ; ± 1 %; ± 2 %; ± 2 мин-1; ± 3 мм рт.ст.;± 1 мин-1; ± 0,1 °С	12	5 318	Нет	Нет	60253-15	Нет	Нет	
392060117020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД	Кардиотехника-07	Кардиотехника-07-3; Кардиотехника-07-3Р; Кардиотехника-07-3/12; Кардиотехника-07-3/12Р; Кардиотехника-07-АД-1; Кардиотехника-07-АД-3; Кардиотехника	от 0,03 до 10,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	±15 мВ; ± 5 %; ± 1 мм рт.ст.	12	4 388	Нет	Нет	41021-09	Нет	Нет	
392060117022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф трехканальный	ECG-9803	-	-	-	12	3 070	Нет	Нет	41448-09	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф	CardiMax	FX-8222, FX-8322, FX-8322R	-	-	12	3 070	Нет	Нет	52456-13	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор

392060117024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф	CARDIPIA	CARDIPIA 200; CARDIPIA 400; CARDIPIA 800	от 0,03 до 5 мВ.	±7%	12	3 070	Нет	Нет	26165-03	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф	ECG 9132K, ECG 9022K, ECG 9620K/M	-	от 0,03 до 10 мВ; от 12 до 1333 мс; .от 30 до 300 1/мин.	±15%; ±10%; ±7%	12	3 070	Нет	Нет	37414-08	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кардиограф	ЭК 12Т-01-Р-Д	-	-	-		5 910	Нет	Нет		Да	Нет	
392060117027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф одноканальный цифровой	KENZ-ECG 107	-	от 0,03 до 5 мВ; от 30 до 180 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 070	Нет	Нет	15885-96	Нет	Нет	
392060117028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф шестиканальный цифровой	KENZ-ECG 601	-	от 0,1 до 4 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 070	Нет	Нет	15887-96	Нет	Нет	
392060117029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный	ЭК 3Т-01-"Р-Д"	-	от 0,1 до 4 мВ; от 0,1 до 1,0 с	±15%; ±7%	12	3 070	Нет	Нет	30268-05	Нет	Нет	
392060117030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф	Kenz	Kenz ECG-108, Kenz ECG-110, Kenz-Cardico 302, Kenz-Cardico 1210, Kenz-Cardico 1207, Kenz-Cardico 1211	от 0,05 до 5 мВ	±5%	12	3 070	Нет	Нет	37483-08	Нет	Нет	
392060117031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф цифровой с анализом	KENZ-CARDIACO 1203	-	от 0,03 до 5 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 070	Нет	Нет	15888-96	Нет	Нет	
392060117032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф трехканальный цифровой	KENZ-ECG 303	-	от 0,1 до 4 мВ; от 30 до 300 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 070	Нет	Нет	15886-96	Нет	Нет	
392060117033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ компьютеризированный	МИОКАРД-ХОЛТЕР	-	от 0,05 до 5 мВ; от 0,1 до 4,0 с; от 30 до 180 1/мин	±15%; ±7%; ±2 мин-1	12	3 070	Нет	Нет	28470-04	Нет	Нет	
392060117034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ компьютеризированный	МИОКАРД-ХОЛТЕР	-	от 0,05 до 10 мВ; от 0,1 до 4,0 с; от 30 до 180 1/мин	±15%; ±7%; ±2 мин-1	12	3 070	Нет	Нет	28470-10	Нет	Нет	
392060117035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф цифровой многоканальный	iMac12, iMac120, iMac300, iMac1200	-	-	-	12	3 070	Нет	Нет	81138-20	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117038	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторировани	Кардиотехника-04	-	от 0,1 до 10,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 5 %; ± 1 мм рт.ст.	12	4 388	Нет	Нет	46599-11	Нет	Нет	
392060117039	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторировани	Кардиотехника-04	-	от 0,03 до 5,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 20 до 280 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 5 %; ± 3 мм рт.ст.	12	4 388	Нет	Нет	30671-05	Нет	Нет	
392060117040	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Кардиограф	ЭК 3Т-01-Р-Д1	-	-	-		5 910	Нет	Нет		Да	Нет	
392060117041	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIMAX FX-7302	-	от 0,03 до 10 мВ	±15%; ±7%	12	3 070	Нет	Нет	34620-07	Нет	Нет	
392060117042	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ	МИОКАРД-ХОЛТЕР-2	-	от 0,05 до 10,0 мВ; от 30 до 180 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 2 1/мин	12	4 388	Нет	Нет	51752-12	Нет	Нет	
395061101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемоглобинометр фотометрический портативный	ГФП-01		от 0 до 0,999 Б	± 0,02 Б	12	1 831	Нет	Нет	32644-06	Нет	Нет	
395061102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/540 "МиниГем"		от 0 до 0,9 Б	± 0,01 Б; ± 5 %	12	1 831	Нет	Нет	28953-05	Нет	Нет	
395061104000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемоглобинометр фотометрический для моно- и бихроматических исследований	ГФ-540/690-"НПП-ТМ"		от 0,1 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+0,03 ·(D-0,9)) Б	12	1 831	Нет	Нет	23939-02	Нет	Нет	
395061105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемоглобинометр фотометрический	АГФ-03-1 "МиниГем 540"		от 0,1 до 1,2 Б	± (0,01 - 0,02) Б; ± 5 %	12	1 831	Нет	Нет	15582-02	Нет	Нет	
395061106001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Измеритель процентного содержания гликогемоглобина в крови	ГГТ-01 "ГЛИКОГЕМОТЕСТ"		от 0 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+0,03 ·(D-0,9)) Б	12	1 831	Нет	Нет	39374-08	Нет	Нет	
395061106002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система для измерения уровня гемоглобина	HemoControl		от 0 до 256 г/дм3	ОСКО 2 %	12	1 831	Нет	Нет	48772-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО 9624-2010
395061106003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/540 "МиниГем"		от 0 до 0,9 Б	± 0,01 Б; ± 5 %	12	1 831	Нет	Нет	28953-10	Нет	Нет	
395061106004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/523		от 0 до 1,2 Б	± 0,02 Б; ± 5 %	12	1 831	Нет	Нет	28952-10	Нет	Нет	
395090101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	ELx800, ELx808, ELx808I, ELx808U, ELx808IU		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 5,0 %	12	8 256	Нет	Нет	25546-03	Нет	Нет	
395090106000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшет	680		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 4,0 %	12	8 256	Нет	Нет	25454-03	Нет	Нет	

395090107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшетов	iMark		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,016 Б; ± 4,0 %	12	8 256	Нет	Нет	40720-09	Нет	Нет	
395090108000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр лабораторный	Stat Fax 303+, Stat Fax 2100, Stat Fax 3200, Stat Fax 4200, Stat Fax 4300		от 0,00 до 4,00 Б	± 0,04 Б; ± (5 - 6) %	12	8 256	Нет	Нет	47063-11	Нет	Нет	
395090109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр лабораторный	Stat Fax 303+, Stat Fax 2100, Stat Fax 3200		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,03 - 0,07) Б	12	8 256	Нет	Нет	33979-07	Нет	Нет	
395090111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр лабораторный	Stat Fax 21 Plus		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,04 - 0,07) Б	12	8 256	Нет	Нет	41442-09	Нет	Нет	
395090112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan MS		от 0 до 2,0 Б			8 256	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
395090113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan EX		от 0,00 до 3,5 Б	± 0,007 Б; ± 2 %	12	8 256	Нет	Нет	17087-04	Нет	Нет	
395090114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan Ascent		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	18931-05	Нет	Нет	
395090115000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Anthos 2010, Anthos 2020		от 0,00 до 2,00 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	21533-07	Нет	Нет	
395090117000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный	Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color		от 0,02 до 2,50 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	36569-07	Нет	Нет	
395090118000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для иммуноферментного анализа	PR 2100		от 0,00 до 4,00 Б	± 1 %	12	8 256	Нет	Нет	17862-98	Нет	Нет	
395090119000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный	Еволис		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,01 - 0,02) Б	12	8 256	Нет	Нет	26622-04	Нет	Нет	
395090120000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИПЛАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	15166-11	Нет	Нет	
395090121000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный автоматический	Personal Lab TM		от 0,025 до 2,00 Б	± 0,025 Б; ± 5 %	12	8 256	Нет	Нет	30972-06	Нет	Нет	
395090122000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшетов	LEDETECT 96		от 0,00 до 2,50 Б	± 0,015 Б; ± 2,5 %	12	8 256	Нет	Нет	42419-09	Нет	Нет	
395090123000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный автоматический	NexGen		от 0,025 до 2,00 Б	± 0,025 Б; ± 6 %	12	8 256	Нет	Нет	31207-06	Нет	Нет	
395090125000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшетов со встроенным устройством для считывания штрих-кодов	PR-3100		от 0,02 до 2,50 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	40383-09	Нет	Нет	
395090126000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммунологический	Multiskan FC		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	54959-13	Нет	Нет	
395090127000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный	Chem Well 2900, Chem Well 2902, Chem Well 2910		от 0,02 до 3,00 Б	± 0,01 Б; СКО 1,0 %	12	8 256	Нет	Нет	34066-12	Нет	Нет	
395090129000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный автоматический	Lazurite		от 0,001 до 3,00 Б	± 2,5 %	12	8 256	Нет	Нет	48861-12	Нет	Нет	
395090130000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр иммуноферментный планшетный	ЭФОС-9305		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,015 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	14701-95	Нет	Нет	
395090131000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan Plus		от 0,00 до 3,00 Б			8 256	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090131001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический иммуноферментный	ELISYS QUATTRO, ELISYS 2 Plus		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	30063-05	Нет	Нет	
395090131002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический иммуноферментный	ELISYS Uno, ELISYS Duo, ELISYS QUATTRO		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	46280-10	Нет	Нет	
395090131004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшет	MR-96A		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	53642-13	Нет	Нет	
395090131005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИПЛАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	15166-06	Нет	Нет	
395090131006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшетов	LEDETECT 96		от 0,00 до 2,50 Б	± 0,015 Б; ± 2,5 %	12	8 256	Нет	Нет	62842-15	Нет	Нет	
395090131007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический	Infinite F50		от 0 до 3,00 Б	± (0,01•D+0,01) Б; ± (0,015•D+0,01) Б;	12	8 256	Нет	Нет	47206-11	Нет	Нет	

395090131008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Спектрофотометр	Multiskan Spectrum		от 0 до 3,0 Б; от 200 до 1000 нм	± 0,012 Б; ± 3 %; ± 1 нм	12	9 939	Нет	Нет	28943-05	Нет	Нет	
395090131009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшет	Wallac 1420 Multilable Counter (Victor 2)		от 0,03 до 2,00 Б	± 0,03 Б	12	8 256	Нет	Нет	37257-14	Нет	Нет	
395090131010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	Rotor-Gene Q		от 1 до 50 г/кг	± 25 %	12	8 256	Нет	Нет	48068-11	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система для иммуноферментного анализа	ALISEI		от 0,00 до 3,00 Б	±0,015 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	28950-05	Нет	Нет	
395090131012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммунологический	VIDAS, miniVIDAS	VIDAS, miniVIDAS	от 1 до 70 нмоль/л	± 25 %	12	8 256	Нет	Нет	57333-14	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Модуль реакционный оптический в составе термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот	CFX96 (модуль) C1000 Touch (термоциклер)		от 5 до 50 г/кг	± 30 %	12	8 256	Нет	Нет	73436-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический иммуноферментный	ELISYS Uno, ELISYS Duo, ELISYS QUATTRO		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	46280-16	Нет	Нет	
395090131015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	Rotor-Gene Q		от 1 до 50 г/кг	± 25 %	12	8 256	Нет	Нет	48068-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр лабораторный медицинский	Immunochem-2100		0 - 3,5 Б	± 4,0 %	12	8 256	Нет	Нет	48401-11	Нет	Нет	
395090131017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИПЛАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	15166-96	Нет	Нет	
395090131018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный	"SUNRISE"		от 0,01 до 2,50 Б	δ = ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	24293-03	Нет	Нет	
395090131019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan FC	51119000, 51119100	от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	40982-09	Нет	Нет	
395090131020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan	EX, RC	от 0,00 до 2,0 Б	± 0,007 Б, ± 0,02 Б, ± 0,04 Б; ± 2 %	12	8 256	Нет	Нет	17087-98	Нет	Нет	
395090131021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Система для иммуноферментного анализа	ALISEI Q.S.		от 0,03 до 3,00 Б	±0,015 Б; ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	79222-20	Нет	Нет	
395090131022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Multiskan Ascent		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,003 Б; ± 1,0 Б,± 2,0 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	18931-99	Нет	Нет	
395090131023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Модуль реакционный оптический в составе термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот	CFX96 (модуль) C1000 Touch (термоциклер)		от 5 до 50 г/кг	± 30 %	12	8 256	Нет	Нет	55015-13	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный	Chem Well		от 0,0 до 3,0 Б	± 0,1 Б	12	8 256	Нет	Нет	34066-07	Нет	Нет	
395090131025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр для микропланшетов	Mark	исполнение iMark	от 0,03 до 3,00 Б	± (0,06 - 0,1) Б	12	8 256	Нет	Нет	68941-17	Нет	Нет	
395090131026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический	Infinite F50	-	от 0,01 до 3,00 Б	± 0,015 Б; ± (0,01•D+0,01) Б; ± (0,015•D+0,01) Б;	12	8 256	Нет	Нет	85831-22	Нет	Нет	При выполнении работ на территории УРАЛТЕСТ к прибору предоставлять ПК!
395090131027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр	Peal P	-	от 0,03 до 4 Б	± 0,015 Б, ± 0,05 Б, ± 0,2 Б	12	8 256	Нет	Нет	65176-16	Нет	Нет	
395090131028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	MR-96A	-	от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	8 256	Нет	Нет	53642-19	Нет	Нет	
395090131029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор иммуноферментный автоматический	GEMINI	-	от 0,030 до 3,000 Б	± 0,06 Б; ± 0,60 Б	12	8 256	Нет	Нет	49538-17	Нет	Нет	
395090131030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр микропланшетный	Sunrise	-	от 0,030 до 3,500 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12	8 256	Нет	Нет	70644-18	Нет	Нет	
395090131031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр	Peal ПИ	-	от 0 до 2,5 Б	± 0,015 Б, ± 3,0 %	12	8 256	Нет	Нет	63061-16	Нет	Нет	Поверка только в диапазоне рабочих длин волн, нм 405; 450; 620 (необходимо письмо об ограниченной поверке)
395090301000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр биохимический полуавтоматический	CLIMA MC-15		от 0,1 до 2,5 Б	СКО 1 %; ± 5%	12	7 207	Нет	Нет	30840-05	Нет	Нет	
395090302000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований	BTS-302, BTS-305, BTS-310, BTS-330		от 0 до 2,5 Б	± 0,03 Б	12	7 207	Нет	Нет	28211-04	Нет	Нет	
395090306000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр	PM 2111		от 0,015 до 2,0 Б, от 0,4 до 100 %	± (0,015 - 0,15) Б	12	7 207	Нет	Нет	19100-02	Нет	Нет	

395090308000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	Hitachi 902, Hitachi 902ISE, Hitachi 912, Hitachi 912ISE, Hitachi 917ISE		от 0 до 3,3 Б	± 2 %	12	7 207	Нет	Нет	19508-05	Нет	Нет	
395090309000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	Screen Master, Screen Master Tecno, Мини-Скрин П		от 0,001 до 2,5 Б	± 0,001 Б; ± (0,001+0,0025(D-0,1)) Б; ± (0,001+0,008(D -0,1)) Б	12	7 207	Нет	Нет	45117-10	Нет	Нет	
395090310000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр биохимический специализированный	ФБС-01-2	МИКРОЛАБ-540	от 0,001 до 2,0 Б	± 0,005 Б; ± (0,005+0,04 (D-0,1)) Б	12	2 199	Нет	Нет	29135-05	Нет	Нет	
395090311000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр биохимический специализированный	ФБС-01-1	МИКРОЛАБ-600	от 0,001 до 1,0 Б	± 0,005 Б; ± (0,005+0,04 (D-0,1)) Б	12	2 199	Нет	Нет	29135-05	Нет	Нет	
395090312000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор общего белка в моче фотометрический	АОБМФ-01-"НПП-ТМ"	БЕЛУР-600	от 0 до 0,999 Б	± 0,04 Б	12	1 831	Нет	Нет	28555-05	Нет	Нет	
395090313000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр лабораторный медицинский	Stat Fax 1904+, Stat Fax 3300		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,03 - 0,07) Б	12	7 207	Нет	Нет	33979-07	Нет	Нет	
395090314000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический фотометрический кинетический	АБхФк-02-"НПП-ТМ"		от 0,1 до 2 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+0,03 (D-0,9)) Б	12	7 207	Нет	Нет	24454-03	Нет	Нет	
395090315000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Система программируемая фотометрическая со встроенным принтером	Фотометр 5010		от 0 до 2,5 Б	± 0,02 Б	12	7 207	Нет	Нет	20154-00	Нет	Нет	
395090316000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	HUMALYZER 2000, HUMALYZER 3000, HUMALYZER Junior		от 0 до 3,0 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	7 207	Нет	Нет	30064-05	Нет	Нет	
395090318000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	RT-1904C		от 0,1 до 2,5 Б			7 207	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090319000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр биохимический	Cormay Multi		от 0,03 до 1,75 Б			7 207	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090320000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	БИАЛАБ-100		от 1 до 100 %	± 1 %	12	1 856	Нет	Нет	32247-06	Нет	Нет	
395090321000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический полуавтоматический	BTS -350		от 0,2 до 3,5 Б	± 0,04 Б	12	7 207	Нет	Нет	47032-11	Нет	Нет	
395090322000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический автоматический	EasyRA		от 0,2 до 400 моль/л; от 1,4 до 14800 мг/л	± (10 - 16) %	12	7 207	Нет	Нет	45180-10	Нет	Нет	
395090323000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор автоматический биохимический	BS-120, BS-300, BS-380, BS-400		от 0,1 до 200 моль/л; от 4 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	49482-12	Нет	Нет	
395090329000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр лабораторный медицинский	Stat Fax 1904+, Stat Fax 4500, Stat Fax 3300		от 0,00 до 4,00 Б	± 0,04 Б; ± (5 - 6) %	12	7 207	Нет	Нет	47063-11	Нет	Нет	
395090330000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	EOS BRAVO FORTE, EOS BRAVO PLUS, EOS BRAVO		от 0,001 до 2,5	± 0,001 Б; ± (0,001+0,0025 -(D-0,1)) Б; ± (0,001+0,008 -(D-0,1)) Б	12	7 207	Нет	Нет	44583-10	Нет	Нет	
395090330001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр биохимический полуавтоматический	Random Access A-15, Random Access A-25		от 0 до 2,5 Б	ОСКО 2 %	12	7 207	Нет	Нет	50702-12	Нет	Нет	
395090330002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический автоматический	ERBA XL-100, ERBA XL-200, ERBA XL-640, ERBA XL-1000		от 0,02 до 200 моль/л, от 1,2 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	52545-13	Нет	Нет	
395090330003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	Hitachi 902, Hitachi 902ISE, Hitachi 912ISE, Hitachi 917ISE		от 0 до 3,3 Б	ОСКО 1 %	12	7 207	Нет	Нет	19508-11	Нет	Нет	
395090330004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор общего белка в моче фотометрический	АОБМФ-01-"НПП-ТМ"	БЕЛУР-600	от 0 до 0,999 Б	± 0,04 Б	12	1 831	Нет	Нет	28555-10	Нет	Нет	
395090330005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический фотометрический кинетический	АБхФк-02-"НПП-ТМ"		от 0,1 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+0,04 (D-0,5)); ± (0,02+0,03 (D-0,9))	12	7 207	Нет	Нет	24454-09	Нет	Нет	
395090330006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	RT-1904C		от 0,1 до 2,5 Б	± 5 %	12	7 207	Нет	Нет	50953-12	Нет	Нет	Поверяются приборы с 2012 года выпуска. До 2012 г.в. только калибровка (код 39509031800)
395090330007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	ILab Taurus		от 0,000 до 3,000 Б	± (0,06 - 0,6) %	12	7 207	Нет	Нет	60556-15	Нет	Нет	
395090330008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор биохимический	Dirui CS	CS-T240, CS-240, CS-300B, CS-400, CS-600B, CS-800	от 0,2 до 200 моль/л; от 12 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	52027-12	Нет	Нет	
395090330009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Анализатор лабораторный биохимический автоматический	BA400		от 0,2 до 200 моль/л; от 0 до 3,3 Б	± (10 - 15) %; СКО 2 %	12	7 207	Нет	Нет	58797-14	Нет	Нет	
395090330010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-	Фотометр лабораторный медицинский	BioChem SA		от 0,001 до 2,5 Б	ОСКО (1-3) %; ± 5%	12	7 207	Нет	Нет	48400-11	Нет	Нет	

395090330011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический	Vitalab Flexor, Vitalab Flexor E, Vitalab Flexor XL, Vitalab Microlab 300		от 0,1 до 0,5 мг/л	± 7 %	12	7 207	Нет	Нет	25598-03	Нет	Нет	
395090330013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный биохимический автоматический	CA-90, CA-180, CA-270, CA-400		от 0,2 до 1,2 ммоль/л; от 4,0 до 6,0 ммоль/л; 1,0 до 160 мг/л; 0,5 до 4,0 г/л; от 1,0 до 12,0 мг/л	±15; ±15 %; ±10 %; ±10 %; ±10 %.	12	7 207	Нет	Нет	47469-11	Нет	Нет	
395090330014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический автоматический	MIURA, MIURA 200, MIURA ONE		от 0,1 до 170 моль/л; от 4 до 5600 мг/л	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	51267-12	Нет	Нет	
395090330015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический	Indiko		от 0,001 до 3,5 Б	± 0,001 Б; СКО ≤ %	12	7 207	Нет	Нет	51714-12	Нет	Нет	
395090330016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор полуавтоматический биохимический	Vitalon 400		от 0,2 до 6 ммоль/л; от 1 до 4000 мг/л	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	47365-11	Нет	Нет	
395090330018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический автоматический	HUMASTAR	HUMASTAR 300, HUMASTAR 600	от 10 до 70 мг/л, от 700 до 1050 мг/л	± 15 %	12	7 207	Нет	Нет	46506-11	Нет	Нет	
395090330019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический автоматический	CA-800		Глюкоза 1,0 - 20,0 ммоль/л; Моч. 2,0 - 32,0 ммоль/л; Хол. 1,0 - 19,0 ммоль.л; Na 15 - 200 ммоль/л; C	±15 %; ±15 %; ±15 %; ±10 %; ±10 %.	12	7 207	Нет	Нет	68918-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090330020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор фракций гемоглобина	АФГ-01, АФГ-02		от 0 до 2 Б	± 0,02 Б	12	7 207	Нет	Нет	65549-16	Нет	Нет	
395090330021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический полуавтоматический	MINITECNO		ммоль/л: мочевина 0,1…33,3, глюкоза 0,1…28.	± 15 %	12	7 207	Нет	Нет	51711-12	Нет	Нет	
395090330022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр автоматизированный	PA 2600		0,501…2,500 Б	± (0,015 - 0,15) Б	12	7 207	Нет	Нет	28338-04	Нет	Нет	
395090330023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический автоматический	Sapphire 400		Глюкоза 1,0 - 33,0 ммоль/л; Моч. 0,1 - 40,0 ммоль/л; Хол. 0,1 - 20,0 ммоль.л; Na 15 - 200 ммоль/л; C	±15 %; ±15 %; ±15 %; ±10 %; ±10 %.	12	7 207	Нет	Нет	56185-14	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090330024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический	BS-200E	BS-200E; BS-800; BS-800M1; BS-800M2	от 0,1 до 200 моль/л; от 4 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	51457-12	Нет	Нет	
395090330025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр биохимический специализированный	ФБС-01	ФБС-01-1, ФБС-01-2	от 0,002 до 2,0 Б	± 0,06 Б	12	2 199	Нет	Нет	29135-16	Нет	Нет	Микролаб
395090330026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический автоматический	BS-240Pro	-	от 0,1 до 40 ммоль/дм3; от 4,01 до 7300 мг/дм3	± (10 - 15) %	12	7 207	Нет	Нет	79316-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический	Chem7, XL 300		Глюкоза 4,0 - 6,0 ммоль/л; Моч. 0,2 - 1,2 ммоль/л; Na 15 - 200 ммоль/л; K 0,5 - 20 ммоль/л; Cl 15 -	± (10-15) %	12	7 207	Нет	Нет	53435-13	Нет	Нет	
395090330028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Фотометр автоматизированный	PA 2600		-0,501…2,000 Б	± (0,015 - 0,13) Б	12	7 207	Нет	Нет	28338-10	Нет	Нет	
395090330029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический	BioChem FC-120		от 0,01 до 3,50 Б	СКО 3 %	12	7 207	Нет	Нет	66945-17	Нет	Нет	
395090330030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический	BioLit-8020, BioLit-8060		от 0,1 до 40 моль/л; от 0,1 до 33,3 мг/л; от 0,1 до 20 моль/л; от 0,25 … 3,75 моль/л	± 15%;± 15%; ± 15%; ± 10 %	12	7 207	Нет	Нет	60988-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор полуавтоматический биохимический	Clima MC-15	-	от 19,5 до 7800 мг/л	± 10%; ± 15%	12	7 207	Нет	Нет	68809-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО холестирина. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090330032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор лабораторный автоматический биохимический	BA200	-	от 0,2 до 200 моль/л; от 0 до 3,5 Б	± (10 - 15) %; СКО 2 %	12	7 207	Нет	Нет	73978-19	Нет	Нет	
395090330033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический для in vitro диагностики	Random Access	Random Access A15, Random Access A25	от 0 до 2,5 Б	ОСКО 2,0 %	12	7 207	Нет	Нет	73979-19	Нет	Нет	
395090330034	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический полуавтоматический	BTS-350, Y-350	-	от 0,02 до 2,5 Б	ОСКО 0,005 %	12	7 207	Нет	Нет	66395-17	Нет	Нет	
395090330035	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический биохимический	ACCENT 200, ACCENT 300	-	от 0,02 до 4,00 Б	СКО 0,02 Б	12	7 207	Нет	Нет	58394-14	Нет	Нет	
395090330036	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический полуавтоматический	BA-88A	-	от 0,1 до 33,3 ммоль/дм3; от 0,1 до 28 ммоль/дм3; от 0,1 до 19,92 ммоль/дм3	± 15 %	12	7 207	Нет	Нет	51757-12	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330037	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический лабораторный автоматический с принадлежностями	BA400	BA400	Глюкоза 0,0126 - 27,5 ммоль/л; Моч. 0,42 - 50,0 ммоль/л; Хол. 0,008 - 26,0 ммоль/л; Na 20 - 200 ммоль/л; Cl 25,0 - 200,0 ммоль/л; K 0,2 - 40,0 ммоль/л; Li 0,2 - 5,0 ммоль/л	±15 %; ±15 %; ±15 %; ±10 %; ±10 %; ±10 %.	12	7 207	Нет	Нет	80882-20	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090401000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный	АСКа 2-01-"Астра"		от 3 до 600 с	± 5 с	24	4 704	Нет	Нет	23209-02	Нет	Нет	
395090402000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза	АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	4 704	Нет	Нет	33057-06	Нет	Нет	

395090405000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор свертывания крови	CA-50, CA-540, CA-550, CA-560, CA-1500, CA-6000, CA-7000		от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	7 060	Нет	Нет	27101-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090408000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гемостаза	Start-4		от 1 до 120 с	СКО ± 5 %	12	7 060	Нет	Нет	38641-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090409000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза четырехканальный	АПГ4-01 "МИНИЛАБ 704"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	7 060	Нет	Нет	29557-05	Нет	Нет	
395090410000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	АПГ2-01-"НПП-ТМ"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	4 704	Нет	Нет	24455-03	Нет	Нет	
395090411000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемокоагулометр четырехканальный	СТ 2410		от 5 до 600 с; от 1,0 до 10,0 %	± 1с; ± (1,0 - 1,5) %	12	7 060	Нет	Нет	23080-02	Нет	Нет	
395090412000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Гемокоагулометр турбидиметрический	CGL 2110		от 5 до 600 с; от 5,0 до 100,0 %	± 0,2 с; ± 2,0 %	12	7 060	Нет	Нет	16412-13	Нет	Нет	
395090413000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор-коагулометр	КС-1, КС-4		5-600 с	± 3,0 с	12	7 060	Нет	Нет	48963-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090413001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Коагулометр	TS 4000		от 2 до 800 с	± 1с; СКО 2 %	12	7 060	Нет	Нет	49363-12	Нет	Нет	
395090413002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	АПГ2-01-"НПП-ТМ"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	4 704	Нет	Нет	24455-08	Нет	Нет	
395090413003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	Thrombotimer 1		от 4 до 599,9 с	± 3%	12	4 704	Нет	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	Thrombotimer 2		от 4 до 599,9 с	± 3%	12	4 704	Нет	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза четырехканальный	Thrombotimer 4		от 4 до 599,9 с	± 3%	12	7 060	Нет	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Коагулометр полуавтоматический	Thrombostat, Thrombostat 2		от 4 до 999,9 с	СКО 5,0 %	12	7 060	Нет	Нет	52800-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090413007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор полуавтоматический для исследования гемостаза	Helena C	C-1, C-2, C-3	от 4 до 300 с	± 3 с	12	7 060	Нет	Нет	52335-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090413008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор коагулометрический автоматический	ACL TOP 300 CTS		от 0,01 до 2,5 Б	± 0,1 Б	12	7 060	Нет	Нет	61347-15	Нет	Нет	
395090413009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гемостаза автоматический	STA Compact		от 0 до 2,5 Б	± 0,08 Б	12	7 060	Нет	Нет	31144-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090413010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор показателей гемостаза	АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П		от 6 до 600 с	± 1 с; ± 2 с	12	4 704	Нет	Нет	53436-13	Нет	Нет	
395090413011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Коагулометр полуавтоматический	Coag 4D D-Dimer		от 3 до 1500 с	± 3,0 с	12	7 060	Нет	Нет	56864-14	Нет	Нет	
395090413012	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гемостаза	STA Compact		от 0 до 2,5 Б	СКО ± 3 %	12	7 060	Нет	Нет	31144-11	Нет	Нет	
395090413013	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор свертывания крови	CA	CA-50, CA-560, CA-1500, CA-7000	от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	7 060	Нет	Нет	27101-09	Нет	Нет	
395090413014	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гемостаза	STA Compact Max, STA R Max	-	от 3 до 600 с	± 3 с	12	7 060	Нет	Нет	64899-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090413015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Коагулометр автоматический	CoaLAB 1000	-	от 4 до 600 с	±1,5 с	12	7 060	Нет	Нет	48883-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090413016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Коагулометр полуавтоматический	Helena CoaDATA 2001, Helena CoaDATA 4001	-	от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	7 060	Нет	Нет	48884-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090501000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	MICROS 60 OT, MICROS 60 CT		WBC; RBC; HGB; HCT; PLT	СКО ± 2,5 %; ± 5,0 %; ± 2,0 %	12	7 060	Нет	Нет	29426-05	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090502000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	MICROS 60 OT, MICROS 60 CT, ABX MICROS ES 60 OT, ABX MICROSES 60 CT		WBC; RBC; HGB; HCT; PLT	СКО (10 - 15) %	12	7 060	Нет	Нет	51461-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО

395090503000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор гематологический	COULTER LH 750, COULTER GEN•S, COULTER AC•TTM5diff, COULTER AC•TTM5diff CP, COULTER AC•TTM5diff AL 5, COULTER AC•T8, COULTER AC•T10, COULTER AC•Tdiff, COULTER MaxM, COULTER				12	7 060	Нет	Нет	32656-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090514000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	ABACUS, ABACUS Junior, ABACUS Junior 5, ABACUS Junior B				12	7 060	Нет	Нет	33415-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090516000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин	Анализатор гематологический	ABACUS 3, ABACUS 380, ABACUS 5, ABACUS Junior 5, ABACUS Junior 30, ABACUS Junior 30ND, ABACUS Junior EO				12	7 060	Нет	Нет	49576-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090518000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	Medonic M10, Medonic M16, Medonic M20, Medonic M20S Autoloader				12	7 060	Нет	Нет	46820-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090521000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический гематологический	Mythic 18, Mythic 22		WBC; RBC; HGB	СКО ± (10 - 15) %	12	7 060	Нет	Нет	49539-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090525000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	MEK-6400K, MEK-6410K, MEK-6420K, MEK-7222K, MEK-8222K				12	7 060	Нет	Нет	49577-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090530000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	KX-21N				12	7 060	Нет	Нет	27461-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090540000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	Elite 3, Elite 5				12	7 060	Нет	Нет	51717-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090560000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	DREW-3				12	7 060	Нет	Нет	49810-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090570000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	EXCELL 2280, EXCELL D-3				12	7 060	Нет	Нет	46544-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	XS 800i, XS 1000i				12	7 060	Нет	Нет	40824-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	BC-2800, BC-3200, BC-5300, BC-5800				12	7 060	Нет	Нет	49481-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	BC-2300, BC-3000 Plus				12	7 060	Нет	Нет	46505-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	BC-3600, BC-6800				12	7 060	Нет	Нет	51507-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580015	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	Swelab alfa	Basic, Standard, Auto Sampler, Car Piercer			12	7 060	Нет	Нет	52467-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580016	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	Micro CC-18, Micro CC-20Plus				12	7 060	Нет	Нет	48325-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	KX-21N				12	7 060	Нет	Нет	27461-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580018	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	ГЕМА 8-01-"Астра"		WBC; RBC; HGB	± 15 %; ± 15 %; ± 10 %	12	7 060	Нет	Нет	53229-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	HumaCount 5L		WBC; RBC; HGB	± 15 %; ± 15 %; ± 10 %	12	7 060	Нет	Нет	49952-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции	Rotor Gene 6000	6200-100, 62H0-100, 6500-100, 65H0-100, 6600-100	от 1 до 100 усл. ед.	СКО 5 %	12	7 060	Нет	Нет	40128-08	Нет	Нет	
395090580021	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический автоматический	PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES60, PENTRA MS60				12	7 060	Нет	Нет	50507-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580022	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	BF-6500, BF-6800		WBC от 0,5*10^9 до 100,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 250 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	7 060	Нет	Нет	67648-17	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580023	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	BC-5000, BC-5150		WBC от 0,5*10^9 до 500,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 250 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	7 060	Нет	Нет	61884-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580024	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический автоматический	BC-20s, BC-30s, BC-5380		WBC от 0,5*10^9 до 100,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 280 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	7 060	Нет	Нет	75203-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580025	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	Гемаскрин		WBC; RBC; HGB	СКО: 3,5 %; 2,5 %; 2,0 %	12	7 060	Нет	Нет	54897-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО

395090580026	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор осадка мочи лабораторный	Dirui FUS 100		от 1•10-6 до 1•10-10	± 15 %	12	7 060	Нет	Нет	59173-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580027	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	XT-2000i/XT-1800i				12	7 060	Нет	Нет	27357-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580028	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	MicroCC-20plus (Veterinary)		WBC от 1*10^9 до 25*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 6*10^12 дм^-3; HGB от 50 до 200 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	7 060	Нет	Нет	75376-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580029	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический автоматический	URIT-5160 и URIT-5380	URIT-5160, URIT-5380	WBC от 0,5*10^9 до 99,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 300 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	7 060	Нет	Нет	76807-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580030	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочевой гибридный	FUS-2000	-	RBC (1•10-6 до 5•10-9) дм-3; Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммоль/л; pH: (5,0-9,0); плотнос	± 15 %; ± 20 %; ± 20 %; ± 0,5 pH; ± 20 %	12	7 060	Нет	Нет	63675-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580031	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический	XT-4000i	-	WBC; RBC; HGB; HCT; PLT; RET	ОСКО (1,5 - 4) %	12	7 060	Нет	Нет	46150-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580032	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический автоматический	BC-6800 Plus, BC-6200, BC-6000	-	-	-	12	7 060	Нет	Нет	79318-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580033	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор гематологический автоматический	BC-3000 Plus	-	WBC; RBC; HGB	± (10 - 15) %	12	7 060	Нет	Нет	65939-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090601000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электролитов и газов крови	EasyStat, EasyLyte, EasyLyte Plus, EasyLyte Lithium, EasyLyte Calcium,		от 0,2 до 200 моль/л; от 1,4 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %; ± 0,05 pH	12	7 193	Нет	Нет	44581-10	Нет	Нет	
395090602000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электролитов крови	EasyLyte, EasyLyte Plus, EasyLyte Calcium		от 0,2 до 200 моль/л; от 1,4 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %; ± 0,05 pH	12	7 193	Нет	Нет	21940-06	Нет	Нет	
395090605000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электролитов крови	EasyLyte Plus		от 0,2 до 200 ммоль/л; от 1,0 до 5000 ммоль/л	± 2,5 %; ± 5,0 %	12	7 193	Нет	Нет	21940-01	Нет	Нет	
395090606000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электролитов крови	E-Lyte 5		от 0,3 до 200 моль/л;	ОСКО (1 - 5) %	12	7 193	Нет	Нет	49457-12	Нет	Нет	
395090607000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме	АЭК-01 "Кавр"	-	от 1,0 до 180 моль/л;	± 0,3 ммоль/л; ± 4 ммоль/л	12	7 193	Нет	Нет	25944-11	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090607001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электролитов крови для лабораторной диагностики in vitro	EX	EX-D, EX-Ds, EX-Ca	от 0,2 до 200 моль/л; от 1,4 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %	12	7 193	Нет	Нет	63032-16	Нет	Нет	
395090607002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор электролитов и газов крови	EasyBloodGas, EasyStat		от 0,25 до 200 моль/л; от 8 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 5 %; ± 0,05 pH	12	7 193	Нет	Нет	29444-05	Нет	Нет	
395090607003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор биохимический автоматический	Miura, Miura ONE, Miura 200	-	Глюкоза 0,7 - 30,0 ммоль/л; Моч. 2,0 - 50,0 ммоль/л; Хол. 0,5 - 26,0 ммоль.л; 39 - 5310 мг/л;	± (10 - 15) %	12	7 193	Нет	Нет	71476-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090701000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор глюкозы и лактата	SUPER GL, SUPER GL ambulance		от 0,6 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 30 ммоль/л	± 7%	12	4 408	Нет	Нет	33417-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090702000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор глюкозы, лактата, гемоглобина	SUPER GL easy, SUPER GL easy+		от 0,8 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 30 ммоль/л	± 7 %	12	4 408	Нет	Нет	33416-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090708000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор глюкозы	EcoMatic, EcoTwenty, Ecobasic, Ecoduo		от 0,5 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 50 ммоль/л	ОСКО: 5 %	12	4 408	Нет	Нет	48567-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090711001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор автоматический биохимический	Innovastar		от 0,8 до 50 ммоль/л	± 15 %	12	4 408	Нет	Нет	55463-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090711002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Экспресс-анализатор биохимический автоматический	Innovastar		от 0,8 до 50 ммоль/л	± 15 %	12	4 408	Нет	Нет	55463-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090711004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор автоматический глюкозы и лактата	SUPER GL, исп. SUPER GL и SUPER GL compact		от 4 до 30 ммоль/л; от 2,5 до 25 ммоль/л	± 10%	12	4 408	Нет	Нет	74068-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090801000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	Combilyzer Plus, Combilyzer VA, Combilyzer 13		Белок: (0,3-5,0) г/л глюкоза: (2,8-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (0-1,03) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	50443-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090804000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	Aution Max AX4030, Aution Eleven AE4020, PocketChem PU 4010		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (4,5-9,0); плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	50341-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090807000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	UroMeter 120, UroMeter 720		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,5-9,0); плотность: (0-1,025) г/мл	± 20 %; pH ± 0,2	12	5 321	Нет	Нет	49966-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090809000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	CL-50, CL-500		Белок: (1,0-5,0) г/л; глюкоза: (2,8-55,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,00-1,03) г/мл	± 10 %	12	5 321	Нет	Нет	53267-13	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090811000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	UriLit 150, UriLit 500C		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,2	12	5 321	Нет	Нет	49807-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски

395090812001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	H-100		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	49162-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090812002	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	LAURA, LAURA XL Comfort, LAURA Smart		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (4,5-9,0); плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	56570-14	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090812003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	H-500		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	61366-15	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090812004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи	DocUReader	DocUReader 2, DocUReader 2 Pro	Белок: (1.0-5,0) г/л; глюкоза: (5,5-50,0) ммол/л; pH: (5-8); плотность: (1,005-1,030) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	63904-16	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090812005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Анализатор мочи автоматический	H-800		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	5 321	Нет	Нет	57241-14	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
399000101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактокератометр	MRK-3100P	-	от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	35136-07	Да	Нет	Только калибровка
399000102000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	HRK-7000		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	40630-09	Нет	Нет	
399000105000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактометр	KA-780, KA-1000	-	от минус 25,00 до 25,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	35099-07	Да	Нет	Только калибровка
399000107000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактокератометр	KW-1500, KW-2000	-	от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	35096-07	Да	Нет	Только калибровка
399000109000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	Взор-9000		от минус 25,00 до 15,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	46868-11	Нет	Нет	
399000110000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактометр	RK-600		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	40631-09	Нет	Нет	
399000111000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	KR-8900		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	45354-10	Нет	Нет	
399000112000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактометр	RM-8900		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	45353-10	Нет	Нет	
399000113000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактокератометр	URK-700		от минус 15,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	49885-12	Нет	Нет	
399000114000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	RC-5000		от минус 15,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	50276-12	Нет	Нет	
399000114001	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	MRK-3100P, HRK-7000A, HRK-8000A	-	от минус 15,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	52370-13	Нет	Нет	
399000114003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	PRK-5000, PRK-6000		от минус 15,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	55263-13	Нет	Нет	
399000114004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	Prestige ORK		от минус 20,00 до плюс 15,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	48505-11	Нет	Нет	
399000114005	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактометр	RMK-200		от минус 15,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	52295-12	Нет	Нет	
399000114006	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тонометр офтальмологический бесконтактный	HNT-7000		от 0 до 60 мм рт.ст.			5 684	Нет	Нет		Да	Нет	
399000114007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр	GR-3100K		от минус 25,00 до 10,00 дптр			5 684	Нет	Нет		Да	Нет	
399000114008	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Рефрактокератометр автоматический	Speedy-i K-model, Retinomax K-plus 3		от минус 20,00 до плюс 23,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	58649-14	Нет	Нет	
399000114009	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефрактокератометр	URK-800F		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	72847-18	Нет	Нет	
399000114010	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Тонометр бесконтактный	NCT-200		от 1 до 60 мм рт.ст.	± 5 мм рт.ст.	12	5 684	Нет	Нет	66732-17	Нет	Нет	
399000114011	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Авторефкератометр с принадлежностями	HRK-7000A, HRK-8000A, HRK-9000A, HRK-1	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12	5 684	Нет	Нет	79817-20	Нет	Нет	
399000114017	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический	МИТАР-01-"Р-Д"	-	от 15 до 240 мин -1; от 20 до 300 мм рт.ст.; от 0 до 100 %; от 15 до 45 °С, от 0 до 13 %	± 2 %; ± 3 мм рт.ст.; ± 2 %; ± 2 мин-1; ± 0,1 °С, ± 0,4; ± 10 %	12	5 318	Нет	Нет	23470-02	Нет	Нет	
399000114019	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Оксиметр пульсовый	OX-700	-	от 50 до 100 %; от 30 до 240 мин-1	± (3 - 2) %; ± 5 %	24	2 199	Нет	Нет	35496-07	Нет	Нет	

399000114020	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Пульсоксиметр напалечный	MD300C	MD300C21C, MD300C33	от 70 до 99%; от 30 до 235 мин-1	± (2 - 3) %, ± 2 мин-1, ± 2 %	24	2 199	Нет	Нет	46619-11	Нет	Нет	
440077101000	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21М		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	769	Нет	Нет	47232-11	Нет	Нет	
440077101003	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	769	Нет	Нет	27930-04	Нет	Нет	
440077101004	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21М		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	769	Нет	Нет	33953-07	Нет	Нет	
440077101007	4501 Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических	Блок питания, сигнализации и связи	БПС-21М3		от 4 до 20 мА	± 2 %	24	769	Нет	Нет	67168-17	Нет	Нет	Модификации БПС-21М3-24 поверка возможна на оборудовании заказчика
284960160001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирометр сухой портативный	ССП		от 2,5 до 6,5 л	± 8 %	12	864	Нет	Нет	5247-76	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Медаппаратура", Украина
284960160002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирометр	СП-01		(1-4) л; (4-8) л	± 0,2 л; ± 5 %	12	6 994	Нет	Нет	13105-91	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Старт", г.Тула
284960160003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирограф микропроцессорный портативный	СМП-21/01-"Р-Д"		(- 1,5...1,5), (-10…-1,5), (1,5...12)л/с; (0...10) л	± 0,05 л/с; ± 3%; ± 3% / ± 0,05 л	12	6 994	Нет	Нет	24665-03	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Монитор", г.Ростов-на-Дону
284960160005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirobank I, Spirobank G, Spirobank II, Spirodoc, Spirotel, Minispir, Spirolab III	(0,5...10)л; (0,2 до 12,0)л/с	± 0,05л /± 3%; ± 0,2л/с /± 5 %	12	6 994	Нет	Нет	53882-13	Нет	Нет	Поверка в части спирометрии. Изготовитель: Фирма "MIR - Medical International Research S.r.l.", Италия
284960160007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,1 до 1,5 л/с); ± 5 % (от 1,5 до 12,0 л/с)	12	6 994	Нет	Нет	22775-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альтоника", г.Москва
284960160008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,1 до 1,5 л/с); ± 5 % (от 1,5 до 12,0 л/с)	12	6 994	Нет	Нет	22775-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альтомедика", г.Москва; ООО "Альтоника", г.Москва
284960160035	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пикфлоуметр	OMRON Peak Flow Meter PEM20		от 60 до 800 л/мин	± 10 %		2 263	Нет	Нет	58414-14	Нет	Нет	
284960160152	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirolab I	Диапазон измерений объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха, 0,2...8,0 л; Диапазон измерений объмного	Объем вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха ±3 %; Объемный расход воздуха ±5 %	12	6 994	Нет	Нет	69422-17	Нет	Нет	наш отдел выполняет поверку этого прибора только по каналу спирометрии, при наличии в комплекте дополнительного зонда для измерения сатурации, поверку этого зонда будет выполнять отдел 4501, при отсутствии в коллекте этого зонда необходимо письмо от заказчика о поверке в ограниченном объеме
284960160191	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирограф микропроцессорный портативный	СМП-21/01-"Р-Д"		от 0,05 до 10 л; от 0,4 до 13,8 л/с	± 0,05 л (± 3%); ± 0,25 л/с (± 10 %)	12	6 994	Нет	Нет	24665-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Монитор", г.Ростов-на-Дону
284960160246	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро		Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3 (л) 0,4…5.	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема воздуха, %	12	12 532	Нет	Нет	52463-13	Нет	Нет	
284960160247	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро М	ГВП Фантом-Спиро М1, ГВП Фантом-Спиро М2	Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3: 0 … 5: 0 … 8.	Пределы допускаемой: абсолютной погрешности установки при воспроизведении объема воздуха в диапазоне	12	12 532	Нет	Нет	60925-15	Нет	Нет	
284960160268	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,1 до 1,5 л/с); ± 5 % (от 1,5 до 12,0 л/с)	12	6 994	Нет	Нет	22775-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альтомедика", г.Москва; ООО "Альтоника", г.Москва
284960160299	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро М	ГВП Фантом-Спиро М8, ГВП Фантом-Спиро М10	Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3: 0 … 8: 0 … 10	Пределы допускаемой: абсолютной погрешности установки при воспроизведении объема воздуха в диапазоне	12	12 532	Нет	Нет	60925-21	Нет	Нет	
284960160300	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких (с одним преобраз	Спиро-Спектр	-	от 0 до 15 л/с, от 0,1 до 8,0 л	± 3 %	12	6 994	Нет		27178-15	Нет	Нет	
290464800060	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка поверочная преобразователей избыточного давления	УП-ДД		ВПИ 1МПа		12	18 552	Нет	Нет	47166-11	Нет	Нет	
290672114029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс обработки диаграмм	АРМ-энерго				24	7 975	Нет	Нет	20683-06	Нет	Нет	
292157105000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий	ДСС, ДСП	ДСС-711-М1, ДСС-712-М1, ДСС-711Ин-М1, ДСС-711Ин-М2, ДСС-711-2С-М1, ДСС-712-2С-М1, ДСС-711Ин-2С-М1, ДСС-711Ин-2С-М2, ДСС-711Рг-М1, ДСС-712Рг-М1, ДСП-160-М1, ДСП-4Сг-	от 0,63 до 4000 кПа	± 1 %	12	1 326	Нет	Нет	11433-91	Нет	Нет	
292157109000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	МЭД	22364, 22365	от 1,6 до 630 кПа	± 1,5 %	12	1 326	Нет	Нет	2762-71	Нет	Нет	
292157110000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый	ДМ-3583М, ДМ-3583МТ, ДМ-3583Ф		от 1,6 до 630 кПа	± 1,5 %	12	3 672	Да	Нет	2761-73	Да	Нет	Предоставляются в комплекте с в комплекте с КСД. Только калибровка.
292157112000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	γ 0,5/1,0 %	12	3 672	Нет	Нет	9531-03	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель самопишущий	ИС-201		-40...150 °С	± 0,5 %	12	3 672	Нет	Нет	22421-02	Нет	Нет	
292157113002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий	ДСС, ДСП	ДСС-711Ин-2С-М2, ДСС-711-2С-М1, ДСС-712-2С-М1, ДСС-711Ин-М2, ДСС-711-М1, ДСС-712-М1, ДСП-160-М1, ДСП-УС, ДСП-4Сг-М1	от 0 до 32 МПа	КТ 1; 1,5	12	1 326	Нет	Нет	11433-09	Нет	Нет	Цена за одну шкалу. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г. Казань
292157113003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный дифференциального давления	7	700.02, 711.11, 711.12, 731.12, 713.12, 733.02, 732.02, 762.02, 763.02, 716.05, 716.11, 736.11, 712.25, 732.14,733.14, 752.14,753.14, 762.14, 763.14, 732.18, 733.18, 732.51, 733.51, 732.31, 733.31, 762.51, 763.51, 763.31, 763.31	от 0 до 250 МПа	КТ:1;1,5;1,6;2,5 ;4	24	1 326	Нет	Нет	56418-14	Нет	Нет	
292157113004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный дифференциального давления			от 0 до 10 МПа	КТ:1;1,5;1,6;2,5 ;4	12	1 326	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка, любых манометров с указанными характеристиками
292157113005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Дифманометр показывающий и сигнализирующий	ДП, ЭКД		от 0 до 60 МПа	± 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 %	24	1 326	Нет	Нет	59554-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва
292157113007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор	КПД1		(0-10) мГн	1,0 %	12	3 870	Нет	Нет	27017-04	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КСД2		(0-10) мГн	1,0 %	12	3 866	Нет	Нет	3233-91	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Дифманометр стрелочный показывающий	ДСП-80 РАСКО, ДСП-80В РАСКО	-	от 0 до 40 кПа	КТ 1,5; 2,5	12	1 326	Нет	Нет	37049-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
292157113011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КСД1, КСД2, КСД3 в комплекте с в комплекте с преобразователем измерительным разности давлений ДМ и преобразователями давления МЭД	КСД1, КСД2, КСД3	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 1; 1,5, 2 %		3 819	Да	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с первичными преобразователями.

292157113024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	ДИСК-250М		от 0 до 20 мА	± 0,25 %, ± 0,5 %	24	3 672	Нет	Нет	26667-04	Нет	Нет	
292157113025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий (потенциометр)	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	γ 0,5/1,0 %	12	3 672	Нет	Нет	9530-87	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	γ 0,5/1,0 %	12	3 672	Нет	Нет	9531-98	Нет	Нет	
292157113036	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор автоматический самопишущий	КСП1, КСМ1, КСУ1, КПП1, КПМ1, КПУ1		от 0 до 20 мА	± 1,0 %, ± 0,5 %	12	3 672	Нет	Нет	2934-72	Нет	Нет	
292157113037	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КСД1, КСД2, КСД3					3 759	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с первичным преобразователем
292157113038	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий	ДСС-711Ин		Предельный номинальный перепад давления от 6,3 до 630 кПа	± 1 %	12	1 326	Нет	Нет	8315-81	Нет	Нет	
292157113053	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Дифманометр-уровнемер сильфонный показывающий	ДСП-УС	-	от 0 до 32 МПа	КТ 1; 1,5	12	1 326	Нет	Нет	5514-76	Нет	Нет	Цена за одну шкалу. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г. Казань
292172210251	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Печь для обработки битума в тонком слое			4,0 л/мин	0,2 л/мин	12	2 858	Нет	Нет		Нет	Да	
295713101223	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300-M-I, Testo 300-XL-I, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-I, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	600...1100 гПа		12	1 835,53	Нет	Да	17271-05	Нет	Нет	Канал индикации атмосферного давления
295713101231	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс измерительно-вычислительный	Вулкан 2005М		0,005...Ратм+0,25 МПа	1,0 %	12	17 154	Нет	Нет	46126-10	Нет	Нет	По каналу давления, дополнительно необходима поверка по каналу температуры
295713101233	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель абсолютного давления цифровой	Testo 552		от 0 до 110 кПа	± 0,3 %	12	1 835,53	Нет	Да	57508-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
295713101255	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Testo 440	Testo 440, Testo 440dP		±(0,5 °C; ±2 %; ±(0,04+0,04·W изм); ±(0,5+0,05·Wизм)	12	2 022	Нет	Нет		Да	Нет	
295713101258	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель комбинированный	Testo 400		от 0 до +200 гПа	±(0,003+0,01·Pизм) (от 0 до +25 гПавключ.) ±(0,1+0,015·Ризм) (св. +25 до +200 гПа)	12	1 835,53	Нет	Нет	77857-20	Нет	Нет	Канал Разности давления
300108101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр газовый грузопоршневой	МГП-100	МГП-100	от 0,04 до 10,0 МПа	± 0,02 % (1 разряд)	24	15 147	Нет	Нет	13626-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на сумму 4301
300108101001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60; МП-100; МП-160; МП-250; МП-400; МП-600	-	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 6 (60), 10 (100), 16 (160), 25 (250), 40 (400), 60 (600).	Класс точности 0,01; 0,02	24	15 869	Нет	Нет	75900-19	Нет	Нет	Требуется предоставление паспорта или предыдущего протокола поверки на манометр. При отсутствии сертификата / градуировочной таблицы на груза выставляется дополнительный счет на их взвешивание. Также обязательно проводится подготовка к поверке
300108101002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60; МП-100; МП-160; МП-250; МП-400; МП-600	-	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 6 (60), 10 (100), 16 (160), 25 (250), 40 (400), 60 (600).	Класс точности 0,05	36	6 342	Нет	Нет	75900-19	Нет	Нет	Требуется предоставление паспорта или предыдущего протокола поверки на манометр. При отсутствии сертификата / градуировочной таблицы на груза выставляется дополнительный счет на их взвешивание. Также обязательно проводится подготовка к поверке
300110201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик вакуумметрического давления	Воздух-0,4В		от минус 40 до минус 1 кПа	КТ 0,1	12	10 168	Нет	Нет	11909-89	Нет	Нет	
300110201001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик разрежения	Метран-503 Воздух	Метран-503 Воздух	от минус 63 до минус 0,25 кПа	КТ: 0,05	12	17 134	Нет	Нет	25940-03	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300112101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр образцовый 1 разряда	ММН-4		от 1,0 до 40,0 МПа	КТ 0,01	24	21 639	Нет	Нет	3950-73	Нет	Нет	
300112102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр переносной	ПМКМ-1		от 100 до 4000 Па	± 0,4 Па	24	21 639	Нет	Нет	23091-02	Нет	Нет	
300114201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик избыточного давления	Воздух-1,6		от 1 до 160 кПа	± (0,02-0,05) %	12	10 168	Нет	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300114201001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I, Метран-504 Воздух-II, Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63; от 3 до 400; от 40 до 1000 кПа	КТ 0,02	12	21 998	Да	Нет	31057-09	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 8 чел/час. Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300114201003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		от 0,4 до 2; от 2 до 25; от 2 до 40 кПа	КТ 0,02	12	21 998	Да	Нет	42701-09	Нет	Нет	Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300114201004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик избыточного давления	Воздух-1,6, Воздух-2,5, Воздух-6,3	-	до 630 кПа	КТ: 0,02; 0,05	12	10 168	Нет	Нет	10610-86	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 комплект грузов. При отсутствии паспорта необходимо предоставление информации об ускорении свободного падения. Изготовитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск
300115201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик избыточного давления	Воздух-2,5		от 2,5 до 250 кПа	± (0,02-0,05) %	12	9 877	Нет	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300116101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой класса 0,02	МП-2.5	МП-2.5	от 0 до 0,25 МПа	± 0,02 % (1 разряд)	24	12 690	Нет	Нет	1905-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300116103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МТ	МТ110, МТ120, МТ210, МТ210F, МТ220	абсолютного давления от 0 до 130 кПа, разности давлений от 0 до 700 кПа	± 0,02 %	12	10 523	Нет	Нет	18413-02	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300116105000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I, Метран-504 Воздух-II, Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63; от 3 до 400; от 40 до 1000 кПа	КТ 0,02	12	10 733	Да	Нет	31057-09	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 4 чел/час. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300116106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 515	от 0 до 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,015 (по давлению)	12	12 273	Нет	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300116106001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	ВПИ до 60 МПа	от ± 0,05 % (2 разряд)	24	12 115	Нет	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на сумму 4301
300116106003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPC3, PPC4, PPCH-G, RPM4	ВПИ 10 МПа	от 0,01 до 0,016 %	12	27 134	Да	Нет	27758-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - газ. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Поверка калибратора с модулями с кодами -s и -f. Изготовитель: Фирма "DH Instruments, Inc., a Fluke Company", США
300116106006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		от 0,4 до 2; от 2 до 25; от 2 до 40 кПа	КТ 0,02	12	10 733	Да	Нет	42701-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300116106007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МТ	МТ110; МТ120	до 3000 кПа	± 0,02 %	12	10 523	Нет	Нет	18413-99	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300116106008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	МС100	767401, 767402	избыточное давление от 0 до 25; от 0 до 200 кПа	± 0,05 %	12	15 073	Нет	Нет	26574-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300116106010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр газовый грузопоршневой	МГП	МГП-2,5, МГП-В, МГП-10, МГП-100	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	± 0,02 % (1 разряд)	24	12 690	Нет	Нет	52506-13	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на сумму 4301
300116106011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	METROL 1X0	METROL 100 и METROL 110	от 0 до 100 МПа	± 0,025; 0,05 %	12	10 523	Нет	Нет	66716-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метрологическое Обеспечение", г.Казань
300116106012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М		ВПИ до 6 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,02 % (1 разряд)	24	12 115	Нет	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на сумму 4301
300116106013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух		от 3 до 400 кПа	КТ: 0,01; 0,015	12	21 595	Да	Нет	31057-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 4 чел/час. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300116106014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой образцовый	МП-60М класса точности 0,02		ВПИ до 6 МПа	КТ: 0,02	12	12 115	Нет	Нет	11180-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300116106015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух	Метран-505 Воздух-I, Метран-505 Воздух-II	от 0,005 до 40,0 кПа	КТ 0,015	12	21 595	Нет	Нет	42701-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложения о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300116106016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр газовый грузопоршневой	МГП	МГП-1, МГП-2,5, МГП-4, МГП-В, МГП-10, МГП-25, МГП-100, МГП-160	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,05	24	12 690	Нет	Нет	52506-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на сумму 4301
300116106017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005…25; 0,02…25.	0,02	12	10 733	Нет	Нет	29852-05	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300116106018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005…25; 0,02…25.	0,02	12	21 595	Нет	Нет	29852-05	Нет	Нет	Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300116106019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005…25; 0,02…25.	0,015	12	21 998	Нет	Нет	29852-05	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложения о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300116106020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I	от 3 до 400	КТ 0,02	12	10 733	Да	Нет	31057-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 4 чел/час. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300116106021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I	от 3 до 400 кПа	КТ: 0,01; 0,015	12	21 595	Да	Нет	31057-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300116106022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М, МП-60М2, МП-60М3.	Пределы измерений давления, МПа (кгс/см2) 0,1 (1)…6 (60); 0,04 (0,4)…6 (60).	ПГ ±0,05; ±0,2 %	24	6 342	Нет	Нет	23092-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на сумму 4301
300116106024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPC3, PPCK+, RPM4	ВПИ 10 МПа	от 0,01 до 0,02 %	12	27 134	Да	Нет	27758-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - газ. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Поверка калибратора с модулями с кодами -s и -f. Изготовитель: Фирма "DH Instruments, Inc.", США
300116106025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МТ	МТ110, МТ120, МТ210, МТ210F, МТ220	абсолютного давления от 0 до 130 кПа, разности давлений от 0 до 700 кПа	± 0,02 %	24	10 523	Нет	Нет	72213-18	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония

300116201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик избыточного давления	Воздух-6,3		от 10 до 630 кПа	± (0,02-0,05) %	12	10 168	Нет	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300117102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРС 3000		от минус 0,1 до плюс 7 МПа	КТ: 0,025	12	12 273	Нет	Нет	42907-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300117108000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010, ПДЭ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,04 (А0, А)	12	10 523	Нет	Нет	33587-12	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации. ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300117109003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MC6 (-R)	P10mD, P100m, P250mC, P400mC, P630mC, P1C, P1.6C, P2C, P2.5C, P4C, P6C, P10C, P16C, P20C, P25C, P40, P60, P100, P160, EXT10mD, EXT100m, EXT250mC, EXT400mC, EXT630m, EXT1C, EXT1.6C, EXT2C, EXT2.5C, EXT4C, EXT6C, EXT10C, EXT16C, EXT20C, EXT25C, EXT40, EXT60, EXT100	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	52489-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300117109004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-020, ПДЭ-020И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	10 945	Нет	Нет	58668-14	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации. ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300117109005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010	030ДА, 050ДА, 060ДА, 130ДИ, 150ДИ, 160ДИ, 170ДИ, 180ДИ, 190ДИ, 250ДИВ	от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: 0,03 (А)	24	10 523	Нет	Нет	33587-06	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации. Изготовитель: ООО НПП "Элемер", пос. Менделеево
300117109006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-030		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)		24	10 945	Нет	Нет	64695-16	Нет	Нет	Давление
300117109007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	CPT6100, CPT6180		от минус 0,1 до 40 МПа	± 0,01 %	12	17 690	Нет	Нет	58911-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300117109008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный цифровой	Additel		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	54357-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления.
300117109010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой эталонный	ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040	-	от минус 0,1 до 1,6 МПа (изб.), от 0 до 1,6 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	10 945	Нет	Нет	73547-18	Нет	Нет	
300118103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	458		ВПИ до 12 МПа	от ± 0,008 % до ± 0,025 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	14787-95	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300118106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	АРС		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,01 до 0,015 (по давлению)	12	12 273	Нет	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300118112000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-H, APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,01 %; ± 0,025 %	12	10 523	Нет	Нет	25895-09	Нет	Нет	Однодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300118113000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Устройство калибрующее	"Beta"	325	от минус 0,1 до плюс 35 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	6	7 330	Нет	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathway Process Instrumentation", США, Канада
300118115000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 4 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания
300118117000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания.
300118122000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-H, APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,01 %; ± 0,025 %	12	11 808	Нет	Нет	25895-09	Нет	Нет	Многодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300118124000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	СРВ 5000	СРВ 5000-P, СРВ 5000-H, СРВ 5000-HP	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,025 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	33079-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300118124001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	P, M, T, A, G, L	M1800, M4000, M2000/H, M2200/H, L1050, L1200, L1250, L1300, L1400, L1500, L1000, P3123 (M2000), T1150, T1100, T2400, T2500, T1400, T2300, T2700, T2900, T2600, T3500, A6100/L, G6100/L, G6100/M,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,025 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	14737-05	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300118124002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	ВПИ до 60 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,02 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300118124006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPCH, RPM4	ВПИ до 100 МПа	от 0,01 до 0,02 %	12	27 134	Да	Нет	27758-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - масло. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "DH Instruments, Inc., a Fluke Company", США
300118124011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 811, DPI 812, DPI 820, DPI 821, DPI 822, DPI 832, DPI 841, DPI 842, DPI 880	от 0 до 70 МПа	от ± 0,02 %	12	12 044	Нет	Нет	36112-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним преобразователем (модулем) давления. За каждый следующий преобразователь (модуль) стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300118124012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРС 6000, СРС 8000	СРС 6000, СРС 8000-L, СРС 8000-X, СРС 8000-H	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,01	12	27 134	Нет	Нет	42907-09	Нет	Нет	Поверка на воздухе (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118124013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от минус 0,1 до плюс 20 МПа	КТ: от 0,01 до 0,015 (по давлению)	12	12 273	Нет	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300118124014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	P, M, T, A, G, L	P3111 (M1800), P3112 (M4000), P3113 (M2000/H), P3114 (M2200/H), P3115 (M2900/H), P3116 (M2820/H), M3830, L1050, L1300, L1500, L1000, P3012 (T1150), P3013 (T1100), P3014 (T2500), P3015 (T2300), P3016 (T2700), P3031 (T2700L), P3011 (T2600), A6100/L, G6100/L,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,025 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	14737-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300118124015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	550, 580	551, 551-2, 552, 554, 556, 580L, 580M, 580DX	ВПИ до 100 МПа	± 0,015 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	30416-05	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300118124016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PACE	PACE 1000, PACE 5000, PACE 6000	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,01 до 0,4	12	27 134	Нет	Нет	51784-12	Нет	Нет	Поверка на воздухе (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118124017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPC2090, CPC2000, CPC3000, CPC6000, CPC8000, CPC8000-H, CPH7600	CPC2090, CPC2000, CPC3000, CPC6000, CPC8000, CPC8000-H, CPH7600	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,01	12	27 134	Нет	Нет	59862-15	Нет	Нет	Поверка калибраторов давления модификации CPC8000 возможна только с верхним пределом измерений не более 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118124018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-600		ВПИ до 60 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,02 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	23094-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301

300118124019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-600, МП-2500		ВПИ до 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,02 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	47376-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300118124020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-600		1…60 (10…600) МПа (кгс/см2)	КТ 0,01; 0,02	24	14 427	Нет	Нет	61479-15	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300118124021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-600		1…60 (10…600) МПа (кгс/см2)	КТ 0,05.	24	14 427	Нет	Нет	61479-15	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300118124022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPC6050		от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ: 0,01	12	27 134	Нет	Нет	70999-18	Нет	Нет	Поверка на воздухе (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118124023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI 611					18 413	Нет	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка с расчетом неопределенности
300118124024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	ВПИ до 60 МПа	от ± 0,02 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300118124025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	IDOS, MCX-PM, PM620		от минус 0,1 до 100 МПа	от ± 0,015 %	12	12 044	Нет	Нет	40755-09	Нет	Нет	Поверка совместно с калибраторами серии DPI 800, MCX-IIR и DPI 620 соответственно. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300119101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой класса точности 0,01	МП-2,5, МП-6, МП-60, МП-250, МП-600, МП-2500	МП-2,5, МП-6, МП-60, МП-250, МП-600, МП-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,01 % (1 разряд)	24	15 869	Нет	Нет	31703-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300119107000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Груз грузгрузопоршневого манометра			с номинальной характеристикикой груза выраженной в "МПа" и "кгс/см2"	в комплекте ГПМ	24	267	Нет	Нет	14787-95	Нет	Нет	Цена за 1 груз с номинальной характеристикикой выраженной в "МПа" и "кгс/см2". Груза с характеристикой выраженной в "КГ" калибруются отделом 4301 по другой позиции. Операция "Проверка соответствия действительных значений массы грузов расчетным или номинальным значениям" при поверке ГПМ по ГОСТ 8.479-82. Позиция включается в счет при отсутствии действующего сертификата калибровки на набор грузов, входящих в состав ГПМ.
300119107001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300119107002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	от 0 до 2 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300119107003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	P	P3011, P3012, P3013, P3014, P3015, P3111, P3112, P3113, P3114, P3123, P3124, P3211, P3213, P3214, P3223, P3224, P3830, P3840, P3860	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 0,015 % (1 разряд)	24	14 427	Нет	Нет	56428-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300119107004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП	МП-60; МП-600; МП-2500	ВПИ до 250 МПа	КТ ±0,02 %, (1 разряд)	24	15 869	Нет	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300119107005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5			от 0 до 0,25 МПа	± 0,02 % (1 разряд)	24	15 869	Нет	Нет	17973-98	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300119107006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-600, МП-2500	МП-600, МП-2500	ВПИ до 250 МПа	КТ: 0,01; 0,02	24	15 869	Нет	Нет	23094-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300119107007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	5000	5304	от 0 до 100 МПа	КТ: 0,02	24	15 869	Нет	Нет	15486-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300122101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом	МКВ-2500		от 0 до 2500 Па	± 0,5 Па	24	5 460	Нет	Нет	968-90	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
300122101001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор переносной системы Петрова	ППР-2М		от 0 до 1000 мм вод. ст.	± 0,5 мм вод. ст./ ± 3 %	24	5 532	Нет	Нет	2254-67	Нет	Нет	Рабочая жидкость-вода
300122101002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для поверки аппаратов искусственного дыхания	КП-3М		от минус 8 до 24 мм рт.ст.	± 4 %	12	5 532	Нет	Нет	2658-70	Нет	Нет	
300122101003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр	МКВ-250-0,02		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	5 460	Нет	Нет	968-74	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
300122101004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр	ММН-2400(5)-1,0		Верхний предел измерений, Па (кгс/м2) 600 (60), 900 (90), 1200 (120), 1800 (180), 2400 (240)	Класс точности 1,0	24	3 673	Нет	Нет	44171-10	Нет	Нет	
300122101005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр	ММ-250	-	от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	12	5 460	Нет	Нет	1182-58	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
300122101006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом	МКВК-250		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	5 460	Нет	Нет	22995-02	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
300122101007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр	МКВ-250-0.02		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	5 460	Нет	Нет	968-70	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
300122201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик давления	Воздух-4000		(0,2-40) кПа	± (0,02-0,05) %	12	10 168	Нет	Нет	12143-04	Нет	Нет	
300122202000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик давления	Воздух-1600		(60-1600) Па	± (0,02-0,05) %	12	10 168	Нет	Нет	12143-04	Нет	Нет	
300122203002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик давления	Воздух-1600, Воздух-4000		до 40 кПа	КТ: 0,02; 0,05	12	10 168	Нет	Нет	12143-99	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск
300122203003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Задатчик давления	Воздух-1600		до 16 кПа	КТ: 0,02; 0,05	12	10 168	Нет	Нет	12143-90	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск; Завод "Манометр", г. Москва; Завод "Прибор", Украина
300124101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения частоты пульса измерителя артериального давления	УПКЧП, УПКЧП-1		от 40 до 160 1/мин	± 1,5; 0,8 %	12	3 704	Нет	Нет	21923-07	Нет	Нет	
300124102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения давления	УПКД		от 20 до 370 мм рт. ст.	± 1 мм рт. ст.	12	3 704	Нет	Нет	23532-02	Нет	Нет	
300124103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-1М, ИДЦ-2		от 0 до 200 кПа	± 1 %	12	3 704	Нет	Нет	46121-10	Нет	Нет	
300124103001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-2		от 20 до 400 мм рт.ст	±0,5мм рт.ст.	24	3 704	Нет	Нет	44539-10	Нет	Нет	Поверка по давлению
300124103002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-2		30;40;60;80;120;160;180;200 Гц	±0,5%	24	3 704	Нет	Нет	44539-10	Нет	Нет	Поверка по частоте
300124103003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-3		от 0,5 до 400 мм рт.ст	±0,5мм рт.ст.	24	3 704	Нет	Нет	66733-17	Нет	Нет	Поверка по давлению
300124103004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-3	-	30;40;60;80;120;160;180;200 Гц	±0,5%	24	3 704	Нет	Нет	66733-17	Нет	Нет	Поверка по частоте
300124103005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-2		от 0 до 160 кПа	± 0,05 %, 0,1 %	12	3 704	Нет	Нет	25320-03	Нет	Нет	
300124103006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-1М	-	от 0 до 160 кПа	± 0,2 %	12	3 704	Нет	Нет	14481-95	Нет	Нет	
300124103007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-2		от минус 100 до плюс 160 кПа	± 0,05 %	12	3 704	Нет	Нет	63682-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТЦ "Измерительные системы", г. Ростов-на-Дону
300124103008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-2	ИДЦ-2	от 0 до 160 кПа	± 0,05 %	12	3 704	Нет	Нет	63682-16	Нет	Нет	
300124103009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Установка для поверки каналов измерения давления	УПКД-1		от 20 до 370 мм рт. ст.	± 0,8 мм рт. ст.	12	3 704	Нет	Нет	23532-08	Нет	Нет	
300124103010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ		верхний предел диапазона от 5 до 160 кПа			17 648	Нет	Нет		Да	Нет	Стоимость калибровки за один диапазон.
300124103011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	M1, W I , XP2i, XP2i-DP, 31, 33, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments, division Crystal Engineering", США
300124103012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления многопредельный	МКД	80-9/1, 80-9/2, 80-9/3, 80-9/4, 80-9/5, 80-9/6, 80-9/7	от 0 до 25 МПа	± 0,1 %; ± 0,15 %; ± 0,2 %	12	3 704	Нет	Нет	14210-94	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЦКПБ "Теплоприбор", г. Казань
300125104002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ5002Б, ДМ5002Г		от 0 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5	12, КТ 0,5	5 953	Нет	Нет	26407-08	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300125104006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ5002Б, ДМ5002Г		от 0 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5	24	5 953	Нет	Нет	26407-04	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300125104007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой прецизионный	Fluke 700G	Fluke 700G04, Fluke 700G05, Fluke 700G06, Fluke 700G27, Fluke 700G07, Fluke 700G08, Fluke 700G29, Fluke 700G30, Fluke 700G31	от -0,1 до 70 МПа	КТ 0,1; 0,5	24	3 673	Нет	Нет	51936-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300125104008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МО-05	-	от 0 до 100 МПа	КТ от 0,025 до 0,5	12- для КТ 0,025; 0,05; 24- для КТ 0,1; 0,15; 36- для КТ 0,25 и выше	3 601	Нет	Нет	54409-13	Нет	Нет	Цена за один диапазон.
300125104009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ 5001	мод. ДМ 5001Г, ДМ 5001Е	от 60 до 250 МПа	±0,5 %, ±1,0 %	12	6 150	Нет	Нет	13988-10	Нет	Нет	С токовым выходом. Избыточное давление от 60 до 250 МПа
300125104010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	D, D2, E, E2, R		от 0 до 100 МПа	КТ 0,2	12	3 601	Нет	Нет	49489-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SIKA Dr.Siebert & Kuhn GmbH & Co. KG", Германия
300125104011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	OMRON PA350E		от 0 до 40 (от 0 до 300) кПа (мм рт.ст)	ПГ ±0,08 (±0,6) кПа (мм рт.ст)	24	3 673	Нет	Нет	44237-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH", Германия

300125104013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ5002М, ДМ5002Вн	ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,06 % до ± 0,5 %	24 - для приборов с допуск. осн. погрешность ю ±0,5 % и 12 - для приборов с допуск. осн. погрешность	3 673	Нет	Нет	49867-12	Нет	Нет	Если манометр используется как ЭТАЛОН МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ, то цена берётся за КАЖДЫЙ ПРЕДЕЛ.
300125104014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	АТМ, DTM, PTM, MTM, TM, DL		0,01...100 МПа, 0,005...100 МПа	% от диапазона измерений ±0,05, ±0,1, ±0,15, ±0,25, ±0,5, ±1, ±2	24	5 953	Нет	Нет	38754-13	Нет	Нет	
300125104015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ 5001	ДМ 5001Г, ДМ 5001Е	от -100 до 500 кПа; от 0 до 160 МПа	±0,5 %, ±1,0 %	12	6 150	Нет	Нет	13988-05	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300125104016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ5002	ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-Б, ДМ5002Вн-Б, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В, ДМ5002М-Г,	от 0,1 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5	36	5 953	Нет	Нет	68984-17	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300125104017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	2600T	2600T, мод. 264, 266, 268, 364	Пределы измерений, кПа (-6...-40)...(6...6*10^(4)).	Погрешность ±0,075 %	24	5 953	Нет	Нет	47079-11	Нет	Нет	
300125104018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ЭМИС-БАР	ЭМИС-БАР 103, ЭМИС-БАР 105, ЭМИС-БАР 113, ЭМИС-БАР 173, ЭМИС-БАР 174, ЭМИС-БАР 163, ЭМИС-БАР 164, ЭМИС-БАР 143, ЭМИС-БАР 153, ЭМИС-БАР 183, ЭМИС-БАР 184, ЭМИС-БАР 185, ЭМИС-БАР 186, ЭМИС-БАР 187, ЭМИС-БАР 188, ЭМИС-БАР 193, ЭМИС-БАР 123, ЭМИС-БАР 133, ЭМИС-БАР	от -0,1 до 69 МПа		60	5 953	Нет	Нет	72888-18	Нет	Нет	
300125104019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	2600T	264, 266, 268, 364	Пределы измерений, кПа (-6...-40)...(6...6*10^(4)).	Погрешность ±0,075 %	12	5 953	Нет	Нет		Да	Нет	калибровка
300125104020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный пневматический	11GM-CS1		от 0 до 2,8 МПа	± 0,5 %	12	5 953	Нет	Нет	59054-14	Нет	Нет	
300125104021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный пневматический	11GM-DM1-OS-W		от 0 до 7,0 МПа	± 0,5 %	12	5 953	Нет	Нет	58989-14	Нет	Нет	
300125104022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	1000		от 0 до 170 МПа			5 953	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300125104023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	SmartLine	ST 700 и ST 800	от -0,1 до 69 МПа	КТ от 0,035 до 0,075	60	5 953	Нет	Нет	67892-17	Нет	Нет	
300125201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр грузопоршневой	МВП-2.5	МВП-2.5	от минус 0,95 до плюс 0,25 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	5 017	Нет	Нет	1652-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300125201001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр	МВП-2,5		Верхний предел измерения давления равен 2,5 кгс/см2. Верхний предел измерения разрежения определяетс	Погрешность измерения давления и разрежения при значениях измеряемой величины более 0,1	24	5 017	Нет	Нет	1652-62	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300127112003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010, ПДЭ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: 0,05 (В)	12	6 260	Нет	Нет	33587-12	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300127112004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-020, ПДЭ-020И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: от 0,05	12; 24	6 260	Нет	Нет	58668-14	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300127112007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-2,5, МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000, МП-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,01 % (1 разряд)	24	15 869	Нет	Нет	58794-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой классов точности 0,02 и 0,05	МП-6		ВПИ до 0,6 МПа	КТ ± 0,02	24	15 869	Нет	Нет	16115-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300127112010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-160, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000, МП-1600, МП-2500	от 0 до 250 МПа	КТ: 0,01; 0,02	24	15 869	Нет	Нет	52189-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой класса 0,02	МП-60	МП-60	от 0 до 6 МПа	КТ 0,02	24	15 869	Нет	Нет	3040-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300127112012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-250	МП-250	до 25 МПа	КТ 0,02	24	15 869	Нет	Нет	18222-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300127112013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М, МП-60М2, МП-60М3	от 0,1 до 6 МПа	ПГ ±0,01; 0,02 %	24	15 869	Нет	Нет	23092-02	Нет	Нет	дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-6М		от 40…600 кПа	ПГ 0,02%	12	12 115	Нет	Нет	1297-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300127112015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой класса 0,02	МП-6		0,4…6 кгс/см2 (0,04…0,6 МПа).	ПГ 0,02 %	12	12 115	Нет	Нет	1297-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	ПГ ±0,01; 0,02 %	24	15 869	Нет	Нет	47334-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр газовый грузопоршневой	МГП	МГП-1, МГП-2,5, МГП-4, МГП-6, МГП-10, МГП-25, МГП-100, МГП-160	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,01; 0,02	24	23 138	Нет	Нет	52506-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М	6 (60). МПа (кгс/см2)	ПГ ±0,01; 0,02 %	24	15 869	Нет	Нет	23092-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300127112019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой классов точности 0,05	МП-6		Пределы измерений 0,04…0,6 МПа (0,4…6,0 кгс/см2)	Погрешность ±0,02 % (класс точности 0,02), ±0,05 % (класс точности 0,05).	24	6 342	Нет	Нет	16115-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300127112020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010, ПДЭ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: 0,05 (В)	12	6 260	Нет	Нет	33587-06	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300127112021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр-термометр автономный цифровой усьевой	АЦМ	АЦМ-6У, АЦМ-7У, АЦМ-6УР, АЦМ-7УР, АЦМ-6УИ, АЦМ-7УИ, АЦМ-6УИТ, АЦМ-7УИТ, АЦМ-6УИР, АЦМ-7УИР, АЦМ-6УИРТ, АЦМ-7УИРТ	от 0 до 100 МПа	КТ от 0,05 до 0,15	36	6 260	Нет	Нет	81091-20	Нет	Нет	Позиция только по давлению.
300128101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-250	МП-250	от 0,5 до 25 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	6 342	Нет	Нет	18222-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП	МП-60,МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	6 342	Нет	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления цифровой	IPI		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	28898-05	Нет	Нет	Производидель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128104000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания.
300128108000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	18087-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck GE", Великобритания
300128109000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i, Crystal 31, Crystal 33, Crystal nVision	от минус 0,1 до плюс 70 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300128111000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,05 %	12	3 601	Нет	Нет	25895-09	Нет	Нет	Однодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300128114000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	APC		от 0 до 20 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128116000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 70 до плюс 70 кПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания

300128117000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Fluke 719		от минус 0,1 до плюс 1 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 330	Нет	Нет	47783-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300128119000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от 0 до 7 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	18087-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck GE", Великобритания
300128121000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,05 %	12	4 843	Нет	Нет	25895-09	Нет	Нет	Многодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300128123001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PPC		от 0,085 до 70 МПа	КТ 0,05	12	3 601	Нет	Нет	14225-94	Нет	Нет	
300128123002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор артериального давления и частоты пульса	BP Pump 2	BP Pump 2L, BP Pump 2M	от 6,7 до 53,3; (от 504 до 400) кПа (мм рт. ст.)	±0,1 (±0,8) кПа (мм рт. ст.)	12	4 843	Нет	Нет	47048-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Biomedical", США
300128123003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 16 МПа	± 0,5 %	12	3 601	Нет	Нет	52356-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300128123004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-160, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000, МП-1600, МП-2500	от 0 до 250 МПа	КТ 0,05	24	6 342	Нет	Нет	52189-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300128123005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой малогабаритный	МПМ-60		от 0,04 до 6 МПа	ПГ± 0,05	24	6 342	Нет	Нет	21028-01	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой малогабаритный	МПМ-60		от 0,04 до 6 МПа	ПГ± 0,02	24	14 427	Нет	Нет	21028-01	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	КТ 0,05	24	6 342	Нет	Нет	11181-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300128123008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой класса точности 0,05	МП	МП-60,МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	КТ 0,05	24	6 342	Нет	Нет	1336-60	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-6		Диапазоны измерения 0,04…0,6 МПа.	ПГ ±0,05 %.	24	6 342	Нет	Нет	1350-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 16 МПа		12	3 601	Нет	Нет	71774-18	Нет	Нет	
300128123011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 25 мА		12	3 511	Нет	Нет	71774-18	Нет	Нет	
300128123012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-6		0,04…0,6 МПа (0,4…6 кгс/см2).	Класс точности 0,02	24	14 427	Нет	Нет	33821-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-6		0,04…0,6 МПа (0,4…6 кгс/см2).	Класс точности 0,05.	24	6 342	Нет	Нет	33821-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой класса точности 0,02	МП-6		0,04…0,6 МПа (0,4…6 кгс/см2).	Класс точности 0,02	24	14 427	Нет	Нет	23093-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	КТ 0,05	24	6 342	Нет	Нет	47334-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300128123016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010И	ПДЭ-010И-ДИ-190-В				18 413	Нет	Нет		Нет	Нет	Аккредитованная калибровка
300128123017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой переносной	МПП-60М		от 0,04 до 6 МПа	ПГ± 0,05	24	6 342	Нет	Нет	9655-84	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300128123018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	6 342	Нет	Нет	23094-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300128123019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 0,6(6), 6(60), 10 (100), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0,02	24	14 536	Нет	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 0,6(6), 6(60), 10 (100), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0,05	24	6 342	Нет	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой переносной класса точности 0,05	МПП-60М		Пределы измерений 0,04…6 МПа.	КТ ±0,05	24	6 342	Нет	Нет	9655-89	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301
300128123022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-60М		Верхний предел измерения (воспроизведения) размера единицы давления, МПа (кгс/см2) 6 (60).	Класс точности 0,05; 0,2	24	6 342	Нет	Нет	23092-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-2,5		ВПИ 0,25 МПа	Класс точности 0,05; 0,2	24	6 342	Нет	Нет	17973-98	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой кл.0,05	МП-2,5		от 0 до 0,25 МПа	КТ 0,05	12	6 342	Нет	Нет	1716-62	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 140408 на отдел 4301 (1 чел/ч за день)
300128123025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-АКД-12К, ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ	031, 131, 132, 151, 161, 162, 171,172, 171Е, 172Е, 321, 351, 352, 851, 852, 861, 862	от -0,1 до 10 МПа	КТ 0,05 (индекс модели В)	12	6 260	Нет	Нет	64273-16	Нет	Нет	По каналам давления. Стоимость поверки за 1 диапазон (для моделей с двумя диапазонами берется двойная цена). Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300128123027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-АКД-12К, ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ	031, 131, 132, 151, 161, 162, 171,172, 171Е, 172Е, 321, 351, 352, 851, 852, 861, 862	от -0,1 до 10 МПа	КТ 0,025 (индекс модели А)	12	10 945	Нет	Нет	64273-16	Нет	Нет	По каналам давления. Стоимость поверки за 1 диапазон (для моделей с двумя диапазонами берется двойная цена). Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300128123028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60,МП-100, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000	от 1 до100 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	6 342	Нет	Нет	58794-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500, МПП-60, МПП-600	Пределы измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,04 (0,4)… 250 (2500).	±0,02	24	15 869	Нет	Нет	82360-21	Нет	Нет	
300129101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-2500		от 5,0 до 250 МПа	от ± 0,03 % до ± 0,25 % (2, 3 разряд)	24	6 342	Нет	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300129107002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРН6000, СРН6400, СРН65I0-S1, СРН65I0-S2, СРН6600		от 0 до 2,5 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	24	8 578	Нет	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300129107009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-К		0,1...24 - 100 МПа	КТ 0,05 - 0,1	84	6 723	Нет	Нет	66223-16	Нет	Нет	
300129107010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРС 2090, СРС 2000		от 0 до 0,1 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	6 723	Нет	Нет	42907-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300129107011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРН 6000		от 0 до плюс 2,5 МПа (абсолютное давление)	± 0,025 %	12	8 578	Нет	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300129107012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-О		от 0,1 до 60 МПа	± 0,25 %	72	6 723	Нет	Нет	66734-17	Нет	Нет	По параметру давления. Изготовитель: ЗАО "Геоптикс", г.Екатеринбург
300129107013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1	КВСМ-1-К, КВСМ-1-О	от 0 до 100 МПа			6 723	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
300129107014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термоманометр погружной	КВСМ-1	КВСМ-1 ГТДТ-К, КВСМ-1 ГТДТ-К-А	от 0,1 до 100 МПа	± 0,02 %	36	6 723	Нет	Нет	81852-21	Нет	Нет	МПИ: для модификаций А - 3 года, для остальных - бессрочно. Изготовитель: ЗАО "Геоптикс", г.Екатеринбург
300129107015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр	PZ8001-A		от 0 до 2 МПа			6 723	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
300129107016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500, МПП-60, МПП-600	Пределы измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,04 (0,4)… 250 (2500).	±0,05	24	6 342	Нет	Нет	82360-21	Нет	Нет	
300134101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой	МП-0.4	МП-0.4	от 6,67 до 40 кПа (от 50 до 300 мм рт.ст.)	± 0,2 % (3 разряд)	24	3 807	Нет	Нет	3039-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300134102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-1М		от 0 до 200 кПа	± 1 Па для СИ с ВПИ до 250 Па; ± 0,1; 0,2 % для СИ с ВПИ от 2 кПа	12	3 704	Нет	Нет	14481-05	Нет	Нет	
300135101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный электрический	ИПД		от минус 0,1 до 16 МПа	± 0,06; 0,1; 0,15; 0,25 %	12	2 848	Нет	Нет	6787-03	Нет	Нет	
300135102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПДЦ	89018, 89018-01	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	2 848	Нет	Нет	6788-97	Нет	Нет	Стоимость поверки за один предел. За каждый следующий предел стоимость увеличивается кратно количеству пределов. Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300135103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПДЦ		от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	2 848	Нет	Нет	6788-78	Нет	Нет	Стоимость поверки за один предел. За каждый следующий предел стоимость увеличивается кратно количеству пределов. Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300135104000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПДЦ	89018-01	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	4 990	Нет	Нет	6788-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
300135105000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 705		(0-200) кПа	± 0,1 %	12	1 231	Нет	Нет	16348-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300135105002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 100	с модулями давления МДР 500; МДР 2500; МДР 10000; МДР 500 М; МДР 2000 М	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 Па	± (0,5 % от изм. зн. + 2 Па) Па	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 101	с модулями давления МДР 500; МДР 2500; МДР 10000; МДР 500 М; МДР 2000 М	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 мм вод. ст.	± (0,5 % от изм. зн. + 2 мм вод. ст.) мм вод. ст.	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция

300135105004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 105	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от изм. зн. + 0,5 мбар) мбар	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 120	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 Па	± (0,5 % от изм. зн. + 2 Па) Па	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 130	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 200 мбар	± (0,3 % от полной шкалы + 0,01 мбар) мбар; ± (0,4 % от полной шкалы + 0,01 мбар) мбар	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 200	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от изм. зн.) мбар	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор аналоговый	А100			± 0,06-0,25 %	12	3 368	Нет	Нет	13155-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г.Челябинск
300135105009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель цифровой многофункциональный	МР210, АМ310, С310, СА310	с модулями давления MPR 500; MPR 2500; MPR 10000; MPR 500 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от изм. зн.) мбар	12	1 835,53	Нет	Да	61012-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Евротест", г.Санкт-Петербург
300135105010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ИПД	ИПДД	от 0 до 25 кПа	± 0,5 %, ± 1,0 %	24	2 848	Нет	Нет	42781-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПК "Микрофор", г. Москва
300135105012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 705	141, 145, 280, 520, 530, 700, 705, 740			12	1 231	Нет	Нет	16348-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300135105013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 705		(0-200) кПа	± 0,1 %	12	1 231	Нет	Нет	16348-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300135105014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный	PG23HP-P, PG23HP-S	-	от 0 до 600 МПа	Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, % от диапазона измерений ±0,6; ±1; ±1,5; ±2,5	24	3 672	Нет	Нет	79231-20	Нет	Нет	
300138105000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой (градуировка)	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25 (400 у.ед.)	12	1 519	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300138106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой (градуировка)	ВО		от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,25 (400 у.ед.)	12	1 519	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300138107000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	-	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25 (400 у.ед.)	12	1 522	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. код 140437
300138108000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	-	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,25 (400 у.ед.)	12	1 522	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. код 140437
300138108002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления многопредельный	АДН, АДР	АДР-50.2, АДР-10.2, АДР-2.2, АДР-0.5.2, АДР-0.25.2, АДН-2.2, АДН-10.2, АДН-50.2, АДН-100.2, АДР-50.3, АДР-10.3, АДР-2.3, АДР-0.5.3, АДР-0.25.3, АДН-2.3, АДН-10.3, АДН-50.3, АДН-100.3, АДР-50.4, АДР-25.4, АДР-10.4, АДР-5.4, АДР-2.5.4, АДР-2.4, АДР-1.4, АДР-0.5.4, АДР-0.25.4, АДР-0.125.4, АДН-1.4, АДН-2.4, АДН-2.5.4, АДН-5.4, АДН-10.4, АДН-25.4,	избыточного давления, разности давлений, разряжения от минус 50 до плюс 100 кПа	± 1 %; ± 1,5 %; ± 2,5 %	24	2 234	Нет	Нет	26300-08	Нет	Нет	В поверку только с паспортом. СИ с токовым выходным сигналом. Изготовитель: ООО "КБ "АГАВА", г.Екатеринбург.
300138108004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный	612.11		(0,6 - 40) кПа	КТ 0,1; 0,25	12	1 445	Нет	Нет	17252-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия.
300138108005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный с мембранной коробкой	612.11		(0,6 - 40) кПа	КТ 0,1; 0,25	12	1 445	Нет	Нет	17252-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия.
300138108006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный	341.11, 342.11	341.11, 342.11	от 0 до 160 МПа	КТ: 0,1; 0,25	12	1 445	Нет	Нет	17160-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия.
300138108007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный	341.11, 342.11		ВПИ 0,06…160 МПа.	КТ 0,25; 0,1.	12	1 445	Нет	Нет	17160-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия.
300138108008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30	ЭЛЕМЕР-АИР-30, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ex, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ex-I	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± 0,075 %	36	4 019	Нет	Нет	37668-13	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30	ЭЛЕМЕР-АИР-30, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ex, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ex-I	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	36	2 758	Нет	Нет	37668-13	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу.Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1, АИР-10/М2, АИР-10S, АИР-10L, АИР-10H, АИР-10SH	избыточного давления, разности давлений от 0,25 кПа до 100 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	36	2 758	Нет	Нет	31654-14	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	2051	2051C, 2051T, 2051L	избыточного давления, разности давлений, разряжения от минус 0,1 до 250 МПа	± от 0,05 до 0,075 %	36	4 019	Нет	Нет	56419-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирмы "Rosemount Inc."
300138108015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	2051	2051C, 2051T, 2051L	избыточного давления, разности давлений, разряжения от минус 0,1 до 250 МПа	± от 0,1 до 0,75 %	36	2 758	Нет	Нет	56419-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирмы "Rosemount Inc."
300138108016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S	PMC41, PMC45, PMC51, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48, PMP51, PMP55, PMC71, PMP71, PMP75, PMD55, PMD70, PMD75, PMD76, PMD77	избыточного давления от -0,1 до 70 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,1; 0,2	48	4 019	Нет	Нет	41560-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления и разрежения измерительный с пневматическим аналоговым выходным сигналом	МС-П, МП-П, МАС-П, МВС-П, ВС-П, ТС-П, ТНС-П, НС-П		Избыточное давление от 0 до 10 МПа	КТ 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,5	24	4 620	Нет	Нет	25710-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс
300138108019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	BetaGauge PI, BetaGauge PIR		Избыточное давление от минус 0,1 до 70 МПа	± 0,05 %	12	4 620	Нет	Нет	44725-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300138108021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T, Cerabar M, Cerabar S	PMC131, PMP131, PMP135, PMC41, PMC45, PMC51, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48, PMP51, PMP55, PMC71, PMP71,	верхний предел абсолютного давления от 4 до 70000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,5 %	от 36 до 4	4 019	Нет	Нет	41560-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия.
300138108022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar	PMC133, PMC430, PMC135, PMC531, PMC532, PMC534, PMC535, PMC536, PMC539	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 1,5 %	12	4 019	Нет	Нет	16778-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMP	PMP635, PMP731	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,25 %	12	4 019	Нет	Нет	16779-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMP	PMP635, PMP731, PMP631, PMP71, PMP72, PMP75,	верхний предел абсолютного давления от 4 до 70000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,1 %	12	4 019	Нет	Нет	16779-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMP	PMP635, PMP731	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,25 %	12	4 019	Нет	Нет	16779-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108026	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMC	PMC631, PMC731, PMC71	верхний предел абсолютного давления от 4 до 4000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,1 %	12	4 019	Нет	Нет	16780-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMC	PMC631, PMC731, PMC635	верхний предел абсолютного давления от 4 до 8000 кПа	± 0,25 %	12	4 019	Нет	Нет	16780-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMC	PMC631, PMC731, PMC635	верхний предел абсолютного давления от 4 до 8000 кПа	± 0,25 %	12	4 019	Нет	Нет	16780-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, PMP131, PMP135	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %	24	4 019	Нет	Нет	17713-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108030	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, PMP135	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %	24	4 019	Нет	Нет	17713-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108031	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, PMP131	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %	24	4 019	Нет	Нет	17713-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия

300138108032	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M PMP	PMP41, PMP45, PMP46, PMP48	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,3 %	24	4 019	Нет	Нет	23360-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108033	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M PMC	PMC41, PMC45	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,3 %	24	4 019	Нет	Нет	23361-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108034	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-сигнализатор давления цифровой	Ceraphant T	PTC31, PTP31, PTP35	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	24	4 019	Нет	Нет	34750-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108046	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJA	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 430, 438, 440, 530,	избыточного давления, разности давлений от -0,1 до 50 МПа	± от 0,065 до 0,09 %	36; 60	4 137	Нет	Нет	14495-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108047	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJA	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 430, 438, 440, 530,	избыточного давления, разности давлений от -0,1 до 50 МПа	± от 0,1 до 0,6 %	36; 60	2 842	Нет	Нет	14495-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PS	R, E, L	абсолютного, избыточного, мановакуумметрического, гидростатического давления, разности давлений от 0	± 0,2; 0,5; 1 %	24	4 019	Нет	Нет	57506-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Промакс", г.Нижний Тагил
300138108049	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJA	EJA 110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 310, 430, 438, 440, 510, 530,	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 50000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,6 %	24	4 137	Нет	Нет	14495-00	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом от 2,5 до 3,99 кПа погрешность от ± 0,4 до ± 0,6 %. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108050	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJA	EJA 310; EJA 510	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 50000 кПа	от ± 0,065 до ± 0,6 %	36	4 137	Нет	Нет	14495-09	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом от 2,5 до 3,99 кПа погрешность от ± 0,4 до ± 0,6 %. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108051	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22М-Ех, Сапфир-22-Ех-М	2020, 2030, 2040, 2050, 2151, 2060, 2061, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2154, 2164, 2174, 2180, 2181, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2410, 2420, 2430, 2434, 2436, 2440, 2444, 2446, 2450,	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,2 до ± 1,0 %	24	4 019	Нет	Нет	11964-91	Нет	Нет	Для преобразователей измерительных абсолютного давления поверка только с верхним пределом измерений от 6 кПа и выше. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; ООО "Манометр", г.Москва; ГУП "Завод "Прибор", г.Челябинск; ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
300138108052	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный взрывозащищенный	Сапфир-22М-ДА-Вн	2020; 2030; 2040; 2050; 2051; 2060; 2061	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 16000 кПа	от ± 0,25 до ± 1,0 %	12	4 019	Нет	Нет	18257-99	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; ГУП "Завод "Прибор", г.Челябинск; ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
300138108053	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М-ДА, Сапфир-22МТ, Сапфир-22-Ех-М-ДА	2020; 2030; 2040; 2050; 2051; 2060; 2061	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 16000 кПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	24	4 019	Нет	Нет	42636-09	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом 2,5 кПа погрешность 0,5 %. Изготовитель: ООО "Манометр", г.Москва
300138108054	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	IPT-10, IPT-11		избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 400 МПа	± от 0,075 до 0,6 %	12	2 705	Нет	Нет	34690-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300138108056	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД200-ДИВ, ОВЕН ПД200-ДД, ОВЕН ПД200-ДИ, ОВЕН ПД200-ДГ, ОВЕН ПД200-ДВ		от минус 0,01 кПа до 100 МПа	± от 0,1 до 0,25 %	24	2 705	Нет	Нет	44389-10	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
300138108057	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG, PC, SP	SG-25, SG-16, SG-25S, SG-25.smart, SG-25S.smart, PC-28P, SP-50	избыточного давления от 0 до 5000 кПа	± от 0,1 до 1,5 %	24	2 705	Нет	Нет	21026-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300138108059	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	P	PA, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PL, PM, PN, PP, PQ, PT, PV, PX, PY	избыточного давления от -0,1 до 60 bar	± 0,2 %	12	3 940	Нет	Нет	48087-11	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической докупентации обязательно. Изготовитель: ALPHA Consulting GmbH, Германия
300138108060	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	415-ДИ, 415-ДИ-Ех, 415-ДИ-Вн		от 0,06 до 250 МПа	от ± 0,075 до ± 0,5 %	36	3 940	Нет	Нет	36555-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Пьезоэлектрик", г.Ростов-на-Дону
300138108061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	APC, PC		верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 50000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,6 %	36, 60	4 098	Нет	Нет	48825-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APLISENS S.A.", Польша
300138108062	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-Н-ДИ, АИР-20/М2-МВ-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-Н-ДВ, АИР-20/М2-МВ-ДВ, АИР-20/М2-ДИВ, АИР-20/М2-Н-ДИВ, АИР-20/М2-МВ-ДИВ, АИР-20/М2-ДД, АИР-20/М2-Н-ДД, АИР-20/М2-МВ-ДД, АИР-20/М2-ДГ, АИР-20/М2-Н-ДГ, АИР-20/М2-МВ-ДГ	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	36	2 758	Нет	Нет	46375-11	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108063	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 310, EJX 510, EJX 610, EJX 910	верхний предел абсолютного давления от 4 до 50000 кПа	от ± 0,025 до ± 0,6 %	36	4 137	Нет	Нет	28456-04	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108064	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 135, EJX 210, EJX 218, EJX 220,	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,025 до ± 0,1 %	36	4 137	Нет	Нет	28456-04	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108065	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 135, EJX 210, EJX 218, EJX 220,	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,1 (включительно) до ± 0,6 %	36	2 842	Нет	Нет	28456-04	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108066	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 310, EJX 510, EJX 610	верхний предел абсолютного давления от 4 до 50000 кПа	от ± 0,025 до ± 0,6 %	60	4 137	Нет	Нет	28456-09	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108067	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 210, EJX 910, EJX 930,	избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 50 МПа	от ± 0,025 до ± 0,1 %	60	4 137	Нет	Нет	28456-09	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108068	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 210, EJX 910, EJX 930,	избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 50 МПа	от ± 0,1 (включительно) до ± 0,6 %	60	2 842	Нет	Нет	28456-09	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108069	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 104, DPI 104 IS, DPI 705, DPI 705 IS		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,05; ±0,075; ±0,1 %	12	4 620	Нет	Нет	66482-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300138108070	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный цифровой	Additel	Additel 220R, Additel 221R, Additel 222R, Additel 223R, Additel 761R, Additel 672R	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,05; ±0,1; ±0,2; ±0,5; ±1,0; ±1,6 %	12	4 620	Нет	Нет	54357-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Additel Corporation", США
300138108071	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	APC, PC	APC- 2000, PC-28, PC-50	верхний предел абсолютного давления от 4 до 7000 кПа	от ± 0,05 до ± 1,6 %	60	4 137	Нет	Нет	67276-17	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Aplisens S.A.", Польша
300138108072	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Turbo Flow PS	ДА	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,5 %	36	4 137	Нет	Нет	51409-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "Турбулентность-Дон", с. Чалтырь
300138108073	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 220 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	18375-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108074	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МТ100	МТ100 P, МТ100 R, МТ100 PR, МТ100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	13094-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108075	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МТ-100	МТ100 P, МТ100 R, МТ100 PR, МТ100 A	от минус 0,1 до плюс100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	13094-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108076	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МТ100	МТ100 P, МТ100 R, МТ100 PR, МТ100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	13094-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108077	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	1151	GP, AP, DP, HP	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,2 %	24	4 731,33	Нет	Да	13849-04	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Emerson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108078	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	1151	GP, AP, DP, HP, DR, "Smart"	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,2 %	24	4 731,33	Нет	Да	13849-99	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США, Фирма "Fisher-Rosemount", Германия
300138108079	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-01, ДМ5007Ех-01, ДМ5007А-01, ДМ5007АЕх, ДМ5007-02, ДМ5007Ех-02, ДМ5007А-02	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	12, 24	4 731,33	Нет	Да	14753-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
300138108080	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ADZ-SLM		от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,5 %	12	4 731,33	Нет	Да	23560-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ADZ-Nagano GmbH", Германия
300138108081	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	36	4 731,33	Нет	Да	22235-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная Группа "Метран", г. Челябинск
300138108082	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	36	4 731,33	Нет	Да	22235-01	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная Группа "Метран", г. Челябинск
300138108083	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДДМ	ДДМ-10-ДИ, ДДМ-40-ДИ	от 0 до 40 кПа	± 1,0 %	12	4 731,33	Нет	Да	20302-00	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП ТЭВИ", г. Казань, ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань

300138108084	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-44, Метран-44-Ex, Метран-44-Вн		от 0 до 630 кПа	от ± 0,15 % до ± 0,5 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	19764-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108085	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-43, Метран-43-Ex, Метран-43-Вн	-ДИ, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	19763-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108086	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Сапфир-22МП		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,5 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	19056-99	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108087	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Сапфир-22МП	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,5 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	19056-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108088	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МИДА-15	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,05 % до ± 1,0 %	12, 36, 60	4 731,33	Нет	Да	50730-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108089	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МИДА-15	-ДИ, -ДА, -ДД	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 % до ± 0,5 %	48	4 731,33	Нет	Да	50730-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108090	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	DP		от минус 0,1 до плюс 2,5 кПа	± 1,5 %	12	4 731,33	Нет	Да	48893-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Johnson Controls Systems Service GmbH", Германия
300138108091	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-75	75A, 75G	от 0 до 68 МПа	от ± 0,075 до ± 0,5 %	36, 60	4 731,33	Нет	Да	48186-11	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108092	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДДМ	ДДМ-200ДИ, ДДМ-200ДИ, ДДМ-200ДИЖ, ДДМ-40ДИ, ДДМ-10ДИ, ДДМ-2.5ДИ, ДДМ-0.25ДИВ	от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	47463-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108093	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	DPT	DPT100, DPT±100, DPT1000, DPT5000, DPT2500, DPT7000	от минус 0,1 до плюс 7,0 кПа	от ± 1,5 до ± 3,0 %	12, 24	4 731,33	Нет	Да	45081-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Thermokon Sensortechnik GmbH", Германия
300138108094	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-22		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	45030-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108095	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-43, Метран-43Ex		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 0,5 %	36	4 731,33	Нет	Да	45029-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108096	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	2051C, 2051L		от 0 до 14 МПа	от ± 0,065 % до ± 0,1 %	24	4 731,33	Нет	Да	39531-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Emerson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108097	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	2051T	G, A	от 0 до 70 МПа	от ± 0,065 % до ± 0,075 %	24	4 731,33	Нет	Да	39530-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Emerson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108098	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ЭЛЕМЕР-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	36, 60	4 731,33	Нет	Да	39492-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300138108099	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-150	150TA, 150TAR, 150CG, 150CGR, 150TG, 150TGR, 150CD, 150CDR, 150I	от минус 0,1 до плюс 68 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,5 %	60	4 731,33	Нет	Да	32854-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108100	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 68 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,5 %	48	4 731,33	Нет	Да	32854-09	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108101	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,2 %	36	4 731,33	Нет	Да	32854-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108102	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,1 %	36	4 731,33	Нет	Да	32854-06	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108103	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДДТ		от 0 до 1,6 МПа	от ± 0,5 до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	30788-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПП "Тормозное оборудование и системы" (ТОРМО), г. Екатеринбург
300138108104	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	DMP, DMD 331, DS 200, DS 200P, LMP, HMP 331, XACT i	DMP331, DMP333, DMP331i, DMP333i, DMP331p, DMP333p, DMP334, DMP341, DMP343, DMP330, DMD 331, DS 200, DS 200P, LMP 331, LMP 305, LMP 307, LMP 308, LMP 808, HMP 331, XACT i	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,1 до ± 1,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	23574-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г. Москва, Фирма "BD Sensors s.r.o.", Чехия
300138108105	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 220 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	18375-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300138108106	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	18375-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108107	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-22		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,2 до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	17896-98	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск
300138108108	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-22, Метран-22-Ex, Метран-22-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	17896-05	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108109	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-22, Метран-22-Ex, Метран-22-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0 %	24,36	4 731,33	Нет	Да	17896-00	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108110	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Сапфир-220		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	17757-98	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, ГНЦ РФ "НИИТеплоприбор", г. Москва
300138108111	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МИДА-13П, МИДА-13П-Ex	ДИ, ДА	от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	17636-98	Нет	Нет	Изготовитель: СП "Мидаус" (Микроэлектронные датчики и устройства), г. Ульяновск
300138108112	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	60	4 731,33	Нет	Да	17636-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108113	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	36	4 731,33	Нет	Да	17636-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108114	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	17636-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Мидаус", г. Ульяновск
300138108115	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-43	Метран-43Ф, Метран-43Ф-Ex, Метран-43-Вн, Метран-43Ф-Вн	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,2 до ± 0,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	16087-97	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Сигнал", г. Энгельс, Фирма "Метран", г. Челябинск, НПО "Электротехника", г. Миасс, ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск
300138108116	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Сапфир-22МТ	2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2030, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2170, 2171, 2172, 2175, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	15040-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108117	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-ДИ, ДМ5007А-ДИ, ДМ5007Ex-ДИ, ДМ5007AEx-ДИ, ДМ5007А-ДА, ДМ5007Ex-ДА, ДМ5007AEx-ДА, ДМ5007А-ДД, ДМ5007Ex-ДД, ДМ5007AEx-ДД, ДМ5007А-ДВ, ДМ5007Ex-ДВ, ДМ5007AEx-ДВ, ДМ5007А-ДВИ, ДМ5007Ex-ДВИ, ДМ5007AEx-	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0 %	36	4 731,33	Нет	Да	14753-16	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300138108118	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-01, ДМ5007Ex-01, ДМ5007А-01, ДМ5007AEx, ДМ5007-02, ДМ5007Ex-02, ДМ5007А-02	от 0 до 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0 %	12, 24	4 731,33	Нет	Да	14753-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300138108119	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Сапфир-100, Сапфир-100Ex	1120, 1130, 1140, 1151, 1161, 1171, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1351, 1420, 1430, 1440, 1450	от минус 0,1 до плюс 2,5 кПа	от ± 0,2 до ± 0,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	14062-94	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Элион", НИИ "НАучный центр", г. Москва
300138108120	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	1151	GP, AP, DP, HP, DR, LT, "Smart"	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,2 %	12, 24	4 731,33	Нет	Да	13849-94	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Rosemount", США

300138108121	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-43	3131, 3133, 3141, 3141-01, 3143, 3143-01, 3153, 3153-01, 3156, 3156-01, 3163, 3163-01, 3173, 3173-01, 3175, 3231, 3233, 3241, 3243, 3331, 3341, 3341-01, 3535, 3545, 3535-01, 3536, 3545-01, 3546, 3435-03, 3435, 3435-01, 3435-02, 3494, 3494-01, 3494-02, 3494-03	от минус 0,1 до плюс 40 МПа	от ± 0,25 до ± 0,5 %	12	4 731,33	Нет	Да	13576-95	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г. Челябинск, ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск
300138108122	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления и разности давлений	Сапфир-22МТ	2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2030, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2170, 2171, 2172, 2175, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	15040-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАА "Манометр", г. Москва
300138108123	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления низкопредельный	Сапфир-45	5110, 5120, 5210, 5220, 5310, 5320, 5410, 5420	от минус 1,6 до плюс 1,6 кПа	от ± 0,25 до ± 1,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	13412-92	Нет	Нет	Изготовитель: АП "Смоленский опытный завод НИИТеплоприбора", г. Смоленск, ГНЦ РФ "НИИТеплоприбор", г. Москва
300138108124	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления низкопредельный	Метран-45, Метран-45-Ех		от минус 6,3 до плюс 6,3 кПа	от ± 0,15 до ± 1,0 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	13413-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108125	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления низкопредельный	Метран-45	5110, 5120, 5130, 5210, 5220, 5230, 5310, 5320, 5330, 5410, 5420, 5430	от минус 16 до плюс 16 кПа	от ± 0,25 до ± 1,5 %	12	4 731,33	Нет	Да	13413-93	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск
300138108126	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления стационарный	СДД 01		от 0 до 10 МПа	± 2,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	40834-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Информационные Горные Технологии" (Ингортех), г. Екатеринбург
300138108127	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления стационарный	СДД 01		от 0 до 25 МПа	± 2,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	40834-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Информационные Горные Технологии" (Ингортех), г. Екатеринбург
300138108128	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик дифференциального давления	Magnesense, Magnehelic	MS-121, MS-122, MS-321, MS-322, MS-111, MS-112, MS-311, MS-312, MS-131, MS-141, MS-151, MS-331, MS-341, MS-351, MS-021, MS-211, DM-2002, DM-2003, DM-	от минус 0,1 до плюс 5 кПа	от ± 1 % до ± 2 %	12	4 731,33	Нет	Да	41218-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300138108129	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-01П		от 0 до 160 МПа	от ± 0,15 % до ± 1,0 %	12	4 731,33	Нет	Да	12906-91	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "МИДА", г. Ульяновск, АПО "Сапфир", Армения
300138108130	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	ИД		от 0 до 1,6 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	22205-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Датом", пос. Тосмилино
300138108131	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ, Метран-55-Ех-ДИ		от 0 до 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	18375-99	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Концерн "Метран", г. Челябинск
300138108132	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-12П, МИДА-ДИ-12П-Ех	МИДА-ДИ-12П-11, МИДА-ДИ-12П-11-Ех, МИДА-ДИ-12П-12, МИДА-ДИ-12П-12-Ех, МИДА-ДИ-12П-05, МИДА-ДИ-12П-05-Ех, МИДА-ДИ-12П-06, МИДА-ДИ-12П-06-Ех, МИДА-ДИ-12П-072, МИДА-ДИ-12П-72-Ех, МИДА-ДИ-12П-081, МИДА-ДИ-12П-81-Ех, МИДА-ДИ-12П-073, МИДА-ДИ-12П-073-Ех, МИДА-ДИ-12П-093	от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	17635-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108133	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	ДМ 5007		от 0 до 250 МПа	± 1,0 %	12	4 731,33	Нет	Да	14753-95	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Манотомь", г.Томск
300138108134	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-01П		от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	12	4 731,33	Нет	Да	14209-94	Нет	Нет	Изготовитель: СП "Мидаус" (Микроэлектронные датчики и устройства), г. Ульяновск
300138108135	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03Т-ДИ	ДДМ-03Т-400ДИ, ДДМ-03Т-600ДИ, ДДМ-03Т-1000ДИ, ДДМ-03Т-1600ДИ, ДДМ-03Т-2500ДИ	от 0 до 2,5 МПа	± 0,5 %	48	4 731,33	Нет	Да	55928-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108136	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03-Ех, ДДМ-03-МИ-Ех		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	45005-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108137	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03, ДДМ-03-МИ		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	42756-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108138	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03-Ех, ДДМ-03-МИ-Ех		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	45005-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108139	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь (датчик) давления измерительный	EJ*	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 310, 430, 438, 440, 510, 530, 610, 630, 910, 930	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	от ± 0,025 % до ± 0,6 %	36, 60	4 731,33	Нет	Да	59868-15	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония, Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
300138108140	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	SITRANS P серии 7MF	SITRANS P серии 7MF	избыточного давления от -0,1 до 100 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,1; 0,2	60	4 019	Нет	Нет	66310-16	Нет	Нет	Для СИ не имеющих индикатора обязательное предоставление, в зависимости от исполнения СИ, коммуникатора (иных устройств связи) и (или) программного обеспечения, обеспечивающих возможность связи по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Изготовитель: Фирма "Huba Control AG",
300138108141	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Агат	1020, 1030, 1040, 1110, 1120, 1130, 1140, 1210, 1220, 1230, 1240, 1310, 1320, 1330, 1340, 1410, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	36	4 731,33	Нет	Да	54972-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ООО "НПО "АГАТ", г.С.-Петербург
300138108142	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления	АДМ	АДМ-100-0,25, АДМ-100-0,4, АДМ-100-0,6, АДМ-100-1,0, АДМ-100-1,6, АДМ-100-2,5	0…0,25; 0…0,4; 0…0,6; 0…1,0; 0…1,6; 0…2,5 МПа	ПГ ± 1,5 %	12	2 264	Нет	Нет	54473-13	Нет	Нет	
300138108143	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АРС, РС	АРС-2000, РС-28, РС-50	избыточное давление от минус 0,1 до 100 МПа	от ± 0,05 до ± 1,6 %	60	4 137	Нет	Нет	67276-17	Нет	Нет	Избыточное давление. Изготовитель: Фирма "Aplisens S.A.", Польша
300138108144	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Система измерений многоканальная многофункциональная	TrackSense Pro		от 1 до 600 кПа	± 0,25 %	12	4 019	Нет	Нет	48827-12	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Ellab A/S", Дания
300138108145	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,04 % до ± 0,5 %	36, 48	4 731,33	Нет	Да	14061-10	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108146	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, напоромер, тягомер,, тягонапоромер образцовый сильфонный показывающий с условно	МОСП, ВОСП, НОСП, ТОСП, ТНОСП		-60…63 кПа	КТ 0,15; 0,2; 0,25.	12	1 484	Нет	Нет	13956-94	Нет	Нет	
300138108147	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	2088, 2090		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 0,075; ± 0,1; ± 0,2 %	24, 48	4 731,33	Нет	Да	16825-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108148	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	БД		от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 2,0 %	24	3 991	Нет	Нет	38413-08	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "BD", Индия
300138108149	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Р-10, Р-11, НР-2, DP-10		избыточного давления от -0,1 до 100 МПа	КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1,0	12	4 019	Нет	Нет	40165-08	Нет	Нет	

300138108150	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10)	мод. ЭнИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИ), ЭнИ-12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ), ЭнИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ), ЭнИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИ), ЭнИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИВ), ЭнИ-12Н-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 0,5 %	60	4 731,33	Нет	Да	71161-18	Нет	Нет	
300138108151	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М	мод. ДИ: 21хх-	верхний предел абсолютного давления от 0,25 до 60000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,5 %	12	4 019	Нет	Нет	11964-91	Нет	Нет	
300138108152	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления электронный	Р	PE, PG, PI, PM, PN, PT, PU, PV	от -0,1 до 60 МПа	ПГ ± 0,2 %; 0,5 %; 0,6 %; 0,8 %	24	4 731,33	Нет	Да	77279-20	Нет	Нет	
300138108153	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр образцовый	МО		от 1 до 100 кгс/см2	КТ 0,2 ; 0,35	12	1 522	Нет	Нет	490-50	Нет	Нет	
300138108154	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	1227	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,15; 0,25	12	1 522	Нет	Нет	5768-67	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. кл.т.140437
300138108155	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	1227, 1226	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25	12	1 522	Нет	Нет	5768-67	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. кл.т.140437
300138108156	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051		Пределы измерений, кПа: избыточного давления (0…0,12)…(0…68900); абсолютного давления (0…2,07)…(0…68	от ± 0,04 % до ± 0,5 %	36	4 731,33	Нет	Да	14061-04	Нет	Нет	
300138108157	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	S-10, S-11, S-20, S-21, SL-1, SH-1, SA-11, F-20, F-21		ВПИ до 160 МПа	Приведенная погрешность от диапазона измерений ±0,25; ±0,5; ±1,0	2 года - для преобразователей с привед. погрешность ю ±0,25 %; 3 года - для преобразователей с	4 019	Нет	Нет	38288-13	Нет	Нет	
300138108158	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	PTE5000, P1E, P1A		от минус 0,1 до 60 МПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	48	3 940	Нет	Нет	62826-15	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической докупентации обязательно. Изготовитель: Компания "Kavlico GmbH", Германия
300138108159	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051		от 0 до 13,8 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,15 %	24	4 731,33	Нет	Да	14061-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", Германия, США
300138108160	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	МО и ВО	1226, 1227	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25	12	1 522	Нет	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. кл.т.140437
300138108161	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1	от минус 100 КПа до 2,4 МПа	± от 0,5 до 2,5 %	36	2 758	Нет	Нет	31654-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", пос.Менделеево
300138108162	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	APC и APR,	APC 2000, APC 2000AL, APR 2000, APR 2000G, APR 2200, APR 2200AL	от -0,1 до 30 МПа	КТ от 0,075 до 1,6	24	4 137	Нет	Нет	21025-06	Нет	Нет	
300138108163	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	DMP	DMP334	от минус 0,6 КПа до плюс 250 МПа	от ± 0,1 до ± 1,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	44736-10	Нет	Нет	
300138108164	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	РАДОН-ВБ	РАДОН-ВБ	от 0 до 250 МПа	КТ: 0,2; 0,5	24	4 731,33	Нет	Нет	18612-15	Нет	Нет	
300138108165	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ИВЭ-50-3		от 0 до 100 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,5 %	36	4 731,33	Нет	Да	53140-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Предприятие В-1336", г. Пермь
300138108166	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Sitrans P	HS, DS, DSIII	от 0 до 40 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	12	4 019	Нет	Нет	14408-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Siemens", Германия
300138108167	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М-Вн, Сапфир-22М-Вн-А, Сапфир-22М-Вн-К		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 %	12	4 731,33	Нет	Да	12756-91	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань, Приборостроительный завод, Эстония
300138108168	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Hydrobar и Hydrosens	Hydrobar-cable, Hydrobar-cable-FR и Hydrobar-	МПа (бар) 0,01…1,6 (0,1…16); 0,01…0,4 (0,1…4); 0,01…1,0 (0,1…10).	ПГ от ± 0,2% до ± 0,5 %	24	4 731,33	Нет	Да	71417-18	Нет	Нет	
300138108169	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный разности давлений	Сапфир-22ДД-ВН, Сапфир-				12	4 019	Нет	Нет	12541-90	Нет	Нет	
300138108170	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	SITRANS P серии 7MF	P320, P420	избыточного давления от -0,1 до 100 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,1; 0,2	24	4 019	Нет	Нет	76998-19	Нет	Нет	Для СИ не имеющих индикатора обязательное предоставление, в зависимости от исполнения СИ, коммуникатора (иных устройств связи) и (или) программного обеспечения, обеспечивающих возможность связи по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Изготовитель: Фирма "Huba Control AG", Швейцария
300138108171	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный взрывозащищенный	Сапфир-22-Вн	2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2464, 2520, 2530,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,0 %	12; 24	4 731,33	Нет	Да	7849-89	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ГУП "Теплоконтроль", г. Казань; ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
300138108172	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	LMK 331, DMK 331		от минус 0,1 до плюс 40 МПа	± 0,2, ± 0,5%	24	4 731,33	Нет	Да	23573-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "BD Sensors s.r.o.", Чехия
300138108173	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр	NOSHOK	630	от 0 до 250 МПа		12	5 215	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка только до 250 МПа
300138108174	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG, PC-28P, SP-50		избыточного давления от 0 до 4903,3 кПа	% (от диапазона измерений) ±0,1; ±0,16; ±0,2; ±0,25; ±0,3; ±0,4;	60	2 705	Нет	Нет	67529-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300138108175	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30		избыточного давления, разности давлений от 0,04 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	24	2 758	Нет	Нет	37668-08	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу.Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108176	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	AUTROL	APT3100, APT3200	от минус 0,1 до 60 МПа	от ± 0,04 до ± 0,2 %	24	4 137	Нет	Нет	37667-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Duon System Co., Ltd.", Корея
300138108177	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051	3051C, 3051T 3051L, 3051H	Избыточного давления:от минус 101,3 до 68947 кПа; абсолютного давления:от 0 до 68947 кПа	от ±0,04 % до ±1,125 %	60	4 731,33	Нет	Да	14061-15	Нет	Нет	
300138108178	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	415M		от 0,06 до 250 МПа	от ± 0,075 до ± 0,5 %	36	3 940	Нет	Нет	59550-14	Нет	Нет	
300138108179	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG, PC-28P, SP-50	SG-16, SG-25, SG-25S, SG-25.smart, SG-25S.smart, PC-28P, SP-50	избыточного давления от 0 до 5000 кПа	± от 0,1 до 1,5 %	36	2 705	Нет	Нет	21026-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APLISENS S.A.", Польша
300138108180	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-Н, АИР-20/М2-МВ	Верхние пределы измерений или диапазоны измерений: избыточного давления 0,16 кПа…100 МПа; абсолютног	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %: ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25;	60	4 019	Нет	Нет	63044-16	Нет	Нет	
300138108182	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь избыточного давления	ПД-Р		Верхние пределы измерений, МПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0	± от 0,25 до 1,0 %	24	2 705	Нет	Нет	40260-11	Нет	Нет	
300138108183	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Агат-100 М	1041, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 1062, 1141, 1142, 1150, 1151, 1152, 1160, 1161, 1162, 1170, 1171, 1341, 1350, 1351, 1352	от 25 кПа до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	36	4 731,33	Нет	Да	54971-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ООО "НПО "АГАТ", г.С.-Петербург
300138108184	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	С-2, АС-1, R-1, MHS-1, MG-1, P-30, P-31, ОРТ-10		от -0,1 МПа до 16 МПа	± 2,0 %	24	4 731,33	Нет	Да	54410-13	Нет	Нет	
300138108185	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-ДИ, ДМ5007А-ДИ, ДМ5007Ех-ДИ, ДМ5007АЕх-ДИ, ДМ5007А-ДА, ДМ5007Ех-ДА, ДМ5007АЕх-ДА, ДМ5007А-ДД, ДМ5007Ех-ДД, ДМ5007АЕх-ДД, ДМ5007А-ДВ, ДМ5007Ех-ДВ, ДМ5007АЕх-ДВ, ДМ5007А-ДВИ, ДМ5007Ех-ДВИ,	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0 %	36	4 731,33	Нет	Да	14753-11	Нет	Нет	

300138108186	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ЭЛЕМЕР-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,0 %	36, 60	4 731,33	Нет	Да	39492-18	Нет	Нет	Выдан до: 04.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для непрерывного преобразования значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в унифицированный выходной токовый сигнал и (или) цифровой сигнал на базе HART-протокола, или цифровой сигнал на базе интерфейса RS 485 с протоколами обмена ICP или Modbus. Применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, к.п.1 Тел. (495) 925-51-47, Факс (499) 710-00-01, www.elemer.ru, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (31139 РА)
300138108187	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ЭниИ-100 (СУЭР-100)	мод. ЭниИ-100-ДИ (СУЭР-100-ДИ)	от 0 до 100 МПа	± 0,075% ; 0,1%; 0,15%; 0,2%; 0,25%; 0,5 %	36; 48; 60	4 731,33	Нет	Нет	71842-18	Нет	Нет	ООО "Инженерно-техническая компания ББМВ", г.Челябинск
300138108188	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления многофункциональный	ПРОМА-ИДМ-016	ПРОМА-ИДМ-016-ДВ, ПРОМА-ИДМ-016-ДИ, ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ, ПРОМА-ИДМ-016-ДД, ПРОМА-ИДМ-016-ДГ	от - 100 кПа 4000 кпа	±0,5 ; ±1,0	36	6 063	Нет	Нет	67108-17	Нет	Нет	
300138108189	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	LMP, LMK	LMK 331, LMK 351, LMK 306, LMK 307, LMK 309, LMK 457, LMK 458, LMK 358, LMK 358H, LMK 858, LMP 331, LMP 331i, LMP 307i, LMP 308i, , LMP 305, LMP 305M, LMP 307, LMP 307M, LMP 308, LMP 808	от 4 до 6000 кПа	ПГ ±0,1…±0,5	60	5 466	Нет	Нет	75926-19	Нет	Нет	
300138108190	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления	Testo 550		от -1 до 60 бар			3 857	Нет	Нет		Да	Нет	Цена за один диапазон.
300138108191	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	ДМ5007	-	0,1…250 МПа	±0,25; ±0,5 %; ±1,0.	12	4 731,33	Нет	Нет	14753-01	Нет	Нет	
300138108192	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1,00		от 0 до 1000 кПа	от ± 0,15 % до ± 0,5 %	60	4 731,33	Нет	Нет	19935-11	Нет	Нет	
300138108193	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления	АДМ	АДМ-100.X-Y (Z)	0…0,25; 0…0,4; 0…0,6; 0…1,0; 0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 МПа	ПГ ± 1,5 %; ± 2,5%	24	2 264	Нет	Нет	73396-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300138108194	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	F-10, F-11, IF-10, IF-11, C-10, P-10, P-11, D-10, D-11, DP-10, SL-1, SH-1, M-10, M-11, D-10-7, D-11-7, D-10-8, D-11-8, D-10-9, D-11-9, SA-11, SD-10,		Верхние пределы измерений: - избыточного давления, МПа 0,0025…0,006; 0,01…400; 0,025…100; 0,00006…0,	Погрешности, % ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0.	12	4 731,33	Нет	Нет	15146-03	Нет	Нет	
300138108195	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ИЗМЕРКОН	ИЗМЕРКОН-ДА, ИЗМЕРКОН-ДАк, ИЗМЕРКОН-ДИ, ИЗМЕРКОН-ДИГ, ИЗМЕРКОН-ДИР, ИЗМЕРКОН-ДР, ИЗМЕРКОН-ДТ	Диапазоны измерений (ДИ) давления, МПа 0…100, 0…60, 0…2,5, -0,1…0,9.	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности), % от ДИ ±0,025; ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±±0,5	24	5 466	Нет	Нет	72109-18	Нет	Нет	
300138108196	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	МПД, МПУ, МП-РС, МПДД		от 0,025 до 100 МПа	±0,25 %	24	5 466	Нет	Нет	60011-15	Нет	Нет	
300138108197	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Уровнемер гидростатический	КЕДР-ДМ2		от 0,05 до 334 м	±0,25 %	36	5 786	Нет	Нет	67375-17	Нет	Нет	
300138108198	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Deltabar	Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75, Deltabar S FMD77, Deltabar S FMD78	от 0,001 до 4 МПа	±0,075 до ± 0,1	60	6 260	Нет	Нет	72796-18	Нет	Нет	
300138108199	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	CROCUS M, CROCUS L		от 0,1 до 40 МПа	от ±0,075 до ±0,5 %	36, 60	4 731,33	Нет	Нет	63673-16	Нет	Нет	
300138108200	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	НТ		от 0 до 2,5 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %; ±1 %.	12	4 019	Нет	Нет	26817-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИНТЭП", Беларусь
300138108201	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор цифровой для измерения давления	DPI	DPI104, DPI142, DPI145, DPI150, DPI270, DPI271, DPI272, DPI273, DPI280, DPI281, DPI282, DPI283, DPI284, DPI285, DPI530, DPI705			12	4 620	Нет	Нет	43560-10	Нет	Нет	Обязательно при сдаче паспорт на СИ
300138108202	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22МТ, Сапфир-22Ех-М		верхний предел абсолютного давления от 2,5 кПа до 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5 %	24	4 019	Нет	Нет	44236-10	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом 2,5 кПа до 10 кПАа погрешность 0,5 %. Изготовитель:ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс 413119, Саратовская обл
300138108203	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Сапфир-22МПС	2051, 2151, 2161, 2171, 2351; 2050, 2150, 2160, 2170, 2350; 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460; 2110, 2210, 2310, 2410; 2520, 2530, 2540, 2521	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2 % ; ± 0,25 %; ± 0,5 %	36, 60	4 019	Нет	Нет	66504-17	Нет	Нет	
300138108204	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	Сапфир-22Р		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,5 %	24	4 731,33	Нет	Нет	21091-06	Нет	Нет	
300138108205	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-ДА, АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-ДИВ, АИР-20/М2-ДГ; АИР-20/М2-ДД	избыточного давления, разности давлений от 0,16 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 3,0 %	24; 60	2 758	Нет	Нет	30402-05	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108206	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный взрывозащищенный	Сапфир-22-Вн	Сапфир-22-Вн-Вн-АС, Сапфир-22-Вн-Вн-А, Сапфир-22-Вн-Ех-АС, Сапфир-22-	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	±0,15 %; ±0,2 %; ±0,5 %; ±1,0 %	60	4 731,33	Нет	Нет	33932-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. АО "Теплоконтроль", г.Казань 420054, ул.Фрезерная, 1
300138108207	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	Сапфир-22Р	-	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,5 %	24	4 731,33	Нет	Нет	21091-03	Нет	Нет	
300138108208	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	DMP, DMD, XMD, DS, DMK, xJact, DM, Baroli, DPS, XMP, HU, 17.600G, 17.609G, 18.600G, 18.601G, 18.605G, 26.600G,	DMP, DMD, XMD, DS, DMK, xJact, DM, Baroli, DPS, XMP, HU, 17.600G, 17.609G, 18.600G, 18.601G, 18.605G, 26.600G,	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от± 0,05 до ±2 %	60	4 731,33	Нет	Нет	55983-13	Нет	Нет	
300138108209	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	PIEZUS	AP2, ALZ, AMZ, ASZ, Octo	от -100 до 250000 кПа	КТ от 0,075 до 3	24,36	4 137	Нет	Нет	83205-21	Нет	Нет	
300138108210	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	CROCUS	CROCUS-D, CROCUS-G , CROCUS-A	от 0,1 до 60 МПа	от ±0,075 до ±0,5 %	36	4 731,33	Нет	Нет	52560-13	Нет	Нет	
300138108211	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры	МТУ-04	-	от 0 до 100 МПа	± 0,25 %	12	4 731,33	Нет	Нет	26974-09	Нет	Нет	
300138108212	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления и температуры измерительный	МТУ	-	от 0 до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,5 %	12	4 731,33	Нет	Нет	60177-15	Нет	Нет	
300138108213	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-10	-	от 0 до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,5 %	12	4 731,33	Нет	Нет	57505-14	Нет	Нет	
300138108214	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-08	-	от 0 до 100 МПа	± 0,25 %	12	4 731,33	Нет	Нет	22436-02	Нет	Нет	
300138108215	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051S, мод. 3051SC, 3051ST, 3051SL и 3051SF	-	-	-	48	4 731,33	Нет	Нет	24116-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108216	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1, АИР-10/М2, АИР-10S, АИР-10L, АИР-10H, АИР-10SH	избыточного давления, разности давлений от 0,25 кПа до 100 МПа	± от 0,1 до 3,0 %	36-для преобразователей с погрешностью 0,1 и 0,2%; 60- для преобразователей с погрешностью 0,25, 0,4	2 758	Нет	Нет	31654-19	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва

300138108217	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ST3000	STD, STF, STR, STG, STA	Пределы измерений: избыточного давления 0…30 кПа…0…69 МПа, абсолютного давления 0…6,7 кПа…0…3,5 М	от 0,075 до 0,2	36	4 731,33	Нет	Нет	44955-10	Нет	Нет	
300138108218	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S иIS-21-F	-	ВПИ до 250 МПа	Приведенная погрешность от диапазона измерений ±0,25; ±0,5	12	4 019	Нет	Нет	49944-12	Нет	Нет	
300138108219	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ST3000	STD, STF, STR, STG, STA	-	-	36	4 137	Нет		44955-10	Нет	Нет	
300138108220	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051	-	-	-	60	4 731,33	Нет	Да	14061-15	Нет	Нет	
300138108221	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051S	3051S, 3051SAL, 3051SAM	-	-	36; 60	4 731,33	Нет	Нет	24116-13	Нет	Нет	
300138108222	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1,00	-	от 0 до 1000 кПа	от ± 0,15 % до ± 0,5 %	12	4 731,33	Нет	Нет	19935-05	Нет	Нет	
300138108223	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-20	ЗОНД-20-АД, ЗОНД-20-ДД , ЗОНД-20-ГД , ЗОНД-20-ДГ	от 0,02 до плюс 100 МПа	от ± 0,1-2,5 %	24, 36, 60	4 731,33	Нет	Нет	66467-17	Нет	Нет	
300138108224	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	СДВ-SMART	1041, 1050, 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 2170, 1341, 1350, 1351, 2350	от 4 кПа до 100 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,5 %	60	4 731,33	Нет	Нет	61936-15	Нет	Нет	
300138108225	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	РПД-И, РПД-В, РПД-ИВ, РПД-Д	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,075 % до ± 2,5 %	24	4 731,33	Нет	Нет	44954-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "РОСМА", г.С.-Петербург
300138108226	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	VMP	VMP ДД, VMP ДИ, VMP ДА, VMP ДВ, VMP ДГ, VMP ДИВ	0…100 МПа; -100…0 кПа, 0…250 м вод. ст., -0,05…2,4 МПа	%: ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5	60; 12 (±0,075 %)	4 731,33	Нет	Нет	67675-17	Нет	Нет	ООО "ВакууммашЭлектро", г.Ижевск
300138108227	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	3051S	3051SC, 3051ST, 3051SL	-	-	24	4 731,33	Нет	Нет	24116-02	Нет	Нет	
300138108228	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления интеллектуальный	ZET 7012 и ZET 7112	-	от 0,0 до 60 МПа	КТ ± 0,1 %	12	4 731,33	Нет	Нет	55763-13	Нет	Нет	
300138108229	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АРС-2000 PZ	-	от 0 до 100 МПа	-	-	5 466	Нет	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
300138108230	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22МПС	2051, 2151, 2161, 2171, 2351, 2050, 2150, 2160, 2170, 2350, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2110, 2210, 2310, 2410, 2520, 2530, 2540, 2521	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2 % ; ± 0,25 %; ± 0,5 %	24, 36	4 019	Нет	Нет	27304-05	Нет	Нет	
300138108231	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления	Testo 550	550s, 557s, 550i	от -100 до 6000 кПа	± 0,5 %	24	4 620	Нет	Нет	83278-21	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300138108232	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ГиперФлоу	ДИ-004, ДА-005, ДИ-006, ДА-007, ДИ-016, ДИ-017, ДА-018, ДА-019, ДИ-008, ДА-009, ДИ-010, ДА-011, ДИ-012, ДА-013, ДИ-014, ДА-015, ДИ-020, ДА-021,	-	-	36 - для исп. А; 60 - для исп. Б, В	4 731,33	Нет	Нет	64631-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПФ "Вымпел", г.Саратов
300142101001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр специальный	ФТс	МПф; МПф Кс; МПф Ву; МПф Ву Кс; МТПСф; МТПСф Кс; МТПСф Ву; МТПСф Ву Кс; МП-2ф; ВПф; ВПф Кс; ВПф Ву; ВПф Ву Кс; ВТПСф; ВТПСф Кс; ВТПСф Ву; ВТПСф Ву Кс, МВПф; МВПф Кс; МВПф Ву; МВПф Ву Кс; МВТПСф; МВТПСф Кс; МВТПСф Ву; МВТПСф Ву К	Диапазон измерений -100…120,0 МПа.	Класс точности 1,0; 1,5;2,5	24	142,51	Нет	Нет	83493-21	Нет	Нет	
300147101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	404366, 401001		от минус 0,1 до 60 МПа	± 0,5 %	12	2 234	Нет	Нет	23522-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO")
300147102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	ГАЗ-ДИ		от 0,06 до 6 МПа	± 0,25; 0,5; 1 %	12	2 234	Нет	Нет	14294-94	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тюменский приборостроительный завод", г.Тюмень
300147102001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО		верхний предел от 1 до 6 МПа			1 299	Нет	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка. Стоимость калибровки на одной точке. Многократные измерения.
300147102002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	40	4327, 4380, 4390, 4704, 4753	Верхние пределы измерения давления, МПа: - абсолютное 0,06…2,5; - избыточное 0,025…60; -0,1…70; - гидростатические 0,025…2,5	±0,1; ±0,5 %	24	2 234	Нет	Нет	19423-03	Нет	Нет	
300148101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	UT-10, UT-11, IUT-10, IUT-11, DG-10, D-10, D-11, D-10-7, D-11-7, D-10-9, D-11-9, D-20-9, D-21-9		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,1; 0,25; 0,3 %	12	2 234	Нет	Нет	24398-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co", Германия
300148102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	408		от минус 0,1 до 2,5 МПа	± 0,15; 0,25; 0,5; 1 %	24	2 234	Нет	Нет	16557-98	Нет	Нет	Изготовитель: НКТБ "Пьезоприбор" Ростовского государственного университета, г.Ростов-на-Дону
300149103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ДД		от 0 до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25; 0,5 %	48	2 234	Нет	Нет	46540-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г.Екатеринбург
300149104000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-10	ЗОНД-10-ИД, ЗОНД-10-АД, ЗОНД-10-ДД, ЗОНД-10-ГД	от 0 до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1 %	24	2 234	Нет	Нет	15020-07	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Гидрогазприбор", г.Москва
300149105000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь избыточного давления и преобразователь давления искробезопасный	КРТ, КРТ-Ex (искробезопасные)		от 0 до 100 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 279	Нет	Нет	12892-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Орлэкс", г.Орел
300149106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PC, PR	PC-28, PC-28G, PC-50, PC-200, PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-SG-25. Smart, PC-SG-25 S. Smart, PC-28P, PC-SP-50, PR-28, PR-50, PR-54, PR-50G, APR-2000, APR-2200, APR-2000G, APR-	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 1; 1,5 %	12	2 234	Нет	Нет	29147-05	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "АПЛИСЕНС", Беларусь, г.Витебск
300149107000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик разности давлений	Метран-44, Метран-44Ex, Метран-44Ры	4420; 4430; 4440	от 2,5 до 630 кПа	± 0,2; ± 0,25; ± 0,5 %	24	2 346	Нет	Нет	15572-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г.Челябинск
300149109001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	СДВ		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	24	2 279	Нет	Нет	28313-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г.Екатеринбург
300149109002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный малогабаритный	Корунд	ДЦ, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДД-Н, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15; 0,25; 0,5; 1	24	2 234	Нет	Нет	14446-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНЛИ", г.Москва
300149109003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100-ДИ	-	до 100 МПа	КТ 0,5; 1	24	2 234	Нет	Нет	35220-07	Нет	Нет	-
300149109005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ECO-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1		от минус 0,1 до 160 МПа	± 0,5; 0,6; 1	12	2 234	Нет	Нет	39674-08	Нет	Нет	ЗАО "ВИКА МЕРА" г.Москва
300149109006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ИД-И, ИД-А, ИД-В, ИД-ИВ, ИД-Р		от 0 до 60 МПа	±0,25; 0,5; 1,0 %	24	2 234	Нет	Нет	26818-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПОИНТ", Беларусь, г.Полоцк
300149109007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	404304, 401005, 401006, 402051		от 0 до 60 МПа	± 0,5; 1 %	12	2 234	Нет	Нет	20730-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300149109008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления коррозионно-стойкий	Метран-49			± 0,2; 0,25; 0,5 %	24	2 346	Нет	Нет	19396-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г.Челябинск
300149109010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	DMP 3XX, DMP 4XX, DMD 3XX, DS 2XX, DS 4XX, DMK 3XX, DMK 4XX, XACT i, DM 10, DPS 2XX, DPS 3XX, DPS+, HMP 331, HU 200		избыточное давление от 0 до 250 МПа	КТ 0,25, 0,5; 1,0; 1,5	60	2 234	Нет	Нет	56795-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г.Москва

300149109011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр электронный	ЭКМ	ЭКМ-1005-ДА, ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-1005-ДИ, ЭКМ-2005-ДИ, ЭКМ-1005-ДД, ЭКМ-2005-ДД, ЭКМ-1005-ДИВ, ЭКМ-2005-ДИВ, ЭКМ-1005-ГД,	от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	36	2 279	Нет	Нет	40713-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300149109012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	МТ101	МТ101-М, МТ101-М1, МТ101-Э, МТ101-К, МТ101-Т, МТ101-М, МТ101-М1, МТ101-Э	от 0,1 до 100 МПа	± 0,5 %	36	2 346	Нет	Нет	32239-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
300149109013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	404366, 401001, 401050	-	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ 0,5	24	2 279	Нет	Нет	23522-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO")
300149109014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	dTRANS p20, dTRANS p20 DELTA, dTRANS p02, dTRANS p02 DELTA, DELOS		от минус 0,1 до 100 МПа	±0,2; ±0,5 %	24; 48	2 279	Нет	Нет	47454-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300149109015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Samsomatic		от минус 0,1 до 160 МПа	± 0,5; 0,6; 1	12	2 234	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка.
300149109016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	401001, 401002, 401011, 404366		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	12, 24	2 279	Нет	Нет	57663-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300149109017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	СТЭК-1 (СТЭК-1Х)		от 0 до 2,5 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0	48	2 279	Нет	Нет	45695-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭК", г.Пенза
300149109018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	ВЕГА		от 0 до 100 МПа	±0,25; ±0,50; ±1,00; ±1,50 %	24	2 279	Нет	Нет	43194-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Вектор-ПМ", г.Кунгур
300149109019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ИД		от 0 до 60 МПа	±0,25; 0,5; 1,0 %	48	2 234	Нет	Нет	26818-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПОИНТ", Беларусь, г.Полоцк
300149109020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100-ДИ	мод. -ДИ, -ДА, -ДВ, -ДГ, -ДИВ	до 100 МПа	±0,25, ±0,5, ±1,0, ±1,5 %	4 года - для преобразователей с осн. погрешностью ±0,25 %; 5 лет - для	2 234	Нет	Нет	56246-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
300149109021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PC, PR	PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54	от минус 0,1 до 40 МПа	± 0,25 %; ± 0,3 %; ± 0,4 %; ± 0,5 %	12	2 234	Нет	Нет	21027-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300149109022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	DMP, DMD, DS, DMK, XACT, DM, DPS, HMP	DMP 331, DMP 333, DMP 343, DS 210, DMP 331K, DMP 331 P, DMP 457, DS 400, DS 200M, DS 200P, DMK 331, DS 401, DMK 331P, DMK 456, DMK 458, DMK 457, DS 200, DS 201, DMP 330M, DM 10, DMP 330L, DMP 330H, DMP 330F, DMP 330S, DPS 300, DMP 334, DMD 331, DMD 341, DPS+, DPS 200, DMP 331i, DMP 333i, DMP 331Pi, HMP 331, XACT i,	от 0 до 250 МПа	от 0,075 до 1,0 %	36; 60	2 234	Нет	Нет	75925-19	Нет	Нет	Предоставление переходника на стандартную резьбу (М20х1,5) для преобразователей на избыточное и абсолютное давление. Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г.Москва
300149109023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления искробезопасный	КРТ-Ex		от 0 до 60 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 279	Нет	Нет	20934-01	Нет	Нет	Избыточное давление до 60 МПа
300149109024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления искробезопасный			Свыше 60 до 250 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 842	Нет	Нет	20934-01	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 до 250 МПа
300149109025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	мод. PC 28, PC 50, PR 28, PR 50, PR 54, PR 50G, PC 28G	Пределы измерений: абсолютного давления (PC 28, PC 50), кПа 0...6000; избыточного давления (PC 28, PC	Погрешности, % ±0,10; ±0,16; ±0,3; ±0,5	24	4 137	Нет	Нет	21027-06	Нет	Нет	
300149109026	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	СДВ	-	от 0 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	60	2 279	Нет	Нет	28313-11	Нет	Нет	-
300149109027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	СДВ		Свыше 60 МПа	КТ от 0,06 до 1,5	60	2 992,71	Нет	Да	28313-11	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 МПа
300149109028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	MBS 1700, MBS 1750, MBS 3000, MBS 3050, MBS 33, MBS 3200, MBS 3250, MBS 4510		от 0 до 60 МПа	ПГ ±0,5; ±1	48	2 279	Нет	Нет	61533-15	Нет	Нет	
300149109029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления малогабаритный	КОРУНД	ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДД-Н, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15 %; ± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %	24; 48	2 234	Нет	Нет	47336-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНЛИ", г.Москва
300149109030	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления малогабаритный	КОРУНД	КОРУНД-ДД, КОРУНД-ДИ	от 0 до 160 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %	12	2 234	Нет	Нет	14446-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма ООО "Стэнли", г.Москва
300149109031	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100	ОВЕН ПД100-ДИВ, ОВЕН ПД100-ДД; ОВЕН ПД100-ДИ, ОВЕН ПД100-ДА; ОВЕН ПД100-ДГ, ОВЕН	от -0,01 до 100 МПа	ПГ ±0,25%, ±0,5%, ±1,0%, ±1,5%	24	2 346	Нет	Нет	47586-11	Нет	Нет	
300149109032	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягонапоромер-микроманометр цифровой автономный	ЗОНД-10-ДГ 1031А		±200 Па, ±2 кПа, ±20 кПа.	КТ 1,5...4	24	2 234	Нет	Нет	32046-06	Нет	Нет	
300149109033	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор контроля давления	2100				24	2 234	Нет	Нет	42634-09	Нет	Нет	
300149109034	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления малогабаритный	КОРУНД	КОРУНД-ДД, КОРУНД-ДИ	от 0 до 160 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %	24	2 234	Нет	Нет	14446-00	Нет	Нет	
300149109035	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	КРТ9, исп. КРТ9-Ex		от 0 до 100 МПа	±0,25 ±0,5; ±1,0 ±1,5 %	24	2 279	Нет	Нет	24564-07	Нет	Нет	
300149109036	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор контроля давления	2100			КТ 0,5; 1	24	2 234	Нет	Нет	36383-07	Нет	Нет	
300149109037	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления тензорезистивный	APZ, ALZ, AMZ, ASZ,	ALZ 3710, ALZ 3720, ALZ 3721, ALZ 3722, ALZ 3810, ALZ 3820, ALZ 3821, ALZ 3822, ALZ 3824, ALZ 3920, APZ 1025, APZ 1110, APZ 1120, APZ 2030, APZ 2410, APZ 2412, APZ 2422, APZ 3020, APZ 3230, APZ 3410, APZ 3420, APZ 3421, APZ 3670, ASZ 3020, ASZ 3230, ASZ 3410, ASZ 3420,	от 0 до 60 МПа	±0,5…±1 %	60	2 992,71	Нет	Да	62292-15	Нет	Нет	
300149109038	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	JUMO	JUMO dTRANS p02, JUMO dTRANS p02 DELTA, JUMO dTRANS p20, JUMO dTRANS p20 DELTA, JUMO DELOS	от -0,1...60 МПа	±0,05; ±0,07; ±0,1; ±0,2; ±0,5 %	48	2 279	Нет	Нет	56239-14	Нет	Нет	
300149109039	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	40	401005, 401006, 401009, 401010, 402005, 402051, 404304, 404302	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0	24	2 279	Нет	Нет	20730-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300149109040	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	СДВ		от 0 до 60 МПа		48	2 279	Нет	Нет	28313-09	Нет	Нет	
300149109041	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	СДВ		Свыше 60 МПа		48	2 992,71	Нет	Да	28313-09	Нет	Нет	
300149109042	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	КРТ 5		от 0 до 100 МПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	24	2 279	Нет	Нет	20409-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Орлэкс", г. Орел
300149109043	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	КРТ9		от 0 до 100 МПа	±0,25 ±0,5; ±1,0 ±1,5 %	24	2 279	Нет	Нет	24564-03	Нет	Нет	
300149109044	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления многофункциональный	ПРОМА-ИДМ, ПРОМА-ИДМ-Ех		Избыточное давление от 0 до 200 кПа; от 0 до 25 кгс/см2	± 1 %	36	2 234	Нет	Нет	28639-05	Нет	Нет	При необходимости проведения юстировки СИ заказчиком предоставляется ПО "Config_IDM_Adam", темокамера и морозильная камера. Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г.Казань
300149109045	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный	PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	24	2 279	Нет	Нет	70593-18	Нет	Нет	

300149109047	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PSD-10, PSD-30, PSD-31, PSA-31		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	24	2 279	Нет	Нет	55745-13	Нет	Нет	
300149109048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	PC-SG-25, PC-SG-25S, PC-28, PC-28P, PR-28,APC-2000, APR-2000, APR-2000G, APR-2000Y, APR-2200, APR-2200D, PC-SG-25.Smart, PC-SG-25S.Smart,		КТ от 0,2 до 2	24	2 234	Нет	Нет	29147-11	Нет	Нет	
300149109049	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр электронный	ЭКМ	ЭКМ-1005-ДА, ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-1005-ДИ, ЭКМ-2005-ДИ, ЭКМ-1005-ДД, ЭКМ-2005-ДД, ЭКМ-1005-ДИВ, ЭКМ-2005-ДИВ, ЭКМ-1005-ГД,		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	36	2 279	Нет	Нет	40713-09	Нет	Нет	
300149109050	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ИД		от 0,4 до 2,5 МПа	ПГ ±0,25%, ±0,5%, ±1,0%	24	2 346	Нет	Нет	29992-02	Нет	Нет	
300149109051	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	ДД-И		от 60 кПа до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25; 0,5 %	60	2 234	Нет	Нет	65794-16	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г.Екатеринбург
300149109052	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления малогабаритный	КОРУНД	ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДД-Н, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15 %; ± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %	24; 48	2 234	Нет	Нет	47336-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНЛИ", г.Москва
300149109053	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор контроля пневматический	ПК	ПКП.1Т; ПКП.1ПТ; ПКП.1ЭТ; ПКП1.2Т; ПКР.1Т; ПКР.2Т	от 20 до 100 кПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	24	2 234	Нет	Нет	83257-21	Нет	Нет	
300149109054	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный показывающий	Media 05, Media 5, Media 6		от 0 до 360 кПа	КТ 1,0; 1,6; 2,5	12	2 279	Нет	Нет	53843-13	Нет	Нет	
300149109055	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	VPRT		от 0 до 0,5 МПа	± 0,3 %	24	2 234	Нет	Нет	75009-19	Нет	Нет	
300149109056	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	PR мод. PC-28, PC-28G, PC-50, APC-2000, PC-26E, PC-26ED, PC-16ED, PC-28.Smart, PC-28B, PC-28.Modbus, APC-100M, PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-SG-25.Smart, PC-SG-25S.Smart, PC-28P, PC-SP-50, PC-SG-25.Modbus, PC-SG-25S.Modbus	-	± 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 1; 1,5 %	72	2 234	Нет	Нет	29147-16	Нет	Нет	
300149109058	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, дифманометр показывающий и сигнализирующий	МП, НП, ЭКН и ЭКМ, ВП, ТП, ЭКТ и ЭКВ, МВП, ТНП, ЭКТН и ЭКМВ, ДП и ЭКП	-	от 250 до 600 МПа (2500- 6000 кгс/см2)	КТ 1,0; 1,5	24	2 992,71	Нет	Нет	59554-14	Нет	Нет	Манометры сверхвысокого давления
300149109059	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный сигнализирующий	ПД150	ПД-150-ДА, ПД-150-ДИ, ПД-150-ДД, ПД-150-ДГ, ПД-150-ДВ, ПД-150-ДИВ,	от -0,01 до 60 МПа	ПГ 0,15, ±0,25, ±0,5, ±1,0, ±1,5, ±2,0, ±2,5	60	2 346	Нет	Нет	60192-15	Нет	Нет	
300149109060	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный ПЦ	ПД	ПД-А, ПД-И, ПД-Д, ПД-Г	от 1 кПа до 100 МПа	±0,15; ± 0,25; ± 0,5; ± 1,5	36	2 279	Нет	Нет	88396-23	Нет	Нет	
300149109061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления	APC-2000, APR-2000, APR-2200, PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54, SG-16, SG-25	-	-	-	3 года; 1 год - для преобразователей с пределами допускаемой основной погрешности ± 0,025 %; 2 года	4 137	Нет	Нет	79947-20	Нет	Нет	
300149109062	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления ЭД	ЭД	ЭД, ЭДА, ЭДИ, ЭДП	от 0 до 60 МПа	КТ 0,5; 1,0;	24	2 279	Нет	Нет	62927-15	Нет	Нет	-
300149109063	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-10	ЗОНД-10-ИД, ЗОНД-10-АД, ЗОНД-10-ДД, ЗОНД-10-ГД	от 0 до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1 %	24	2 234	Нет	Нет	15020-95	Нет	Нет	
300149109064	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	EDS 31XX, EDS 33XX, EDS 34XX	EDS 3116, EDS 3146, EDS 3196, EDS 3118, EDS 3148, EDS 3198,EDS 3316, EDS 3346, EDS 3396, EDS 3318, EDS 3348, EDS 3398 , EDS 3446, EDS 3448, 3496,	от -0,01 до 100 МПа	ПГ ±1,0%	12	2 346	Нет	Нет	61747-15	Нет	Нет	
300149109065	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	НТ	-	МПа 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5.	±0,25; ±0,5; ±1 %	12 - для исполнений с допуск. осн. погрешность ю ±0,25 % и ±0,5 %; 48 - для исполнений с допуск. осн.	2 992,71	Нет	Нет	26817-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИНТЕП", Беларусь, г.Новополоцк
300152201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор портативный для измерения давления	Testo 500	Testo 510	(0-100) гПа		12	2 992,71	Нет	Да	37737-08	Нет	Нет	
300152201001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель комбинированный	Testo 480		(-25+25) гПа		12	1 208	Нет	Нет	50999-12	Нет	Нет	
300152201002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор портативный для измерения давления	Testo 500	Testo 511	(300-1200) гПа	± 5,0 гПа	12	2 992,71	Нет	Да	37737-08	Нет	Нет	
300152201003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель дифференциального давления	TESTO 512, TESTO 312, TESTO 314, TESTO 521, TESTO 526		0…2; 0…2,5, 0…20, 0…40, 0…200, 0…300, 0…1000, 0…2000, 0…6000 гПа		12	1 208	Нет	Нет	47453-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo AG", Германия
300152201005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I), Testo 325 (M, XL, -I), Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -2LL)	0...200 гПа, -200...200 гПа		12	1 208	Нет	Нет	17271-08	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300152201006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор дымовых газов	Testo 320		0...200,0 гПа, -200...200 гПа		12	1 208	Нет	Нет	52542-13	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
300152201007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор дымовых газов	Testo-350		-200...+200 гПа		12	1 208	Нет	Нет	49192-12	Нет	Нет	
300152201008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350MXL 454, TESTO 350S)		-200...+200 гПа		12	1 208	Нет	Нет	14078-07	Нет	Нет	Два канала измерения дифференциального давления: газоанализатор и управляющий модуль
300152201009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	Testo 300	Testo 300 M, Testo 300 XL	-80...+80 мБар		12	1 208	Нет	Нет	17271-98	Нет	Нет	
300152201010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300M, Testo 300XL	-80...+80 мБар		12	1 208	Нет	Нет	17271-01	Нет	Нет	
300152201011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300-M-I, Testo 300-XL-I, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-I, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	-200...+200 гПа		12	1 208	Нет	Нет	17271-05	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
300152201012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327CO2, 327-1, 327-2	-200...200, -40...40 гПа		12	1 208	Нет	Нет	36652-07	Нет	Нет	Стоимость за 1 диапазон: 327CO, 327CO2, 327-1 1 диапазон (-40...40 гПа); 327-2 - 2 диапазона (-200...200, -40...40 гПа)
300152201013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	Optima 7		0...200,0 гПа, -200...200 гПа		12	1 208	Нет	Нет	48157-11	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300152201014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор дымовых газов	Testo-340		-200...+200 гПа	Δ = ± 0,5 гПа, δ = ± 1,5 %	12	1 208	Нет	Нет	47581-11	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300152201015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	Delta 65, Vario Plus Industrial		± 100 гПа	± 0,03 гПа или 1 %		1 208	Нет	Нет	56750-14	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
300152201016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор портативный	KANE940, KANE900 PLUS, KANE400		от 0 до 150 гПа	± 3 %	12	1 208	Нет	Нет	16877-06	Нет	Нет	Поверка по каналу измерения дифференциального давления. Фирма "Kane International Ltd.", Великобритания.
300152201017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерений давления цифровой	Testo 506, 511, 512, 312, 314, 521, 526, 551, 555, 556, 560		от 0 до 5 МПа		12	2 992,71	Нет	Да	17270-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo AG", Германия
300152201018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Анализатор дымовых газов	KM910, Kane425, Kane 450, Kane 455, Kane 940		от -150 до + 150 гПа	ПГ±5; ПГ ±3	12	1 208	Нет	Нет	50349-12	Нет	Нет	Цена за один канал.!!Поверка по каналу измерения дифференциального давления

300152201019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления	Testo	Testo 510, Testo 511	(0-1200) гПа		12	2 992,71	Нет	Да	53431-13	Нет	Нет	
300152201020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo»	Testo	Testo 510 i, Testo 549 i	от (0-150) гПа ; от 0 до 60 бар		12	2 992,71	Нет	Да	66510-17	Нет	Нет	
300152201021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель расхода воздуха	Fluke 922		канал давления от 0 до 4 кПа		48	1 208	Нет	Нет	59452-14	Нет	Нет	Позиция по давлению. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300152201022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	Meriam	M202-R, M200-R, M201-R	Диапазон измерений разности давлений, кПа 0…7; 34; 100; 200; 500.	Пределы основной приведенной погрешности измерений, % ±0,25	12	2 992,71	Нет	Нет	49868-12	Нет	Нет	
300152201023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплект измерительный	Testo	Testo 440 Testo 440 dP	(-150-150) гПа (700-1100) гПа	2%	12	2 992,71	Нет	Нет	75219-19	Нет	Нет	
300152201024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510, АГМ-510-01, АГМ-510-02	от 80 до 110 кПа (абс.); от минус 2,5 до плюс 2,5 кПа (изб. и разн.)	± 1 кПа (абс.); ± 0,05 кПа/5 % (изб.); ± 0,025 кПа (разн.)	12	1 879	Нет	Нет	87886-22	Нет	Нет	Стоимость поверки за один канал давления (максимальное количесво каналов давления: 3 канала (абсолютное давление; разность давлений; избыточное давление). Изготовитель: ООО "НПЦ "Аналитех", г. Нижний Новгород
300152201025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510	от 80 до 110 кПа (абс.); от минус 2,5 до плюс 2,5 кПа (изб. и разн.)	± 2,5 кПа (абс.); ± 0,05 кПа/5 % (изб.); ± 0,025 кПа (разн.)	12	1 879	Нет	Нет	46395-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за один канал давления (максимальное количесво каналов давления: 3 канала (абсолютное давление; разность давлений; избыточное давление). Изготовитель: ООО "НПЦ "Аналитех", г. Нижний Новгород
300152201026	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	0...200 гПа, -200...200 гПа	0,1	12	1 208	Нет	Нет	29681-05	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300152201027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр абсолютного давления	VA-MN8070	-	(300-1200) гПа	±4 гПа	12	2 992,71	Нет	Нет	86974-22	Нет	Нет	
300152301000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Интерферометр шахтный	ШИ-10		(0-6) %	± 0,2 %	6	1 395	Нет	Нет	3613-73	Нет	Нет	Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152302000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Интерферометр шахтный	ШИ-11		(0-6) %	± 0,2 %	6	1 395	Нет	Нет	8728-82	Нет	Нет	Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Интерферометр шахтный	ШИ-10				6	8 655	Нет	Нет	3613-73	Нет	Нет	Включая техническое обслуживание. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Интерферометр шахтный	ШИ-10				6	10 287	Нет	Нет	3613-73	Нет	Нет	Включая ремонт с заменой комплектующих. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Интерферометр шахтный	ШИ-11				6	8 655	Нет	Нет	8728-82	Нет	Нет	Включая техническое обслуживание. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Интерферометр шахтный	ШИ-11				6	10 287	Нет	Нет	8728-82	Нет	Нет	Включая ремонт с заменой комплектующих. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300158101001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	Метран-518		избыточное давление	КТ 0,02 - 0,04	12	7 330	Нет	Нет	39152-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-517. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	Метран-518		абсолютное давление	КТ 0,02 - 0,04	12	8 749	Нет	Нет	39152-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-517. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPH6000, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH6500		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	24	7 330	Нет	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPH6000, CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH62I0-S1, CPH62I0-S2, CPH63I0-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH650I-S2, CPH6500		от минус 0,1 до плюс 250 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	24	4 403	Нет	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPH6000, CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH6200-S1, CPH6210-S2, CPH6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH650I-S2, CPH6500		от 0 до 2,5 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	24	6 260	Нет	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 515, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP, DPI 620	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 515, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP, DPI 620	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP, DPI 620	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	FLUKE 717, FLUKE 718	717 30G, 718 30G, 717 100G, 718 100G	от минус 0,1 до плюс 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	28685-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель. Фирма "Fluke Corporation", США
300158101022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	42789-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от 0 до 7 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	42789-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	MC3-R, MC5-R, MC5-R-IS	B, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	22237-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Oy Beamex AB", Финляндия
300158101029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	INT10mD, INT100m, INT400mC, INT1C, INT2C, INT6C, INT20C, INT60, INT100, INT160, INT10mD-IS, INT100m-IS, INT400mC-IS, INT1C-IS, INT2C-IS, INT6C-IS, INT20C-IS, INT60-IS, INT100-IS, INT160-IS, EXT10mD, EXT100m, PM100m, EXT400mC, PM400mC, EXT1C, EXT2C, EXT6C, EXT20C, EXT60, EXT100	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	22237-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300158101032	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	B, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	22237-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
300158101036	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC3-R, MC5-R, MC5-R-IS	B, IPMB, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	22237-06	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Oy Beamex AB", Финляндия
300158101037	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC106, PC106P		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	14226-99	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Beamex AB,OY". Финляндия
300158101039	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC106, PC106P		от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	14226-99	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Beamex AB,OY". Финляндия
300158101041	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	22307-04	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101042	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	22307-09	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101043	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	22307-01	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101044	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	ПКД-10		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 403	Нет	Нет	18469-99	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101045	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	ПКД-10		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 403	Нет	Нет	18469-01	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101046	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	ПКД-10, ПКД-10М		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 403	Нет	Нет	18469-02	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101047	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	ПКД-10М		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 403	Нет	Нет	18469-04	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 502-ПКД-10П		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	26014-03	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101049	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 502-ПКД-10П		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	26014-08	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101051	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ5002М, ДМ5002Вн		от минус 0,1 до 250 МПа	от 0,06 % до 0,5%	12	7 186	Нет	Нет	49867-12	Нет	Нет	Цена если манометр используется как ЭТАЛОН ОДНОПРЕДЕЛЬНЫЙ или как СИ с токовым выходом.

300158101054	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления	Fluke 750	750R04, 750R06, 750R27, 750R07, 750R08, 750R29, 750R30, 750R31, 750RD5, 750RD6, 750RD27, 750P04, 750P24, 750PD4, 750PD5, 750PD50, 750PD6, 750PD7, 750PD27, 750P05, 750P06, 750P27, 750P07, 750P08, 750P09, 750P2000, 750P29, 750P30, 750P31	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04	24	7 330	Нет	Нет	59867-15	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101055	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления	Fluke 750	750PD10, 750PD3, 750PV3, 750PV4, 750P02, 750P22, 750PD2, 750P01, 750P00	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	24	4 403	Нет	Нет	59867-15	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101057	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления	Fluke 750	750PA3, 750PA4, 750PA5, 750PA6, 750PA27, 750PA7, 750PA8, 750PA9	от 0 до 3,5 МПа	КТ: 0,05 и грубее	24	6 260	Нет	Нет	59867-15	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101058	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления	Fluke 700Pxx	Fluke 700P23, Fluke 700P24, Fluke 700P24Ex, Fluke 700P04, Fluke 700P05, Fluke 700P05Ex, Fluke 700P06, Fluke 700P06Ex, Fluke 700P27, Fluke 700P27Ex, Fluke 700P07, Fluke 700P08, Fluke 700P09, Fluke 700P09Ex, Fluke 700PD4, Fluke 700PD5, Fluke 700PD6	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 330	Нет	Нет	47782-11	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101059	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления	Fluke 700Pxx	Fluke 700P00, Fluke 700P01, Fluke 700P01Ex, Fluke 700P02, Fluke 700P22, Fluke 700P03, Fluke 700P29, Fluke 700P29Ex, Fluke 700P30, Fluke 700P31, Fluke 700PV3, Fluke 700PV4, Fluke 700PD2, Fluke 700PD3, Fluke 700PD7	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	47782-11	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления	Fluke 700Pxx	Fluke 700PA3, Fluke 700PA4, Fluke700PA4Ex, Fluke 700PA5, Fluke 700PA6	от 0 до 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	47782-11	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101062	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от минус 0,1 до плюс 250 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101066	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101067	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Fluke 717, Fluke 718		от минус 0,1 до плюс 35 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	47783-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101068	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Цифровой манометр	AIRFLOW		абсолютное давление от 0 до 200 кПа	0,5 %		6 260	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300158101069	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02	Д600, Д250, Д70, Д40, Д25, Д07, Д025, Д01, Б25К, В25К, Д25К, Б25Р, В25Р, Д25Р, Б07Р, В07Р, Д07Р, Б025Р, В02Р, Д025Р, В01Р, Д01Р, Б25КР, [illegible]	от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12; 24	4 403	Нет	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск
300158101070	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	Метран 515		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	32813-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-515. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101071	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору	ЭЛМЕТРО-Паскаль	А, Б, В, Г, Д	избыточное давление до 3,5 МПа	КТ 0,025 - 0,06	12	7 330	Нет	Нет	43456-09	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300158101072	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101073	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 330	Нет	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101074	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	8 578	Нет	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101075	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление); от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,01 до 0,015	12	12 273	Нет	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101077	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 603, DPI 605, DPI 605IS, DPI 610, DPI 610IS, DPI 615, DPI 610LP, [illegible]	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101078	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 603, DPI 605, DPI 605IS, DPI 610, DPI 610IS, DPI 615, DPI 610LP, [illegible]	от минус 0,1 до плюс 40 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор с учетом точности и вида измерений
300158101079	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 603, DPI 605, DPI 605IS, DPI 610, DPI 610IS, DPI 615, DPI 610LP, [illegible]	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101080	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 515	от 0 до 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,015 (по давлению)	12	12 273	Нет	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101081	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MC6 (-R)	PB, EXTB	от 70 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	52489-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
300158101082	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 4 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания
300158101083	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления цифровой	IPI		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	28898-10	Нет	Нет	По избыточному давлению и разности давлений. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101084	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления цифровой	IPI		от 0 до 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	28898-10	Нет	Нет	По абсолютному давлению. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101085	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101086	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	APC		от 0 до 20 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101087	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	Calog	Calog-Pressure II-R	от 0 до 70 МПа	КТ: от 0,01 до 0,015 (по давлению)	12	12 273	Нет	Нет	47999-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (Keller PA-33x) давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Digital Process Measurement (Pty) Ltd.", ЮАР
300158101088	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	Calog	Calog-Pressure II-R	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	47999-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (Keller PA-33x) давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Digital Process Measurement (Pty) Ltd.", ЮАР

300158101089	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300158101090	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300158101093	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300158101094	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	8 578	Нет	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300158101096	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Устройство калибрующее	"Beta"	325	от 0 до 0,7 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	6	8 578	Нет	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада
300158101097	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Устройство калибрующее	"Beta"	230, 235, 320	от 0 до 0,35 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада
300158101098	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Устройство калибрующее	"Beta"	230, 235, 320	от минус 0,1 до плюс 35 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада
300158101099	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300158101100	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Crystal	Crystal nVision	от 0 до 3 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 330	Нет	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300158101101	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02	Б02А, В02А, Д02А, Б07А, В07А, Д07А	от 0 до 0,7 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12; 24	6 260	Нет	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск
300158101102	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02	Б600, В600, Б250, В250, Б70, В70, Б40, В40, Б25, В25, Б07, В07, Б025, В025, Б01, В01, Б25Р, В25Р, Б07Р, В07Р, Б025Р, В025Р, Б01Р, В01Р, Б25КР	от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12; 24	7 330	Нет	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск
300158101104	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	XP2i, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 426	Нет	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments, division Crystal Engineering", США
300158101105	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	XP2i, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	6 342	Нет	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments, division Crystal Engineering", США
300158101106	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	Meriam	MFT 4000R	от минус 0,1 до плюс 20 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 426	Нет	Нет	47998-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Meriam Process Technologies", США
300158101107	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	Meriam	MFT 4000R	от 0 до 7 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	8 865	Нет	Нет	47998-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Meriam Process Technologies", США
300158101108	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	AOIP	Calys 150R	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	4 548	Нет	Нет	48000-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AOIP SAS", Франция
300158101109	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Контроллер измерительный регистрирующий	Мерадат-М	М12ТХД1		0,1%	24	7 426	Нет	Нет	42020-09	Нет	Нет	
300158101110	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPC4000		от минус 0,1 до 10 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 330	Нет	Нет	70999-18	Нет	Нет	При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (подиапазоном) избыточного давления. За каждый следующий модуль (подиапазон) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101111	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	DPI 620	DPI 620G, DPI 620G-L, DPI 620G-FF, DPI 620G IS, DPI 620G-L IS, DPI 620G-FF IS, DPI 620G-H, DPI 620G-H IS, DPI 620G-HF, DPI 620G-HF IS, DPI 620 IS, DPI 620 iS CE	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	60401-15	Нет	Нет	Поверка на газе до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101113	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPC4000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02	12	8 578	Нет	Нет	70999-18	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101114	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 812, DPI 822, DPI 832, DPI 842, DPI 880	от 0 до 2 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	6 260	Нет	Нет	60402-15	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited (GE Druck)", Великобритания
300158101116	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 812, DPI 822, DPI 832, DPI 842, DPI 880	от минус 0,1 до плюс 20 МПа (избыточное давление, разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	60402-15	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited (GE Druck)", Великобритания
300158101117	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	Метран-517		от 0 до 6 МПа	от 0,02 до 0,1	12	8 749	Нет	Нет	39151-08	Нет	Нет	
300158101118	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	Crystal	Crystal XP2i, Crystal XP2i-DP, Crystal ML Crystal WT	от минус 0,099 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,02 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	43880-10	Нет	Нет	
300158101119	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	Метран-518		избыточное давление	КТ 0,1 - 0,06	12	7 330	Нет	Нет	39152-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-517. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101120	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	Метран-517		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	4 489	Нет	Нет	39152-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-517. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101121	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления портативный	Метран-517		избыточное давление	КТ 0,02 - 0,04	12	7 330	Нет	Нет	39152-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-517. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101122	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРН 6200, СРН 6200-D		от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	± 0,1 %; ± 0,2 %	12	4 403	Нет	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101124	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРН 6000		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	± 0,025 %	12	7 330	Нет	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101125	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 510, DPI 610	от минус 0,1 до плюс 10 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	16347-97	Нет	Нет	Поверка по электрической части отдельно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck", Великобритания
300158101126	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	DPI	DPI 601, DPI 602, DPI 603, DPI 605, DPI 610	от минус 0,1 до плюс 10 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее (по давлению)	12	4 403	Нет	Нет	16347-97	Нет	Нет	Поверка по электрической части отдельно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck", Великобритания
300158101128	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ДМ5002М, ДМ5002Вн	ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-Б, ДМ5002Вн-Б, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В, ДМ5002М-Г, ДМ5002Вн-Г	от -0,1 до 250 МПа	КТ 0,06%	36	7 186	Нет	Нет	68984-17	Нет	Нет	С токовым выходом
300158101130	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	МС3-R		от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,05 от вли (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	22237-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
300158101134	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	СРН6000, СРН6200-S1, СРН6200-S2, СРН620-S1, СРН62I0-S2, СРН6300-S1, СРН6300-S2, СРН6400, СРН65I0-S1, СРН650-S2, СРН7000, СРН7650		от -0,1 до 250 МПа	КТ 0,02 до 0,04	24	10 945	Нет	Нет	72192-18	Нет	Нет	
300158101136	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	ИД	мод. ИД-S, ИД-Ом, ИД-Ок, ИД-F	Свыше 60 до 250 МПа	КТ ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,5; ± 1	36	4 403	Нет	Нет	26818-20	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 до 250 МПа
300158101137	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	CPG1500		Диапазон измерений, МПа: абсолютного давления 0…4; положительного избыточного давления 0…100; отрица	ПГ 0,05…0,1%	12	7 330	Нет	Нет	66079-16	Нет	Нет	
300158101138	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой прецизионный	МЦП-1М, МЦП-2М		Диапазон измерений абсолютного давления, кПа 0,6…130.	ПГ 0,01…0,1	12	7 186	Нет	Нет	40100-08	Нет	Нет	Цена за один канал давления
300158101139	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Метран-520		от -0,1…2,5 МПа избыточное давление	КТ 0,015….0,1	12	7 330	Нет	Нет	54880-13	Нет	Нет	Избыточное давление
300158101140	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Метран-520		от -0,1…2,5 МПа абсолютное давление	КТ 0,015….0,1	12	8 749	Нет	Нет	54880-13	Нет	Нет	Абсолютное давление
300158101141	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	ЦМ100, ЦМ200, ЦМ300		от -0,1 до 250 МПа	ПГ ±0,025; ±0,05; ±0,1; ±0,2; ±0,5	12	7 330	Нет	Нет	68612-17	Нет	Нет	
300158101142	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	РС106		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	14226-94	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Вектор АВ ОУ", Финляндия

300158101143	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i	от 0,1 до 70 МПа	±(0,05%ИВ+0,05% ВПИ)	12	6 260	Нет	Нет	31517-06	Нет	Нет	
300158101144	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160КА, 1МА	от 0 до 1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	8 578	Нет	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300158101145	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160КА, 1МА	от 0 до 1 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	6 260	Нет	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300158101146	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	7К, 7КР, 40К, 40КР, 160К,160КР, 1М, 1МР, 7М, 7МР, 25М, 60М	от минус 0,1 до 60 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,04	12	7 330	Нет	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300158101147	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	1К, 1КР, 7К, 7КР, 40К, 40КР, 160К,160КР, 1М, 1МР, 7М, 7МР, 25М, 60М	от минус 0,1 до 60 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	4 403	Нет	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300158101148	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс измерительный PA-SW			от минус 20 до плюс 20 Па	± 5 %	24	7 330	Нет	Нет	57194-14	Нет	Нет	
300158101149	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	INT10mD, INT100m, INT400mC, INT1C, INT2C, INT6C, INT20C, INT60, INT100, INT160, INT10mD-IS, INT100m-IS, INT400mC-IS, INT1C-IS, INT2C-IS, INT6C-IS, INT20C-IS, INT60-IS, INT100-IS, INT160-IS, EXT10mD, EXT100m, PM100m, EXT400mC, PM400mC, EXT1C, EXT2C, EXT6C, EXT20C, EXT60, EXT100,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,04 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	22237-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300158101150	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	Additel		абсолютное давление	КТ 0,02 - 0,04	12	8 749	Нет	Нет	54357-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Additel.
300158101151	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	PACE	PACE1000, PACE5000, PACE6000	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,4	12	12 273	Нет	Нет	72120-18	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101152	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	UNIPRES 81		от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)			7 330	Нет	Нет		Да	Нет	
300158101153	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Контроллер программируемый логический	DELTA	DVP	20 мА	0,5%	24	7 426	Нет	Нет	44942-10	Нет	Нет	
300158101154	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления эталонный	Метран-518		абсолютное давление	КТ 0,02 - 0,04	12	8 749	Нет	Нет	39152-08	Нет	Нет	
300158101155	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь многопараметрический	3051SMV		от минус 0,1 до 13,79 МПа; от минус 200 до 850 °С	давление от ± 0,025 %; температура ± 0,37 °С; ± 0,005 %;	12	8 578	Нет	Нет	46317-10	Нет	Нет	
300158101156	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	HPC G	HPC500 G, HPC502 G, HPC600 G, HPC550Ex G, HPC552Ex G	-0,9 до 70 МПа	±0,025 %	6 - для калибраторов с внешним модулем АРМ-Н с погрешность ю ±0,01 % ВП; 12 - для остальных	7 507	Нет	Нет	49698-12	Нет	Нет	Избыточное/абсолютное давление
300158101157	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль давления к калибратору	ЭЛМЕТРО-Паскаль	А, Б, В, Г, Д	от 0,1 до 0 МПа	КТ 0,025-0,06	12	7 330	Нет	Нет	43456-09	Нет	Нет	Цена за модуль разряжения, если есть поддиапазон избыточного давления то дополнительно в счет вставлять позицию 300158101071
300158101158	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160К,160КР, 1М, 1МР	от минус 0,1 до 1 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,01	12	12 273	Нет	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300158101159	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Регистратор данных	Cello	Cello, Cello meter Reader, Cello GW	20 мА	0,5%	24	7 426	Нет	Нет	58777-14	Нет	Нет	
300158101160	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03-МИ-Ex	мод. ДДМ-03-ДИ (ДА, ДВ, ДИВ)-Ex, ДДМ-03-ДД-Ex, ДДМ-03-ДИ (ДА, ДВ, ДИВ)-МИ-Ex, ДДМ-03-ДД-МИ-Ex	до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5	36	4 731,33	Нет	Нет	82248-21	Нет	Нет	
300158101161	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор многофункциональный	MCX-IIR	-	от минус 0,1 до плюс 35 МПа	КТ: от 0,05 до 0,1 (по давлению)	12	7 330	Нет	Нет	21591-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
300162303000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400, Testo 435, Testo 445	Testo 435-1, -2, -3, -4	400: (0÷2000) гПа; (0÷2000) гПа; 435: (0÷25) гПа; (0÷2000) гПа; 445: (0÷100) гПа; (0÷2000) гПа		12	1 208	Нет	Нет	49158-12	Нет	Нет	Каналы измерения: - дифференциального давления;- абсолютного давления
300162304001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный	DM-2		от -1150 до 1150 Па	±(0,15+0,01×Δ Р) Па	12	1 208	Нет	Нет	49939-12	Нет	Нет	
300162304002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Метран-43, Метран-43-Ex, Метран-43-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 0,5 %	24, 36	4 731,33	Нет	Да	19763-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г.Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300163101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON		давление от 0 до 300 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	24	1 768	Нет	Нет	50227-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "OMRON DALIAN Co., Ltd.", Китай
300163102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	OMRON		давление от 0 до 300 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	12 - для м	746	Нет	Нет	27766-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "OMRON Healthcare Co., Ltd.", Япония
300163104000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тонометр цифровой	RI-FIT, RI-CHAMPION, RI-HANDY		давление от 40 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 1 мм рт. ст.; частота ± 1%	12	746	Нет	Нет	23008-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
300163106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тонометр цифровой	RI-FIT, RI-Champion, RI-Comfort, RI-Handy		давление от 40 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 1 мм рт. ст.; частота ± 1%	12	746	Нет	Нет	23008-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
300163109000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	UA-604, UA-605, UA-620, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-704, UA-705, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-790, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	24	1 768	Нет	Нет	68813-17	Нет	Нет	
300163110000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления манометрический	ИАД-01-"Тривес"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	27710-04	Нет	Нет	
300163112000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления мембранный	ИАДМ-Б		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	25952-03	Нет	Нет	
300163113000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления мембранный общего применения	ИАДМ-ОП-1-01-"УМД"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	18032-09	Нет	Нет	
300163114000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	Omron и Marshall		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	24295-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Corporation", Япония
300163117000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-"ТРИВЕС-ПЧЭ-МТ		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	27671-04	Нет	Нет	
300163118000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-90		давление от 0 до 300 мм рт. ст.	давление ± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	49451-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Microlife AG", Швейцария
300163120000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венозного давления и других ни	ИинНД-500/75-"Тритон"		от минус 200 до 450 мм вод. ст.	± 2; 3; 10 мм вод. ст.	12	2 191	Нет	Нет	23502-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Фирма "Тритон-ЭлектроникС", г.Екатеринбург
300163121000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	Omron i-Q 142		(0 - 299) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 301	Нет	Нет	38607-08	Нет	Нет	
300163121001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и пульса полуавтоматический цифровой	DS-105E, DS-130		от 20 до 300 мм рт. ст.; от 40 до 150 1/мин	± 3 мм рт.ст.; ± 5 %	12	1 768	Нет	Нет	21943-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.", Япония, Индонезия
300163121002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления	LD	LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-80 Silver, LD-81, LD-90, LD-91, LD-100	(20-300) мм рт. ст.	± 6 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	33650-06	Нет	Нет	
300163121003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	WA	WA-22H, WA-33, WA-55, WA-77, WA-88, WA-99	от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	31358-06	Нет	Нет	
300163121004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический	ДЭНАС-01, ДЭНАС-02, ДЭНАС-03, Трансаир-01		20…280 мм рт. ст.	3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	52544-13	Нет	Нет	
300163121005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления цифровой	PA350E		от 0 до 40 (от 0 до 300) кПа (мм. рт. ст.)	± 0,08 (± 0,6) кПа (мм. рт. ст.)	24	746	Нет	Нет	28473-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH", Германия
300163121006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления механический	МТ-10, МТ-20		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3; ± 4 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	15788-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Medical Technology Products, Inc.", США
300163121008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	42714-09	Нет	Нет	
300163121009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	(20-300) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	758	Нет	Нет	42714-11	Нет	Нет	
300163121011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления	ИАД-01-Адъютор		от 0 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	27710-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Адъютор", г.С.-Петербург
300163121012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тонометр механический	Riester		от 0 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	51067-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH", Германия
300163121013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления мембранный с принадлежностями	ИАДМ-01		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	23208-08	Нет	Нет	

300163121014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления мембранный общего применения	ИАДМ-ОПММ	ИАДМ-ОП-"СПЗ"	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	24809-08	Нет	Нет	
300163121015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления	UA	UA-100, UA-200	давление от 0 до 300 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	30926-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
300163121016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	UA-604, UA-605, UA-620, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-704, UA-705, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-790, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	24	1 768	Нет	Нет	48476-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
300163121017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Basic (HEM-7121-ARU), M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), M3 Family (HEM-	давление от 0 до 299 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 уд/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	24	1 768	Нет	Нет	61702-15	Нет	Нет	
300163121018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления	PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63		от 20 ло 300 мм.рт.ст.	± 3 мм.рт.ст.	24	1 768	Нет	Нет	73701-18	Нет	Нет	
300163121019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	мод. 602, 604, 605, 620, 640, 667, 668, 701A, 702, 703, 704, 705, 767, 774, 777, 778, 779, 787, 803, 877	Диапазон измерений давления в манжете, кПа (мм рт.ст.) 2,7…37 (20…280).	Погрешности: абсолютной, Па (мм рт.ст.) ±400 (±3) (в диапазоне 20…150 мм рт.ст.) или относительной	24	1 768	Нет	Нет	30927-05	Нет	Нет	
300163121020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	OMRON	OMRON, мод. OMRON M6 (HEM-7001-E), OMRON M6 (HEM-7001-RU), OMRON M6 (HEM-7001-ARU), OMRON M6 Comfort (HEM-7000-E), OMRON M6 Comfort (HEM-7000-RU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-RU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-LRU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-ARU), OMRON M2 Compact (HEM-7102-E) OMRON M2 Compact (HEM-7102-	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…299, частоты пульса, 1/мин 40…180.	Погрешность ±3 мм рт.ст., ±5 %.	24	1 768	Нет	Нет	38607-08	Нет	Нет	
300163121021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления механический	UA	мод. 100, 200	Диапазон измерений давления в манжете 20…300 мм рт.ст.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления в манжете, мм	24	1 768	Нет	Нет	33699-07	Нет	Нет	
300163121022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления	LD	мод. LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-80 Silver, LD-81, LD-90, LD-91, LD-100)	Диапазон измерения давления в манжете, мм рт. ст. 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления в манжете, мм	24	1 768	Нет	Нет	33650-12	Нет	Нет	
300163121023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	мод. 604, 605, 620, 640, 667, 668, 669, 670, 704, 705, 767, 774, 777, 778, 779, 780, 787, 790, 877, 888	Диапазон измерений давления в манжете, кПа (мм рт.ст.) 2,7…37 (20…280).	Погрешность Па (мм рт.ст.) ±400 (±3).	24	1 768	Нет	Нет	33700-07	Нет	Нет	
300163121024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	Microlife	BP A50, BP A80, BP A90, BP A100, BP A100plus, BP A110, BP 3AG1, BP RM100, BP W100, BP W200, BP 3 BU1-3, BP 2BIO, BP 2BHO, BP 3AC1-1, BP 3AS1-2, BP 3BEO-4, BP 3BTO-A, BP 3BTO-H, BP 3BTO-AP, BP 3AX1, Watch BP Home, Watch BP	от 30 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 200 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	24	1 768	Нет	Нет	48779-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ONBO Electronic", Китай
300163121025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	1 768	Нет	Нет	64236-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Shenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.", Китай
300163121027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-go		(0-300) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	23853-02	Нет	Нет	
300163121028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления	UA-100, UA-200		давление от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	1 768	Нет	Нет	65004-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай; Фирма "A&D Company, Limited", Япония; Фирма "Wenzhou Longwan Medical Device Factory", Китай
300163121029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	DS-137, DS-500, DS-700, DS-1011, DS-1031, DS-1902, WS-820, WS-900, WS-1000, WS-1011		давление от 40 до 250 мм рт. ст.; частота от 40 до 160 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5 %	36	1 768	Нет	Нет	50668-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "PT. NSS Indonesia", Индонезия
300163121030	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	Omron и Marshal	Omron M3 (HEM-741), Omron RX2 (HEM-629), Omron R5-1 (HEM-630), Omron M5-1 (HEM-757), Omron RX-I (HEM-632), Omron M4-I (HEM-752), Omron HEM-907 (HEM-907), Marshall mb02 (HEM-741), Marshall mb03(HEM-	давления 0…299 мм рт.ст.; - частоты пульса 40…180 1/мин.	Погрешность ±4 мм рт.ст.; ±5 %.	24	1 768	Нет	Нет	20047-00	Нет	Нет	
300163121031	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA-703, UA-602, UA-604, UA-667, UA-668, UA-704, UA-705, UA-701A, UA-774, UA-778, UA-803, UA-877, UB-201, UB-501, UB-502, UB-503, UB-504		26,7…400 (20…300); гПа (мм.рт.ст) частоты пульса 40…200 1/мин	Погрешности ±4 гПа (±3 мм рт.ст.); ±5 %.	12	1 768	Нет	Нет	23947-03	Нет	Нет	
300163121033	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тонометр механический медицинский	Armed		Диапазон измерения давления в манжете, мм рт. ст. 20…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления в манжете, мм	24	1 768	Нет	Нет	56585-14	Нет	Нет	
300163121035	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления механический		МТ-10, МТ-20, МТ-25	давление от 40 до 250 мм рт. ст	давление ± 3 мм рт. ст	12	1 768	Нет	Нет	67243-17	Нет	Нет	
300163121036	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-"ТРИВЕС-ПУЛЬМ"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	45694-10	Нет	Нет	
300163121037	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тонометр автоматический	ri-champion N		от 30 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	51066-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH", Германия
300163121038	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления мембранный	ИАДМ-01-Медтехника		Диапазон измерений избыточного давления в манжете, кПа, (мм рт.ст.) 2,67…40 (20…300).	Погрешность, кПа (мм рт.ст) ±0,4 (±3)	12	1 768	Нет	Нет	23208-05	Нет	Нет	
300163121040	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса полуавтоматический	OMRON M1 (HEM-422 C2-E)		Диапазон измерений: - давления воздуха в манжете 0…280 мм рт.ст.; - частоты пульса 40…200.	Погрешность ±2 %, ±5 %.	24	1 768	Нет	Нет	32292-06	Нет	Нет	

300163121041	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления механический	APEXMED	AT-10, AT-11, AT-12, AT-13, AT-20, AT-21, AT-22, AT-30, AT-31, AT-41	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…300.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в манжете, мм	24	1 768	Нет	Нет	78049-20	Нет	Нет	
300163121042	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	OMRON RS1 (HEM-6120-RU), OMRON RS2 (HEM-6121-RU), OMRON RS3 (HEM-6130-RU), OMRON RS6 (HEM-6221-RU), OMRON RS8 (HEM-6310F-	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт. ст. 0…299.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете,	24	1 768	Нет	Нет	57343-14	Нет	Нет	
300163121043	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3s, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8	Диапазон измеряемых значений давления в манжете 40…260 мм рт.ст.; частоты пульса 40…160 1/мин.	Погрешности ±3 мм рт.ст.; ±5 %.	24	1 768	Нет	Нет	36549-07	Нет	Нет	
300163121044	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Сфигмоманометр	BK	BK2010	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	29359-05	Нет	Нет	
300163121045	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления механический	Алексмед		Диапазон измерения давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…300.	Погрешность, мм рт.ст. ±3.	12	1 768	Нет	Нет	29875-11	Нет	Нет	
300163121046	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M6 (HEM-7322-ALRU), 711 (HEM-8712-CM2), 717 (HEM-8712-CM), 737 (HEM-8713-CM)	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…299.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионно	24	1 768	Нет	Нет	61703-15	Нет	Нет	
300163121047	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	модели UA-911BT UA-911BT-C	обозначение отсутствует	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм рт. ст.; частота ± 5%	24	1 768	Нет	Нет	69151-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Company, Ltd.", Япония; Производственная площадка A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
300163121048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой автоматический	UB	401, 402, 403, 202, 203	от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	19905-04	Нет	Нет	
300163121049	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тонометр медицинский с речевым выходом	BL-W928	-	от40 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	68040-17	Нет	Нет	
300163121051	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический	MT	MT-30, MT-40, MT-45, MT-50, MT-55, MT-60, MT-65	от 0 до 300 мм рт. ст.; от 30 до 180 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	24	1 768	Нет	Нет	77656-20	Нет	Нет	
300163121067	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления и частоты пульса	BP N1 Basic, BP N2 Plus, BP A1 Easy, BP A1 Basic, BP A2 Easy, BP A2 Basic, BPA3 Basic, BP A3 PC, BP A3L PC, BP A3L Basic, BP A6 PC, BP A150, BP A150 Afib, BP A200, BP A200 Afib, BP	-	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 200 1/мин	± (3) мм рт. ст.; ± 5 %	24	1 768	Нет	Нет	63422-16	Нет	Нет	
300163121069	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления	ИАД-01-"Адъютор"	ИАД-01-1-"Адъютор", ИАД-01-2А-"Адъютор", ИАД-01-2В-"Адъютор"	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	1 768	Нет	Нет	81267-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Адъютор", г.С.-Петербург
300163121070	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель артериального давления механический	CS HEALTHCARE	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24; с 2006 г. - 12	1 768	Нет	Нет	29003-05	Нет	Нет	
300168101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22М-Ex, Сапфир-22-Ex-М		от 2,5 кПа до 100 МПа	± 0,25; 0,5; 1 %	24	2 279	Нет	Нет	11964-89	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Манометр", г.Москва
300168103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	MBS, AKS, EMP 2	1200, 1250, 2050, 2250, 3050, 3100, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R, 32, 33, 33M, 4010, 4050, 4201, 4251, 4500, 4510, 4701, 4751, 5050, 5100, 5150,	от 0 до 60 МПа	± от 0,3 до 1 %	12	2 234	Нет	Нет	23068-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания
300168105000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами (градуировка)	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 160	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300168106000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами (градуировка)	ВО		от мину 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 160	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300168107000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300168108000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами	ВО		от мину 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300168109000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТИф		(0-40) МПа	КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	803	Нет	Нет	34911-11	Нет	Нет	
300168109001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	КР, RF, HY, HZ, PF	RF40, KP50, HZ50, KP63, RF63, HZ63, KP72, RF72, KP80, RF80, HZ80, KP96, RF96, KP100, RF100, HY100, KP144, RF144, RF130, RF160,	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 0,6	24	967	Нет	Нет	37048-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
300168109006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	ТМ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ± 0,6	24	967	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300168109007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	ТВ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ± 0,6	24	967	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300168109008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	ТМВ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ± 0,6	24	967	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300168109009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	ТМТБ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ± 0,6	24	967	Нет	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300168109010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	R	R, RB, RU, RCh, RCha, RK, RSK, RPG, RQ, RSCh, RCalCh, RF, RFU, RFB, RFCha,	(-1…0)…(-0,6…0), -0,1…0; -0,06…0; (-1…0,6)…(-1…4,0), (-0,1…0,06)…(-0,1…4,0), (0…0,6)…(0…700) бар (МПа	КТ 0,25 - 0,6	24	967	Нет	Нет	30885-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300168109011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	METER		Диапазон измерений: манометров 0…160(0…1600) МПа (бар); мановакуумметров -0,1…6 (-1…60) МПа (бар); в	КТ 0,4	24	967	Нет	Нет	29403-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
300168109012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	МСЕ		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	MD		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	MGS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	MN		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	MS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	OM		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	SP		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	Bravo		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	967	Нет	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр с трубчатой пружиной	BPG		ВПИ, МПа; 0,06…250.	КТ 0,2 - 0,6	12	967	Нет	Нет	37597-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "WAAREE INSTRUMENTS LIMITED", Индия
300168109021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ, ДМЭ		(0 - 250) МПа	КТ 0,25 - 0,6	12	967	Нет	Нет	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "БО", Индия
300168109023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	RF	RFB, RFCh, RFSCh	-0,1…0; -0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…160 МПа	КТ 0,5, 0,6	12	803	Нет	Нет	21128-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	КР, RF, HY, HZ, PF, SF, MAG, MF, MFW, RSK			КТ 0,25 - 0,6	24	967	Нет	Нет	53574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ, ТМТБ	ДМ1, ДМ2, ДМ5, ДМ6, ДМ3, ДМ4	ВПИ 0,06 … 250 МПа	КТ 0,4; 0,6	24	967	Нет	Нет	55926-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109026	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ		0,6…1600 кгс/см2.	КТ 0,6	12	967	Нет	Нет	1844-63	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде
300168109027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий; манометр, вакуумметр, мановакуумметр показы	МП, ВП, МВП, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ			КТ 0,4; 0,6	12	967	Нет	Нет	37047-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Манометр", г.Саранск. Принимаются в поверку в чистом виде
300168109028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий; манометр	МПю, ВПю, МВПю, НПю, ТПю, ТНПю, ЭкМп, ЭкМВю, ЭкВю			КТ 0,25 - 0,6	24	967	Нет	Нет	30246-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ALF Machinery & Instrument (Shangai) Co. Ltd.", Китай. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109030	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления, разрежения и разности давлений	ADZ	SML, SIML, SMH, SIL, SKL, SKE, SMF, SME, SIS, SMC, PCL, DCA	от 0 до 250 МПа	КТ 0,25, 0,5; 1,0	24	2 234	Нет	Нет	49870-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ADZ NAGANO GmbH", Германия
300168109032	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	S-10, S-11, IS-10, IS-11		избыточного давления от 0,001 до 60 МПа	±0,5 %	12	2 234	Нет	Нет	24400-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co", Германия

300168109033	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	MBS, EMP 2	2000, 2030, 2050, 2250, 3050, 3100, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R, 32, 33, 33M, 4010, 4050, 4201, 4251, 4500, 4510, 4701, 4751, 5050,	от 0 до 60 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 234	Нет	Нет	23068-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Данфосс", с.Павловская слобода Московской обл.
300168109034	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	P	PA, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PL, PM, PN, PP, PQ, PT, PV, PX, PY,	от 0 до 600 бар	± от 0,5 до 2,5 %	24	2 234	Нет	Нет	48087-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "IFM electronic GmbH", Германия
300168109035	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	IS-3			±0,5 %	60	2 234	Нет	Нет	66965-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300168109036	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Сафир М	5415-5420	(2,5-16) кПа	± (0,15-1) %	24	2 310	Нет	Нет	29517-05	Нет	Нет	
300168109037	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТИФ, ВТИФ, МВТИФ		от минус 0,1 до 600 кгс/см2	КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	803	Нет	Нет	34911-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300168109038	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МПТИ, ВПТИ и МВПТИ		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	967	Нет	Нет	26803-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300168109039	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МПТИ, ВПТИ и МВПТИ			КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	967	Нет	Нет	26803-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде
300168109040	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой класса точности 0,4	МО и ВО	МО: 11201, 11202, 11203 ВО: 11201	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	20680-00	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. код 140437
300168109041	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	11201	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300168109042	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	11201, 11202, 11203	от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. код 140437
300168109043	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр для точных измерений	МТИ и ВТИ		от -0,1 до 160 МПа	КТ 0,6	12	967	Нет	Нет	1844-15	Нет	Нет	
300168109044	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой класса точности 0,4	МО и ВО	МО: 11201, 11202, 11203, 11201	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	20680-07	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО. код 140437
300168109045	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр образцовый	МО		от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	490-50	Нет	Нет	
300168109046	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр точных измерений	МТИФ, ВТИФ, МВТИФ		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	24	967	Нет	Нет	64929-16	Нет	Нет	
300168109047	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	ФТ	МТИФ, МТИФ-Кс, ВТИФ, ВТИФ-Кс, МВТИФ, МВТИФ-Кс	от минус 0,1 до 60,0 МПа	КТ: 0,25; 0,4; 0,6; 1,0	24	803	Нет	Нет	60168-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ПО Физтех", г. Томск
300168109048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр образцовый пружинный	ВО	-	от 0 до минус 1 кгс/см^2	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	879-54	Нет	Нет	Завод "Манометр", г.Москва 105120, ул.Н.Сыромятническая, 5/7. Тел. 916-75-00, E-mail: D:\Reestr\Folders\46000-46999\Завод "Манометр", г.Москва
300168109049	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий для точных измерений	МПТИ	МПТИ-У2, МПТИ-Т2	от 0 до 600 кгс/см2	Класс точности 0,6; 1	12	967	Нет	Нет	26803-04	Нет	Нет	
300168109050	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр образцовый показывающий	МО 160, МО 250		от -0,1 до 60 МПа	0,15%, 0,25 %, 0,4%	12	1 123	Нет	Нет	30886-05	Нет	Нет	
300168109051	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1, АИР-10/М2, АИР-10S, АИР-10L, АИР-10H, АИР-10SH	0,25 кПа…100 МПа; 2,5 кПа…2,5 МПа.	КТ 0,5 - 3,0	60	2 234	Нет	Нет	31654-06	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300168109052	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер	МПТ	МПТ	Класс точности 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0		24	967	Нет	Нет	60168-15	Нет	Нет	
300168109053	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	MBS	1700, 1750	Диапазон измерений избыточного давления, МПа 0…6…0…40.	Погрешности, % ±0,5; ±1	24	2 234	Нет	Нет	45082-10	Нет	Нет	
300168109054	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 123	Нет	Нет	59554-14	Нет	Нет	
300168109056	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PR, PA, PAA, PRD, PD, DCX		от 0,01 до 200 МПа	±0,05 ±0,1 ±0,25	12; для преобразователей с пределами допуск. осн. привед. погрешности ±0,01 %, ±0,025 %, ±0,05 %; 24	5 497	Нет	Нет	49250-16	Нет	Нет	
300168109057	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр образцовый показывающий	МО 160		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12; 24	967	Нет	Нет	47322-11	Нет	Нет	
300168109058	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3s, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8, LD11, LD20	Диапазон измеряемых значений давления в манжете 40…260 мм рт.ст.; частоты пульса 40…160 1/мин.	Погрешности ±3 мм рт.ст.; ±5 %.	24	1 768	Нет	Нет	36549-10	Нет	Нет	
300168109059	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер	МТ и НТ	МТИ	от -0,1 до 160 МПа	0,4; 0,6; 1	24	967	Нет	Нет	78836-00	Нет	Нет	
300168109061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термоманометр показывающий	F+R818, F+R828, TIM-ABS, TRM-ABS		0…0,6 МПа; 0…120 °С	±2,5 %; ±2,0 %	24	967	Нет	Нет	48969-12	Нет	Нет	
300168109063	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD12, LD12S, LD22, LD23, LD23A, LD23i, LD51, LD51A, LD51I, LD51S	от 40 до 260 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	36	1 768	Нет	Нет	73107-18	Нет	Нет	
300168109064	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	PR, PA, PAA, PD, DCX	PAA-21C, PR-21C, PA-21C, PAA-21G, PR-21G, PA-21G, PAA-21Y, PR-21Y, PA-21Y, PAA-21PY, PA-21PY, PAA-22DT, PR-22DT, PA-22DT, PAA-22M(S), PR-22M(S), PAA23A(S), PAA-23, PAA-25, PR-23, PR-25, PA-23, PA-25, PD-23, PAA-23Y, PAA-25Y, PR-23Y, PR-25Y, PA-23Y, PA-25Y, PAA-23SY, PR-23SY, PA-23SY, PAA-25F, PR-25F, PA-25F, PAA-26Y, PR-26Y, PA-26Y, PAA-	от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,05 % до ± 1,0 %	12; 24	5 497	Нет	Нет	49250-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "KELLER AG für Druckmesstechnik", Швейцария
300168109065	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термоманометр показывающий	МТТ, 100	-	-0,1…100 МПа	КТ ±4,0	24	967	Нет	Нет	62933-15	Нет	Нет	
300172301000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр жидкостный многопредельный	ММН-240(5)-1.0		от 0 до 240 кгс/м2	КТ 1,0	12	1 814	Нет	Нет	874-71	Нет	Нет	В поверку изготовленные с 1971 по 1998 год включительно. Изготовитель: Завод трубных машин, Украина
300172304000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01М, ДМЦ-01О, ДМЦ-01А		от 0 до 10 кПа	± 1,5 %	12	1 208	Нет	Нет	15594-12	Нет	Нет	
300172305000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр двухтрубный	МВ-1000, МВ-2500, МВ-6000	-	(0-6000) Па	от ± 20 Па до ± 40	12	2 590	Нет	Нет	1846-93	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Химлабприбор", г.Клин
300172340001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягонапоромер жидкостный	ТНЖ-Н		250, 400, 630, 1000, 1600 Па	КТ 1,5	12	1 814	Нет	Нет	188-71	Нет	Нет	При приеме проверить год выпуска: от 1971 до 2003.
300172340002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Ручной цифровой манометр	475-000-FM, 475-00-FM, 475-0-FM, 475-1-FM, 475-2-FM , 475-3-FM , 475-4-FM , 475-5-FM , 475-6-FM , 475-7-FM , 475-8-FM ,		до 10,34 бар	0,5 от ВПИ	12	2 590	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300172340003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягонапоромер дифференциальный жидкостный	ТДЖ		0…1600 Па; 0…6300 Па.	КТ 1,5	12	1 750	Нет	Нет	1789-89	Нет	Нет	При приеме проверить год выпуска: от 1989 до 2003 г. Изготовитель: АООТ "Стеклоприбор", пос.Гольники
300172340004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерений давления воздуха	Ф1791	Ф1791.Х-1, Ф1791.Х-2, Ф1791.Х-3, Ф1791.Х-4	от минус 6 до 6 кПа	±1%	24	2 694	Нет	Нет	38492-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборостроительный завод "Вибратор", г.С.-Петербург
300172340005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр переносной	S2601		от 0 до 150 mBar	± 1 %	12	1 208	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300172340006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр двухтрубный			от 0 до 20000 Па	± 20 Па; ± 40 Па	12	2 590	Нет	Нет	26005-10	Нет	Нет	Принимать в поверку СИ, выпущенные с 2010 по 2019 гг. Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
300172340007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр двухтрубный			от 0 до 20000 Па	± 20 Па; ± 40 Па	12	2 590	Нет	Нет	71162-18	Нет	Нет	Принимать в поверку СИ, выпущенные с 2018 по 2023 гг. Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
300172340008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01	ДМЦ-01М, ДМЦ-01О	от 0 до 10 кПа	± 1,5 %	12	1 208	Нет	Нет	15594-06	Нет	Нет	
300172340009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01	ДМЦ-01М/А, ДМЦ-01М/Б, ДМЦ-01О/А, ДМЦ-01О/Б	от 0 до 2 кПа	± 1,0 %; ± 1,5 %	12	1 208	Нет	Нет	15594-96	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Эко-Интех", г. Москва
300172340010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для определения сопротивления продавливанию бумаги/картона	ИТС	7035/7036	от 0 до 6 МПа	КТ 1,0	12	9 926	Нет	Нет		Да	Нет	
300172340011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр V-образный стеклянный	МВ		(0-2500) Па	± 30 Па	12	2 590	Нет	Нет	1846-63	Нет	Нет	

300175102001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер показывающий сигнализирующий	ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ (тягомеры), ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ (напоромеры), ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ (тягонапоромеры)		Диапазон измерения -60...60 кПа.		12	465	Нет	Нет	13950-94	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Сарансий приборостроительный завод", г.Саранск
300175102002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22МТ, Сапфир-22-Ex-М	2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061,2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2210, 2220, 2230,2240,2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351,2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450,	от 0 до 100 МПа	-	36	4 019	Нет	Нет	78837-20	Нет	Нет	
300176101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для определения водонепроницаемости	АГАМА-2РМ		(2-999,9) с/см3	± 8 %	12	3 324	Нет	Нет	39624-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ВНИР", г.Москва
300177101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь малогабаритный измерительный (датчики) с компенсацией магнитных потоков	МПЭ-МИ		(0,1-60) МПа	± (0,6-1,5) %	12	2 234	Нет	Нет	7266-79	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300177103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр	ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У, ЭКВ-1У, ЭКМ-2У, ВЭ-16рБ			КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	4041-74	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300177105001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь малогабаритный измерительный (датчики) с компенсацией магнитных потоков	МПЭ-МИ, МПЭ-МИ-К, ДМЭ-МИ, ДМЭ-МИ-К, ДМЭУ-МИ, ДМЭР-МИ, ДМЭР-МИ-К		Верхние пределы измерения избыточного давления: манометры МПЭ-МИ: 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 1,0;	Погрешности, % ±0,6; ±1; ±1,5.	12	2 234	Нет	Нет	7266-05	Нет	Нет	
300177105002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный малогабаритный (датчик) с компенсацией магнитных потоков	ДМЭ-МИ, ДМЭУ-МИ, ДМЭР-М, ДМЭР-МИ, ДСЭ-МИ, ДСЭР-М, ДСЭН-МИ, ДСЭТ-МИ, ДСЭР-МИ, МНЭ-МИ, ДМЭ-МИ-К, ДМЭР-М-К, МПЭ-МИ-К	-	от 0 до 60 МПа	от ± 0,6 % до ±1,5 %	12	2 234	Нет	Нет	7266-99	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300177105003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	СТЭК-1	-	до 2,5 МПа	0,4 %, 0,5 %	24	2 279	Нет	Нет	19600-05	Нет	Нет	
300177105004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	СТЭК-1	-	от 0 до 1,0 МПа	0,5 %, 1,0 %	24	2 279	Нет	Нет	14509-95	Нет	Нет	
300177105005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик избыточного давления	СТЭК-1	-	до 2,5 МПа	0,5%	24	2 279	Нет	Нет	19600-00	Нет	Нет	
300178101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления пружинный с частотным выходом	МЭД-С		(0,25-40,0) Мпа	± 1,0 %	12	409	Нет	Нет	4690-75	Нет	Нет	Изготовитель: Завод КИП, Украина, г.Харьков
300179102001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления многопредельный	АДН, АДР	АДН-10, АДН-50, АДР-0,25	от 0 до 50 кПа, от минус 0,25 до плюс 0,25 кПа	± 2 %; ± 3 %; ± 4 %	24	1 208	Нет	Нет	26300-04	Нет	Нет	В поверку только с паспортом. Без токового выходного сигнала. Изготовитель: ООО "КБ "АГАВА", г.Екатеринбург.
300179102003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр электронный	DMG, FZM, DIM		от 0 до 16 МПа	± 0,5; 1,0; 1,5 %	12	1 208	Нет	Нет	34749-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
300179102004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	LEO, ECO, dV	LEO 1, LEO 2, LEO 3, LEO-5, LEO RECORD, dV-2, ECO 1, dV-2 PS, dV-1, dV-2 Cool	от -0,1 до 200 МПа	± 0,1; 0,2; 0,5 %	12	2 234	Нет	Нет	53901-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KELLER AG fur Druckmesstechnik", Швейцария
300179102005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой			(0-250) МПа	КТ 1,0; 2,5	12	1 208	Нет	Нет	нет	Да	Нет	Калибровка СИ
300179102006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Компрессометр			(0-250) МПа	КТ 1,0; 2,5	12	1 208	Нет	Нет	нет	Да	Нет	Калибровка СИ
300179102007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	DPG-105		от -0,1 до 100 МПа	± 0,25 %		1 254	Нет	Нет		Да	Нет	
300179102008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	LEO, LEX, ECO, dV	LEO 1, LEO 2, LEO 3, LEO 5, ECO 2, LEX 1, LEO RECORD, dV-1, dV-1-OEM, dV-2, dV-2 PS, dV-2 Cool	от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,025 % до ± 1,0 %	24	2 234	Нет	Нет	73382-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KELLER AG fur Druckmesstechnik", Швейцария
300179102009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий			от минус 0,1 до 250 МПа	КТ 1,0 - 4,0		1 208	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300179102010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	ТМ	ТМ2, ТМ5, ТМ6	от минус 0,1 до 60 МПа (от минус 1 до 600 кгс/см2)	КТ 1,0 - 4,0		1 208	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300179102011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения воздуховолечения	TESTING			КТ 8%	12	7 712	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300179102012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр	МО			КТ 0,4		2 891	Нет	Нет		Да	Нет	
300179102013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр	ЕМА		от 0 до 100 МПа	КТ 1,0 - 4,0		2 891	Нет	Нет		Да	Нет	
300179102014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления газа	ФД-09		от 0 до 20 кПа	± 1 %; ± 2 %	12	1 208	Нет	Нет	47780-11	Нет	Нет	
300179102015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер	любой			КТ 1,5; 2,5		1 208	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
300179102016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр электронный для точных измерений	МТИ-100	МТИ-100/М1, МТИ-100/М2, МТИ-100/М2НГ, МТИ-100/М3, МТИ-100/М4, МТИ-100/М4НГ	Верхние пределы измерений или диапазоны измерений: избыточного давления 10 кПа ... 60 МПа; абсолютного	от ±0,1 % до ±0,6 %	36	2 891	Нет	Нет	61041-15	Нет	Нет	
300179102017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	A-Flow серии G	G80, G81, G82, G83, G85	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 до ± 1 %	12	2 234	Нет	Нет	64811-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", Москва; Фирма "A-FLOW", Тайвань
300181200001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр грузопоршневой класса точности 0,02	МП-600		ВПИ до 60 МПа	0,02 %	24	14 427	Нет	Нет	12218-90	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300182303000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	ТМП-52-М3У, НМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У		(0,16-40) кПа	± (0,6-4) %	12	358	Нет	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300182305000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	ТМ	Любая	(0-40) кПа	± (0,6-4) %	12	378	Нет	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300182306000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер	ТМ-П1, НМ-П1, ТНМ-П1		(0-40) кПа	± (0,6-4) %	12	358	Нет	Нет	1491-61	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Энергоприбор" Мосгорсовнархоза, г.Москва
300182308000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор портативный для проверки герметичности самоспасателей	ПГС		(380-530) мм вод. ст.	± 2,5 %	12	2 590	Нет	Нет	34832-07	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" (ДЗГА), Украина, г.Донецк
300182308006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный	ТмМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2			КТ1,5; КТ2,5	12	363	Нет	Нет	1491-93	Нет	Нет	
300182308007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	МЕТЕР НМ	Любая	(0,16-40) кПа	± (0,6-4) %	12	381	Нет	Нет	38960-08	Нет	Нет	
300182308008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-52-М1, НМП-52-М1, ТНМП-52-М1			КТ1,5; КТ2,5	12	363	Нет	Нет	1491-90	Нет	Нет	
300182308009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТНМП-52-М3У, НМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У			КТ1,5; КТ2,5	12	363	Нет	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300182308010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТмМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1			КТ1,5; КТ2,5	12	358	Нет	Нет	4204-96	Нет	Нет	
300182308011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий и дифманометр-тягомер, напоромер и тягонап	ТмМП-160-Му, ТмМП-57-Му, НМП-160-Му, НМП-57-Му, ТНМП-160-Му, ТНМП-57-Му и ДТ и МП-160-Му-Гр, ДТмМП-57-Му-Гр, ДНМП-160-Му-Гр, ДНМП-57-Му-Гр, ДТНМП-160-Му-Гр, ДТНМП-57-Му-Гр; НмМП-52, НМП-52		(-40 кПа...+40 кПа)	КТ 1,5; 2,5	12	358	Нет	Нет	1491-70	Нет	Нет	Саранский приборостроительный завод, г.Саранск
300182308012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТмМП, НМП, ТНМП, ДТмМП, ДНМП, ДТНМП		(-0,16 ... 60)кПа; (-16 ... 60) кгс/м2	КТ1;КТ1,5; КТ2,5	24	363	Нет	Нет	48826-12	Нет	Нет	
300182308013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2		от минус 40 КПа до плюс 40 КПа; от минус 4000 кгс/м² до плюс 4000 кгс/м²	КТ1,5; КТ2,5	12	363	Нет	Нет	28514-05	Нет	Нет	
300182308016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер	Напоромер ДН 05; тягомер ДТ 05; тягонапоромер ДГ-05		(0...40) кПа; (-2,5...0) кПа; (-2,5...1,5) кПа	±1,5%; ± 2,5%	12	363	Нет	Нет	36400-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300182308020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТмМП-100-М2, НМП-100-М2, ТНМП-100-М2, ДТмМП-100-М2, ДНМП-100-М2, ДТНМП-100-М2			КТ 1,5; КТ 2,5; КТ 2,5-1,5-2,5	12	358	Нет	Нет	29062-05	Нет	Нет	
300182308021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	НМ, ТМ, ТНМ		0...40; 1,6...60 кПа	±1; ±1,5; ±1,6; ±2,5; ±4 %	12	363	Нет	Нет	34692-07	Нет	Нет	
300182308022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий	17	НМ	-60...60 КПа	±1,0; ±1,5; ±1,6; ±2,5; ±4,0	24	363	Нет	Нет	73105-18	Нет	Нет	

300182308023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер	ДН 05, ДТ 05		(минус40….0) кПа; (0….плюс40) кПа	±1; ±1,5; ±2,5 %	12	363	Нет	Нет	72427-18	Нет	Нет	
300182308024	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, манометр сигнализирующий, вакуумметр, мановакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05		(минус 100…плюс 60000) кПа	±1,0%; ±1,5%; ± 2,5%	12	363	Нет	Нет	71810-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300182308027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор многофункциональный	ТА 465	ТА 465-Р	от минус 3,5 до плюс 3,5 кПа			2 408	Нет	Нет		Да	Нет	
300182308028	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер	НМП-52М2-УЗнп (напоромеры), ТМП-52М2-УЗнп (тягомеры), ТНМП-52М2-УЗнп (тягонапором		от минус 0,6 кПа до 0,6 кПа	КТ1,5; КТ2,5	12	363	Нет	Нет	30969-06	Нет	Нет	
300182308029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапор	ТММП-100-М2, НМП-100-М2, ТНМП-100-М2, ДТмМП-100-М2, ДНМП-100-М2, ДТНМП-100-М2			КТ 1,5; КТ 2,5	12	358	Нет	Нет	29062-14	Нет	Нет	
300182308031	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер ФТ	напоромер	НМПф	(0 - 40) кПа	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	381	Нет	Нет	60168-15	Нет	Нет	
300182308033	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий деформационный	ДМ	ДМ30, ДМ31, ДМ32, ДМ33	от минус 60 до 60 кПа	± 0,6 %, ± 1,0 %, ± 1,5 %, ± 2,5 %	24	381	Нет	Нет	56494-14	Нет	Нет	
300185101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Микроманометр-анемометр	ММА-3	ММА-3 исполнение 1	канал измерения разности давлений от 0 до 3 кПа	± 2,5 %	12	1 814	Нет	Нет	19162-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО институт "УралНИИАС", г. Екатеринбург
300185101001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	A-21, A-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, MED-51, MED-53, MED-55, A-27, PRO-39, MED-57, MED-59				24	1 814	Нет	Нет	71339-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "B.Well Swiss AG", Швейцария; Фирма "Globalcare Medical Technology Co., Ltd.", Китай
300185101002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления	WM-61, WM-62S, WM-63S, WM-64		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	1 814	Нет	Нет	62730-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd.", Китай; Фирма "Globalcare Medical Technology Co., Ltd.", Китай
300185101003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3s, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8, LD11, LD20	от 40 до 260 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	36	1 838	Нет	Нет	50667-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.", Китай
300185101004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	A-21, A-23, A-27, MED-51, MED-53, MED-55, MED-57, MED-59, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39		20…280 мм рт. ст.	±3 мм рт.ст.	24	1 814	Нет	Нет	66709-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Andon Health Co., Ltd.", Китай
300185101005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a, WS-1011	DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a, WS-1011	от 40 до 250 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5 %	36	1 838	Нет	Нет	66704-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "NISSEI PRECISION INSTRUMENTS (SUZHOU) CO., LTD", Китай
300186102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр шинный ручного пользования	ДМ 2019		от 0,04 до 0,4 МПа	± 0,15 кгс/см2	12	238	Нет	Нет	16282-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300187106002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометры сверхвысокого давления	СВ	-	от 0 до 4000 кг/см2	КТ 1,0	12	2 992,71	Нет	Нет	4842-75	Нет	Нет	СИ принимается в поверку только при наличии переходника с резьбы манометра на М20*1,5
300188115019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр	МВ-20-60		(-1,96 … 5,88) кПа	0,196 кПа	12	142,51	Нет	Да	37666-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Второй Московский приборостроительный завод", г.Москва
300188115250	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	КМ, КВ, КМВ	-	-60…60 кПа	КТ 1,5; 2,5	12	142,51	Нет	Да	25910-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115630	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, манометр с термометром, манометр сигнализирующий, вакуумметр, мановакуумметр, мановакуумет	ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05	-	от 0 до 100 МПа; от -100 до 0 кПа; от -0,1 до 6 МПа	ПГ ± 1,0; ± 1,5; ± 2,5	24	142,51	Нет	Да	47013-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115674	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный	Р620, Р640, Р660, Р670, Р680, Р690		от 0 до 2 МПа	± 1,0 %; ± 1,5 %; ± 1,6 %	24	2 590	Нет	Нет	60044-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WISE Control Inc.", Корея
300188115681	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр	FESTO		от -0,1 до 60 МПа	КТ 2	12	962	Нет	Нет		Да	Нет	
300188115685	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр дифференциальный	АТТ-4007		от 0 до 7000 mbar			2 590	Нет	Нет		Нет	Нет	Калибровка
300188115707	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А-ВУ, ДМ 8008А-Кс-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДВ 8008А-Кс-ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 8008А-ВУ, ДА 8008А-Кс-ВУ	-	от минус 0,1 до 160 МПа; от минус 1 до 1600 кг/см2	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Нет	55366-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115710	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр технический показывающий в корпусе диаметром 60 мм	МТ	-	от 0 до 60 МПа	КТ 1,5	12	142,51	Нет	Да	3383-72	Нет	Нет	
300188115711	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	ИНКО	ИНКО-0,4А; ИНКО-4А; ИНКО-2,5К; ИНКО-25К; ИНКО-0,6П; ИНКО-1У; ИНКО-25У	от 0 до 25 МПа	КТ 2,5	24	142,51	Нет	Нет	82437-21	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115712	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий	МКр-60, МВКр-60	-	от 1 до 250 кгс/см2	± (2,5; 4,0)	24	142,51	Нет	Нет	22880-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115713	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий деформационный	A-Flow	G10, G12.1, G13, G14, G20, G21, G22, G30, G31, G32, G33, G40, G41, G42, G43, G50, G70, G72, G74, G75, G76, G77	от минус 1 до 2500 бар	± 1 %; ± 1,6 %; ± 2,5 %	24	142,51	Нет	Нет	83238-21	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "A FLOW", Китай; ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г.Москва
300188115714	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр шинный ручного пользования	МД214; МД14; МД209; МД227; МД231	-	50-300 (0,5-3,0); 300-900 (3,0-9,0); 40-400 (0,4-4,0); 300-900 (3-9); 200-700 (2-7) кПа (кгс/см2)	±10 (± 0,1); ±25 (± 0,25); ±15 (± 0,15); ±25 (± 0,25); ±20 (± 0,2) кПа (кгс/см2)	12	142,51	Нет	Нет	2499-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Точмаш", г.Владимир, ОАО АК "АПри", г.Октябрьский, ПО "Автоприбор", г.Октябрьский
300188115715	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр	МП5, ВП5, МВП5	-	от -100 кПа до 160 МПа	КТ 0,6, 1, 1,6	12	142,51	Нет	Да	2260-67	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115716	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный	М-3Сг, В-3Сг, МВ-3Сг	-	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ 1; 1,5	12	142,51	Нет	Нет	11310-88	Нет	Нет	
300188115718	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ЭКОМЕРА МД	МД01, МД02, МД04, МД90, МД93	-	КТ 1 - 4	24	142,51	Нет	Нет	73683-18	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г.Москва
300188115719	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр промышленный	MS-63, MS-100, MS-160	-	Диапазоны измерений давления, МПа (0…0,1); (0…0,16); (0…0,25); (0…0,4); (0…0,6); (0…1,0); (0…1,6); (0…2,5); (0…4); (0…6); (0…10); (0…16); (0…25); (0…40); (0,1…0); (-0,1…0,06); (-0,1…0,15); (-0,1…0,5);	Класс точности 1,0; 1,6; 2,5	24	142,51	Нет	Нет	69199-17	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens", Польша
300188115720	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий	АГС-160-25	-	от 0 до 1,1 МПа	КТ 2	12	142,51	Нет	Нет	60464-15	Нет	Нет	
300188115721	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	LMP 3XX, LMP 8XX, LMK 3XX, LMK 4XX, LMK 8XX	-	Диапазон измерений избыточного давления, МПа 0,004…3,5.	Пределы допускаемой основной погрешности, % от диапазона измерений ±0,1…±0,5 (в зависимости от модели	4 года - для преобразователей точнее ±0,1 % при отсутствии корректировок нулевого значения выходного	2 992,71	Нет	Нет	56797-14	Нет	Нет	
300188115722	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ, ТМТБ	ДМ1, ДМ2, ДМ3, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЭ, ТМТБ	от 0 до 250 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24	142,51	Нет	Нет	55926-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва
300188115723	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ	ДМ1, ДМ2, ДМ3, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЭ	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24	142,51	Нет	Нет	55926-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва
300188115724	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ	ДМ1, ДМ2, ДМ3, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЭ	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24	142,51	Нет	Нет	55926-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва
300189102001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M PMP51, Cerabar M PMP55, Cerabar M PMC51, Cerabar S PMP71, Cerabar S PMP75, Cerabar S PMC71	-	от - 0,1 до 100 МПа	КТ 0,075	60	4 019	Нет	Нет	71892-18	Нет	Нет	
302174100001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр комбинированный	Мерадат-ВИТ	Мерадат-ВИТ12Т, Мерадат-ВИТ14Т, Мерадат-ВИТ16Т	от 0,001 до 100000 Па	δ от измеряемой величины, %: от 30 до 10	12	5 330	Нет	Нет	41616-09	Нет	Нет	
302174100002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр комбинированный	Мерадат-ВИТ	Мерадат-ВИТ19ИТ, Мерадат-ВИТ20ИТ	от 0,001 до 100000 Па	δ от измеряемой величины, %: от 50 до 10	12	8 115	Нет	Нет	41616-09	Нет	Нет	
302174100003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр тепловой	Мерадат-ВТ	Мерадат-ВТ12ТХ/А, Мерадат-ВТ12СХ/А, Мерадат-ВТ12СТХ/А, Мерадат-ВТ14СТХ/А, Мерадат-ВТ12ТХ, Мерадат-ВТ12СХ, Мерадат-ВТ12СТХ, Мерадат-	от 0,001 до 100000 Па	δ от измеряемой величины, %: от 50 до 10	12	5 330	Нет	Нет	35214-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Системы контроля", г.Пермь

302174100004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр термопарный	ВТТ-18-2		1.10^(-1)…6,6.10^(1) Па.	ПГ±25.%	12	5 330	Нет	Нет	37033-08	Нет	Нет	
302174100005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель проницаемости вакуумный	ВИП-1	ВИП-1.1, ВИП-1.2, ВИП-1.3	от 10 до 65 кПа	2,0 кПа	12	5 330	Нет	Нет	53692-13	Нет	Нет	
302182102000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр ионизационно-термопарный	ВИТ-3		от 0,001 до 10-7 мм рт.ст.	± 40 %	12	1 814	Нет	Нет	3320-72	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Маяк", г.Курск
302182102002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр сопротивления	APG, мод. APG-M; APG-MP; APGX-M; APGX-MP; APG-L; APGX-L; APGX-LT; APGX-H		от 1•10^(-2) до 1•10^3 Па	±15 %		6 726	Да	Нет	29326-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Edwards Limited", Великобритания
302182102003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр сопротивления	APG	APG-M; APG-MP; APGX-M; APGX-MP; APG-L; APGX-L; APGX-LT; APGX-H	от 1•10^(-2) до 1•10^3 Па	±20 %		6 726	Да	Нет	44391-10	Нет	Нет	
302182102004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр электронный	ERSTEVAK	MTP4D	от 100 до 0,0002 кПа	± 30 %	12	6 726	Нет	Нет	64910-16	Нет	Нет	
302182102005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик вакуумный комбинированный	VSM77DL	-	от 1•10^(-3) до 1•10^3 Па	±50 %		6 726	Да	Нет	78823-20	Да	Нет	
302182102006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр комбинированный	PCG	-	Диапазон измерений абсолютного давления, Па 0,05…1,0*10^(5).	Пределы допускаемой относительной погрешности, % в диапазоне 0,05…0,1 Па включ. ±50; в диапазоне св	12	6 726	Нет	Нет	67379-17	Нет	Нет	
302182102007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр тепловой	THERMOVAC	TTR 91A, TTR 91, TTR 91 S, TTR 96 S, TTR 101, TTR 91N, TTR 91N S, TTR 96N S, TTR 96N SC, TTR 911N, TTR 911N C, TTR 911N S, TTR 911N SC, TTR 916N SC, TTR 101N, TTR 101N S	Диапазон измерений, мбар 5*10^(-4)...1000; 5*10^(-4)...1500.	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений давления, %: в диапазоне 5*10^(-4)...100 мба	12	6 726	Нет	Нет	68784-17	Нет	Нет	
302225301000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр абсолютного давления	МПА-15		от 0,133 до 400 кПа	± 0,01 %	24	27 736	Нет	Нет	4222-74	Нет	Нет	Манометры абсолютного давления: Изготовитель: ООО "Брянский завод "Эталон", г. Брянск
302225301001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр абсолютного давления	МПАК-15		от 0,133 до 400 кПа	± 0,01 %	24	27 736	Нет	Нет	24971-03	Нет	Нет	Манометры абсолютного давления: Изготовитель: ООО "Шатковский приборостроительный завод", р. п. Шатки.
302268200002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-1	от 30 до 110 кПа	± 10 Па	12	12 734	Нет	Нет	26469-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-3	от 0,5 до 280,0 кПа	± 10 Па, ± 0,01 %	12	24 313	Нет	Нет	26469-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-2	от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	15 629	Нет	Нет	26469-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-3	от 0,5 до 280,0 кПа	± 10 Па, ± 0,01 %	12	24 313	Нет	Нет	26469-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-2	от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	15 629	Нет	Нет	26469-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-1	от 30 до 110 кПа	± 10 Па	12	12 734	Нет	Нет	26469-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс поверочный портативный	КПП-1		от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	15 629	Нет	Нет	66485-17	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Лаборатория новых информационных технологий ЛАНИТ", г.Москва
302268200009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр цифровой	PTB330	Класс В	от 5 до 110 кПа	± 25 Па; ± 45 Па	12	12 734	Нет	Нет	42508-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Vaisala Oyj", Финляндия
302281200001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид	МД-49-2		от 610 до 790 мм рт. ст.			4 047	Нет	Нет		Да	Нет	Неаккредитованная калибровка
302281200002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид	МД-49-А		от 300 до 810 мм рт. ст.			4 047	Нет	Нет		Да	Нет	Неаккредитованная калибровка
302281200003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид			от 1,4 до 1200 кПа			29 887	Нет	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка.
302288201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид контрольный	М-67		от 610 до 790 мм рт. ст.	± 0,8 мм рт.ст.	24	1 881,13	Нет	Да	3744-73	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288202000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1		от 80 до 106 кПа	± 2 кПа	12	1 881,13	Нет	Да	5738-76	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288203000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид	М-110		от 5 до 790 мм рт. ст.	± 1,5 мм рт.ст.	12	1 881,13	Нет	Да	3745-73	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288204000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид	М-98 (МД-49а)		от 300 до 810 мм рт. ст.	± 1,0 мм рт.ст.	24	1 881,13	Нет	Да	3743-73	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Гидрометприбор", г.Сафоново
302288206000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр рабочий сетевой	БРС-1		(450 - 825) мм рт. ст.	± 0,25 мм рт.ст.	36	2 992,71	Нет	Да	13115-91	Нет	Нет	
302288207000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель давления специальный	ИДС-1-1		абсолютного давления, гПа (мм рт, ст.) от 6 до 1100 (от 5 до 815)	давления, гПа (мм. рт. ст.) ±0,47 (± 0,35)	12	2 538	Нет	Нет	32961-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Утес", г.Ульяновск
302288211000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр	УТЕС		(80-110) кПа		12	2 407	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
302288211001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр рабочий сетевой	БРС-1М	БРС-1М-1, БРС-1М-2, БРС-1М-3	от 0,5 до 110 кПа	± 20 Па; ± 33 Па	12; 36	2 992,71	Нет	Да	16006-97	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "АП Восход", г. Москва
302288211003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барометр-анероид школьный	БР-52		(96-104) кПа			2 674	Нет	Нет		Да	Нет	
302288211004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр емкостной	DVR 2, DVR 3, CVC 3000, DCP 3000 VSK 3000, CVC 3000 VSK 3000		от 0,01 до 108 кПа	± 0,1 кПа	12	2 992,71	Нет	Да	51917-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "VACUUBRAND GMBH + CO. KG", Германия
302288211005	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель абсолютного и дифференциального давления газа	МБГО-2		от 40 до 150 кПа (абс.), от 0 до 7,5 кПа (диф.)		12	2 538	Нет	Нет	39837-08	Нет	Нет	Цена поверки за один канал. Изготовитель: ООО "Электронно-информационное приборостроение" (ЭЛИПС), пос.Краснообск
316068400001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барокамера	БКМ-0.07		(1,0÷120,0) кПа			11 480	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация
316068535041	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Манометр цифровой	МР 115	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение атмосферного давления от 700 до 1100 мбар	± 2 мбар	12	1 835,53	Нет	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535043	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ППК-06		от 100 до 800 мм рт.ст.; от 0 до 50 °С	± 0,5 %; ± 1,0 %.	12	1 835,53	Нет	Да	15936-97	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург
320100004000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Катушка сопротивления манганиновая	ХА, ХК, ПП					252	Нет	Нет		Да	Нет	
320134910015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 845	-35...950 °С	ПГ 1.5%	12	9 761	Нет	Нет	51475-12	Нет	Нет	
320165300002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-3000, WF-4000, WF-5000	0...110 °С		12	787	Нет	Нет	55542-13	Нет	Нет	
320165300003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр медицинский инфракрасный	SENSITEC	NF-3101, NF-3102, NF-3103, NB-401, NB-402, ET-211	0...60; 0...100 °С	±(0,2; 0,3; 1,0) °С	12	787	Нет	Нет	49260-12	Нет	Нет	
320165300006	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр бесконтактный инфракрасный	JXB-183		0...60 °С	±(3,0; 2,0; 1,0) °С	12	787	Нет	Нет	69000-17	Нет	Нет	При расхождении с описанием типа (внешний вид, функционал) возврат без поверки.
320165300010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр	ri-Thermo	N	от 32,0 °С до 42,2 °С	±0,2 °С	24	787	Нет	Нет	68304-17	Нет	Нет	
320165300011	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр бесконтактный инфракрасный	BERRCOM JXB-183		от 0 до 60	ПГ. ±2,0	12	787	Нет	Нет	75512-19	Нет	Нет	
320165300013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр бесконтактный инфракрасный	F01		от + 32 до + 42 °С	±0,1 °С	12	787	Нет	Нет	78683-20	Нет	Нет	
320165300014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-1000, WF-2000			12	787	Нет	Нет	31359-06	Нет	Нет	
320165300015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр электронный медицинский	OMRON	GentleTemp720 (MC-720-E)	от+34,0 до+42,2	ПГ. ±0,3	12	787	Нет	Нет	81775-21	Нет	Нет	
320165300016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр бесконтактный инфракрасный	JXB	JXB-178 и JXB-183	Диапазон измерений температуры в режиме: "SURFACE", °С 0...60,0; "BODY", °С 32,0... 42,9.	ПГ ±0,3	12	787	Нет	Нет	81567-21	Нет	Нет	
320165300017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр электронный медицинский инфракрасный	CS Medica KIDS CS-88		от 32,0 до 42,0 °С	±0,2	12	787	Нет	Нет	65858-16	Нет	Нет	
320165300019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM™ E 300, ThermaCAM™ E 320	ThermaCAM™ E 300, ThermaCAM™ E 320	-10…250 °С; -40…500 °С	±2 %	12	31 320	Нет	Нет	35000-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2012 /Изготовитель: Фирма "FLIR Systems", Швеция
320165300020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр медицинский инфракрасный	AMRUS	AMIT-100, AMIT-110, AMIT-120, AMIT-130, AMIT-140	от +32,0 до +42,9	ПГ ±0,2	12	787	Нет	Нет	83574-21	Нет	Нет	
320165300021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр бесконтактный инфракрасный	QY-EWQ-01	-	(32-43) °С	ПГ. ±0,1	-	787	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320174752039	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель цифровой многофункциональный	FLIR	MR77	ИК: -20...200 °С		12	4 912	Нет	Нет	58839-14	Нет	Нет	Поверка по каналу измерений температуры бесконтактным способом. Так же необходима поверка каналов измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха
320174752086	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	Testo 810		-30...300 °С		12	4 912	Нет	Нет	51475-12	Нет	Нет	
320174752090	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр цифровой	Testo 104-IR BT	Testo 104-IR BT	от минус 30 °С до плюс 250 °С	± 1,5 %	12	4 912	Нет	Нет	64813-16	Нет	Нет	Стоимость поверки инфракрасного канала измерений.
320174752109	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	TROTEC	BP5F	-40 до +280 °С	±2,0	12	4 912	Нет	Нет	83405-21	Нет	Нет	Так же необходима поверка по контактной температуре (если имеется такая опция)
320174752110	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тестер батарей	Fluke	BT521	ИК: 0 до 60 °С	± 2 °С	12	4 912	Нет	Нет	60138-15	Нет	Нет	Поверка по каналу измерений температуры бесконтактным способом.
320275114000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель температуры	CENTER	350, 352, 358	-20 … 500 °С		12	5 731	Нет	Нет	27523-04	Нет	Нет	
320275119000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	G30, G100, G120, H2630, R300	-	-40 … 2000 °С	± 2 °Сдо 100 °Сх 2 % свыше 100 °С	12	31 320	Нет	Нет	48104-11	Нет	Нет	

320275123000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	Thermo Tracer	TH9260, H2640, TH7716, TS9100, TS9230, TS9260, TVS8500, TVS505C, TVS200, TVS500, F30, TH9100, TH 3260, TH7300	-40 … 500 °C		12	24 868	Нет	Нет	40779-09	Нет	Нет	
320275124001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo	875-1, 875-2, 881-1, 881-2, 881-3	-20...550 °C		12	24 868	Нет	Нет	44367-10	Нет	Нет	
320275124002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная	IRISYS	IRI 4010, IRI 2012, IRI 4010, IRI 4011, IRI 4040, IRI 4041, IRI 4015, IRI 4030, IRI 4035, IR 16, IR 32	-20...900 °C		12	28 575	Нет	Нет	31786-12	Нет	Нет	
320275124003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 835-T1, Testo 835-H1, Testo 845	от – 35 до + 950 °C	± 1,5 °C	12	9 725	Нет	Нет	51475-12	Нет	Нет	Поверка по инфракрасной температуре Дополнительно обьязательна поверка по каналу измерения контактной температуры для Testo 104-IR. Для Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 835-T1, Testo 835-T2, Testo 835-H1, Testo 845 поверка необходима при наличии зонда температуры
320275124007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	КЕЛЬВИН	Термит 1800, Термит 2300, Компакт 1500, Компакт 1600, Компакт 2300, ПЛЦ 1300, ПЛЦ 2300, Компакт 2300 Д, АРТО 1300 А, АРТО 1500 А, АРТО 1500 Т, АРТО 1800 Т, АРТО 2300 Т	от 200 °С до 2300 °С	(± 0,01Т+1°С)/(± 0,01Т+2°С)	24	9 725	Нет	Нет	58744-14	Нет	Нет	
320275124009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Лазерный бесконтактный цифровой пирометр	PROLINE	КТ650А, КТ650В	А: -30...380 °С, В: -30...550 С			5 731	Нет	Нет		Да	Нет	
320275124010	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	ADA	TemPro 300, TemPro 550, TemPro 900	-32...350 °C, -50...550 °C, -50...900 °C			5 731	Нет	Нет		Да	Нет	
320275124017	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Sight	MS	от -32…420	Погрешность ±1 %.	12	4 912	Нет	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Sight	MSPlus	-32…530 °C	Погрешность ±1 %.	12	5 731	Нет	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор портативный переносной	SAT	MiniR 80, MiniR 100, PK-160, HotFind E8N, HotFind E8TN, HotFind E8GN, HotFind VN, HotFind VT, HotFind VG, HotFind VR, HotFind LN, HotFind LT, HotFind LG, HotFind LR, HotFind S, G-95, G-96, D300, D320, D500, UPC160, UPC384	-20 … 600 °C		12	24 871	Нет	Нет	70450-18	Нет	Нет	
320275124022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Fluke	59 MAX +	от минус 30 до плюс 500 °C	Погрешность ±2%.	12	5 731	Нет	Нет	56268-14	Нет	Нет	
320275124023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	RGK	TL-80	от -20 … 350.°C	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	60997-15	Нет	Нет	
320275124025	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 865	от -30…280°C	ПГ ±3; в диапазоне -20…100 °С, °С ±2	12	22 508	Нет	Нет	67099-17	Нет	Нет	
320275124027	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	DT	DT-810, DT-811	от -30 до +380 °С	Погрешность ±2 %. (±2 °С)	12	4 912	Нет	Нет	53856-13	Нет	Нет	
320275124029	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	RGK	PL-8	от-30 … 260	Пг ±4,0 %	12	4 912	Нет	Нет	60996-15	Нет	Нет	
320275124033	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 805, Testo 826-T1, Testo 826-T2, Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T1,Testo 830-T2	от -30 °С до +400 °С	ПГ ± 2%	12	4 912	Нет	Нет	48507-11	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Для Testo 830-T2 дополнительно берется стоимость поверки по термопарному каналу. Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T2 могут комплектоваться внешним зондом измерения температуры (стоимость поверки берется дополнительно).
320275124035	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	АКИП	АКИП-9301, АКИП-9302, АКИП-9303	от -28 °С до 535 °С	ПГ 2 %	12	5 731	Нет	Нет	40283-08	Нет	Нет	
320275124036	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	RGK	PL-12	от -50 до 550 °С	ПГ 2 %	12	5 731	Нет	Нет	60996-15	Нет	Нет	
320275124039	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo 880		от -20 … 350.°C	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	38573-08	Нет	Нет	
320275124040	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	АКИП	АКИП-9304, 9308, 9305	от- 50 до 1250 °С	КТ 2	12	8 847	Нет	Нет	40283-08	Нет	Нет	
320275124041	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Fluke 61		от -18 ….275 °С	Погрешность ±1 %.	12	4 912	Нет	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320275124042	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	FLUKE 62		-30….500 °С	Погрешность ±1 %.	12	5 731	Нет	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320275124043	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная	FLIR	FLIR T 335, FLIR T 365, FLIR T 425, FLIR B 335, FLIR B 365, FLIR B 425, FLIR I7	Диапазон измерения температуры, °С -20…120, 0…650.	Погрешность, °С ±1.	12	28 575	Нет	Нет	44798-10	Нет	Нет	
320275124044	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	DT-xxxx	DT-812, DT-880, DT-8801, DT-8802	от минус 50 до плюс 500 °С	± 2 %	12	5 731	Нет	Нет	53856-13	Нет	Нет	
320275124046	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Infra CAM™		-10 °С + 350 °С		12	24 871	Нет	Нет	32023-06	Нет	Нет	
320275124047	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор	FLUKE	Fluke TiR32,Fluke TiR, Fluke TiR1, Fluke TiR2FT, Fluke TiR3FT, Fluke TiR4FT, Fluke TiR	от -20 … 350.°C	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	38603-09	Нет	Нет	
320275124048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор	FLUKE	Fluke Ti9, Fluke Ti10, Fluke Ti25, Fluke Ti32	от -20 … 600.°C	ПГ ±2 %	12	24 871	Нет	Нет	38603-09	Нет	Нет	
320275124049	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	FLUKE	62 MAX, 62 MAX+	от -30 до 650 °С	ПГ 2 %	12	5 731	Нет	Нет	53557-13	Нет	Нет	
320275124055	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Fluke	TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65, TiS25	от -20…350 °С	ПГ ±2,0 % или ±2,0 °С,	12	24 871	Нет	Нет	66512-17	Нет	Нет	
320275124056	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo 875-1i, Testo 875-2i		от -20…350 °С	ПГ : абсолютной ±2 °С; относительной % ±2; ±3	12	24 871	Нет	Нет	51415-12	Нет	Нет	
320275124057	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	КЕЛЬВИН	ПЛЦ 200, 911, 911 EX, Компакт М1, Компакт 201 Д, Компакт 201, Компакт 200, ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, АРТО 350 Ц, АРТО 350	от минус 50 °С до плюс 350 °С	± (0,01Т+1°С)	24	5 731	Нет	Нет	58744-14	Нет	Нет	
320275124059	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор	FLIR	i40, i50, i60	-30….350	ПГ 2%	12	22 508	Нет	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124060	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Guide серии С	С400, С640, С640P (Pro), С800, С800P (Pro)	от -20 до +800 °С	ПГ ±2,0 %	12	28 575	Нет	Нет	70696-18	Нет	Нет	Поверка без высокотемпературного фильтра
320275124061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	FLUKE 561 HVACPro		минус 40 °С до плюс 550 °С		12	9 928	Нет	Нет	32479-06	Нет	Нет	
320275124062	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	DT-870, DT-9868		от -20…380.°C	ПГ % ±2	12	22 508	Нет	Нет	74890-19	Нет	Нет	
320275124063	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Compact	CTLaser (LT, LT F)	-50….975 °С	Погрешность ±1 %.	12	5 731	Нет	Нет	36089-10	Нет	Нет	
320275124065	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	Кельвин	М1	от минус 50 °С до плюс 1100 °С	± 1 %	12	11 183	Нет	Нет	16957-07	Нет	Нет	
320275124066	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Compact	CT (LT02, LT15,LT22, 3ML, 3MH, 3MH1, P7) CThot, CTfast, CTLaser (LT LT F 1ML 1ML	-50…975 °С	Погрешность ±1 %.	12	5 731	Нет	Нет	54688-13	Нет	Нет	
320275124067	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	DT	DT-8833 ,DT-8835,DT-8865, DT-8863, DT-8863B, DT-8862, DT-8862B, DT-8855, DT-8856, DT-8850, DT-8852	от- 50 до 1100 °С	КТ 2	12	8 847	Нет	Нет	53856-13	Нет	Нет	
320275124068	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр радиационный	Raynger	MX2, MX4, IP, ST2, ST3, ST6, ST8, MT, ST20, ST30, ST60, ST80	°С, -32…1100 °С	Погрешность ±2 %.	24	6 994	Нет	Нет	18128-00	Нет	Нет	

320275124071	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр точечный	FLIR	ThermoPoint 2 Pro, 3Pro, 6 ProPlus, 8 ProPlus	от -32…760 °C	Погрешность ±2 °C.	12	7 920	Нет	Нет	15433-01	Нет	Нет	
320275124072	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный тепловизионный	FLIR	TG165	от -25…380 °C	±3 °C	12	4 912	Нет	Нет	60109-15	Нет	Нет	
320275124073	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo 876, Testo 882		от -20…350 °C	ПГ : абсолютной ±2 °C; относительной ±2 °C	12	24 871	Нет	Нет	47525-11	Нет	Нет	
320275124074	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	FLUKE	561, 568 EX	-40…550 °C; -40…800 °C		12	9 928	Нет	Нет	55258-13	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275124075	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Fluke	TiS20+, TiS60+	от -20 … 400.°C	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	79174-20	Нет	Нет	
320275124076	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная	FLIR	GF306, GF320	0…500 °C	±2 °C	12	22 508	Нет	Нет	44797-10	Нет	Нет	
320275124078	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	GTC 400 C		-10…400	ПГ 3%	12	22 508	Нет	Нет	70617-18	Нет	Нет	
320275124079	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная	FLIR	T600, T600bx	-40…650	±2 °C	12	28 575	Нет	Нет	60108-15	Нет	Нет	
320275124080	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	C-300	C-300.1; C-300.2; C-300.3; C-300.4; C-300.5; C-300.6	Диапазон измерений -200…600 °C.		12	5 731	Нет	Нет	19642-03	Нет	Нет	
320275124086	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	Кельвин	С1, Б1	от минус 50 °С до плюс 2000 °С	± 1 %	12	9 725	Нет	Нет	16957-07	Нет	Нет	
320275124087	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная портативная	FLIR	T620, T640, T620bx, T640bx, E30, E40, E50, E60, E30bx, E40bx, E50bx, E60bx	-20…650	±2 °C	12	28 575	Нет	Нет	49529-12	Нет	Нет	
320275124088	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный портативный	FLUKE	PTi120	-20 …150 °C		12	13 852	Нет	Нет	77283-20	Нет	Нет	
320275124089	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная	FLIR T1020, FLIR T1030sc	T1020, FLIR T1030sc	-40 +650	±2	12	28 575	Нет	Нет	69555-17	Нет	Нет	
320275124090	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	M120		от- 32 до 900 °C	КТ 1%	24	8 847	Нет	Нет	16039-02	Нет	Нет	
320275124091	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	С-20	С-20.1, С-20.2	от -18 до 1050 °С	Погрешность ± 2,0 °.	12	9 926	Нет	Нет		Да	Нет	
320275124092	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 885-1, Testo 885-2, Testo 890-1, Testo 890-2	Диапазон измеряемой температуры, °С -30…350 (1200).	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±2	12	24 871	Нет	Нет	62132-15	Нет	Нет	
320275124093	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Fluke	572-2	Диапазон измеряемых температур, °С -30…900.	КТ 1,0	12	9 928	Нет	Нет	56269-14	Нет	Нет	
320275124099	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	IRISYS	IRI 1000, IRI 4000	-10...+300 °C		12	22 508	Нет	Нет	31786-06	Нет	Нет	
320275124100	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная	IR 928, IR 913+, MobIR M4, MobIR M3, Thermo PicoTM T28		-20...+800 °C		24	28 575	Нет	Нет	30262-06	Нет	Нет	
320275124102	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь изображения пирометрический	Thermo Tracer TH5100, TH6100, TH7100, TS7300, TH9100, TH7800, TH7200		-40...+800 °C		12	6 994	Нет	Нет	22411-06	Нет	Нет	
320275124103	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр инфракрасный	TESTO	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 831,Testo 845, Testo 810	от -35 до 950	КТ 2	12	9 928	Нет	Нет	38176-08	Нет	Нет	
320275124105	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	MikroTEMP	CMSS2020	от -18 до +260			4 912	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
320275124106	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера тепловизионная портативная	FLIR	C2	-10 °C ... 150 °C		12	22 519	Нет	Нет	61858-15	Нет	Нет	
320275124108	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр радиационный	Raynger MX4		Диапазон измеряемых температур, °С -50…900.	КТ 1,0	24	9 928	Нет	Нет	18128-03	Нет	Нет	
320275124109	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термометр радиационный	Raynger	MX2, MX4, IP, ST2, ST3, ST6, ST8, MT, ST20, ST30, ST60, ST80	°С, -32…1100 °С	Погрешность ±2 %.	24	6 994	Нет	Нет	18128-07	Нет	Нет	
320275124111	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo 868, Testo 871, Testo 872	Testo 868, Testo 871, Testo 872	-30 °C ... 650 °C	±2%	12	24 871	Нет	Нет	67099-17	Нет	Нет	
320275124112	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Fluke	63, 65, 66, 68	-40 °C ... 760 °C		12	6 994	Нет	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320275124113	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор	FLUKE	Fluke Ti100, Fluke Ti105, Fluke Ti110, Fluke Ti125, TiR105, TiR110	от -10 … 350.°C	ПГ ±2 %	12	24 871	Нет	Нет	52095-12	Нет	Нет	
320275124114	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Fluke	566, 568	-40 °C ... 800 °C		12	6 994	Нет	Нет	38174-08	Нет	Нет	
320275124115	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti300+, Ti401 PRO	Диапазон измерений температуры, °С -20…650.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне -20…100°С	12	24 871	Нет	Нет	77281-20	Нет	Нет	
320275124116	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Seek Thermal Reveal PRO		от -40°С до +330 °С			22 508	Нет	Нет		Да	Нет	
320275124117	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	FLIR	i5	от 0 … 250.°C	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124118	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	КЕЛЬВИН	Компакт 600, Компакт 600 Д, Компакт 1000, Компакт 1200, Компакт 1200 Д, ПЛЦ 600	от минус 50 °С до плюс 1200 °С	± (0,01Т+1°С)	24	8 847	Нет	Нет	58744-14	Нет	Нет	
320275124119	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера инфракрасная портативная	BALTECH	BALTECH TR-0110, BALTECH TR-0120, BALTECH TR-0140, BALTECH TR-0150, BALTECH TR-0170, BALTECH TR-0190	-40..+700	ПГ 2%	12	22 508	Нет	Нет	67262-17	Нет	Нет	
320275124120	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Fluke	572, 574, 576	Диапазон измеряемых температур, °С -30…900.		12	9 928	Нет	Нет	31423-06	Нет	Нет	
320275124121	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор	U5855A, U5856A		от минус 20 °С до плюс 650 °С		12	24 871	Нет	Нет	66095-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма «Keysight Technologies Malaysia Sdn.Bhd.», Малайзия
320275124122	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Sight	MS, MSPlus, MSPro, LS	-32…420; -12…510; -32…720; -35…900 °С		12	6 994	Нет	Нет	30745-05	Нет	Нет	
320275124125	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Guide	B160V, B256V, B320V, T120, T120V	Диапазон измерений температуры, °С -20…650.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне -20...100 °С	12	24 871	Нет	Нет	81577-21	Нет	Нет	
320275124127	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	АТТ-2508		от -10 до +300 °С			4 912	Нет	Нет		Нет	Нет	Калибровка
320275124128	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	TemPro 900		от -50°С до +900°С	ПГ ± 1.5 °С		7 920	Нет	Нет		Да	Нет	
320275124130	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термодетектор	GIS 1000 C		от- 40 до 1000 °С	ПГ ±2,5 %	12	8 847	Нет	Нет	68627-17	Нет	Нет	По инфракрасной температуре
320275124133	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр	Sight	MSPro	-40 °C ... 760 °C	КТ 1	12	6 994	Нет	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124134	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера тепловизионная (тепловизор)	FLIR	E4, E5, E6, E8	Диапазон измерений температуры, °С 0…250.	Пределы допуск. абс. погрешности измерений температуры в рабочих условий применения, °С в диапазоне	12	22 508	Нет	Нет	79822-20	Нет	Нет	
320275124135	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti200, Ti300	Диапазон измеряемых температур, °С -20…650	Пределы допускаемой погрешности (при температуре 20±5 °С) ±2 % (от измеряемой величины)	12	22 508	Нет	Нет	56816-14	Нет	Нет	
320275124138	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 890-2AT	Диапазон измеряемой температуры, °С -30…350	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±2	12	24 871	Нет	Нет	79705-20	Нет	Нет	
320275124139	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo»	Testo	Testo 805I	от -30 °С до +250 °С	ПГ ± 2.5 С	12	4 912	Нет	Нет	66510-17	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Testo 805i
320275124143	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный визуальный	Fluke серии VT	VT02, VT04	от -10…250 °С	± 2 %	12	4 912	Нет	Нет	55247-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
320275124144	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	CONDTROL	IR-CAM1, IR-CAM2, IR-CAM3, IR-CAM4	-30 °C + 600 °C	±2,0 %	12	24 871	Нет	Нет	76058-19	Нет	Нет	
320275124145	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 870-1, Testo 870-2	от – 20 до + 280.°C	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	55785-13	Нет	Нет	

320275124147	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор	BALTECH TR	BALTECH TR-01100, BALTECH TR-01400	Диапазон измерений температуры, °С -20…250; -20…1250.	Погрешность ±2 %.	12	24 871	Нет	Нет	40159-08	Нет	Нет	
320275124148	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Raytek MI3	Raytek MI3	-40C - +600C	КТ 2	12	6 994	Нет	Нет	12348-12	Да	Нет	
320275124151	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь температуры первичный измерительный по инфракрасному излучению	Thermalert	GP	от минус 18 до плюс 538 °С	± 1 % (± 1 °С)	24	5 731	Нет	Нет	18129-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Raytek GmbH", Германия
320275124152	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термограф компьютерный портативный	ИРТИС -200 М, ИРТИС - 2000	-	-20 …200 °С	± 2 %	12	13 852	Нет	Нет	23742-02	Нет	Нет	
320275124153	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термограф компьютерный портативный	ИРТИС-200, ИРТИС-200 М, ИРТИС-2000	-	Диапазоны измерения, °С: -20…1300; -20…200.	Погрешности: - в диапазоне свыше 100 °С ±2,0 %; - в диапазоне -20…100 °С ±2	12	13 852	Нет	Нет	23742-07	Нет	Нет	
320275124154	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь изображения пирометрический	SAT	SAT-HY 6700, SAT-HY 6800, SAT-HY 6900, SAT-S160	-20 … 600 °С	КТ 2	12	24 871	Нет	Нет	32482-06	Нет	Нет	
320275124155	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Fluke	TiX500, TiX520, TiX560	от -20 °С до +1200 °С	±2 °С (в диапазоне от -20 °С до 100 °С), ±2 % (в остальном диапазоне)	12	31 320	Нет	Нет	64011-16	Нет	Нет	
320275124157	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный тепловизионный	FLIR	TG297	от -25 °С до +1030 °С	±3,0 °С	12	6 994	Нет	Нет	79162-20	Нет	Нет	
320275124158	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	Impac	ISQ5	от 600 до 1250 °С	-		9 926	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка
320275124159	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера тепловизионная	FLIR	FLIR T530, FLIR T540	-20…1500 °С	±2,0	12	31 320	Нет	Нет	74847-19	Нет	Нет	
320275124160	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплекс двухдиапазонный измерительный на базе тепловизора	Барьер Термо ТМІО-320 (комплекс) СОХ CG320-IP (тепловизор)	Барьер Термо ТМІО-320 (комплекс) СОХ CG320-IP (тепловизор)	от 0 °С до 120 °С	± 2,0 °С; ± 2,0 %	12	22 508	Нет	Нет	73466-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Телеком-Монтаж-Юг", г.Ростов на Дону
320275124161	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера тепловизионная портативная	HIKMICRO HM-TP	HM-TP31-3AUF-E1L, HM-TP51-3AXF/W-B1L, HM-TP52-3AQF/W-B20, HM-TP21-6VF/W-M10, HM-TP23-10VF/W-M30, HM-TP74-25SVF/W-G40, HM-TP76-	Диапазон измерений температуры, °С -20…150; 100…550.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне -20…100°С включ., °С ±2	12	22 508	Нет	Нет	85485-22	Нет	Нет	
320275124162	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	CEM DT	DT-9897, DT-9897H, DT-9875, DT-9887, DT-867, DT-982, DT-983	-320 °С … 1500 °С	±2%	12	24 871	Нет	Нет	86940-22	Нет	Нет	
320275124163	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера тепловизионная	FLIR C	C5, C3-X	0 °С ... 400 °С	±3,0 %	12	22 519	Нет	Нет	82211-21	Нет	Нет	
320275124164	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	Testo 883	-	Диапазон измерений температуры, °С -30…650.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С -30…100 °С включ. ±2. Пределы д	12	24 871	Нет	Нет	82422-21	Нет	Нет	
320275124165	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	MLG	35 Fix, 36,6 Double, 50 Profi	от минус 50 до 500 °С	2 %	12	5 731	Нет		76709-19	Нет	Нет	
320275124166	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Термограф-тепловизор портативный (с полным комплектом ноутбук (телефон), ПО, РЭ)	ИРТИС	2000 CB-1, 2000 CB-2, 2000 CH, 2000 MF	-	-	12	31 320	Нет		56578-14	Нет	Нет	
320275124167	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Тепловизор инфракрасный	RGK	TL-160; TL-400	от -20 … 650.°С	ПГ ±2 %	12	22 508	Нет	Нет	86495-22	Нет	Нет	
320275124168	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Камера тепловизионная	FLIR E	-	от -20 до +650 °С	±2,0	12	31 320	Нет	Нет	82793-21	Нет	Нет	
320275124169	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Пирометр инфракрасный	С-210	-	-20…600 °С	±2 °С (-20…100 °С); ±(1 °С + 1%) (свыше 100 °С)	12	5 731	Нет	Нет	19641-00	Нет	Нет	Выдан до: 01.10.2010
330173500003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Генератор сигналов пациента	ProSim 4 и ProSim 8	-	от 20 до 400 мм рт.ст.;	± 0,5 %; ± 1,0 %.	12	1 835,53	Нет	Нет	49808-12	Нет	Нет	только каналы давления
340000000004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Барьер безопасности	РИФ	РИФ-А, РИФ-П			24	1 840	Нет	Нет	45499-10	Нет	Нет	ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
349000099021	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор-контроллер давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль		ВПИ: избыточного 6,3 кПа…3,5 МПа, разрежения 6,3 кПа…0,1 МПа.	0,025 - 0,06 %	12	16 000	Да	Нет	43456-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
349000099022	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор-контроллер давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль	-	ВПИ: избыточного 6,3 кПа…3,5 МПа	КТ 0,025 - 0,06	12	8 578	Да	Нет	43456-09	Нет	Нет	Обязательно предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления
349000099054	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор-контроллер давления	Метран-530	исп. по конструкции: 1, 2, 3; исп. модуля давления по точности: С, D, E	избыточного давления от минус 0,1 до 2 МПа	± 0,03; 0,04; 0,05 %	12	16 000	Да	Нет	43457-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, комплекта переходников и шлангов высокого давления. Изготовитель: ООО НПФ "Специальная Автоматика", г.Челябинск
349000099144	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-030		0…25 мА		24	2 612	Нет	Нет	64695-16	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099156	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	Fluke 717, 718		Изм, восп.: 0…24 мА		12	2 489	Нет	Нет	28685-05	Нет	Нет	Эл. параметры.
349000099200	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления	HPC G	HPC500 G, HPC502 G, HPC600 G, HPC550Ex G, HPC552Ex G	0…24 мА, 0…30 В,	±0,015 %	6 - для калибраторов с внешним модулем АРМ-Н с погрешностью ±0,01 % ВП; 12 - для остальных	6 352	Нет	Нет	49698-12	Нет	Нет	Электрические параметры
349000299054	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Индикатор-коммуникатор	ИК 4-20М		4-20 мА			2 616	Нет	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349200000061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Калибратор давления многопредельный	МКД	80-9/1, 80-9/2, 80-9/3, 80-9/4, 80-9/5, 80-9/6, 80-9/7	от 0 до 20 мА	± 0,05 %; ± 0,1 %	12	2 612	Нет	Нет	14210-94	Нет	Нет	Эл. параметры. Изготовитель: ЗАО "ЦКПБ "Теплоприбор", г. Казань
364472109009	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ500	-	Диапазон измерений, °С -99,9…1800.	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % ±0,25; ±0,5	36	3 824	Нет	Нет	59058-14	Нет	Нет	
399000114012	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Датчик давления	Grundfos	ISP40/44	от 0 до 60 МПа	± 1,5 %	12	3 672	Нет	Нет		Да	Нет	
399000114013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Вакуумметр термопарный	ВТ-3	-	от 0,1 до 700 Па	30 %	12	5 330	Нет	Нет	1582-72	Нет	Нет	
399000114014	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	ДАГ-500	-	от минус 50 до плюс 50 гПа	±0,2 гПа (от 0 до 4 гПа); ± 5 % (от 4 до 50 гПа)	12	1 208	Нет	Нет	18225-99	Нет	Нет	канал давления
399000114015	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Газоанализатор	ДАГ-16	-	от минус 20 до плюс 20 гПа	± 5 %	12	1 208	Нет	Нет	15306-01	Нет	Нет	канал давления
399000114018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Комплект измерительный «Смарт-зонды Testo»	Смарт-зонд Testo 552i	-	от 0,001 до 100000 Па	±(0,02·НПИ+0,15·ИВ)	12	5 330	Нет	Нет	66510-17	Нет	Нет	
440026121000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Регистратор	Yokogawa	µR 1000, µR 1800, µR 10000, µR 20000	-200..1370 °С	0,15%	12	5 731	Нет	Нет	16519-06	Нет	Нет	
440026121007	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Ш932				24	5 731	Нет	Нет	15634-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 челчаса
440026121008	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т				24	5 759	Нет	Нет	32772-11	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 челчаса
440026121020	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов	MDS				24	5 731	Нет	Нет	37445-09	Нет	Нет	(мин. срок за 8 каналов); 8 и 16 каналов
440026121039	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т				24	5 759	Нет	Нет	32772-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 челчаса
440026121050	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	µR10000, µR20000				12	5 731	Нет	Нет	16519-12	Нет	Нет	
440026121055	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь измерительный	Ш932	Ш932.1; Ш932.2; Ш932.7; Ш932.9/1; Ш932.9М; Ш932.9Д; Ш932.9ВА; Ш932.9А; Ш932.9КС	от -200 °С до 2500 °С		24	5 731	Нет	Нет	66651-17	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 челчаса
440026121056	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Регистратор технологический	КС-1Е, КС-2Е	КС-1Е, КС-2Е	-200..2500 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; 0..320 Ом		36; 48; 60	5 731	Нет	Нет	57945-14	Нет	Нет	
440065106018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Система измерительная "СЕНС"	ИК температуры	ПМП-118, ПМП-128, ПМП-138, ПМП-201	-50 ...125 °С	от 0,5 до 1,0 °С	24	3 027	Нет	Нет	39007-08	Нет	Нет	Поверка только на выезде в составе системы
440065106019	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Система измерительная "СЕНС"	ИК температуры	СЕНС ПТ	-50 ...125 °С	от 0,5 до 1,0 °С	24	3 027	Нет	Нет	39007-08	Нет	Нет	Поверка только на выезде в составе системы
440065106048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный	НПТ	-	-	±0,25; ±0,5	24	1 928	Нет	Нет	44045-10	Нет	Нет	
440080101000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Логометр (вторичный прибор)	Ш6900				12	1 193	Нет	Нет	4545-74	Нет	Нет	
440080103000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Логометр (вторичный прибор)	Щ4500	Щ4500, Щ4501			12	1 193	Нет	Нет	4831-75	Нет	Нет	
440080103001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Милливольтметр для измерения и регулирования температуры (вторичный прибор)	Ш4540	Ш4540, Ш4540/1, Ш4541, Ш4541/1, Ш4542, Ш4543			12	1 193	Нет	Нет	9006-83	Нет	Нет	
440080103002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Логометр в искробезопасном исполнении с выпрямителем сетевым СВ-4И с искробезопасным выходом	Л64И, СВ-4И				24	1 193	Нет	Нет	9883-85	Нет	Нет	

440080103003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Логометр профильный показывающий	ЛПр-53				12	1 193	Нет	Нет	1117-57	Нет	Нет	
440080201000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мост уравновешенный автоматический (вторичный прибор)	КСМ-1				12	1 649	Нет	Нет	2930-81	Нет	Нет	
440080202000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мост автоматический регистрирующий одноточечный и многоточечный переменного тока	КСМ2	КСМ2, КСМ2И			12	1 649	Нет	Нет	2494-91	Нет	Нет	
440080203000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мост автоматический регистрирующий одноточечный и многоточечный переменного тока	КСМ-3				12	1 649	Нет	Нет	3030-81	Нет	Нет	
440080204000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мост автоматический регистрирующий одноточечный и многоточечный переменного тока	КСМ-4				12	1 649	Нет	Нет	2599-81	Нет	Нет	
440080204001	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр автоматический следящего уравновешивания	КСП4, КСУ4				12	1 649	Нет	Нет	4750-81	Нет	Нет	
440080204002	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Мост автоматический следящего уравновешивания	КСМ2	КСМ2, КСМ2И			12	1 649	Нет	Нет	2494-81	Нет	Нет	
440080204003	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор вторичный с ферродинамическим компенсатором	ВФСМ (ВФПМ)		0...200 °С		12	1 649	Нет	Нет	1807-63	Нет	Нет	
440080204004	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор вторичный	КСДЗ, КСМ3-П				12	1 649	Нет	Нет	3207-72	Нет	Нет	
440080305000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Милливольтметр регулирующий (вторичный прибор)	М-64				12	1 139	Нет	Нет	9882-85	Нет	Нет	
440080402000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП1				12	1 649	Нет	Нет	2929-81	Нет	Нет	
440080403000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП2	КСП2, КСП2И			12	1 649	Нет	Нет	3767-81	Нет	Нет	
440080404000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП3	КСП3, КСУ3, КСП3-С, КСИ3-ПИ			12	1 649	Нет	Нет	2461-81	Нет	Нет	
440080405000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП4	КСП4, КСУ4, КСМ4			12	1 649	Нет	Нет	2599-70	Нет	Нет	
440080407000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	РП160				12	2 313	Нет	Нет	10076-85	Нет	Нет	
440080408000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	Ш900				12	2 313	Нет	Нет	12729-04	Нет	Нет	
440080409000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий	А565				12	2 313	Нет	Нет	8911-86	Нет	Нет	
440080412000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Регулятор температуры	РТ2М				24	2 313	Нет	Нет	24337-03	Нет	Нет	
440080413000	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12			0,25 ... 0,5 %	36	3 824	Нет	Нет	17023-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420013	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель технологический цифровой	ИТЦ 420	ИТЦ 420/М1, ИТЦ 420/М2, ИТЦ 420/М3, ИТЦ 420/М4	от 4 до 20 мА	0,1%	24	3 824	Нет	Нет	29086-05	Нет	Нет	
440080420016	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Контроллер	UDC, DCP	UDC 1000, UDC 1500, UDC 2000, UDC 3000, UDC 5000, UDC 6000, DCP 200 DCP 550			24	3 824	Нет	Нет	15328-96	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420018	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Контроллер	UDC	UDC100, UDC110, UDC120, UDC700, UDC703, UDC1200, UDC1700, UDI1700, UDC2500, UDC3200, UDC 3500			24	3 824	Нет	Нет	19536-13	Нет	Нет	Предоставление руководства по эксплуатации на русском языке обязательно
440080420023	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-индикатор барграфический	DT	DT NAV, DT NDV, DT NV			24	3 824	Нет	Нет	35544-07	Нет	Нет	
440080420038	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов	MDS				24	3 824	Нет	Нет	37445-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); 2, 3, 4 канала
440080420048	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Модуль аналогового ввода	МВ 110	МВ110-Х.ХА, МВ110-Х.ХАС, МВ110-Х.ХВИ1, МВ110-Х.ХВИ2, МВ110-Х.1ТД, МВ110-Х.4ТД, МВ110-Х.4Н	Диапазон измерений, °С -200...2500.	0,25	24	3 824	Нет	Нет	51291-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420051	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель температуры электронный	НН506RA		от -200 до 1370 °С		12	3 824	Нет	Нет	37531-08	Нет	Нет	
440080420053	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Устройство для измерения и контроля температуры	УКТ38-Щ4	ТС, ТП, ТПП, АТ, АН, Р	-50..+1700 °С / 0..20 мА / 0..1 В	0,25 ... 0,5 %	36	3 824	Нет	Нет	40620-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420055	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212			0,5 %	36	3 824	Нет	Нет	32478-11	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420061	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ-10, ТРМ12, ТРМ0-PiC, ТРМ1-PiC, ТРМ5-PiC, ТРМ10-PiC, ТРМ12-PiC			0,5 %	24	3 824	Нет	Нет	17023-00	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); Цена - до 4х каналов, свыше 4х - стоимость 0,5 чел./час за каждый канал. Предоставление паспорта обязательно.
440080420062	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212			0,5 %	24	3 824	Нет	Нет	38551-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420063	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор температуры программируемый	МБУ	МБУ-01, МБУ-02, МБУ-03, МБУ-04	-100...2000 °С	0,25 %	24	3 824	Нет	Нет	49557-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420064	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212			0,5 %	36	3 824	Нет	Нет	32478-06	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420065	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12			0,25 ... 0,5 %	36	3 824	Нет	Нет	39839-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420067	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Контроллер	UDC	UDC1000, UDC1500, UDC2300, UDC3300			24	3 824	Нет	Нет	19536-05	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440080420074	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Устройство для измерения и контроля температуры 8-канальное	УКТ38-Щ4			±0,5%	36	3 824	Нет	Нет	40620-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); Свыше 4х каналов - 0,5 чел/ч за каждый дополнительный канал.
440080420076	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный	ТРМ138			0,25%; 0,5%	36	8 193	Нет	Нет	40036-08	Нет	Нет	Прибор является 8-канальным. Предоставление паспорта обязательно.
440080420079	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор температуры и влажности	МПР51-Щ4	МПР51-Щ4.01, МПР51-Щ4.01.RS, МПР51-Щ4.03, МПР51-Щ4.03.RS			36	3 824	Нет	Нет	45298-10	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420080	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор программный	ТРМ251			0,25%; 0,5 %	24	3 824	Нет	Нет	38551-08	Нет	Нет	Прибор двухканальный
440080420081	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12	-	0,25 ... 0,5 %	24	3 824	Нет	Нет	17023-05	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420094	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор автоматический	КСДЗ, КСП3-П, КСТ3-С			0,5	12	1 649	Нет	Нет	3029-72	Нет	Нет	
440080420096	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор автоматический следящего уравновешивания	КСУ2				12	2 283	Нет	Нет	3767-86	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Львовприбор", Украина, г.Львов
440080420097	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор автоматический следящего уравновешивания	КСУ2				12	2 283	Нет	Нет	3767-91	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Львовприбор", Украина, г.Львов
440080420101	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель цифровой	ЦИ5003			± 0,05 %; ± 0,1 %	24	3 824	Нет	Нет	31156-12	Нет	Нет	ОАО "Манотомь", г.Томск
440080420103	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор автоматический	КСМ3			0,5%	12	1 649	Нет	Нет	3030-72	Нет	Нет	
440080420105	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный	ТРМ138			0,25 ... 0,5 %	24	3 824	Нет	Нет	17023-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420106	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель ПИД-регулятор универсальный программный	ТРМ151			0,25 ... 0,5 %	24	3 824	Нет	Нет	32481-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420110	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный	ТРМ 138			ПГ ± 0,25 %; 0,5 %	24	8 193	Нет	Нет	25941-03	Нет	Нет	
440080420111	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель-регулятор универсальный 6-канальный	ТРМ136			0,25%; 0,5%	36	8 193	Нет	Нет	52364-13	Нет	Нет	
440080420114	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Прибор регистрирующий многоканальный	ГСП. РП 160		Число каналов 1...12. Период регистрации, с: 3, 6, 12, 24, 48.	± 0,25 %	12	2 313	Нет	Нет	10397-86	Нет	Нет	
440080420117	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Измеритель ПИД-регулятор универсальный программный	ТРМ151	ТРМ 151	от 0 до 100 %	0,25 ... 0,5 %	36	3 824	Нет	Нет	51098-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420123	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр автоматический следящего уравновешивания	КПП-1	-	0-20 мА	КТ 0,5 %	12	3 824	Нет	Нет	2932-81	Нет	Нет	
440080420124	4601 Сектор ОЕИ давления и вакуума	Потенциометр	КПП-1, КПУ1	-	0-20 мА	КТ 0,5 %	12	3 824	Нет	Нет	26864-04	Нет	Нет	
292157113029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор показывающий и регистрирующий	ДИСК 250М1	ДИСК 250М, ДИСК 250М1, ДИСК 250М СТАЛЬ		0,25%; 0,5%	24	3 753	Нет	Нет	53955-13	Нет	Нет	
295713101101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 410-1	модификаций нет	0...50 °С; 0,4...20	± 0,5; ±(0,2+0,02V); ±(0,2+0,03V);±(0,2+0,05V)	12	1 835,53	Нет	Да	52193-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр 1 день) температура, скорость воздушного потока
295713101102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 410-2	-	0...50 °С; 15...85 %; 0,4...20,0 м/с	±0,5 °С; ±2,5 %; ±(0,2+(0,02...0,05)V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	52193-12	Нет	Нет	
295713101103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 417-2	модификаций нет	от 0 °С до 50 °С; от 0,3 до 20,0 м/с	±0,5 °С; ±(0,1+0,05V)	12	1 835,53	Нет	Да	52193-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);

295713101104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400		-20...150 °C; 0,1...30 м/с; 0...100 %		12	1 835,53	Нет	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения:- температуры; - скорости потока воздуха; - относительной влажности
295713101105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 435	-1, -2, -3, -4	-50...150 °C; 0...100 %		12	1 835,53	Нет	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения:- температуры; - относительной влажности
295713101109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 445		-50...150 °C; 0,1...30 м/с; 0...100 %		12	1 835,53	Нет	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения:- температуры; - скорости потока воздуха; - относительной влажности
295713101110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр	КМ4007		от 0,0 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	15577-96	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "comark Ltd.", Великобритания
295713101111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной со счетным механизмом	АСО-3		от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	3489-80	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной чашечный	МС-13		от 1 до 20 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	3488-80	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр переносной рудничный	АПР-2		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с		1 796	Нет	Нет	16790-02	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Экотехинвест", г. Москва
295713101114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3		от 3 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46026-10	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ-1000 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ-1006 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 12,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101124	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 405	-	0...50 °C; 0,1...10,0 м/с	±(0,1+0,05V) м/с для (0,1...2,0) м/с, ±(0,3+0,05V) м/с для (2,01...10,00) м/с; ±0,5 °C	12	1 835,53	Нет	Да	17273-11	Нет	Нет	
295713101125	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 416		(0,6-40,0) м/с			2 066	Нет	Нет	17273-11	Да	Нет	Калибровка от 0,6 до 30,0 м/с
295713101126	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 417		0...50 °C; 0,3...20,0 м/с	0,5 °C; (0,1+0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	17273-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101127	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 425	-	-20...70 °C; 0,1...20,0 м/с	±0,5 °C (±0,7 °C); ±(0,01+0,05·V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	17273-11	Нет	Нет	
295713101135	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-618		от 0,4 до 30,0 м/с			2 066	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101136	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-619		от 0,4 до 30,0 м/с			2 066	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101137	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-620		от 0,4 до 30,0 м/с			2 066	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101138	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-8893		от 0,4 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101139	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-8894		от 0,4 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101140	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-317		от 0,6 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101141	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-318		от 0,6 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101142	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-3880		от 0,4 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101143	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-3893		от 0,4 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101144	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-82		от 1,1 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101145	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	CEM DT-8880		от 0,1 до 25,0 м/с			1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101147	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр	ТТМ-2	ТТМ-2-01, ТТМ-2-02, ТТМ-2-03, ТТМ-2-04, ТТМ-2/4-05, ТТМ-2/Y-06	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,05 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	44377-10	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Практик-НЦ", г.Москва; ЗАО "ЭКСИС", г. Москва
295713101151	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 415		0...50 °C, 0,1...10,0 м/с	0,5 °C; (0,1+0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101153	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	ТЕМП-3.2	3.20, 3.21, 3.22	-30...85 °C; 0...100 %	±0,5 °C; ±3,0 %	12	1 835,53	Нет	Да	37833-08	Нет	Нет	позиция для датчика ДТГ
295713101154	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и влажности (за 1 параметр)	Fluke мод. 971		-20...60 °C, 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	55259-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101155	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель микроклимата (за 1 параметр)	ЭкоТерма-1		-50...60 °C, 10...95 %	±0,2(±0,3)°C; ±2,0(±3,0)°C	12	1 835,53	Нет	Да	49002-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101156	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный температуры и влажности (за один параметр)	ИПТВ	ИПТВ-056, ИПТВ-206	-40...110 °C, 0...100 %	0,2/0,4 °C; 2/3 %	24	1 835,53	Нет	Да	16447-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
295713101157	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 480		-20...70 °C; 0,1...30,0 м/с; 0...100 %; 70...110 кПа		12	1 835,53	Нет	Да	50999-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101158	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анеморумбометр (за 1 параметр)	М63М-1		от 0,1 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	±(0,5+0,05·V) м/с; ±10 °С		2 345	Нет	Нет	7319-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101159	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр переносной рудничный	АПР-2м		от 0,2 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	34321-07	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭкоТех", г. Люберцы
295713101160	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр рудничный	АПР-2м		от 0,1 до 30,0 м/с		12	1 522,01	Нет	Да	48188-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭкоТех", г. Люберцы
295713101161	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр многофункциональный	АМ-70		от 0,1 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	44430-10	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ТестЭйр", г. Екатеринбург
295713101162	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр переносной рудничный	АПР-2		от 0,2 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	16790-02	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Экотехинвест", г. Москва
295713101163	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр переносной рудничный	АПР-2		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	16790-97	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Экотехинвест", г. Люберцы
295713101164	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр переносной рудничный	АПР-2м		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	34321-07	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭкоТех", г. Люберцы
295713101165	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М1	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	24079-08	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101166	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М2	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	24079-08	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101167	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М1	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	24079-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101168	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М2	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	24079-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101169	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 30 м/с	-	-	1 945	Нет	Нет	21004-11	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
295713101170	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной электронный	АРЭ-М	-	от 0,3 до 30,0 м/с	-	-	1 945	Нет	Нет	29645-05	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
295713101171	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 30 м/с	-	-	1 945	Нет	Нет	21004-01	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
295713101172	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной индукционный	АРИ-49		от 2 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	3490-73	Нет	Нет	
295713101173	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной индукционный	АРИ-49		от 2 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	7848-80	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101174	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3		от 10 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	20320-00	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101175	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой ручной	АСЦ-Р		от 3 до 25 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	21393-11	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101176	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой ручной	АСЦ-Р		от 3 до 25 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	21393-01	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). (Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир

295713101177	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-ЭЗ		от 3 до 30 м/с	± (0,25 + 0,025V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	28794-05	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Текранэнерго", г. Владимир
295713101178	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой переносной	АП-1	с преобразоват елем АП-1-1	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	10490-86	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Нефтегазавтоматика", г. Москва
295713101179	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой переносной	АП-1	с преобразоват елем АП-1-2	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	10490-86	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Нефтегазавтоматика", г. Москва
295713101180	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	MP	MP 202	от 4 до 30 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	32015-06	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
295713101181	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	VT100		от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с до 3 м/с; ± (0,2 + 0,05V) м/с от 3 м/с	12	1 522,01	Нет	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101182	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV101		от 1 до 20 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101183	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV107		от 0,4 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101184	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV110		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с до 3 м/с; ± (0,2 + 0,05V) м/с от 3 м/с	12	1 522,01	Нет	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101185	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV120		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с до 3 м/с; ± (0,2 + 0,05V) м/с от 3 м/с	12	1 522,01	Нет	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101186	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV130		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с до 3 м/с; ± (0,2 + 0,05V) м/с от 3 м/с	12	1 522,01	Нет	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101187	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ	АТТ-1000, АТТ-1002, АТТ-1003, АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006	от 0,5 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	28597-05	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101188	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	М-95-ЦМ		от 2,5 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	26337-04	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург
295713101189	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	М-95-ЦМ		от 1,8 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	26337-09	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург
295713101190	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный	М-95М-2		от 6 до 30 м/с			1 945	Нет	Нет	2966-72	Да	Нет	
295713101191	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	М-95М-Ц		от 2,5 до 30,0 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	24	1 522,01	Нет	Да	10818-87	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Завод "Гидрометприбор", Латвия
295713101192	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр	VT	VT 50, VT 100	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	31808-06	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
295713101193	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр	LV	LV 50, LV 110/SV F 120	от 0,3 до 30,0 м/с	-	-	1 945	Нет	Нет	31807-06	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
295713101194	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр (за 1 параметр)	ДВЭС-2	-	от 0,5 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	-	-	1 945	Нет	Нет	55208-13	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Изготовитель: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г.С.-Петербург
295713101195	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр (за 1 параметр)	ДВЭС-1	-	от 0,5 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	-	-	1 945	Нет	Нет	53815-13	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Изготовитель: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г.С.-Петербург
295713101196	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр многофункциональный	АМ-70		от 0,3 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	26253-04	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ИП Макарова Елена Владимировна, г.Екатеринбург
295713101197	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр многофункциональный	АМ-50		от 0,1 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	44429-10	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ТестЭйр", г.Екатеринбург
295713101198	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр переносной	М-61		от 0,1 до 30,0 м/с			1 945	Нет	Нет	3491-80	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан, г.Ташкент
295713101199	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр портативный акустический	АПА-1	АПА-1/1, АПА-1/2, АПА-1/3	от 0,05 до 30,0 м/с	±(0,05+0,05V), м/с	24	1 945	Нет	Нет	49354-12	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ЗАО "ЦНИИ "Волна", г.Москва
295713101200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр портативный акустический	АПА-1	АПА-1/1, АПА-1/2, АПА-1/3	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1+0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	20728-05	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ЗАО "ЦТТ МИНИКОМ", г.Москва
295713101201	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный	АС-1	-	от 2,5 до 30,0 м/с	-	-	1 945	Нет	Нет	15471-96	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г.Сафоново
295713101202	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ-1002 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101203	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ-1003 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101204	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ-1004 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,5 до 20,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101205	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ-1005 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101206	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТЕ-1033 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,02V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101207	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТЕ-1033, АТЕ-1034 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с; от 0,2 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,02V) м/с; ±0,15 для V=(0,2-1,0) м/с и ±(0,05V+0,1) для V>1,0 м/с	12	1 522,01	Нет	Да	46056-11	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры с помощью внешней термопары
295713101208	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	MP	MP 200	от 4 до 30 м/с			1 945	Нет	Нет	32015-06	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
295713101209	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель параметров воздушного потока	ТА-метр		от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,05 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	23358-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "НТМ-Защита", г.Москва
295713101210	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель скорости газовых потоков	ИС	ИС-1, ИС-2	от 0,3 до 25,0 м/с	± (0,25+0,03V) м/с; ± (0,1+0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	23479-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Проба", Украина, г.Киев
295713101211	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр	ТТМ-2	ТТМ-2-01, ТТМ-2-02, ТТМ-2-03, ТТМ-2-04, ТТМ-2/4-05, ТТМ-2/Х-06	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,05+0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	29006-05	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Практик-НЦ", г.Москва; ЗАО "ЭКСИС", г. Москва
295713101212	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор (за 1 параметр)	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M/XL 454, TESTO 350S)		-20...180 °С; от 0...100 %; 0...30 м/с		12	1 835,53	Нет	Да	14078-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101213	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Микроманометр-анемометр	ММА-3	ММА-3 исполнение 1	канал измерения скорости воздушного потока от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,1V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	19162-00	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО институт "УралНИИАС", г. Екатеринбург
295713101214	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3М		от 1,8 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с		1 945	Нет	Нет		Да	Нет	при сдаче си в калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры.
295713101215	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерения параметров воздушного потока	МВ-22		от 0,5 до 30,0 м/с	± 5 %		1 945	Нет	Нет	33081-06	Да	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Изготовитель: ООО "ОКБ СП", г.Обнинск
295713101216	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс для измерения параметров воздушного потока	МВ-22		от 0,5 до 30,0 м/с	± 5 %		1 945	Нет	Нет	54141-13	Да	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Изготовитель: ООО "ОКБ СП", г.Обнинск
295713101217	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор (за 1 параметр)	Testo	170; 230; 240; 251; 252; 342; 343; 350; 454; 815	от 0 до 100 %; от 0 до 30 м/с	± 2 %; от ± (0,05 + 0,025V) до ± (0,6 + 0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	14078-94	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
295713101218	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор (за 1 параметр)	Testo	454	от 0 до 100 %; от 0 до 30 м/с	± 2 %; от ± (0,05 + 0,025V) до ± (0,6 + 0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	14078-99	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
295713101219	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор (за 1 параметр)	Testo 350M, Testo 350 XL, Testo 454		от 0 до 100 %; от 0 до 30 м/с	± 2 %; от ± (0,05 + 0,025V) до ± (0,6 + 0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	14078-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "Testo Osteuropa GmbH", Германия
295713101220	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр	АТЕ-1019		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,35V) м/с		1 945	Нет	Нет		Да	Нет	Изготовитель: АКТАКОМ
295713101221	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Микроманометр с приемником статического и динамического давления	КПДМ-1		от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1+0,05V) м/с		1 945	Нет	Нет	40757-09	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ИП Макарова Е. В. г. Екатеринбург
295713101222	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов (за 1 параметр)	Testo-350	-	-10...50 °С; от 600 до 1150 кПа	±1,0 °С; ± 5 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	49192-12	Нет	Нет	
295713101224	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 605, Testo 625, Testo 635, Testo 645, Testo 650		-20...180 °С; 0,1...30 м/с; 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	17740-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Измерение температуры зондом температура/влажность. Поверка точки росы не осуществляется. Testo с зондом 0636.974 по коду 31413D200003
295713101225	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327O2, 327-1, 327-2	0...50 °С	0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	36652-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Измерение температуры зондом температуры окружающего воздуха
295713101226	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр (за 1 параметр)	CTV110, CTV210, LV110, LV111, LV117, LV130, VT110, VT115	-	от 0 °С до 50 °С; от -20 °С до +80 °С	±0,25 °С+0,3%ИВ; ±0,3 °С+0,4%ИВ; ±0,3 °С+0,4%ИВ; ±0,3 °С+0,3%ИВ	12	1 835,53	Нет	Да	60867-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);

295713101227	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор (за 1 параметр)	MSI 150 Compact		0...100 °C, -10...75 гПа		12	1 835,53	Нет	Да	15618-96	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101228	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель метеорологических параметров (за 1 параметр)	ЭкоТерма	нет модификаций	-30...50 °C, 5...90 %, 800...1200 гПа	0,2 °C, 5 %, 2,5 гПа	24	1 835,53	Нет	Да	51330-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101229	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр с автономным питанием	ТАМ-1		от 5 до 40 °C; от 0,1 до 5,0 м/с	± 1 °C; ± (10+2V) м/с	24	1 835,53	Нет	Да	9121-83	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Цена за один параметр (всего 2 параметра: скорость, температура). Изготовитель: НПО "Позитрон", г. С.-Петербург.
295713101230	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный (за 1 параметр)	Testo 810, Testo 835-H1, Testo 845		-10...50 °C, 10...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	51475-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Так же необходима поверка по инфракрасной температуре Для Testo 810 поверка только по каналу температуры (канала относительной влажности нет)
295713101232	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект измерительный "Смарт-зонды Testo" (за 1 параметр)	Testo	115i, 405i, 410i, 549i, 605i, 905i	-50...150 °C; 5...80 %, от 0 до 60 бар; от 0,05 до 15 м/с; от 0,4 до 20 м/с		12	1 835,53	Нет	Да	66510-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверка: 115i, 905i - температура; 405i, 410 - температура, скорость воздушного потока; 549 - избыточное давление; 605i - температура, относительная влажность.
295713101234	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор жидкости (за 1 параметр)	РОСА-1101		от 84,0 до 106,7 кПа; от 0 до 100 °C	± 2 %; ± 0,3 °C	12	1 835,53	Нет	Да	66154-16	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); поверка по каналам изм. температуры и абсолютного давления.
295713101235	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 416		0,6-20,0 м/с		12	1 835,53	Нет	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101236	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 606-2	-	10...50°C; 15...85 %	±2,5 %; ±0,5 °C	12	1 835,53	Нет	Да	59641-15	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без влажность материалов (древесина). Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
295713101237	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТЕ-1033, АТЕ-1034 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от минус 100 до плюс 1300	±(0,004t+1)	12	3 907	Нет	Нет	46056-11	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения скорости воздушного потока
295713101238	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3П	АСЦ-3П; АСЦ-3ПМ	от 3,5 до 35 м/с	± (0,5 + 0,04V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	70139-18	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего крыльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ООО "Тангет" г. Владимир
295713101239	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 425	-	-20...70 °C; 0...20 м/с	±0,5 °C (±0,7 °C); ± (0,1+0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	17273-06	Нет	Нет	
295713101240	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной чашечный со счетным механизмом	МС-13		от 1 до 20 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	3488-73	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101241	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo	605, 615, 625, 635, 645, 650	-20...185 °C; 0...100 %		12	1 835,53	Нет	Да	17740-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); измерение температуры зондом влажность-температура (сенсор NTC)
295713101242	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 435	-1, -2, -3, -4	-30...150 °C; 0...20 м/с; 0...100 %; от 0 до 25 гПа; от 0 до 2000 гПа	(±0,2; ±0,4; ±0,5) °C; ±0,5 % свыше 100 °C; ±(0,2+0,05V) м/с; ±(0,1+0,05V) м/с; ±0,02 гПа; ±6 кПа	12	1 835,53	Нет	Да	17273-06	Нет	Нет	
295713101243	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Testo 440	Testo 440, Testo 440dP	от минус 20 °C до плюс 70 °C; от 5% до 95%; от 0,3 до 30 м/с		12	1 835,53	Нет	Да	75219-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101244	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регистратор температуры	LogTag	ТРИКС-8 (TRIX-8), ТРИКС-16 (TRIX-16), ТРЕКС-8 (TREX-8), ЮТРИКС-16 (UTRIX-16), ЮТРИКС-16М (UTRIX-16M), ЮТРИД-16 (UTRID-16), ТРИД30-7F (TRID30-7F), ТРИД30-7R (TRID30-7R), ТРИД30-7FW (TRID30-7FW), Вакстэг (Vaxtag), ТРЕД30-16R (TRED30-16R), ТРЕЛ-8 (TREL-8), ТРИП-8 (TRIL-8), ХАКСО-8 (HAXO-8), ЮХАКСО-16	от -80 до 99 °C		24	1 835,53	Нет	Да	68789-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101245	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной крыльчатый	АСО-3		от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	3489-73	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101246	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo-410-1;Testo-410-2		от 0 °C до 50 °C; от 0,4 до 20,0 м/с; от 15 % до 85 % (только для Testo-410-2)	± 0,5 °C; ± (0,2+0,02V) м/с от 0,4 до 2,0 м/с; ± (0,2+0,03V) м/с от 2,1 до 5,0 м/с; ± (0,2+0,05V) м/	12	1 835,53	Нет	Да	38735-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101247	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Станция метеорологическая автоматизированная (за 1 параметр)	"Эко Терма"	исполнение "ЭкоТерма-01"; исполнение "ЭкоТерма-02"	от минус 30 °C до плюс 50 °C; от 5 % до 90 %; от 800 до 1200 гПа	± 0,2 °C; ± 5%; ±2 гПа	24	1 835,53	Нет	Да	51331-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101248	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	TESTO 417		от 0,3 до 20 м/с; от 0 °C до 50 °C	±(0,1+0,05V) м/с; ±0,5 °C	12	1 835,53	Нет	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101249	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo	615, 625	от 0% до 99,9%, от 0°C до 50°C	±3,0%, ±0,4°C	12	1 835,53	Нет	Да	17740-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101250	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Метеостанция автоматическая (за 1 параметр)	WXT530	WXT531, WXT532, WXT533, WXT534, WXT535, WXT536	от минус 52 °C до плюс 60 °C; от 1 % до 100 %; от 600 до 1100 гПа	±0,5 °C (±0,4 °C; ±0,3°C); ±3 % (±5 %); ±0,5 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	65362-16	Нет	Нет	обязательное наличие всех соединительных кабелей, а также кабеля питания и ПО, необходимого для проведения поверки
295713101251	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 405	-	0…10 м/с; -20…50 °C	±(0,1+0,05V) м/с для 0...2 м/с, ±(0,3+0,05V) м/с для 2...10 м/с; ±0,5 °C	12	1 835,53	Нет	Да	17273-06	Нет	Нет	
295713101252	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Многофункциональный анемометр	Airflow серии TA465-P	зонд 966	от 0 до 50,0 м/с, от минус 10 °C до плюс 60 °C; от 5% до 95 %	±0,03V или 0,015 м/с (что будет больше); ±0,3 °C; 3%		2 066	Нет	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101253	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Смарт-зонды Testo	Смарт-зонд Testo 405i, Смарт-зонд Testo 410i	0,05...20 м/с; от 0,4 до 20 м/с	±(0,1+0,05V) м/с, ±(0,3+0,05V) м/с, ±(0,2+0,02V) м/с		2 066	Нет	Нет	66510-17	Да	Нет	
295713101256	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр мобильный горно-рудный (за 1 параметр)	АМГР	АМГР-М1, АМГР-М2	от 0,1 до 30,0 м/с; от минус 20 °C до плюс 60 °C; от 80 до 120 кПа	±1 °C; ±1 % (абсолютное давление); ±(0,05+0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Нет	75252-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101257	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр цифровой (за 1 параметр)	DT-8880		от 0 °C до 50 °C; от 0,1 до 25,0 м/с	±1,0 °C; ±0,2 м/с от 0,1 до 3,0 м/с; ±(0,01+0,08V) м/с от 3,0 до 7,0 м/с; ±(0,01+0,15V) м/с от 7,0	12	1 835,53	Нет	Нет	71747-18	Нет	Нет	мин. срок за 1 параметр 1 день; Год СИ определяется по заводскому номеру (первые 4 цифры год и месяц)
295713101259	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400		от 700 до 1100 гПа; -50 °C до +150 °C	±3,0 гПа; от ± 0,05°тизм °C до ± 0,4 °C	12	2 562	Нет	Нет	77857-20	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения: абсолютного давления и температуры (датчик температуры - терморезистр NTC)
295713101260	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	модель VT200, AMI300	VT200F, VT200H, VT200L, VT200P, VT200TP, VT200TF, AMI300, AMI300CLA, AMI300STD, AMI300PRO, AMI300CRF, AMI300SRF, AMI300PRF	от 0,15 до 30 м/с, от 0,8 до 25 м/с, от 0,3 до 30 м/с, 0,25 до 30 м/с, от минус 20 °C до плюс 80 °C	термоанемометрический ±(0,03V+0,03) м/с, ±(0,03V+0,1) м/с; ±(0,03V+0,13) м/с, зонд 14 мм ±(0,01V+0,	12	1 835,53	Нет	Нет	54561-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101261	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	-	HQ210, MP210, VT210, AMI310	-40...180 °C; 800...1100 гПа; 5...95 %	±(0,25°C+0,3%) ; ±3гПа; ±2,7%	12	1 835,53	Нет	Да	61012-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверку скорости воздушного потока не проводим, возможна калибровка.
295713101262	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр (за 1 параметр)	RGK	АМ-20, АМ-30	от -10 °C до 50 °C; от 0,5 до 30,0 м/с	±1,5 °C; ±(0,5+0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Нет	80556-20	Нет	Нет	мин. срок за 1 параметр 1 день
295713101263	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 416	-	от 0,6 до 40,0 м/с	±(0,2+0,05V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	17273-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101264	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анеморумбометр (за 1 параметр)	МПВ	модели МПВ 602.12100.01, МПВ 602.12100.02, МПВ 602.20000.1	от 0,3 до 60 м/с; от 0 до 360 °; от 0,3 до 45 м/с	± 0,5 м/с (от НПИ до 10 м/с), ± 5 % (св. 10 м/с до ВПИ); ± 3°	24	1 835,53	Нет	Нет	73392-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
295713101265	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр крыльчатый (за 1 параметр)	VA	модель VA-AM8020, модель VA-AM8021	от -10 °C до +50 °C; от 0,4 до 20,0 м/с; от 5 % до 95 % (только для модель VA-AM8021)	от -10 °C до 0 °C ±1,5 °C, от 0 °C до +50 °C ± 1,0 °C; ±5 %; ±(0,5+0,02·V) м/с	12	1 835,53	Нет	Нет	82757-21	Нет	Нет	
295770101000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Приемник полного и статического давления воздушного потока	-	-	(0,1-60) м/с	(1-15) %		1 693	Нет	Нет		Да	Нет	
295770101001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная модификации	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение В	(2,0-30,0; (4,0-30,0 пито цилиндрическая)) м/с		12	1 693	Нет	Нет	21099-11	Нет	Нет	Производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва . Предоставление паспорта обязательно.
295770101002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка дифференциальная	Пито-Прандтля		(1,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	52453-13	Да	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка дифференциальная	Пито прямая		(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	52453-13	Нет	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия

295770101004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	НИИОГАЗ, ПИТО		(4-21) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	21099-01	Нет	Нет	Поверка проводится только при наличии паспорта на СИ
295770101005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Гинцветмет		(0,1-30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет		Да	Нет	
295770101006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	МИОТ		(0,1-30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет		Да	Нет	
295770101007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение П	(2,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	21099-11	Да	Нет	производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва
295770101008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка (приемник пневмометрический) дифференциальная	Пито-Прандтля		(1,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	37482-08	Да	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка (приемник пневмометрический) дифференциальная	Пито прямая		(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	37482-08	Нет	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, НИИОГАЗ	-	(4,0 - 50,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	54161-13	Нет	Нет	производства ООО "ЭПМГГО"
295770101011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка Пито дифференциальная запутая			(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	ПАТ-1		(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	18173-08	Да	Нет	Производства ОАО "Ангарское ОКБА", г. Ангарск. В составе комплекта аппаратуры для измерений параметров газопылевых потоков КИТОЙ-2
295770101013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка Пито напорная дифференциальная цилиндрическая			(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка Пито полного напора циллиндрическая			(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	1 693	Нет	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка Пито-Прандтля дифференциальная	TPL-03-100-T		(5,0 - 30,0) м/с		12	1 693	Нет	Нет	50123-12	Да	Нет	производства фирмы "KIMO Instruments", Франция
295770101016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ		(4,0 - 21,0) м/с		12	1 693	Нет	Нет	21099-06	Нет	Нет	производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва .Предоставление паспорта обязательно.
295770101017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	Исполнение В	(4,0-30,0) м/с		12	1 693	Нет	Нет	64221-16	Нет	Нет	производство ООО НПП "Анкон", г.Пермь, Поверка проводится только при наличии паспорта на СИ
295770101018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ		(4,0-50,0) м/с			1 693	Нет	Нет	54161-13	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка дифференциальная	Пито-Пранделя, Пито-Прямая		(1,0-60,0) м/с			1 693	Нет	Нет	37482-08	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка Пито-Пранделя дифференциальная	TPL-03-100-T		(5,0-100,0) м/с			1 693	Нет	Нет	50123-12	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение П	(4,0-45,0) м/с			1 693	Нет	Нет	64221-16	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка дифференциальная	Testo	Пито-Прандтля, Пито прямая	от 5 до 25 м/с, от 5 до 30 м/с; от 5 до 60 м/с	от 2 % до 5%	12	1 693	Нет	Нет	71845-18	Нет	Нет	предоставление паспорта обязательно
295770101023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	-	до 60 м/с	-		3 387	Нет	Нет		Да	Нет	
295770101024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 35 м/с	±(0,5+0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	21004-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295770101025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр ручной электронный	АРЭ-М	-	от 0,3 до 35 м/с	±(0,25+0,05V) м/с; ±(0,25+0,1V) м/с	24	1 522,01	Нет	Да	29645-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
300135105001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	ТАММ-20		(-20 ... 20) кПа; до 20,0 м/с; (0 ... 100) °С		12	1 835,53	Нет	Да	22515-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
300135105011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	ТАММ-20М		-1990...2500 Па; -250...250 гПа; 0,1...25 м/с; -20...140 °С; 10...90 %; 600...1150 гПа	±(3+0,03*Р) Па; ±(1+0,03*Р) гПа; ±(0,1+0,05*V); ±(1+0,01*Т); ±4 % (канал относительной влажности)	12	1 835,53	Нет	Да	72329-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
300162304000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель параметров воздушного потока многофункциональный (по каналу давления)	AMI 300		от 0 до ±2000 мбар	± 0,2 %	12	1 300	Нет	Нет	54561-13	Нет	Нет	
302288211002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Барометр рабочий специальный	БРС-1С		100…1500 гПа		12	2 992,71	Нет	Да	28532-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Аэроприбор-Восход", г.Москва
314130200001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр (за 1 зонд)	ROTRONIC	HygroLog NT	0...100 %; -70...180 °С	±1,0 %; ±0,1 °С	12	10 144	Нет	Нет	26379-10	Нет	Нет	в комплекте зонд относительной влажности и температуры воздуха
314130200002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр (за 1 зонд)	ROTRONIC	HygroPalm HP21, HygroPalm HP22, HygroPalm HP23, HygroPalm HP23-AW	0...100 %; -70...180 °С	±1,0 %; ±0,1 °С	12	10 144	Нет	Нет	26379-10	Нет	Нет	в комплекте зонд относительной влажности и температуры воздуха
314130200003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 645 (зонд 0636.9741)		от 0 до 100 %; от минус 20 до 180 °С	± 1,0 %; ± 0,2 °С	12	10 144	Нет	Нет	17740-12	Нет	Нет	
314130200004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 445		от 0 до 100 %; от минус 20 до 180 °С	± 1,0 %; ± 0,2 °С	12	10 144	Нет	Нет	49158-12	Нет	Нет	Сенсор влажности емкостной высокоточный (0636.9741)
314130200005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7020	от 0 до 100 %; от минус 30 до плюс 120 °С	± 3,5 %; ± 0,5 °С, ± 0,8 °С	12	10 144	Нет	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7021	от 0 до 100 %; от минус 40 до плюс 80 °С	± 3 %; ± 0,5 °С	12	10 144	Нет	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7023	от 0 до 100 %; от минус 40 до плюс 180 °С	± 2 %; ± 0,2 °С	12	10 144	Нет	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7031	от 0 до 100 %; от минус 40 до плюс 100 °С	± 2,5 %; ± 0,5 °С	12	10 144	Нет	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности и температуры измерительный	Galltec+Mela	A, B	от 5 до 95 %; от минус 80 до 200 °С	±1,5 % (±2.0 %); ±(0.1+0.0017*|t|) °С (±(0.35+0,0017*|t|) °С	12	10 144	Нет	Нет	62191-15	Нет	Нет	Паспорт (руководство) с указанием модификации и даты выпуска обязательно, и/или свидетельство о предыдущей поверке. Наличие провода подключения к сети (батареи питания) обязательно.
314130200010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	HMT330	HMT331, HMT333, HMT334, HMT335, HMT337, HMT338	0...100 %; -70...180 °С	±1,0 % (1,7 %); ±1/3*(0,8-0,01t) °С (±0.25*(0,6+0,01|t|) °С)	12	10 144	Нет	Нет	30962-06	Нет	Нет	поверка по относительной влажности и температуре воздуха, цена за 1 комбинированный зонд.
314130200011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroPalm HP21, HygroPalm HP22-A, HygroPalm HP23-A и HygroPalm HP23-AW-A, HygroLog NT, HL-1D, HI	-70...180°С, 0...100%	±(0,1+0,002|t|) °С; ±1 %	12	10 144	Нет	Нет	64196-16	Нет	Нет	Обязательно уточнять исполнение для выносных (съемных) зондов, которым комплектуется прибор.
314130200012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности и температуры измерительный	серии 90	90.7021, 90.7023	от 0% до 100%; от -70°С до 180°С	от ±1% до ±3%; от ±0,25°С до ±0,6°С (в зависимости от use)	12	10 144	Нет	Нет	57251-14	Нет	Нет	диапазон измерений температуры максимальный, может отличаться в зависимости от исполнений СИ
314130200013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	HMT330	HMT331, HMT333, HMT334, HMT335, HMT337, HMT338	от 0 % до 100 %; от минус 70 °С до плюс 180 °С	± 1,0% (1,7%); ±(0,2+0,0034·(20-t))°С (0,2+0,0025·(t-20))°С)	12	10 144	Нет	Нет	30962-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Vaisala Oy", Финляндия
314130200014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект измерительный	Testo	440, 440 dP	от 0 % до 100 %; от -20 °С до +70 °С	±1,0 %, ±(1+0,007Rh) %; ±0,3 °С, ±0,5 °С	12	10 144	Нет	Нет	75219-19	Нет	Нет	цена за зонд 0636 9770
314130200015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности	Rotronic	HF1, HF3, HF4, HF5, HF7, HF8	-70...180 °С; 0...100 %	±(0,1+0,002·|t|) °С; ±1 %	12	10 144	Нет	Нет	64197-16	Нет	Нет	
314130200016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности	ROTRONIC	HF3, HF4, HF5, HF7, HF8	-70...180 °С, 0...100 %	(±0,1; ±0,2; ±0,3) °С; ±1,0 %	12	10 144	Нет	Нет	44005-10	Нет	Нет	Обязательно уточнять исполнение зонда, которым комплектуется прибор. Указан максимальный диапазон измеряемых велечин
314130200017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	HMT330	HMT331, HMT333, HMT334, HMT335, HMT337, HMT338	0...100 %; -70...180 °С	± 1,0% (1,7%); ±(0,2+0,0034·(20-t))°С (0,2+0,0025·(t-20))°С)	12	10 144	Нет	Нет	72116-18	Нет	Нет	поверка по относительной влажности и температуре воздуха, цена за 1 комбинированный зонд.
314130200018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroPalm HP32	-70...180 °С; 0...100 %	±(0,1+0,002·|t|) °С; ±1 %	12	10 144	Нет	Нет	85488-22	Нет	Нет	Для заводских номеров: 5211001, 5211002, 5211003, 5211004, 5211005, 5211006, 5211007, 5211008, 5211009, 5211010, 5211011, 5211012, 5211013, 5211014, 5211015, 5211016, 5211017, 5211018, 5211019, 5211020, 5211101, 5211102, 5211104, 5211106, 5211111. Обязательно уточнять исполнение зонда, которым комплектуется прибор.
314170401000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр	ВИТ 1		0...25 °С	ЦД 0.2 °С	24	285,02	Да	Да	42453-09	Нет	Нет	Первичную поверку не делаем (первичная поверка Украины не действительна с 02.2016 на территории РФ). Предоставление паспорта и формуляра обязательны, согласно методики поверки). В случае не предоставления необходимо выставлять дополнительный счет на оформление формуляра!
314170402000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр	ВИТ 2		15...40 °С	ЦД 0.2 °С	24	285,02	Да	Да	42453-09	Нет	Нет	Первичную поверку не делаем (первичная поверка Украины не действительна с 02.2016 на территории РФ). Предоставление паспорта и формуляра обязательны, согласно методики поверки). В случае не предоставления необходимо выставлять дополнительный счет на оформление формуляра!
314170402001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство для контроля режимов инкубации	УРИ	любая	25...42 °С	ц.д. 0,2 °С		790	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка

314170402002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	0…25; 15…40 °С	±0,2 °С	24	285,02	Нет	Да	9364-83	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
314170402003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ-Ш	ВИТ-Ш-1, ВИТ-Ш-2, ВИТ-Ш-3, ВИТ-Ш-4	5…45 °С	±7…±15 %	24	285,02	Нет	Да	40552-09	Нет	Нет	Изготовитель: ПФ ООО "Шатлыгин и К"", Украина, г.Харьков
314170402004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	ВИТ-1: 5…25 °С ; ВИТ-2: 20…23, 23…25, 25…40 °С	±0,2 °С	24	285,02	Нет	Да	9364-01	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
314170402005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2, ВИТ-3	0…42 °С		24	285,02	Нет	Да	9364-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
314170402006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	0…40 °С	±0,2 °С	24	285,02	Нет	Да	9364-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
314170402008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Психрометр	ПБ-1А, ПБ-1Б		0…42 °С		12	285,02	Нет	Да	313-49	Нет	Нет	
314170402010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 °С до 45 °С	±0,2 °С	24	285,02	Нет	Да	69566-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПФ "Шатлыгин и Ко", г.Белгород
314170402011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 °С до 45 °С	±0,2 °С	24	285,02	Нет	Да	42453-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЧАО "Стеклоприбор", Украина. Возможна только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ поверка с предоставлением документа о первичной поверке на территории РФ
316068501000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ТКА-ТВ		0…50 °С; 10…98 %			1 835,53	Нет	Да	19924-00	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПКМ	20, 23, 24, 41, 42, 43, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65	-30…60 °С (0…50 °С); 5…98 % (10…98 %); 0,1…20,0 м/с	±0,2 (0,3; 0,5) °С; ±3,0 (5,0) %; ±(0,045(0,01)+0 ,05·V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	24248-09	Нет	Нет	ТКА-ПКМ испл. ТКА-ПКМ (41), ТКА-ПКМ(42) и ТКА-ПКМ(43) для выполнения п. 6.3 МП (подтверждения соответствия программного обеспечения) снимается заводская пломба на измерительной головке
316068514000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	ИВТМ-7 М (Д), ИВТМ-7 Р (Д), ИВТМ-7 К (Д)	от -45 до +150 °С; от 0 до 99 %; от 840 до 1060 гПа	±0,2 (±0,5) °С; ±2,0 %; ±3 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	15500-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068516000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	ТГЦ - МГ4		-30…85 °С; 0…99 %		12	1 835,53	Нет	Да	35319-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068517000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и влажности микропроцессорный (за 1 параметр)	ИТВ	ИТВ 2605; ИТВ 2605D; ИТВ 2605/8; ИТВР 2606; ИТВР 2606D; ИТВР 2606Р1; ИТВ 1522; ИТВ 1522D	-50…180 °С; 0…100 %		12	1 835,53	Нет	Да	20857-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068519000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	ИВА-6		-50…180 °С; 0…100 %; 300…1100 гПа		12	1 835,53	Нет	Да	46434-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068522000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	CENTER	310, 311, 313, 314, 315, 316, 317	-20…60 °С; 0…100 %		12	1 835,53	Нет	Да	22129-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311: 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу
316068523000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	CENTER	310, 311, 313, 314, 315	-20…60 °С; 0…100 %		12	1 835,53	Нет	Да	22129-04	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311: 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу
316068527000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	CENTER	310, 311, 313, 314	-20…60 °С; 0…100 %			1 835,53	Нет	Да	22129-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311: 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу
316068529000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 608	608-H1, 608-H2	15...85 %, -10...70 °С	±3,0 %; ±0,5 °С (±1,5 °С)	12	1 835,53	Нет	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068529100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 610		0...50 °С, 10 ÷ 85 %			1 835,53	Нет	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068530000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 615		-10...60 °С, 5 ...95 %			1 835,53	Нет	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068531000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 622		-10...60 °С; 10...95 %; 300...1200 гПа	0,4 °С; 2,5 %; 5,0 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068534000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр МЭС-200	200; 202; 202М; 203; 203М; 204; 205; 206; 207	-40…85 °С; 10…98 %; 80…110 кПа; 0,1…20,0 м/с	±0,2 (±0,5) °С; ±3,0 %; ±0,3 кПа; ±(0,5+0,05·V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	25188-03	Нет	Нет	
316068534101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп		-40...85 °С; 3...97%; 80...110 кПа; 0,1...20,0 м/с	0,2°С; 3,0%; 0,13кПа; (0,1+0,05·V)м/с	24	1 835,53	Нет	Да	32014-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Станция метеорологическая (за 1 параметр)	М-49М		-50 ÷ 50 °С; 30 ÷ 98 %; от 0,1 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °; от 400 до 1060 гПа	0,8 °С; 10 %		2 345	Нет	Нет	23266-02	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры и влажности измерительный (за 1 параметр)	РОСА-10	РОСА-10/М0, РОСА-10/М1, РОСА-10/М2, РОСА-10/М3, РОСА-10/М4	-40...+110 °С; 0...100 %	0,2 (0,4) °С; 2 (3) %	24	1 835,53	Нет	Да	27728-09	Нет	Нет	Возможна только сокращенная поверка по каналам относительной влажности и температуры воздуха. Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
316068535004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 623	-	-10...60 °С, 10...95 %	0,4 °С; 2,5 %	12	1 835,53	Нет	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 174H		-20...70 °С, 5...95 %	0,5 °С; 3,0 %	12	1 835,53	Нет	Да	47602-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5	-	-30...85 °С, 0 - 100 %	0,5 °С; 3,0 %	12	1 835,53	Нет	Да	41002-09	Нет	Нет	для зондов ЗВЛ, ЗВЛМ
316068535008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель точки росы (за 1 параметр)	Elcometer 319	-	от -20 до +80 °С; от -30 до +60 °С; 3...98 %	±0,3 °С; ±1,0 °С; ±3,0 %	12	1 835,53	Нет	Да	32221-06	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без температуры точки росы. Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
316068535010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	Гигротерм-38	-	-40...85 °С, 0...100 %	0,3 °С; 3,5 %	12	1 835,53	Нет	Да	56272-14	Нет	Нет	в комплекте с емкостным комбинированным датчиком ЕДВ2Б
316068535011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD100		-20...80 °С, 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Базовый датчик температура-влажность
316068535012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	HD200		-20...80 °С, 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Базовый датчик температура-влажность
316068535013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD50		-20...80 °С, 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Базовый датчик температура-влажность
316068535014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Табло светодиодное информационное (за 1 параметр)	HUATO	HE250A	-40...85 °С, 0...99 %			2 519	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); только калибровка
316068535015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр-термометр цифровой (за 1 параметр)	ГТЦ-1	-	-30...60 °С, 10...100 %	0,5 °С; 3,0 %	12	2 519	Нет	Нет	33994-07	Нет	Нет	Только периодическая поверка
316068535016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр	МЭС-200А	-40…85 °С, 10…98 %, 80…110 кПа, 0,1…20,0 м/с	±0,2 (±0,5) °С; ±3,0 %; ±0,3 кПа; ±(0,5+0,05·V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	27468-04	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); щуп Щ-1; щуп Щ-2 (при наличии блока-подставки для подключения к метеометру).
316068535017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр МЭС	МЭС-1, МЭС-2, МЭС-3, МЭС-4, МЭС-5, МЭС-6, МЭС-7	-10…50 °С, 30…98 %, 80…110 кПа, 0,1…20,0 м/с	0,5°С; 3,0%; 1,0кПа; (5+0,2(20/Vx-1))%	12	1 835,53	Нет	Да	17976-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп-М	-	-40...85 °С, 3...97%, 80...110 кПа, 0,1...20,0 м/с	0,2°С; 3,0%; 0,13кПа; (0,1+0,05·V)м/с	24	1 835,53	Нет	Да	32014-11	Нет	Нет	Поверка шарового термометра возможна только при версии ПО у прибора не ниже 7.5.
316068535020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр	ТКА-СДВ		от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,045 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	25928-03	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург
316068535021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	АТТ	АТТ-1000, АТТ-1002, АТТ-1003, АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006, АТТ-1021, АТЕ-1033, АТЕ-1034	0...50 °С			2 066	Да	Нет	46056-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Режим контроля температуры воздушного потока
316068535022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр-термометр цифровой	ИСП-МГ4	ИСП-МГ4; ИСП-МГ4.01	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с	12	1 522,01	Нет	Да	35211-07	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "СКБ Стройприбор", г. Челябинск
316068535023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр-термометр цифровой	ИСП-МГ4		-20...80 °С	± 0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	35211-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	VT100		-20...80 °С			2 345	Нет	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV101		-20...80 °С		12	2 519	Нет	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV107		-20...80 °С			2 345	Нет	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV110		-20...80 °С			2 345	Нет	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV120		0...50 °С			2 345	Нет	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр цифровой	LV130		0...50 °С			2 345	Нет	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоанемометр	VT	VT 50, VT 100	-20 ...80 °С			2 345	Нет	Нет	31808-06	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
316068535031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр	LV	LV 50, LV 110/SV F 120	-20...80 °С	-	-	2 345	Нет	Нет	31807-06	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
316068535032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HM70	HMP75; HMP76; HMP77	-70...180 °С, 0...100 %		12	1 835,53	Нет	Да	51833-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "Vaisala Oyj", Финляндия

316068535033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD100		-20...80 °C; 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	53490-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Базовый датчик температуры-влажности.
316068535034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD150		-20...80 °C; 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	53490-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Базовый датчик температуры-влажности.
316068535035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD200		-20...80 °C; 5...95 %		12	1 835,53	Нет	Да	53490-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Базовый датчик температуры-влажности.
316068535037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор температуры и влажности (за 1 параметр)	EBI-20 TH1					2 345	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 50 °С	Δ = ± 1,5 °С	12	2 327	Нет	Нет	19453-00	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
316068535039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2, ГИАМ-310-02-3	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 50 °С	Δ = ± 1,5 °С	12	2 327	Нет	Нет	19453-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
316068535040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и относительной влажности переносной (за 1 параметр)	ИТ 5-ТР "Термит"	ИТ 5-ТР-1; ИТ 5-ТР-2	от 5 до 98 %; от минус 30 до плюс 85 °С	Δ = ± 2,5 %; Δ = ± 1,0 °С		2 345	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); только калибровка
316068535042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ПГК-06	ПГК-06-5Т, ПГК-06-5Р1, ПГК-06-5Р2, ПГК-06-5Р1Т, ПГК-06-5Р2Т, ПГК-06-25Т, ПГК-06-25Р1, ПГК-06-25Р2, ПГК-06-25Р1Т, ПГК-06-25Р2Т, ПГК-06-100Т, ПГК-06-100Р1, ПГК-06-100Р2, ПГК-06-100Р1Т, ПГК-	от 40 до 250 кПа; от 1 до 50 °С	от (± 1,0) до (± 2,5) кПа; ± 0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	15936-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург
316068535044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ПГК-06	ПГК-06-5Т, ПГК-06-5Р1, ПГК-06-5Р2, ПГК-06-5Р1Т, ПГК-06-5Р2Т, ПГК-06-25Т, ПГК-06-25Р1, ПГК-06-25Р2, ПГК-06-25Р1Т, ПГК-06-25Р2Т, ПГК-06-100Т, ПГК-06-100Р1, ПГК-06-100Р2, ПГК-06-100Р1Т, ПГК-	от 40 до 250 кПа; от 1 до 50 °С	от (± 1,0) до (± 2,5) кПа; ± 0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	15936-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург
316068535045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель параметров окружающей среды (за 1 параметр)			-70...180 °C, 0...100 %RH, 0...30 м/с, 0...360 °, 10...1200 гПа			2 345	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анемометр	АТЕ-1019		0...60 °С	± 2 °С		2 345	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: АКТАКОМ
316068535047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I), Testo 325 (M, XL -I), Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -2LL)	0...30 м/с			2 345	Нет	Нет	17271-08	Да	Нет	Канал индикации скорости газового потока
316068535048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр цифровой (за 1 параметр)	DT-321, DT-321S, DT-625	-	-30...100 °C; 5...95 %	±0,8 °C; ±3,5 %	12	1 835,53	Нет	Да	64509-16	Нет	Нет	Только периодическая поверка
316068535049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.3		-20...120 °С	1,0 °С	12	1 835,53	Нет	Да	51888-12	Нет	Нет	Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
316068535050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.2		-20...100 °С			2 345	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
316068535051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ADA ZHT 100		-30...100 °C, 0...100 %RH	0,5 °C, 3 %RH		2 345	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 175, Testo 176	Testo 175 T1, Testo 175 T2, Testo 176 T1	-35...70 °C	0,2...0,5 °C	12	1 835,53	Нет	Да	48116-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Для Testo 175 T2 дополнительно к измерению температуры внутренним термометром необходимо включать в счет измерение температуры внешним зондом
316068535059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор (за 1 параметр)	MSI Compact NT		-20...100 °C, 4...20 м/с, -10...130 гПа		12	1 835,53	Нет	Да	15618-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 174T		-30...70 °C	0,5 °C	12	1 835,53	Нет	Да	47603-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 175-H1, Testo 176-H1, Testo 176-P1		-20...70 °C, 5...95 %, 600...1100 гПа		12	1 835,53	Нет	Да	48550-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535063	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный (за 1 параметр)	Константа К5, Константа К6	-	-10...70 °C, 5...90 %RH	-		2 345	Нет	Нет		Да	Нет	Для СИ неутвержденного типа (выпущенных до 30.10.18 г).
316068535064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный влажности и температуры (за 1 параметр)	ДВ2	ТС, ТСМ, ТСМ-Р, М, ТТ20	-50...180 °C; 0...100 %	(±0,2; ±0,3; ±0,7; ±1,0; ±(0,2+0,01·|T|); ±0,005·T; ±(0,3+0,005(T - 60)) °C; (±1; ±2; ±3; ±(0,025+0	12	1 835,53	Нет	Да	25948-11	Нет	Нет	Юстировка только по предварительному согласованию с поверителем
316068535065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	FLIR	MR77	-28...77 °C, 3...98 %RH		12	1 835,53	Нет	Да	58839-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Так же необходима поверка по измерению температуры бесконтактным способом
316068535066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и относительной влажности модели DewCheck 4 (за 1 параметр)	DewCheck 4		-20...80 °C; -30...+60°C; 3...98 %	±0,5 °C; ±1,0 °C±2,0 °C; ±3,0 %	12	1 835,53	Нет	Да	55245-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности автономный (за 1 параметр)	EClerk®-M	EClerk-M-RHT	0...95 %, -40...55 °C	±(3,..7)%, ±(1,0,..2,3) °C	12	1 835,53	Нет	Да	61870-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5	ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.08, ТК-5.11	0...100 %RH, -20...85 °C		12	1 835,53	Нет	Да	41002-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для зондов типа ЗВЛ-150, ЗВЛ-500, ЗВЛ-1000, ЗВЛМ поверка только по влажности; ЗВЛ-150Т, ЗВЛ-500Т, ЗВЛ-1000Т, ЗВЛМТ, ЗВЛТГ поверка по влажности и температуре.
316068535069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo184	T3, T4, H1	-75...70 °C, 5...95 %RH	0,8 °C, 3,0 %RH	12	1 835,53	Нет	Да	60692-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	DT-171, DT-172	-	-40...70 °C, 10...95 %	±1 °C (±2 °C), ±3 % (±5 %)	12	1 835,53	Нет	Да	64507-16	Нет	Нет	
316068535071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Микроомметр	µОмМ-01м				12	1 835,53	Нет	Да	26120-05	Нет	Нет	Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
316068535072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор измерительный регистрирующий	LR5000	LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043	-40...180 °C, 10...90 %RH	± 0,5...5,0 °C; ± 6...15 %RH	12	1 835,53	Нет	Да	56206-14	Нет	Нет	Так же обьязательна поверка по электрическим параметрам. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
316068535073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Saveris 2	T1, H1, H2	-30...70 °C; 5...95 %	0,4...0,5 °C; 2...3 %	12	1 835,53	Нет	Да	61827-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь относительной влажности и температуры измерительный (за 1 параметр)	ПВТ100	ПВТ100-Н4, ПВТ100-К1, ПВТ100-Н5	-40...80 °C; -40...120 °C; 5...95 %	(±0,5 (±0,7)) °C; (±2,5 (±3,5)) %	12	1 835,53	Нет	Да	64951-16	Нет	Нет	
316068535075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Система измеренея многоканальная многофункциональная (за 1 параметр)	TrackSense Pro		0...100 %RH, 0...85 °C	2...4 %RH, 0,1...1,0 °C	12	1 835,53	Нет	Да	48827-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); совмещенный датчик температура/влажность
316068535076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регистратор параметров микроклимата автономный (за 1 параметр)	Логгер 100-ТВ		10...95 %, -40...70 °C	±(3,..5)%, ±(1,..2) °C	12	1 835,53	Нет	Да	60489-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	GM1362		-30...70 °C; 0...100 %	0,5...1,0 °C, 3,0 ... 4,5 %		2 066	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения климатических параметров (за 1 параметр)	Метео-10		от -10 до +50 °С; от 10 до 95 %; от 800 до 1060 гПа	0,5 °С; 5 %; 10,0 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	40335-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535079	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	DT-83		-20...60 °C; 0...100 %			2 066	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); цена указана за 1 канал
316068535080	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный для контроля параметров окружающей среды MeteoSmart (за 1 параметр)		MeteoSmart 1.X; MeteoSmart 0.X	от -10 до +60 ºС; от 5 до 95%; от 300 до 1200 гПа	±0,4 °С; в диапазоне от 5 до 25 % - ±4 %; в диапазоне от св. 25 до 80 % - ±2 %; в диапазоне от ...	12	1 835,53	Нет	Да	76455-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	Elcometer 319		от -20 до +80 °С; от -20 до +60 °С; 3...98 %	±0,3 °С; ±2,0 (±1,5) °С; ±3,0 %	12	1 835,53	Нет	Да	56757-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Температура поверхности, температура и относительная влажность воздуха.
316068535082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Термогигрометр электронный RST	RST02416, RST02417, RST02418, RST02419	-10,0...50,0 (-40,0...99,9) °С; 5...95 %	0,3 °С; 3,0 (5,0) %	12	1 835,53	Нет	Да	76201-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр медико-фармацевтический цифровой (за 1 параметр)	ТМФЦ «Фармацевт»	ТМФЦ-101, ТМФЦ-102, ТМФЦ-103, ТМФЦ-104, ТМФЦ-211, ТМФЦ-212, ТМФЦ-213, ТМФЦ-214, ТМФЦ-221, ТМФЦ-222, ТМФЦ-223, ТМФЦ-224, ТМФЦ-105,	20...80 %, 8...30 °С; -30...-5 °С; 2...30 °С	±3 %; ±0,5 °С	24	1 835,53	Нет	Да	70639-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); обязательно наличие эксплуатационной документации на прибор, для уточнения типа датчика, от типа датчика зависит диапазон измерения по каналу температуры

316068535085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	М, М _-Д, Р, Р _-Д, К, К _-Д, /Х-_	-50...150 °С; 0...99 %; 840...1060 гПа	±2 % (±1 %); ±0,2 °С; ±3 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	71394-18	Нет	Нет	
316068535086	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	DT-125	G, H	от -20 до +40 °С; от 5 до 95 %		12	1 835,53	Нет	Да	64508-16	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); выдан до: 11.07.2021 Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры и относительной влажности окружающего воздуха, а также для индикации показаний влагосодержания в древесине разных пород и в различных видах строительных материалов. Изготовитель: Фирма "Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.", Китай 19th Building, 5th Region, Baiwanpxin Industry Park, Songbai Road, Baimang, Xili, Nanshan, Shenzhen, China P.C. 518108, Тел. (86 755) 27353188, факс (86 755) 27653699, www.cem-instruments.com / www.cem-meter.com.cn, E-mail: cemyjm@cem-instruments.com, cemyjm@cem-meter.com.cn Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
316068535087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 622, 623		-10...60 °С; 10...98 %; 300...1200 гПа	0,4 °С; 3 %; 5,0 гПа	12	1 835,53	Нет	Да	44744-10	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 608	608-H1, 608-H2	15...85 %, 0...50 °С (-10...70 °С)		12	1 835,53	Нет	Да	38735-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПКМ	20, 23, 24, 41, 42, 43, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65	0...50 °С, 10...98 %, 0,1...20,0 м/с	±0,5 °С, ±5,0 %, ±(0,045(0,01)+0,05·V) м/с	12	1 835,53	Нет	Да	24248-04	Нет	Нет	
316068535091	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	М, М-С, МК, МК-С, МК-С-М, Р-МК, Р-МК-М, К	-45...150 °С, 0...99 %	±0,2 °С (±0,5 °С); ±2 %	12	1 835,53	Нет	Да	15500-07	Нет	Нет	
316068535092	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Установка для измерения параметров воздушного потока многоканальная	УППВМ		от 1 до 20 м/с; от 0 °С до 80 °С; от 10 % до 95 %	±(0,1+0,1V), м/с; ± 0,4 °С; ± 3 %	24	1 835,53	Нет	Да	27027-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535093	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD110, HM110, TH110, TH210, HST		от -40 °С до 180 °С в зависимости от типа СИ; от 5 % до 95%	±(0,04*[t-20]), где t - температура окружающей среды, ±2,7 %	12	1 835,53	Нет	Да	60866-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535094	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоиндикатор электронный ФС (за 1 параметр)	ФС	ФС-1, ФС-2, ФС-3, ФС-3К, ФС- 4ДК	от минус 50 °С до плюс 80 °С	± 1,0 °С (от минус 50 °С до минус 20°С); ± 0,5 °С (от минус 20 °С до плюс 80 °С)	12	1 835,53	Нет	Да	72946-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5	ТК-5.04, ТК-5.04С, ТК-5.06, ТК-5.06С, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.09С, ТК-5.11, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.28	от 0,1 до 100 %, от -20 °С до +85 °С	±3 %; ±0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	41002-19	Нет	Нет	Для зондов типа ЗВЛ 150 (500, 1000); ЗВЛ 150Т (500Т, 1000Т); ЗВЛМ, ЗВЛМТ
316068535096	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo	610	от 0°С до 50°С; от 15% до 85%	±0,5°С; ±3,0%	12	1 835,53	Нет	Да	38735-08	Нет	Нет	
316068535097	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПК		10...98 %; 0...50 °С	±5,0 %; ±0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	24248-03	Нет	Нет	
316068535098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.05, ТК-5.06, ТК-5.07, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.11	3...97 %	3 %	12	1 835,53	Нет	Да	17192-05	Нет	Нет	зонд ЗВЛ поверка только по каналу относительная влажность.
316068535099	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный (за 1 п	КОНСТАНТА	К5, К6Ц	-10...+40°С, -40...+85°С, 5...90%	±3°С, ±3%	12	1 835,53	Нет	Да	73000-18	Нет	Нет	для датчиков ДВТР, ДКУ, КД.
316068535100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель расхода воздуха	Fluke 922		от 0 °С до 50 °С		48	1 835,53	Нет	Да	59452-14	Нет	Нет	
316068535102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термодетектор (за 1 параметр)	GIS 1000 C		-10...+50 °С; 10...90 %	±1 °С; ±2 % (±3 %)	12	1 835,53	Нет	Нет	68627-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); поверка по каналам относительной влажности и температуры воздуха
316068535103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоиндикатор регистрирующий автономный с датчиком температуры	Q-tag (Кью-тэг)	Q-tag CLm; Fridge-tag; Fridge-tag 2	от минус 35 °С до плюс 70 °С	0,7 °С	2 года	1 835,53	Нет	Нет	70671-18	Нет	Нет	
316068535104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр Фармацевт (за 1 параметр)		ТМФЦ-100, ТМФЦ-101, ТМФЦ-211	от 20 % до 80%; от 0°С до 50 °С	4 %; 0,5 °С	24	1 835,53	Нет	Нет	79106-20	Нет	Нет	
316068535105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель – регистратор параметров микроклимата (за 1 параметр)	ТКА–ПКП	(26), (26)-Д, (28), (28)-Д, (29), (29)-Д, (30), (30)-Д	-30...60 °С; 5...98 %; 70...120 кПа	0,2 °С (0,3 °С; 0,5 °С); 3,0 %; 0,2 кПа (0,4 кПа)	12	1 835,53	Нет	Нет	76454-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регистратор комбинированный (за 1 параметр)		Libratech SX100, Libratech SX200	от минус 40 °С до плюс 70 °С (от минус 200 °С до 1300 °С); от 5 % до 95 %; от 60 до 110 кПа	±0,4 °С ((±0,5 °С); (±(0,2+0,001·|Tизм|); ±(0,5+0,001·|Tизм|)); ±3 %(±4 %); ±0,3 кПа	24; 12 (в зависимости от исполнения)	1 835,53	Нет	Нет	80508-20	Нет	Нет	
316068535107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель влажности и температуры микропроцессорный (за 1 параметр)	Ивит-М	Ивит-М.Т, Ивит-М.RS, Ивит-М.Е	от -40 до +100 (от -40 до +50, от +2 до +30) °С; от 5 до 95 (от 20 до 80) %	±0,4 (±0,6) °С; ±2,5 (±4,0) %	12	1 835,53	Нет	Нет	53527-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); для исполнения Н1Ф межповерочный интервал 24 месяца
316068535108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Зонд цифровой измерительный (за 1 параметр)	Testo	0635 9532, 0635 1032, 0636 9775, 0628 0152, 0635 1052, 0635 1051, 0635 1026, 0618 0070, 0618 0075, 0572 2162, 0572 2164, 0572 2165, 0636 9730, 0632 1550, 0635 9370, 0635 9430, 0635 1570,	-30...+180 °С, 0...100 %, 0,1...30,0 м/с; 700...1100 гПа	-	12	1 835,53	Нет	Нет	81990-21	Нет	Нет	Температура, относительная влажность воздуха, скорость воздушного потока, абсолютное давление.
316068535109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	Vantage Pro2	нет модификаций	от 0 до 360 °; от 540 до 1100 гПа; от минус 40 °С до плюс 65 °С (для выносного модуля); от 0 °С до п	±5 °; ±1 гПа; 0,5 °С, ±3% (±4%); 1 м/с (абсолютная погрешность от 0,5 до 20 м/с), 5 %	12	1 835,53	Нет	Нет	40331-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
316068535110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь относительной влажности и температуры (за 1 параметр)	ПВТ100	ПВТ100-Н4, ПВТ100-К1, ПВТ100-Н5	-40...80 °С; -40...120 °С; 5...95 %	(±3,0 (±3,5)) %; (±0,5 (±0,7)) °С	12	1 835,53	Нет	Нет	80642-20	Нет	Нет	
316068535111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Манометр-термометр автономный цифровой устьевой	АЦМ	АЦМ-6У, АЦМ-7У, АЦМ-6УР, АЦМ-7УР, АЦМ-6УИ, АЦМ-7УИ, АЦМ-6УИТ, АЦМ-7УИТ, АЦМ-6УИР, АЦМ-7УИР, АЦМ-6УИРТ, АЦМ-7УИРТ	от 0°С до 50°С, от 0°С до 70°С	1,0 °С	36	1 835,53	Нет	Нет	81091-20	Нет	Нет	Заказчик обязательно должен предоставить для поверки ПО "PrACM6.exe"
316068535112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регистратор автономный (за 1 параметр)	EClerk-M	EClerkB-M-01, EClerkB-M-11	от минус 196 °С до плюс 1200 °С (в зависимости от модификации диапазон разный); от 0 % до 98 %; от	±(0,2+0,001·|Tизм|)) °С; ±(0,4+0,001·|Tизм|)) °С; ±0,5 °С; ±0,4 °С; ±1,0 °С; ±2,5 %; ±4,0 %; ±0	1 год - для исп. EClerk-M-01/11-RHT/RHTP; 2 года - для исп. EClerk-M-01/11-2Р(К)Т/РТ	1 835,53	Нет	Нет	80931-21	Нет	Нет	
316068535113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр автономный (за 1 параметр)	ИВА-6А (Н)	-Д, -Д2, -РК	-20 (0)...50 °С; 0...98 %; 700 (600)...1100 гПа	±0,2 °С; ±3 (±2) %; ±2 гПа	12	1 835,53	Нет	Нет	82393-21	Нет	Нет	мин. срок поверки
316068535114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	Vantage Pro2	нет модификаций	от минус 40 °С до плюс 60 °С (для выносного модуля); от 0 °С до 60 °С (консоль); от 0 % до 100 % (дл	±0,5 °С; ±3 %(для выносного модуля); ±5 %(для выносного модуля); ±(0,05+0,05V)	12	1 835,53	Нет	Нет	40331-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
316068535115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Станция метеорологическая (за 1 параметр)	М-49М	-	от 0° до 360°; от 600 до 1073 гПа; от -50 °С до +50 °С; от 10 % до 98 %	±10°; ±0,5 гПа; ±0,4 °С, ±0,2 °С; ±5%, ±10%	12	1 835,53	Нет	Нет	68118-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320100004016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Адаптер-регистратор температуры и параметров работы рефрижератора	iQFreeze	исполнение СПС	-30...+70 С	± 1,0 °С	12	5 250	Нет	Нет	67930-17	Нет	Нет	
320111501000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый низкотемпературный эталонный	ТСПН		от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	21 028	Нет	Нет	11567-88	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопара сопротивления платиновая образцовая	ПТС-10		от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	21 028	Нет	Нет	5075-75	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111503000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10М		от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2 р	24	21 028	Нет	Нет	11804-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111505000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25, ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	21 028	Нет	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111506000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25 и ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	21 028	Нет	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115501000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10		от 0,01 до 660 °С	1р, 2р	24	28 031	Нет	Нет	5075-75	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10М		от 0,01 до 660,323 °С	1р, 2р, 3р	24	28 031	Нет	Нет	11804-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115505000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25	0,01 до 660 °С	1р, 2р	24	28 031	Нет	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115506000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-50	от 0,01 до 419,527 °С	1р, 2р	24	28 031	Нет	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115506001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-2К-1, ПТСВ-2К-2, ПТСВ-2К-3	-60...60 °С	1, 2, 3 разряд	12	28 031	Да	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320115506002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-2-1	-200...100 °С	1 разряд	12	27 423	Да	Нет	49400-12	Нет	Нет	

320115506003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-1-2, ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3, ПТСВ-4-2, ПТСВ-4-3, ПТСВ-5-3	-50…500 °С	2 и 3 разряд	от 12 до 2	22 080	Да	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320115506004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2К-1, ПТСВ-2К-2, ПТСВ-2К-3	от минус 60 до плюс 60 °С		12	28 031	Нет	Нет	57690-14	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320115506005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	мод. ЭТС-25 и ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	28 031	Нет	Нет	19484-09	Нет	Нет	
320115506006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25 и ЭТС-50	от 0,01 °С до 660,323 °С	1р, 2р	24	28 031	Нет	Нет	19484-09	Нет	Нет	Выдан до: 25.11.2024 /Назначение и область применения прибора: Для поверки эталонных и рабочих средств измерения температуры, а также для точных измерений температуры в диапазоне - 196…660,323 °С. /Изготовитель: ООО "Владимирский завод "Эталон", г.Владимир 600036, ул.Верхняя Дуброва, 40. Тел. (4922) 24-88-46, факс 24-14-14 /Испытания провер: Владимирский ЦСМ 2020
320115506007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый образцовый	ПТС-10М		от 0,01 °С до 660,323 °С	1, 2 разряд	24	28 031	Нет	Нет	11804-89	Нет	Нет	
320115506008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ЭТС-1С, ЭТС-1К, ЭТС-2С, ЭТС-2К, ЭТС-3М		от 0,01 °С до 660,323 °С	1р, 2р	12	28 031	Нет	Нет	73672-18	Нет	Нет	
320121601000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА K, ТХК L, ТЖК J, ТНН N, ТПП S, ТПП R, ТМК M		-196 ... 0 °С			5 074	Нет	Нет		Да	Нет	
320125505000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-1-2	от минус 50 до плюс 450 °С	2р	12	22 080	Нет	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320125507001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-11-2	от минус 50 до плюс 232 °С	2 разряд	12	22 080	Нет	Нет	65421-16	Нет	Нет	
320125507002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-4-2	от минус 50 °С до плюс 232 °С	2 разряд	12	22 080	Нет	Нет	32777-06	Нет	Нет	Выдан до: 03.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200…500 °С, для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры по ГОСТ 8.558-93 и для использования в качестве высокоточных средств измерений температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, н.п.1 Тел.(495) 925-51-47 Факс (499) 710-00-01, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ
320125507003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2	от минус 200 °С до плюс 200 °С	2 и 3 разряд	12	22 695	Нет	Нет	23040-07	Нет	Нет	Выдан до: 19.10.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры в диапазоне температур -200…500 °С., для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-93) и для использования в качестве средства измерения температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. /Изготовитель: ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: cryon@vniiftri.ru, mera@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (541)
320125507004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	мод. ПТСВ-1-2, ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3, ПТСВ-4-2, ПТСВ-4-3, ПТСВ-5-3	от минус 50 до плюс 500 °С	1р, 2р	12	22 080	Нет	Нет	23040-02	Нет	Нет	
320125507005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	мод. ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5	от минус 50 до плюс 500 °С	1р, 2р	12	22 080	Нет	Нет	23040-14	Нет	Нет	
320125507006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ-9-2, ПТСВ-10-2, ПТСВ-11-2, ПТСВ-12-3	ПТСВ-9-2	от минус 200 °С до плюс 450 °С	2 Разряд	12	39 864	Нет	Нет	65421-16	Нет	Нет	Выдан до: 19.10.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200…450 °С, а также как рабочие эталоны единицы температуры 2-го и 3-го разрядов при поверке рабочих средств измерений температуры. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, н.п.1 Тел.(495) 925-51-47 Факс (499) 710-00-01, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (541)
320125507007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда	ЭТС-5М	-	от минус 196 °С до плюс 419,527 °С	1 Разряд	12	39 864	Нет	Нет	79076-20	Нет	Нет	
320125901000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры JOFRA	ATC-R	ATC-125B, ATC-140B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-250B, ATC-320B, ATC-650B	-90…650 °С		24	12 281	Нет	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125902000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156B, RTC-157B, RTC-158B, RTC-250B, RTC-700B	-57…700 °С		24	12 281	Нет	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125903000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156C, RTC-157C, RTC-158C, RTC-250C, RTC-700C	-57…700 °С		24	12 281	Нет	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125904000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-140B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-250B, ATC-320B, ATC-650B	-57…650 °С		24	12 281	Нет	Нет	20262-05	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125905000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	DBC	150-TC, 150-TS, 650-TC, 650-TS	(-20) ... 650 °С		24	12 281	Нет	Нет	43244-09	Нет	Нет	313
320125906000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	TC	TC-125, TC-150, TC-400, TC-2000	(-20) ... 400 °С		24	12 281	Нет	Нет	15743-08	Нет	Нет	313
320125906001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	PYROS 125, PYROS 375, PYROS 650, FLUID100, FLUID200, QUARTZ, PULSAR, SOLAR	исполнение "-2F"	-30…1100 °С		24	12 281	Нет	Нет	51100-12	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320125906002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	RTC-159	RTC-159B, RTC-159C	-100…155 °С		24	12 281	Нет	Нет	57483-14	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320125906003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-155B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-320B, ATC-650B	-57…650 °С		24	12 281	Нет	Нет	20262-02	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125906004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	Fluke 9140	9142, 9143, 9144	-50…660 °С		24	12 281	Нет	Нет	44371-10	Нет	Нет	Предоставление вставки с диаметром канала 6 мм обьязательно
320125906005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-45…650 °С		от 12 до 2	12 281	Нет	Нет	60979-15	Нет	Нет	С модулем измерений электрических сигналов. При сдаче в поверку предоставление набора заглушек обьязательно
320125906006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-5	КТ-5.1, КТ-5.1М, КТ-5.2, КТ-5.2М, КТ-5.3, КТ-5.3М, КТ-5.5, КТ-5.5М	от минус 50 до плюс 850 °С		12	12 281	Нет	Нет	65779-16	Нет	Нет	При приеме КТ-5.5 предоставление заказчиком рабочей жидкости (на отрицательную температуру спирт, на положительную ПМС). Изготовитель: ООО "ИзТех", г.Москва
320125906007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры ISOCAL	Venusplus 2140, Hyperionp 936, Dragoplus 934, Jupiterplus 650, Pegasusplus 1200, Fast-Cal, Gemini, 510 Medusa-1, 511 Medusa-3, Calistoplus 2250, Europa-6plus, Isis, Quick Cal		-150…1200 °С		24	12 281	Нет	Нет	60142-15	Нет	Нет	Поверка только для вставок: - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водяной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320125906008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	917X	9170, 9171, 9172, 9173	-45 … 700 °С		12	12 281	Нет	Нет	33462-06	Нет	Нет	
320125906009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры цифровой	ATC-R	ATC-155A, ATC-155B, ATC-156A, ATC-156B, ATC-320A, ATC-320B, ATC-650A, ATC-650B	-24…650 °С		24	12 281	Нет	Нет	20262-00	Нет	Нет	Предоставление металлической вставки обязательно.
320125906010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	Fluke	9190A	-95…140 °С	±0,2	12	12 281	Нет	Нет	56153-14	Нет	Нет	Предоставление документации в полном объеме обязательно.
320125906011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	DBC	150-TC, 150-TS, 650-TC, 650-TS		±0,04; ±0,5 °С	24	12 281	Нет	Нет	26617-04	Нет	Нет	Наличие документов, включая методику поверки, обязательно.
320125906012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	КТ-650	КТ-650/М1, КТ-650/М2	от 50 °С до 850 °С		12	12 281	Нет	Нет	28548-05	Нет	Нет	
320125906013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	Fluke 9000	9007, 9009, 9011, 9100S, 9101, 9102S, 9103, 9140, 9141, 9150	от минус 40 °С плюс 1200 °С		24	12 281	Нет	Нет	40225-08	Нет	Нет	Предоставление вставки с диаметром канала 6 мм обязательно
320125906014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-6	КТ-6.1, КТ-6.2, КТ-6.3	От минус 50 °С до плюс 850 °С	±0,03; ±(0,05+0,0005•t)	12	12 281	Нет	Нет	81565-21	Нет	Нет	Поверка возможна только в сокращенном объеме - без использования вставки (излучателя) АЧТ (для модификаций КТ-6.1, КТ-6.2)
320125906015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ТС	TC-125, TC-150, TC-400, TC-650, TC-2000	от минус 20 °С до плюс 650 °С	±0,5 (TC-400, TC-650); ±0,3 (TC-125, TC-150, TC-2000)	12	12 281	Нет	Нет	15743-02	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно
320126602100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платинородиевый эталонный	ПРО		600…1600°С		24	13 115	Да	Нет	41201-09	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. Только периодическая поверка
320126602111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический эталонный	ТППО		300…1200 °С	2 и 3 разряд по ГОСТ 8.558-2009	12	11 818	Да	Нет	19254-10	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.

320126602112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопара платинородий-платиновая образцовая	ППО		300...1200 °С	2 и 3 разряд по ГОСТ 8.558-2009		11 818	Да	Нет	1442-61	Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
320126602113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный	ППО	-	от 300 до 1200 °С	2 и 3 разряд	12	11 818	Да	Нет	1442-00	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
320126602114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый образцовый	ППО-Е		300...1200 °С	2 и 3 разряд по ГОСТ 8.558-2009	12	11 818	Да	Нет	15638-02	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
320126602115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый образцовый	ППО-Е		300...1200 °С	2, 3 р	12	11 818	Да	Нет	15638-96	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", г.Екатеринбург
320126602116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический эталонный	ТППО		300...1200 °С	2 и 3 разряд по ГОСТ 8.558-2009	12	11 818	Да	Нет	19254-00	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
320126602117	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь	ПРО		600 ... 1600 °С	2р, 3 р		13 115	Да	Нет	8450-81	Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании
320131502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100		от минус 196 до плюс 0,01 °С	3р	24	12 859	Нет	Нет	19916-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке
320131503000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый образцовый 3-го разряда	ПТС-100		от минус 196 до плюс 0,01 °С	3р	24	12 859	Нет	Нет	32675-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320131503001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	5600	5606, 5607, 5608, 5609, 6510, 5611А, 5611Т, 5615, 5616, 5618В, 5622, 5626, 5627А, 5628, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5665	(-196...0) °С		24	21 028	Нет	Нет	66094-16	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320134401100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4		от -30 до 300 °С	цд 0,1 °С		5 517	Нет	Нет		Да	Нет	
320134401200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4	, 4, 5, 6, 7, 8, 9	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 155 °С; от 150 °С до 205 °С; от 200 °С до 255 °С; от 250 °С до 305	цд 0,1 °С	36	2 171	Нет	Нет	303-91	Нет	Нет	
320134401300	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4		от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	36	888	Нет	Нет	303-91	Нет	Нет	
320134401301	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный	ТЛ-19		10...35 °С	ЦД 0,1 °С, поправка не превышает ± 0,2 °С	12	888	Нет	Нет	1879-63	Нет	Нет	Изготовитель: Клинский термометровый завод
320134401302	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный	ТЛ-20		35...60 °С	ЦД 0,1 °С, поправка не превышает ± 0,2 °С	12	888	Нет	Нет	1879-63	Нет	Нет	Изготовитель: Клинский термометровый завод
320134401303	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный образцовый	TGL-11998		-40...300 °С		12	2 193	Нет	Нет		Да	Нет	
320134401304	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	TGL-11996		0...300 °С		12	888	Нет	Нет		Да	Нет	
320134401305	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	TGL-11996		-60...300 °С		12	2 193	Нет	Нет		Да	Нет	
320134401306	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный образцовый	TGL-11998		0...300 °С			888	Нет	Нет		Да	Нет	
320134401307	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный	ТЛ-42		0...300 °С	ЦД 0,1 °С	12	888	Нет	Нет	2181-66	Нет	Нет	
320134401308	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр переносной	ТП-4		0...70 °С, 0...100 °С	ЦД 0,5 °С	12	888	Нет	Нет	918-54	Нет	Нет	
320134401309	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для специальных поверочных лабораторий	СП-73		8...38 °С	ЦД 0,2 °С	36	888	Нет	Нет	2534-89	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320134401310	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный	ТЛ-18		8...38 °С	ЦД 0,2 °С	36	888	Нет	Нет	2534-69	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320134401311	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный специального типа	СП-95, СП-96		10...35 °С, 35...60 °С	ЦД 0,1 °С	48	888	Нет	Нет	1879-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320134401312	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр специальный	СП-25		от 10 до 40 °С	ЦД 0,2 °С	12	888	Нет	Нет	2434-69	Нет	Нет	
320134401313	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный со взаимозаменяемыми конусами	КШ 10/19, КШ 14-23	1,2,3,4,5,6,7	от -5 до 30, от 30 до 65, от 65 до 100, от -30 до 40, от 40 до 110, от 110 до 180, от 180 до 250	ЦД 0,1/0,2 °С	36	2 171	Нет	Нет	4661-91	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры -30...360 °С. /Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин Московская обл., Волоколамское шоссе, 44. тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermopribor@thermopribor.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (клин - Менделеевский ЦСМ) (083)
320134401314	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный со взаимозаменяемыми конусами	КШ 10/19, КШ 14/23	9,10,11,12,13,16,17,18,19	от 0 до 100, от 0 до 150, от 100 до 200, от 100 до 250, от 200 до 300,от 0 до 200, от 0 до 250, от 0	ЦД 0,5 °С/1,0 °С/2,0 °С	36	888	Нет	Нет	4661-91	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры -30...360 °С. /Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин Московская обл., Волоколамское шоссе, 44. тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermopribor@thermopribor.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (клин - Менделеевский ЦСМ) (083)
320134401315	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для коксохимической и азотно-туковой промышленности	ТЛ-21, ТЛ-22 и ТЛ-23		от 60 до 150 °С	ЦД 0,1 °С	12	888	Нет	Нет	1574-61	Нет	Нет	
320134401316	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный	ТЛ-4	2,3	от 0 до 50 °С; от 50 до 100 °С	цд 0,1 °С	12	888	Нет	Нет	303-61	Нет	Нет	
320134401317	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТЛН		от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	12	888	Нет	Нет	303-49	Нет	Нет	
320134401318	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТЛН	1, 4, 5	от -35 до 25 °С; от 95 до 160 °С; от 145 до 210 °С	цд 0,1 °С	12	2 171	Нет	Нет	303-49	Нет	Нет	
320134401319	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4	2,3	от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	12	888	Нет	Нет	303-84	Нет	Нет	
320134401320	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4	1,4,5,6,7,8,9	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 155 °С; от 150 °С до 205 °С; от 200 °С до 255 °С; от 250 °С до 305	цд 0,1 °С/ 0,2 °С	12	2 171	Нет	Нет	303-84	Нет	Нет	
320134401321	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами	1-7, 9-13, 16-18		от -5 до 30, от 30 до 65, от 65 до 100, от -30 до 40, от 40 до 110, от 110 до 180, от 180 до 250	ц.д. 0,1/0,2 °С	12	2 171	Нет	Нет	4661-84	Нет	Нет	
320134401322	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами	1-7, 9-13, 16-18		от 0 до 100, от 0 до 150, от 100 до 200, от 100 до 250, от 200 до 300,от 0 до 200, от 0 до 250, от 0	ц.д. 0,5/1,0 °С	12	888	Нет	Нет	4661-84	Нет	Нет	
320134401323	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от -30 °С до +20 °С	± 0,2 °С	24	2 171	Нет	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320134401324	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 0 °С до 100 °С	± 0,2 °С	24	888	Нет	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320134401325	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 100 °С до 360 °С	± 0,3 °С; ± 0,5 °С; ± 1,0 °С	24	2 171	Нет	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320134401326	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от -30 °С до +20 °С	± 0,2 °С	24	2 171	Нет	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320134401327	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 0 °С до 100 °С	± 0,2 °С	24	888	Нет	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320134401328	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 100 °С до 360 °С	± 0,3 °С; ± 0,5 °С; ± 1,0 °С	24	2 171	Нет	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320134401329	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	ТЛ "ЕГС"	ТЛ-4	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 310 °С	Ц.Д. 0,1 °С; 0,2 °С	24	2 171	Нет	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320134401330	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный	ТЛ-4	1, 4, 5, 6, 7	от -30 до 20 °С; от 100 до 150 °С; от 150 до 200 °С; от 200 до 250 °С; от 250 до 300 °С;		12	2 171	Нет	Нет	303-61	Нет	Нет	
320134401331	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	TL (лабораторные)		от 0 до 50 °С; от 50 до 100 °С	цд 0,1 °С/0,2 °С	36	888	Нет	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные термометры.
320134401332	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	TL (лабораторные)		от 100 до 150 °С; от 150 до 200 °С	цд 0,1 °С/0,2 °С	36	2 171	Нет	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные термометры
320134401333	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для коксохимической и азотно-туковой промышленности	СП-91, СП-92, СП-93, СП-94		от 55 до 160 °С	ЦД 0,2; °С 0,3 °С; 0,4 °С	12	888	Нет	Нет	1574-91	Нет	Нет	
320134401334	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр специальный	СП-95, СП-96		от 0 °С до 60 °С	ЦД 0,1 °С	48	888	Нет	Нет	1879-93	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320134401335	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ASTM 18C		от 34 °С до 42 °С	0,1 °С	36	888	Нет	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320134901000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры с внешним термостатом Т2	140SE		(-15) ... 140 °С		24	9 975	Нет	Нет	16609-97	Нет	Нет	313
320134902000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры JOFRA	ATC-R	ATC-125A, ATC-140A, ATC-156A, ATC-157A, ATC-250A, ATC-320A, ATC-650A	-90...650 °С		24	9 975	Нет	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320134903000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156A, RTC-157A, RTC-158A, RTC-250A, RTC-320A	-57...700 °С		24	9 975	Нет	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.

320134904000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	СТС	СТС-140А, СТС-320А, СТС-320В, СТС-650А, СТС-650В, СТС-1200А	-30...1205 °С		24	9 975	Нет	Нет	18844-03	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134905000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-140А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-250А, АТС-320А, АТС-650А	-57...650 °С		24	9 975	Нет	Нет	20262-05	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134907000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-1	КТ-1, КТ-1М	-35 ... 140 °С		12	9 975	Нет	Нет	29228-11	Нет	Нет	
320134908000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат	ЭЛЕМЕР	Т-150, Т-220	(-30) ... 220 ºС		24	9 975	Нет	Нет	58648-14	Нет	Нет	313
320134909000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-2	КТ-2, КТ-2М	40 ... 500 ºС		12	9 975	Нет	Нет	28811-12	Нет	Нет	313
320134910000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	КТ-500		50 ÷ 500 °С		12	9 975	Нет	Нет	20581-00	Нет	Нет	
320134910001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	PYROS 125, PYROS 375, PYROS 650, FLUID100, FLUID200, QUARTZ, PULSAR, SOLAR	исполнение "-00"	-30...1100 °С		24	9 975	Нет	Нет	51100-12	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320134910002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	RTC-159	RTC-159A	-100...155 °С		24	9 975	Нет	Нет	57483-14	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320134910003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры многофункциональный	ISOCAL-6	Venus plus 2140, Calisto plus 2250, Oceanus-6 plus 580, Europa-6 plus, Drago plus 934, Hyperion plus 936, 510 Medusa-1, 511 Medusa-2			24	9 975	Нет	Нет	20508-06	Нет	Нет	Поверка только для вставок: - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водяной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320134910004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры многофункциональный	ISOCAL-6	Venus 2140, Calisto 2250, 580 Oceanus-6, 510 Medusa-1, Europe-6			24	9 975	Нет	Нет	20508-00	Нет	Нет	Поверка только для вставок: - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водяной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320134910005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-155А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-320А, АТС-650А	-57...650 °С		12	9 975	Нет	Нет	20262-02	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134910006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-45...650 °С		от 12 до 2	9 975	Нет	Нет	60979-15	Нет	Нет	Без модуля измерений электрических сигналов. При сдаче в поверку предоставление набора заглушек обьязательн
320134910007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	CTD 9100	CTD9100-375, CTD 9100-COOL, CTD 9100-110)	-55...1100 °С		24	9 975	Нет	Нет	57541-14	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134910008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	CTD	9181, 9182, 9186, 9281, 9282, 9284, 9286, 9288, 9300	-30...850 °С	от 0,05 до 0,5 °С	24	9 975	Нет	Нет	28077-04	Нет	Нет	
320134910009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	СТС-R	СТС-155А, СТС-155С, СТС-350А, СТС-350С, СТС-660А, СТС-660С	-39...660 °С	0.04...0.65 °С	12	9 975	Нет	Нет	70758-18	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134910010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф влажного хранения образцов бетона	ШВХ-120		20±2°С, 95±5%		12	9 975	Нет	Нет		Нет	Да	При наличии методики и программы аттестации
320134910011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	КТ-500	КТ-500/М1	50 ... 500 °С		12	9 975	Нет	Нет	20581-05	Нет	Нет	
320134910012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	КТ-110		-40 ... 110 °С		12	9 975	Нет	Нет	26111-08	Нет	Нет	
320134910013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	ЭЛЕМЕР-КТ-500	КТ-500/М1, КТ-500/М2, КТ-500/М3 и КТ-500	50 ÷ 500 °С		12	9 975	Нет	Нет	45007-10	Нет	Нет	
320134910014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	CTD	9100-165, 9100-450, 9100-650, 9100-ZERO, 9300-165, 9300-650	-35...650 °С		24	9 975	Нет	Нет	42957-09	Нет	Нет	
320134910016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-1		-40..+110 °С		12	9 975	Нет	Нет	29228-05	Нет	Нет	
320134910017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-2		40..420 °С		12	9 975	Нет	Нет	28811-05	Нет	Нет	
320134910018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	КТ-110		-40 °С...110 °С	±0,15 °С	12	9 975	Нет	Нет	26111-03	Нет	Нет	
320134910019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-2	КТ-2, КТ-2М	40 ... 500 ºС		12	9 975	Нет	Нет	28811-18	Нет	Нет	313
320134910020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат сухой	ТС	250-2	50 ... 250 ºС			9 975	Нет	Нет		Нет	Да	313
320135501000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТС-100		от 0,01 до 419,527 °С	3р	24	24 397	Нет	Нет	32675-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320135502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-3-3	от минус 50 до плюс 500 °С	3р	24	22 080	Да	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке / калибровке
320135503000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/1	от 0,01 до 660 °С	3р		26 840	Да	Нет	19916-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке
320135503001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ТСПВ	ТСПВ-1; ТСПВ-2; ТСПВ-3	-50...500 °С	(0,02+0,00005*|t|) °С	12	22 080	Да	Нет	50256-12	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320135503002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	5600	5606, 5607, 5608, 5609, 6510, 5611А, 5611Т, 5615, 5616, 5616В, 5622, 5626, 5627А, 5628, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5665	(0...660) °С		24	22 080	Нет	Нет	66094-16	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320135503003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный 3-го разряда малогабаритный	ТСП-ОМ		0...420 °С		24	22 080	Да	Нет	46372-11	Нет	Нет	возможна первичная поверка
320135503004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100		от 0,01 до 660 °С		24	26 840	Нет	Нет	19916-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке, ПАСПОРТ, заявка с указанием года выпуска
320135503005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/2	от 0,01 до 419,527 °С		24	24 397	Нет	Нет	19916-10	Нет	Нет	
320135503006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный			от минус 196 до плюс 0,01 °С	1, 2, 3 разряд	МК 070-460	21 028	Нет	Нет		Да	Нет	
320135503007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ, мод. ПТСВ-1, ПТСВ-2, ПТСВ-2К, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5	ПТСВ, мод. ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5	от минус 50 °С до плюс 500 °С	2 и 3 разряд	12	22 080	Нет	Нет	23040-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры в диапазоне температур -200…500 °С., для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-93) и для использования в качестве средства измерения температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. /Изготовитель: ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: csyom@vniiftri.ru, mera@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Испытания [illegible]
320135503008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ-4Г-2, ПТСВ-3Г-3, ПТСВ-8-3	ПТСВ-4Г-2, ПТСВ-3Г-3, ПТСВ-8-3	от минус 50 до плюс 660 °С	2р, 3р	12	22 080	Нет	Нет	57557-14	Нет	Нет	
320135503009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100М	ЭТС-100М1, ЭТС-100М3, ЭТС-100М2	от минус 196 °С до плюс 660,323 °С	2, 3 разряд	24	37 966	Нет	Нет	70903-18	Нет	Нет	
320135503010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый эталонный 3 разряда малогабаритный	ТСП-ОМ	-	от 0 °С до 420 °С	3 р	24	22 080	Нет	Нет	82511-21	Нет	Нет	Выдан до: 09.08.2026 /Назначение и область применения прибора: Для поверки рабочих средств измерений температуры классов допуска A, B, и C по ГОСТ 6651-2009 и классов допуска 1 и 2 по ГОСТ 6616-94, а также для точных измерений температуры в диапазоне 0…плюс 420°С согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.558-2009 (в том числе для средств измерений с дополнительным каналом при проведении их бездемонтажной поверки в процессе эксплуатации). /Изготовитель: ЗАО НПК "Эталон", г.Волгодонск 347360, Ростовская обл., ул.6-я Заводская, 25, тел./факс (86392) 7-79-41, тел. 7-78-86, 7-79-60, 7-79-39; 347360, ул.Ленина, 60, а/я 1371 www.npk-etalon.ru, E-mail: etalon@volgodonsk.ru, info@npketalon.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
320135901000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	650SE	601, 602, 650SE-2	100 ... 650 °С		24	9 975	Нет	Нет	12705-91	Нет	Нет	
320135902000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-125А, АТС-140А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-250А, АТС-320А, АТС-650А	-90...650 °С		24	9 975	Нет	Нет	20262-07	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.

320135904000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-125В, АТС-140В, АТС-156В, АТС-157В, АТС-250В, АТС-320В, АТС-650В	-90...650 °С		24	12 281	Нет	Нет	20262-07	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320135906000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры поверхностный	КТП-1	КТП-1, КТП-2, КТП-3	-50 ... 600 °С		12	9 975	Нет	Нет	53247-13	Нет	Нет	
320135908002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры сухоблочный	КС	КС 100-1, КС 600-1	-10 ... 600 °С		12	12 281	Нет	Нет	37366-08	Нет	Нет	
320135908003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры поверхностный	КТП-1	КТП-1, КТП-2, КТП-3	-50 ... 600 °С	0,1...0,4	12	9 975	Нет	Нет	33937-07	Нет	Нет	
320135908004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс поверочный портативный	КПП-2		от минус 60°С до плюс 60°С	2 разряд	12	606	Нет	Нет	66622-17	Нет	Нет	
320135908005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	ЭЛЕМЕР-КТ-650	ЭЛЕМЕР-КТ-650/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-650/М2, ЭЛЕМЕР-КТ-650I	50 ... 650 °С	±0,08 °С	12	12 281	Нет	Нет	45032-10	Нет	Нет	
320135908006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		от минус 54 °С до 650 °С		12; 24	12 281	Нет	Нет	80030-20	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320135908007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры поверхностный	КТП-500		от 50 °С до 500 °С		12	9 975	Нет	Нет	21590-06	Нет	Нет	
320135908008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К	ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К - без ИМКТ; ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ, ЭЛЕМЕР-КТ-1100КИ - с ИМКТ	100 °С... 1100 °С	в диапазоне 100…650°С включ. ± (0,2+0,0006·t); в диапазоне св. 650°С ±0,0009·t	12; 24	12 281	Нет	Нет	75073-19	Нет	Нет	
320135908009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры жидкостный	ЭЛЕМЕР-ТК-М, ЭЛЕМЕР-Т	ЭЛЕМЕРТК-М90, ЭЛЕМЕР-ТК-М150, ЭЛЕМЕР-ТК-М250, ЭЛЕМЕР-Т-150, ЭЛЕМЕР-Т-220	от минус 42 °С до плюс 250 °С	±(0,02+0,0002·|t|)	12; 24	12 281	Нет	Нет	78676-20	Нет	Нет	Для жидкостных калибраторов предоставлять специальную рабочую жидкость (например, ПМС-10)
320136901000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	1200 SE		300 ... 1200 °С		12	9 975	Нет	Нет	14405-95	Нет	Нет	
320136902000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-3		300 ... 1100 °С		12	9 975	Нет	Нет	50907-12	Нет	Нет	
320136902001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры эталонный	КТ-1100		300 ... 1100 °С	1,5 °С	12	9 975	Нет	Нет	26113-03	Нет	Нет	
320136902002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	1200 SE RS		300 ... 1200 °С		12	9 975	Нет	Нет	14405-00	Нет	Нет	
320136902003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат металлоблочный	Apollo, Jupiter plus 650, Pegasus plus1200, Gemini plus, Saturn, Quick Cal, Fast Cal, Zeref, Oberon 425		от минус 35 °С до плюс 1200 °С		24	9 975	Нет	Нет	20509-06	Нет	Нет	
320136902004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ	КТ-1; КТ-1М; КТ-2; КТ2М; КТ-3; КТ-3М	от минус 60 °С до плюс 1200 °С	± (0,02+0,0002·t); ± (0,03+0,0003·t); ± (0,2+0,001·t)	12	9 975	Нет	Нет	85591-22	Нет	Нет	
320155401000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный для точных измерений	ТР-1		от 0 до 60 °С	ЦД 0,01 °С	36	4 642	Нет	Нет	2850-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155402000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный для точных измерений	ТР-2		от 55 до 155 °С	ЦД 0,02 °С	36	4 642	Нет	Нет	2850-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155405000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный метастатический	ТЛ-1		-20 ÷ 150 ºС	2 р	36	12 471	Нет	Нет	194-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155406000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный метастатический рабочий	ТЛ-1	ТЛ-1	-20 ÷ 150 ºС	ЦД 0.01 ºС	36	7 748	Нет	Нет	194-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155410000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 6		от -35 до 30 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	2 171	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320155411000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-4		от -38 до 42 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	2 171	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155412000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 8		от -80 до 20 °С	Ц.Д 0,5 °С	36	3 423	Нет	Нет	38484-08	Нет	Нет	
320155413000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 10	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10	от -41,4 до 101,4 °С	Ц.Д 0,05 °С	48	4 136	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155414000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 11	1,2	от -46,3 до -43,5°С/от -50,3 до -47,5 °С	Ц.Д 0,05 °С	36	4 136	Нет	Нет	38484-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 13		от -37 до 21 °С	Ц.Д 0,5 °С	48	2 171	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320155415001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр палочный ртутный	ТР-5		от -33,0 до -29,8	ЦД 0,02 °С	12	4 642	Нет	Нет	2575-70	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный для измерения температуры при анализе чистоты сиропа	ТР-5		от -33,0 до -29,8	ЦД 0,02 °С	12	4 642	Нет	Нет	2575-85	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный для точных измерений	ТР-1, ТР-2		от 0 до 60 °С/ от 55 до 155 °С	ЦД 0,01 °С/ 0,02 °С	36	4 642	Нет	Нет	2850-87	Нет	Нет	ВАЖНО термометр нужно держать в вертикальном положении.
320155415004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный метастатический	ТЛ-1		от -20 до 150 °С	ЦД 0.01 °С	12	7 748	Нет	Нет	194-49	Нет	Нет	
320155415005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр равноделенный			от 55 до 155 °С	ц.д. 0,02 °С	12	4 642	Нет	Нет	2850-72	Нет	Нет	
320155415006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС", ТН "ЕГС"	ТИН 3-3, ТИН 8, ТН 8М	от -80 °С до +20 °С	Ц.Д 0,5 °С; 1,0 °С;	24	3 423	Нет	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320155415007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС"	ТИН 10	от -42,4 °С до +101,4 °С	Ц.Д 0,05 °С;	24	4 136	Нет	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320155415008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный	WH	WH-1, WH-2, WH-3, WH-4	от 18 до 22 °С; от 38 до 42 °С; от 48 до 52 °С; от 98 до 102 °С;	ЦД 0,01 °С	36	4 642	Нет	Нет	52675-13	Нет	Нет	Согласно описанию типа поверка на термометры с заводскими номерами: мод. WH-1: 5128, 71605,71610; мод. WH-2: 646, 647, 6567, 6575, 8814, 32699, 32705, 978138; мод. WH-3: 6580, 6586, 48189; мод. WH-4: 3367, 5111,7342, 48243, 64071
320155415009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН 10	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10	от -41,4 до 101,4 °С	Ц.Д 0,05 °С	36	4 136	Нет	Нет	38484-08	Нет	Нет	
320155415010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	28C, 44C, 45C, 46C, 47C, 72C, 120C, 121C, 127C, 128C	от -21,4 °С до 101,4 °С	ц.д. 0,05 °С	24	4 136	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320155415011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный равноделенный			от 0 °С до 155 °С	ц.д. 0,01 °С, ц.д. 0,02 °С	12	4 642	Нет	Нет	1650-62	Нет	Нет	Изготовитель: Термометровый завод, г.Клин
320155415012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный	WH	WH-1, WH-2, WH-4	от 18 до 22 °С; от 38 до 42 °С; от 98 до 102 °С	ЦД 0,01 °С	36	4 642	Нет	Нет	70638-18	Нет	Нет	Согласно описанию типа поверка на термометры с заводскими номерами: с зав.№: WH-1 - 134344; WH-2 - 1104, 776, 1033, 928093, 1031, 928087; WH-4 - 928122, 1021, 1022, 1025, 1094, 1095, 1096, 123856, 032724, 958367
320155415013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ASTM 12C		от минус 20 °С до плюс 102 °С	ц.д. 0,2 °С	36	4 136	Нет	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320155415014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	мод. 12C, 34C, 35C, 61C	от -20 °С до 102 °С; от 25 °С до 105 °С; от 90 °С до 170 °С; от 32 °С до 127 °С	ц.д. 0,2 °С	24	4 136	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320155501100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления повышенной точности	STS 100A 1 шт.К ОДНОМУ DTI-1000		-50..650 °С	0,03 ÷ 0,1 ºС		12 879	Нет	Нет		Да	Нет	
320155502101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления СЕРИЯ 5600	FLUKE	5609	от минус 200 °С до плюс 670 °С		24	22 080	Нет	Нет	40413-09	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320155502102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный электронный	LTA	-	-196..500	± 0.02 °С / ± 0.5 °С	12, 24 (для термометров с погрешность ю ± 0,2 °С; ± 0.5 °С)	12 603	Нет	Нет	69551-17	Нет	Нет	
320163501000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСМ-01		-50...150 °С	КД А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	13996-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСП-0196, ТСП-0295	-50…180 °С	А, АА, 1/2 В, В, С	от 24 до 4	1 026,07	Нет	Да	56560-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320163501002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТП-9201, ТМ-9201		-196...500 °С	КД АА, А; В; С	24/36	1 026,07	Нет	Нет	48114-11	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент

320163501003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 6		-50...180 °С	КД А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	13953-94	Нет	Нет	Имеет 215 модификаций, отличающихся конструктивным исполнением защитной арматуры и способом крепления термопреобразователя на месте эксплуатации
320163501004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТП-1187, ТМ-1187		-200...500 °С	В		1 026,07	Нет	Да	16264-97	Нет	Нет	
320163501006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012		-60...250 °С	АА, А, В, С	от 24 до 3	1 026,07	Нет	Да	60966-15	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
320163501007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Элемент чувствительный из платины технический	ЧЭПТ	ЧЭПТ-1, ЧЭПТ-2, ЧЭПТ-3	-196...500 °С	КД АА, А; В; С	48	1 026,07	Нет	Да	46154-10	Нет	Нет	
320163501008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТПС	001, 002, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,¶312, 401, 402, 403, 404	от -60 °С до 250 °С	АА, А, В, С	от 24 до 48	1 026,07	Нет	Нет	71718-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2). Предоставление паспорта обязательно.
320163501009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТП-9201, ТМ-9201		-196...500 °С	КД АА, А; В; С	от 24 до 36	1 026,07	Нет	Нет	48114-11	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320163501010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТП-9201, ТМ-9201		-196...500 °С	КД АА, А; В; С	12	1 026,07	Нет	Да	14476-95	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320163501011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТСПТ, ТСМТ		-196...600 °С	АА, А, В, С	от 12 до 60	1 071	Нет	Нет	57175-14	Нет	Нет	
320163501012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0395, ТСП-0196, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196,		-196...600 °С	А, АА, 1/2 В, В, С	24; 36	1 026,07	Нет	Да	40163-08	Нет	Нет	
320163501013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1193	-	-50...120 °С	КД С	24	1 026,07	Нет	Да	14878-95	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1393, ТСМ-0196,	-	-50...180 °С	В, С	12	1 026,07	Нет	Да	14216-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г.Челябинск
320163501015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196	-50...180 °С	В, С	12	1 026,07	Нет	Да	33566-06	Нет	Нет	
320163501016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-205, ТСП Метран-206, ТСП Метран-235,	-200...500 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	19982-00	Нет	Нет	
320163501017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ 012, ТСП 012		от минус 60 °С до плюс 500 °С	А, В, С	24, 36	1 026,07	Нет	Да	17005-06	Нет	Нет	
320163501018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-205, ТСП Метран-206, ТСП Метран-235, ТСП Метран-236, ТСП Метран-245,	-200...500 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	19982-07	Нет	Нет	
320163501019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь	ТСП/ТСМ-6097	-	в соответствии с паспортом	в соответствии с паспортом	24	1 026,07	Нет	Да	7687-80	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0193		-50...180 °С	В, С	12	1 026,07	Нет	Да	14216-94	Нет	Нет	
320163501021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012		-60...250 °С	АА, А, В, С	от 24 до 3	1 026,07	Нет	Да	17053-06	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
320163501022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСМ 296	-	-60...120 °С	КД А; В	12	1 026,07	Нет	Нет	14271-94	Нет	Нет	
320163501023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1187, ТСМ-1187			А, В, С	12	1 026,07	Нет	Нет	11638-88	Нет	Нет	
320163501024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-1088	-196...660 °С	А; В; С	12	1 026,07	Нет	Нет	12395-90	Нет	Нет	по данной позиции возможна поверка только для СИ выпущенных до 01.06.1993 г.
320163501025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМв-1088, ТСМв-1288, ТСМв-1388	-	-50...180 °С	В, С	24	1 026,07	Нет	Нет	22250-01	Нет	Нет	
320163501026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМв-1088, ТСМв-1288, ТСМв-1388	-	-50...180 °С; -50...150 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Нет	22250-06	Нет	Нет	
320164401000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-4	исп. 1,2	-35...50 °С	ЦД 1,0 °С		518,74	Нет	Да	1051-05	Нет	Нет	
320164401101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный метеорологический гидрогеологический	ТМ-14		-3...65 °С	0,2…0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	1160-58	Нет	Нет	
320164401200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-5	исп. 1, 2, 3, 4	-10...50 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Да	Да	282-10	Нет	Нет	
320164402100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-1		-35...70 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Да	Да	274-05	Нет	Нет	
320164403000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-2		-70...40 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Да	Да	1059-05	Нет	Нет	
320164404000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-3	исп. 1,2,3	-35...85 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Да	Да	280-05	Нет	Нет	
320164408100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-7		-5..45 °С	ЦД 1,0 °С	36	518,74	Да	Да	8718-82	Нет	Нет	
320164409000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-8	исп. 1,2	-35...50 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Да	Да	281-10	Нет	Нет	
320164410000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-9		-60...20 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Да	Да	466-10	Нет	Нет	
320164412000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН-8	ТН-8 М	(-80) + 60 °С	Ц.Д 1,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	1128-89	Нет	Нет	
320164413000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН	ТИН-8	(-80) + 20 °С	Ц.Д 0,5 °С	48	3 423	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320164414000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	6С	от -80 до 20 °С	Ц.Д 1,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	
320164415000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-6		(-30) + 60 °С	ЦД 1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	307-97	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320164415001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический спиртовой минимальный	ТМ-2	исп. 1, 2, 3	-70...40 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	1059-56	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Термоприбор", г.Клин
320164415002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-8	исп. 1, 2	исп. 1: -30…50 °С; исп. 2: -35…40 °С	ЦД -0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	281-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-9	исп. 1, 2	исп. 1: -60…20 °С; исп. 2: -70…20 °С	±0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	466-50	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный (коленчатый)	ТМ-5	исп. 1, 2, 3, 4	-10...50 °С	±0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	282-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный ртутный	ТМ-1		-35…70 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	274-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный максимальный метеорологический			-20…60 °С	±0,5 °С	12	518,74	Нет	Да	8104-81	Нет	Нет	Изготовитель: Завод термометров, Германия
320164415008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный метеорологический	ТМ-11			ЦД 0,5 - 2,0 °С	12	518,74	Нет	Да	279-49	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
320164415012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный метеорологический стеклянный	ТМ-3	исп. 1, 2, 3	-35…85 °С	ЦД 0,5 °С	36	518,74	Нет	Да	280-49	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Термоприбор", г.Клин
320164415013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр спиртовой минимальный метеорологический			-70…40 °С	ЦД 0,5 - 2,0 °С	12	518,74	Нет	Да	8103-81	Нет	Нет	Изготовитель: Завод термометров, Германия
320164415014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для измерения низких температур	ТЛ-15		-100...20 °С	Ц.Д 1,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	275-72	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до 20 °С
320164415015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для спецкамер низкоградусный	СП-100		-100...20 °С	Ц.Д 1,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	30338-05	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до +20 °С
320164415016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для измерения низких температур в жидкой и газообразной средах	ТНТ-1, ТНТ-2, ТНТ-3, ТНТ-4, ТНТ-5, ТНТ-6		(-80...60) °С		12	3 423	Нет	Нет	6548-85	Нет	Нет	
320164415017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр наружного воздуха	ТНВ-45		от -60 до 50 °С	Ц.Д 2,0 °С		3 423	Нет	Нет	-	Да	Нет	

320164415018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для спецкамер низкоградусный	СП-100		от -100 до 20 °С	ЦД 1,0 °С		3 423	Нет	Нет	30338-15	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до 20 °С
320164415019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для нефтепродуктов	ТН-8		от -80 до 60 °С	ц.д. 1,0 °С	12	3 423	Нет	Нет	1128-57	Нет	Нет	
320164415020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для определения застывания и помутнения ртутный	ТН3		от -30 до 60 °С	ЦД 1,0 °С	12	2 171	Нет	Нет	307-49	Нет	Нет	
320164415021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	6С	от -80 °С до +20 °С	±2,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320164415022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	6С	от -80 °С до +20 °С	±2,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320164415023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	АСТМ 6С	от -80 °С до +20 °С	±1.0 °С; 2.0 °С;	24	3 423	Нет	Нет	42590-09	Нет	Нет	
320164415024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН-8т серии "Labtex"		от -80 до 60 °С	ц.д. 1,0 °С	24	3 423	Нет	Нет	28255-04	Нет	Нет	
320164415025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН8М		от минус 80 °С до плюс 60 °С	±3 °С (-80…-60) °С; ±2 °С (-60…-40) °С; ±1,5 °С (-40…20) °С; ±1 °С (-20…60) °С	36	3 423	Нет	Нет	37950-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина,
320164415026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный метеорологический к аспирационному психрометру	ТМ-6	исп. 1, исп. 2	от минус 30°С до плюс 50°С, от минус 25°С до плюс 50°С	±0,2°С, ±0,3°С	36	518,74	Нет	Нет	1008-56	Нет	Нет	
320164415027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20…30 °С (1); -10…40 °С (2); -5…40 °С (3)	0,2 °С	36	518,74	Нет	Нет	1042-05	Нет	Нет	
320164415028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный метеорологический почвенно-глубинный	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20…30 °С (1); -10…40 °С (2); -5…40 °С (3)	0,2 °С	36	518,74	Нет	Нет	1042-56	Нет	Нет	
320164415029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный максимальный	СП-83	-	от 50°С до 250°С, от 20°С до 220°С	±1°С, ±2°С, ±3°С.	36	2 171	Нет	Нет	5221-12	Нет	Нет	
320164415030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр максимальный дезкамерный	СП-82	-	Диапазон измерения 20…150 °С.	Погрешность, °С: ±1,0 для 20…100 °С ; ±2,0 для 100…150 °С	36	2 171	Нет	Нет	828-90	Нет	Нет	
320164415031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТП-7	-	от 0 °С до 160 °С	±1,0 °С от 0°С до 100 °С ; ±2,0°С от 100°С до 160 °С	12	2 171	Нет	Нет	828-53	Нет	Нет	
320165300001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный инфракрасный	DT-635		0…50 °С	± 0,2; 0,3 °С	12	804	Нет	Нет	47313-11	Нет	Нет	
320165300004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский электронный	WF	WF-1000, WF-2000	10,0…50,0 °С; -22,0…+80,0 °С	±0,2; ±0,3	24	804	Нет	Нет	31359-16	Нет	Нет	
320165300007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр бесконтактный инфракрасный	TOPMED	NC-178, NC-186, NC-192	0...60 °С	±0,3 °С	24	804	Нет	Нет	68844-17	Нет	Нет	Поверка возможна только по параметру измерений температуры поверхности объектов
320165300008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	Thermoval	Duo Scan	32,0...42,2 °С		12	804	Нет	Нет	54700-13	Нет	Нет	
320165300009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-4000	от 32,0 до 42,0 °С	±0,2	24	804	Нет	Нет	76372-19	Нет	Нет	
320165300012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр бесконтактный инфракрасный	NC-9900		от +32 до +42,9 °С	ПГ ±0,2 °С	24	804	Нет	Нет	80544-20	Нет	Нет	
320165300018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	IR-97, IR-98, IR-99	-	от минус 40 °С до плюс 260 °С	Пределы допускаемой погрешности ±1,0, 2,0 %, ±1,0; 2,0 °С	12	4 679	Нет	Нет	53856-13	Нет	Нет	контактные измерения только для моделей IR-97, IR-98, IR-99
320165401000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТС-6		0 ÷ 60 °С	ЦД 1,0 °С	24	879	Нет	Нет	309-84	Нет	Нет	
320165402000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТС-4, ТС-4М	-	0...100 °С	ц.д. 1 °С	24	879	Нет	Нет	16832-97	Нет	Нет	
320165403000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр складской	ТС-7А, ТС-7АМ		-30...60 °С	ЦД 1,0 °С	24	879	Нет	Нет	55538-13	Нет	Нет	
320165404100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шаровой кататермометр	Шаровой		от 33 до 40 °С	ЦД 0,5 °С		879	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320165405000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр максимальный дезкамерный	СП-82	-	от 20 до 150 °С	ЦД 1,0 °С	-	879	Нет	Нет	828-90	Нет	Нет	Только калибровка
320165406000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный специальный	СП-80		от 0 до 40 °С	ЦД 0,5 °С	12	879	Нет	Нет	1161-91	Нет	Нет	
320165407100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	ТЛ-2, ТЛ-2М	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	251-08	Нет	Нет	
320165407200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	ТЛ-2, ТЛ-2М	от -30 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 313	Нет	Нет	251-08	Нет	Нет	
320165408100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-3	1,2	от 0 до 500 °С	ЦД 2,0 °С	36	879	Нет	Нет	2294-85	Нет	Нет	
320165411100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	299-11	Нет	Нет	
320165411200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	299-11	Нет	Нет	
320165412100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6	ТЛ-6М	от 0 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	298-92	Нет	Нет	
320165412200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6	ТЛ-6М	от -30 до 25 °С	ЦД 0,5 °С	36	2 171	Нет	Нет	298-92	Нет	Нет	
320165413100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ТЛ-7	ТЛ-7А	от -10 до 105 °С	ЦД 0,2 °С	36	1 313	Нет	Нет	308-84	Нет	Нет	
320165417000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для измерения температуры спирта	ТП-22		от -30 до 35 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	2851-72	Нет	Нет	
320165418000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для рефрижераторов	ТП-11	ТП-11М	от -35 до 50 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 313	Нет	Нет	2293-04	Нет	Нет	
320165419000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный для аккумуляторов	СП-77		от -5 до 75 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	918-89	Нет	Нет	
320165420000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 1-1		от -7 до 110 °С	ЦД 0,5 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165421000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 1-2		от 90 до 360 °С	ЦД 2,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165423000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 2-1		от 18 до 25 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165424000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 2-2		от 39 до 54 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165425000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 2-3		от 95 до 105 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165426000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 3-1		от -38 до 50 °С	ЦД 1,0 °С	48	2 171	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165427000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 3-2		от -30 до 30 °С	ЦД 0,5 °С	48	2 171	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165428000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 3-3		от -80 до 20 °С	ЦД 1,0 °С	48	3 423	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165429000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 4-1		от -2 до 400 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165430000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 4-2		от -2 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165431000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-1		от -20 до 20 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165432000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-2		от 17 до 25 °С	ЦД 0,1 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165433000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-3		от 0 до 50 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165434000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-4		от 50 до 102 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165435000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-1		от 20 до 100 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке

320165436000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-2		от 25 до 105 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165437000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-3		от 90 до 170 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165438000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 9		от -5 до 400 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165439000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 12		от 34 до 42 °С	ЦД 0,1 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165440000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 14		от 38 до 82 °С	ЦД 0,1 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165441000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 15		от -5 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165442000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-1	ТН-1-1, ТН-1-2	от 0 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	300-04	Нет	Нет	
320165445000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-3	ТН-3-1	0...60 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 313	Нет	Нет	301-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165446000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-3	ТН-3-2	60...110 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 313	Нет	Нет	301-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165447000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-4	ТН-4-1,ТН-4-2,ТН-4-3	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 313	Нет	Нет	304-88	Нет	Нет	
320165450000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-5		от 30 до 100 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 313	Нет	Нет	113-98	Нет	Нет	
320165451000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-7		от 0 до 360 °С	ЦД 1,0 °С	24/36	1 313	Нет	Нет	306-97	Нет	Нет	
320165452000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный электроконтактный	ТПК	ТПК-М	от -35 до 350 °С	ЦД 1,0/2,0/5,0 °С	48	847	Нет	Нет	4478-09	Нет	Нет	
320165455000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный технический	ТТМ	2,5М,6М,7М,8,9,10,11	от 0 до 500 °С	ЦД 1,0/2,0/5,0 °С	24/36	606	Нет	Нет	276-12	Нет	Нет	
320165456000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1,2,4,5,6	от 0 до 500 °С	ЦД 0,5/1,0/2,0/5,0/10,0 °С	36	606	Нет	Нет	68276-17	Нет	Нет	
320165457000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	Исп. 1, Исп. 2, Исп.3, Исп.4, Исп.5, Исп.6	(0-500) °С	ЦД 0,5/1,0/2,0/5,0/10,0 °С	36	606	Нет	Нет	12490-12	Нет	Нет	Исполнение 5 типоразмер 9 не делаем
320165458000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный технический	ТТ	4,5М,6М,7М,8,9,10,11	от 0 до 500 °С	ЦД 1,0/2,0/5,0 °С	24/36	606	Нет	Нет	276-89	Нет	Нет	
320165460000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр бытовой	ТБ-3-М1		от -40 до 100 °С	ЦД 1,0/0,5 °С	первичная	552	Нет	Нет	9687-90	Нет	Нет	
320165462000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для оборудования медицинской техники	СП-64		от 0 до 60 °С	ЦД 0,5 °С	36	606	Нет	Нет	6317-77	Нет	Нет	
320165463000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный керосиновый	СП-2	СП-2К	от 0 до 200 °С	ЦД 1,0 °С/ 2,0 °С	24	606	Нет	Нет	4657-12	Нет	Нет	
320165464000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный для газоанализаторов	СП-8		от -5 до 45 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	1067-57	Нет	Нет	
320165465000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный	СП-28		от 130 до 170 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165466000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-29		от 0 до 50 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165467000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-30		от 150 до 200 °С	ЦД 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165468000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-31		от 50 до 150 °С	ЦД 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165470000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-33		от 40 до 80 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165471000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-34		от 30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165471001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Ареометр для спирта АСП-Т (по температуре)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 ºС	± 1 %; ± (1 - 1,5) °С	60	879	Нет	Нет	22756-02	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 31166623203). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копии предыдущего св-ва о поверке
320165471002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Ареометр стеклянный (по температуре)	АНТ-1, АНТ-2, АМТ-1, АСП-Т, АСТ-1, АСТ-2		от 0 до 95 %; от минус 25 до 45 ºС	± 0,5 %; ± 0,5 °С	60	879	Нет	Нет	22756-04	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 31166623204). Прием в поверку производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копии предыдущего св-ва о поверке
320165471003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-4, ТЛС-7	-30...300 °С	ЦД. 0,1 °С	24	1 313	Нет	Нет	32786-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
320165471004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-2, ТЛС-3, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-7, ТЛС-50, ТЛС-22, ТЛС-27, ТЛС-73	-30...300 °С	ЦД. 0,5...2,0 °С	24	879	Нет	Нет	32786-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
320165471005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТНВВ		0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (0...260 °С), ± 2 °С (260...360 °С)	24	879	Нет	Нет	305-49	Нет	Нет	
320165471006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН-2М		0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (0...260 °С), ± 2 °С (260...360 °С)	48	1 313	Нет	Нет	305-89	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165471007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН 2М		0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (0...260 °С), ± 2 °С (260...360 °С)	48	1 313	Нет	Нет	305-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165471008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН2М		0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (0...260 °С), ± 2 °С (260...360 °С)	36	1 313	Нет	Нет	38091-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
320165471009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для определения вязкости	ТВЭ		0...60 °С; 50...100 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 313	Нет	Нет	301-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165471010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-11				12	1 313	Нет	Нет		Да	Нет	
320165471011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный к прибору для определения температуры затвердевания СРА-1			0...100 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 313	Нет	Нет		Да	Нет	
320165471012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный отсчетный	СП-21		-33...51°С	ЦД 0,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	3177-72	Нет	Нет	
320165471013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТС-2		0...50 °С		24	879	Нет	Нет	865-84	Нет	Нет	
320165471014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр гидрогеологический	СП-84				12	879	Нет	Нет	1160-93	Нет	Нет	
320165471015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТП-7		от 0 до 60 °С; от 0 до 160 °С	ЦД 1,0 °С		879	Нет	Нет	828-53	Да	Нет	Только калибровка!
320165471016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный жидкостный	ТСЖ	ТСЖ-Т №4; N5; №6, ТСЖ-СП, ТСЖ-СХ №2, ТСЖ-ТИ, ТСЖ-И, ТСЖ-ТТ, ТСЖ-К, ТСЖ-В, ТСЖ-С, ТСЖ-А	-10...200 °С		36	879	Нет	Нет	34097-09	Нет	Нет	
320165471017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный для международных нормальных элементов II класса	ТЛ-16			ЦД 0,5 °С	12	1 313	Нет	Нет	1161-58	Нет	Нет	
320165471018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для судовых двигателей внутреннего сгорания	СП-76		0...300 °С		36	879	Нет	Нет	3341-89	Нет	Нет	
320165471020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инкубационный	Chick Master		от 97,50 до 102,00 °F	ЦД 0,10 °F		1 313	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320165471021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сувенирный наружний	ТСН-14		-50...50 °С	± 1 °С		606	Нет	Нет		Да	Нет	
320165471022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный максимальный	СП-83		от 50 до 250 °С; от 20 до 220 °С	ЦД 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	5221-91	Нет	Нет	
320165471023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр максимальный стеклянный	СП-83М		от 20 до 150 °С; от 20 до 220 °С; от 50 до 250 °С	ЦД 1,0 °С	24	879	Нет	Нет	34302-07	Нет	Нет	
320165471024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр максимальный стеклянный	СП-83М		от 20 до 150 °С; от 20 до 220 °С; от 50 до 250 °С	ЦД 1,0 °С	24	879	Нет	Нет	68277-17	Нет	Нет	
320165471025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский максимальный стеклянный	MERIDIAN	ртутный, безртутный	от 32 до 42 °С	ЦД 0,1 °С		215	Нет	Нет	59622-15	Нет	Нет	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию
320165471026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТС-7-М1		-30...+30 град.С (-55...+100 град С)		36	879	Нет	Нет	1198-14	Нет	Нет	

320165471027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр специальный виброустойчивый	СП-1		0 ÷ 300 °С	ЦД 5,0 °С	36	879	Нет	Нет	4112-89	Нет	Нет	
320165471028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН 1-3		от -58 до 50 °С	ЦД 0,5 °С	48	2 171	Нет	Нет	11620-93	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2019 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температур при испытании нефтепродуктов. /Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин Московская обл., Волоколамское шоссе, 44, тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermopribor@thermopribor.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
320165471029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	ВИТ-1: 5…25 °С ; ВИТ-2: 20…23, 23…25, 25…40 °С			1 313	Нет	Нет	42453-18	Нет	Нет	Только калибровка, если НЕТ ПЕРВИЧНОЙ поверки, выполненной на территории РФ
320165471030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	11C	от -6 до 400 °С		24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	
320165471031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	3C	от -5 до 400 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	7C	от -2 до 300 °С	Ц.Д. 1 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	8C	от -2 до 400 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	9C	от -5 до 100 °С	Ц.Д. 0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	10C	от 90 до 370 °С	Ц.Д. 2,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	114C	от -8 до 20	Ц.Д. 0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	1C	от -20 до 150 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	2 171	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	2C	от -5 до 300 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр к прибору Жукова для определения температуры плавления парафинов	ТН-5		от 30 до 100 °С	Ц.Д 0,2 °С	12	1 313	Нет	Нет	113-49	Нет	Нет	
320165471041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный технический	ТТ		от 0 до 500 °С	Ц.Д 0,5/1,0/2,0/5,0 °С	12	606	Нет	Нет	276-85	Нет	Нет	
320165471042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	2, 3, 4, 5	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36/24	879	Нет	Нет	53986-13	Нет	Нет	
320165471043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-2М	2, 3, 4, 5	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	251-90	Нет	Нет	
320165471044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТНВ		от 30 до 170 °С/от 100 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 313	Нет	Нет	300-49	Нет	Нет	
320165471045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	7C	от -2 до 300 °С	ЦД. 1 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	Компания "Amarell GmbH & Co. KG", Германия
320165471046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-5		от 0 до 360 °С	ЦД 1,0 °С	12	879	Нет	Нет	251-49	Нет	Нет	
320165471047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	ТПК-М	от -35 до 350 °С	Ц.Д 1,0/2,0/5,0 °С	48	847	Нет	Нет	4478-92	Нет	Нет	ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165471048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный керосиновый	СП-2		от 0 до 200 °С	Ц.Д 1,0 °С/ 2,0 °С	24	606	Нет	Нет	4657-85	Нет	Нет	
320165471049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2		от -30 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 313	Нет	Нет	251-90	Нет	Нет	
320165471050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный технический	ТРТ		от 0 до 500 °С	Ц.Д 0,5/1,0/2,0/5,0 °С	12	606	Нет	Нет	276-49	Нет	Нет	
320165471051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТЛМ		от -5 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 313	Нет	Нет	298-49	Нет	Нет	
320165471052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6		от 0 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 313	Нет	Нет	298-84	Нет	Нет	
320165471053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6		от -30 до 25 °С	ЦД 0,5 °С	12	2 171	Нет	Нет	298-84	Нет	Нет	
320165471054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный керосиновый	СП-2, СП-2М		от 0 до 200 °С	Ц.Д 1,0 °С/ 2,0 °С	24	606	Нет	Нет	4657-07	Нет	Нет	
320165471055	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для определения фракционного состава	ТНР		от 0 до 360 °С	Ц.Д 1,0 °С	12	1 313	Нет	Нет	306-49	Нет	Нет	
320165471056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	12	879	Нет	Нет	299-91	Нет	Нет	
320165471057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 313	Нет	Нет	299-91	Нет	Нет	
320165471058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	12	879	Нет	Нет	299-84	Нет	Нет	
320165471059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 313	Нет	Нет	299-84	Нет	Нет	
320165471060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТЛ3		от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	12	879	Нет	Нет	299-49	Нет	Нет	
320165471061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сельскохозяйственный	ТС-7-М1	1, 2, 3, 4, 5, 6	от -30 до 100 °С	ц.д. 1,0 °С	48	879	Нет	Нет	1198-04	Нет	Нет	
320165471062	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сельскохозяйственный	ТС-7-М1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	от -35 до 100 °С	ц.д. 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	1198-09	Нет	Нет	
320165471063	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для определения температуры каплепадения	ТК		от 0 до 250 °С	Ц.Д 1,0 °С	12	1 313	Нет	Нет	304-49	Нет	Нет	
320165471064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный палочный	ТЛ-3		от 0 до 500 °С	ЦД 2,0 °С	12	879	Нет	Нет	2294-67	Нет	Нет	
320165471065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный	СП-28, СП-29, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33, СП-34		от 0 до 200 °С	ц.д. 0,5/1,0 °С	36	879	Нет	Нет	1331-60	Нет	Нет	
320165471066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ		от 0 до 200 °С	ц.д. 1 °С/2 °С/5,0 °С	12	606	Нет	Нет	4404-74	Нет	Нет	
320165471067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТС-7-М1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	от -30 до 100 °С	ц.д. 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	1198-12	Нет	Нет	
320165471068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для молока и молочных продуктов	ТС-4		от 0 до 100 °С	цд 1,0 °С	12	879	Нет	Нет	907-72	Нет	Нет	
320165471069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от 0 до 200 °С	ц.д. 1,0/2,0	36	606	Нет	Нет	12490-00	Нет	Нет	
320165471070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1, 2, 3	от 0 до 200 °С	ц.д. 1,0/2,0	12	606	Нет	Нет	12490-90	Нет	Нет	
320165471071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1,2,4,5	от 0 до 500 °С	ц.д. 0,5/1,0/2,0/5,0/10,0 °С	36	606	Нет	Нет	12490-07	Нет	Нет	
320165471072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	от -30 до 300 °С	ц.д. 1,0/2,0/5,0 °С	12	847	Нет	Нет	4478-84	Нет	Нет	
320165471073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТПК, ТПК-М		от -38 до 360 °С	ц.д. 1,0/2,0/5,0 °С	12	847	Нет	Нет	4478-88	Нет	Нет	
320165471074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от 0 до 400 °С	ц.д. 0,5/1,0/2,0/5,0 °С	36	606	Нет	Нет	12490-04	Нет	Нет	
320165471075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от -30 °С до +70 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320165471076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	8C	от -2 до 400 °С	± 1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от 0 °С до 350 °С	± 1,0 °С; ± 2,0 °С	24	879	Нет	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320165471078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	2C	от -5 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471079	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	1C	от -20 °С до +150 °С	±1,0 °С	24	2 171	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471080	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	3C	от -5 °С до +400 °С	±0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	

320165471081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	5C	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2 171	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	7C	от -2 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	9C	от -5 °С до +110 °С	±0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	10C	от +90 °С до +370 °С	±2,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	11C	от -6 °С до +400 °С	±3,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471086	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	13C	от +155 °С до + 170 °С	±0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A301 Labtex	130C	от -7 °С до + 105 °С	±0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Психрометр бытовой универсальный	ПБУ-1		от 0 °С до 45 °С		-	1 313	Нет	Нет	4422-74	Да	Нет	согласно Описанию типа психрометр является прибором бытового назначения и не подлежит периодической поверке
320165471089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский	TVY-120		от 35 °С до 42 °С	±0,1 °С.	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию	215	Нет	Нет	17050-08	Да	Нет	Согласно Описанию типа возможна только первичная поверка до ввода в эксплуатацию. Но первичную поверку не делаем, так как нет центрифуги.
320165471090	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от -30 °С до +70 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320165471091	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от 0 °С до 350 °С	± 1,0 °С; ± 2,0 °С	24	879	Нет	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320165471092	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	ТПК-2; ТПК-3; ТПК-4; ТПК-5; ТПК-6; ТПК-7; ТПК-8	от -35 °С до 350 °С	±1; ±2; ±5 °С	24	847	Нет	Нет	29136-05	Нет	Нет	
320165471093	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	ТПК-2; ТПК-3; ТПК-4; ТПК-5; ТПК-6; ТПК-7; ТПК-8; ТПК-9; ТПК-10	от -35 °С до 350 °С	±1; ±2; ±5 °С	24	847	Нет	Нет	29136-10	Нет	Нет	
320165471094	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	2C	от -5 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	3C	от -5 °С до +400 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471096	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	5C	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2 171	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471097	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	8C	от -2 °С до +400 °С	±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	9C	от -5 °С до +110 °С	±0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471099	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	10C	от +90 °С до +370 °С	±2,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	11C	от -6 °С до +400 °С	±3,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A301 "Labtex"	130C	от -7 °С до + 105 °С	±0,5 °С	24	1 313	Нет	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-4, ТЛС-7, ТЛС-50	от -30 °С до 300 °С	ЦД. 0,1 °С; 0,2 °С	24	1 313	Нет	Нет	32786-06	Нет	Нет	
320165471103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-2, ТЛС-3, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-7, ТЛС-5	от -30 °С до 500 °С	ЦД. 0,5 °С; 1,0 °С; 2,0 °С	24	879	Нет	Нет	32786-06	Нет	Нет	
320165471104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"ЕГС"	3C, 7C, 8C, 9C, 12C	от -5 °С до +400 °С	±0,5 °С; ±1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	34303-07	Нет	Нет	
320165471105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"ЕГС"	5C	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2 171	Нет	Нет	34303-07	Нет	Нет	
320165471106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС", ТН "ЕГС"	ТИН 1-1, ТИН 1-2, ТИН 4-1, ТИН 4-2, ТИН 9, ТИН 15, ТН1, ТН 2М, ТН 3, ТН 4М	от -7 °С до +400 °С	ЦД 0,5 °С; 1,0 °С; 2,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320165471107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС", ТН "ЕГС"	ТИН 1-3, ТИН 2, ТИН 3-1, ТИН 3-2, ТИН 5, ТИН 6, ТИН 7, ТИН 12, ТИН 13, ТИН 14, ТН 5	от -58 °С до +170 °С	ЦД 0,1 °С; 0,2 °С; 0,5 °С; 1,0 °С	24	2 171	Нет	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320165471108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	ТЛ "ЕГС"	ТЛ-4	от 0 °С до 55 °С; от 50 °С до 105 °С	ЦД. 0,1 °С	24	888	Нет	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320165471109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ "ЕГС", ТТ "ЕГС"	ТЛ-2М, ТЛ-3, ТЛ-6, ТТ	от 0 °С до 450 °С	ЦД. 0,5 °С; 1,0 °С; 2,0 °С;5,0 °С	24	879	Нет	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320165471110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ "ЕГС", ТТ "ЕГС"	ТЛ-2, ТЛ-6, ТЛ-7, ТЛ-7А, ТТ	от -35 °С до 105 °С	ЦД. 0,2 °С; 0,5 °С; 1,0 °С;	24	1 313	Нет	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320165471111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН1М, ТН3, ТН6М, ТН7М		от -30 °С до 360 °С	±1,0; ±2,0; ±3,0; ±4,0 °С	36	1 313	Нет	Нет	38872-08	Нет	Нет	
320165471112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр складской	ТС-7АМ		от -35 °С до 50 °С	±1,0 °С; 1,5 °С;	24	879	Нет	Нет	37665-08	Нет	Нет	
320165471113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	АСТМ 1С, 5С	от -38 °С до +150 °С	±1.0 °С; 2.0 °С;	24	2 171	Нет	Нет	42590-09	Нет	Нет	
320165471114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	АСТМ 2С, 3С, 7С, 8С, 9С, 10С, 11С, 13С...	от -6 °С до +400 °С	±0,5; 1,0; 1,5; 2,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	42590-09	Нет	Нет	
320165471115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ASTM	ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C	от -5 °С до 400 °С	±0,5; ±1,0; ±1,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	46370-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165471116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр складской		ТС-7А, ТС-7АК, ТС-7АМ, ТС-7АМК	от -35 °С до +60 °С	±1,0; 1,5 °С	36	879	Нет	Нет	71218-18	Нет	Нет	
320165471117	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический стеклянный	ТТ, ТТМ, ТТЖ, ТТ К		от 0 °С до +500 °С	ЦД 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 °С	36	606	Нет	Нет	70650-18	Нет	Нет	
320165471118	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	СП-27		от -15 °С до +50 °С	ЦД 1,0 °С	36	879	Нет	Нет	1264-59	Нет	Нет	
320165471119	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический стеклянный	ТТПр серии "Labtex"	2, 3, 4, 5, 6, 7	от 0 °С до 400 °С	± 1 °С; ± 2 °С; ±5 °С	24	606	Нет	Нет	28209-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния или ЗАО "Лабтех", г.Москва
320165471120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ (лабораторные), ТТ (технические)		от 0 до 400 °С	цд 0,5 °С/1,0 °С/2,0 °С	36/48	606	Нет	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные, технические (прямые и угловые, с конусными взаимозаменяемыми шлифами) термометры.
320165471121	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ASTM	ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C	от -5 °С до 400 °С	±0,5; ±1,0; ±1,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320165471122	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ТС-7-М1	исп. 1,исп. 2,исп. 3,исп. 4,исп. 5,исп. 6,исп. 7 (вариант 1),исп.7(вариант 2),исп. 9 (вариант 1),исп.9(вариа... ?)	Диапазон измерений температуры, °С -35..100.		36	879	Нет	Нет	71839-18	Нет	Нет	
320165471123	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	1	от -30 °С до +70 °С	ЦД 1,0	24, 36	1 313	Нет	Нет	53986-13	Нет	Нет	36 мес - для термометров, наполненных ртутью или галистаном; 24 мес - для остальных
320165471124	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-5		от -30 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	12	1 313	Нет	Нет	251-49	Нет	Нет	
320165471125	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ		от -80 °С до +300 °С			1 313	Нет	Нет		Да	Нет	Калибровка всех типов биметаллических термометров
320165471126	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный отсчетный	СП-21		-33...51°С	ЦД 0,5 °С	36	1 313	Нет	Нет	3177-11	Нет	Нет	
320165471127	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM	мод. ASTM 2C, ASTM 3C, ASTM 7C, ASTM 8C	от -5 °С до 300 °С; от -5 °С до 400 °С; от -3 °Сдо 300 °С; от -2 °С до 400 °С	ц.д. 1,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	31206-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "G.H.Zeal", Великобритания
320165471128	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный технический	ТТ и ТТ-В		от 0 до 500 °С	ЦД 0,5/1,0/2,0/5,0/10,0 °С	36	606	Нет	Нет	26306-08	Нет	Нет	
320165471129	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-32		от 80 °С до 120 °С	ЦД 0,5 °С	36	879	Нет	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165471130	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2К	1, 2, 3	от -30 до 150 °С	ЦД 1,0 °С	24	879	Нет	Нет	37832-08	Нет	Нет	
320165471131	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"ЕГС"	2C, 3C, 7C, 8C, 10C	от -5 °С до +400 °С	±1,0 °С; ±2,0 °С	24	1 313	Нет	Нет	34304-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Shanghai Hua Chen Medical Instruments Co., Ltd.", Китай

320165471132	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный нефтяной	Р-А	исп. Р-А 301, Р-А 302	от минус 2 °С до 405 °С	ц.д. 1 °С, 2 °С	24/48	1 313	Нет	Нет	32454-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Petrotech Analytical Corp. Ltd.", Великобритания
320165471133	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный	ASTM ASC	мод. 2С, 3С, 7С, 8С, 11С	от -5 до 400 °С	1 °С	24	1 313	Нет	Нет	34630-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ALLA FRANCE S.A.R.L.", Франция
320165471134	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр ртутный стеклянный	ТБТ	-	Диапазоны измерения, °С -5…10; 0…105; -10…65; 0…75	ЦД 0,2 °С	12	2 171	Нет	Нет	308-49	Нет	Нет	
320165501000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-01		-50...400 °С	КД А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	13997-13	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165501001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 9715		-60…200 °С	В	60	1 026,07	Нет	Да	58171-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397	-196…660 °С	А, АА, 1/2 В, В, С.	от 12 до 4	1 026,07	Нет	Да	56560-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСПг	исп. К0, К1И, К2, К2-1, К3, К4, К5, К9	-50…180 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	51307-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПК "РЭЛСИБ", г.Новосибирск
320165501005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМг	исп. К0, К1И, К2, К2-1, К3, К4, К5, К9	-50…180 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	51307-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПК "РЭЛСИБ", г.Новосибирск
320165501006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-206, ТСП Метран-245	-198...500 °С	А; В; С	48	1 026,07	Нет	Да	50911-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320165501007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-243	-198...500 °С	А; В; С	48	1 026,07	Нет	Да	50911-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320165501008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	0301, 0303, 0304, 0311, 0313, 0501, 0505, 0604, 0907, 1107, 9201, 9203, 9204, 9307, 9417, 9422, 9503	-200…600 °С	А; В; С	36	1 026,07	Нет	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	9501, 9502, 9506, 9507, 9508, 9511, 9512, 9515, 9707, 9714, 9716, 9720, 9721, ВТ, 9801, 9807	-200…600 °С	А; В; С	36	1 026,07	Нет	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	0101, 0503, 0907, 1107, 9201, 9203, 9204, 9417, 9422, 9473	-200…600 °С	А; В; С	36	1 026,07	Нет	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	9501, 9502, 9506, 9507, 9509, 9515, 9620, 9622, 9623, 9714, 9721, ВТ	-200…600 °С	А; В; С	36	1 026,07	Нет	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 040		-196…150 °С	А, В, С	36	1 026,07	Нет	Да	49909-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО СКБ "Термоприбор", г.Москва
320165501013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-8040Р, ТСП-8041Р, ТСП 8042Р, ТСП 8043Р, ТСП-8044Р, ТСП-8045Р	-200…500 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	49906-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Термоприлад", Украина
320165501014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-8040Р, ТСМ-8043Р, ТСМ-8045Р	-200…500 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	49906-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Термоприлад", Украина
320165501015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07	-196…800 °С	АА, А, В, С	от 12 до 6	1 026,07	Нет	Да	49258-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07	-50…200 °С	АА, А, В, С	от 12 до 6	1 026,07	Нет	Да	49258-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199	ТСП-1199, ТСП-1199Exd	-50…180, -50…250, -50…450, -50…500 °С	АА, А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	49041-12	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1199	ТСМ-1199, ТСМ-1199Exd	-50…180, -50…250, -50…450, -50…500 °С	АА, А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	49041-12	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП.ГПКШ	ТСП.ГПКШ.035, ТСП.ГПКШ.036, ТСП.ГПКШ.037, ТСП.ГПКШ.038, ТСП.ГПКШ.04	-60…150, -60…180, -200…500 °С	В, С	24	1 026,07	Нет	Да	47522-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Термокон", г.Королев
320165501020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТСП-2000	2088, 2288, 2188, 2388, 2987, 2040Р, 2041Р, 2042Р, 2043Р, 2044Р, 2290Р, 2390В, 2790Р	-200…600 °С		от 24 до 4	1 026,07	Нет	Да	46519-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "КриоТерм", пос.Менделеево
320165501021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТСМ-2000	2088, 2288, 2188, 2388, 2987, 2040Р, 2043Р, 2290Р	-200…600 °С		от 24 до 4	1 026,07	Нет	Да	46519-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "КриоТерм", пос.Менделеево
320165501022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых разностных	КТПР	КТПР-1088, КТПР-1288, КТПР-1388	0…180 °С		24	2 231	Нет	Нет	18269-99	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Элемер", пос.Менделеево
320165501023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных	КТПТР-04, КТПТР-05, КТПТР-05/1		0…200 °С		48	2 231	Нет	Нет	39145-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных	КТПТР-01, КТПТР-03, КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08		0…130, 0…180 °С	КД АА, А	48	2 231	Нет	Нет	46156-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров (термопреобразователей) платиновых технических разностных	КТПТР		0…180 °С		48	2 231	Нет	Нет	14638-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных	КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08		-50…180 °С		48	2 231	Нет	Нет	21605-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров платиновых технических	КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08		0…130 °С		36	2 231	Нет	Нет	21605-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров платиновых технических разностных	КТПТР	КТПТР-01, КТПТР-02, КТПТР-03	0…180, 0…150 °С		12	2 231	Нет	Нет	14638-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ДТС	ХХ4, ХХ5	-196...660 °С		24	1 026,07	Нет	Да	28354-10	Нет	Нет	цена за один чувствительный элемент; без нормирующего преобразователя
320165501030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	Метран-250	ТСМ Метран-253, ТСМ Метран-254, ТСП Метран-255, ТСП Метран-258	-50...500 °С	КД В, С	24	1 026,07	Нет	Да	21969-11	Нет	Нет	Цена за 1 чувствительный элемент. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320165501031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления из платины технический	ТПТ-7, ТПТ-8, ТПТ-11, ТПТ-12, ТПТ-13, ТПТ-14, ТПТ-15		-200…500 °С	АА, А, В, С	48	1 026,07	Нет	Да	39144-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °С	0,5 °С	12	1 071	Нет	Нет	20641-11	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	дТСХХ4, дТСХХ5		-196...660 °С		24	1 026,07	Нет	Да	28354-04	Нет	Нет	ТС без нормирующего преобразователя Изготовитель: ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
320165501034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП Метран-200	ТСП Метран-226, ТСП Метран-246	-70...500 °С	А; В; С	48	1 026,07	Нет	Да	26224-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320165501035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления из платины технический	ТПТ-1, ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р	ТПТ-1-1, ТПТ-1-2, ТПТ-1-3, ТПТ-1-4, ТПТ-1-5, ТПТ-17-1, ТПТ-17-2, ТПТ-19-1, ТПТ-19-2, ТПТ-19-3, ТПТ-21-1, ТПТ-25-1Р	-196...500 °С	АА, А, В, С	48	1 026,07	Нет	Да	46155-10	Нет	Нет	
320165501036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR44, TR45, TR46, TR47, TR48	-200...600 °С	А, 1/3 В	48	1 026,07	Нет	Да	26239-03	Нет	Нет	Без измерительного преобразователя с унифицированным сигналом 4...20 мА
320165501037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б-Р		-50...600 °С	АА, А, В, С	24 - 48	1 026,07	Нет	Да	43287-09	Нет	Нет	
320165501038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-0879, ТСМ-0879		-200...600 °С	А; В; С	12	1 026,07	Нет	Да	7964-80	Нет	Нет	

320165501039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь медный технический	ТМТ	ТМТ-1-1, ТМТ-1-2, ТМТ-1-3, ТМТ-1-4, ТМТ-1-5, ТМТ-2-1, ТМТ-2-2, ТМТ-2-3, ТМТ-2-4, ТМТ-3-1, ТМТ-3-2, ТМТ-3-3, ТМТ-3-4, ТМТ-3-5, ТМТ-3-6, ТМТ-3-9, ТМТ-4-2, ТМТ-6-1, ТМТ-6-2, ТМТ-6-3	-50...200 °С	А, В, С	36	1 071	Нет	Нет	15422-06	Нет	Нет	
320165501040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС		-80...180 °С	КД А, В	от 12 до 4	1 026,07	Нет	Да	21278-01	Нет	Нет	
320165501041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС		-60...180 °С	КД А, В	от 12 до 4	1 026,07	Нет	Да	21278-06	Нет	Нет	
320165501042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС		-60...180 °С	КД А, В	48	1 026,07	Нет	Да	21278-11	Нет	Нет	
320165501043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Т	TS, ТТ, ТМ	-50...250 °С	КД А; В	12	1 026,07	Нет	Да	47949-11	Нет	Нет	
320165501044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1088			А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	12313-90	Нет	Нет	
320165501045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11 , TR12, TR13, TR15, TR24, TR44, TR45, TR46, TR47, TR48, TR61, TR62, TR63, TR65, TR66, TR88	-200...600 °С	КД А, В	24	1 026,07	Нет	Да	26239-06	Нет	Нет	
320165501046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь платиновый технический	ТПТ	ТПТ-2, ТПТ-3, ТПТ-4, ТПТ-5, ТПТ-6, ТПТ-2-1, ТПТ-2-2, ТПТ-2-3, ТПТ-2-4, ТПТ-2-5, ТПТ-3-1, ТПТ-3-2, ТПТ-3-3, ТПТ-3-4, ТПТ-3-5, ТПТ-3-6, ТПТ-3-7, ТПТ-3-8, ТПТ-3-9, ТПТ-4-2, ТПТ-5-1, ТПТ-5-2, ТПТ-6-1, ТПТ-	-200...500 °С	А, В, С	36	1 071	Нет	Нет	15420-06	Нет	Нет	
320165501047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	W	W-B-ØK, W-B-Ø, W-F, W-D, W-H-12, W-K-F, W-M-Ø, W-A-Ø, W-A-Ø-U, W-M-303, W-M-N, W-E-HST, W-CLAMP-HST, W-RO, W-P, W-M-P, W-CABLE, W-BAJO, W-MAGN, W-106, W-BTD, W-SCREW,	-200...500 °С	А, В, 1/3 В, 1/10 В	48	1 026,07	Нет	Да	59883-15	Нет	Нет	Стоимость за поверку без нормирующего (вторичного) преобразователя сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока
320165501048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТС	ТС-1088	-196...600 °С, за 1 чувствительный элемент	АА, А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	18131-09	Нет	Нет	
320165501049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...850 °С	АА, А, В	24...48	1 026,07	Нет	Да	38959-12	Нет	Нет	
320165501050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСП-Н		0...180 °С		48	2 231	Нет	Нет	38878-12	Нет	Нет	
320165501051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСП(Р), ТСМ(С)	11, 21, 31, 41, 52, 60, 61, 62, 70, 70, 71, 72	-40...650 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	41480-09	Нет	Нет	
320165501052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый	ТСП 002	-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07	-200...600 °С	А, В	36	1 026,07	Нет	Да	41891-09	Нет	Нет	
320165501053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Р		0...180 °С		48	2 231	Нет	Нет	22556-02	Нет	Нет	
320165501054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления платиновых	КТС-Б		от 0 до 160 °С		48	2 231	Нет	Нет	43096-09	Нет	Нет	Комплект состоит из двух термометров с одним заводским номером с буквами Х и Г. По одной штуке не принимать. Изготовитель: ООО ПКФИНТ", Беларусь, г. Полоцк
320165501055	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС005	хТСхх5	от минус 196 до плюс 250 °С	А, В, С	от 12 до 2	1 310	Нет	Нет	14763-14	Нет	Нет	Возможны модификации с несколькими чувствительными элементами (уточнять при выписке счета. Например: ТС045 - 1 ч. э.; 2ТС045 - 2 ч. э.)Изготовитель: ЗАО НПЦ "Навигатор", г. Москва
320165501056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	SN70133-1PT100/B-30x9-2/0.5-N		-40...180 °С	В	24	1 026,07	Нет	Да	42582-09	Нет	Нет	
320165501057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления	Pt500		0...160 °С	класс комплект 1, 2	48	2 231	Нет	Нет	19735-00	Нет	Нет	
320165501058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	-50…250 °С, -60…250 °С, -60…180 °С, -50…120 °С	АА, А, В, С	от 24 до 60	1 026,07	Нет	Да	60967-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО СКБ"Термоприбор"
320165501059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1287		-200...500 °С	А, В, С	36	1 026,07	Нет	Да	11703-89	Нет	Нет	
320165501060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди и их чувствительные элементы ТС и ЧЭ	ТС-1088, ТС-1187Exd, ТС-1288, ТС1388 и ТС-0295	-196...660 °С	АА; А; В; С	24, 48	1 026,07	Нет	Да	58808-14	Нет	Нет	
320165501061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТСПТК	ТСПТК 10 , ТСПТК 102, ТСПТК 201, ТСПТК 202, ТСПТК 300	0...160 °С	А, В	48	2 231	Нет	Нет	21839-12	Нет	Нет	
320165501062	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °С	0,5 °С	12	1 071	Нет	Нет	20641-06	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501063	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °С	0,5 °С	12	1 071	Нет	Нет	20641-00	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП	65		А; В	24	1 026,07	Нет	Да	22257-05	Нет	Нет	
320165501065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	9501, 9502, 9506, 9507, 9509, 9515, 9620, 9622, 9623, 9714, 9751, 9Т	-200...600 °С	А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	13998-03	Нет	Нет	
320165501066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193	-50...500 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	14217-96	Нет	Нет	
320165501067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСМ, КТСП	КТСМ Метран-204, КТСП Метран-206, КТСП Метран-226, КТСП Метран-227, КТСП Метран-228	0...180 °С		от 12 до 24	2 231	Нет	Нет	22130-01	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС	1088, 1187, 1288, 1388	-200 ... 600 °С	А, А/3, В, В/3, С	24	1 026,07	Нет	Да	18131-04	Нет	Нет	
320165501069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065		-50...450°С	АА; А; В	48	1 026,07	Нет	Да	53211-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент, возможно наличие двух.
320165501070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТС	ТС000, ТС000-01, ТС000-02, ТС000-03	-50...200°С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	13555-93	Нет	Нет	Могут быть комплектом (2 ТС), тогда цена как за комплект. Предоставление паспорта обязательно.
320165501071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-0196	-200...500 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	14217-03	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
320165501072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр платиновый технический	ТПТ-7, ТПТ-8, ТПТ-11, ТПТ-12, ТПТ-13, ТПТ-14, ТПТ-15		-200...500 °С	АА, А, В, С	48	1 026,07	Нет	Да	17466-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр (термопреобразователь) платиновый технический	ТПТ-1		-200...750 °С	А, В, С	48	1 026,07	Нет	Да	14640-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТСПТ, ТСМТ	согласно РЭ	от 196 до 650 °С	А, В, С, АА	12, 24, 60	1 026,07	Нет	Да	57175-14	Нет	Нет	
320165501075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСПТ, ТСМТ, ЭЧПТ, ЭЧМТ		-50...600 °С	АА, А, В, С	12, 48	1 026,07	Нет	Да	36766-09	Нет	Нет	
320165501076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь платиновый технический	ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р		-100...300 °С	А, В, С	48	1 026,07	Нет	Да	21603-06	Нет	Нет	
320165501077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...600 °С	АА, А, В	24, 48	1 026,07	Нет	Да	38959-08	Нет	Нет	
320165501078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 9201	-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07	-200...600 °С	А, В	36	1 026,07	Нет	Да	13587-01	Нет	Нет	

320165501079	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТС-Б		от 0 до 160 °С		48	2 231	Нет	Нет	43096-15	Нет	Нет	
320165501080	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТС и ТСР	ТСП11А, ТСП711А, (ТС711В, ТСР711В), ТС713А, ТСР713А (ТС713В, ТСР713В), ТС716А, ТСР716А (ТС716В, ТСР716В)	от минус 100 до плюс 500 °С	В, С	от 12 до 2	1 310	Нет	Нет	41202-09	Нет	Нет	
320165501081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-92		-50°С...180°С	А; В; С	36	1 026,07	Нет	Да	14474-95	Нет	Нет	
320165501083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199	4, 5, 6, 11, 011, 12, 13, 013, 14, 014, 16, 21, 021, 22, 39, 039, 23, 24, 38, 038, 41, 44, 45, 46, 48, 48К, 49		АА, А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	65889-16	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065		-196...600°С	АА; А; В	48	1 026,07	Нет	Да	53211-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент, возможно наличие двух.
320165501085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМТ	101, 102, 103, 201, 202, 301, 302, 303	от минус 50 до 180 °С	В, С	24	1 026,07	Нет	Да	16794-97	Нет	Нет	
320165501086	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н		0..160 °С	А; В	48	2 231	Нет	Нет	38878-08	Нет	Нет	
320165501087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...850 °С	АА, А, В	24; 48	1 026,07	Нет	Да	38959-08	Нет	Нет	
320165501088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Элемент термометрический чувствительный платиновый	ЭЧП-001	-	от -200 ° до 750 °С	А, В	36	1 026,07	Нет	Да	41887-09	Нет	Нет	
320165501089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР-001		0..160 °С; 2..158 °С		36	2 231	Нет	Нет	13550-99	Нет	Нет	
320165501090	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	Метран-250	ТСМ Метран-253, -254, ТСП Метран-255, -256	-50 °С...+500 °С	В; С	12	1 026,07	Нет	Да	21969-01	Нет	Нет	
320165501091	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТМ-9201		-50 °С...150 °С		12	1 026,07	Нет	Да	14475-95	Нет	Нет	
320165501092	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 9201		-50 °С...180 °С	В; С	12	1 026,07	Нет	Да	14237-94	Нет	Нет	
320165501093	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	65		-50 °С...550 °С	А; В	24	1 026,07	Нет	Да	22257-01	Нет	Нет	
320165501094	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТЭМ-100		-50 °С...190 °С	А; В	48	1 026,07	Нет	Да	40592-09	Нет	Нет	
320165501095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления медный	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07, ТСМ-08, ТСМ-09, ТСМ-10, ТСМ-11, ТСМ-12, ТСМ-13, ТСМ-14, ТСМ-15, ТСМ-16	-50...180 °С	А; В; С	12	1 026,07	Нет	Да	24013-02	Нет	Нет	
320165501096	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС005	ТС015 ... ТС255	от минус 200 до плюс 500 оС	А, В, С	12, 24	1 310	Нет	Нет	14763-97	Нет	Нет	
320165501097	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТС005	-	от -196 °С до 500 °С	А, В, С	12; 24	1 026,07	Нет	Да	14763-08	Нет	Нет	
320165501098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 9418, ТСП 9418			В	24	1 026,07	Нет	Да	15196-06	Нет	Нет	
320165501099	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Элемент чувствительный термометра сопротивления платиновый, медный	ЭЧП (платиновые), ЭЧМ (медные)	-	от минус 200 до 600 оС	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	43465-09	Нет	Нет	
320165501100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр платиновый технический	ТПТ-1		-200...500 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	14640-95	Нет	Нет	
320165501101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСП-08, ТСП-09, ТСП-10, ТСП-11, ТСП-12, ТСП-13, ТСП-14, ТСП-15, ТСП-16, ТСП-17	-50...180 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	24012-02	Нет	Нет	
320165501102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления медный	ТСМ-5071				12	1 026,07	Нет	Да	3389-72	Нет	Нет	
320165501103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСП-0193, КТСП-0196, КТСМ-0193, КТСМ-0196	КТСП-0193-01, КТСМ-0193-01, КТСП-0196-02, КТСП-0196-02Б, КТСП-0196-07, КТСП-0196-07Б, КТСМ-0196-02, КТСМ-0196-02Б, КТСП-0196-03, КТСП-0196-03Б, КТСП-0196-08, КТСП-0196-08Б, КТСМ-0196-03, КТСМ-0196-03Б, КТСП-0196, КТСП-0196-05, КТСП-0196Б, КТСП-0196-05Б, КТСМ-0196, КТСМ-0196Б, КТСП-0196-13...18, КТСП-0196-13...18Б	0...180 °С	А, В, С	48	2 231	Нет	Нет	33010-12	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТМТ	ТМТ-1; ТМТ-2; ТМТ-3; ТМТ-4; ТМТ-6	-50...200 °С		36	1 071	Нет	Нет	15422-96	Нет	Нет	
320165501105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-243	-50...180 °С	В; С	12	1 026,07	Нет	Да	19983-00	Нет	Нет	
320165501106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М, мод. ТСМ 319М.00, ТСП 319М.01, ТСМ 319М.02, ТСП 319М.03, ТСМ 319М.04, ТСП 319М.05, ТСП 319М.09, ТСМ 319М.10, ТСП 319М.11, ТСМ 320М.00, ТСП 320М.01, ТСМ 320М.02, ТСП 320М.03, ТСМ			АА, А, В, С	24, 36	1 026,07	Нет	Да	43586-10	Нет	Нет	
320165501107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-001		0...160 °С	А; В	36	1 026,07	Нет	Да	13551-99	Нет	Нет	
320165501108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления	КТСМ, КТСП		0...180 °С	А, В	12; 24	2 231	Нет	Нет	38790-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления из меди технический	ТМТ-7, ТМТ-8, ТМТ-11, ТМТ-12, ТМТ-15	ТМТ-7-3, ТМТ-8-1, ТМТ-8-2, ТМТ-11-1, ТМТ-11-2, ТМТ-11-3, ТМТ-12-1, ТМТ-12-2, ТМТ-15-1, ТМТ-15-2	от -50 °С до 200 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	40416-09	Нет	Нет	
320165501110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления	КДТС		3...150 °С	А; В	48	2 231	Нет	Нет	56651-14	Нет	Нет	
320165501111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР 002		0 °С...160 °С; 3 °С...157 °С	В	48	2 231	Нет	Нет	41889-09	Нет	Нет	

320165501112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Р		-50 °С...400 °С	А; В; С	24; 48	1 026,07	Нет	Да	22557-02	Нет	Нет	
320165501113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200 °С...850 °С	А; В; С	24; 48	1 026,07	Нет	Да	17925-04	Нет	Нет	
320165501114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Н		0 °С...160 °С; 3 °С...157 °С	А; В	48	2 231	Нет	Нет	24831-03	Нет	Нет	
320165501115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	Метран-250		-50 °С...500 °С	В; С	12	1 026,07	Нет	Да	21969-06	Нет	Нет	
320165501116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012	ТСМ 012.00, … ; ТСМ 012.19, ТСП 012.02, … ; ТСП 012.19, ТСМ 012Т1, ТСП 012.П (общепромышленные); ТСМ.012.50, … ; ТСМ 012.95, ТСП 012.52, … ; ТСП 012.97 (взрывозащи	-50…180 °С	А, В, С	24; 36	1 026,07	Нет	Да	43587-10	Нет	Нет	
320165501117	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199		-50…600 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	24305-03	Нет	Нет	
320165501118	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления из платины и меди	ТС	ТС-1088, ТС-1187Exd, ТС-1288, ТС-1388 и ТС-0295	-196…660 °С	АА; А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	18131-09	Нет	Нет	
320165501119	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ПРОМА-ТС	ПРОМА-ТС-101, ПРОМА-ТС-102-Г и ПРОМА-ТС-103-Г	-50…400 °С	А; В	24	1 026,07	Нет	Да	58027-14	Нет	Нет	
320165501120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	Метран-2000		-196…500 °С	АА; А; В; С	60	1 026,07	Нет	Да	38550-13	Нет	Нет	
320165501121	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП Метран-200	ТСП Метран-216, ТСП Метран-217, ТСП Метран-218, ТСП Метран-226, ТСП Метран-227, ТСП Метран-228, ТСП Метран-	-70 °С...500 °С		24	1 026,07	Нет	Да	26224-07	Нет	Нет	
320165501122	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	ТС-Б-Р, ТС-Б-У	-50…600 °С	АА, А, В, С	48	1 026,07	Нет	Да	61801-15	Нет	Нет	
320165501123	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТС-Б		-50…200°С; -50…400°С; 0…180°С;	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	28477-04	Нет	Нет	
320165501124	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор многофункциональный портативный	ЭЛМЕТРО-ПКМ	ЭЛМЕТРО-ПКМ, ЭЛМЕТРО-ПКМ-А, ЭЛМЕТРО-ПКМ-Б	18...22 °С	0,3 °С	12	1 071	Нет	Нет	73724-18	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам.
320165501125	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	R		от - 196 °С до 660 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	59444-14	Нет	Нет	
320165501126	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ-0595, ТСП-0595		-50 °С...500 °С	В	24	1 026,07	Нет	Да	32458-06	Нет	Нет	
320165501127	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ-0595, ТСП-0595		-50 °С...500 °С	В	24	1 026,07	Нет	Да	32458-11	Нет	Нет	
320165501128	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КСТВ		0…160 °С	1, 2	48	2 231	Нет	Нет	47133-11	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501129	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР-001		0..160 °С; 2..158 °С		48	2 231	Нет	Нет	13550-04	Нет	Нет	
320165501130	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС	ТС-1088	-50…500 °С	А; В; С	12	1 026,07	Нет	Да	18131-99	Нет	Нет	
320165501131	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП (термопреобразователи) Метран-226, Метран-227, Метран-228, Метран-246 (элементы)		-50 °С...+500 °С	А; В; С	12	1 026,07	Нет	Да	26224-03	Нет	Нет	
320165501132	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-0193		-200…500 °С	А, В	12	1 026,07	Нет	Да	14217-94	Нет	Нет	
320165501134	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления	КТСМ, КТСП	КТСП Метран-206	0…180 °С	А, В	48	2 231	Нет	Нет	38790-13	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501135	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР 001		0..160 °С; 2..158 °С		48	2 231	Нет	Нет	41892-09	Нет	Нет	
320165501136	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСПТ		От минус 196 °С до плюс 650 °С	А, В, С	24	1 026,07	Нет	Да	16795-03	Нет	Нет	
320165501137	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медный технический	ТМТ-7, ТМТ-8, ТМТ-11, ТМТ-12, ТМТ-15			А; В; С	24	1 026,07	Нет	Да	17467-98	Нет	Нет	
320165501138	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ТСМ 9620, ТСМ 9623	ТСМ 9620, ТСМ 9623	0…150 °С	В	36	1 026,07	Нет	Да	40324-08	Нет	Нет	
320165501139	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex	101, 102, 106, 203, 204, 202, 302, 306, 407	от минус 196 до 600 °С	АА, А, В, С	24	1 026,07	Нет	Нет	75208-19	Нет	Нет	
320165501140	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0195	-50…500 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Нет	33565-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
320165501141	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления медный	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07, ТСМ-08, ТСМ-09, ТСМ-10, ТСМ-11, ТСМ-12, ТСМ-13, ТСМ-14, ТСМ-15, ТСМ-16	-50…180 °С	А; В; С	12	1 026,07	Нет	Да	40417-09	Нет	Нет	
320165501142	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС004		от минус 200,0 °С до 500,0 °С	А; В; С	1 год - класс доп.А; остальные - 2 года	1 026,07	Нет	Нет	16661-97	Нет	Нет	
320165501143	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0395, ТСП-0196	-196…660 °С	В	12	1 026,07	Нет	Нет	15906-96	Нет	Нет	
320165501144	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	65	-	-50…450 °С, -196…600 °С	А, В, 1/3 В (АА)	24, 48	1 026,07	Нет	Нет	22257-11	Нет	Нет	
320165501145	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТМ, TMR	ТМ401, ТМ411, TMR31, TMR35	от минус 200 °С до плюс 600 °С	АА, А, 1/3 DIN В, В	24; 48	1 026,07	Нет	Нет	55540-13	Нет	Нет	
320165501146	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСП-08, ТСП-09, ТСП-10, ТСП-11, ТСП-12, ТСП-13, ТСП-14, ТСП-15, ТСП-16, ТСП-17	-196…660 °С	А, В, С	12	1 026,07	Нет	Да	40418-09	Нет	Нет	
320165501147	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП 002	ТСП 002, ТСП 002-01, ТСП 002-02, ТСП 002-03, ТСП 002-04, ТСП 002-05, ТСП 002-06, ТСП 002-07	-200…600 °С	А, В, С	24, с 2005 - 36	1 026,07	Нет	Нет	14013-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭСИ"
320165501150	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	Метран-2000		От минус 50 °С до плюс 600 °С	В; С	24	1 026,07	Нет	Да	38550-08	Нет	Нет	
320165501152	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди и их чувствительные элементы ТС и ЧЭ	ТС-1388/1М, ТС-1388/1-1М, ТС-1388/2-1М, ТС-1388/2-3М, ТС-1388/13М	-196…660 °С	АА; А; В; С	бессрочно	1 026,07	Нет	Нет	61352-15	Нет	Нет	
320165501153	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-233, ТСМ Метран-234, ТСМ Метран-243		В; С	24	1 026,07	Нет	Нет	19983-07	Нет	Нет	
320165501154	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых разностных	КТСПР	101, 102, 103, 301, 302, 303, 401, 402, 403	0..160 °С; 3..155 °С	класс комплекта 1, 2	24	2 231	Нет	Нет	28339-04	Нет	Нет	
320165501155	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСПв-1088, ТСПв-1288, ТСПв-1388	-	От минус 50 °С до плюс 500 °С	А; В; С	24	1 026,07	Нет	Нет	22251-01	Нет	Нет	

320165501156	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления многоточечный	NLI	NLI/WLS	от минус 50 °С до плюс 250 °С	1/6 B	24	1 026,07	Нет	Нет	58183-14	Нет	Нет	В состав может входить до 14 датчиков температуры. При выставлении счёта уточнять количество датчиков и соответственно учитывать это в счёте (комплектом).
320165501157	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н	-	-196 ...850	АА, А, В	24...60	1 026,07	Нет	Да	38959-17	Нет	Нет	
320165501158	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Н	-	Для измерения разности температур 2…150 °С, а также для измерения температуры 0…160 °С	А; В	48	2 231	Нет	Нет	24831-06	Нет	Нет	
320165501160	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь платиновый технический	ТПТ	мод. ТПТ-2; ТПТ-3; ТПТ-4; ТПТ-5; ТПТ-6	-200...500 °С	А, В, С	36	1 026,07	Нет	Нет	15420-96	Нет	Нет	
320165501161	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСПа-1088, ТСПа-1288, ТСПа-1388	ТСПа-1088, ТСПа-1288, ТСПа-1388	-50...600 °С	АА, А, В	24	1 026,07	Нет	Нет	22251-06	Нет	Нет	
320165501162	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТСПа-1088, ТСПа-1288, ТСПа-1388	ТСПа-1088, ТСПа-1288, ТСПа-1388	-50...600 °С	АА, А, В	24	1 026,07	Нет	Нет	22251-11	Нет	Нет	
320165501163	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления платиновых	КТСП	КТСП-1088, КТСП-1288, КТСП-1388, КТСП-1098	0…180 °С	А, В, С	48	2 231	Нет	Нет	45368-10	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501164	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Элемент чувствительный	ТЭМ 000	ТЭМ 000, ТЭМ 000-01, ТЭМ 000-02, ТЭМ 000-03, ТЭМ 000-04, ТЭМ 000-05	-196°С...200°С	от -196,0 °С до -50 °С ПГ ± 0,5 °С; от -50,0 °С до 200 °С ПГ ± (24R0+8*10^-2*t) °С	первичная	1 026,07	Нет	Нет	27787-10	Нет	Нет	
320165501165	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТСПА-К	-	-50...160 °С	класс А, В,	48	2 231	Нет	Нет	32088-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва
320165501166	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	TR	TR10, TR40, TR50, TR53	-200...600 °С	АА, А, В	24	1 026,07	Нет	Нет	55776-13	Нет	Нет	Без измерительного преобразователя с унифицированным сигналом 4...20 мА
320165501167	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров платиновых технических разностных	КТПТР-04, КТПТР-05	-	0…200 °С	класс 1, 2	36	2 231	Нет	Нет	17468-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501168	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП 001-04	-	-50…50 °С. Класс допуска В.	-	12	1 026,07	Нет	Нет	21866-01	Нет	Нет	Поверка термометров до 2012 г. выпуска
320165501169	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП, ТСП-К	ТСП-101, ТСП-К, ТСП-102, ТСП-103	от минус 50 °С до плюс 400 °С	Классы допуска: АА, А, В	48	1 026,07	Нет	Нет	65539-16	Нет	Нет	Стоимость указана за единичный термометр. Если сдается комплект (возможный вариант в соответствии с описанием типа), то стоимость должна быть двойная.
320165501170	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТЭСМА-К	DS, PL	0…100 °С; 0…160 °	±(0,5+3Δt/min/Δt)	48	2 231	Нет	Нет	52980-13	Нет	Нет	
320165501171	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	-	от минус 196 до плюс 660 °С	АА, А, В, С	от 24 до 60	1 026,07	Нет	Нет	72995-18	Нет	Нет	Без унифицированного выходного сигнала
320165501172	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект термометров сопротивления платиновых	Pt500	-	0…160 °С	класс 1, класс 2	48	2 080	Нет	Нет	46019-10	Нет	Нет	
320165501173	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления	ИС 545	ИС 545Б, ИС 545С, ИС 545БС, ИС 545А, ИС 545АС, ИС 545В, ИС 545ВС, ИС 545Г, ИС 545ГС	-200...500 °С	±(0,3+0,005*|t|) °С	24	1 026,07	Нет	Нет	49671-12	Нет	Нет	ОАО "Загорский оптико-механический завод"
320166601100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП	01; 02	0...1300 °С	КТ 1; 2	24	4 854	Нет	Нет	50956-12	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без армировки, проволока смотана в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта.
320166601101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	Метран-2000		0…1300 °С	КД 2	48	4 854	Нет	Нет	38549-13	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320166601102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПП (тип S)	Класс допуска 1, 2	48	4 854	Нет	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320166601103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		600...1300 °С	КД 2	12	4 854	Да	Нет	30752-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г.Екатеринбург
320166601104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		600...1300 °С	КД 2	12	4 854	Да	Нет	30752-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г.Екатеринбург
320166601105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0392		0...1300 °С	КД 1, 2	12	4 854	Да	Нет	32632-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320166601106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0392		0...1300 °С	КД 1, 2	12	4 854	Да	Нет	32632-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320166601107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0679Е		600...1300 °С	КД 1, 2	12	4 854	Нет	Нет	13564-93	Нет	Нет	
320166601108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП(S) 9419		0...1300 °С		24	4 854	Нет	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320166601109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0679, ТПП-0679-01				12	4 854	Нет	Нет	7962-80	Нет	Нет	Изготовитель: Приборостроительный завод, Украина, г.Луцк
320166601110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП 2 821 004, ТПП 5 182 002		0...1300 °С	КД 2	36	4 854	Нет	Нет	13375-04	Нет	Нет	
320166601111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °С	класс допуска 2	12	4 854	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). Без нормирующего преобразователя.
320166601112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП (тип S)		0...1300 °С	КД 1, 2		5 000	Нет	Нет		Да	Нет	не менее 400 мм; до 4 точек включительно
320166601113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП-S		0...1300 °С	КД 1, 2	12	4 854	Нет	Нет	26589-08	Нет	Нет	
320166601115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТППТ		0...1300 °С	КТ 1; 2	12	4 854	Нет	Нет	19255-10	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320166601116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоэлектрический преобразователь	SY	SY-WRP2, SY-WRPK2	от 0 до 1300 °С	класс допуска 1 и 2	12	4 854	Нет	Нет	57968-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа.
320166601117	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТППТ	тип S	0...1300 °С	КТ 1; 2	12	4 854	Нет	Нет	62293-15	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320166601118	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °С	класс допуска 2	12	4 854	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). Без нормирующего преобразователя.
320166601119	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192		0 ... 1300 °С	Класс допуска 2	12	4 854	Нет	Нет	13320-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры
320166601120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП	001, 104, 204, 232, 233, 234	от 0 до 1300 °С	Класс допуска 1, 2	12	4 854	Нет	Нет	25180-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент
320166601121	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТППТ		0...1300 °С	КТ 1; 2	12	4 854	Нет	Нет	19255-00	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320166601122	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	0...1600 °С	Класс допуска 1, 2	12, 24	4 854	Нет	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ R, S. Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320166601123	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-2088, ТП-0188, ТП-2488, ТП-0195, ТП-0295, ТП-0395, ТП-0198, ТП-1085, ТП-2187Exd, ТП-	ТПП (S): от 0 °С до 1600 °С	Класс допуска 1, 2	6, 24	4 854	Нет	Нет	61084-15	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент. Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа.
320166601124	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры термоэлектрический платиновый	ТТПП-53		0 °С ... 1300 °С	КТ 1; 2	24	4 854	Нет	Нет	39339-08	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без армировки, проволока смотана в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта. Стоимость указана за 1 чувствительный элемент
320166601125	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-11.200		0...1600 °С	КД 2	12	4 854	Нет	Нет	67906-17	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320166601126	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПП (тип S)	Класс допуска 1, 2	от 6 до 24	4 854	Нет	Нет	18524-05	Нет	Нет	
320166601127	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП/1-0679		300...1300 °С	КД 2	12	4 854	Да	Нет	19822-05	Нет	Нет	
320166601128	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП 2 821 004, ТПП 5 182 002		0...1300 °С	КД 2	36	4 854	Нет	Нет	13375-92	Нет	Нет	Длина монтажной части не менее 500 мм. Преобразователи длинной менее 500 мм только калибровка
320166601129	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		от 0 °С до 1300 °С	КД 1, 2	12	4 854	Нет	Нет	65859-16	Нет	Нет	
320166601130	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	S	S41	от 300 °С до 1600 °С	КД 1, 2	24	4 854	Нет	Нет	39298-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320166601131	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПП/1-0679		300...1300 °С	КД 2	12	4 854	Нет	Нет	19822-11	Нет	Нет	
320166601132	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры термоэлектрический платиновый	ТТПП-53	-	0...1300 °С	КД 1, 2	36	4 854	Нет	Нет	23913-02	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без армировки, проволока смотана в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта. Стоимость указана за 1 чувствительный элемент
320166601133	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры	СТ-U	-	-196...1100 °С	КД 1, 2, 3 по ГОСТ 6616-94; ±0,04% (4-20 мА)	12	4 854	Нет	Нет	72825-18	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии

320166601134	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК	01.03, 01.10, 02.01, 01.02, 01.05	от -200...1200 °С	К0, К1, К2	12 - 24	4 854	Нет	Нет	75207-19	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ (без нормирующего преобразователя). Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320172401000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический стеклянный (низкотемпературный)	ТТ	ТТ М	(-30) ÷ 50 ºС	ЦД 1,0 °С/0,5 °С;	36; 24	2 171	Нет	Нет	276-12	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320172402000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный (низкотемпературный)	ТТЖ-М	1,3,5	от -50 до 50 °С	ЦД 0,5/1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	12490-12	Нет	Нет	
320172402001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный жидкостный	ТСЖ	ТСЖ-Т №2; №3, ТСЖ-СХ №1; №3; №4, ТСЖ-О, ТСЖ-	-50...70 °С		36	2 171	Нет	Нет	34097-09	Нет	Нет	
320172402002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный жидкостный вибростойкий авиационный	ТП-6		-55...55 °С	ЦД 1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	257-49	Нет	Нет	
320172402004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АНТ-1, АНТ-2, АН, АМ, АМТ, АМ-1, АУ, АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3, АК, А1, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т, АСП-4, АЭГ, АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3,					2 171	Нет	Нет	34711-07	Да	Нет	по температуре
320172402005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический стеклянный (низкотемпературный)	ТТ, ТТМ	2	от -35 до 50 °С	цд 0,5/1,0 °С	24/36	2 171	Нет	Нет	276-89	Нет	Нет	
320172402006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный технический (низкотемпературный)	ТТ		от -35 до 50 °С	цд 0,5/1,0 °С	12	2 171	Нет	Нет	276-85	Нет	Нет	
320172402007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ		от -35 до 50 °С	ц.д. 2,0 °С	12	2 171	Нет	Нет	4404-74	Нет	Нет	
320172402008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от -35 до 50 °С	ц.д. 1,0	36	2 171	Нет	Нет	12490-00	Нет	Нет	
320172402009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1, 2, 3	от -35 до 50 °С	ц.д. 1,0	12	2 171	Нет	Нет	12490-90	Нет	Нет	
320172402010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1,3,5	от -50 до 50 °С	ц.д. 0,5/1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	12490-07	Нет	Нет	
320172402011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр бытовой	ТБ-45		от -50 до 50 °С	ц.д. 1,0 °С	12	2 171	Нет	Нет	5209-75	Нет	Нет	
320172402012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от -50 до 50 °С	ц.д. 0,5/1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	12490-04	Нет	Нет	
320172402013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Ареометр стеклянный (по температуре)	АСТ-1, АСТ-2, АМТ, АНТ-1, АНТ-2, АСП-Т, АЭГ,		от -20 °С до +40 °С	± 0,5 °С; ± 1,0 °С	48	2 089	Нет	Нет	22756-09	Нет	Нет	
320172402014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Ареометр стеклянный для нефти (по температуре)	АНТ-1, АНТ-2		от -20 °С до +45 °С	± 0,5 °С	48/60	2 089	Нет	Нет	37028-08	Нет	Нет	МПИ 4 года; с 2013 г. - 5 лет
320172402015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический стеклянный	ТТ, ТТЖ, ТТ МК		от -35 °С до +50 °С	ЦД 0,5; 1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	70650-18	Нет	Нет	
320172402016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический стеклянный	ТТПр серии "Lablex"	1	от -35 °С до +50 °С	±1 °С	24	2 171	Нет	Нет	28209-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния или ЗАО "Лабтех", г.Москва
320172402017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ (лабораторные), ТТ (технические)		от -30 до 50 °С	цд 1,0 °С	36/48	2 171	Нет	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные, технические (прямые и угловые) термометры.
320172402018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный (низкотемпературный)	ТТЖ-М	Исп. 1, номер 2; исп.1, номер 3; исп. 5, номер 1	от -35 °С до +50 °С; от -50 °С до +50 °С	ЦД 0,5 °С; 1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	68276-17	Нет	Нет	
320172402019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр стеклянный технический (низкотемпературный)	ТРТ	-	от -30 до 50 °С	цд 0,5/1,0 °С	12	2 171	Нет	Нет	276-49	Нет	Нет	
320172402020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр технический жидкостный	ТТЖ	ТТЖ-Х, ТТЖ-К, ТТЖ-СХ, ТТЖ-Т, ТТЖ-СХ, ТТЖ-И, ТТЖ-В	от -50 °С до +50 °С; от -50 °С до +50 °С	ЦД 0,5 °С; 1,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	69578-17	Нет	Нет	
320172402021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр жидкостный стеклянный технический	ТТ и ТТ-В		от -60 до 70 °С	Ц.Д. 0,5/1,0/2,0/5,0/10,0 °С	36	2 171	Нет	Нет	26306-08	Нет	Нет	
320173500002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТМ 293	-	от -196 °С до 200 °С	-	-	1 026,07	Нет	Нет	26607-04	Нет	Нет	Поверка осуществляется при вводе в эксплуатацию и после ремонта в соответствии с описанием типа.
320174701000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр полупроводниковый	ЭТП-М		от -30 до 120 °С	КТ 2,5	12	1 247	Нет	Нет	2659-70	Нет	Нет	
320174704000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Checktemp, Checktemp 1, Checktemp 4, Checkfridge, HI 145	HI 98501, HI 98509, HI 145-00, HI 145-20, HI 151-00, HI 147-00	от -50 до 220 °С		12	1 247	Нет	Нет	70581-18	Нет	Нет	
320174724000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр малогабаритный цифровой электронный	ТМЦЭ-2В		от -50 до 150 °С		12	1 247	Нет	Нет	16943-98	Нет	Нет	
320174725000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Замер-1		от 0 до 100 °С		12	1 247	Нет	Нет	21267-01	Нет	Нет	
320174726000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный медицинский	Omron		32 ...42 °С	± 0,1 °С	24	215	Нет	Нет	26917-08	Нет	Нет	
320174726100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	AMDT		33...42 °С	± 0,1 °С	12	215	Нет	Нет	26344-04	Нет	Нет	
320174726200	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	CT		35...42 °С	± 0,1 °С	24	215	Нет	Нет	22081-11	Нет	Нет	
320174726300	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	KFT		32...42 °С	± 0,1 °С	12	215	Нет	Нет	45301-10	Нет	Нет	
320174726400	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	LD	LD-300, LD-301, LD-302, LD 303	от 35,5 до 42 °С	± 0,1 °С	24	215	Нет	Нет	34665-12	Нет	Нет	
320174726500	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	MT		32...44 °С	± 0,1 °С	24	215	Нет	Нет	47948-11	Нет	Нет	
320174726600	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный медицинский	Thermoval		32...42 °С	± 0,1 °С	12	215	Нет	Нет	28400-09	Нет	Нет	
320174727100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Checktemp, Checktemp 1, Checktemp 4, Checktemp Dip	HI 98501, HI 98505, HI 91509, HI 145-00, HI 145-20, HI 151-02, HI 98509-01	-50...220 °С	0,3...1,0 °С	12	1 185	Нет	Нет	23043-07	Нет	Нет	
320174730000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.02, ТК-5.01М, ТК-5.02М, ТК-5.01П, ТК-5.02П, ТК-5.03, ТК-5.04, ТК-5.05, ТК-5.06, ТК-5.07, ТК-5.08, ТК-	от -40 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	17192-05	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПВ, ЗВ, ЗПДИ, ЗПИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗВТ,ЗТНС). Кроме зонда ЗПГВ.
320174732000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ 9210М1, ТЦМ 9210М2, ТЦМ 9210М3, ТЦМ9210М4	от -50 до 1300 °С		18	5 020	Нет	Нет	14394-06	Нет	Нет	
320174734000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой по температуре	ИТ-1	ИТ-1-7	от -30 до 200 °С			5 020	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320174735000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры поверхности цифровой переносный	ИТ 5-п/п-ЖД		от -40 до 50 °С		24	5 020	Нет	Нет	44386-16	Нет	Нет	
320174736000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр портативный цифровой	ИТ-6		от -20 до 450 °С			5 020	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320174737000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры портативный	ИТ-17	ИТ-17С-01, ИТ-17С-02, ИТ-17С-03, ИТ-17К-01, ИТ-17К-02, ИТ-17К-03, ИТ-17С-01, ИТ-17К-01	от -150 до 1800 °С		12	5 020	Нет	Нет	35808-07	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта!
320174738000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр-щуп цифровой переносной	ИТ-7		от -50 до 200 °С			5 020	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320174741000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	ЭТСП	исп. 1, исп. 2	от -200 до 500 °С		12	5 020	Нет	Нет	20543-00	Нет	Нет	
320174747000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	-196 ... 1100 °С			5 020	Нет	Нет		Да	Нет	Совместно с первичным преобразователем (термопарой). До 4 (включительно) первичных преобразователей
320174749000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 905	-T1; -T2	T1: -50...250 °С; T2: -50...500 °С		12	5 020	Нет	Нет	50955-12	Нет	Нет	

320174750000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой со сменными зондами	Testo 110, Testo 112 Testo 720, Testo-Ex-Pt 720, Testo 735, Testo 922, Testo 925, Testo		от -200 до 1400 °С		12	5 020	Нет	Нет	38574-08	Нет	Нет	
320174751000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Checktemp HI	9043, 935005, 935005N	-50...+1350 °С	0,2% от диапазона (без учета погрешности первичного термопреобразователя)	12	5 020	Нет	Нет	23043-07	Нет	Нет	обезателен первичный термопреобразователь (без него калибровка)
320174752002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 106		-50...250 °С		12	5 020	Нет	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320174752003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 105		-50...250 °С		12	5 020	Нет	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320174752004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	ТЕМП-3.2	3.20; 3.21; 3.22	-50...150 °С		12	5 020	Нет	Нет	37833-08	Нет	Нет	Дополнительный датчик температуры среды/поверхности (до 4-х датчиков)
320174752005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD200		-100...400 °С		12	5 020	Нет	Нет	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Сменный внешний датчик температуры
320174752006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 480		-196...1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	50999-12	Нет	Нет	До 4 зондов
320174752007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	HD100		до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	53490-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	HD150		до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	53490-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр	HD200		до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	53490-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой со сменными зондами	Testo 110, Testo 112, Testo 720, Testo-Ex-Pt 720, Testo 735-1, Testo 735-2, Testo 922, Testo		-200 …1600 °С		12	5 020	Нет	Нет	38574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo AG", Германия; Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
320174752011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2	температура газа в газоходе от 50 до 600 °С	γ = ± 1 %	12	5 020	Нет	Нет	19453-00	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
320174752012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2, ГИАМ-310-02-3	температура газа в газоходе от 50 до 600 °С	γ = ± 1 %	12	5 020	Нет	Нет	19453-02	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
320174752013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	ELCOMETER	212. 213	-50...600 °С			5 020	Нет	Нет	32222-06	Нет	Нет	Elcometer 213/1 только с зондом измерения температуры поверхности. Elcometer 213 с зондами измерения температуры воздуха, жидкости и мягких материалов - возможна только калибровка до 300 °С
320174752014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Микроманометр с приемником статического и динамического давления	КПДМ-1		0...300 °С	± (1+0,02t) °С		5 020	Нет	Нет	40757-09	Да	Нет	Изготовитель: ИП Макарова Елена Владимировна, г.Екатеринбург
320174752015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I), Testo 325 (M, XL, -I), Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -	-40...1100 °С		12	5 020	Нет	Нет	17271-08	Да	Нет	Канал индикации температуры
320174752016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой по температуре	ТЦ		-80...1100 °С	0,5 ...10,0 °С		5 020	Нет	Нет		Да	Нет	до 4 зондов одного типа на 1 прибор (включительно)
320174752017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	ТЦ	12-01, 12-02, 12-03, 12-04, 12-11, 12-12, 12-21, 12-22, 12-23, 12-24, 12-25, 22-01, 22-02, 22-03, 22-04, 22-05, 22-06, 22-07, 22-08, 22-11, 22-12, 22-21, 22-22, 2-23,	-50...1200 °С	0,1...2,0 %	12	5 020	Нет	Нет	23911-02	Нет	Нет	
320174752018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры цифровой	ИТЦ	ИТЦ 50-1, ИТЦ 200, ИТЦ 230	-40 ... 230 °С			5 020	Нет	Нет	24777-03	Нет	Нет	
320174752019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 175, Testo 176	175 T3, 176 T2, 176 T3, 176 T4	-196...1000 °С		12	5 020	Нет	Нет	48116-11	Нет	Нет	до 4 зондов, для Testo 175 T2 дополнительно к измерению температуры внешним зондом необходимо включать в счет измерение температуры внутренним термометром
320174752020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр универсальный электрический	ТУЭ-48		-70...150 °С	5...10 °С	12	5 020	Нет	Нет	20450-00	Нет	Нет	
320174752021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo 320		-196...1100 °С		12	5 020	Нет	Нет	52542-13	Да	Нет	Канал индикации температуры совместно с зондом отбора проб
320174752022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой индикатор	TDA 300, TDA 3000		-80...300 °С			5 020	Нет	Нет		Да	Нет	
320174752023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 635, Testo 645, Testo 650		-30...1000 °С		12	5 020	Нет	Нет	17740-12	Нет	Нет	Измерение температуры зондом: сенсор Pt100, термопара тип К. Стоимость до 4 зондов по температуре включительно
320174752024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой термометр	Voltcraft	K204	от -200 до 1370 °С			5 020	Нет	Нет	-	Да	Нет	Совместно с первичным преобразователем (термопарой). До 4 (включительно) первичных преобразователей
320174752025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327CO2, 327-1, 327-2	-40...600 °С		12	5 020	Нет	Нет	36652-07	Нет	Нет	Измерение температуры зондом: термопара тип К.
320174752026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-625		32...43 °С	0,1 °С	24	215	Нет	Нет	30929-11	Нет	Нет	
320174752027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	Optima 7		-40...1100 °С		12	5 020	Нет	Нет	48157-11	Нет	Нет	Канал измерения температуры
320174752028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры	МАГИСТР		0...500 °С	3...5 °С	24	5 020	Нет	Нет	51627-12	Нет	Нет	
320174752029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 103, Testo 104		-50...250 °С		12	1 835,53	Нет	Да	47779-11	Нет	Нет	
320174752030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	MSI Compact NT		-20...1000 °С		12	5 020	Нет	Нет	15618-07	Нет	Нет	
320174752031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор	MSI 150 Compact		0...1000 °С		12	5 020	Нет	Нет	15618-96	Нет	Нет	
320174752032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры переносной	IT-8		-40...55 °С	0,5...1,0 °С	24	5 020	Нет	Нет	56749-14	Нет	Нет	Измерение температуры встроенным термометром и температуры холодного спая; дополнительно поверка по сигналу от первичных преобразователей
320174752033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Testo 400, Testo 435, Testo 445	Testo 435-1, -2, -3, -4	-200...1370 °С		12	5 020	Нет	Нет	49158-12	Нет	Нет	Поверка СИ совместно с внешними температурными зондами (кроме NTC)
320174752034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры многозонный цифровой	МЦДТ 0922		-50...100 °С		24	1 185	Нет	Нет	47570-11	Нет	Нет	Стоимость поверки до 3 датчиков включительно
320174752035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 835-T1, Testo 835-T2, Testo 835-H1, Testo 845	-	-50...950 °С	0,5...9,5°С	12	5 020	Нет	Нет	51475-12	Нет	Нет	Так же необходима поверка по инфракрасной температуре Для Teso 810, Testo 835-H1, Testo 845 необходима поверка по относительной влажности и температуре
320174752036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой зондовый	ТЦ3-МГ4	ТЦ3-МГ4.01, ТЦ3-МГ4.03, ТЦ3-МГ4.05	-40...250 °С	0,2...0,5 °С		5 020	Нет	Нет		Да	Нет	
320174752037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский электронный	WT-03 base, WT-04 standart, WT-05 accuracy, WT-06 flex, WT-07 jumbo, WT-09 quick		32...43 °С	0,1 °С	24	225	Нет	Нет	64535-16	Нет	Нет	
320174752038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры цифровой переносной	ИТ 5-Т "Термит"	ИТ5-ТС-50М, ИТ5-ТС-100П, ИТ5-ТС-Pt100, ИТ5-ТП, ИТ5-ТП-Х01	-200...750 °С		2	5 020	Нет	Нет	27526-04	Нет	Нет	
320174752040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.01ПТ, ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.08, ТК-5.11	от -75 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	41002-14	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К, ЗВМВ, ЗВВ, ЗПГНН, ЗВМН, ЗПВТ). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВЛ, ЗВЛМ и их модификаций.
320174752041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo-340		-40...1100 °С			5 020	Нет	Нет	47581-11	Да	Нет	Канал индикации температуры
320174752042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель комбинированный	Saveris 2	T2, T3	-195...1350 °С		12	5 020	Нет	Нет	61827-15	Нет	Нет	
320174752043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Система измереная многоканальная многофункциональная	TrackSense Pro		-30...150 °С		12	5 020	Нет	Нет	48827-12	Нет	Нет	
320174752044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	ТЕМП-3.1	ТЕМП-3.10, ТЕМП-3.11, ТЕМП-3.12	от -50 до 400 °С		12	5 020	Нет	Нет	50955-12	Да	Нет	Цена за калибровку 1 зонда
320174752045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления универсальный электрический	ТУЭ	ТВ-1	от минус 60 до плюс 60			5 020	Нет	Нет		Да	Нет	

320174752046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления универсальный электрический	2ТУЭ-111		от минус 50 до плюс 150			5 020	Нет	Нет		Да	Нет	
320174752047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой (за 1 зонд)	Testo 108		от -50 до +300 °С		12	5 020	Нет	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320174752048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры системы дистанционного мониторинга и управления	EctoControl	T1	-20...55 °С		12	1 185	Нет	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); обязательно проверка комплектности СИ, необходимо наличие: системного модуля EctoControl, sim-карты, магнита, адаптера питания
320174752049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоконтроллер	ТС-1	-	от минус 40 °С до плюс 60 °С	1,0 °С	24	2 374	Нет	Нет	73897-19	Нет	Нет	Датчики должны сдаваться в поверку подключенными
320174752050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс для регистрации температуры	Термолог-транс (Thermolog-trans)		(-40 ... 85) °С	0,5 ... 1,5 °С	12	5 020	Нет	Нет	59074-14	Нет	Нет	Стоимость за комплект до 5 модулей включительно. При поверке на партию предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта обязательно
320174752051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пульт управления нагревом и регистрации параметров	ПУН и РП-2		от 0 до 350 °С			5 020	Нет	Нет		Да	Нет	до 4 зондов одного типа на 1 прибор (включительно)
320174752052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр малогабаритный полупроводниковый	ТМП-2		от -10 до 100 °С		12	5 020	Нет	Нет	23722-02	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно (согласно МП).
320174752053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 1500	ТЦМ 1510-01-00, ТЦМ 1510-02-00, ТЦМ 1510-03-00, ТЦМ 1511-01-00, ТЦМ 1511-02-00, ТЦМ 1511-03-00, ТЦМ 1511-04-00, ТЦМ 1520-01-00, ТЦМ 1520-02-00, ТЦМ 1510-03-П1, ТЦМ 1510-03-П2, ТЦМ 1510-03-П3, ТЦМ 1510-01-П4, ТЦМ 1520-01-П4, ТЦМ	от -50 до 1200 °С	Погрешности в зависимости от мод. от ±0,25…±2 %.	12	5 020	Нет	Нет	20856-01	Нет	Нет	
320174752054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 1500	ТЦМ 1510, ТЦМ 1511, ТЦМ 1520, ТЦМ 1530	от - 50 до 1200 °С		12	5 020	Нет	Нет	20856-07	Нет	Нет	
320174752055	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 1500	ТЦМ 1510, ТЦМ 1511, ТЦМ 1520, ТЦМ 1530	от -50 до 1200 °С		12	5 020	Нет	Нет	20856-15	Нет	Нет	возможна юстировка термодатчика, 1 ч/час за 1 канал
320174752056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9410	ТЦМ 9410/М1, ТЦМ 9410/М2, ТЦМ 9410/М1Н, ТЦМ 9410Ех/М1, ТЦМ 9410Ех/М1Н	от минус 50 °С до плюс 1600 °С	от 0,05 °С до 5,0 °С	24/6	5 020	Нет	Нет	68355-17	Нет	Нет	стоимость указана до двух зондов с одинаковым МПИ (для всех зондов МПИ 24 мес, кроме ТТЦ06-1300-1, ТТЦ06-1300-2, ТТЦ15-1600 - для них 6 мес.
320174752057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерительный	iBDL Ревизор (iBDLR-L, iBDLR-T, iBDLR-TE, iBDLR-D)		(-40 ... 140) °С	0,5 ... 7,0 °С	48	5 020	Нет	Нет	31926-12	Нет	Нет	При поверке предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта и ПО на компакт-диске обязательно
320174752058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.11	от -40 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	41002-09	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВМВ, ЗВЛ, ЗВЛМ и их модификаций.
320174752059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	AMDT	AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14, AMDT15, AMDT16, AMDT17	32,0...42,9 °С	± 0,1 °С	24	215	Нет	Нет	77475-20	Нет	Нет	
320174752060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ-9210-01, ТЦМ-9210-02, ТЦМ-9210-03, ТЦМ-9210-03П, ТЦМ-9210-04	от -50 до 1200 °С		12	5 020	Нет	Нет	14394-95	Нет	Нет	
320174752061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ 9210М1, ТЦМ 9210М2, ТЦМ 9210М3, ТЦМ 9210М4	от -50 до 1300 °С		18	5 020	Нет	Нет	14394-00	Нет	Нет	
320174752062	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07	от -20 до 600 °С/от -199 до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	17192-00	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПВ, ЗВ, ЗПДИ, ЗПИ, ЗВТ, ЗТНС)
320174752063	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс для регистрации температуры	Термолог-Транс (Thermolog-Trans)		от -40 до 85 °С	0,5 ... 1,5 °С	12	5 020	Нет	Нет	77852-20	Нет	Нет	Стоимость за комплект до 5 модулей включительно. При поверке на партию предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта обязательно
320174752064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой		Checktemp, HI 145	от -50 °С до +220 °С	0,3...1,0 °С	12	1 185	Нет	Нет	23043-02	Нет	Нет	
320174752065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07	от -20 до 600 °С/от -199 до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	17192-02	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПВ, ЗВ, ЗПДИ, ЗПИ, ЗВТ, ЗТНС)
320174752066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14		от 32,0 °С до 42,9 °С	±0,1 °С	12	215	Нет	Нет	26344-14	Нет	Нет	
320174752067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5		от 0 до 600 °С/ от -199 до 1300 °С		12	5 020	Нет	Нет	17192-98	Нет	Нет	
320174752068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	DT	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-625, DT-631, DT-632, DT-633, DT-634, DT-635	от 32 °С до 43 °С	±0,1 °С.	24	215	Нет	Нет	30929-05	Нет	Нет	
320174752069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский электронный	WT	03 base, 04 standart, 05 accuracy, 06 flex, 07 jumbo, 09 quick	от 32 °С до 43 °С	±0,1 °С	12	215	Нет	Нет	31360-06	Нет	Нет	
320174752070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский цифровой	LD	LD-300, LD-301, LD-302, LD-303	от 35,5 °С до 42,0 °С	±0,1 °С.	24	215	Нет	Нет	34665-07	Нет	Нет	
320174752071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-625		от 32,0 до 43,0 °С	±0,1 °С	24	215	Нет	Нет	66940-17	Нет	Нет	
320174752072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры поверхности цифровой переносный	ИТ 5-п/п-ЖД		от -20 до 50 °С	±1,0 °С	24	5 020	Нет	Нет	44386-10	Нет	Нет	
320174752073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный цифровой	Т-НТ 01, Т-НТ 02, Т-НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ 05		от 32,0 до 44,0 °С		12	215	Нет	Нет	46825-11	Нет	Нет	
320174752074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 105		от -50 до 250 °С		12	5 020	Нет	Нет	38736-08	Нет	Нет	
320174752075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 905	-T1; -T2	T1: -50...250 °С; T2: -50...500 °С		12	5 020	Нет	Нет	38736-08	Нет	Нет	
320174752076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Уровнемер электронный переносной	HERMetic UTImeter		от -40 до 90 °С		12	5 020	Нет	Нет	51436-12	Нет	Нет	
320174752077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9410	ТЦМ 9410/М1, ТЦМ 9410/М2, ТЦМ 9410Ех/М1	от -50 до 1600 °С	от ±0,06 °С до 5,0 °С	24/6	5 020	Нет	Нет	32156-06	Нет	Нет	МПИ 6 мес с ТТЦ от 1100 °С до 1600 °С
320174752078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 103, Testo 104		от -50 до 250 °С	±0,5 °С	12	1 835,53	Нет	Да	64813-16	Нет	Нет	
320174752079	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 104 IR BT		от -50 до 250 °С		12	1 835,53	Нет	Да	64813-16	Нет	Нет	Дополнительно обязательна поверка по каналу инфракрасной температуры, либо письмо о сокращенном объеме поверки для контактных измерений.
320174752080	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель распределенной температуры высокой чувствительности	КВСМ-1-0-ГИРТ-ММ		от минус 50 °С до плюс 230 °С	±0,1 °С	12	11 936	Нет	Нет	79753-20	Нет	Нет	
320174752081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01С, ТК-5.01М, ТК-5.01МС, ТК-5.01П, ТК-5.01ПС, ТК-5.01ПТ, ТК-5.01ПТС, ТК-5.04, ТК-5.04С, ТК-5.06, ТК-5.06С, ТК-5.09, ТК-5.09С, ТК-5.08, ТК-5.11, ТК-5.11С, ТК-	от -75 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		24	5 020	Нет	Нет	41002-19	Нет	Нет	Наличие оригинала паспорта с указанием комплектности и сведений о первичной поверке обязательно!До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К, ЗВМВ, ЗВМВК, ЗВВ, ЗПГНН, ЗВМН, ЗПВТ). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВЛ, ЗВЛМ, ЗВЛМТ, ЗВЛТГ и их модификаций.
320174752082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	Testo 106		от -50 до 250 °С		12	5 020	Нет	Нет	38736-08	Нет	Нет	
320174752083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	Testo 104-IR		от -50 до 250 °С		12	1 835,53	Нет	Да	51475-12	Нет	Нет	Дополнительно обязательна поверка по каналу инфракрасной температуры, либо письмо о сокращенном объеме поверки для контактных измерений.
320174752084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоманометр погружной КВСМ-1	КВСМ-1		от минус 10 °С до плюс 150 °С		36	11 936	Нет	Нет	81852-21	Нет	Нет	МПИ: для модификаций А - 3 года, для остальных - бессрочно

320174752085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр медицинский электронный	Thermoval	Thermoval Basic, Thermoval Classic, Thermoval Rapid, Thermoval Rapid Flex, Thermoval Standard	32...43,9 °C	ПГ = ± 0,2 °C	12	215	Нет	Нет	60490-15	Нет	Нет	
320174752087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-О		от 0 °C до 100 °C	±0,25 °C	72	11 936	Да	Нет	66734-17	Нет	Нет	Выдан до: 27.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений избыточного давления и температуры среды контактным способом при полном погружении в нефтяных, газоконденсатных и других скважинах, в том числе при долговременном мониторинге параметров процесса нефте- и газодобычи, в составе информационно-измерительных систем. /Изготовитель: ЗАО "Геоптикс", г.Екатеринбург 620016, ул.Краснолесья, 30, а/я 90, тел.: +7 (343) 289-11-05, факс: +7 (343) 289-25-84 www.geoptics.ru, E-mail: 7@geoptics.ru, geoptics@geoptics.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001)
320174752088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер многофункциональный	VarPlus		-20...60°C	±3°C	96	5 020	Нет	Нет	68971-17	Нет	Нет	канал измерения температуры
320174752089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ДАГ-500		-20...800 °C		12	5 020	Нет	Нет	18225-99	Нет	Нет	Измерение температуры газа зондом типа ХА(К)
320174752091	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	DT-130, DT-131, DT-133, DT-133A		от -40 до 250 °C		12	5 020	Нет	Нет	75026-19	Нет	Нет	
320174752092	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термодетектор	GIS 1000 C		от -40 до 1000 °C		12	5 020	Нет	Нет	68627-17	Нет	Нет	Проводится поверка так же по параметрам: температура инфракрасного канала, температура окружающей среды и влажности воздуха
320174752093	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термовлагомер с пирометром		DT-8896	от -100 до 1300 °C			5 020	Нет	Нет		Да	Нет	Стоимость калибровки с датчиком температуры. Диапазон калибровки зависит от термоизоляции датчика температуры.
320174752094	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный цифровой	Т-НТ	Т-НТ 01, Т-НТ 02, Т-НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ 05	от 32,0 °C до 44,0 °C		24	215	Нет	Нет	84621-22	Нет	Нет	
320174752095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерительный	Термохрон Ревизор TCR-G, TCR-H, TCR-7		(-40 ... 85) °C	1,0 ... 1,3 °C	36	5 020	Нет	Нет	30245-05	Нет	Нет	При поверке предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта и ПО на компакт-диске обязательно, В комплекте должно быть 5 датчиков-регистраторов
320174752096	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-К		от минус 10 °C до плюс 120 °C	±0,1 °C	84	11 936	Нет	Нет	66223-16	Нет	Нет	
320174752097	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	RGK	моделей CT-11, CT-12	K: от -50 до +1300; J: от -50 до +1200	±(1+0,003 |t|)	12	5 020	Нет	Нет	80519-20	Нет	Нет	
320174752098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	DT-501, DT-623, DT-624	-	от 32,0 °C до 43,0 °C	Погрешность ±0,1 °C	24	215	Нет	Нет	76826-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Company, Limited", Япония
320174752099	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электроконтактный	ТКП-100	ТКП-100/М1, ТКП-100/М2	от минус 50 °C до плюс 200 °C; от 0 °C до 500 °C	КТ 0,25-1,0	12	5 020	Нет	Нет	50140-12	Нет	Нет	Производитель ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320174752100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электроконтактный	ТКП-100	ТКП-100/М1, ТКП-100/М2	от минус 50 °C до плюс 500°C	КТ 0,25, 0,5; 1,0	24/48	5 020	Нет	Нет	68475-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР"
320174752102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500	ОПТОГАЗ-500.3, ОПТОГАЗ-500.3С, ОПТОГАЗ-500.3Н	от 100 °C до 800 °C	±3%	12	5 020	Нет	Нет	31195-12	Нет	Нет	
320174752103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект измерительный	Testo 440	Testo 440, Testo 440 dP	от минус 200 °C до плюс 1300 °C	от ±0,004°C до ±6,0 °C	12	5 020	Нет	Нет	75219-19	Нет	Нет	Контактные измерения
320174752104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-08	-	от минус 20 °C до плюс 85 °C; от минус 20 °C до плюс 125 °C	±0,25 °C; ±0,5 °C	12	5 020	Нет	Нет	22436-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Грант", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-10	исп. АМТ-10Б, АМТ-10В, АМТ-10Г, АМТ-10К, АМТ-10П, АМТ-10С, АМТ-10Р, АМТ-10Х	от минус 40 °C до плюс 85 °C; от минус 40 °C до плюс 125 °C; от минус 40 °C до плюс 150 °C	±0,25 °C; ±0,4 °C	12	5 020	Нет	Нет	57505-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Грант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь давления и температуры измерительный	МТУ	исп. МТУ-04, МТУ-06, МТУ-07	от минус 40 °C до плюс 85 °C	±0,25 °C; ±0,5 °C	12	5 020	Нет	Нет	60177-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Грант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры	МТУ-04	-	от минус 20°C до плюс 100 °C	±0,25; ±0,5 °C	12	5 020	Нет	Нет	26974-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Грант", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	TROTEC	BP2F, BP5F	от -40 °C до 200 °C	±1,0°C; ±2,0°C; ±1,0%	12	1 835,53	Нет	Нет	83405-21	Нет	Нет	Контактные измерения (зонд). Данная позиция применяется только для моделей BP2F, BP5F
320174752111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	АГМ-510	-	-20...300 °C; 300...800 °C	±3 °C; ±1 %	12	5 020	Нет	Нет	46395-11	Нет	Нет	канал измерения температуры газового потока
320174752112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510, АГМ-510-01, АГМ-510-02	-20...300 °C; 300...800 °C	±3 °C; ±1 %	12	5 020	Нет	Нет	87886-22	Нет	Нет	канал измерения температуры газового потока
320174752113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	АНКАТ-310	-	от 50°C до 1050°C (от 200°C до 1200°C)	±1,5 °C; ±0,5 %	12	5 020	Нет	Нет	29681-05	Нет	Нет	
320174752114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор температуры беспроводной	MadgeTech	HiTemp150	от минус 40 °C до плюс 150 °C	0.5°C		5 020	Нет	Нет	-	Да	Нет	Предоставление ПО и Руководства по эксплуатации при сдаче на калибровку обязательно!
320174752115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	-	-	от минус 50 °C до плюс 300 °C	-	-	5 020	Нет	Нет	-	Да	Нет	контактные измерения
320174752116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	ДАГ-16	-	-20...800 °C	±2,0%	12	5 020	Нет	Нет	15306-01	Нет	Нет	Измерение температуры газа зондом типа ХА(К)
320175701000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий	ТГП-100, ТКП-100, ТЖП-100		-50...300 °C		12	583	Нет	Нет	9374-91	Нет	Нет	
320175704000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий газовый и жидкостный	ТПГ4-V, ТПЖ4-V		-50...300 °C		12	583	Нет	Нет	3566-73	Нет	Нет	
320175705000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60П		-50...300 °C		12	583	Нет	Нет	3404-72	Нет	Нет	
320175706000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий	ТМ	71, 73	-50...300 °C		24	583	Нет	Нет	15152-03	Нет	Нет	
320175710000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический самопишущий		ТГС-711М, ТГС-712М, ТГ2С-711М, ТГ2С-712М	от -50 до 300 °C	КТ 1,0/1,5	12	583	Нет	Нет	4141-90	Нет	Нет	
320175711000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический и манометрический электроконтактный	ТГП-100-М1, ТКП-100-М1, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1		-50...300 °C		12	583	Нет	Нет	8357-01	Нет	Нет	
320175715000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый коррозионно-стойкий	ТКП-60Кс		-50...300 °C		24	583	Нет	Нет	10148-85	Нет	Нет	
320175716000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М2		-50...300 °C		12	583	Нет	Нет	11704-04	Нет	Нет	
320175720000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный электронный	ЛТ-300		-50 ... 300 °C	± 0,05 / 0,1 °C	12	6 196	Нет	Нет	61806-15	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320175721000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	ЛТИ	ЛТИ-Н, ЛТИ-М, ЛТИ-П	-196 ... 500 °C	0,3+0,005t	24	6 196	Нет	Нет	39299-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320175721001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический (для табакосушилок)	ТПГ-СК, ТПП-СК					583	Нет	Нет	3381-72	Нет	Нет	
320175721002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	TND-R, TNF-R, TNS-R		-40...300 °C		36	583	Нет	Нет	53499-13	Нет	Нет	
320175721003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТВ7, ТВ8		-40...500 °C	от ± 1 до ± 10 °C	24	583	Нет	Нет	34177-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.A.", Испания
320175721004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сигнализирующий взрывозащищенный	ТГП-16СгВЗТ4, ТКП-16СгВЗТ4		-50...300 °C	КТ 1,5	12	583	Нет	Нет	9902-06	Нет	Нет	
320175721005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М3		-25...300 °C	КТ 1,5; 2,5	12	992	Нет	Нет	49666-12	Нет	Нет	
320175721006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТГП-160Сг, ТКП-160Сг		50...300 °C	КТ 1; 1,5	24	992	Нет	Нет	35290-10	Нет	Нет	
320175721007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТГП-160Сг, ТКП-160Сг		-50...300 °C	КТ 1,0; 1,5	12	992	Нет	Нет	35290-07	Нет	Нет	
320175721008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60/ЗМ		-25...300 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5	24	992	Нет	Нет	29518-10	Нет	Нет	
320175721009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60/ЗМ		-25...300 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5	24	992	Нет	Нет	29518-05	Нет	Нет	
320175721010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий электроконтактный	ТКП-100Эк		-25...300 °C	КТ 1,5; 2,5	12	992	Нет	Нет	28700-05	Нет	Нет	
320175721011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60С, ТКП-100С		-25...300 °C	КТ 1,5; 2,5	24	992	Нет	Нет	16942-00	Нет	Нет	
320175721012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТМ		-50...300 °C	КТ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5		583	Нет	Нет	15151-96	Нет	Нет	

320175721013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТМ 2030 Сг	ТМ 2030 Сг-2	-25...300 °С		24	583	Нет	Нет	18846-09	Нет	Нет	
320175721015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	АКМ 345		-40...180 °С	КТ 2	-	992	Нет	Нет	54484-13	Нет	Нет	
320175721016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический сигнализирующий	ТСМ-200, ТСМ-100		0...100 °С	КТ 2,5	12	992	Нет	Нет	424-50	Нет	Нет	
320175721017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	EcoScan Temp 6		-80...400 °С	0.2...2.0 °С	12	6 196	Нет	Нет	29884-05	Нет	Нет	
320175721018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр корабельный	ТК	ТК-100, ТК-150, ТК-200, ТК-300	от 0 до 300 °С	от 2 до 4 %		583	Нет	Нет		Да	Нет	
320175721019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	БТ		(-30) ÷ 400 °С	Класс точности 1,5; 2,5; 4.	24	583	Нет	Нет	26221-03	Нет	Нет	
320175721020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры портативный цифровой	ИТПЦ		-100 ÷ 1800 °С			6 196	Нет	Нет		Да	Нет	Обязательно предоставление информации о первичном преобразователе
320175721021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр электронный	ЕхТ-01	ЕхТ-01/1; ЕхТ-01/2; ЕхТ-01/3;	от минус 50 °С до плюс 130 °С	0,1 °С	24	6 196	Нет	Нет	44307-10	Нет	Нет	
320175721022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	БТ		от -40 до 450 °С	КТ 1,5/2,5/4,0	36/24	583	Нет	Нет	26221-08	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-63, ТБП-100	от 0 до 160 °С	КТ 2,5/4,0	12	583	Нет	Нет	23880-14	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический		45, 46, 48, 50	от -30 до 200 °С		24	583	Нет	Нет	27919-04	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска и модификации
320175721025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБП40Ю, ТБП50Ю, ТБП63Ю, ТБП100Ю, ТБП160Ю		от 60 до 600 °С	Погрешность не более ±0,5 °С.	24	583	Нет	Нет	31733-06	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска и модификации
320175721026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический		46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -30 до 250		36	583	Нет	Нет	63048-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия. Необходим паспорт для определения года выпуска и модификации.
320175721027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-40, ТБП-63, ТБП-100, ТБП-160	от -20 до 160 °С	КТ 2,5/4,0	12	583	Нет	Нет	23880-02	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический стрелочный	Т63, Т80, Т100		от 0 до 120 °С	Погрешность ±4,0 °С.	24	583	Нет	Нет	19636-06	Нет	Нет	Диапазон от 0 до 160 °С подлежит калибровке
320175721029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	МЕТЕР ТБ	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-3, ТБ-4, ТБ-5	от - 50 до 600	КТ 1.0/1.5/2.5/4.0	24	583	Нет	Нет	28637-10	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический		46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -20…220 °С	Пределы абсолютной погрешности измерения, ± °С 2...5	36	583	Нет	Нет	54520-13	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска и модификации
320175721031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	МЕТЕР ТБ	ТБХХХ-1, ТБ ХХХ-2, ТБ ХХХ-3, 4, 5	от -50 до 270 °С	КТ 1,5/2,5/4,0	24	583	Нет	Нет	28637-05	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический стрелочный		Т63, Т80, Т100, ТАВ63, ТАВ80	от 0 до 120 °С	Погрешность ±4,0 °С	24	583	Нет	Нет	19636-00	Нет	Нет	Диапазон от 0 до 160 °С подлежит калибровке
320175721033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	БТ		от -40 до 450 °С	КТ 1,5/2,5/4	24	583	Нет	Нет	26221-03	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ		от -35 до 300 °С	КТ 1,5; 2; 2,5	24	583	Нет	Нет	32840-06	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	АКМ 345		от -40 до 180 °С	КТ 2	-	992	Нет	Нет	73988-19	Нет	Нет	
320175721036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	ТПП2-В		от 0 до 120 °С		12	992	Нет	Нет	4069-74	Нет	Нет	
320175721037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический, конденсационный, показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг		от -25 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	992	Нет	Нет	4356-81	Нет	Нет	
320175721038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический судовой и общепромышленный	ТБ-Сд1, ТБ-Сд2 (судовые), ТБ-1, ТБ-2 (общепромышленные)		от -50 до 200 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	24	583	Нет	Нет	12782-91	Нет	Нет	
320175721039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический электроконтактный	ТГП-100Эк, ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1, ТГП-3Сг, ТКП-3Сг		от -50 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	992	Нет	Нет	8357-91	Нет	Нет	
320175721040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	ТГП-100-М1, ТКП-100-М1 (показывающие), ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1 (показывающие электроконтактные)		от -50 до 500 °С	КТ 1/1,5	12	992	Нет	Нет	8357-06	Нет	Нет	
320175721041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сигнализирующий взрывозащищенный	ТГП-16СгВЗТ4, ТКП-16СгВЗТ4, ТГП-16СгКсВЗТ4, ТКП-16СгКсВЗТ4		от -50 до 300 °С	КТ 1,5	24	992	Нет	Нет	9902-89	Нет	Нет	
320175721042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий виброустойчивый	ТКП-60/3М		от 0 до 125 °С	КТ 2,5	24	992	Нет	Нет	10221-85	Нет	Нет	
320175721043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60/3М, ТКП-60/3М2 (Базарный Сызган - только ТКП-60/3М2)		от -25 до 300 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	12	992	Нет	Нет	10221-91	Нет	Нет	
320175721044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М1		от -25 до 300 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	12	992	Нет	Нет	11704-89	Нет	Нет	
320175721045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный сигнализирующий	ТКП-160Сг-М2		от -25 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	992	Нет	Нет	11704-94	Нет	Нет	
320175721046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТМ	45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0; 2,0.	24	583	Нет	Нет	15151-03	Нет	Нет	
320175721047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТМ	45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0; 2,0.	24	583	Нет	Нет	15151-08	Нет	Нет	
320175721048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-сигнализатор температуры манометрический	МТ-ST	МТ-ST160SK, МТ-ST160SK/TT, МТ-ST160W, МТ-ST160W/TT, МТ-ST160WR, МТ-ST160WR/TT, МТ-ST160F, МТ-ST160F/TT	от -40 до 160 °С		48	992	Нет	Нет	76208-19	Нет	Нет	
320175721049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60С, ТКП-100С		от -25 °С до +300 °С	КТ 1,5; 2,5	24	992	Нет	Нет	16942-15	Нет	Нет	
320175721050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий электроконтактный	ТКП-100Эк		от -25 °С до 300 °С	КТ 1,5; 2,5	12	992	Нет	Нет	28700-15	Нет	Нет	
320175721051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБИ		от -40 °С до +400 °С	±2,5 %	24	583	Нет	Нет	32841-12	Нет	Нет	
320175721052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический		ТТ, TS, ТН, ТМ, ТС	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0	24	583	Нет	Нет	38940-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "RUEGER SA", Швейцария
320175721053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	60	60.8201, 60.8225, 60.8425, 60.8501, 60.8520	от -40 °С до 500 °С		24	992	Нет	Нет	38938-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
320175721054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ		от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	583	Нет	Нет	42438-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД", г.Москва
320175721055	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС, ТБ-1С, ТБ-2С, ТБ-Сд1, ТБ-Сд2		от -60 °С до +400 °С	±1,0; ±1,5; ±2,5 °С	36	583	Нет	Нет	46078-11	Нет	Нет	
320175721056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1С, ТБ-2С, ТБ-Сд1, ТБ-Сд2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС		от -60 °С до +400 °С	±1,0; ±1,5; ±2,5 °С	36	583	Нет	Нет	46078-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Теплоконтроль", г.Казань (ТПК)
320175721057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сигнализирующий взрывозащищенный	ТГП-16СгВЗТ4, ТКП-16СгВЗТ4		от -50 °С до 300 °С	КТ 1,5	36	992	Нет	Нет	46067-11	Нет	Нет	
320175721058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1		от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5	36	992	Нет	Нет	46079-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань (ТПК)

320175721059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	БТ	210, 211, 212, 220, 222, 010	от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	36	583	Нет	Нет	73393-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Росма"
320175721060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН		от -40 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24/36	583	Нет	Нет	64958-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ПО Физтех", г.Томск. МПИ 2 года - для термометров КТ 1,0; 3 года - для термометров КТ 1,5; КТ 2,5
320175721061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ, ТБТ, ТБИ		от -35 °С до +500 °С	±1,0, ±1,5, ±2,5 % (от диапазона измерения)	24	583	Нет	Нет	68267-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЧАО "Стеклоприбор", Украина
320175721062	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ-5, ТБ-6, ТБ-8, ТБ-10, ТБ-15		от -40 °С до +400 °С	КТ 2,5; 1,5; 1,0	36	583	Нет	Нет	69387-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
320175721063	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, TG55		от -70 °С до +500 °С		36	583	Нет	Нет	71055-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia SGF sp. k.", Польша
320175721064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	73, 74		от -60 °С до +500 °С	± 1,0, 2,0; 2,5; 5,0; 10 °С	36	992	Нет	Нет	54521-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320175721065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М3-1		от - 25 °С до +300 °С	КТ 1,5; 2,5; 4,0	12	992	Нет	Нет	60311-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново
320175721066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБ	ТБ-1; ТБ-1Р; ТБ-2; ТБ-2Р; ТБ-1С; ТБ-1РС; ТБ-2С; ТБ-2РС; ТБ-Ср1; ТБ-Ср2;	от -50 °С до +200 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	583	Нет	Нет	32776-06	Нет	Нет	
320175721067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	F+R801, F+R802, F+R810, ТВ, ТВЯ, ТС-F, ТС-М		от -30 до +500 °С	±2,0; ±4,0 °С	24	583	Нет	Нет	49179-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
320175721068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБПю, ТБП		от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4,0	36	583	Нет	Нет	51087-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва
320175721069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный электронный	ЛТ-300		-50 ... 300 °С	± 0,05 / 0,1 °С	12	6 196	Нет	Нет	45379-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320175721070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ		от -60 °С до +500 °С	КТ 1; 2.	24	583	Нет	Нет	33008-06	Нет	Нет	Изготовитель: компания "BD", Индия
320175721071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТМ 2030 Сг	ТМ 2030 Сг-1, ТМ 2030 Сг-2	от -50 °С до 500 °С	КТ 2,5	24	583	Нет	Нет	18846-99	Нет	Нет	
320175721072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический электроконтактный	ТГП-100Эк, ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1, ТГП-ЭСг, ТКП-ЭСг		от -50 до 500 °С	КТ 1,5; КТ 2,5	12	992	Нет	Нет	8357-81	Нет	Нет	
320175721073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр лабораторный электронный	ЛТ-300		минус 50 °С...плюс 300 °С	± 0,05 °С; ± 0,2 °С	12	6 196	Нет	Нет	29500-05	Нет	Нет	
320175721074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ-Сд 1, ТБ-Сд 2, ТБ-1, ТБ-2		от минус 50 до 200 оС	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	583	Нет	Нет	12782-06	Нет	Нет	
320175721075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический		A43, A51, TG53, TG54, E45, A2G-61	от -70 °С до 500 °С		36	583	Нет	Нет	68661-17	Нет	Нет	
320175721076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр газовый показывающий электроконтактный	ТГП-100Эк-М		от минус 25 °С до 300 °С	КТ 2,5	12	992	Нет	Нет	46020-16	Нет	Нет	
320175721077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр газовый показывающий электроконтактный	ТГП-100Эк-М		от -25 °С до +300 °С	КТ 2,5	12	992	Нет	Нет	46020-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново
320175721078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический самопишущий			от -80 до 300 оС		36	583	Нет	Нет	46066-11	Нет	Нет	
320175721079	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroLog NT	-70...180 °С	±(0,1+0,002·|t|) °С	12	6 196	Нет	Нет	64196-16	Нет	Нет	Для зондов температуры типа AC19…
320175721080	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	60	мод. 8001, 8002, 8003, 8005	от минус 40 °С до плюс 50 °С	КТ 1.0; 1,5	36	583	Нет	Нет	16940-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG"
320175721081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический	серии Т	мод. TS; TF; TA; TGel; TR	от минус 80 °С до плюс 500 °С	Погрешность, °С ±1, 2, 5, 10	36	583	Нет	Нет	25778-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ARMANO Messtechnik GmbH", Германия
320175721082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	WSS	исп. WSSF, WSSFN, WSSX	от минус 40 °С до плюс 500 °С	КТ 1,0; 1,5	24	583	Нет	Нет	74604-19	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Shanghai Jingpu Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.", Китай
320175721083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	55		от -40 °С до +300 °С	±1,0, ±1,5, ±2,5 % (от диапазона измерения)	24	583	Нет	Нет	14146-94	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "WIKA", Германия
320175721084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-63 и ТБП-100	от 0 °С до 120 °С, от 0 °С до 160 °С, от 0 °С до 200 °С	КТ 1,5; 2,5	24	583	Нет	Нет	23880-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь
320175721085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	GT500-6	GT500-6	от -20 °С до +120 °С	ПГ ±1%	24	583	Нет	Нет	60558-15	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "TEL-TRU Manufacturing Co.", США
320175721087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор измерительный	HDM97 Pocket	HDM97 BN, HDM97 BO, HDM97 BP, HDM97 BQ	0... 100 °С	± 0,05/0,1 °С	12	6 196	Нет	Нет	-	Да	Нет	
320175721088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический, конденсационный, показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг	-	от -25 °С до 300 °С	КТ 1,5; 2,5	12	992	Нет	Нет	4356-74	Нет	Нет	
320175721089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр биметаллический	ТБ, ТБТ, ТБИ	-	от -15 °С до +200 °С	±1,0, ±1,5, ±2,5, ±4,0% (от диапазона измерения)	24	583	Нет	Нет	72297-18	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yuyao pressure gauge factory", Китай, Фирма "Leierda Instrument Co. Ltd.", Китай
320176602100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0679Е		600...1600 °С		12	7 543	Да	Нет	13564-93	Нет	Нет	
320176603100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоэлектрический преобразователь платинородий - платиновый, с индивидуальной градуировкой	ППО (тип S)		300...1200 °С		12	11 818	Да	Нет		Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переаттестовании
320176605100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоэлектрический преобразователь платинородий - платинородиевый, с индивидуальной градуировкой	ПРО (тип В)		600...1600 °С		12	13 115	Да	Нет		Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переаттестовании
320176605101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	Метран-2000		600...1600 °С	КД 2	48	7 857	Нет	Нет	38549-13	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320176605102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПР (тип В)	Класс допуска 2, 3	48	7 857	Нет	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320176605103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		600...1600 °С	КД 2	12	7 857	Да	Нет	30752-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г.Екатеринбург
320176605104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		600...1600 °С	КД 2	12	7 857	Да	Нет	30752-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г.Екатеринбург
320176605105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0792, ТПР-0492, ТПР-0392		600...1600 °С	КД 2, 3	12	7 857	Да	Нет	32632-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сервис", г.Челябинск
320176605106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0392, ТПР-0492, ТПР-0792		600...1600 °С	КД 2, 3	12	7 857	Да	Нет	32632-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сервис", г.Челябинск
320176605107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР(В) 9419		300...1600 °С		24	7 857	Нет	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320176605108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0779		600...1600 °С		12	7 857	Нет	Нет	7963-80	Нет	Нет	Изготовитель: Приборостроительный завод, Украина, г.Луцк
320176605109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006, ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004		600...1700 °С	КД 2, 3	36	7 857	Нет	Нет	13375-04	Нет	Нет	
320176605110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП-В		600...1600 °С	КД 2, 3	12	7 857	Нет	Нет	26589-08	Нет	Нет	
320176605111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПРТ		600...1600 °С	КТ 2; 3	12	7 857	Нет	Нет	19255-10	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТПРТ		600...1600 °С	КД 2; 3	12, 24	7 857	Нет	Нет	62293-15	Нет	Нет	Выходной сигнал - мВ (без нормирующего преобразователя). Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПРТ		600...1600 °С	КТ 2; 3	12	7 857	Нет	Нет	19255-00	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	600...1700 °С	Класс допуска 2, 3	12, 24	7 857	Нет	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ В. Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292		600...1600 °С	КД 2, 3	12	7 857	Нет	Нет	13634-93	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320176605116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0792		от 600 °С до 1600 °С		12	7 857	Нет	Нет	13634-04	Нет	Нет	
320176605117	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПР (тип В)	Класс допуска 2, 3	от 6 до 24	7 857	Нет	Нет	18524-05	Нет	Нет	
320176605118	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0392		600...1600 °С	±0,005*t	12	7 857	Да	Нет	13703-93	Нет	Нет	
320176605119	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006, ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004		300...1600 °С	КД 2, 3	36	7 857	Нет	Нет	13375-92	Нет	Нет	Длина монтажной части не менее 500 мм. Преобразователи длинной менее 500 мм только калибровка

320176605120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		от 600 °С до 1800 °С	КД 2	12	7 857	Нет	Нет	65859-16	Нет	Нет	
320176605121	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	S	S41	от 600 °С до 1600 °С	КД 2	24	7 857	Нет	Нет	39298-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320176605122	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР	001, 104, 204, 232, 233, 234	600...1600 °С	КД 2, 3	12	7 857	Нет	Нет	33530-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент. Стоимость снятия и установки защитной арматуры оплачивается отдельно
320176605123	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПР	001, 104, 204, 232, 233, 234	600...1600 °С	КД 2, 3	12	7 857	Нет	Нет	25180-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент. Стоимость снятия и установки защитной арматуры оплачивается отдельно
320176605124	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПРТ	-	600...1600 °С	КТ 2; 3	12	7 857	Нет	Нет	19255-05	Нет	Нет	Для термопар в дополнительном защитном чехле снятие/установка защитного чехла оплачивается отдельно
320183502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления из меди	ТСМ		(-200) ÷ 200 °С			1 310	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
320185502000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления из платины	ТСП		(-200) ÷ 660 °С			1 310	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
320186601000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХКс-2088		-40...600 °С		24	1 677	Нет	Нет	15635-09	Нет	Нет	
320186602000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХАс-2088		-40...900 °С		24	2 091	Нет	Нет	15635-09	Нет	Нет	
320186603000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА (тип К), ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТНН (тип N)		-40...1100 °С	КД 1, 2		3 709	Нет	Нет		Да	Нет	До 5 точек включительно
320186604100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоэлектрический преобразователь платинородий - платинородиевый, класс допуска 3	ТПР (тип В)		300...1600 °С			7 857	Да	Нет		Да	Нет	только калибровка
320186605000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Удлиняющий провод		ТХА (К), ТХК (L), ТНН (N), ТПП (S) ТЖК (J)	0 °С, 100 °С			998	Нет	Нет		Да	Нет	только калибровка
320186606001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388, ТП-2488	ТХК (тип L)	Класс допуска 2	48	1 677	Нет	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320186606002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-0395, ТП-1085, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388, ТП-2488	ТХА (тип К)	Класс допуска 1, 2	48	2 091	Нет	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320186606003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	класс допуска 2	24	1 677	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). Без нормирующего преобразователя.
320186606004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический в мягкой изоляции	ГТХА-1, ГТХА-3, ГТЖК-3		от 0 до 1200 °С	КД 1	Первичная	2 091	Нет	Нет	37709-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Роверо", г.Богданович
320186606006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-20				24	2 091	Нет	Нет	36370-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Роверо"
320186606007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-20				24	1 677	Нет	Нет	36370-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Роверо"
320186606008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К) 9419		0...1000 °С		24	2 091	Нет	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320186606009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХК(L) 9419		0...600 °С		24	1 677	Нет	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320186606010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Манометр цифровой	МР 200	с термопарой К-типа	измерение температуры от минус 200 до плюс 1300 °С	± 1,1 °С или 0,4 % от изм. зн. (большее значение)	12	2 091	Нет	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Манометр цифровой	МР 200	с термопарой J-типа	измерение температуры от минус 100 до плюс 750 °С	± 0,8 С или 0,4 % от изм. зн. (большее значение)	12	1 677	Нет	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Манометр цифровой	МР 200	с термопарой Т-типа	измерение температуры от минус 200 до плюс 400 °С	± 0,5 °С или 0,4 % от изм. зн. (большее значение)	12	1 677	Нет	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК		-40...1300 °С	К0, К1, К2	от 12 до 6	2 091	Нет	Нет	57177-14	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК		-40...1300 °С		от 12 до 6	3 709	Нет	Нет	57177-14	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °С	класс допуска 2	24	2 091	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). Без нормирующего преобразователя.
320186606016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °С	класс допуска 2	12	7 857	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТПР (тип В). Без нормирующего преобразователя.
320186606017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °С	1,0 - 1,5 %	24	2 743	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). С нормирующим преобразователем
320186606018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	0,75 - 1,5 %	24	2 244	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). С нормирующим преобразователем
320186606019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °С	0,5 - 1,5 %	12	6 040	Нет	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). С нормирующим преобразователем
320186606020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °С	0,5 - 1,5 %	12	10 068	Нет	Нет	28476-10	Да	Нет	НСХ: ТПР (тип В). С нормирующим преобразователем. Только калибровка до 1600 °С
320186606021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, КТХА	ТХА-0292, ТХК-0292, ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХА-1592, ТХА-1392, ТХК-1392, ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХК-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393, ТХА-0194, ТХА-0495, ТХА-1395, ТХА-0196, ТХА-0496, КТХА-0290	-40...1100 °С	класс допуска 2	12	2 091	Нет	Нет	31930-07	Нет	Нет	
320186606022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-05		-40...600 °С	класс допуска 2	24	2 091	Нет	Нет	13991-02	Нет	Нет	Ограничения по длине монтажной части - для термопар длинной свыше 2 м поверка по согласованию с поверителем
320186606023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-05		-40…400; -40…800 °С	КД 2	24	2 091	Нет	Нет	13990-02	Нет	Нет	
320186606024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТХАУ Метран-270, ТХАУ Метран-270МП, ТХАУ Метран-270-Ex, ТХАУ Метран-270МП-Ex	Метран-271	-40...1000 °С	0,25...1,0 %	12	2 091	Нет	Нет	21968-06	Нет	Нет	
320186606025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТД, ТДМ	ТД701А, ТДМ701А, ТД701В, ТДМ701В, ТД701С, ТДМ701С, ТД742, ТДМ742	-200...800 °С	класс допуска 2, 3	24	2 091	Нет	Нет	38468-08	Нет	Нет	
320186606026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-10		0...1000 °С	КД 1, 2	24	2 091	Нет	Нет	36371-07	Нет	Нет	
320186606027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-10		0...600 °С	КД 2	24	1 677	Нет	Нет	36371-07	Нет	Нет	
320186606028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТПК 005	ТПК 015...ТПК 255	-40...1100 °С	Класс допуска 2	12	2 091	Нет	Нет	18058-98	Нет	Нет	

320186606029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь	ТХА-0515	ТХА-0292, ТХК-0292, ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХА-1592, ТХА-1392, ТХК-1392, ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХК-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393, ТХА-0194, ТХА-0495, ТХА-1395, ТХА-0196, ТХА-0496, КТХА-0299		класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	7699-80	Нет	Нет	
320186606030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХАС, КТХАСл, КТГХАС, КТГХАСл		-40...1000 °С	класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	64512-16	Нет	Нет	
320186606031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХКС, КТГХКС		-40...600	класс допуска 2	12	1 677	Нет	Нет	64512-16	Нет	Нет	
320186606032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоэлектрический преобразователь	SY	SY-WRN2, SY-WRNK2	от 0 до 1100 °С	класс допуска 1 и 2	12	2 091	Нет	Нет	57968-14	Нет	Нет	
320186606033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	МВТ	5111, 5113	-50...800 °С	Класс допуска 2	24	2 091	Нет	Нет	45776-10	Нет	Нет	Поверка для ТП с длинной монтажной части от 150 мм. Для меньшей длины калибровка до 500 °С
320186606036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-2088, ТП-2088Л, ТП-2488, ТП-0295, ТП-2187Exd, ТП-1388, ТП-2388, ТП-0195, ТП-1085, ТП-0188, ТП-2488-ТП-2885	600 ... 1800 °С	класс допуска 2, 3	12	7 857	Да	Нет	61084-15	Нет	Нет	ТПР (тип В)
320186606037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °С	1,0 - 1,5 %	24	2 743	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). С нормирующим преобразователем
320186606038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °С	класс допуска 2	24	2 091	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). Без нормирующего преобразователя.
320186606039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	0,75 - 1,5 %	24	2 244	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). С нормирующим преобразователем
320186606040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	класс допуска 2	24	1 677	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). Без нормирующего преобразователя.
320186606041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °С	0,5 - 1,5 %	12	6 040	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). С нормирующим преобразователем
320186606042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °С	0,5 - 1,5 %	12	10 068	Нет	Нет	28476-16	Да	Нет	НСХ: ТПР (тип В). С нормирующим преобразователем. Только калибровка до 1600 °С
320186606043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °С	класс допуска 2	12	8 430	Нет	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТПР (тип В). Без нормирующего преобразователя.
320186606044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-2088, ТП-0188, ТП-2488, ТП-0195, ТП-0295, ТП-0395, ТП-0198, ТП-1085, ТП-2187Exd, ТП-2388-ТП-2885	-200 ... 1300 °С	класс допуска 1, 2, 3	24	2 091	Нет	Нет	61084-15	Нет	Нет	ТХА (тип К), ТНН (тип N), ТХК (тип L), ТМК (тип Т), ТМК (тип М), ТЖК (тип J)
320186606045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК	01.03, 01.10, 02.01, 01.02, 01.05	-40...1300 °С	К0, К1, К2	12 - 60	2 091	Нет	Нет	75207-19	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ (без нормирующего преобразователя). Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	дТПЛХ4, дТПЮХ5, дТПЛХ5		-40...1200 °С	класс допуска 1, 2	24	1 677	Нет	Нет	28476-04	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТХК (тип К). Стоимость за 1 чувствительный элемент
320186606047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-3088		ТХК (К)	КД 2	24	2 091	Нет	Нет	12389-90	Нет	Нет	
320186606048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТХК		от 0 °С до 1200 °С, от 0 °С до 600 °С	Класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	13757-04	Нет	Нет	
320186606049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТНН, КТЖК, КТХК		-40...1250 °С	класс допуска 1, 2	24 - 48	2 091	Нет	Нет	36765-09	Нет	Нет	Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	-40...1200 °С	Класс допуска 1, 2	12, 24	2 091	Нет	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ K, J, T, N, E
320186606051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, КТХА, ТХК, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН		-40...1300 °С	КД 1, 2	24, 48	2 091	Нет	Нет	50428-12	Нет	Нет	
320186606052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК	ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХК-1292, ТХА-1592, ТХА-0495, ТХА-1395	-40...1000 °С	КД 2	12	2 091	Нет	Нет	13702-04	Нет	Нет	
320186606053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393		-40...1000 °С	КД 2	12	2 091	Нет	Нет	14215-96	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320186606054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХАв, ТХКв	0188, 2088, 2388-01, 2388-02, 2388-05	-40...1200 °С	класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	31930-07	Нет	Нет	модификация 2388-04У по согласованию, после осмотра; модификации 2388-04 и 2388-05 дополнительно 1 чел/час на снятие и установу защитной арматуры
320186606055	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХАв, ТХКв	0188, 2088, 2388	-40...1200 °С	класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	61363-15	Нет	Нет	модификация 2388-04У по согласованию, после осмотра; модификации 2388-04 и 2388-05 дополнительно 1 чел/час на снятие и установу защитной арматуры
320186606056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК	/1-XXXX	-40 °С ... +1100 °С	КД 1 или 2	24	2 091	Нет	Нет	34081-07	Нет	Нет	Прием в поверку без защитной арматуры. За снятие/установку защитной арматуры 1 чел.час
320186606057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТНН, КТЖК, КТХК		-40 ... 1250 °С	КД 1, 2	24	2 091	Нет	Нет	36765-08	Нет	Нет	
320186606058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-0395, ТП-1085, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388-ТП-2485	ТХА (тип К)	Класс допуска 1, 2	от 6 до 24	2 091	Нет	Нет	18524-05	Нет	Нет	
320186606059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388-ТП-2488	ТХК (тип L)	Класс допуска 2	от 6 до 24	1 677	Нет	Нет	18524-05	Нет	Нет	
320186606060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА Метран-200	ТХА Метран-201, ТХА Метран-231, ТХА Метран-241	от минус 40 °С до 1100 °С	Класс допуска 2	12	2 091	Нет	Нет	19985-00	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320186606061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	ТХА-К, ТХК-К		от -40 °С до 1300 °С	КД 1, 2	5 лет - для преобразователей с I группой условий эксплуатации; 2 года - со II группой; 1 год - с III	2 091	Нет	Нет	65177-16	Нет	Нет	
320186606063	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХАв, ТХКв	2088, 2388	0...1000 °С	класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	20285-10	Нет	Нет	
320186606064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К), ТХК(L)		-40...1200 °С	класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	43741-10	Нет	Нет	Длина погружаемой части не менее 500 мм
320186606065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТХК		-40...1200 °С (1300 °С), -40...600 °С (800 °С)	Класс допуска 1, 2	24	2 091	Нет	Нет	13757-93	Нет	Нет	
320186606066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТХА-2, ТХА-11, ТХА-12, ТХА-13, ТХК-2, ТХК-11, ТХК-12		-40...1000 °С	класс допуска 1, 2	24	2 091	Нет	Нет	17465-14	Нет	Нет	ТХА-13-1 нет технической возможности поверки. Сбор/разбор 1 чел/час
320186606067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 9312, ТХК 9312		ТХА 9312 (-40°С...900°С); ТХК 9312 (-40°С...600°С)	Класс допуска 1, 2	24	2 091	Нет	Нет	14590-95	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск // Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0395, ТП-1085, ТП-1388, ТП-2088, ТП-2187Exd, ТП-2388-ТП-2488	ТХА (тип К)	Класс допуска 1, 2, 3	6, 24, 48, 108, 144	2 091	Нет	Нет	80413-20	Нет	Нет	
320186606069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 9416, ТХК 9416		ТХА 9416 (0°С...800°С); ТХК 9416 (0°С...600°С)	Класс допуска 2	24	2 091	Нет	Нет	15197-96	Нет	Нет	

320186606070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	S	S01, S10, S40, S80, S82	от -200 °С до 1200 °С	КД 1, 2, 3	24	2 091	Нет	Нет	39298-14	Нет	Нет	
320186606071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТП-К, ТП-N, ТП-L		0...1000 °С	КД 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	26588-08	Нет	Нет	
320186606072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТЖК		-40...1000 °С		24	2 091	Нет	Нет	46538-11	Нет	Нет	Модификации 0009, 0011, 0203, 0206, 9310, 9421, 9625, 9709Ф, 9901 по согласованию с поверителем.
320186606073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь электрический	ТХА-0179	-	-	Класс допуска 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	7957-80	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь электрический	ТХК-0179	-	-	Класс допуска 2	12	1 677	Нет	Нет	7957-80	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-2088	-	-	Класс допуска 2	24	1 677	Нет	Нет	12378-90	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	SUPERTEMP	AA, AB, AC, BA, BB, BC	-40...1200 °С	класс допуска 1, 2 (первичная поверка)	24 - 36	3 136	Нет	Нет	86806-22	Нет	Нет	Первичная поверка. Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	SUPERTEMP	AA, AB, AC, BA, BB, BC	-40...1200 °С	класс допуска 1, 2 (периодическая поверка)	24 - 36	2 091	Нет	Нет	86806-22	Нет	Нет	Периодическая поверка
320186606078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-2388	-		Класс допуска 1, 2	24	2 091	Нет	Нет	12390-90	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606079	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК	1-0001, 1-0102, 1-1387, 1-1388, 1-2088, 1-2088К, 1-2388, 1-2388К, 1-2488, 1-2788, 1-2888, 1-2988, 1-3518	-40...1150 °С	Класс допуска 1, 2	24 - 60	2 091	Нет	Нет	70244-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606080	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТХА(К), ТХК(L)	ТХА-1, ТХА-3, ТХА-5, ТХА-8, ТХА-9, ТХК-1, ТХК-3, ТХК-4, ТХК-7, ТХК-8, ТХК-9, ТХК-10	-50...900 °С	Δ = 2,5...6,75 °С	24	2 091	Нет	Нет	15421-96	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	iTHERM ModuLine	TM101, TM111, TM121, TM131	КД 1, 2, 3	-40...1100 °С	24, 60	2 091	Нет	Нет	82523-21	Нет	Нет	Без ИП серии iTEMP TMT. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	iTHERM ModuLine	TM101, TM111, TM121, TM131	КД 1, 2, 3	-40...1100 °С	24, 60	3 709	Нет	Нет	82523-21	Нет	Нет	В комплекте с ИП серии iTEMP TMT. Обязательно предоставление ПО и необходимых коммуникаторов для подключения. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры	СТ-U	-	-40...600 °С	КД 1, 2 по ГОСТ 6616-94; ±0,04% (4-20 мА)	60	3 709	Нет	Нет	72825-18	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 0007, ТХК 0007	-	-40...800 °С	Класс допуска 2 по ГОСТ Р 8.585-2001	24	2 091	Нет	Нет	24335-03	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К)-1199, ТХК(L)-1199, ТЖК(J)-1199, ТНН (N)-1199	-	-40...1200 °С	КД 1, 2	12 месяцев	2 091	Нет	Нет	70156-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606086	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К)-1199, ТХК(L)-1199, ТЖК(J)-1199, ТНН (N)-1199	-	от -40 °С до 1200 °С	КД 1, 2	12	2 091	Нет	Нет	70156-18	Нет	Нет	Периодическая поверка. Длина монтажной части от 250 мм. Для термопар в дополнительном защитном металлическом/керамическом чехле дополнительно оплачивается дополнительно
320198901000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат	1 температурная точка		-80 ... 300 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198902000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Морозильная камера	1÷2 температурные точки		(-30) ÷ 0 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198903000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Сушильный шкаф	1 температурная точка		50 ÷ 180 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198904000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф сушильный	СЭШ-3	СЭШ-3М	130 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198905000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат сушильный	Печь Чижова	АПС	130 ÷ 160 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198906000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Муфельная (электрическая) печь	1 температурная точка		200 ÷ 1300 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198906001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Установка	УПСТ-2М		0 ...1200 °С		12	13 193	Нет	Нет	16173-02	Нет	Нет	Милливольтметр В2-99, термопара ППО, термостат паровой ТП-2, блок измерительный 1 и 2 проверяются отдельно
320198907000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство термостатирующее измерительное	ПОС	ПОС-А, ПОС-В	160, 180, 225, 232 °С		12	3 709	Нет	Нет	25757-03	Нет	Нет	Стоимость за 1 температурную точку
320198908000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный высокоточный	ВИС-Т		20 ÷ 100 ºС			10 867	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198909000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный высокоточный	VIS-T		20 ÷ 100 ºС			10 867	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198910000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный высокоточный	ТЖ	ТС-01, ТБ-01, ТС-01Н	10 ÷ 100 ºС		36	10 867	Нет	Нет	20444-02	Нет	Нет	По температуре при наличии методики поверке
320198911000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный высокоточный	LAUDA		(- 80) ÷ 100 ºС			10 867	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198912000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный высокоточный	LOIP		10 ÷ 100 ºС			10 867	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198913000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный высокоточный	ТЖ		10 ÷ 100 ºС			10 867	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198914000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат паровой	ТП-2		95,0-101,5 ºС		24	10 867	Нет	Нет	25916-03	Нет	Нет	По температуре при наличии методики поверки
320198915000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и холода (для положительных и отрицательных температур до 5 точек)			(-200) ÷ 200 ºС			18 716	Нет	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198916000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и холода + влажность (для положительных и отрицательных температур до 5 точек + построе			(-200) ÷ 200 ºС			36 370	Нет	Нет		Нет	Да	При наличии методики аттестации, поверки
320198917000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и холода (для положительных температур до 5 точек)			0 ÷ 200 ºС			12 355	Нет	Нет		Нет	Да	При наличии методики аттестации, поверки
320198918000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и холода, градуировка свыше 5 точек (1 точка)			(-200) ÷ 200 ºС			2 646	Нет	Нет		Нет	Да	аттестация
320198919000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тэмос - экспресс	ТЭ-1		300 ÷ 650 ºС			7 421	Нет	Нет		Нет	Да	Наличие стаканов и фальшь крышки / аттестация
320198920000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения температуры каплепадения нефтепродуктов	Капля		0 ÷ 200 ºС			3 709	Нет	Нет		Нет	Да	Стандартные образцы приобретаются заказчиком / аттестация
320198920001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Установка для поверки и градуировки средств измерений температуры	УТТ-6		от 0 до 1200 °С		12	14 720	Нет	Нет	4776-85	Нет	Нет	термопара ППО, термостаты проверяются отдельно
320198920002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат эталонных мер прецизионный	ТЭМП–1, ТЭМП-2		20 °С, 34 °С	0,005 °С	12	9 372	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный	Термотест	Термотест-100	- 30...100 °С			10 867	Нет	Нет	39300-08	Нет	Нет	
320198920004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера солевого тумана					12	11 881	Нет	Нет		Нет	Да	Стоимость аттестации за 1 "точку" температура/соленой туман
320198920005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения времени деэмульсации масел	АДИМ		20...95 °С		12	7 421	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пресс для гидравлических испытаний ручной					12	4 208	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерительно-вычислительный	Вулкан 2005М		50...200 °С	2,0 °С	12	10 867	Нет	Нет	46126-10	Нет	Нет	По каналу температуры, дополнительно необходима поверка по каналу давления
320198920008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат переливной прецизионный	ТПП-1	ТПП-1.0, ТПП-1.1, ТПП-1.2, ТПП-1.3	-75...300 °С	-	24	10 867	Нет	Нет	33744-07	Нет	Нет	Предоставление теплоносителя обязательно!
320198920009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат поверхностный	ТПВ-2М		40...200 °С	1,0 °С		10 867	Нет	Нет		Да	Нет	Устройство ТПВ-2М эксплуатируется только совместно с термостатами ТР-1М-300, ТР-1М-500
320198920011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-2-2	-200...200 °С	2 разряд	12	22 695	Да	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320198920013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/1, ЭТС-100/2	-196 ... 420 / 660 °С	3 разряд	24	37 966	Да	Нет	19916-10	Нет	Нет	
320198920014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат регулируемый	ТР-1М	ТР-1М-300	40...200 °С		24	10 867	Нет	Нет	24473-08	Нет	Нет	
320198920015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива	АТКмт-04		до -75 °С	± 1,5 ... 2,5 °С	12	7 421	Нет	Нет		Нет	Да	Проверка аппарата в режиме испытания пробы; ГСО начала кристаллизации предоставляется Заказчиком
320198920016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат низкотемпературный	Криостат		от минус 80 до плюс 20 °С	Высокоточный		33 510	Нет	Нет		Нет	Да	

320198920017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Электропечь сопротивления камерная лабораторная	СНОЛ		от 100 до 1300 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Баня лабораторная	ПЭ	4300, 4310	до 100 °С	-	-	3 744	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Печь камерная лабораторная	ПКЛ	ПКЛ-1.2	до 1200 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф сушильный	ШСП	ШСП-0,25	до 250 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Баня лабораторная	LT-2	-	до 100 °С	-	-	3 744	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат электрический суховоздушный	ТС	ТС-1/20; ТС-1/80	до 60 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф сушильный	ШС-40		от 50 до 180 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф сушильный	СНОЛ	58/350	от 50 до 350 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Инкубатор/Термостат	Binder	BD, KB, BF	до 200 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Нет	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Морозильная камера	Liebherr GGPv 6570		от -10 до -35 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера морозильная	КМ-0,70		от -15 до -20 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостатированная ванна оттаивания	ТВО-24120		до 25 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Электропечь	SNOL	67/350	от 50 до 350 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф сушильный	Binder	FD, ED, FED, FP, M	от 5 до 300 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Печь муфельная	LOIP	LF	до 1100 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Шкаф сушильный	ШС-80		до 200 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Печь муфельная	ПМ		до 1000 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Баня лабораторная	LT-6	-	до 100 °С	-	-	3 744	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Лабораторная печь	SNOL	30/1100	до 1100			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения температуры хрупкости битумов	АТХ-20		от плюс 20 до минус 35 °С			7 421	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Водяная многоместная баня	UT	отсутствует	до 99,9 °С	в соответствии с НД		3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Баня термостатирующая прецизионная	LOIP		до 100 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат	АТ-1, АТ-2		от 20 до 50 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат воздушный лабораторный	ТВЛ-К		от 3 до 45 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термоблок	ПЭ		от 20 до 180 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Печь муфельная	МИМП-М		до 1150°С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство сжигания	УС-7077		до 1300 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 100 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и холода (для положительных и отрицательных температур, за 1 точку)			от -200 до плюс 200 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	При наличии методики аттестации
320198920045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения содержания фактических смол в топливах	Koehler		160/235 ºС			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат воздушный		ХТ-3/40				3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Культиватор водорослей		КВ-5, КВМ-05	от 25 до 40 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам. МА разрабатывается отдельно на каждое испытательное оборудование.
320198920049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Печь электрокамерная	ЭКПС-50		до 1100 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Масляная баня	DAIHAN WHB-6	-	от 25 до 250 ºС	-	-	3 744	Нет	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов	АТЗ-70-ПХП		от 20 до минус 80 °С			7 421	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Установка	ИИРТ-5М		от 50 до 400 °С	0,5 ... 2,5 °С		7 421	Нет	Нет		Нет	Да	Определение точности поддержания температуры в термостате
320198920053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат (нулевой)						3 744	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат	модель 875		от 50 до 700 °С		12	14 156	Нет	Нет	20511-00	Нет	Нет	
320198920055	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2-3	от минус 200 до плюс 200 °С	3 разряд	12	22 695	Нет	Нет	32777-06	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320198920056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Плита нагревательная	LH		до 400 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку
320198920057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Холодильник	Бирюса		до 10 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку
320198920058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Стенд аэродинамический			от 0 до 60 м/с			12 355	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Печь для обработки битума в тонком слое			163 °С, 15 об/мин	1,0 °С, 0,2 об/мин	12	3 744	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Испытательный стенд определения выделения формальдегида из материала, содержащего формальдегид	FAPE/+60		60 °С	0,5 °С	12	3 744	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920061	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат твердотельный	"ТНОМ", "ТЕРЦИК", "BIOSAN"					3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за одну температурную точку
320198920062	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов	КИШ-20		20 ÷ 200 ºС			3 709	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат для вискозиметров	ВИС-Т		от 15 до 100 ºС	± 0,01 °С	12	10 867	Нет	Нет	18418-99	Нет	Нет	
320198920065	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива	АТКмт-04		0°С, -20°С, -40°С, -50°С	± 1,5 ... 2,5 °С	12	7 421	Нет	Нет		Нет	Да	Проверка датчика температуры
320198920066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Электропечь высокотемпературная	ПВК	1.4, 1.6	до 1650 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.Наличие технологического отверстия диаметром не менее 4 мм для размещения эталонной термопары обязательно.
320198920067	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Испытательное оборудование	ЛАЗ-М2, АКС-20, МХП-ПХП		от минус 65 до 90 оС		12	7 421	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
320198920068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный	ТЕРМОТЕСТ	ТЕРМОТЕСТ-300, ТЕРМОТЕСТ-100, ТЕРМОТЕСТ-05.02	Диапазон регулирования температуры от минус 80 °С до плюс 300 °С		24	10 867	Нет	Нет	39300-08	Нет	Нет	
320198920069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный	Термотест-300		от 100 °С до 300 °С		24	10 867	Нет	Нет	25190-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2008 /Назначение и область применения прибора: Для поверки и калибровки термометров методом сличения, а также для реализации реперных точек температурной шкалы (точек затвердевания индия и олова) в диапазоне температур 100...300 °С и могут применяться в метрологических лабораториях различных отраслей науки и техники. /Изготовитель: ООО "Термикс-И", г.Томск 634034, ул.Нахимова, 13, офис 205, тел. (3822) 25-58-91, 25-95-51, тел./факс 41-23-25 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
320198920070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Сушильный шкаф	ES-4610, ES-4620		от 10 °С до 300 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат для определения стабильности масел против окисления	АПСМ-1		от 100 °С до 180 °С			3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Только аттестация

320198920072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный	ТЕРМОТЕСТ-100		-30 °С ... 100 °С		24	10 867	Нет	Нет	25777-03	Нет	Нет	
320198920073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный	Термотест	Термотест-200	от плюс 40 °С до плюс 200 °С	Нестабильность поддержания температуры: ±0.01 °С; неоднородность: ±0.01 °С	24	10 867	Нет	Нет	39300-08	Нет	Нет	
320198920074	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Культиватор водорослей		КВ-5, КВМ-05	от 35 до 50 об/мин		12	983	Нет	Нет		Нет	Да	Аттестация. Цена за 1 точку
320198920075	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат автоматический для определения коллоидной стабильности пластичных смазок	АКС-20		20,0 °С	± 1,0 °С		7 417	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920076	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Криостат регулируемый	КР-40-2		от минус 40 °С до плюс 40 °С		24	10 867	Нет	Нет	26147-09	Нет	Нет	
320198920077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термостат жидкостный	798, 814, 820, 915		от -80 °С до +300 °С		24	14 156	Нет	Нет	20510-06	Нет	Нет	Теплоноситель предоставляется Заказчиком
320198920078	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство для определения влажности пищевого сырья и продуктов	1 температурная точка	Элекс-7	150 ÷ 160 ºС	не требуется		3 744	Нет	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	ТН-20, ТН-30	от минус 10 °С до плюс 60 °С; от 10% до 95%	±1,0 °С(±0,5 °С); ±5,0% (±3,0%)	12	1 835,53	Нет	Нет	80308-20	Нет	Нет	При офомлении счета ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать возможность проведения поверки с поверителем! При оформлении счета по заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО запросить фото оборотной стороны прибора для уточнения даты выпуска СИ!
320198920082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и относительной влажности комбинированный (за 1 параметр)	Saveris	Saveris T1, Saveris T1D, Saveris T2, Saveris T2D, Saveris T3, Saveris T3D, Saveris T1E, Saveris T4E, Saveris Pt, Saveris PtD, Saveris PtE, Saveris H2D, Saveris H3, Saveris H3D, Saveris H4D, Saveris H1E, Saveris H2E	от минус 200 °С до плюс 600 °С (в зависимости от модификации по ОТ); от 5% до 95%	±0,2 °С(±0,4 °С, ±0,8 °С, ±(0,5 + 0,005|t|) °С); ±2% (±3%)	12	1 835,53	Нет	Нет	55786-13	Нет	Нет	При приеме СИ/ оформлении счета по заявке согласовывать модификацию с поверителем!
320198920083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	ТН-10, ТН-12	от минус 10 °С до плюс 50 °С; от 20% до 90%	±2,0 °С (±1,0 °С); ±5,0 %(±8,0 %)	12	1 835,53	Нет	Нет	80307-20	Нет	Нет	
320198920084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100М	ЭТС-100М1, ЭТС-100М3, ЭТС-100М2	от 0 °С до 660,323 °С	2р, 3р	24	26 840	Нет	Нет	70903-18	Нет	Нет	Выдан до: 23.04.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред при поверке и калибровке средств измерений температуры. /Изготовитель: ИП Лебедева, г.С.-Петербург 191180, наб.р.Фонтанки д.84, кв.25 Тел.: 8 921 778 74 57, E-mail: termo01@rambler.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
320198920085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор параметров	GL240, GL840-M и GL840-WV	-	от 0 % до 100 %	±5 %	24	1 835,53	Нет	Нет	71138-18	Нет	Нет	СИ является многофункциональным, при формировании счета для проведения поверки в полном объеме, учитывать это
320198920086	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр манометрический электроконтактный	ТПП-100Ж, ТКП-100ЭКМ1, ТПП-3СГ, ТКП-100ЭКМ1	-	от -50 до 300 °С	КТ 1/1,5	12	992	Нет	Нет	8357-88	Нет	Нет	Заменен в 1991 г. на 8357-91
320198920087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калибратор температуры	КТ-3	-	от 300 до 1100 °С	-	12	9 975	Нет	Нет	30917-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.01.2011 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения задаваемых температур в диапазоне температур 300…1100 °С, применяется в качестве поверочной установки для определения номинальных статических характеристик преобразования различных типов СИ температуры при их производстве, поверке и калибровке. /Изготовитель: ООО "ИзТех", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечногорский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел./факс: (495) 743-68-99, 506-93-42, 585-51-43 тел./факс: (495) 536-9302, (226) 6-00-70, www.iztech.ru, E-mail: iztech@iztech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
320198920088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Счетчик воды СВТ (за 1 параметр)	-	СВТ-15, СВТ-20	от 0 °С до 100 °С	1,0 °С	72	1 835,53	Нет	Нет	72647-18	Нет	Нет	Наличие соисполнителя (отдел 4101-2) по параметру- расхода воды
320198920089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термореактор (за 1 темп. точку)	LT200	-	до 150 °С	-	-	3 744	Нет	Нет	-	Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920090	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку влажности при одной температуре)	-	-	5...98 %; -80...200 °С	-	-	5 368	Нет	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (9 датчиков по объему камеры).
320198920091	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и (или) холода (за 1 точку)	-	-	-80...200 °С	-	-	4 294	Нет	Нет		Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (9 датчиков по объему камеры).
320198920092	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла, холода и (или) влаги (за 1 точку)	-	до 1 куб. м	10...98 %; -80...180 °С	-		9 662	Нет	Нет	-	Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры и 1 датчик влажност по объему камеры). Цена за 1 точку по температуре или за 1 точку влажности при одной температуре.
320198920093	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла и (или) холода (за 1 точку)	-	до 3 куб. м	-80...180 °С	-		13 951	Нет	Нет	-	Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры по объему камеры).
320198920094	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку)	-	до 3 куб. м	10...98 %; -80...180 °С	-		21 462	Нет	Нет	-	Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры и 1 датчик влажност по объему камеры). Цена за 1 значение влажности при одной температуре.
320198920095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда	ТСП 0307	-	от 0,01 °С до 419,527 °С	3р	24	24 397	Нет	Нет	73884-19	Нет	Нет	
320198920096	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	МК-Т	01, 02	от -70 до 400 °С	± 0,5 %	24	3 093	Нет	Нет	40054-08	Нет	Нет	
320198920097	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь измерительный с унифицированным выходным сигналом	ТМТУ, ТПТУ, ТХАУ, ПСМ, ПСП, ПСХА	-	от минус 50 °С до плюс 1200 °С	0,25 %; 1,5 %	24	3 093	Нет	Нет	37365-08	Нет	Нет	
320198920098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Аппарат автоматический для определения условной вязкости нефтепродуктов ЛинтеП	ВУН-20	-	20 °С, 80 °С, 100 °С	±0,5 С, ±(0,5+α| °С; ±(0,8+α| с	12	7 421	Нет	Нет		Нет	Да	
320198920099	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Модуль измерения распределённой температуры	Обозначение отсутствует	-	от минус 50 °С до плюс 120 °С	-	5 лет	12 807	Нет	Нет	89617-23	Нет	Нет	Выдан до: 28.07.2028 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: АО "Геоптикс", г.Екатеринбург 620016, ул.Краснолесья, 30; а/я 90; 620007, Сибирский тракт 15 км, д.26, оф.12, тел.: +7 (343) 289-11-05, факс: +7 (343) 289-25-84 www.geoptics.ru; 620072, ул. Конструкторов, стр.5, ком.1016 Тел.: (343) 289-11-05, E-mail: 7@geoptics.ru, geoptics@geoptics.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
320198920100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда	ТСП 0307	-	от минус 196 °С до 0 °С	3 р	24	13 109	Нет	Нет	73884-19	Нет	Нет	Выдан до: 08.02.2024 /Назначение и область применения прибора: Для поверки рабочих средств измерений, а также для измерений температуры в диапазоне -196…660,323°С. /Изготовитель: АО "НПП "Эталон", г.Омск 644009, ул.Лермонтова, 175, тел. (381-2) 33 8400, факс 33 7882, www. omsketalon.ru, E-mail: fgup@omsketalon.ru, etalon@omsketelecom.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 РА)
320198920101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры цифровой	Fluke серии II	51, 52, 53, 54	от -200 до 1370 °С	-	12	3 907	Нет	Нет	76835-19	Нет	Нет	Без первичного преобразователя
320212101001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	ТН-14	от 0 °С до 50 °С; от 10% до 95%	±0,5 °С; 4,0%(3,0%)	12 месяцев	1 835,53	Нет	Нет	80309-20	Нет	Нет	Приборы принимаются в поверку при наличии заводского номера и информации о дате выпуска прибора!
320212101003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры и относительной влажности цифровой (за 1 параметр)	AG	-	от минус 40°С до плюс 70 °С; от 10% до 98%	±0,5 °С (±2,5 °С); ±3 % (±7 %)	12	1 835,53	Нет	Нет	47843-11	Нет	Нет	
320212101004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	от 0...90 С	0,5	12	1 835,53	Нет	Нет	29681-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320212101005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп-М+	-	от -40°С до +70°С, от 0°С до 70°С, от 3% до 97%, от 80 до 110 кПа, от 0,05 (0,1) до 20,0 м/с	±0,5°С, ±0,2 °С, ±0,5 °С; 3,0%; 0,13кПа; (0,05+0,05·V)м/с; (0,1+0,05·V)м/с	12	1 835,53	Нет	Нет	83516-21	Нет	Нет	
320212101006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Терморегистратор -индикатор пороговый	ТИ-2-"Т-конт МК"	ТИ–2-«Т-конт МК»	от минус 30 °С до плюс 60 °С	±1,0 °С (±0,5 °С)	24	1 835,53	Нет	Нет	79949-20	Нет	Нет	
320212101007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор температуры и давления беспроводной (за 1 параметр)	MadgeTech серии 140	HiTemp140, PR140, PRTemp140	от минус 200 °С до плюс 350 °С (в зависимости от модификации); от 0 до 500 гПа	±0,05 °С (0,1 °С;0,3 °С; 0,4 °С); ±0,6 %	24	1 835,53	Нет	Нет	66819-17	Нет	Нет	модификацию HiTemp140-M12 не делаем!
320212101008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс для измерения параметров воздушного потока (за 1 параметр)	МВ-22	-	от 0,5 до 40,0 м/с; от минус 40 °С до плюс 60 °С; от 10 % до 95 %	± 5 %, ±0,4 °С, ± 5%	12	1 835,53	Нет	Нет	54141-13	Нет	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Изготовитель: ООО "ОКБ СП", г.Обнинск
320212101009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплекс измерительный (за 1 параметр)	WST Ревизор	WSTR-13, WSTR-Pro, WSTR-Pro-ALS	от минус 40 °С до плюс 85°С; от 3% до 98%	±0,5 °С (±0,8 °С;±0,9 °С;±1,0 °С;±1,2 °С); ±5,0%	24	1 835,53	Нет	Нет	70433-18	Нет	Нет	обязательно наличие менеджера тегов WST-ETM
320212101010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр с наружним датчиком (за 1 параметр)	La Crosse Technology	WS6811	внешний датчик: от минус 40 °С до плюс 60 °С; внутренний датчик: от 0 °С до 50 °С	-		2 345	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно наличие элементов питания
320212101011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Электронный термометр гигрометр (за 1 параметр)	S404	-	от минус 10 °С до плюс 50 °С; от 20 % до 99 %	-		2 345	Нет	Нет		Да	Нет	обязательно наличие элементов питания
320212101012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь влажности измерительный (по температуре воздуха)	DMT340	DMT342, DMT344, DMT347, DMT348	от 0 °С до плюс 80 °С	±(0,2+0,01·Δt)° С, где Δt – абсолютное значение разности между температурой анализируемо	12	1 835,53	Нет	Нет	42938-09	Нет	Нет	Поверка по каналу измерения температуры воздуха.
320212101014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Зонд цифровой измерительный (за 1 зонд)	Testo	0636 9770	-20...70 °С; 0...100 %	±0,3°С (±0.5°С); ±1% (±(1+0.007·RH изм))	12	10 144	Нет	Нет	81990-21	Нет	Нет	Высокоточный зонд относительной влажности
320275101000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	ИК-Пирометр	Термоскоп	Термоскоп-200, Термоскоп-600, Термоскоп-800	-20 ... 2000 °С	0,5...1 %	12	6 983	Нет	Нет	26443-04	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта для Термоскоп-600 и Термоскоп-800

320275103000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр радиационный	Raynger	3iLR, 3iLT, 3iLRSCL2, 3i2M, 3iG5	-30 ... 1800 °C		24	9 262	Нет	Нет	18128-07	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275105000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	ПИТОН	102C, 102A, 102O, 103C, 103A, 103O, 104-1800, 104-2500, 201-1800, 201-2200, 202C, 202A, 202O, 101	-18 ... 2500 °C		12	9 262	Нет	Нет	34729-08	Нет	Нет	
320275108000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	ТЕРМИКС	Термикс, Термикс К	350 ... 2300 °C		12	9 262	Нет	Нет	29932-05	Нет	Нет	
320275110000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	IS 8 plus, IS 8-GS plus, IS 8-K plus, IGA 8 plus, IN 15/5, IN 15/5 plus, IGA 15 plus		150...2500 °C		24	9 262	Нет	Нет	26503-09	Нет	Нет	
320275111000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр портативный инфракрасный	Cyclops серии L	C055L, C100L, C160L, C390L	200 ... 2500 °C		12	9 262	Нет	Нет	61014-15	Нет	Нет	
320275120000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор	SAT	S-280, HY-6800, G-90	-40...2000 °C		12	29 829	Нет	Нет	37131-08	Нет	Нет	
320275124006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	DT-xxxx, IR-xxx	8858, 8859, 8859H, 8867H, 8868, 8868H, 8869, 8869H, 8878, 8879, 8889, 8889H, 9861, 9862, 9866	-40 ... 2000 °C		12	9 262	Нет	Нет	53856-13	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275124013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Термоскоп	Термоскоп-100, Термоскоп-300	-20 ... 2000 °C	0,5...1 %	12	6 983	Нет	Нет	53548-13	Нет	Нет	
320275124015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	C-500	C-500.1, C-500.2, C-500.7, C-500.8	400 ... 2200 °C		12	9 262	Нет	Нет	19643-08	Нет	Нет	
320275124016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	CYCLOPS	339	500 ... 1300 °C			9 262	Нет	Нет		Да	Нет	
320275124021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Fluke	59 MAX	от минус 30 до плюс 350 °C	Погрешность ±2%.	12	4 679	Нет	Нет	56268-14	Нет	Нет	
320275124024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	Fluke	566, 568	от -40...800	ПГ ± 1 °C	12	7 543	Нет	Нет	38174-08	Нет	Нет	
320275124026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 868, Testo 871, Testo 872	от -30....650 °C	ПГ ±3; в диапазоне -20...100 °C, °C ±2	12	23 687	Нет	Нет	67099-17	Нет	Нет	
320275124028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	ПИТОН	105	от минус 40 до плюс 500 °C	Погрешность ±1%, в диапазоне от -40 до 100	12	5 459	Нет	Нет	34729-08	Нет	Нет	
320275124030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Sight	LS, LS DCI	от -35 до 900	Погрешность ±0,75 %.	12	9 454	Нет	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Sight	P20 LT, P20 1M, P20 2M	от 0 до 1800		12	9 262	Нет	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 875-1, Testo 875-2, Testo 881-1,Testo 881-2 ,Testo 881-3	от -30....550 °C	ПГ ±2; в диапазоне -20...100 °C, °C ±2	12	23 687	Нет	Нет	44367-10	Нет	Нет	
320275124034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	АКИП	АКИП-9306, АКИП-9309, АКИП-9310, АКИП-9311	от -28...1800 °C		12	9 262	Нет	Нет	40283-08	Нет	Нет	
320275124037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	ИК-Пирометр	Термоскоп-004	-	0...2000 °C.	0,5 %	12	6 983	Нет	Нет	23718-02	Нет	Нет	
320275124038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	C-110		от -20…200 °C	ПГ ±2 °C.	12	4 679	Нет	Нет	19640-00	Нет	Нет	
320275124045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	H, M, S, D	H309, H316, H318, (серияH), M309, M306, M308, M313, M316, M318, MP25, MB35, MB39, MY34, MY45, MY46, MY51, MY80, MY84, (серия M), SS09, SI16, SI23 (серия S), DS09, DI16	свыше 1100 ... 2300 °C		12	9 262	Нет	Нет	62308-15	Нет	Нет	
320275124050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр радиационный	Raynger	3i1M, 3i2M, 3iG5, 3iLR, 3iLT	-30 ... 2500 °C		24	9 262	Нет	Нет	18128-99	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр радиационный	Raynger	3i1M, 3i2M, 3iG5, 3iLR, 3iLT	-30 ... 2500 °C		24	9 262	Нет	Нет	18128-03	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр радиационный	Raynger	3iLR, 3iLT, 3iLRSCL2, 3i1M, 3i2M, 3iG5	-30 ... 2500 °C		24	9 262	Нет	Нет	18128-04	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор	Flir	T200, T250, T360, T400, B200, B250, B360, B400, P660, P640, P620, SC660, SC620, B660, B620	свыше 1100 °C		12	29 829	Нет	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр радиационный	Thermalert	MID, MID DOP, MIC, TX-GS, TH-HT, XR			24	9 262	Нет	Нет	18129-09	Нет	Нет	
320275124058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Endurance		свыше 1100 ... 2500 °C		24	9 262	Нет	Нет	71184-18	Нет	Нет	
320275124064	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	ИК-Пирометр	Термоскоп-100	-	-20...2000 °C	1 %	12	6 983	Нет	Нет	27091-04	Нет	Нет	
320275124069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM	P25, P45, P65, B20, S65	-40 °C ... 1500 °C		12	29 829	Нет	Нет	29046-05	Нет	Нет	
320275124070	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	BALTECH TR	BALTECH TR-01100, BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01400, BALTECH TR-01500	свыше 1100 ... 1200 °C		12	29 829	Нет	Нет	52968-13	Нет	Нет	
320275124077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера инфракрасная	FLIR	GF309	-25....1500 °C		12	29 829	Нет	Нет	44797-10	Нет	Нет	
320275124081	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	ИК-пирометр	Термоскоп 300	1CCT, 1CBT, 2CBT0, CBT1	300...2000 °C	0,5...1 %	12	6 983	Нет	Нет	29163-05	Нет	Нет	
320275124082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	ИК-Пирометр	Термоскоп 10	3T, 5T, 6T	-20...600 °C	1...1,5 %	12	6 983	Нет	Нет	40329-08	Нет	Нет	
320275124083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Guide серии D	D160, D400	-20°C ... 1500 °C		12	29 829	Нет	Нет	70711-18	Нет	Нет	
320275124084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM™	Flir P640, Flir B640, Flir SC640, Flir P620, Flir P50F, Flir P25F	свыше 1100 ... 2000 °C		12	29 829	Нет	Нет	38099-08	Нет	Нет	
320275124085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр частичного излучения	Луч		700 °C ... 1800 °C		12	9 262	Нет	Нет	18606-99	Нет	Нет	
320275124094	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	414K, 414KG		300...1600 °C		24	9 262	Нет	Нет	56577-14	Нет	Нет	
320275124095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	IMPAC 414K, IMPAC 414B		600...1800 °C		24	9 262	Нет	Нет	37364-08	Нет	Нет	
320275124096	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	SPOT	M100, M100 FO, M160, M160 FO, R100, R 100 FO, R160, R160 FO	50...1800 °C		12	9 262	Нет	Нет	67620-17	Нет	Нет	
320275124097	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	LAND SYSTEM4	M1 600/1600C, M1 800/2600C, M5 400/1300C, M5 1000/2500C, R1 600/1600C, R1 1000/2600C	400...2600 °C		12	9 262	Нет	Нет	35656-07	Нет	Нет	
320275124098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	Ti 200, Ti 210, Ti 213, Ti 315	TI 210, TI213L, TI213EL, TI315, TI315E	-25...+1800 °C		12	9 262	Нет	Нет	38098-08	Нет	Нет	
320275124101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Testo 885-2, Testo 890-2		-30...+1200 °C		12	29 829	Нет	Нет	62132-15	Нет	Нет	
320275124104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	LAND SOLOnet	SN11, SN21, SNR1	300 ... 1750 °C	± 2 °C	12	9 262	Нет	Нет	35657-07	Да	Нет	

320275124110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Marathon	MM6SL, MM6SH, MM1ML, MM1MH, MM2MH, MR1SA, MR1SB, MR1SC, BGNMR1SC, BGH MR1SB, BLBMR1SC, FR1B, FR1C, BG3FR1B, BG7FR1ASF, CABFR1A,	-40 … 2000 °C		24	9 262	Нет	Нет	52656-13	Нет	Нет	
320275124123	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Testo 885, Testo 890	Testo 885-2, Testo 890-2	-20 … 1200 °C		12	29 829	Нет	Нет	49766-12	Нет	Нет	Безконтактное измерение температуры
320275124124	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр портативный	IMPAC	IGA 15 plus, IS 8 pro, IS 8-GS pro, IGA 8 pro	250 … 2300 °C		24	9 262	Нет	Нет	60790-15	Нет	Нет	
320275124126	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	Compact	CT 1MH1, CT 2MH1, CT 3MH2, CT 3MH3, CT G5H, CTLaser 1MH, CTLaser 2MH, CTLaser 1MH1, CTLaser 2MH1, CTLaser 3MH2, CTLaser 3MH3, CTLaser G5H, CTLaser G5HF, CTLaser G5H1F, CTLaser MT, CTLaser F2, CTLaser F6, CTLaser MTH, CTLaser F2H, CTLaser F6H, CTLaser 05M, CTratio, CT	-50 … 2200 °C		12	9 262	Нет	Нет	54688-13	Нет	Нет	
320275124131	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Thermacam PM 575, PM 595, SC 2000		от -20 °C до 350 °C; от -40 °C до 500 °C		12	23 687	Нет	Нет	18905-99	Нет	Нет	от -20°С до 350 °С, до 1000 с фильтром (THERMA CAM PM 575); -40…500, до 2000 с фильтром (THERMACAM PM 595, SC 2000)
320275124132	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	Testo 835-T2		-10 … 1500 °C		12	9 262	Нет	Нет	51475-12	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275124136	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti400	от -20 °C до 1200 °C	±2 % (от измеряемой величины) или ±2 °C, принимается большее значение	12	29 829	Нет	Нет	56816-14	Нет	Нет	
320275124137	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Камера инфракрасная портативная	FLIR	T460, T660	от -20 °C до +1500 °C, от -40 °C до +2000 °C	±1 °C или ±1 % (в диапазоне от 5 °C до 120 °C), ±2 °C или ±2 % (в остальном диапазоне)	12	29 829	Нет	Нет	61853-15	Нет	Нет	
320275124140	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр	DIT-500		от -50 °C до 1600 °C	±7 °C (от -50 °C до -30 °C); ±2,5 °C (от -29,9 °C до +20 °C); ±(1% * |изм + 1 °C) (от 20,1 °C до 400	12	9 262	Нет	Нет	50912-12	Нет	Нет	Также необходима поверка по ТП каналу
320275124141	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti400 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6	от -20 °C до +1200 °C; от -10 °C до +1500 °C	±2 °C (в диапазоне от -20 °C до 100 °C), ±2 % (в остальном диапазоне)	12	29 829	Нет	Нет	73326-18	Нет	Нет	
320275124142	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор	R550	R550Pro-R4	от 0 °C до 2000 °C	±2 °C	12	29 829	Нет	Нет	77178-19	Нет	Нет	
320275124146	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	826-T3, 826-T4, 830-T2		от -30 °C до 230°C (826-T3, -T4); от -50 °C до 400 °C (830-T2)		12	4 679	Нет	Нет	48507-11	Нет	Нет	Контактные измерения (с зондом). Testo 826-T3, 826-T4 оборудованы внешним зондом. Testo 830-T2 комплектуется зондом по заказу.
320275124149	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Пирометр инфракрасный	M90	серия M90R-1, M90Q, M90E, M90D, M90L, M90IN, M90QFO	от 250°C до 2200 °C	±0,7%; ±(0,5%+1°C); ±1%;	24	9 262	Нет	Нет	16041-08	Нет	Нет	
320275124150	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Тепловизор инфракрасный	THERMACAM PM 695, SC 300, SC 500, SC 3000	-	от -40 °C до 500 °C (с фильтрами до 1500 °C - 2000 °C)	±2 °C (до 100 °C) / ±2 % (свыше 100 °C)	12	29 829	Нет	Нет	21773-01	Нет	Нет	
320275124156	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр радиационный	Marathon	MA1S, MA2S, MR1S, FA1, FA2, FR1, MM1, MM	-40 … 2250 °C	±(0,3%(Тизм+273,15)+1)°C для MA1S, MA2S; ±(0,5%Тизм+2) °C для MR1S; ±(0,3%*Тизм+2)°C для FA1, FA2, FR	24	9 262	Нет	Нет	18126-05	Нет	Нет	
323120101100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр	B-08	B-08MA				9 105	Нет	Нет	2632-91	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120102100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр сгорания бомбовый	ТАНТАЛ	ТА-5			12	9 105	Нет	Нет	29302-05	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120103100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр сгорания бомбовый	АБК-1В				12	9 105	Нет	Нет	42600-09	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120104100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр бомбовый	АБК-1				12	9 105	Нет	Нет	23230-02	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120104101	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр автоматический	LECO	AC-500	от 14 до 35 кДж	ПГ ±0,2 %	12	9 105	Нет	Нет	41028-09	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120104102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр бомбовый изопериболический	БИК 100		Диапазон измерений энергии сгорания, от 10 до 40 кДж		12	9 105	Нет	Нет	58520-14	Нет	Нет	Выдан до: 25.09.2019 /Назначение и область применения прибора: Для измерений энергии (теплоты) сгорания твердых и жидких топлив, в том числе угля, кокса, нефти и нефтепродуктов в лабораторных условиях. В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1641 от 24.12.15). /Изготовитель: ЗАО "Белорусский межвузовский центр" (БМЦ), Беларусь, г.Минск 220050, пр.Ф.Скорины, 4, а/я 135; пр-т Независимости, 4, тел. +7 (37517) 226-55-54, www.bmc.by, E-mail: bmc@bmc.by /Испытания провер. Госстандарт Беларуси (999)
323120104103	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Калориметр скигания с бомбой	B-08MA		от 14 до 35 кДж		12	9 105	Нет	Нет	2632-76	Нет	Нет	
323120104104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик универсальный измерения параметров окружающей среды (за 1 параметр)	WB	WB-MSW, WB-MS, WB-M1W2	от минус 40 °C до плюс 80 °C; от 5% до 95%	±0,3 °C (±0,5 °C; ±1,0 °C; ±2,0 °C); ±3,0%	12	1 835,53	Нет	Нет	87443-22	Нет	Нет	Модификация WB-MSW оснащена каналом измерения CO2, отдел 4501
323120104105	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ2	исп. 1, 2, 3	-70…20 °C , -60…30 °C , -50…40 °C	ЦД 0,5 °C	24	518,74	Нет	Нет	81241-21	Нет	Нет	
323120104106	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ1	исп. 1, 2	-35…50 °C , -20…70 °C .	ЦД 0,5 °C	24	518,74	Нет	Нет	79719-20	Нет	Нет	
323120104107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Комплект измерительный	"Смарт-зонды Testo"	исполнение Смарт-зонд Testo 915i	от минус 60°С до плюс 1000 °С	±(0,5+0,003·|Измеренная величина|)	12	5 020	Нет	Нет	66510-17	Нет	Нет	
323120104108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	iTEMP TMT	TMT80, TMT111, TMT121, TMT127, TMT126, TMT180, TMT181, TMT187, TMT188, TMT82, TMT112, TMT122, TMT142, TMT162, TMT182, TMT84, TMT162, TMT85, TMT125, TMT162, TMT71, TMT72, TMT84, TMT85,	от минус 200 °C до плюс 1820 °C; от 10 Ом до 2000 Ом; от минус 20 мВ до плюс 100 мВ; от 0 мА до 20 м	в зависимости от НСХ	36; 60	3 093	Нет	Нет	57947-19	Нет	Нет	Обязательно предоставление ПО и необходимых коммуникаторов для соответствующих модификаций, иначе поверка невозможна
323120104109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температурный измерительный для монтажа в головку датчика	ТТН 300	-	-270…1820 °C	± 0,08...0,95 °C	24	2 363	Нет	Нет	42426-09	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
323120104110	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	TR, TTF, TTH, TTR	TR04, TR04-Ex, TR104, TR104-Ex, TR204, TR204-Ex, TTF300-x, TTF300-Gy,x, TTF350-x, TTF350-Gy,x; TTH200-H, TTH200-E1H, TTH300-x, TTH300-E1x	-270…1820 °C	± 0,08...0,95 °C	24	2 363	Нет	Нет	50033-12	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
323120104111	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры трансформаторов волоконно-оптический	Т301	-	от минус 80°С до плюс 300 °С	±1,0 °С	24	5 020	Нет	Нет	78595-20	Нет	Нет	стоимость указана за 1 датчик

323120104112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления морской	ТСП/1-8040, ТСМ/1-8040, ТСП/1-8041, ТСП/1-8043,ТСМ/1-8043, ТСП/1-8044, ТСП/1-8045,ТСМ/1-8045	-	-200...500 °С	В, С	24	1 026,07	Нет	Нет	52719-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент. При наличии нормирующего преобразователя - поверка его осуществляется отдельно
323120104113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	NCS	Исполнения: NCS-TT105; NCS-TT105H; NCS-TT105F; NCS-TT105P; NCSTT106H; NCS-TT106P; NCS-TT106F; NCS-TT106M ; NCS-TT106H-R; NCS-TT106HR1; NCS-TT106F	от минус 200 °С до плюс 1820 °С; от 0 Ом до 4000 Ом; от минус 100 мВ до плюс 100 мВ; от 4 мА до 20 мА	±0,05 %	60	5 857	Нет	Нет	88901-23	Нет	Нет	Необходим комплект кабель+ПО (для подключения к ПК)
323120104114	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный модульный	ИПМ 0399	ИПМ 0399/М0; ИПМ 0399/М0-Н; ИПМ 0399/М2; ИПМ 0399/М3М; ИПМ 0399/М3А; ИПМ 0399/М3	от -50 до +1800 °С; от 0 до 20 мА; от -100 до +100 мВ	±[0,15/TN ×100+0,15]	4 года; 2 года - для ИПМ 0399/М0 и ИПМ 0399/М0-Н (с индексом заказа А)	3 907	Нет	Нет	22676-17	Нет	Нет	Предоставление: Комплект программного обеспечения НКГЖ.411959.00Х; Руководство по эксплуатации НКГЖ.411531.001 РЭ; Паспорт НКГЖ.411531.001 ПС обязательно.
323120104115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь сопротивление-ток измерительный	ПСТ	М0; М1; МХ	от 4 мА до 20 мА	± 0,1; 0,25 %	24	2 363	Нет	Нет	23546-12	Нет	Нет	
323120104116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор многофункциональный	ТРИД	-	от минус 250 °С до плюс 2500 °С	0,25 %; 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	82032-21	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
323120104117	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ДТМ	ДТМ-П	От минус 10 °С до плюс 150 °С	±1 °С; ±2,5 °С	12	3 093	Нет	Нет	83619-21	Нет	Нет	
323120104118	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор температуры	Е5	Е5хD, Е5хС (-Т), Е5СВ	Диапазон преобразования сигналов в температуру: от минус 200 °С до плюс 1800 °С	В зависимости от типа сигнала и диапазона измерений в соответствии с описанием типа	24	3 907	Нет	Нет	70870-18	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
323120104119	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Система поэлементного мониторинга	АКБ ЭНЕРГОН "DEMS"	DEMS-01, DEMS-02, DEMS-03, DEMS-04, DEMS-05, DEMS-06, DEMS-07, DEMS-08, DEMS-09	от 0 °С до 100 °С; от 0 В до 15 В; от 4 мА до 20 мА;	0,5 % - по температуре; 0,2 % - по напряжению и току	24	8 111	Нет	Нет	85419-22	Нет	Нет	Дополнительно за каждый прилагаемый датчик температуры стоимость 0,5 чел./ч
323120104120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	Pt-111	-	от минус 200 °С до плюс 250 °С	± (0,3+0,005•|t|)	60	3 093	Нет	Нет	73652-18	Нет	Нет	
323120104121	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый образцовый	ПТС-10М	-	от минус 196 °С до плюс 0,01 °С	1 р	24	21 028	Нет	Нет	11804-89	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.1993 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: ГУП РФ "Владимирский завод "Эталон", г.Владимир 600036, ул.Верхняя Дуброва, 40. Тел. (0922)24-88-46, факс (0922) 24-14-14. E-mail: root@etalon.ru /Испытания провер: -
323120104122	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом	ТСПУ 002-10	-	-50..1000 °С	± 0,1 %	36	3 093	Нет	Нет	18697-04	Нет	Нет	
440026101000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры прецизионный	DTI-1000 БЕЗ ТЕРМОМЕТРОВ STS 100A		0÷350 Ом	± 0,0049 Ом	12	5 857	Нет	Нет	15595-96	Нет	Нет	Цена без термометра STS 100A, за каждый термометр брать позицию 320155501100
440026102000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор	АЛЬФАЛОГ		-100..1800 °С; 0..20мА; -200..200 мВ; -10..10 В	± 0,25 / ± 1,0	24	5 857	Нет	Нет	53807-13	Нет	Нет	
440026103000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05			12	5 857	Нет	Нет	29933-05	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке
440026110000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой	ТЦ 1200		-80...1100 °С			5 857	Нет	Нет	45039-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Цена за 1 щуп, за каждый последующий дополнительно 1 чел/час.
440026112000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор	МЕМОГРАФ		-200..1820 °С; 0..20мА; -150..150 мВ; -30..30 В	0,1 / 0,2	24	5 857	Нет	Нет	23909-13	Нет	Нет	
440026118000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор	ТЕХНОГРАФ		-50..1600 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; -0..1 В	0,25 / 0,5	12	5 857	Нет	Нет	17701-03	Нет	Нет	
440026119000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор	РМТ	РМТ 49А, РМТ 39А, РМТ 49D, РМТ 39D	-100..2500 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; -0..10 В	0,2 / 0,5 / 1,0	24	5 857	Нет	Нет	18523-05	Нет	Нет	
440026121001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Установка	УПСТ-2М Блок измерительный 2				12	5 857	Нет	Нет	16173-02	Нет	Нет	
440026121002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Система температурного мониторинга трансформаторов	Qualitrol серии T/Guard	T/Guard 405, T/Guard 408, T/Guard 408XT, T/Guard Link	-40...200 °С		первичная	5 857	Нет	Нет	63163-16	Нет	Нет	Количество измерительных каналов: до 8 включительно, свыше 8 каналов дополнительно 6 чел/часов
440026121003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор видеографический	Метран-910				36	5 857	Нет	Нет	59614-15	Нет	Нет	
440026121004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005	ТЦЭ-005/М2, ТЦЭ-005/М3			12	5 857	Нет	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Предоставление ПО обязательно. Поверка ПТСВ производится по отдельным позициям прейскуранта отдельно, в зависимости от разряда и диапазона
440026121005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор многоканальный технологический	РМТ 59, РМТ 69	РМТ 59, РМТ 59М, РМТ 59L, РМТ 69, РМТ 69L			от 36 до 6	8 111	Нет	Нет	29934-15	Нет	Нет	
440026121006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	ТМ-12	ТМ-12.1, ТМ-12.2, ТМ-12.3, ТМ-12.4	-50 ... 200 °С			5 857	Нет	Нет	34205-07	Нет	Нет	
440026121009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05			12	5 857	Нет	Нет	46432-11	Нет	Нет	
440026121010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05М	от минус 200 °С до плюс 500 °С	±(0.004+10-5*t)	12	7 462	Нет	Нет	46432-11	Нет	Нет	
440026121011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.15			12	10 548	Нет	Нет	19736-05	Нет	Нет	
440026121012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.10			12	9 041	Нет	Нет	19736-05	Нет	Нет	
440026121013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05			12	7 534	Нет	Нет	19736-05	Нет	Нет	
440026121014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	Ш932		от -200 до 2500°С, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 100 мВ, от 0 до 1 В	0,1%, 0,25%	24	5 857	Нет	Нет	46439-11	Нет	Нет	
440026121015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры жидких металлов	SIDERTEMP-III		500...1800 °С		12	3 982	Нет	Нет	64969-16	Нет	Нет	
440026121016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5103, ТМ 5131, ТМ 5133			24	5 857	Нет	Нет	20579-09	Нет	Нет	
440026121017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры жидких металлов	SIDERPORT, SIDERTEMP	SIDERPORT, SIDERPORT-II, SIDERTEMP-II, SIDERTEMP-II/P, SIDERTEMP-R, SIDERTEMP-HD, SIDERTEMP-HD/P	500...1800 °С		12	3 982	Нет	Нет	39024-08	Нет	Нет	
440026121018	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический	ЭлМетро-ТеИР				24	5 901	Нет	Нет	38173-08	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2013 /Назначение и область применения прибора: Для измерения, контроля и регулирования технологических параметров в различных отраслях промышленности, коммунального хозяйства, для измерения температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопар и термометров сопротивления) и других физических величин, представленных унифицированными сигналами силы и напряжения постоянного тока, сигналами сопротивления и выполняет функции позиционного, ПИД регулирования (исполнение - ПИД), регулирования с программным заданием временного профиля (исполнение - ПРОГ) в системах управления и контроля технологических процессов в различных областях энергетики, машиностроения, нефтяной промышленности, металлургии и т.д. /Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск 454106, ул.Неглинная, д.21, Тел./факс: (351) 742-68-84, 793-8028, 741-47-53, www.elmetro.ru, E-mail: info@elmetro.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
440026121019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Станция регистрации данных видеографическая	ИНТЕГРАФ				36	9 041	Нет	Нет	54373-13	Нет	Нет	
440026121021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство сбора данных	МХ, MW				24	5 857	Нет	Нет	30456-12	Нет	Нет	
440026121022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения температуры жидких металлов	Digilance IV		400...1820 °С	± 1.0 °С	12	3 982	Нет	Нет	49664-12	Нет	Нет	
440026121023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор видеографический	ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К, ЭЛМЕТРО-ВиЭР-М				36	5 885	Нет	Нет	49921-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
440026121024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор регистрирующий измерительный	LOGOSCREEN	706581, 706510, 706520			36	8 111	Нет	Нет	64963-16	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
440026121025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор	ЭнИ-701 (Метран-910)		от минус 50 до 2500 °С, от 0 до 100 мВ, от 0 до 20 мА, от 0 до 320 Ом	0,2/0,25/0,5	24	5 857	Нет	Нет	41211-09	Нет	Нет	
440026121027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор электронный	Параграф	PL2, PL3, PL20, PL5, P3	от -200 до 2500 °С; от 0 до 20 мА; от -200 до +200 мВ; от -20 до +20 В; от 0 до 2350 Ом	0,05-0,25%; ±0,2 - ±8,6 °С	48	8 111	Нет	Нет	34901-12	Нет	Нет	

440026121028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор электронный	Параграф	PL2, PL3, PL20, PL5, P3	от -200 до 2500 °С; от 0 до 20 мА; от -200 до +200 мВ; от -20 до +20 В; от 0 до 2350 Ом	0,05-0,25%; ±0,2 - ±8,6 °С	48	8 111	Нет	Нет	34901-07	Нет	Нет	
440026121029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 8.20		(-200 ... 962) °С		24	19 702	Нет	Нет	74918-19	Нет	Нет	
440026121030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005	ТЦЭ-005/М2, ТЦЭ-005/М3			12	5 857	Нет	Нет	40719-15	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Предоставление ПО обязательно. Поверка ПТСВ производится по отдельным позициям прейскуранта отдельно, в зависимости от разряда и диапазона
440026121032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ8	МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05, МИТ 8.10, МИТ 8.10М	Диапазон измерений температуры, °С -200…962, -200…250, -200…500, -200…750, -200…125.		12	9 041	Нет	Нет	19736-11	Нет	Нет	Производитель: ООО "ИзТех"
440026121033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ8	МИТ 8.15	Диапазон измерений температуры, °С -200…962, -200…250, -200…500, -200…750, -200…125.	±(0.0002+3*10-6R)	12	10 548	Нет	Нет	19736-11	Нет	Нет	Производитель: ООО "ИзТех"
440026121034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство контроля параметров трансформатора	QUALITROL серии 500				48	5 857	Нет	Нет	58735-14	Нет	Нет	(мин. срок за 8 каналов); Количество измерительных каналов: до 8 включительно, свыше 8 каналов дополнительно 6 чел/часов
440026121035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000		-50...650°С	0,03...0,1	12, 24	5 857	Нет	Нет	15595-12	Нет	Нет	Цена без термометра STS 100A, за каждый термометр брать позицию 320155501100
440026121036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000		-50...650°С	0,03...0,1	12, 24	5 857	Нет	Нет	15595-06	Нет	Нет	Цена без термометра STS 100A, за каждый термометр брать позицию 320155501100
440026121037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т-1				36	5 885	Нет	Нет	61670-15	Нет	Нет	(мин. срок за 4 канала); Цена для 4х-канального прибора, если свыше 4х каналов - другая позиция прейскуранта.
440026121038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор видеографический	Метран-910				24	5 857	Нет	Нет	32011-06	Нет	Нет	
440026121041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор многоканальный технологический	РМТ	РМТ 49А, РМТ 39А, РМТ 49Д, РМТ 39Д	-100..1300 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; -0..10 В	±1%	12	5 857	Нет	Нет	18523-99	Нет	Нет	
440026121042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ8	МИТ 8.10М1	Диапазон измерений температуры, °С -200…962, -200…250, -200…500, -200…750, -200…125.	±(0.0005+10-5R)	12	19 702	Нет	Нет	19736-11	Нет	Нет	16 каналов
440026121043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор многоканальный технологический	РМТ59, РМТ69				36, 48	8 111	Нет	Нет	29934-10	Нет	Нет	
440026121044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор видеографический	Метран-910				24	5 857	Нет	Нет	32011-09	Нет	Нет	
440026121045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005	ТЦЭ-005/М2; ТЦЭ-005/М3	0...375 Ом		12	5 857	Нет	Нет	40719-09	Нет	Нет	
440026121046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Система температурного мониторинга трансформаторов	Qualitrol серии T/Guard	T/Guard 405, T/Guard 408, T/Guard 408XT, T/Guard Link	-40 °С...+200 °С		12	5 857	Нет	Нет	82123-21	Нет	Нет	
440026121047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERKEMCO серии LIQUIDUS-TOCA-Wi		500...1819 °С		12	3 982	Нет	Нет	79236-20	Нет	Нет	
440026121048	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Система мониторинга температуры	СМТ-8		от минус 10 до плюс 110 °С		12 месяцев	19 702	Нет	Нет	31341-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерений и регистрации температуры в автоматизированном режиме по значениям сопротивлений термопреобразователей в диапазоне температур -10…110 °С, для поверки и калибровки приборов амплификации ДНК (термоциклеров). /Изготовитель: ООО "ИзТех", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечногорский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел./факс: (495) 743-68-99, 506-93-42, 585-51-43 тел./факс: (495) 536-93-12, (226) 6-00-70, www.iztech.ru, E-mail: iztech@iztech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
440026121049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5133			24	5 857	Нет	Нет	20579-03	Нет	Нет	ООО НПП "Элемер", пос.Менделеево
440026121051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8.30	МИТ 8.30-1, МИТ 8.30А-1	от минус 200 °С до плюс 962 °С		12	9 041	Нет	Нет	81235-21	Нет	Нет	
440026121052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры расплавленного металла цифровой	SIDERKEMCO серии LIQUIDUS-T-Wi		500...1819 °С		12	3 982	Нет	Нет	78412-20	Нет	Нет	
440026121053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель многофункциональный цифровой	MAGPORT		100...1750 °С	B, S, K	12	3 982	Нет	Нет	84671-22	Нет	Нет	
440026121054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	Термоизмеритель ТМ-12м	ТМ-12м.2, ТМ-12м.4, ТМ-12м.5	-270 ... 1820 °С		1	5 857	Нет	Нет	51628-12	Нет	Нет	
440026121057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регистратор многоканальный технологический	РМТ 19				48	8 111	Нет	Нет	68902-17	Нет	Нет	
440026121058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство сбора данных	MX, MW	MX100, MW100	В соответствии с описанием типа: ТС: от минус 200 °С до плюс 600 °С; ТП: от минус 200 °С до плюс 231	± (0,05%X + 0,05%Y), где X - (значение изм. величины)/100 %., Y - (диапазон)/100 °с	24	5 857	Нет	Нет	30456-05	Нет	Нет	
440067101000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270	ТСМУ Метран-274, ТСПУ Метран-276, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276	-80..1000 °С	0,25 / 0,5 / 1	48	3 093	Нет	Нет	21968-11	Нет	Нет	
440067103000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270, Метран-270-Ex		-50 ...1000 °С	от 0,25 до 1,0 %	12	3 093	Нет	Нет	21968-01	Нет	Нет	
440067104000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270	ТСМУ Метран-274, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276, ТСПУ Метран-276-Ex, ТСМУ Метран-274МП, ТСМУ Метран-274МП-Ex, ТСПУ Метран-276МП, ТСПУ	-50..1000 °С	0,25 / 0,5 / 1	12	3 093	Нет	Нет	21968-06	Нет	Нет	
440067106001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ТСПВ	ТСПВ-1.1, ТСПВ-2.1, ТСПВ-3.1	-50...500 °С	0,1 °С	12	3 093	Нет	Нет	50256-12	Нет	Нет	
440067106002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	ДТС	ХХ4, ХХ5	-196...660 °С		24	3 093	Нет	Нет	28354-10	Нет	Нет	цена за один чувствительный элемент; с встроенным нормирующим преобразователем
440067106003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR44, TR45, TR46, TR47, TR48	-200...600 °С	А, 1/3 В		3 093	Нет	Нет	26239-03	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4...20 мА
440067106004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ДТМ		-50...125 °С	1,0 °С	12	3 093	Нет	Нет	40782-09	Нет	Нет	
440067106005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ДТМ	ДТМ, ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3, ДТМ-4	-55...125 °С	0,5 - 0,75 °С	12	3 093	Нет	Нет	40782-16	Нет	Нет	
440067106006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТРР	ТРР-40, ТРР-41, ТРР-49	-10...200 °С	±0,5 %	24	3 093	Нет	Нет	40384-09	Нет	Нет	
440067106007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	iTEMP TMT	TMT84, TMT85, TMT112, TMT121, TMT122, TMT125, TMT127, TMT128, TMT142, TMT162, TMT165, TMT180, TMT181, TMT182, TMT184, TMT187			24	3 093	Нет	Нет	39840-08	Нет	Нет	
440067106008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	W	W-B-ØK, W-B-Ø, W-F, W-D, W-H-12, W-K-F, W-M-Ø, W-A-Ø, W-A-Ø-U, W-M-303, W-M-N, W-E-HST, W-CLAMP-HST, W-RO, W-P, W-M-P, W-CABLE, W-BAJO, W-MAGN, W-106, W-BTD, W-SCREW	-200...500 °С	A, B, 1/3 B, 1/10 B	48	3 093	Нет	Нет	59883-15	Нет	Нет	Стоимость за поверку в комплекте с нормирующим (вторичным) преобразователем сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока
440067106009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры измерительный	ПИТ-180		0...180 °С			3 093	Нет	Нет	18600-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
440067106010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	КДТ	КДТ-50, КДТ-200.1, КДТ-200.2, КДТ-500.2	-40...500 °С		12	3 093	Нет	Нет	30261-05	Нет	Нет	
440067106011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТС5008		-25...400 °С	±0,25%, ±0,5%, ±1,0%	12 или 24	3 093	Нет	Нет	14724-06	Нет	Нет	

440067106012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270, Метран-270-Ex	ТСМУ Метран-274, ТСМУ Метран-274-Exia, ТСМУ Метран-274-Exid,ТСПУ Метран-276, ТСПУ Метран-276-Exia,	-50...500 °C	0,25...0,5 %	48	3 093	Нет	Нет	21968-11	Нет	Нет	
440067106013	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры электронный	T	TA, TAA, TAD, TAP	-17,8...148,9 °C	0,1...0,5 °C	12	3 093	Нет	Нет	47951-11	Нет	Нет	
440067106014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	TR	452, 471, 472, 481-489, 602, 603, 605, 720-760, 002, 003, 009, 101, 200, 201, 302, 401, 501, 812, 813, 820, 211, 212, 227, 192, 195, 197, 291, 292, 293, 295, 890,	от минус 200 до плюс 600 °C		24	3 093	Нет	Нет	17622-05	Нет	Нет	Возможна модификация с нормирующим пробразователем. Изготовитель: Фирма "WIKA", Германия
440067106015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	МВТ	3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560	-50...600 °C		12...24	3 093	Нет	Нет	45777-10	Нет	Нет	
440067106016	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	dTRANS	T01, T02, T03, T04, T05	-200...1820 °C		36	3 093	Нет	Нет	54307-13	Нет	Нет	
440067106017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	МВТ	3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560	-50...600 °C		24	3 093	Нет	Нет	45777-10	Нет	Нет	для термометров с длиной монтажной части менее 15 см поверка возможна до 300 °C
440067106020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	TR, TF		-200...600 °C			1 026,07	Нет	Да	64818-16	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент. При наличии нормирующего преобразователя - поверка его осуществляется отдельно
440067106021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-2700	Pt100, 100П, 50М, 100М	от -50 до 600 °C	± 0,15 - 0,25 %		3 093	Нет	Нет	38548-13	Нет	Нет	
440067106022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR24, TR25; TR44, TR45, TR46, TR47, TR48; TR61, TR62, TR63, TR65,	-200...600 °C	A, 1/3 B	24	3 093	Нет	Нет	26239-06	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4...20 мА
440067106023	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205,		от минус 50 до 900 °C	0,25 %; 0,5 %	12	3 093	Нет	Нет	15200-96	Нет	Нет	
440067106024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205,		от минус 50 до 900 °C	0,25 %; 0,5 %	24	3 093	Нет	Нет	15200-06	Нет	Нет	
440067106025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь универсальный	ТПУ 0304	ТПУ 0304/М1, ТПУ 0304/М2, ТПУ 0304/М1-Н, ТПУ 0304/М2-Н, ТПУ 0304/М3-МВ	от минус 50 до 1800 °C	0,15...0,6	6; 24; 48	3 093	Нет	Нет	50519-12	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно.
440067106026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR, TST	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR24, TR25, TR44, TR45, TR47, TR48, TR61, TR62, TR63, TR65, TR66, TR88, TST310, TST434,	-200...600 °C	AA; A; 1/3 DIN B; B	24, 48	3 093	Нет	Нет	49519-12	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4...20 мА
440067106027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСМУ-Ex		от минус 50 до 180 °C	0,25 %; 0,5 %; 1,0 %	12	3 093	Нет	Нет	18849-05	Нет	Нет	
440067106028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры с унифицированным выходным сигналом	Метран-200Т, Метран-200Т-Ex		0...180 °C	±0,25; ±0,5; ±1 %	24	3 093	Нет	Нет	14068-94	Нет	Нет	
440067106029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 0104, ТСПУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104	ТСМУ 0104, ТСПУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104; ТСМУ 0104Ex, ТСПУ 0104Ex, ТХАУ 0104Ex, ТХКУ0104Ex; ТСМУ 0104Exd, ТСПУ 0104Exd, ТХАУ 0104Exd, ТХКУ 0104Exd, ТСМУ 0104A, ТСПУ 0104A, ТХАУ 0104A, ТХКУ 0104A	-50...1300 °C		6; 24	3 093	Нет	Нет	29336-05	Нет	Нет	
440067106030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления	TR, TF		-200...600 °C		24	3 093	Нет	Нет	47279-11	Нет	Нет	
440067106031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, ТСМУ-Ex, ТСПУ-Ex, ТХАУ-Ex				12	3 093	Нет	Нет	42454-09	Нет	Нет	
440067106033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСПУ 902820		-80...600 °C		12	3 093	Нет	Нет	32460-06	Нет	Нет	
440067106034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТхКУ-205	ТСМУ-205-М, ТСПУ-205-М, ТХАУ-205-М, ТСМУ-205-Н, ТСПУ-205-Н, ТСПУ-205Ex-02, ТХАУ-205-Н	от минус 50 до 1200 °C	0,5 %; 1,0 %; 1,5 %	24	3 093	Нет	Нет	68499-17	Нет	Нет	ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва, г. Зеленоград
440067106035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015,		от минус 50 °C до плюс 200 °C		24	3 093	Нет	Нет	32095-06	Нет	Нет	
440067106036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный сигналов от термопреобразователей сопротивления	dTRANS T03		-200...850 °C		12	3 093	Нет	Нет	24929-03	Нет	Нет	
440067106037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 014, ТСПУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 015,		от минус 50 °C до плюс 500 °C	±0,25%; ±0,5%; ±1,0%	24; 48	3 093	Нет	Нет	46437-16	Нет	Нет	
440067106038	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205,		-50 °C...900 °C.	0,25 %; 0,5 %	12	3 093	Нет	Нет	15200-01	Нет	Нет	
440067106039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТСПТ Ex, ТСМТ Ex		от минус 196 °C до плюс 600 °C	AA; A; B; C	12; 24; 60	3 093	Нет	Нет	57176-14	Нет	Нет	
440067106040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015,		-50...500 °C	±0,25; ±0,5; ±1,0 %	24	3 093	Нет	Нет	46437-11	Нет	Нет	
440067106041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТС5008		от минус 50 °C до плюс 400 °C	0,25 %; 0,5 %; 1,0 %	24	3 093	Нет	Нет	14724-12	Нет	Нет	
440067106042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры электронный	T		-50...200 °C	0,3 %	24	3 093	Нет	Нет	76922-19	Нет	Нет	
440067106043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТС5008		-0...180 °C	±0,5%, ±1,0%	12	3 093	Нет	Нет	14724-01	Нет	Нет	
440067106044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры электронный	T	TR и TN исп. TR 2439, TR 7439 и TN 2105, TN 2115, TN 2303, TN 2313, TN 2333, TN 2343, TN 2405, TN 2415, TN 2435, TN 2445, TN 2511, TN 2603, TN	-100...600 °C	±(0,3±0,001·D) °C	12	3 093	Нет	Нет	69722-17	Нет	Нет	Преобразователи имеют аналоговый (от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В) выход
440067106046	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры	Метран-280	Метран-281	НСХ тип К, -50...1000 °C		48	3 093	Нет	Нет	23410-13	Нет	Нет	
440067106047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Датчик температуры	ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex		-100...450 °C	± 0,15 °C	12, 24	3 093	Нет	Нет	75208-19	Нет	Нет	Цена для датчиков с униф. вых. сигналом
440067106049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом		ТСПУ(ТСМУ)-1088, ТСПУ(ТСМУ)-1088Ex, ТСПУ-1287, ТСПУ-1287Ex, ТСПУ(ТСМУ)-1288, ТСПУ(ТСМУ)-1288Ex, ТСПУ(ТСМУ)-2288, ТСПУ(ТСМУ)-2288Ex, ТСПУ(ТСМУ)-1187, ТСПУ(ТСМУ)-1088-АС, ТСПУ(ТСМУ)-	от минус 50 до 500 °C	0,25 %; 0,5 %	12	3 093	Нет	Нет	56576-14	Нет	Нет	

440067106050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь универсальный	ТПУ 0304	ТПУ 0304/М1, ТПУ 0304/М2, ТПУ 0304/М1-Н, ТПУ 0304/М2-Н, ТПУ 0304/М3-МВ	от минус 196 до 1800 °С	0,15...0,6	6; 24; 48	3 093	Нет	Нет	50519-17	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно.
440067106051	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-Л, ТСПУ-Л, ТСМУ-ЛЕх, ТСПУ-ЛЕх	-	от минус 196 °С до плюс 650 °С	±0,25%; ±0,5%; ±0,1%	24	3 093	Нет	Нет	80155-20	Нет	Нет	
440067106052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСПУ, ТСМУ-Ex, ТСПУ-Ex	-	ТСМУ: от - 50 °С до 180 °С; ТСПУ: от 0 °С до 500 °С	от 0,1 % до 0,5 %	36	3 093	Нет	Нет	42454-15	Нет	Нет	Позиция только для ТСМУ, ТСПУ, ТСМУ-Ex, ТСПУ-Ex
440067106053	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры	Метран-280	Метран-281	НСХ тип К, -50...1000 °С	-	48	3 093	Нет	Нет	23410-08	Нет	Нет	
440077101002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Блок питания, корнеизвлечения и искрозащиты	БПК-40-Ex		от 4 до 20 мА	± 0,1 %, ± 0,2 %	12	768	Нет	Нет	27748-04	Нет	Нет	
440080414000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой прибор до 4 каналов	УМКТ	УМКТ-4, УМКТ-8			24	3 907	Нет	Нет	24476-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080415000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	Термодат				24	3 907	Нет	Нет	17602-09	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
440080416000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН-5ХХ-ТП, МЕТАКОН5ХХ-05, МЕТАКОН-5ХХ-0/20, МЕТАКОН-5ХХ-0/1, МЕТАКОН-5ХХ-0/10			24	3 907	Нет	Нет	17977-98	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080417000	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой прибор до 4 каналов	ИС-203	ИС-203, исп. ИС-203.1.0, ИС-203.1.1, ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4			12	3 907	Нет	Нет	30414-11	Нет	Нет	
440080420001	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор мониторинга температуры сухого трансформатора	МТСТ34		0 ...300 °С	Δ ± 3,3 °С	36	3 907	Нет	Нет	40781-09	Нет	Нет	
440080420002	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь нормирующий	2000Н		0-100 мВ; 0-20 мА	± 0,5; 1,0 %	12	2 363	Нет	Нет	19085-99	Нет	Нет	
440080420003	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Установка	УПСТ-2М Блок измерительный 1				12	3 907	Нет	Нет	16173-02	Нет	Нет	
440080420004	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	-200...1370 °С		12	3 907	Нет	Нет	22128-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "CENTER Technology Corp.", Тайвань
440080420005	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры цифровой	Fluke серии II	51, 52, 53, 54			12	3 907	Нет	Нет	55257-13	Нет	Нет	Без первичного преобразователя
440080420006	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314	-200...1370 °С		12	3 907	Нет	Нет	22129-09	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком
440080420007	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314	-200...1370 °С		12	3 907	Нет	Нет	22129-04	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком
440080420008	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314	-200...1370 °С		12	3 907	Нет	Нет	22129-01	Нет	Нет	Поверка по унифицированному сигналу. Дополнительно считать поверку по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком - код 316068627000
440080420009	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор	Testo	170; 230; 240; 251; 252; 342; 343; 350; 454; 815	-200...1370 °С	от (± 0,2 °С) до (± 0,5 %)	12	3 907	Нет	Нет	14078-94	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
440080420010	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор	Testo	350; 454	-200...1370 °С	от (± 0,2 °С) до (± 0,5 %)	12	3 907	Нет	Нет	14078-99	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
440080420011	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор	Testo 350, Testo 350M, Testo 350 XL, Testo 454		-200...1370 °С	от (± 0,2 °С) до (± 0,5 %)	12	3 907	Нет	Нет	14078-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Изготовитель: Фирма "Testo Osteuropa GmbH", Германия
440080420012	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M/XL 454, TESTO 350S)		-40...1000 °С		12	3 907	Нет	Нет	14078-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
440080420014	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры портативный микропроцессорный	ИТПМ				12	3 907	Нет	Нет	19920-00	Нет	Нет	поверка без первичного преобразователя
440080420015	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения и регулирования температуры	FC	FCD 100, FCR 100, FCS 200, FCS 200	-199,9...1820 °С		12	3 907	Нет	Нет	17623-98	Нет	Нет	
440080420017	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь сигналов	НПСИ	-ТП, -ТС			24	3 907	Нет	Нет	43742-10	Нет	Нет	
440080420019	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Анализатор дымовых газов	Testo-350		-40...1000 °С		12	3 907	Нет	Нет	49192-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); канал измерения температуры газа
440080420020	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	Testo 300	Testo 300 M, Testo 300 XL	0...1200 °С		12	3 907	Нет	Нет	17271-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
440080420021	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300M, Testo 300XL	0...1200 °С		12	3 907	Нет	Нет	17271-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
440080420022	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300-M-I, Testo 300-XL-I, Testo 325-M., Testo 325-XL, Testo 325-I, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	-40...1100 °С		12	3 907	Нет	Нет	17271-05	Да	Нет	(мин. срок за 1 канал); Канал индикации температуры
440080420024	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERTOP	SIDERTOP, SIDERTOP-R	1100...1800 °С		12	3 907	Нет	Нет	39176-08	Нет	Нет	
440080420025	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERLAB	SIDERLAB-II, SIDERLAB-II-T, SIDERLAB-II-TYP	1000...1800 °С		12	3 907	Нет	Нет	39176-08	Нет	Нет	
440080420026	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры переносной	IT-8		-200...1700 °С		24	3 907	Нет	Нет	56749-14	Нет	Нет	Поверка по сигналу от первичных преобразователей; дополнительно необходима поверка по измерению температуры встроенным термометром и температуры холодного спая
440080420027	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Дистанционный сигнализатор	ДС				12	3 907	Нет	Нет	18621-99	Нет	Нет	
440080420028	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	-200...1370 °С		12	3 907	Нет	Нет	22128-01	Нет	Нет	
440080420029	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры цифровой	АТТ-2000, АТТ-2001, АТТ-2002, АТТ-2004, АТТ-2006, АТТ-2036, АТТ-9380 (АСТАКОМ)		-200...1370 °С		24	3 907	Нет	Нет	46577-11	Нет	Нет	
440080420030	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры жала паяльника	Quick	191	0...600 °С			3 907	Нет	Нет		Да	Нет	
440080420031	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры жала паяльника	ASE	-	0...600 °С	-		3 907	Нет	Нет		Да	Нет	Стоимость работ указана для 5 (пяти) точек диапазона
440080420032	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор температуры	E5CSV, E5CSL, E5CWL, E5xN (-U), TSxK (-T), E5xR, E5ZN, E5ZE, E5C2, EJ1, E5CC, E5EC		-200...1800 °С			3 907	Нет	Нет	51862-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); Стоимость до 4 каналов включительно
440080420033	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5132, ТМ 5122, ТМ 5122А, ТМ5122Ex, ТМ 5122P			24	3 907	Нет	Нет	20579-09	Нет	Нет	
440080420034	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ, ИРТВ	5301, 5320, 5321, 5322, 5323, 5326, 5215	0...5 мА; 4...20 мА; -100...1800 °С		24	3 907	Нет	Нет	15016-06	Нет	Нет	
440080420035	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	Delta 65, Vario Plus Industrial		0...650 °С	до 200 °С: ± 2 °С, свыше ± 1 %		3 907	Нет	Нет	56750-14	Да	Нет	Канал индикации температуры
440080420036	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	SITRANS T	TH100, TH200, TH300, TH400, TR200, TR300			36	2 363	Нет	Нет	60851-15	Нет	Нет	
440080420037	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопрот	ТМТ180L, ТМТ181L		-270...1820 °С		от 12 до 6	2 363	Нет	Нет	25449-03	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
440080420039	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор вторичный цифровой показывающий	ecoTRON T, di-48, di-32/08, di-32/08, di-eco	701060, 701520, 701520, 701530/31, 701540				3 907	Нет	Нет	36065-07	Нет	Нет	
440080420040	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор-измеритель температуры	70	iTRON 04/08/16/32, dTRON 04.1/08.1, dTRON 16.1, DICON 400/500/401/501, Dicon 1000/2000				3 907	Нет	Нет	23126-02	Нет	Нет	
440080420041	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический	ЭЛМЕТРО-ТеИР, Метран-961		-200 ... 1800 °С		24	3 907	Нет	Нет	52982-13	Нет	Нет	

440080420042	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор измерительный регистрирующий	LR5000, LR8400, 8423, 3650	LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043, LR8400-20, LR8401-20, LR8402-20, LR8410-20,	по токовому выходу		12	3 907	Нет	Нет	56206-14	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. Для серии LR5000 дополнительно необходима поверка по относительной влажности и/или температуре
440080420043	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор температуры и влажности	МПР51-Щ4	МПР51-Щ4.01, МПР51-Щ4.03	50…+200; -80…+750 °С	0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	28817-05	Нет	Нет	ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
440080420044	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой прибор до 4 каналов	REX-C100	FK02-V*AN	0-400			3 907	Нет	Нет		Да	Нет	
440080420045	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой прибор до 4 каналов	XIANKE	TCG-6031	0-400			3 907	Нет	Нет		Да	Нет	
440080420047	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры многоканальный	ПРОМА-ИТМ	ПРОМА-ИТМ-Щ, ПРОМА-ИТМ-Н			36	3 907	Нет	Нет	49824-12	Нет	Нет	
440080420049	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Цифровой прибор от 4 и выше каналов	Термометр многоканальный ТМ 51XX	ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ 5104, ТМ 5102Д, ТМ 5103Д, ТМ 5104Д, ТМ 5122			24	3 907	Нет	Нет	54183-13	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. Межповерочный интервал - 2 года для ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ 5104, ТМ 5102Д, ТМ 5103Д, ТМ 5104Д (с индексом заказа А)4 года для ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ 5104, ТМ 5102Д, ТМ 5103Д, ТМ 5104Д (с индексом заказа В) и ТМ 5122.
440080420050	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор	ПТ200	ПТ200-00/L, ПТ200-02/L, ПТ200-08/L, ПТ200-00/K, ПТ200-02/K, ПТ200-08/K, ПТ200-00/S, ПТ200-02/S, ПТ200-08/S, ПТ200-00/B, ПТ200-02/B, ПТ200-08/B, ПТ200-00/A-1, ПТ200-02/A-1, ПТ200-08/A-1	0 .. 2200 °С	±8, ±6	24	3 695	Нет	Нет	23225-02	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420052	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5900	ИРТ, ИРТВ	5922, 5920H, 5920HM, 5930H, 5940	0...20 мА; 0...100 мВ, 0..320 Ом; -200...2500 °С	0,075..0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	20390-12	Нет	Нет	
440080420054	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь вторичный цифровой	DI	DI10, DI15, DI25, DI30, DI35	-270..1750 °С, 0..20 мА, 0..10 В	расчетная в описании типа	24	3 907	Нет	Нет	55002-13	Нет	Нет	
440080420056	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ-1730		-50...1800 °С	0,25 ... 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	17023-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации и паспорта обязательно.
440080420057	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения и регулирования температуры	Термодат				24	3 907	Нет	Нет	17602-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
440080420058	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 5900	ИРТ 5901, ИРТ 5920, ИРТ 5922, ИРТ 5923, ИРТ 5930, ИРТ 5933, ИРТ 5922 А		0,075..0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	20390-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
440080420059	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр	HAKKO FG		0...500 °С	3...5 °С	24	3 907	Нет	Нет	77130-19	Нет	Нет	
440080420060	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	Термодат			0,25; 0,5	24	3 907	Нет	Нет	17602-04	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
440080420066	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор вторичный цифровой показывающий	di 308 тип 70.1550				24	3 907	Нет	Нет	42960-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440080420068	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор микропроцессорный регулятор-измеритель	iTRON 04/08/16/32 тип 702040/41/42/43/44, iTRON DR 100 тип 702060, dTRON 304/308/316 тип 703041/42/43/44, DICON 400/500 тип 703570/75, DICON 401/501 тип				36	3 907	Нет	Нет	36096-07	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440080420069	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Газоанализатор	CHEMIST 100 BE GREEN	мод. CHEMIST 101 BE GREEN, CHEMIST 103 BE GREEN	-40...1000 °С		12	3 907	Нет	Нет	76267-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
440080420071	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры портативный	ИТП	ИТП-1-50М-60/200, ИТП-1-50П-0/600, ИТП-1-ХА-40/200, ИТП-1-ХА+200/1000, ИТП-1-ХА+700/1000, ИТП-1-ХА+600/1300, ИТП-1-ПР+1000/1800, ИТП-2-ХА-40/200, ИТП-2-ХА+200/1000	-60...1800	±0,25...±1,50	12	3 907	Нет	Нет	17124-08	Нет	Нет	
440080420072	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор-измеритель универсальный	Контур			0,25; 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	24416-07	Нет	Нет	До 4 каналов. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420073	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь вторичный	Т15	Т15.Н, Т15.R			48	2 363	Нет	Нет	64792-16	Нет	Нет	
440080420077	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН 5Х2, МЕТАКОН 5Х3, МЕТАКОН 5Х4, МЕТАКОН 5Х5, МЕТАКОН 6Х3, МЕТАКОН-СК4			24	3 907	Нет	Нет	17977-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420082	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный	Rosemount	648, 848T	-200 °С...850 °С		60	3 907	Нет	Нет	56335-14	Нет	Нет	
440080420083	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры портативный	ИТП		-40…1800 °С	±0,25…1,5 %	12	3 907	Нет	Нет	17124-03	Нет	Нет	
440080420084	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер измерительный	МС8				12	3 907	Нет	Нет	25575-08	Нет	Нет	
440080420085	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор многофункциональный	ТРИД	ТРИД-ТС, ТРИД-ТП, ТРИД-П, ТРИД-А, ТРИД-М	от минус 250 до 2500 оС	0,25 %; 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	46077-11	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420086	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор микропроцессорный универсальный	Т-424		от минус 100 до 1300 оС	0,1 %, 0,25 %	36	3 907	Нет	Нет	16099-13	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420087	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН		-270…2200 °С	±0,1; ±0,15; ±0,25 %	24	3 907	Нет	Нет	52275-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420088	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Терморегулятор	ТПТ		0 ... 410 °С		12	3 907	Нет	Нет	69127-17	Нет	Нет	
440080420089	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер температуры цифровой	PAS3, PXGx, PXRx, PXH9, CC-M				36	3 907	Нет	Нет	37030-08	Нет	Нет	
440080420090	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор-измеритель универсальный	Контур			0,25; 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	24416-12	Нет	Нет	До 4 каналов. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. изготовитель ООО "Теплоприбор-Сенсор"
440080420091	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер температуры цифровой	DELTA DTx	DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTV		0,25%; 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	44922-10	Нет	Нет	
440080420092	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер температуры	DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTK, DTV, DT3				24	3 907	Нет	Нет	62381-15	Нет	Нет	
440080420093	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры цифровой	АТТ		от -50 °С до 1230 °С			3 907	Нет	Нет		Да	Нет	Возможна калибровка измерительного блока без датчика и с датчиком. При калибровке с датчиком используется другая методика калибровки и необходимо уточнить диапазон измерения датчика
440080420095	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор температуры	Термодат(ХА)		-50…1100 °С	±0,5 %	12	3 907	Нет	Нет	17602-98	Нет	Нет	
440080420098	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ-5310L, ИРТ-5320L, ИРТ-5321L, ИРТ-5310MB, ИРТ-5320MB, ИРТ-5321MB, ИРТ-5310MA, ИРТ-5320MA, ИРТ-5321MA	ИРТ-5310L, ИРТ-5320L, ИРТ-5321L, ИРТ-5310MB, ИРТ-5320MB, ИРТ-5321MB, ИРТ-5310MA, ИРТ-5320MA, ИРТ-5321MA	0...5 мА; 4...20 мА; -100...1800 °С		12	3 907	Нет	Нет	15016-95	Нет	Нет	

440080420099	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730, мод. ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730Y/A, Y/M ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ1730Y/A.Y/M; ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730Y/A, Y/M, ИРТ1730D/A, D/M		i .C -50…200, -50…600, 0…1300, 0…600, 0…1700, 0…250, 300…1800.	Класс точности A, B	24	3 907	Нет	Нет	17156-07	Нет	Нет	
440080420100	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель температуры портативный	ИТП		-60…1800 °C	± 0,25...1,5 %	12	3 907	Нет	Нет	17124-98	Нет	Нет	
440080420102	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ	5301, 5320, 5321, 5322, 5323, 5323	0...5 мА; 4...20 мА; -100...1800 °C	0,25 %; 0,5 %	12	3 907	Нет	Нет	15016-01	Нет	Нет	
440080420104	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Прибор для измерения и регулирования температуры	CF	CF1L, CF1H, CF1S, CF2S, CF1M	-199,9…2315 °C		12	3 907	Нет	Нет	17623-03	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420107	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-сигнализатор температуры	ИСТ		-60...500 °C	±1,0 °C, ±0,5 °C.	24	3 907	Нет	Нет	32608-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420108	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Термометр инфракрасный	Testo 830-T2		от -50 °C до +500 °C	ПГ ± (0,5 °C + 0,5 % (от измеренного значения))	12	3 907	Нет	Нет	48507-11	Нет	Нет	
440080420109	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Терморегулятор-измеритель программируемый	ТП	ТП403, ТП700, ТП702, ТП703		± 0,25; ± 0,5 %	24	3 907	Нет	Нет	30403-12	Нет	Нет	
440080420112	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН 5X2, МЕТАКОН 5X3, МЕТАКОН 5X4, МЕТАКОН 5X5, МЕТАКОН 6X3, МЕТАКОН 6X4	от 200,0 °C до 2200,0 °C		24	3 552	Нет	Нет	17977-04	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420113	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь температуры	Метран-280	Метран-288	НСХ тип N, -50...1200 °C		48	3 907	Нет	Нет	23410-13	Нет	Нет	
440080420115	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Регулятор температуры	E5C2, E5CSV, E5xN (-U), E5ZN, E5xK (-T), E5xR (-T), E5EZ, E5ZE, E11			0,5%...1,0%	24	3 907	Нет	Нет	34293-07	Нет	Нет	
440080420116	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730, мод. ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730Y/A, Y/M ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ1730Y/A.Y/M; ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730Y/A, Y/M, ИРТ1730D/A, D/M		-50…200, -50…600, 0…1300, 0…600, 0…1700, 0…250, 300…1800 °C	ПГ ± 0,2; 0,25; 0,5	24	3 907	Нет	Нет	17156-03	Нет	Нет	
440080420118	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Модуль для измерений, контроля и регулирования температуры	УМКТ	УМКТ1, УМКТ2, УМКТ4, УМКТ8	-50 °C…200 °C; -80 °C…650 °C.	0,5%	24	3 907	Нет	Нет	24476-03	Нет	Нет	
440080420119	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Модуль ввода-вывода	ЭЛМЕТРО-МВВ	ЭЛМЕТРО-МВВ	от -23 до 23 мА; от -110 до 110 мВ; от -1,1 до 1,1 мВ; от 0 до 325 Ом	± 0,0005*ИВ+8мкА	36	3 907	Нет	Нет	61628-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); 2, 3, 4 канала
440080420120	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Устройство распределенного ввода-вывода	SIMATIC ET200	ET200Pro, ET200Eco, ET200S, ET200M, ET200SP	Pt100 (-200…850 °C)	±0,2°C	60	3 907	Нет	Нет	66213-16	Нет	Нет	
440080420121	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 5900	ИРТ 5901, ИРТ 5920, ИРТ 5922, ИРТ 5923, ИРТ 5930, ИРТ 5933, ИРТ 5922.А	-50…2500 °C, 0-100мВ, 0-20мА, 0-320 Ом	0,2	24	3 907	Нет	Нет	20390-00	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
440080420122	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-300	6ES7 331-1 KF02	Pt100 (-200…850 °C)	±0,8°C	24	3 907	Нет	Нет	15772-11	Нет	Нет	ограниченная поверка по температуре, только на выезде
440080420125	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Контроллер логический программируемый	ПЛК73	-	-	-	24	3 907	Нет		48600-11	Нет	Нет	
440080420126	4602 Сектор ОЕИ температурных и теплофизических величин	Преобразователь измерительный к датчикам температуры	144, 244, 444	144H, 244E, 244R, 444RL, 444RD, 444T	-10,..80 мВ; 0,..450 Ом; 4,..20 мА	0,1,.,0,5 %	12	3 907	Нет	Нет	14684-00	Нет	Нет	

1-П.СИ-24/1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Прейскурант включает цены на поверку (калибровку) средств измерений (СИ), аттестацию испытательного оборудования, оплачиваемых заказчиками по регулируемым и свободным ценам.

2. Регулируемые цены утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и не могут изменяться. К ним не применяют корректирующие коэффициенты.

3 Свободные цены разработаны в соответствии с Методикой определения стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг ФБУ «УРАЛТЕСТ» и Правилами по метрологии ПР 50.2.015-99 «ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических работ».

4. Цены на поверку СИ распространяются, в том числе на выполняемые ФБУ «УРАЛТЕСТ» калибровочные работы и передачу единиц величин от государственных эталонов единиц величин другим эталонам единиц величин.

5. При выполнении частичной поверки СИ к свободным ценам может применяться по согласованию с заказчиком понижающий коэффициент, учитывающий фактическую трудоемкость поверки.

6. В цену на поверку анализаторов глюкозы, лактата, гемоглобина, анализаторов гематологических и аппарата АТВ не включена стоимость государственных стандартных образцов (ГСО). ГСО, используемые при поверке, предоставляются заказчиком. В случае не предоставления компенсация стоимости ГСО включается в счет дополнительно.

7. В ценах данного прейскуранта не учтена оплата за дополнительные услуги, выполняемые при поверке СИ. Расходы, связанные с выездом к заказчику, транспортировкой СИ и т.п., включаются в счет заказчику дополнительно.

8. Надбавки за срочное обслуживание применяются дополнительно к свободным ценам данного прейскуранта по заявке заказчика.

9. В ценах данного прейскуранта не учтен налог на добавленную стоимость (НДС). НДС включается в счет заказчику дополнительно по установленной законодательством ставке (на 01.01.2024 г. ставка 20 %).

Начальник ПЭО Н.С. Тимофеева